



## Aspersora Fertilizadora 400180 YET Swissmex 20 Lts

La Aspersora Fertilizadora 400180 YET Swissmex contiene lanza inyectora tipo bayoneta metálica de 90 cm para penetrar en suelos duros cuenta con soporte para ser clavado con el pie. Es ideal para aplicaciones de insecticidas y fungicidas de manera dosificada tipo drech o en el sub suelo.

<b>Precio:</b>	\$3,225.00 M.N. Precio Neto
<b>marca:</b>	Swissmex
<b>modelo:</b>	Yet
<b>numero-de-parte:</b>	400180
<b>tanque:</b>	20 lts.
<b>garganta:</b>	Garganta 12 Ø cm
<b>agitador:</b>	No
<b>sistema-de-bombeo:</b>	Pistón
<b>peso:</b>	6 kg.

### Descripción de producto

## Descripción de Aspersora Fertilizadora 400180 YET Swissmex 20 Lts

La **Aspersora Fertilizadora 400180 YET Swissmex 20 Lts** es una herramienta profesional diseñada para la aplicación eficiente de fertilizantes líquidos, agroquímicos y productos fitosanitarios en labores agrícolas, hortícolas y de jardinería. Equipada con un resistente tanque de polietileno de alta densidad con capacidad de **20 litros**, esta aspersora garantiza durabilidad y resistencia a productos químicos agresivos.

### Características de Aspersora Fertilizadora 400180 YET Swissmex 20 Lts

- **Marca:** Swissmex
- **Capacidad del tanque:** 20 litros
- **Tipo de tanque:** Polietileno de alta densidad, resistente a químicos
- **Sistema de bombeo:** Manual, tipo pistón, de doble acción (pulverización continua)
- **Boquilla:** Aflujo libre con antigoteo
- **Lanza:** Acero 20 cm
- **Correas:** Tipo mochila, acolchadas y ajustables para mayor comodidad
- **Uso recomendado:** Fertilizantes líquidos, herbicidas, pesticidas y productos foliares

### Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Aspersora Swissmex** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con

Productora y Comercializadora del Campo

garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

# Esparcidor ECHO RB-85 85 lb



Es un esparcidor tipo broadcast profesional diseñado para uso en céspedes, jardines o áreas verdes de tamaño mediano a grande. Está pensado para distribuir semillas, fertilizantes u otros materiales de forma pareja y eficiente.

<b>Precio:</b>	\$13,290.00 M.N. Precio Neto
<b>marca:</b>	Echo
<b>modelo:</b>	RB-85
<b>capacidad:</b>	85 lb / 38.55kg
<b>mango:</b>	en T, tipo profesional
<b>material-del-marco:</b>	Acero revestido en polvo
<b>enlace-de-control-de-canal:</b>	Manual
<b>agitador:</b>	Trabajo pesado
<b>tamano-de-llantas:</b>	13"

## Descripción de producto

El Echo RB-85 es perfecta para repartir fertilizantes, semillas o sal de forma uniforme y eficiente. Gracias a su tolva de alta capacidad, su diseño funcional y el deflector ajustable, ofrece un control exacto durante cada aplicación, lo que reduce el esfuerzo y el tiempo necesarios para mantener jardines y céspedes. Es una opción confiable para quienes buscan resultados con nivel profesional.

## Características destacadas

- Capacidad del tolva: 85 lb
- Chasis de acero con recubrimiento en polvo, resistente a la corrosión
- Neumáticos de 13 in (diámetro) para desplazamiento suave y estabilidad
- Agitador robusto (heavy-duty) que rompe grumos para evitar obstrucciones y asegurar una distribución homogénea.
- Deflector lateral operado con el pie, que permite dirigir o limitar el material para evitar que se llegue a zonas no deseadas.
- Patrón de esparcido calibrado de fábrica para una cobertura uniforme .
- Válvula / control de difusión manual (linkage manual para abrir/cerrar orificio de salida)
- Peso en seco aproximado: 35 lb (unos 15.9 kg)

## Ventajas del Producto:

- Ahorro de tiempo gracias a su gran capacidad y diseño eficiente.
- Distribución precisa que reduce el desperdicio de materiales.
- Resistencia y durabilidad garantizadas incluso en condiciones exigentes.
- Fácil de maniobrar en todo tipo de terrenos.

**Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Fertilizadora Echo** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

**Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal



# Fertilizador AGRI FAB 45-0576

## 110LB

**Fertilizador Agri-Fab 45-0576** ideal para distribuir fertilizante granular, semillas, sal/ice melt en invierno y otros granulados como cal o herbicidas en forma segura y uniforme. Incluye una tabla de ajustes recomendados en el manual para calibrar el ritmo según el producto y la cobertura deseada.

<b>Precio:</b>	\$13,746.00 El precio original era: \$13,746.00. <del>\$9,622.00</del> El precio actual es: \$9,622.00. M.N. Precio Neto
<b>marca:</b>	AGRI FAB
<b>modelo:</b>	45-0576
<b>control-de-flujo:</b>	De varilla, acero fácil de abrir y cerrar
<b>capacidad:</b>	110 lb / 50 kg.
<b>eje:</b>	Acero sólido
<b>engranaje:</b>	Acero tratado térmicamente

### Descripción de producto

El **Fertilizador Agri-Fab 45-0576** es un esparcidor (push broadcast spreader) de empuje diseñado para distribuir fertilizantes, semillas, cal granulada, sal para hielo u otros materiales granulares sobre céspedes o jardines de tamaño medio a grande. Su diseño combina robustez, facilidad de uso y precisión en la dispersión.

### Características principales

- Capacidad del tolva: **110 lb** (~50 kg)
- Material de la tolva y plato: polietileno resistente al óxido (poly hopper / rust-proof poly hopper)
- Estructura: marco de acero con acabado recubierto (powder coated steel frame)
- Neumáticos: ruedas neumáticas de **12" de diámetro**
- Control de flujo: mecanismo de control por cable (cable flow control) que permite ajustar la apertura para dosificación precisa.
- Caja de engranajes cerrada (enclosed gearbox), para protección contra polvo, humedad y prolongar su vida útil.
- Ancho de dispersión: hasta aproximadamente **3 m.**
- Peso ensamblado: aproximadamente **33 lb** (~15 kg)

**Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Fertilizadora Agri Fab** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

**Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



## Fertilizador de Remolque AgriFab 45-0530 85 Lb

Fertilizador de Remolque AgriFab 45-0530 85 Lb es una herramienta eficiente y confiable para el mantenimiento de áreas verdes de tamaño mediano, facilitando la distribución uniforme de materiales y contribuyendo al cuidado óptimo de tu césped o jardín.

\$5,431.00 El precio original era: \$5,431.00. \$3,802.00 El

**Precio:** precio actual es: \$3,802.00. M.N. Precio Neto

**marca:** AgriFab

**modelo:** 45-0530

**capacidad:** 85 Lb

### Descripción de producto

## Descripción de Fertilizador de Remolque AgriFab 45-0530 85 Lb

El Fertilizador de Remolque AgriFab 45-0530 es un esparcidor de arrastre diseñado para ser remolcado por tractores de jardín o vehículos utilitarios, facilitando la distribución uniforme de fertilizantes, semillas y otros materiales granulados en áreas de hasta 1/4 de acre (aproximadamente 1,000 metros cuadrados). Su construcción robusta y diseño eficiente lo hacen ideal para el mantenimiento de céspedes y jardines de tamaño mediano.

### Características de Fertilizador de Remolque AgriFab 45-0530

- Capacidad de la tolva:** 85 libras (aproximadamente 38.5 kg).
- Cobertura aproximada:** Hasta 14,000 pies cuadrados (aproximadamente 1,300 metros cuadrados), dependiendo del material y la configuración de aplicación.
- Material de la tolva:** Polietileno resistente a la corrosión, lo que aumenta la durabilidad del equipo.
- Estructura:** Acero con recubrimiento en polvo para mayor resistencia y vida útil prolongada.
- Neumáticos:** Dos ruedas neumáticas que facilitan el desplazamiento en terrenos irregulares y proporcionan estabilidad durante la operación.
- Dimensiones ensambladas:** 33 pulgadas de largo x 22 pulgadas de ancho x 25 pulgadas de alto (aproximadamente 83.8 cm x 55.9 cm x 63.5 cm).
- Peso del equipo:** 18 libras (aproximadamente 8.2 kg).

### Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular el **Fertilizador AgriFab** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



## Fertilizador de Remolque AgriFab 45-0547 185 Lb (L&C)

Fertilizador de Remolque AgriFab 45-0547 185 Lb (L&C) es una herramienta eficiente y confiable para el mantenimiento de áreas verdes extensas, facilitando la distribución uniforme de materiales y contribuyendo al cuidado óptimo de tu césped o jardín.

\$14,057.00 El precio original era: \$14,057.00. \$9,840.00 El

**Precio:** precio actual es: \$9,840.00. M.N. Precio Neto

**marca:** AgriFab

**modelo:** 45-0547

**capacidad:** 185 Lb

### Descripción de producto

## Descripción de Fertilizador de Remolque AgriFab 45-0547 185 Lb (L&C)

El **Fertilizador de Remolque AgriFab 45-0547 185 Lb (L&C)** es un esparcidor de arrastre diseñado para ser remolcado por tractores de jardín o vehículos utilitarios, facilitando la distribución uniforme de fertilizantes, semillas, sal para deshielo y otros materiales granulados en áreas extensas. Su construcción robusta y características avanzadas lo hacen ideal para el mantenimiento eficiente de céspedes y jardines de gran tamaño.

## Características de Fertilizador de Remolque AgriFab 45-0547 185 Lb (L&C)

- **Capacidad de la tolva:** 185 libras (aproximadamente 84 kg).
- **Cobertura aproximada:** Hasta 40,000 pies cuadrados (aproximadamente 3,716 metros cuadrados), dependiendo del material y la configuración de aplicación.
- **Ancho de esparcimiento:** Hasta 12 pies (3.7 metros), variando según el tipo de material y las condiciones de aplicación.
- **Material de la tolva:** Polietileno resistente a la corrosión, lo que aumenta la durabilidad del equipo.
- **Estructura:** Acero con recubrimiento en polvo para mayor resistencia y vida útil prolongada.
- **Neumáticos:** Dos ruedas neumáticas de 13 x 5 pulgadas que facilitan el desplazamiento en terrenos irregulares y proporcionan estabilidad durante la operación.
- **Dimensiones ensambladas:** 43 pulgadas de largo x 38 pulgadas de ancho x 41 pulgadas de alto (aproximadamente 109 cm x 96.5 cm x 104 cm).
- **Peso del equipo:** 42 libras (aproximadamente 19 kg).

### Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular el **Fertilizador Agri Fab** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



## Fertilizador de Transmisión AgriFab 45-0463 130Lb

Fertilizador de Transmisión AgriFab 45-0463 130Lb es una herramienta confiable y eficiente para el cuidado de áreas verdes extensas, facilitando la distribución uniforme de materiales y contribuyendo al mantenimiento óptimo de tu césped o jardín.

\$11,917.00 El precio original era: \$11,917.00. \$8,342.00 El

**Precio:** precio actual es: \$8,342.00. M.N. Precio Neto

**marca:** Agri Fab

**modelo:** 45-0463

**capacidad:** 130 lb

**cobertura:** 25,000 pies cuadrados

### Descripción de producto

## Descripción de Fertilizador de Transmisión AgriFab 45-0463

El **Fertilizador de Transmisión AgriFab 45-0463** es un fertilizador de arrastre diseñado para ser remolcado por tractores de jardín o vehículos utilitarios, facilitando la distribución uniforme de fertilizantes, semillas y otros materiales granulados en áreas extensas. Su construcción robusta y características profesionales lo hacen ideal para el mantenimiento eficiente de céspedes y jardines de gran tamaño.

## Características de Fertilizador de Transmisión AgriFab 45-0463 130Lb

- Capacidad de la tolva:** 130 libras (aproximadamente 59 kg).
- Cobertura aproximada:** Hasta 25,000 pies cuadrados (aproximadamente 2,322 metros cuadrados), dependiendo del material y la configuración de aplicación.
- Ancho de esparcimiento:** Entre 10 y 12 pies (3 a 3.7 metros), variando según el tipo de material y las condiciones de aplicación.
- Material de la tolva:** Polietileno resistente a la corrosión, lo que aumenta la vida útil del equipo.
- Estructura:** Acero con recubrimiento en polvo para mayor durabilidad y resistencia a la intemperie.
- Neumáticos:** Dos ruedas neumáticas de 10 pulgadas que facilitan el desplazamiento en terrenos irregulares.
- Caja de engranajes:** Sellada para proteger los componentes internos y garantizar un funcionamiento suave y duradero.
- Dimensiones ensambladas:** 46 pulgadas de largo x 27.1 pulgadas de ancho x 31.5 pulgadas de alto.
- Peso del equipo:** 37 libras (aproximadamente 17 kg).

### Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular el Fertilizador con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con

Productora y Comercializadora del Campo

garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

# Fertilizadora AgriFab 45-0388-KD 85Lb



Fertilizadora Agri Fab 45-0388-KD es una herramienta confiable y eficiente para el cuidado de áreas verdes, facilitando la distribución uniforme de materiales y contribuyendo al mantenimiento óptimo de tu jardín o césped.

<b>Precio:</b>	\$7,782.00 El precio original era: \$7,782.00. \$5,447.00 El precio actual es: \$5,447.00. M.N. Precio Neto
<b>modelo:</b>	45-0388-KD
<b>capacidad:</b>	85 lb
<b>ancho-de-esparcimiento:</b>	Hasta 10" de extensión

## Descripción de producto

## Descripción de Fertilizadora AgriFab 45-0388-KD

La **Fertilizadora AgriFab 45-0388-KD** es una esparcidora de difusión manual diseñada para distribuir de manera uniforme fertilizantes, semillas de césped y otros materiales granulados en áreas de hasta 1,300 metros cuadrados (aproximadamente 1/4 de acre). Su construcción robusta y características ergonómicas la hacen ideal para el mantenimiento eficiente de jardines y áreas verdes.

## Características de Fertilizadora AgriFab 45-0388-KD

- Capacidad de la tolva:** 38.5 kg (85 libras).
- Cobertura:** Hasta 1,300 metros cuadrados (14,000 pies cuadrados).
- Ancho de esparcimiento:** Entre 2.4 y 3.6 metros (8 a 12 pies), dependiendo del material y las condiciones de aplicación.
- Material de la tolva:** Polietileno resistente a la corrosión.
- Estructura:** Acero con recubrimiento en polvo para mayor durabilidad.
- Neumáticos:** Dos ruedas neumáticas de 25.4 cm x 7.6 cm (10" x 3") que facilitan el desplazamiento en terrenos irregulares.
- Control de flujo:** Sistema de cable que permite ajustes precisos en la cantidad de material distribuido.
- Caja de engranajes sellada:** Protege los engranajes de elementos externos, asegurando una vida útil prolongada y un funcionamiento suave.
- Manillar en forma de "U":** Diseñado para una maniobrabilidad sencilla y cómoda durante su uso.
- Accesorios opcionales:** Se pueden adquirir por separado un deflector, una rejilla y una cubierta para la tolva, que mejoran la eficiencia y protegen el contenido de la humedad y el viento.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Fertilizadora AgriFab** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



## Fertilizadora de Precisión Swissmex 629300

Fertilizadora de precisión de tirón Swissmex. Ideal para aplicación al voleo de fertilizante, su tracción es por medio de arrastre ya sea con un tractor podador, cuatrimoto, etc.

<b>Precio:</b>	\$9,450.00 M.N. Precio Neto
<b>marca:</b>	Swissmex
<b>numero-de-parte:</b>	629300
<b>ancho-de-trabajo:</b>	0.5 m hasta 3.6 m.
<b>capacidad-de-tolva:</b>	88 litros de material seco
<b>longitud:</b>	109 cm (43")
<b>altura:</b>	104 cm (41")
<b>peso:</b>	25 kg

### Descripción de producto

## Descripción de Fertilizadora de Precisión Swissmex 629300

La **Fertilizadora de Precisión de Tirón Swissmex 629300** es una herramienta eficiente y versátil, diseñada para la aplicación uniforme de fertilizantes. Su diseño robusto y características técnicas la convierten en una opción ideal para quienes buscan optimizar el cuidado de sus cultivos y áreas verdes.

### Características principales:

- Tolva amplia y resistente:** Fabricada en polietileno de alta durabilidad, con una capacidad de **88 litros** para material seco, permitiendo cubrir extensas áreas sin necesidad de recargas frecuentes.
- Chasis sólido:** Construido en acero con recubrimiento de pintura, ofrece resistencia a condiciones adversas y garantiza una larga vida útil del equipo.
- Ancho de trabajo ajustable:** Permite regular el ancho de dispersión desde **0.5 metros hasta 3.6 metros**, adaptándose a las necesidades específicas del terreno y asegurando una distribución precisa del fertilizante.
- Tracción por arrastre:** Operada mediante la tracción de las ruedas, es compatible con vehículos como tractores podadores, cuatrimotos o vehículos compactos, facilitando su movilidad y uso en diferentes superficies.
- Dimensiones y peso:** Con medidas de **109 cm de largo, 96 cm de ancho y 104 cm de alto**, y un peso aproximado de **25 kg**, es fácil de maniobrar y almacenar.
- Neumáticos robustos:** Equipada con llantas de **15" x 6"**, proporciona estabilidad y un desplazamiento suave incluso en terrenos irregulares.

### Beneficios adicionales:

- Versatilidad en aplicaciones:** Ideal para la distribución de fertilizantes, semillas, arena y otros materiales, ofreciendo una solución integral para diversas tareas agrícolas y de jardinería.
- Fácil mantenimiento:** Su diseño sencillo permite una limpieza y mantenimiento rápidos, asegurando un rendimiento óptimo en cada uso.

La **Fertilizadora Swissmex 629300** combina eficiencia y durabilidad, siendo una inversión inteligente para profesionales y entusiastas del cuidado de áreas verdes.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Fertilizadora de Precisión Swissmex 629300** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

**Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---



## Fertilizadora Echo RB-80S

Fertilizadora Echo y Espardidor de granos con 36 Kg de capacidad, Cubierta removible y barrena de alta resistencia y caja de engranes libre de mantenimiento.

### Precio:

<b>marca:</b>	Echo
<b>modelo:</b>	RB-80S
<b>capacidad:</b>	800 lbs / 36.28 Kg
<b>manubrio:</b>	Acero Inoxidable
<b>deflector:</b>	de puerta ajustable
<b>engranes:</b>	Metálicos libres de mantenimiento
<b>agitador:</b>	Barrena de alta resistencia
<b>tamano-de-llantas:</b>	15"

## Descripción de producto

**Descripción de Fertilizadora Echo RB-80S** La **Fertilizadora Echo RB-80S** es un equipo profesional diseñado para la distribución uniforme y precisa de fertilizantes, semillas y otros materiales granulares. Con una construcción robusta y características de diseño avanzadas, es la herramienta ideal para el mantenimiento de áreas verdes, jardines, campos deportivos y aplicaciones agrícolas.

## Características Principales:

- Capacidad del Contenedor:** 36 kg (80 libras), permitiendo trabajar en áreas extensas sin necesidad de recarga constante.
- Sistema de Distribución:** Diseño de doble paleta para una cobertura uniforme y eficiente.
- Control de Flujo Ajustable:** Permite regular la cantidad de material distribuido con precisión según las necesidades del terreno.
- Diseño de Ruedas:** Ruedas neumáticas de gran tamaño (14 pulgadas), ideales para trabajar en superficies irregulares o difíciles.
- Manubrio Ergonómico:** Proporciona mayor comodidad y control durante el uso prolongado.

## Materiales de Fabricación:

- Tolva:** Construida en polietileno de alta densidad, resistente a la corrosión y a la exposición prolongada a los elementos.
- Chasis:** Fabricado en acero con recubrimiento anticorrosivo para una mayor durabilidad.
- Componentes de Distribución:** Construidos con materiales resistentes al desgaste para garantizar un rendimiento constante.

## Especificaciones Técnicas:

- Capacidad de carga:** 36 kg (80 libras).
- Cobertura de distribución:** 3 a 4 metros dependiendo del material y la configuración.
- Tipo de ruedas:** Neumáticas, 14 pulgadas.
- Peso:** 11 kg.
- Dimensiones:** 95 x 55 x 60 cm.

## Ventajas del Producto:

- Ahorro de tiempo gracias a su gran capacidad y diseño eficiente.
- Distribución precisa que reduce el desperdicio de materiales.

- Resistencia y durabilidad garantizadas incluso en condiciones exigentes.
- Fácil de maniobrar en todo tipo de terrenos.

La **Fertilizadora Echo RB-80S** es una excelente inversión para aquellos que buscan resultados profesionales en la distribución de fertilizantes o semillas. Respaldada por la calidad y confiabilidad de Echo, este equipo asegura un rendimiento superior en cada aplicación. ¡Optimiza tu trabajo con la Fertilizadora Echo RB-80S!

**Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Fertilizadora Echo RB-80S** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

**Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---



# Fertilizadora Granular GB-18 Jacto Eléctrica

**Jacto GM-2:** aplicador manual de gránulos con tanque de 18 L, tubo flexible y aplicador largo. Precisión, ergonomía y facilidad para distribuir semillas o fertilizantes de forma localizada.

<b>Precio:</b>	\$17,543.00 M.N. Precio Neto
<b>SKU:</b>	GB-18
<b>tipo:</b>	Aplicador de gránulos
<b>recomendacion:</b>	Aplicación localizada de gránulos secos y sólidos
<b>peso-bruto:</b>	7 KG
<b>peso-neto:</b>	5,3 KG
<b>diametro-de-apertura-del-tanque:</b>	140 mm
<b>material:</b>	Polietileno
<b>lanza-de-aplicacion-largo:</b>	1.185 mm
<b>manguera-largo:</b>	1.300 mm

## Descripción de producto

El **Jacto GM-2** es un aplicador portátil de gránulos diseñado para facilitar la distribución de fertilizantes, semillas o productos granulados en trabajos agrícolas, jardinería o mantenimiento de espacios verdes. Cuenta con un tanque de **18 litros** que permite cubrir superficies extensas sin necesidad de recarga frecuente. Su diseño incluye un tubo flexible y un aplicador largo que brinda comodidad al operador, permitiendo trabajar con el cuerpo erguido y reduciendo la fatiga durante jornadas prolongadas.

El mecanismo de dispensación manual asegura control preciso sobre la cantidad de gránulo aplicado, lo que mejora la eficiencia del insumo y minimiza desperdicios. Esta herramienta es ideal tanto para distribuciones longitudinales como puntuales, adaptándose bien a distintos tipos de terreno y cultivo.

## Ventajas clave

- Tanque de **18 litros**, que permite operar por más tiempo sin interrupciones.
- Aplicador largo con tubo flexible, que mejora la ergonomía del usuario y permite una aplicación cómoda sin necesidad de agacharse.
- Distribución manual precisa, ideal para controlar el uso de semillas o fertilizantes según necesidad específica.
- Diseño portátil y ligero comparado con equipos motorizados, lo que facilita su transporte y uso en parcelas pequeñas o de difícil acceso.

## Usos recomendados

- Aplicación localizada de fertilizantes granulados en cultivos agrícolas como hortalizas, flores o frutales.
- Distribución de semillas pequeñas o mezclas granulares en jardines, huertos urbanos o viveros.
- Trabajos de mantenimiento en parques y áreas verdes donde se requiere aplicar granulado de forma precisa.
- Labor de suplementación en praderas o pastizales para alimentación animal.

## Recomendaciones

- Usa equipo de protección personal como guantes y mascarilla al manipular fertilizantes o semillas para evitar contacto directo e inhalación.
- Llena el tanque sólo con granulado seco para evitar obstrucciones en el aplicador.
- Limpia el tubo y el aplicador después de su uso para evitar acumulaciones que puedan afectar el flujo continuo.
- Ajusta la velocidad de desplazamiento y la apertura del aplicador para regular la dosis según el tipo de producto granular.
- Guarda el aplicador en un lugar seco y protegido, evitando humedad que pueda dañar componentes o causar aglomeraciones del material.



# Fertilizadora Kawashima DG-10 8L

Fertilizadora esparcidora de granos Kawashima DG-10 con un alcance en rango de 7 mts para fertilizar y esparcir abonos y granulados, fácil de transportar y utilizar, brindándote comodidad en cada aplicación.

\$2,679.00 El precio original era:  
\$2,679.00. \$1,875.00 El precio actual es:  
\$1,875.00. M.N. Precio Neto

<b>marca:</b>	Kawashima
<b>modelo:</b>	DG-10
<b>tanque:</b>	10 L
<b>deposito:</b>	Semitransparente
<b>alcance-de-lanzamiento:</b>	7 Mts
<b>sistema-de-manivela:</b>	Centrifugo
<b>peso:</b>	2 Kg

## Descripción de producto

# DESCRIPCIÓN DE: Fertilizadora Kawashima DG-10 Dispensador de granos agrícola

La **Fertilizadora Kawashima DG-10** es un esparcidor **manual** portátil de fertilizante que se puede utilizar tanto para **aplicaciones granulares** como para **semillas**. Cuenta con una capacidad de **8 litros** y se puede extender hasta **7 metros**, con un peso de solo **2 kilos**.

## Características Destacadas:

- Portabilidad:** Con un peso ligero de aproximadamente 2-3 kg, es fácil de transportar y manejar.
- Capacidad Adecuada:** El tanque de 8 litros es suficiente para cubrir áreas medianas sin necesidad de recargas frecuentes.
- Alcance Eficiente:** Puede dispersar fertilizantes y semillas hasta 7 metros, asegurando una cobertura uniforme.
- Versatilidad:** Ideal para aplicaciones en jardines, huertos y campos de cultivo.

## RESUMEN DE: Kawashima DG-10 Dispensador de granos agrícola

- Capacidad del Tanque:** 8 litros
- Alcance:** Hasta 7 metros
- Peso:** 2-3 kg
- Dimensiones:** 46 x 31 x 29 cm

## Usos Comunes:

- Agricultura:** Perfecta para la dispersión de fertilizantes y semillas en campos de cultivo.
- Jardinería:** Útil para mantener jardines y huertos bien fertilizados.
- Paisajismo:** Ayuda en la distribución uniforme de abonos en áreas verdes.

Con más de 15 años en el mercado, el DG-10 se ha posicionado ya como un producto básico en los campos y huertos mexicanos. Cuenta con garantía en todas sus partes por defectos de fabricación y cobertura nacional para mantenimiento y reparación en más de 500 Centros de Servicio Autorizados (CSA).





# Fertilizadora Macizo FERTI550 550 kg Tractorizada

Fertilizadora Macizo FERTI550 550 kg Tractorizada es una fertilizadora confiable y eficiente, diseñada para satisfacer las necesidades de los agricultores que buscan optimizar sus procesos de fertilización y siembra, garantizando una aplicación uniforme y efectiva de insumos en el campo.

<b>Precio:</b>	\$28,704.00 El precio original era: \$28,704.00. <u>\$20,093.00</u> El precio actual es: \$20,093.00. M.N. Precio Neto
<b>marca:</b>	Macizo
<b>modelo:</b>	FERTI550
<b>capacidad:</b>	550 kg
<b>hp-requerido:</b>	30 - 60 hp
<b>anch-propagacion:</b>	10 - 18 m
<b>vel-dispersion:</b>	5 - 15 m/s
<b>peso:</b>	60 kg

## Descripción de producto

## Descripción de Fertilizadora Macizo FERTI550

La **Fertilizadora Macizo FERTI550** es una herramienta agrícola diseñada para la distribución eficiente y uniforme de fertilizantes granulados y semillas. Su estructura robusta y **capacidad de 550 kg** la hacen ideal para cubrir amplias áreas de cultivo, optimizando el tiempo y esfuerzo en las labores de fertilización.

## Características de Fertilizadora Macizo FERTI550

- Sistema de distribución:** Equipada con un disco giratorio y regulador de caudal que garantizan una dispersión uniforme y precisa del fertilizante o semilla.
- Diseño ergonómico:** Cuenta con una manija de fácil accionamiento, facilitando su uso y control durante la operación.
- Compatibilidad:** Se acopla fácilmente a tractores con potencias entre 30 y 60 hp, lo que la hace versátil para diferentes tamaños de explotaciones agrícolas.
- Construcción duradera:** Fabricada con materiales de alta calidad que aseguran una larga vida útil y resistencia a las condiciones del campo.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular el Fertilizador con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



## Fertilizadora Portátil Swissmex D90 Impala - 946020

Espolvoreador granulador manual frontal Swissmex modelo D-90 Impala, de fabricación Japonesa. Permite hacer aplicaciones de polvos y granulos de manera fácil y sencilla.

<b>Precio:</b>	\$6,520.00 M.N. Precio Neto
<b>marca:</b>	Swissmex
<b>modelo:</b>	Impala
<b>numero-de-modelo:</b>	946001
<b>capacidad:</b>	4.8 L.
<b>diametro-de-la-garganta:</b>	220 mm.
<b>volumen-aproximado-de-aire:</b>	4 L. por minuto.
<b>volumen-aproximado-de-descarga:</b>	Polvo- 450 g/min. y granulado- 200 g/min.
<b>alcance-de:</b>	6 m.
<b>peso-aproximado:</b>	3.0 Kg.

### Descripción de producto

## Descripción de Fertilizadora Portátil Swissmex D90

La **Fertilizadora Portátil Swissmex D90**, también conocida como **Espolvoreador Portátil D90 Impala**, es una herramienta manual de alta eficiencia diseñada para la aplicación uniforme de fertilizantes en polvo y granulados en diversas labores agrícolas.

### Características destacadas de la Fertilizadora Portátil Swissmex D90:

- **Capacidad del tanque:** 4 litros (1.06 galones), permitiendo cubrir áreas considerables sin necesidad de recargas frecuentes.
- **Sistema de engranajes:** Con una relación de 1:27, alcanza hasta 2,700 RPM en el soplador, generando un mayor volumen de aire para una distribución eficiente del producto.
- **Volumen de aire:** Aproximadamente 4 litros por minuto, asegurando una dispersión homogénea del fertilizante.
- **Velocidad de descarga:** - Polvo: alrededor de 450 gramos por minuto.
  - Granulado: aproximadamente 200 gramos por minuto
- **Alcance máximo:** Hasta 8.5 metros para polvos y 3.5 metros para granulados, facilitando la cobertura de amplias superficies.
- **Peso ligero:** Con un peso aproximado de 2.2 kg, es fácil de manejar y transportar, reduciendo la fatiga del operador.
- **Accesorios incluidos:** Viene equipado con boquillas intercambiables tipo "Y", de abanico y recta, adaptándose a diversas necesidades de aplicación.

### Beneficios de la Fertilizadora Portátil Swissmex D90:

- **Eficiencia operativa:** Su diseño permite una aplicación precisa y uniforme de fertilizantes, optimizando el rendimiento de los cultivos.
- **Facilidad de uso:** Operado manualmente mediante una manivela, no requiere baterías ni combustible, lo que simplifica su mantenimiento y uso en campo.
- **Durabilidad:** Fabricado con materiales de alta calidad, garantiza una larga vida útil incluso en condiciones

de uso intensivo.

La **Fertilizadora Portátil Swissmex D90** es la elección ideal para agricultores que buscan una herramienta confiable y eficiente para la aplicación de fertilizantes en polvo y granulados, mejorando la productividad y salud de sus cultivos.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Swissmex D90** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---



## Fertilizadora Swissmex Amazona 647001 600L

Fertilizadora de precisión Swissmex modelo Amazona, con capacidad de 600 litros. Ideal para utilizar en campo abierto, para la aplicación de productos para el cuidado del campo.

**Precio:** \$34,980.00 M.N. Precio Neto

**numero-de-modelo:** 647001

**capacidad-de-quimico-l:** 600

**alcance-de-lanzamiento-mts:** 14

**peso-kg:** 161

**potencia-requerida:** 35 Hp

**n-de-aspas:** 8 fijas

**rpm-requeridos:** 540

**posiciones:** 9 en sentido horizontal.

### Descripción de producto

## Descripción de Fertilizadora Swissmex Amazona 647001

La **Fertilizadora de Precisión Espardidora Amazona 600** (modelo 647001) de **Swissmex** es una herramienta agrícola diseñada para optimizar la aplicación de fertilizantes granulados, garantizando una distribución uniforme y eficiente en diversas condiciones de campo. **Características destacadas:**

- **Capacidad de la tolva:** 600 litros, con opción de ampliación a 900 litros mediante una extensión de tolva.
- **Ancho de esparcido:** Hasta 14 metros, permitiendo cubrir amplias áreas en menos tiempo.
- **Construcción robusta:** Tolva y chasis fabricados en acero resistente, recubiertos con pintura epóxica para una mayor protección contra la corrosión y una vida útil prolongada.
- **Dosificador ajustable:** Orientable en sentido horizontal con 9 posiciones, ideal para adaptarse a condiciones de viento y garantizar una aplicación precisa.
- **Compuertas independientes:** Equipada con 2 compuertas que pueden operarse de manera individual o simultánea, ofreciendo 20 posiciones en sentido vertical para un control óptimo del flujo de fertilizante.
- **Agitador mecánico:** Integrado para asegurar una mezcla constante y evitar obstrucciones durante la operación.
- **Caja de engranajes resistente:** Diseñada para trabajos pesados, con rodamientos que garantizan durabilidad y un rendimiento confiable.
- **Enganche:** A 3 puntos, categoría II, facilitando una conexión segura y estable al tractor.
- **Potencia requerida:** Mínimo 35 HP, operando eficientemente a 540 RPM.
- **Peso aproximado:** 161 kg, lo que proporciona estabilidad durante su uso.

### Beneficios:

- **Eficiencia mejorada:** Su amplio ancho de esparcido y capacidad de tolva reducen el tiempo de aplicación, aumentando la productividad en el campo.
- **Durabilidad:** La construcción en acero con recubrimiento epóxico ofrece resistencia a la corrosión, asegurando una larga vida útil del equipo.
- **Versatilidad:** Los ajustes en el dosificador y las compuertas permiten adaptarse a diferentes tipos de fertilizantes y condiciones ambientales, garantizando una aplicación uniforme y precisa.

La **Fertilizadora Amazona 600** es la elección ideal para agricultores que buscan eficiencia y precisión en la fertilización de sus cultivos, respaldada por la calidad y experiencia de **Swissmex** en el sector agrícola.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Fertilizadora Swissmex Amazona 647001** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

**Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso

---



## Fertilizadora Swissmex Amazona 647035 380L

Fertilizadora de precisión Swissmex modelo Amazona 380, con una capacidad de 380 L. Ideal en la aplicación de fertilizantes granulados de todo tipo de granulometría.

**Precio:** \$26,720.00 M.N. Precio Neto

**numero-de-modelo:** 647035

**capacidad-de-quimico-l:** 380

**alcance-de-lanzamiento-mts:** 14

**peso-kg:** 92

**potencia-requerida:** 35 hp

**rpm-requeridos:** 540

**n-de-aspas:** 8 Móviles

**posiciones:** 8 en el dosificador

### Descripción de producto

## Descripción de Fertilizadora Swissmex Amazona 647035

La **Fertilizadora de Precisión Espardidora Amazona 380** de Swissmex, modelo **647035**, es una herramienta agrícola diseñada para la aplicación eficiente y uniforme de fertilizantes granulados de diversas granulometrías.

### Características principales:

- **Capacidad de la tolva:** 380 litros, permitiendo cubrir amplias áreas sin recargas frecuentes.
- **Material de construcción:** Tolva y chasis fabricados en acero resistente, recubiertos con pintura epóxica para protección contra la corrosión, garantizando una mayor durabilidad.
- **Sistema de dosificación:** Equipada con dos compuertas que pueden operarse de manera individual o simultánea, junto con un agitador mecánico que asegura un flujo constante del fertilizante y evita su compactación.
- **Caja de engranajes:** Robusta y equipada con rodamientos diseñados para trabajos pesados, ofreciendo confiabilidad y rendimiento en condiciones exigentes.
- **Plato dosificador:** Garantiza un esparcido uniforme, con un ancho de hasta 14 metros, optimizando la cobertura del terreno.
- **Configuración del tractor:** Enganche de tres puntos compatible con categorías I y II, facilitando su acoplamiento a tractores con una potencia mínima de 35 HP y una velocidad de toma de fuerza de 540 RPM.
- **Ajustes de dosificación:** Ocho posiciones disponibles en el dosificador, permitiendo calibrar la cantidad de fertilizante según las necesidades específicas del cultivo.
- **Peso del equipo:** Aproximadamente 92 kg, lo que facilita su manejo e instalación.

La **Amazona 380** es ideal para agricultores que buscan eficiencia y precisión en la fertilización de sus campos, asegurando una distribución homogénea de nutrientes y contribuyendo al óptimo desarrollo de los cultivos.

### Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Fertilizadora Swissmex Amazona 647035** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

**Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad

de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---

