



Mini Motosierra Eléctrica Bellota 7SIERBAT17V

| | |
|--|---|
| SKU: | 7SIERBAT17V |
| Marca: | Bellota |
| diametro-maximo-de-corte-mm: | 100 |
| contenido: | Motosierra, dos baterías 1,5Ah, cargador de una vía, bote de aceite, herramienta de mantenimiento y manual |
| sistema-de-seguridad: | Doble botón de seguridad |
| velocidad-de-corte-m-s: | 8 |
| tipo-de-bateria: | Ion-Litio |
| medidas-herramienta-en-uso-largo-x-ancho-x-alto-mm: | 360x180x80 |
| dimensiones: | 105 x 320 x 360 mm |
| Peso: | 1.3 KG |

Motoseirra Power Hunt BLACKMONTANA 20" 3.4 hp



| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| marca: | Power Hunt |
| modelo: | BLACKMONTANA |
| motor: | 2 Tiempos / 25:1 aceite 2T kawashima |
| potencia-max: | 2.5 Kw / 3.4 hp |
| cilindrada: | 58 cc |
| barra: | 21" / 51cm |
| paso-cadena: | 3/8" cuadrada .050 |
| peso: | 5.5 kg |

Motosierra 20" Takashi WOOD58



| | |
|----------------------|---|
| SKU: | WOOD58 |
| Marca: | Takashi |
| mezcla: | 50:1 Aceite 2T Kawashima |
| encendido: | Manual |
| Peso: | 5.5 kg |
| incluye: | 1 barra 20", 1 cadena 20" y un bote mezclador |
| cilindrada: | 58 cc |
| potencia-max: | 2.5 kw / 3.4 hp |
| paso-cadena: | .325 .050 |

Motosierra 22" REDWOOD Power Hunt 58cc



| | |
|---------------------------|---|
| sku: | REDWOOD |
| marca: | Power Hunt |
| motor: | Gasolina (2 tiempos) |
| longitud-de-barra: | 22 pulgadas (55.8 cm) |
| cilindrada: | 58 cc |
| arranque: | Manual retráctil con sistema Easy Start |

Motosierra 22" Takashi MT5822 3.4hp



| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| sku: | MT5822 |
| marca: | Takashi |
| motor: | 2 tiempos (enfriado por aire) |
| longitud-de-barra: | 22 pulgadas (55.8 cm) |
| cilindrada: | 58 cc |
| arranque: | Manual retráctil de fácil tirón |

Motosierra 335S-16 16" Shindaiwa 34 cc



| | |
|----------------------------------|---------------------|
| SKU: | 335S-16 |
| Marca: | Shindaiwa |
| Motor: | 34.4 cc |
| longitud-de-barra: | 16 pulgadas / 40 cm |
| Capacidad de combustible: | 0.28 L |
| capacidad-de-aceite: | 0.23 L |
| Peso: | 3.7 kg |

Motosierra a Bateria Ducati DCS 40-L 14" 40V DCS1944012



| | |
|-----------------------------|--------------|
| marca: | Ducati |
| numero-de-parte: | DCS1944012 |
| longitud: | 14" - 30cm |
| tipo-de-cadena: | 3/8 |
| velocidad-de-cadena: | 11 m/s |
| tensado: | Tool Free |
| peso: | 5.1 kg |
| bateria: | Litio |
| modelo: | DPB20325 |
| voltios: | 40v (2.5 ah) |

Motosierra a Bateria Fiat PETUNIE



| | |
|------------------------------|-------------------|
| SKU: | PETUNIE |
| Marca: | Fiat |
| bateria: | 20V |
| capacidad-de-bateria: | 2.0AH - 8.0AH |
| rpm-sin-carga: | 3800 RPM |
| medidas: | 60 x 42.5 x 40 cm |
| Peso: | 1.3 KG |

Motosierra Dakota MKD5220 Kawashima 20"



| | |
|-----------------------|-------------|
| marca: | Kawashima |
| modelo: | MKD 5220.00 |
| cilindrada-cc: | 55 |
| potencia-kw-hp: | 2.5/3.4 |
| longitud-de-barra-in: | 20 |
| tipo-de-barra: | Sólida |
| paso-de-la-cadena: | 03-ago |
| peso-kg: | 5.7 |

Motosierra Ducati DCS264218R 18" 42CC



| | |
|---------------------------|-----------|
| marca: | Ducati |
| modelo: | DCS4200R |
| motor: | 2 Tiempos |
| potencia-cc: | 42 |
| longitud-de-barra-pulg: | 18" 3/8 |
| capacidad-combustible-ml: | 370 |

Motosierra Ducati DCS5200TS 20" 49.8CC



| | |
|--------------------|-------------|
| marca: | Ducati |
| modelo: | DCS5200TS |
| motor: | 2 Tiempos |
| cilindrada-cc: | 49.8 |
| longitud-de-barra: | 20" |
| arranque: | Retractivil |
| peso-kg: | 5.4 |

Motosierra Echo CS-303T-30 12"



| | |
|-----------------------------|-------------|
| marca: | Echo |
| modelo: | CS-303T-30 |
| cilindrada-cc: | 30.1 |
| potencia-kw-hp: | - / 1.8 |
| longitud-de-barra-in: | 12 |
| tipo-de-barra: | Piñón |
| capacidad-de-combustible-l: | (fl oz) 8.5 |
| capacidad-de-aceite-l: | (fl oz) 5.1 |
| peso-kg: | 8 |

Motosierra Echo CS-303T-35 14" 30.1CC



| | |
|-----------------------------|-------------|
| marca: | Echo |
| modelo: | CS-303T-35 |
| cilindrada-cc: | 30.1 |
| potencia-kw-hp: | - /1.8 |
| longitud-de-barra-in: | 14 |
| tipo-de-barra: | Piñón |
| capacidad-de-combustible-l: | (fl oz) 8.5 |
| capacidad-de-aceite-l: | (fl oz) 5.1 |
| peso-kg: | 8 |

Motosierra Echo CS-355T-35 14" 35.8CC



| | |
|-----------------------------|------------|
| marca: | Echo |
| modelo: | CS-355T-35 |
| cilindrada-cc: | 35.8 |
| potencia-kw-hp: | - / 2 |
| longitud-de-barra-in: | 14 |
| tipo-de-barra: | Piñón |
| paso-de-la-cadena: | 3/8 |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.33 |
| capacidad-de-aceite-l: | 0.24 |
| peso-kg: | 3.6 |

Motosierra Echo CS-420ES-45 18"



| | |
|-----------------------------|--------------|
| marca: | Echo |
| modelo: | CS-420-ES-45 |
| cilindrada-cc: | 40.2 |
| potencia-kw-hp: | 1.6/- |
| longitud-de-barra-in: | 18" (45cm) |
| tipo-de-barra: | Pi??n |
| paso-de-la-cadena: | 0.325" |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.41 |
| capacidad-de-aceite-l: | 0.28 |
| peso-kg: | 4.6 |

Motosierra Echo CS-4510-50 20" 45CC



| | |
|-----------------------------|-------------|
| marca: | Echo |
| modelo: | CS-450-50 |
| cilindrada-cc: | 45 |
| longitud-de-barra-in: | 20" (50 cm) |
| tipo-de-barra: | Pi??n |
| paso-de-la-cadena: | 0.325" |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.45 |
| capacidad-de-aceite-l: | 0.28 |
| peso-kg: | 5.1 |

Motosierra Echo CS-510-50 20"



| | |
|-----------------------------|-------------|
| marca: | Echo |
| modelo: | CS-510-50 |
| cilindrada-cc: | 49.3 |
| longitud-de-barra-in: | 20" (50 cm) |
| tipo-de-barra: | Pi??n |
| paso-de-la-cadena: | 0.325" |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.6 |
| capacidad-de-aceite-l: | 0.28 |
| peso-kg: | 5.1 |

Motosierra Echo CS-590-60P 24" 59.8



| | |
|-----------------------------|--------------|
| marca: | Echo |
| modelo: | CS-590-60P |
| cilindrada-cc: | 59.8 |
| potencia-kw-hp: | 3.0 - 4.0 |
| longitud-de-barra-in: | 24 |
| tipo-de-barra: | Estrella |
| paso-de-la-cadena: | 3/8 |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.64 |
| capacidad-de-aceite-l: | 0.3 |
| sistema-de-arranque: | Descompresor |
| peso-kg: | 6 |

Motosierra Echo CS-590-70 28" 59.8CC



| | |
|-----------------------------|--------------|
| marca: | Echo |
| modelo: | CS-590-70 |
| cilindrada-cc: | 59.8 |
| potencia-kw-hp: | 3.0 - 4.0 |
| longitud-de-barra-in: | 28 |
| tipo-de-barra: | Sólida |
| paso-de-la-cadena: | 3/8 |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.64 |
| capacidad-de-aceite-l: | 0.3 |
| sistema-de-arranque: | Descompresor |
| peso-kg: | 6 |

Motosierra Echo CS-680S-70 28" 66.7CC



| | |
|-----------------------------|------------|
| marca: | Echo |
| modelo: | CS-680S-70 |
| cilindrada-cc: | 66.7 |
| potencia-kw-hp: | 3.26 / - |
| longitud-de-barra-in: | 28 |
| tipo-de-barra: | Sólida |
| paso-de-la-cadena: | 3/8 |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.64 |
| capacidad-de-aceite-l: | 0.73 |
| peso-kg: | 6.6 |

Motosierra Eléctrica Oleo Mac GSI30 935409 12"



| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| marca: | Oleo Mac |
| modelo: | GSI 30 |
| numero-de-parte: | 935409 |
| potencia: | 900s |
| longitud-de-espada: | 30.4 cm / 12" |
| cadena-paso-por-espesor: | 3/8" x .043" |
| bomba-de-aceite: | Automática / Caudal nulo al mínimo |
| capacidad-deposito-de-aceite: | 0.2l |
| peso-aprox: | 4.1kg |

Motosierra Fiat CASTORI5020 20"



| | |
|--------------------|--------------|
| marca: | Fiat |
| modelo: | Castori 5020 |
| motor: | 2 Tiempos |
| hp: | 2.5 |
| cilindrada: | 50cc |
| barra: | 20" |
| paso: | 0.325 |
| peso: | 8kg |

Motosierra Fiat CASTORI5922 22" 59CC



| | |
|----------------|-------------|
| modelo: | CASTORI5922 |
| motor: | 2 Tiempos |
| hp: | 3.9 |
| barra: | 22" |
| paso: | .325 3/8" |
| peso: | 9kg |

Motosierra Fiat CASTORI5924 24" 59CC



| | |
|---------------------------------|--------------|
| marca: | Fiat |
| modelo: | CASTORI 5924 |
| motor: | 2T |
| potencia: | 3.8hp |
| cilindrada: | 59cc |
| longitud-de-espada: | 24" |
| cadena-paso-por-espesor: | 3/8" |
| peso: | 9kg |

Motosierra Husqvarna 120-16E 16" 1.9HP



| | |
|------------------------------------|-----------|
| marca: | Husqvarna |
| modelo: | 120-16E |
| cilindrada-cc: | 38.2 |
| potencia-kw-hp: | 1.4/1.9 |
| longitud-de-barra-in: | 16 |
| tipo-de-barra: | Sólida |
| paso-de-la-cadena: | 3/8 |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.3 |
| capacidad-de-aceite-l: | 0.2 |
| peso-kg: | 4.7 |

Motosierra Husqvarna 135-16E 16" 2.1HP



| | |
|---|--|
| marca: | Husqvarna |
| modelo: | 135-16E |
| cilindrada: | 38 cc |
| potencia: | 1.6 kW/2.1 hp |
| capacidad-deposito-de-combustible: | 0.375 l |
| capacidad-deposito-de-aceite: | 0.26 l |
| peso: | 4.7 Kg* |
| articulos-incluidos: | 1 Barra y cadena Husqvarna 16" 1 Llave bujía Husqvarna 1 Protector barra Husqvarna |

Motosierra Husqvarna 353-18E 18" 3.2HP



| | |
|------------------------------------|-----------|
| marca: | Husqvarna |
| modelo: | 353-18E |
| cilindrada-cc: | 51.7 |
| potencia-kw-hp: | 2.4 - 3.2 |
| longitud-de-barra-in: | 18 |
| tipo-de-barra: | Estrella |
| paso-de-la-cadena: | 0.325 |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.5 |
| capacidad-de-aceite-l: | 0.28 |
| peso-kg: | 5 |

Motosierra Husqvarna 353-20E 20"



| | |
|------------------------------------|-----------|
| marca: | Husqvarna |
| modelo: | 353-20E |
| cilindrada-cc: | 51.7 |
| potencia-kw-hp: | 2.4 - 3.2 |
| longitud-de-barra-in: | 20 |
| tipo-de-barra: | Estrella |
| paso-de-la-cadena: | 0.325 |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.5 |
| capacidad-de-aceite-l: | 0.28 |
| peso-kg: | 5 |

Motosierra Husqvarna 365-24P 24" 4.6 HP



| | |
|------------------------------------|-----------------|
| marca: | Husqvarna |
| modelo: | 365-24P |
| cilindrada-cc: | 65.1 |
| potencia-kw-hp: | 3.4 kW / 4.6 hp |
| longitud-de-barra-in: | 24 |
| tipo-de-barra: | Solida |
| paso-de-la-cadena: | 3/8" |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.77 l |
| capacidad-de-aceite-l: | 0.42 l |
| peso-kg: | 6 |

Motosierra Husqvarna 365-28S 28"



| | |
|------------------------------------|-----------|
| marca: | Husqvarna |
| modelo: | 365-28S |
| cilindrada-cc: | 65.1 |
| potencia-kw-hp: | 3.4 / 4.6 |
| longitud-de-barra-in: | 28 |
| tipo-de-barra: | Sólida |
| paso-de-la-cadena: | 03-ago |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.77 |
| capacidad-de-aceite-l: | 0.42 |
| peso-kg: | 6 |

Motosierra Husqvarna 365-30S 30" 4.6HP



| | |
|------------------------------------|-----------------|
| marca: | Husqvarna |
| modelo: | 365-30S |
| cilindrada-cc: | 65.1 |
| potencia-kw-hp: | 3.4 / 4.6 |
| longitud-de-barra-in: | 30 |
| tipo-de-barra: | Sólida (Oregon) |
| paso-de-la-cadena: | 3/8 |
| calibre-de-la-cadena: | .058" |
| eslabones: | 98 |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.77 |
| capacidad-de-aceite-l: | 0.42 |
| peso-kg: | 6 |

Motosierra Husqvarna 395XP-30S 30" 6.6 HP



| | |
|------------------------------------|-----------|
| marca: | Husqvarna |
| modelo: | 395XP-36S |
| cilindrada-cc: | 93.6 |
| potencia-kw-hp: | 4.9 / 6.6 |
| longitud-de-barra-in: | 30" |
| tipo-de-barra: | Sólida |
| paso-de-la-cadena: | 0.404 |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.9 |
| capacidad-de-aceite-l: | 0.5 |
| peso-kg: | 7.9 |

Motosierra Husqvarna 450II-18E 18" 3.2HP



| | |
|------------------------------------|-----------|
| marca: | Husqvarna |
| modelo: | 450II-18E |
| cilindrada-cc: | 50.2 cc |
| potencia-kw-hp: | 2.4 / 3.2 |
| longitud-de-barra-in: | 18 |
| tipo-de-barra: | Estrella |
| paso-de-la-cadena: | 0.325 |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.45 |
| capacidad-de-aceite-l: | 0.26 |
| peso-kg: | 4.9 |

Motosierra Husqvarna 562XP-24P 24" 4.7 HP



| | |
|------------------------------------|-----------|
| marca: | Husqvarna |
| modelo: | 562XP-24P |
| cilindrada-cc: | 59.8 |
| potencia-kw-hp: | 3.5 - 4.7 |
| longitud-de-barra-in: | 24 |
| tipo-de-barra: | Piñón |
| paso-de-la-cadena: | 3/8 |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.65 |
| capacidad-de-aceite-l: | 0.35 |
| peso-kg: | 5.9 |

Motosierra Husqvarna 562XP-28P 28" 4.7HP



| | |
|------------------------------------|-----------|
| marca: | Husqvarna |
| modelo: | 562XP-28P |
| cilindrada-cc: | 59.8 |
| potencia-kw-hp: | 3.5 - 4.7 |
| longitud-de-barra-in: | 28 |
| tipo-de-barra: | Piñón |
| paso-de-la-cadena: | 3/8 |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.65 |
| capacidad-de-aceite-l: | 0.35 |
| peso-kg: | 5.9 |

Motosierra Husqvarna 61-20S 20" 3.9HP



| | |
|-----------------------------|-----------|
| marca: | Husqvarna |
| modelo: | 61-20P |
| cilindrada-cc: | 61.5 |
| potencia-kw-hp: | 2.9 - 3.9 |
| longitud-de-barra-in: | 20 |
| tipo-de-barra: | Sólida |
| paso-de-la-cadena: | 3/8 |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.75 |
| capacidad-de-aceite-l: | 0.4 |
| peso-kg: | 6.1 |

Motosierra Husqvarna 61-24S 24" 3.9 HP



| | |
|-----------------------------|-----------|
| marca: | Husqvarna |
| modelo: | 61-24S |
| cilindrada-cc: | 61.5 |
| potencia-kw-hp: | 2.9 / 3.9 |
| longitud-de-barra-in: | 24 |
| tipo-de-barra: | Sólida |
| paso-de-la-cadena: | 3/8 |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.75 |
| capacidad-de-aceite-l: | 0.4 |
| peso-kg: | 6.1 |

Motosierra Husqvarna 61-28S 28" 3.9HP



| | |
|-----------------------------|-----------|
| marca: | Husqvarna |
| modelo: | 61-28S |
| cilindrada-cc: | 61.5 |
| potencia-kw-hp: | 2.9 / 3.9 |
| longitud-de-barra-in: | 28 |
| tipo-de-barra: | Sólida |
| paso-de-la-cadena: | 03-ago |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.75 |
| capacidad-de-aceite-l: | 0.4 |
| peso-kg: | 6.1 |

77-307-1 Bujía 544222802 Kit Cilindro | Pistón 503615571 Kit Retráctil Completo 503744402 Embrague 574331601 Carburador 501807101 Filtro De Aire Nylon 503443201 Filtro De Gasolina 501544102 Filtro De Aceite 587329601 Bobina De Encendido 26831 Sprocket Corona Oregon 3/8" 501815601 Junta 725529356 Tornillo 503230001 Arandela 503489801 Clip 504358610 Porta Filtro 503208006 Pasador De Tornillo 503202182 Tornillo 503445101 Casquillo Guía 574331601 Carburador 501296402 Junta 501533803 Colector 501251002 Junta 503610301 Collarín De Sellado 501522602 Juego De Juntas 503736601 Cubierta De Embrague Conjunto 503727401 Conjunto De Guardamanos 503802701 Pasador De Pivote 735310820 E-Clip 506164901 Resorte De Posición 503520801 Eje Pivote 501768001 Eje Pivote 503202616 Tornillo Inscm 720123351 Pasador Paralelo 501875303 Articulacion De Rodilla 503212810 Tornillo Crpante 503709901 Muelle De Freno 503704001 Banda De Freno Conjunto 503704701 Tapa 503212810 Tornillo Crpante 503723101 Casquillo 503730501 Protector De Virutas 503704601 Cubierta De Embrague 501517201 Guía Cadena 501874701 Primavera 503768101 Etiqueta 503220001 Tuerca Hexagonal 725532755 Tornillo Inscm 503590701 Punta Exterior 501512501 Bomba De Aceite Conjunto 503260204 Anillo De Sellado 501513601 Tornillo De Ajuste 720123750 Pasador Paralelo 503231001 Arandela 503230016 Arandela 501513401 Primavera 501513301 Tornillo De Tope 501513201 Eje 501513101 Rueda De Engranaje 501513701 Arandela Fijacion 501513901 Primavera 734484801 Arandela 735310720 E-Clip 740422100 Junta Tórica 501288501 Anillo X 2.9x6.46x1.78 721420325 Pinne Frp-Ls3x6 Oxxv 725529356 Tornillo 501519901 Manguera De Aceite 501544102 Pantalla De Aceite 503744402 Embrague Conjunto 537360601 Muelle De Embrague 501831504 Tambor Embrague 3/8x7 501831503 Tambor Embrague 3/8x8 501598002 Llanta 3/8x7 505303661 Llanta 3/8x8 503253401 Aguja Cojinete 501831701 Guía Arandela 501535901 Arandela 501513801 Rueda De Engranaje 503610004 Cubierta Del Cilindro Conjunto 503613371 Conjunto Del Cigüeñal 501534503 Mango Delantero Conjunto 503599205 Montaje Del Silenciador 503615571 Conjunto De Arranque 501699010 Conjunto De Tanque De Combustible 501485402 Tapa De Bujía 501839801 Cable

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-motosierra-husqvarna-61-28:



Motosierra Husqvarna T435-14E 14" 35.2CC

| | |
|-----------------------------|-----------|
| marca: | Husqvarna |
| modelo: | T435-14E |
| cilindrada-cc: | 35.2 |
| potencia-kw-hp: | 1.5 /- |
| longitud-de-barra-in: | 14 |
| tipo-de-barra: | TechLite |
| paso-de-la-cadena: | 3/8 mini |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.26 |
| capacidad-de-aceite-l: | 0.17 |
| peso-kg: | 3.4 |



Motosierra Hyundai HYM3818 18"

| | |
|-----------------------|-----------|
| marca: | Hyundai |
| modelo: | HYM3818 |
| cilindrada-cc: | 38 |
| potencia-kw-hp: | 1.4 / 2.0 |
| longitud-de-barra-in: | 18 |
| tipo-de-barra: | Sólida |
| paso-de-la-cadena: | 0.325 |
| peso-kg: | 8 |

Motosierra Hyundai TECHNO700 22" 3HP



| | |
|------------------------------------|----------|
| marca: | Hyundai |
| modelo: | TCHNO700 |
| cilindrada-cc: | 50 |
| potencia-kw-hp: | - / 3 |
| longitud-de-barra-in: | 22" |
| paso-de-la-cadena: | 3/8" |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.5 |
| peso-kg: | 7 |

Motosierra Kawashima Dakota MKD3816 16" 38CC 2HP



| | |
|------------------------------|-------------|
| marca: | Kawashima |
| modelo: | MKD 3816.00 |
| cilindrada-cc: | 38 |
| potencia-kw-hp: | 1.4/2 |
| longitud-de-barra-in: | 16 |
| tipo-de-barra: | Sólida |
| paso-de-la-cadena: | 3/8LP |
| peso-kg: | 4.5 |
| sistema-de-encendido: | C.D.I. |

Motosierra Kawashima Dakota MKD4518 18"



| | |
|------------------------------|-------------|
| marca: | Kawashima |
| modelo: | MKD 4518.00 |
| cilindrada-cc: | 45 |
| potencia-kw-hp: | 1.9/2.6 |
| longitud-de-barra-in: | 18 |
| tipo-de-barra: | Sólida |
| paso-de-la-cadena: | 0.325 |
| peso-kg: | 5.3 |

18B0-LS-UH
Barra 18" C-
KAW18-325-64
Cadena
MKD4518-13
Cigueñal
MKD4252-05
Bobina
MKD4552-02
Tapa Retracti
MKD4552-11
Tambor
MKD4552-12
Tapa Freno
MKD4552-10
Bomba Aceite
MKD4552-01
Escape
MKD4552-09
Carburador
MKD4552-02
Maniful
MKD4518-14
Cilindro
MK3816-48M
Clutch
MKD4518-15
Anillo Pistón
MKD4518-16
Pistón
MKD4552-06
Volante

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-kawashima-mkd4518:

Motosierra Kawashima Motor 52cc Barra 18" (CSK5218)



SKU: CSK5218
Marca: Parazzini
cilindrada-del-motor: 52 cc
tipo-de-motor: Gasolina, 2 tiempos
longitud-de-la-barra: 18 pulgadas (45 cm)
sistema-de-arranque: Manual por polea retráctil

Motosierra Kawashima Motor 62cc Barra 22" (CSK6222)



SKU: CSK6222
Marca: Kawashima
cilindrada-del-motor: 62 cc
tipo-de-motor: Gasolina, 2 tiempos.
longitud-de-la-barra: 22 pulgadas (55 cm)
sistema-de-arranque: Manual por polea retráctil de fácil encendido
sistema-de-lubricacion: Automático y regulable para la cadena

Motosierra Kawashima Pro MK3816 16"



marca:
modelo:
potencia-max:
cilindrada:
barra:
paso-cadena:
encendido:
mezcla:
peso:

Kawashima
MK3816
1.5 kw / 2 hp
38 cc
1 plg / 40 cm
3/8 plg mini .050
Manual
50:1 Aceite 2T Kawashima
4.7 kg

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-kawashima-mk3816:

MK3816-63AP Guía Manguera Tanque MK3816-63M Boquilla Bomba Aceite MK3816-64M Filtro Aceite Pantalla Mk3816-65P Filtro gasolina MK3816-66P Patín MK3816-68P Tapón Gasolina MK3816-72P Tapón Aceite MK3816-82P Gatillo Acelerador MK3816-83P Varilla Acelerador MK3816-86P Manguera Ventilación MK3816-88P Carburador MK4918-20M Rondana Balero Biela MK4918-58P Guía Válvula Respirador MK6224-25P Switch Apagado MK3816-12M Empaque Maniful MK3816-14M Empaque Carburador MK3816-16M Anillo Pistón MK3816-17M Perno Pistón MK3816-18M Seguro Perno MK3816-19M Pistón MK3816-1M Cilindro MK3816-1P Tapa Freno MK3816-20P Cincho MK3816-21M Balero Aguja 10*14*11mm MK3816-22M Cigüeñal MK3816-23P Tapa freno Sencilla MK3816-25M Balero Cigüeñal MK3816-25P Tornillo Tapa Filtro MK3816-27P Tapa Filtro Aire MK3816-28P Filtro Aire MK3816-29M Seguro Sello Aceite MK3816-34P Guía Ahogador MK3816-35P Ahogador MK3816-37P Tapa retráctil MK3816-39P Rondana Polea MK3816-40P Polea de Arranque MK3816-41M Sello Aceite MK3816-41P Cuerda Metálica MK3816-42M Bobina MK3816-43M Tonillo M4x14mm MK3816-43P Polea de Arranque MK3816-44P Base Cuerda Metálica MK3816-45P Cuerda Metálica MK3816-46P Manija Arranque MK3816-47P Tapa Retráctil MK3816-48M Clutch MK3816-49M Resorte Clutch MK3816-52M Arandela Ajuste Embregue MK3816-53M Balero Agujas MK3816-54M Balero Aguja 10*13*13mm MK3816-54P Resorte Amortiguador Superior MK3816-55M Base Tuerca Sin Fin MK3816-55P Maneral MK3816-57M Manguera Aceite MK3816-58M Bomba Aceite MK3816-58P Respirador MK3816-84P Tapa Maneral MK3816-13M Maniful MK3816-13P Placa Tornillo tensor MK3816-6P Pivote Freno MK3816-8P Resorte Palanca Freno MK3816-92 Resorte Regreso MK3816-18P Varilla Cincho MK3816-26P Empaque Tornillo Tapa MK3816-19P Resorte Cincho MK3816-7M Escape MK3816-80P Seguro Gatillo MK3816-81P Resorte Gatillo MK3816-56M Tapa Bomba Aceite MK3816-56P Resorte Maneral

Motosierra Kawashima Pro MK4918 18"



marca: Kawashima
modelo: MK4918
potencia-max: 2.2 kw / 3 hp
cilindrada: 49.3 cc
barra: 18 plg / 45 cm
paso-cadena: .325 cuadrada .050
mezcla: 50:1 Aceite 2T Kawashima
encendido: Manual
peso: 5.1 kg

Motosierra Kinro MK55720 20"



marca: Kinro
modelo: MK55720
motor: 2 Tiempos
potencia: 2.3kw / 3.1hp
cilindrada: 52 cc
barra: 20"
paso: .325
peso: 9.5 kg.

Motosierra Kinro MK55722 22"



marca: Kinro
modelo: MK55722
motor: 2 Tiempos
potencia: 2.3kw / 3.1hp
cilindrada: 57 cc
barra: 22"
paso: .325
peso: 9.5 kg

Motosierra MAK052 Kawashima Profesional 16"



marca: Kawashima
modelo: MAK052
motor: 2 Tiempos
cilindrada: 52 cc
potencia-max: 2.1 kw / 2 hp
barra: 16 plg / 40 cm
paso-cadena: 3/8 plg semi redondo .050
encendido: Manual
peso: 5.1 kg

Motosierra MAK058 Kawashima Profesional 18"



| | |
|----------------------|------------------------|
| marca: | Kawashima |
| modelo: | MAK058 |
| motor: | 2 Tiempos |
| cilindrada: | 58 cc |
| potencia-max: | 2.4 kw / 2.3 hp |
| barra: | 18 pulg. / 45 cm |
| paso-cadena: | 0.325 plg redondo .050 |
| encendido: | Manual |
| peso: | 5.2 kg |

Motosierra MAK065 Kawashima Profesional 20"



| | |
|----------------------|----------------------|
| marca: | Kawashima |
| modelo: | MAK065 |
| motor: | 2 Tiempos |
| cilindrada: | 65 cc |
| potencia-max: | 2.8 kw / 2.5 hp |
| barra: | 20 plg / 50 cm |
| paso-cadena: | 3/8 plg redondo .050 |
| peso: | 5.7 kg |

Motosierra Oleo Mac 941C 935401 16"



| | |
|---------------------------------|------------------------|
| marca: | Oleo Mac |
| modelo: | 935401 |
| potencia: | 2.5 HP |
| cilindrada: | 39 Cm ³ |
| longitud-de-espada: | 41 Cm / 16" |
| cadena-paso-por-espesor: | 3/8" X .050" |
| bomba-de-aceite: | Automática / Regulable |
| capacidad-de-gasolina: | 0.36 L |
| peso-aproximado: | 4.2 Kg |

Motosierra Oleo Mac GS44 935403 18"



| | |
|--|-------------------------|
| marca: | Oleo Mac |
| modelo: | 935403 |
| potencia: | 1.9 HP |
| cilindrada: | 49.9 Cm ³ |
| longitud-de-espada: | 46 Cm / 18" |
| cadena-paso-por-espesor: | 0.325" X .058" |
| bomba-de-aceite: | Automática / Regulable |
| capacidad-de-gasolina: | 0.26 L |
| peso-aproximado: | 4.3 Kg |
| uso: | Rudo |
| | R3001935127 Bujia |
| | R3001935050 Empaque |
| | Escape R3001936064 |
| | Segmento R3001935256 |
| | Descompresor |
| | R3001935257 Escape |
| | R3001935041 Colector |
| | R3001935258 Brida |
| | R3001935211 Cilindro |
| | R3001935159 Pistón |
| | R3001935133 Balero |
| | R3001935033 Cigüeñal |
| | R3001935022 Cable |
| | R3001935259 |
| | Encendido |
| | R3001935246 Volante |
| | R3001935201 |
| | Arrancador |
| | R3001935260 Tapadera |
| | Filtro Aire R3001935140 |
| | Soporte R3001935156 |
| | Carburador |
| | R3001935236 Palanca |
| | R3001935263 Soporte |
| | R3001935261 Tapadera |
| | R3001935264 Carter |
| | Motor R3001935141 |
| refacciones-accesorios-y-consumibles-para-motosierra-oleo-mac-gs44: | Bomba R3001935265 |
| | Tubo R3001935221 |
| | Filtro Aire R3001935262 |
| | Empaque R3001935131 |
| | Bomba R3001935150 |
| | Tapón R3001935125 |
| | Filtro Gasolina |
| | R3001935085 Mango |
| | R3001935150 Tapón |
| | R3001935267 Tanque |
| | R3001935226 Juego De |
| | Acelerador |
| | R3001935242 Tapadera |
| | R3001935088 Palanca |
| | R3001935240 Resorte |
| | R3001935200 |
| | Amortiguador |
| | R3001935212 Clutch |
| | R3001935195 Tapadera |
| | R3001935096 |
| | Protección |
| | R3001935190 Juego |
| | Tensor Cadena |
| | R3001935149 Juego De |
| | Piñón R3001935129 |
| | Tornillo Sin Fin |
| | R3001935135 Juego De |
| | Reparación |

Motosierra Oleo Mac GS650 935230 24"



| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| marca: | Oleo Mac |
| modelo: | GS650 |
| numero-de-parte: | 935230 |
| uso: | Rudo |
| potencia: | 4.7hp |
| cilindrada: | 63.4 cm ³ . |
| longitud-de-espada: | 61 cm / 24". |
| cadena-paso-por-espesor: | 0.325" x 0.058". |
| bomba-de-aceite: | Automática / Regulable. |
| capacidad-de-gasolina: | 0.80l |
| peso-aprox: | 6.5 Kg. |

Motosierra Oleo Mac GSH40 935080 16"



| | |
|---------------------------------|------------------------|
| marca: | Oleo Mac |
| modelo: | GS35 |
| numero-de-parte: | 935080 |
| uso: | Rudo |
| potencia: | 2.3hp |
| cilindrada: | 38.9 cm ³ . |
| longitud-de-espada: | 41 cm / 16". |
| cadena-paso-por-espesor: | 3/8" X .050". |

Motosierra Oleo Mac GSH56 935407 20"



| | |
|---------------------------------|------------------------|
| marca: | Oleo Mac |
| modelo: | GSH56 |
| numero-de-parte: | 935407 |
| uso: | Rudo |
| potencia: | 3.5hp |
| cilindrada: | 54.5cm ³ |
| longitud-de-espada: | 20 "(510)mm |
| cadena-paso-por-espesor: | 0.325 - 3/8" |
| bomba-de-aceite: | Automática / Regulable |
| capacidad-de-gasolina: | 0.55l |
| peso-aprox: | 5.2kg |

Motosierra Oleo Mac GST250 935408 10"



| | |
|---------------------------------|------------------------|
| marca: | Oleo Mac |
| modelo: | GST250 |
| numero-de-parte: | 935408 |
| uso: | Rudo. |
| potencia: | 1.3hp |
| cilindrada: | 25.4 cm ³ |
| longitud-de-espada: | 25 cm / 10" |
| cadena-paso-por-espesor: | 1/4"x0.050" |
| bomba-de-aceite: | Automática / Regulable |
| capacidad-de-gasolina: | 0.220l |
| peso-aprox: | 2.7Kg |
| relacion-peso-potencia: | 2.85 |

Motosierra Power Hunt MONTANA20 20" 3.5hp



| | |
|------------------------|-----------------------|
| marca: | Power Hunt |
| modelo: | MONTANA20 |
| motor: | 2 tiempos |
| potencia-max: | 2.5 kw / 3.4 hp |
| mezcla: | 25:1 aceite Kawashima |
| barra: | 20" / 51 cm |
| paso-de-cadena: | 3/8" cuadrada .050 |
| peso: | 5.5 kg |

Motosierra Powerac G5222 935020 22"



| | |
|---------------------------------|-----------|
| marca: | Powerac |
| modelo: | G5222 |
| numero-de-parte: | 935020 |
| uso: | Doméstico |
| potencia: | 2.0hp |
| cilindrada: | 49.3cc |
| longitud-de-espada: | 22" |
| cadena-paso-por-espesor: | 3/8" |
| bomba-de-aceite: | Si |
| capacidad-de-gasolina: | 500ml |
| peso-aprox: | 7kg |

Motosierra Powerac G5822 935021 22"



| | |
|---------------------------------|-----------|
| marca: | Powerac |
| modelo: | G5822 |
| numero-de-parte: | 935021 |
| uso: | Doméstico |
| potencia: | 2.2hp |
| cilindrada: | 54.5cc |
| longitud-de-espada: | 22" |
| cadena-paso-por-espesor: | 3/8" |
| bomba-de-aceite: | Si |
| capacidad-de-gasolina: | 550ml |
| peso-aprox: | 7kg |

Motosierra profesional 25 cc (MAK025-RA)



| | |
|----------------------|---------------------------|
| SKU: | MAK025-RA |
| Marca: | Kawashima |
| mezcla: | 50:1 Aceite 2T Kawashima |
| encendido: | Manual |
| Peso: | 3.2 kg |
| barra: | 12 plg / 30 cm |
| cilindrada: | 25 cc |
| potencia-max: | 0.85 kw / 1 hp |
| paso-cadena: | 3/8 plg semi redondo .050 |

Motosierra profesional 52 cc (MAK052-RA)



| | |
|----------------------|--------------------------|
| SKU: | MAK052-RA |
| Marca: | Kawashima |
| mezcla: | 50:1 Aceite 2T Kawashima |
| encendido: | Manual |
| Peso: | 5.1 kg |
| barra: | 16 plg / 40 cm |
| cilindrada: | 52 cc |
| potencia-max: | 2.1 kw / 2 hp |

Motosierra Profesional Husqvarna 272XP-28S 28" 4.9HP



| | |
|-----------------------------|-----------|
| marca: | Husqvarna |
| modelo: | 272XP-28S |
| cilindrada-cc: | 72.2 |
| potencia-kw-hp: | 3.6/4.8 |
| longitud-de-barra-in: | 28 |
| tipo-de-barra: | Sólida |
| paso-de-la-cadena: | 3/8 |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.77 |
| capacidad-de-aceite-l: | 0.44 |
| peso-kg: | 6.1 |

Motosierra Profesional Husqvarna 281XP-28S 25" 5.6HP



| | |
|-----------------------------|-----------|
| marca: | Husqvarna |
| modelo: | 281XP-28S |
| cilindrada-cc: | 80.7 |
| potencia-kw-hp: | 4.2 / 5.6 |
| longitud-de-barra-in: | 28 |
| tipo-de-barra: | Sólida |
| paso-de-la-cadena: | 3/8 |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.9 |
| capacidad-de-aceite-l: | 0.5 |
| peso-kg: | 7.6 |

Motosierra Profesional Husqvarna 3120XP-42S 42" 8.3HP



| | |
|-----------------------------|------------|
| marca: | Husqvarna |
| modelo: | 3120XP-42S |
| cilindrada-cc: | 118.8 |
| potencia-kw-hp: | 62 / 8.3 |
| longitud-de-barra-in: | 42 |
| tipo-de-barra: | Sólida |
| paso-de-la-cadena: | 0.404 |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.9 |

peso-kg:

10.4

Motosierra Profesional Kawashima MAK072 24"



marca: Kawashima
modelo: MAK072
motor: 2 T
cilindrada: 72 cc
potencia-max: 3.5 kw / 2.8 hp
barra: 24 plg / 60 cm
paso-cadena: 3/8 plg redondo .050
encendido: Manual
peso: 6.2 kg

Motosierra Profesional MAK025 Kawashima 12"



marca: Kawashima
modelo: MAK025
motor: 2 Tiempos
cilindrada: 25 cc
potencia-max: 0.85 kw / 1 hp
barra: 12 plg / 30 cm
paso-cadena: 3/8 plg semi redondo .050
encendido: Manual
peso: 3.2 kg

Motosierra Takashi MTM5818 20" 3.4HP 58CC



marca: Takashi
modelo: MTM5818
cilindrada: 58 CC
potencia-max: 2.5 KW / 3.4 HP
mezcla: 25:1 Aceite 2t Kawashima
encendido: Manual
barra: 20 plg / 50 cm
paso-cadena: 325 .050
peso: 5.5 Kg

Motosierra Telescopica Echo PPT266 10" 25.4CC



| | |
|------------------------------|----------|
| marca: | Echo |
| modelo: | PPT-266 |
| cilindrada-cc: | 25.4 |
| longitud-de-barra-in: | 10" |
| tipo-de-barra: | Estrella |
| paso-de-la-cadena: | 3/8 |
| peso-kg: | 8.4 |

Motosierra Telescópica Husky HKMT2600 12"



| | |
|---|---|
| marca: | HUSKY POWER |
| potencia: | 1 hp |
| tipo: | Telescópica |
| longitud-barra: | 12" |
| capacidad-tanque-de-combustible: | 1 Litro |
| cilindrada: | 26 cc |
| diametro-de-corte: | 30 cm |
| diametro-de-tubo-de-transmision: | 26 mm |
| dimensiones: | 165 x 11 x 11 cm (Transmisión) y 33 x 20 x 25 cm (Motor) |
| motor: | Gasolina 2 tiempos |
| paso-de-cadena: | 3/8" |
| peso: | 10.5 |

Motosierra Telescópica Husqvarna 525PT5S-10E 10"



| | |
|----------------------------------|------------------------|
| marca: | Husqvarna |
| modelo: | 525PT5S-10E |
| cilindrada: | 1.55 pulg ³ |
| potencia: | 1.36 hp |
| longitud-de-barra: | 10 |
| tipo-de-barra: | Estrella |
| paso-de-la-cadena: | 01-abr |
| capacidad-de-combustible: | 0.51 Lts |
| capacidad-de-aceite: | 0.14 Lts |
| peso: | 7 K |

Motosierra Telescópica Hyundai HYM2700 12"



| | |
|------------------------------------|----------------|
| marca: | Husqvarna |
| modelo: | HYM2700 |
| cilindrada-cc: | 26 |
| potencia-kw-hp: | -/.9 |
| longitud-de-barra-in: | 12 |
| tipo-de-barra: | Estrella |
| paso-de-la-cadena: | 03-ago |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.7 |
| peso-kg: | 12 |
| altura: | 2.90 a 4.3 mts |

Motosierra Telescópica Kawashima PTK26L4 10" 26CC



| | |
|------------------------------|-----------|
| marca: | Kawashima |
| modelo: | PTK26L4 |
| cilindrada-cc: | 26 |
| longitud-de-barra-in: | 10 " |
| tipo-de-barra: | Estrella |
| longitud-de-alto: | 4 mts. |
| paso-de-la-cadena: | 3/8 mini |
| peso-kg: | 15 |

Motosierra Telescópica Oleo Mac PPX 935406 10"



| | |
|---------------------------------|------------------------|
| marca: | Oleo Mac |
| modelo: | PPX 270 |
| potencia: | 1.3 HP |
| cilindrada: | 27 Cm ³ |
| uso: | Rudo |
| longitud-de-espada: | 25 Cm / 10" |
| longitud-total: | 2.6 - 3.8 M |
| angulos-de-corte: | 5 Pos. De 0 A 90° |
| cadena-paso-por-espesor: | 3/8" X .043 |
| bomba-de-aceite: | Automática / Regulable |
| capacidad-de-gasolina: | 1.50 L |
| peso-aproximado: | 7.4 Kg |

Motosierra Telescópica PPT-2620 Echo 12" 25.4cc



| | |
|----------------------------|---------------------|
| marca: | Echo |
| modelo: | PPT-2620 |
| motor: | 2 Tiempos |
| cilindrada: | 25.4 cc |
| longitud-plegado: | 2.72 cm / 107 pulg. |
| longitud-extendida: | 3.7 cm / 146 pulg. |
| longitud-de-barra: | 30.5 cm / 12 pulg |
| peso-en-seco: | 7.7 kg |

Motosierra Toyama TCS42X-16E 16"



| | |
|--|-----------------|
| marca: | Toyama |
| modelo: | TCS42X-16E |
| potencia: | 1.6 kW / 2.1 hp |
| cilindrada: | 39.6 cc |
| capacidad-deposito-combustible: | 0.24 l |
| capacidad-deposito-aceite: | 0.24 l |
| peso: | 5.8 Kg |

| | |
|---|---|
| refacciones-accesorios-y-consumibles-para-toyama-tcs42x: | <p>908401001 Tuerca De Bloqueo 933401008 Junta De Nylon 592401001 Soporte De Filtro De Aire 944401005 Filtro De Aire 592401002 Base Del Filtro De Aire 948401002 Placa De Tierra 592401003 Soporte De Montaje 939401001 Tapón 939401002 Guía Del Estrangulador 803401001 Estrangulador 145401001 Llave Encendido / Apaga 156401001 Varilla Del Acelerador 592401004 Guía Tornillos 196401003 Carburador 592401005 Guía Del Tornillo 922401007 Empaque Del Carburador 937401001 Soporte De Carburador 939401003 Tapón 911401002 O-Ring 149401002 Colector 908401002 Abrazadera 925401003 Tapa Del Filtro De Aire 163401001 Cubierta Del Cilindro 592401006 Tapa De Cubierta 733401001 Guía Cuerda De La Bobina 592401023 Aislante Térmico 442401002 Escape 922401008 Empaque Del Escape 101401003 Cilindro 1999-007 Bujía 163401003 Tapa Del Cilindro 155401003 Conjunto De Arranque 175401001 Tapa Del Volante 140401002 Volante 908401008 Trinquete 929401005 Resorte Del Trinquete 908401003 Traba El Pino Del Pistón 901401002 Pino Del Pistón 107401003 Pistón 109401003 Anillo Del Pistón</p> |
|---|---|

Motosierra Toyama TCS46X-18E 18"



| | |
|------------------------------------|--|
| marca: | Toyama |
| modelo: | TCS46X-18E |
| cilindrada-cc: | 46 |
| potencia-kw-hp: | 2.1 / 2.8 |
| longitud-de-barra-in: | 18 |
| tipo-de-barra: | Estrella |
| paso-de-la-cadena: | 0.325 |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.52 |
| capacidad-de-aceite-l: | 0.26 |
| peso-kg: | 6 |
| articulos-incluidos: | 1 Barra y cadena a elegir 1 Juego herramienta 1 Mezclador de combustible 1 Protector barra |

Motosierra Toyama TCS58X-20E 20"



| | |
|--|---------------|
| marca: | Toyama |
| modelo: | TCS58X-20E |
| cilindrada: | 54 cc |
| potencia: | 2.5 kW/3.4 hp |
| capacidad-deposito-combustible: | 0.52 l |
| capacidad-deposito-aceite: | 0.52 l |
| peso: | 7.4 Kg 0.52 l |

Motosierra Toyama TPP33TX 12"



| | |
|------------------------------------|----------|
| marca: | Toyama |
| modelo: | TPP33TX |
| cilindrada-cc: | 326 |
| potencia-kw-hp: | -1.2 |
| longitud-de-barra-in: | 12 |
| tipo-de-barra: | Estrella |
| paso-de-la-cadena: | 3/8 |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.7 |
| capacidad-de-aceite-l: | 0.7 |
| extension: | 3 mts |
| peso-kg: | 9.5 |

articulos-incluidos:

1 Arnés 1 Juego de herramientas 1
Limatón de mango 1 Mezclador de
combustible 1 Protector barra
