



## Afilador completo (A222-L)

**sku:** A222-L

**marca:** Kawashima

**a-w:** 4.8 mm



## Afilador con lima y guia portalima completo con mango de plastico y lima redonda. Incluye guia (A221-L)

**sku:** A221-L

**marca:** Kawashima

**a-w:** 4.0 mm



## Afilador con lima y guia portalima completo con mango de plastico y lima redonda. Incluye guia (A223-L)

**sku:** A223-L

**marca:** Kawashima

**a-w:** 5.5 mm



## Afilador de cadenas (A2000-110V)

**sku:** A2000-110V

**marca:** Kawashima



## Afilador para hachas y cuchillas ceramico profesional (W1L-2018)

**sku:** W1L-2018

**marca:** Kawashima

**modelo-compatible:** WL-426G-4 | WL-429E-2



## Afilador rapido con limaton (A232P)

**sku:** A232P

**marca:** Kawashima

**l-l:** 5 / 32 plg

## Afilador rapido con limaton (A245P)

**sku:** A245P

**marca:** Kawashima

**l-l:** 3 / 16 plg



## Afilador rapido con limaton (A246P)

**sku:** A246P

**marca:** Kawashima

**l-l:** 7 / 32 plg



## Barra 108636-10 Shindaiwa 10"

**marca:** Shindaiwa

**modelo:** 108636-10

**longitud-barra:** 10"

**paso:** 3/8"


**calibre:** .043"






## Barra 12 pulg. 3/8 050 mini (12D0-CL-PO)

**sku:** 12D0-CL-PO  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatible:** MOTOSIERRAS KAWASHIMA PRO | UNIVERSAL MOTOSIERRA HUSQVARNA | UNIVERSAL MOTOSIERRA POULAN



## Barra 14 Pulg. 52 CL mini (14D0-CL-PO)

**sku:** 14D0-CL-PO  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatible:** UNIVERSAL MOTOSIERRA POULAN



## Barra 16 pulg. .325 .050 (16B0-LS-UH)


**sku:** 16B0-LS-UH  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatible:** UNIVERSAL MOTOSIERRA HUSQVARNA

## Barra 16 pulg. 3/8 .063 (16A3-TL-SN)

**sku:** 16A3-TL-SN

**marca:** Kawashima

**modelo-compatible:** UNIVERSAL MOTOSIERRA STIHL




## Barra 16 pulg. 3/8 mini (16D0-CL-SW)

**sku:** 16D0-CL-SW

**marca:** Kawashima

**modelo-compatible:** UNIVERSAL MOTOSIERRA STIHL





## Barra 16 pulg. 56 CL mini (16D0-CL-PO)

**sku:** 16D0-CL-PO

**marca:** Kawashima


**modelo-compatible:** MOTOSIERRAS KAWASHIMA | MOTOSIERRAS KAWASHIMA PRO | MOTOSIERRAS TAKASHI | UNIVERSAL MOTOSIERRA POULAN






## Barra 18 pulg .325 .058 (18B8-RN-UHL)

**sku:** 18B8-RN-UHL  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatible:** UNIVERSAL MOTOSIERRA ECHO | UNIVERSAL MOTOSIERRA POULAN




## Barra 18 pulg 62 CL mini (18D0-CL-PO)

**sku:** 18D0-CL-PO  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatible:** UNIVERSAL MOTOSIERRA POULAN



## Barra 18 pulg. .325 .050 (18B0-LS-UH)

**sku:** 18B0-LS-UH  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatible:** MOTOSIERRAS KAWASHIMA | MOTOSIERRAS KAWASHIMA PRO | MOTOSIERRAS TAKASHI | UNIVERSAL MOTOSIERRA HUSQVARNA




## Barra 18 pulg. .325 .050 (18B0-RN-UH)

**sku:** 18B0-RN-UH

**marca:** Kawashima

**modelo-compatible:** MOTOSIERRAS KAWASHIMA | MOTOSIERRAS KAWASHIMA PRO | UNIVERSAL MOTOSIERRA HUSQVARNA




## Barra 18 pulg. .325 .050 (18B0-TL-SW)

**sku:** 18B0-TL-SW

**marca:** Kawashima

**modelo-compatible:** UNIVERSAL MOTOSIERRA STIHL




## Barra 18 pulg. .325 .063 (18B3-TL-SN)

**sku:** 18B3-TL-SN

**marca:** Kawashima

**modelo-compatible:** UNIVERSAL MOTOSIERRA STIHL




## Barra 18 pulg. 3/8 mini (18D0-CL-SW)

**sku:** 18D0-CL-SW  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatible:** UNIVERSAL MOTOSIERRA STIHL




## Barra 20 pulg .325 .050 (20B0-CL-PO)

**sku:** 20B0-CL-PO  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatible:** UNIVERSAL MOTOSIERRA POULAN



## Barra 20 pulg .325 .050 (20B0-RN-UH)


**sku:** 20B0-RN-UH  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatible:** MOTOSIERRAS KAWASHIMA | MOTOSIERRAS KAWASHIMA PRO | UNIVERSAL MOTOSIERRA HUSQVARNA



## Barra 20 pulg. .325 .050 (20B0-LS-PO)

**sku:** 20B0-LS-PO  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatible:** UNIVERSAL MOTOSIERRA POULAN






## Barra 20 pulg. .325 .058 (20B8-LS-UH)

**sku:** 20B8-LS-UH  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatible:** UNIVERSAL MOTOSIERRA HUSQVARNA




## Barra 20 pulg. 3/8 .050 (20A0-LS-UH)

**sku:** 20A0-LS-UH  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatible:** MOTOSIERRAS KAWASHIMA | MOTOSIERRAS KAWASHIMA PRO | MOTOSIERRAS TAKASHI | UNIVERSAL MOTOSIERRA HUSQVARNA




## Barra 20 pulg. 3/8 .050 (20A0-RN-EX)

**sku:** 20A0-RN-EX  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatible:** UNIVERSAL MOTOSIERRA ECHO | UNIVERSAL MOTOSIERRA POULAN




## Barra 20 pulg. 3/8 .058 (20A8-RN-EX)

**sku:** 20A8-RN-EX  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatible:** UNIVERSAL MOTOSIERRA ECHO |  
UNIVERSAL MOTOSIERRA POULAN




## Barra 20 pulg. 3/8 .063 (20A3-RN-SN)

**sku:** 20A3-RN-SN  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatible:** UNIVERSAL MOTOSIERRA STIHL




## Barra 20 pulg. 3/8 .063 (20A3-TL-SN)

**sku:** 20A3-TL-SN  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatible:** UNIVERSAL MOTOSIERRA STIHL




## Barra 20 pulg. 3/8 058 (20X8-HS-HV)

**sku:** 20X8-HS-HV  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatible:** UNIVERSAL MOTOSIERRA HUSQVARNA | UNIVERSAL MOTOSIERRA SHINDAIWA



## Barra 24 pulg. 3/8 .050 (24A0-RN-EX)

**sku:** 24A0-RN-EX  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatible:** UNIVERSAL MOTOSIERRA ECHO | UNIVERSAL MOTOSIERRA POULAN



## Barra 24 pulg. 3/8 .050 (24A0-RN-HV)

**sku:** 24A0-RN-HV  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatible:** MOTOSIERRAS KAWASHIMA | MOTOSIERRAS KAWASHIMA PRO | UNIVERSAL MOTOSIERRA HUSQVARNA

## Barra 24 pulg. 3/8 .058 (24A8-RN-HV)

**sku:** 24A8-RN-HV

**marca:** Kawashima

**modelo-compatible:** UNIVERSAL MOTOSIERRA HUSQVARNA




## Barra 24 pulg. 3/8 .063 (24A3-RN-SN)

**sku:** 24A3-RN-SN

**marca:** Kawashima

**modelo-compatible:** UNIVERSAL MOTOSIERRA STIHL




## Barra 24 pulg. 3/8 058 (24X8-HS-HV)

**sku:** 24X8-HS-HV

**marca:** Kawashima

**modelo-compatible:** UNIVERSAL MOTOSIERRA HUSQVARNA |  
UNIVERSAL MOTOSIERRA SHINDAIWA





## Barra 28 pulg. 3/8 .050 (28A0-RN-HV)

**sku:** 28A0-RN-HV  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatible:** UNIVERSAL MOTOSIERRA HUSQVARNA




## Barra 28 pulg. 3/8 .058 (28A8-RN-HV)

**sku:** 28A8-RN-HV  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatible:** UNIVERSAL MOTOSIERRA HUSQVARNA




## Barra 28 pulg. 3/8 .058 (28D009A2PS)

**sku:** 28D009A2PS  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatible:** UNIVERSAL MOTOSIERRA HUSQVARNA




## Barra 28 pulg. 3/8 058 (28X8-HS-HV)

**sku:** 28X8-HS-HV  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatible:** UNIVERSAL MOTOSIERRA HUSQVARNA |  
 UNIVERSAL MOTOSIERRA SHINDAIWA



## Barra 30 pulg. 3/8 058 (30X8-HS-HV)

**sku:** 30X8-HS-HV  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatible:** UNIVERSAL MOTOSIERRA HUSQVARNA |  
 UNIVERSAL MOTOSIERRA SHINDAIWA



## Barra Kawashima 16B3-TL-SN 16"

**marca:** Kawashima  
**modelo:** 16B3-TL-SN  
**longitud-de-barra:** 16"  
**paso:** .325"  
**calibre:** .063"



## Barra Kawashima 18B0-LS-SW 18"

marca: Kawashima  
 modelo: 18B0-LS-SW  
 longitud-de-barra: 18"  
 paso: 3/8"



## Barra Oregón 200ATMZ095 20"

marca: Oregón  
 modelo: 200ATMZ095  
 paso: .325"  
 calibre: .050"  
 compatible: Husqvarna 445 | 450 | 545



## Barra Oregón 200SLGK095 20"

marca: Oregón  
 modelo: 200SLGK095  
 paso: .325"  
 calibre: .050"  
 eslabones: 82

## Barra Oregon 208RNDD009 20"

**marca:** Oregón  
**modelo:** 208RNDD009  
**paso:** 3/8  
**calibre:** .058"  
**eslabones:** 72



## Barra Oregon 248ATMK095 24"

**marca:** Oregón  
**modelo:** 248ATMK095  
**paso:** .325"  
**calibre:** .058"  
**compatible:** Husqvarna 450 | 455 | 55 | 545



## Barra Oregón 248RNBK095 24"

**marca:** Oregón  
**modelo:** 248RNBK095  
**paso:** 0.325  
**calibre:** .058"  
**compatible:** Husqvarna 450 | 455 | 55 | 545







## Barra Oregón 248RNDK095 24"

**marca:** Oregón  
**modelo:** 248RNDK095  
**paso:** 3/8  
**calibre:** 0.058"  
**eslabones:** 84



## Barra Oregon 283ATMD009 28"

**marca:** Oregón  
**modelo:** 283ATMD009  
**paso:** 0.404  
**calibre:** 0.063  
**compatible:** Husqvarna 390XP | 395XP



## Barra Oregón 308ATMD009 30"

**marca:** Oregón  
**modelo:** 308ATMD009  
**paso:** 3/8  
**calibre:** .058"  
**compatible:** Husqvarna 365 | 562XP | 281XP

## Barra para Motosierra Echo 12A0ED3745 12"



**marca:** Echo  
**modelo:** 12A0ED3745  
**longitud-de-barra:** 12"  
**paso:** 3/8"  
**calibre:** 0.050"  
**compatible:** Motosierra Echo CS3000

## Barra para Motosierra Echo 12G4CD3744 12"



**marca:** Echo  
**modelo:** 12G4CD3744  
**longitud-de-barra:** 12"  
**paso:** 3/8"  
**calibre:** .043"  
**compatible:** Motosierra Echo PPT2400

## Barra para Motosierra Echo 18D8TW3866 18"



**marca:** Echo  
**modelo:** 18D8TW3866  
**longitud-de-barra:** 18"  
**paso:** 3/8"  
**calibre:** .058"  
**compatible:** Motosierra Echo CS600

## Barra para Motosierra Echo 18F8LS3372 18"



**marca:** Echo  
**modelo:** 18F8LS3372  
**longitud-de-barra:** 18"  
**paso:** .325"  
**calibre:** .058"  
**compatible:** Motosierra Echo CS510

## Barra para Motosierra Echo 20D8TW3872 20"



**marca:** Echo  
**modelo:** 20D8TW3872  
**longitud-de-barra:** 20"  
**paso:** 3/8"  
**calibre:** .058"  
**compatible:** Motosierra Echo CS600

## Barra para Motosierra Echo 20F8LS3378 20"



**marca:** Echo  
**modelo:** 20F8LS3378  
**longitud-de-barra:** 20"  
**paso:** .325"  
**calibre:** .058"

## Barra para Motosierra Echo 24D8TW3884 24"



**marca:** Echo  
**modelo:** 24D8TW3884  
**longitud-de-barra:** 24"  
**paso:** 3/8  
**calibre:** .058"  
**compatible:** Motosierras Echo CS680S - CS8002

## Barra para Motosierra Echo 28D8TW3892 28"



**marca:** Echo  
**modelo:** 28D8TW3892  
**longitud-de-barra:** 28"  
**paso:** 3/8  
**calibre:** .058"  
**compatible:** Motosierra Echo CS8002 / CS680S

## Barra para Motosierra Echo 32D8PS3805 32"



**marca:** Echo  
**modelo:** 32D8PS3805  
**longitud-de-barra:** 32"  
**paso:** 3/8"  
**calibre:** .058"

## Barra para Motosierra Echo 36J3PS4004 36"



**marca:** Echo  
**modelo:** 36J3PS4004  
**longitud-de-barra:** 36"  
**paso:** .404"  
**calibre:** .063"  
**compatible:** Motosierra Echo CS1201

## Barra Shindaiwa 106326-12 12"




**marca:** Shindaiwa  
**modelo:** 106326-12  
**longitud-barra:** 12"  
**paso:** 3/8"  
**calibre:** .043"

## Barra y cadena combo 18pulg .050 3/8 (A272)



**sku:** A272  
**marca:** Universal  
**marca-compatible:** KAWASHIMA  
**modelo-compatible:** 60DLC | A118 | McCulloch Elite 3600

## Barra y cadena de 14 pulg. 3/8 50 eslabones (A268)



**sku:** A268  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatible:** UNIVERSAL MOTOSIERRA STIHL



## Cadena cortada 10 pulg. 3/8 44 eslabones (C-KAW1044)

**sku:** C-KAW1044  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatible:** UNIVERSAL



## Cadena cortada 12 pulg. 3/8 mini 45 eslabones (645781245549)

**sku:** 645781245549  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatible:** UNIVERSAL



## Cadena cortada 14 pulg. 3/8 mini 52 eslabones (C-KAW81014)

**sku:** C-KAW81014  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatible:** UNIVERSAL



## Cadena cortada 16 pulg. 3/8 mini 56 eslabones (C- KAW81016)

**sku:** C-KAW81016  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatible:** UNIVERSAL



## Cadena cortada 16 pulg. 3/8 mini 57 eslabones (C-KAW1657)

**sku:** C-KAW1657  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatible:** UNIVERSAL



## Cadena cortada 18 pulg. .325 72 eslabones (C-KAW18-325)

**sku:** C-KAW18-325  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatible:** UNIVERSAL





## Cadena cortada 18 pulg. 3/8 mini 62 eslabones (C- KAW81018)

**sku:** C-KAW81018  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatible:** UNIVERSAL



## Cadena cortada 20 pulg .325 78 eslabones (C-KAW81020)

**sku:** C-KAW81020  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatible:** MTM5818 | UNIVERSAL



## Cadena cortada 24 pulg. 3/8 grande 84 eslabones (C- KAW81024)

**sku:** C-KAW81024  
**marca:** Kawashima





## Cadena Kawashima C-KAW16 16"

**marca:** Kawashima  
**modelo:** C-KAW16  
**paso:** 3/8  
**longitud:** 16"  
**eslabones:** 56



## Cadena Kawashima C-KAW203/8 20"

**marca:** Kawashima  
**modelo:** C-KAW203/8  
**paso:** 3/8  
**longitud:** 20"  
**eslabones:** 72



## Cadena Kawashima C-KAW81012 12"

**marca:** Kawashima  
**modelo:** C-KAW81012  
**paso:** 3/8  
**longitud:** 12"  
**eslabones:** 45



## Cadena Oregon 18HX086E 30"

**marca:** Oregón  
**modelo:** 18HX086E  
**longitud:** 30"  
**paso:** .404"  
**calibre:** .080"  
**eslabones:** 86



## Cadena Oregon 20LPX072CK 18"

**marca:** Oregón  
**modelo:** 20LPX072CK  
**longitud:** 18"  
**paso:** .325"  
**calibre:** .050"  
**eslabones:** 72



## Cadena Oregon 20LPX078CK 20"

**marca:** Oregón  
**modelo:** 20LPX078CK  
**longitud:** 20"  
**paso:** .325"  
**calibre:** .050"  
**eslabones:** 78



## Cadena Oregon 20LPX080CK 20"

**marca:** Oregón  
**modelo:** 20LPX080CK  
**longitud:** 20"  
**paso:** .325"  
**calibre:** .050"  
**eslabones:** 80



## Cadena Oregon 21BPX072X 18"

**marca:** Oregón  
**modelo:** 21BPX072X  
**longitud:** 16"  
**paso:** .325"  
**calibre:** .058"  
**eslabones:** 72



## Cadena Oregon 21LPX078CK 20"

**marca:** Oregón  
**modelo:** 21LPX078CK  
**longitud:** 20"  
**paso:** .325"  
**calibre:** .058"  
**eslabones:** 78



## Cadena Oregon 21LPX080CK 20"

**marca:** Oregón  
**modelo:** 21LPX080CK  
**longitud:** 20"  
**paso:** .325"  
**calibre:** .058"  
**eslabones:** 80



## Cadena Oregon 25AP058CK 10"

**marca:** Oregón  
**modelo:** 25AP058CK  
**longitud-cadena:** 10"  
**paso:** 1/4"  
**calibre:** .050"  
**eslabones:** 58

## Cadena Oregon 91VXL045E



**marca:** Oregón  
**modelo:** 91VXL045E  
**paso:** 3/8" mini  
**calibre:** .050"  
**eslabones:** 45



## Cadena Oregon PS56 16"

**marca:** Oregón  
**modelo:** PS56  
**longitud:** 16"  
**paso:** 3/8"  
**calibre:** .056"  
**eslabones:** 56




## Cadena Oregon R34 8"

**marca:** Oregón  
**modelo:** R34  
**longitud:** 8"  
**paso:** 3/8"  
**calibre:** .043"  
**eslabones:** 34




## Cadena y barra 14 pulg. 3/8 mini 52 eslabones (A269)

**sku:** A269  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatible:** UNIVERSAL MOTOSIERRA HUSQVARNA |  
 UNIVERSAL MOTOSIERRA POULAN




## Cadena y barra 16 pulg. 3/8 55 eslabones (A270)

**sku:** A270  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatible:** UNIVERSAL MOTOSIERRA STIHL



## Cadena y barra 16 pulg. 3/8 mini 56 eslabones (A271)


**sku:** A271  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatible:** UNIVERSAL MOTOSIERRA HUSQVARNA |  
 UNIVERSAL MOTOSIERRA POULAN



## Cadena y barra 18 pulg. 3/8 62 eslabones (A3217)

**sku:** A3217  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatible:** UNIVERSAL MOTOSIERRA STIHL





## Cadena y barra 18 pulg. 3/8 mini 62 eslabones (A274)

**sku:** A274

**marca:** Kawashima

**modelo-compatible:** UNIVERSAL MOTOSIERRA HUSQVARNA |  
UNIVERSAL MOTOSIERRA POULAN

## Calca guia para corte de cadena motosierra (A997)

**sku:** A997

**marca:** Kawashima



## Cinta metrica de uso rudo para leñador 15 m (A1100)

**sku:** A1100

**marca:** Kawashima





## **Disco de afilado .325 pulg. , 3/8 pulg. LP / 1/4 pulg. 105 X 22 X 3.20 mm (A2010)**

**sku:** A2010

**marca:** Kawashima



## **Disco de afilado .325 pulg. , 3/8 pulg. LP / 1/4 pulg. 145 X 22 X 3.2 mm (A211)**

**sku:** A211

**marca:** Kawashima



## **Disco de afilado 3/8 pulg. / .404 pulg. 105 X 22 X 4.7 mm (A2011)**

**sku:** A2011

**marca:** Kawashima



## **Disco de afilado 3/8 pulg. / .404 pulg. 145 X 22 X 4.7 mm (A210)**

**sku:** A210

**marca:** Kawashima



## **Espaciadores, permite adaptar cualquier espada a cualquier anclaje de motosierra medida 10 x 14 mm (BS14-10)**

**sku:** BS14-10

**marca:** Kawashima



## **Espaciadores, permite adaptar cualquier espada a cualquier anclaje de motosierra medida 12.3 x 14 mm (BS14-12.3)**

**sku:** BS14-12.3

**marca:** Kawashima





## **Espaciadores, permite adaptar cualquier espada a cualquier anclaje de motosierra medida 8 x 9.5 mm (BS9.5-8.0)**

**sku:** BS9.5-8.0

**marca:** Kawashima



## **Espaciadores, permite adaptar cualquier espada a cualquier anclaje de motosierra medida 9.5 x 12.3 mm (BS12.3-9.5)**

**sku:** BS12.3-9.5

**marca:** Kawashima

## **Grasera plastica (A140)**

**sku:** A140

**marca:** Kawashima





## Grasera plastica automatica para lubricar la punta de la barra (A138)

**sku:** A138  
**marca:** Kawashima

## Hacha acero al carbono 28 pulg. (WL-429E-2)



**sku:** WL-429E-2  
**marca:** Kawashima  
**peso:** 1520 g  
**material:** Acero al carbono  
**tipo:** Hacha de corte  
**medida-largo:** 28 plg / 72 cm

## Hacha acero al carbono 38 pulg. (WL-426G-4)



**sku:** WL-426G-4  
**marca:** Kawashima  
**peso:** 2650 g  
**material:** Acero al carbono  
**tipo:** Hacha leñera trozadora  
**medida-largo:** 38 plg / 97 cm



## Herramienta de bolsillo para motosierra 19 mm x 10 mm (A399)

**sku:** A399

**marca:** Kawashima



## Igualador de espadas (A080S)

**sku:** A080S

**marca:** Kawashima



## KIT ROMPEDOR DE CADENA (JM187)

**sku:** JM187

**marca:** Universal

## Lima para sierras de cadena (A229)

**sku:** A229  
**marca:** Kawashima  
**l-l:** 13 / 64 plg  
**a-w:** 5.2 mm



## Lima para sierras de cadena (A249-I)

**sku:** A249-I  
**marca:** Kawashima  
**l-l:** 11 / 64 plg  
**a-w:** 4.5 mm



## Lima para sierras de cadena (A251)

**sku:** A251  
**marca:** Kawashima  
**l-l:** 5 / 32 plg  
**a-w:** 4.0 mm



## Lima para sierras de cadena caja con 12 pzs (A252)

**sku:** A252  
**marca:** Kawashima  
**l-l:** 3 / 16 plg  
**a-w:** 4.8 mm



## Lima para sierras de cadena premium (A253)

**sku:** A253  
**marca:** Kawashima  
**l-l:** 7 / 32 plg  
**a-w:** 5.5 mm



## Limas planas Para un facil mantenimiento de galgas y dientes profundos. Proporciona un afilado de calidad a la cadena de su motosierra. (A243)

**sku:** A243  
**marca:** Kawashima



# Limaton 12 Pz 7/32pulg 3/8 .050 (JM253)

sku: JM253  
marca: Universal



## Mango para limaton (A240)

sku: A240  
marca: Kawashima



## Mini Motosierra Eléctrica Bellota 7SIERBAT17V

SKU:  
Marca:  
diametro-maximo-de-corte-mm:

7SIERBAT17V  
Bellota  
100

contenido:

Motosierra,  
dos baterías  
1,5Ah,  
cargador de  
una vía, bote  
de aceite,  
herramienta  
de  
mantenimiento  
y manual

sistema-de-seguridad:

Doble botón  
de seguridad

velocidad-de-corte-m-s:

8

tipo-de-bateria:

Ion-Litio

medidas-herramienta-en-uso-largo-x-ancho-x-alto-mm:

360x180x80  
105 x 320 x  
360 mm

dimensiones:





## Motosierra 20" Takashi WOOD58

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| <b>SKU:</b>          | WOOD58                                        |
| <b>Marca:</b>        | Takashi                                       |
| <b>mezcla:</b>       | 50:1 Aceite 2T Kawashima                      |
| <b>encendido:</b>    | Manual                                        |
| <b>Peso:</b>         | 5.5 kg                                        |
| <b>incluye:</b>      | 1 barra 20", 1 cadena 20" y un bote mezclador |
| <b>cilindrada:</b>   | 58 cc                                         |
| <b>potencia-max:</b> | 2.5 kw / 3.4 hp                               |
| <b>paso-cadena:</b>  | .325 .050                                     |



## Motosierra 22" REDWOOD Power Hunt 58cc

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| <b>sku:</b>               | REDWOOD                                 |
| <b>marca:</b>             | Power Hunt                              |
| <b>motor:</b>             | Gasolina (2 tiempos)                    |
| <b>longitud-de-barra:</b> | 22 pulgadas (55.8 cm)                   |
| <b>cilindrada:</b>        | 58 cc                                   |
| <b>arranque:</b>          | Manual retráctil con sistema Easy Start |



## Motosierra 22" Takashi MT5822 3.4hp

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| <b>sku:</b>               | MT5822                          |
| <b>marca:</b>             | Takashi                         |
| <b>motor:</b>             | 2 tiempos (enfriado por aire)   |
| <b>longitud-de-barra:</b> | 22 pulgadas (55.8 cm)           |
| <b>cilindrada:</b>        | 58 cc                           |
| <b>arranque:</b>          | Manual retráctil de fácil tirón |



## Motosierra 335S-16 16"

### Shindaiwa 34 cc



|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <b>SKU:</b>                      | 335S-16             |
| <b>Marca:</b>                    | Shindaiwa           |
| <b>Motor:</b>                    | 34.4 cc             |
| <b>longitud-de-barra:</b>        | 16 pulgadas / 40 cm |
| <b>Capacidad de combustible:</b> | 0.28 L              |
| <b>capacidad-de-aceite:</b>      | 0.23 L              |
| <b>Peso:</b>                     | 3.7 kg              |

## Motosierra 45 cc barra 18 pulg.

### (645781026957)



|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| <b>sku:</b>          | 645781026957             |
| <b>marca:</b>        | Kawashima Dakota         |
| <b>mezcla:</b>       | 50:1 Aceite 2T Kawashima |
| <b>encendido:</b>    | Manual                   |
| <b>peso:</b>         | 5.3 kg                   |
| <b>barra:</b>        | 18 pulg. / 45 cm         |
| <b>cilindrada:</b>   | 45 cc                    |
| <b>potencia-max:</b> | 1.9 kw / 2.6 hp          |
| <b>paso-cadena:</b>  | .325 .050                |

## Motosierra 49 cc barra 18 pulg.

### (645781025073)



|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| <b>sku:</b>          | 645781025073             |
| <b>marca:</b>        | Kawashima Pro            |
| <b>mezcla:</b>       | 50:1 Aceite 2T Kawashima |
| <b>encendido:</b>    | Manual                   |
| <b>peso:</b>         | 5.1 kg                   |
| <b>barra:</b>        | 18 pulg. / 45 cm         |
| <b>cilindrada:</b>   | 49.3 cc                  |
| <b>potencia-max:</b> | 2.2 kw / 3 hp            |
| <b>paso-cadena:</b>  | .325 cuadrada .050       |

## Motosierra 56 cc barra 20 pulg. (645781025677)



**sku:** 645781025677  
**marca:** Kawashima Pro  
**mezcla:** 50:1 Aceite 2T Kawashima  
**encendido:** Manual  
**peso:** 5.2 kg  
**barra:** 20 plg / 50 cm  
**cilindrada:** 56 cc  
**potencia-max:** 2.4 kw / 3.2 hp  
**paso-cadena:** 3/8 plg cuadrada .050

## Motosierra 58 cc con 1 barra y 1 cadena de 20 pulg (645781228153)



**sku:** 645781228153  
**marca:** Power Hunt  
**mezcla:** 25:1 Aceite 2T Kawashima  
**encendido:** Manual  
**peso:** 5.5 kg  
**barra:** 20 plg / 50 cm  
**cilindrada:** 58 cc  
**potencia-max:** 2.5 kw / 3.4 hp  
**paso-cadena:** 3/8 plg cuadrada .050

## Motosierra 58 cc con 1 barra y cadena de 20 plg (645781029699)



**sku:** 645781029699  
**marca:** Takashi  
**mezcla:** 50:1 Aceite 2T Kawashima  
**encendido:** Manual  
**peso:** 5.5 kg  
**cilindrada:** 58 cc  
**potencia-max:** 2.5 kw / 3.4 hp  
**paso-cadena:** .325 .050  
**barra:** 20 pulg / 50 cm



## Motosierra 58 cc con 2 barras y cadenas de 20 pulg (BLACKMONTANA)

**sku:** BLACKMONTANA  
**marca:** Power Hunt  
**mezcla:** 50:1 Aceite 2T Kawasaki  
**encendido:** Manual  
**peso:** 5.5 kg  
**barra:** 20 plg / 50 cm  
**cilindrada:** 58 cc  
**potencia-max:** 2.5 kw / 3.4 hp  
**paso-cadena:** 3/8 plg cuadrada .050



## Motosierra 58 cc con 2 barras y cadenas de 20 pulg (SIERRA-20)

**sku:** SIERRA-20  
**marca:** Power Hunt  
**mezcla:** 50:1 Aceite 2T Kawasaki  
**encendido:** Manual  
**peso:** 5.5 kg  
**barra:** 20 plg / 50 cm  
**cilindrada:** 58 cc  
**potencia-max:** 2.5 kw / 3.4 hp  
**paso-cadena:** .325 .058



## Motosierra a Bateria Ducati DCS 40-L 14" 40V DCS1944012

**marca:** Ducati  
**numero-de-parte:** DCS1944012  
**longitud:** 14" - 30cm  
**tipo-de-cadena:** 3/8  
**velocidad-de-cadena:** 11 m/s  
**tensado:** Tool Free  
**peso:** 5.1 kg  
**bateria:** Litio  
**modelo:** DPB20325  
**voltios:** 40v (2.5 ah)



## Motosierra a Batería Fiat PETUNIE

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>SKU:</b>                  | PETUNIE           |
| <b>Marca:</b>                | Fiat              |
| <b>bateria:</b>              | 20V               |
| <b>capacidad-de-bateria:</b> | 2.0AH - 8.0AH     |
| <b>rpm-sin-carga:</b>        | 3800 RPM          |
| <b>medidas:</b>              | 60 x 42.5 x 40 cm |
| <b>Peso:</b>                 | 1.3 KG            |



## Motosierra Dakota MKD5220 Kawashima 20"

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| <b>marca:</b>                | Kawashima   |
| <b>modelo:</b>               | MKD 5220.00 |
| <b>cilindrada-cc:</b>        | 55          |
| <b>potencia-kw-hp:</b>       | 2.5/3.4     |
| <b>longitud-de-barra-in:</b> | 20          |
| <b>tipo-de-barra:</b>        | Sólida      |
| <b>paso-de-la-cadena:</b>    | 03-ago      |
| <b>peso-kg:</b>              | 5.7         |



## Motosierra Ducati DCS264218R 18" 42CC

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| <b>marca:</b>                    | Ducati    |
| <b>modelo:</b>                   | DCS4200R  |
| <b>motor:</b>                    | 2 Tiempos |
| <b>potencia-cc:</b>              | 42        |
| <b>longitud-de-barra-pulg:</b>   | 18" 3/8   |
| <b>capacidad-combustible-ml:</b> | 370       |

## Motosierra Ducati DCS5200TS 20" 49.8CC



**marca:** Ducati  
**modelo:** DCS5200TS  
**motor:** 2 Tiempos  
**cilindrada-cc:** 49.8  
**longitud-de-barra:** 20"  
**arranque:** Retractil  
**peso-kg:** 5.4

## Motosierra Echo CS-303T-30 12"



**marca:** Echo  
**modelo:** CS-303T-30  
**cilindrada-cc:** 30.1  
**potencia-kw-hp:** - / 1.8  
**longitud-de-barra-in:** 12  
**tipo-de-barra:** Piñón  
**capacidad-de-combustible-l:** (fl oz) 8.5  
**capacidad-de-aceite-l:** (fl oz) 5.1  
**peso-kg:** 8

## Motosierra Echo CS-303T-35 14" 30.1CC



**marca:** Echo  
**modelo:** CS-303T-35  
**cilindrada-cc:** 30.1  
**potencia-kw-hp:** - /1.8  
**longitud-de-barra-in:** 14  
**tipo-de-barra:** Piñón  
**capacidad-de-combustible-l:** (fl oz) 8.5  
**capacidad-de-aceite-l:** (fl oz) 5.1  
**peso-kg:** 8



## Motosierra Echo CS-355T-35 14" 35.8CC

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| marca:                      | Echo       |
| modelo:                     | CS-355T-35 |
| cilindrada-cc:              | 35.8       |
| potencia-kw-hp:             | - / 2      |
| longitud-de-barra-in:       | 14         |
| tipo-de-barra:              | Piñón      |
| paso-de-la-cadena:          | 3/8        |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.33       |
| capacidad-de-aceite-l:      | 0.24       |
| peso-kg:                    | 3.6        |



## Motosierra Echo CS-420ES-45 18"

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| marca:                      | Echo         |
| modelo:                     | CS-420-ES-45 |
| cilindrada-cc:              | 40.2         |
| potencia-kw-hp:             | 1.6/-        |
| longitud-de-barra-in:       | 18" (45cm)   |
| tipo-de-barra:              | Piñón        |
| paso-de-la-cadena:          | 0.325"       |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.41         |
| capacidad-de-aceite-l:      | 0.28         |
| peso-kg:                    | 4.6          |



## Motosierra Echo CS-4510-50 20" 45CC

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| marca:                      | Echo        |
| modelo:                     | CS-450-50   |
| cilindrada-cc:              | 45          |
| longitud-de-barra-in:       | 20" (50 cm) |
| tipo-de-barra:              | Piñón       |
| paso-de-la-cadena:          | 0.325"      |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.45        |
| capacidad-de-aceite-l:      | 0.28        |
| peso-kg:                    | 5.1         |





## Motosierra Echo CS-510-50 20"

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| marca:                      | Echo        |
| modelo:                     | CS-510-50   |
| cilindrada-cc:              | 49.3        |
| longitud-de-barra-in:       | 20" (50 cm) |
| tipo-de-barra:              | Pi??n       |
| paso-de-la-cadena:          | 0.325"      |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.6         |
| capacidad-de-aceite-l:      | 0.28        |
| peso-kg:                    | 5.1         |

## Motosierra Echo CS-590-60P 24" 59.8



|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| marca:                      | Echo         |
| modelo:                     | CS-590-60P   |
| cilindrada-cc:              | 59.8         |
| potencia-kw-hp:             | 3.0 - 4.0    |
| longitud-de-barra-in:       | 24           |
| tipo-de-barra:              | Estrella     |
| paso-de-la-cadena:          | 3/8          |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.64         |
| capacidad-de-aceite-l:      | 0.3          |
| sistema-de-arranque:        | Descompresor |
| peso-kg:                    | 6            |

## Motosierra Echo CS-590-70 28" 59.8CC



|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| marca:                      | Echo         |
| modelo:                     | CS-590-70    |
| cilindrada-cc:              | 59.8         |
| potencia-kw-hp:             | 3.0 -4.0     |
| longitud-de-barra-in:       | 28           |
| tipo-de-barra:              | Sólida       |
| paso-de-la-cadena:          | 3/8          |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.64         |
| capacidad-de-aceite-l:      | 0.3          |
| sistema-de-arranque:        | Descompresor |
| peso-kg:                    | 6            |

## Motosierra Echo CS-680S-70 28" 66.7CC



|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| marca:                      | Echo       |
| modelo:                     | CS-680S-70 |
| cilindrada-cc:              | 66.7       |
| potencia-kw-hp:             | 3.26 / -   |
| longitud-de-barra-in:       | 28         |
| tipo-de-barra:              | S?lida     |
| paso-de-la-cadena:          | 3/8        |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.64       |
| capacidad-de-aceite-l:      | 0.73       |
| peso-kg:                    | 6.6        |

## Motosierra electrica 20V de 10" con lubricación automática, cadena 90PX (732388091881)



|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| sku:               | 732388091881        |
| marca:             | Power Hunt          |
| modelo-compatible: | BAT-2AHM   BAT-4AHM |
| voltaje:           | 20 V                |
| potencia:          | 530 w               |
| paso-cadena:       | 3/8 plg             |
| velocidad:         | 5 m/s               |
| longitud:          | 24 cm               |
| peso:              | 2.1 Kg              |
| bat-incluida:      | 4AH                 |
| carg-incluido:     | Cargador 2.4 A      |

## Motosierra Eléctrica Oleo Mac GSI30 935409 12"



|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| marca:                        | Oleo Mac                           |
| modelo:                       | GSI 30                             |
| numero-de-parte:              | 935409                             |
| potencia:                     | 900s                               |
| longitud-de-espada:           | 30.4 cm / 12"                      |
| cadena-paso-por-espesor:      | 3/8" x .043"                       |
| bomba-de-aceite:              | Automática / Caudal nulo al mínimo |
| capacidad-deposito-de-aceite: | 0.2l                               |
| peso-aprox:                   | 4.1kg                              |



## Motosierra Fiat CASTORI5020 20"



**marca:** Fiat  
**modelo:** Castori 5020  
**motor:** 2 Tiempos  
**hp:** 2.5  
**cilindrada:** 50cc  
**barra:** 20"  
**paso:** 0.325  
**peso:** 8kg

## Motosierra Fiat CASTORI5922 22" 59CC



**modelo:** CASTORI5922  
**motor:** 2 Tiempos  
**hp:** 3.9  
**barra:** 22"  
**paso:** .325 3/8"  
**peso:** 9kg

## Motosierra Fiat CASTORI5924 24" 59CC



**marca:** Fiat  
**modelo:** CASTORI 5924  
**motor:** 2T  
**potencia:** 3.8hp  
**cilindrada:** 59cc  
**longitud-de-espada:** 24"  
**cadena-paso-por-espesor:** 3/8"  
**peso:** 9kg

## Motosierra Husqvarna 120-16E 16" 1.9HP



|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| marca:                      | Husqvarna |
| modelo:                     | 120-16E   |
| cilindrada-cc:              | 38.2      |
| potencia-kw-hp:             | 1.4/1.9   |
| longitud-de-barra-in:       | 16        |
| tipo-de-barra:              | Sólida    |
| paso-de-la-cadena:          | 3/8       |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.3       |
| capacidad-de-aceite-l:      | 0.2       |
| peso-kg:                    | 4.7       |

## Motosierra Husqvarna 135-16E 16" 2.1HP



|                                    |                                                                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| marca:                             | Husqvarna                                                                                |
| modelo:                            | 135-16E                                                                                  |
| cilindrada:                        | 38 cc                                                                                    |
| potencia:                          | 1.6 kW/2.1 hp                                                                            |
| capacidad-deposito-de-combustible: | 0.375 l                                                                                  |
| capacidad-deposito-de-aceite:      | 0.26 l                                                                                   |
| peso:                              | 4.7 Kg*                                                                                  |
| articulos-incluidos:               | 1 Barra y cadena Husqvarna<br>16" 1 Llave bujía Husqvarna 1<br>Protector barra Husqvarna |

## Motosierra Husqvarna 353-20E 20"



|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| marca:                      | Husqvarna |
| modelo:                     | 353-20E   |
| cilindrada-cc:              | 51.7      |
| potencia-kw-hp:             | 2.4 - 3.2 |
| longitud-de-barra-in:       | 20        |
| tipo-de-barra:              | Estrella  |
| paso-de-la-cadena:          | 0.325     |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.5       |
| capacidad-de-aceite-l:      | 0.28      |
| peso-kg:                    | 5         |

## Motosierra Husqvarna 365-24P 24" 4.6 HP



|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| marca:                      | Husqvarna       |
| modelo:                     | 365-24P         |
| cilindrada-cc:              | 65.1            |
| potencia-kw-hp:             | 3.4 kW / 4.6 hp |
| longitud-de-barra-in:       | 24              |
| tipo-de-barra:              | Solida          |
| paso-de-la-cadena:          | 3/8"            |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.77 l          |
| capacidad-de-aceite-l:      | 0.42 l          |
| peso-kg:                    | 6               |

## Motosierra Husqvarna 365-28S 28"



|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| marca:                      | Husqvarna |
| modelo:                     | 365-28S   |
| cilindrada-cc:              | 65.1      |
| potencia-kw-hp:             | 3.4 / 4.6 |
| longitud-de-barra-in:       | 28        |
| tipo-de-barra:              | Sólida    |
| paso-de-la-cadena:          | 03-ago    |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.77      |
| capacidad-de-aceite-l:      | 0.42      |
| peso-kg:                    | 6         |

## Motosierra Husqvarna 365-30S 30" 4.6HP



|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| marca:                      | Husqvarna       |
| modelo:                     | 365-30S         |
| cilindrada-cc:              | 65.1            |
| potencia-kw-hp:             | 3.4 / 4.6       |
| longitud-de-barra-in:       | 30              |
| tipo-de-barra:              | Sólida (Oregon) |
| paso-de-la-cadena:          | 3/8             |
| calibre-de-la-cadena:       | .058"           |
| eslabones:                  | 98              |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.77            |
| capacidad-de-aceite-l:      | 0.42            |
| peso-kg:                    | 6               |



## Motosierra Husqvarna 395XP-30S 30" 6.6 HP

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| marca:                      | Husqvarna |
| modelo:                     | 395XP-36S |
| cilindrada-cc:              | 93.6      |
| potencia-kw-hp:             | 4.9 / 6.6 |
| longitud-de-barra-in:       | 30"       |
| tipo-de-barra:              | Sólida    |
| paso-de-la-cadena:          | 0.404     |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.9       |
| capacidad-de-aceite-l:      | 0.5       |
| peso-kg:                    | 7.9       |



## Motosierra Husqvarna 450II-18E 18" 3.2HP

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| marca:                      | Husqvarna |
| modelo:                     | 450II-18E |
| cilindrada-cc:              | 50.2 cc   |
| potencia-kw-hp:             | 2.4 / 3.2 |
| longitud-de-barra-in:       | 18        |
| tipo-de-barra:              | Estrella  |
| paso-de-la-cadena:          | 0.325     |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.45      |
| capacidad-de-aceite-l:      | 0.26      |
| peso-kg:                    | 4.9       |



## Motosierra Husqvarna 562XP-24P 24" 4.7 HP

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| marca:                      | Husqvarna |
| modelo:                     | 562XP-24P |
| cilindrada-cc:              | 59.8      |
| potencia-kw-hp:             | 3.5 - 4.7 |
| longitud-de-barra-in:       | 24        |
| tipo-de-barra:              | Piñón     |
| paso-de-la-cadena:          | 3/8       |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.65      |
| capacidad-de-aceite-l:      | 0.35      |
| peso-kg:                    | 5.9       |



## Motosierra Husqvarna 562XP-28P 28" 4.7HP

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| marca:                      | Husqvarna |
| modelo:                     | 562XP-28P |
| cilindrada-cc:              | 59.8      |
| potencia-kw-hp:             | 3.5 - 4.7 |
| longitud-de-barra-in:       | 28        |
| tipo-de-barra:              | Piñón     |
| paso-de-la-cadena:          | 3/8       |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.65      |
| capacidad-de-aceite-l:      | 0.35      |
| peso-kg:                    | 5.9       |



## Motosierra Husqvarna 61-20S 20" 3.9HP

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| marca:                      | Husqvarna |
| modelo:                     | 61-20P    |
| cilindrada-cc:              | 61.5      |
| potencia-kw-hp:             | 2.9 - 3.9 |
| longitud-de-barra-in:       | 20        |
| tipo-de-barra:              | Sólida    |
| paso-de-la-cadena:          | 3/8       |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.75      |
| capacidad-de-aceite-l:      | 0.4       |
| peso-kg:                    | 6.1       |



## Motosierra Husqvarna 61-24S 24" 3.9 HP

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| marca:                      | Husqvarna |
| modelo:                     | 61-24S    |
| cilindrada-cc:              | 61.5      |
| potencia-kw-hp:             | 2.9 / 3.9 |
| longitud-de-barra-in:       | 24        |
| tipo-de-barra:              | Sólida    |
| paso-de-la-cadena:          | 3/8       |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.75      |
| capacidad-de-aceite-l:      | 0.4       |
| peso-kg:                    | 6.1       |



# Motosierra Husqvarna 61-28S

## 28" 3.9HP

marca:  
modelo:  
cilindrada-cc:  
potencia-kw-hp:  
longitud-de-barra-in:  
tipo-de-barra:  
paso-de-la-cadena:  
capacidad-de-combustible-l:  
capacidad-de-aceite-l:  
peso-kg:

Husqvarna  
61-28S  
61.5  
2.9 / 3.9  
28  
Sólida  
03-ago  
0.75  
0.4  
6.1

77-307-1 Bujía 544222802 Kit Cilindro | Pistón 503615571 Kit Retráctil Completo 503744402 Embrague 574331601 Carburador 501807101 Filtro De Aire Nylon 503443201 Filtro De Gasolina 501544102 Filtro De Aceite 587329601 Bobina De Encendido 26831 Sprocket Corona Oregon 3/8" 501815601 Junta 725529356 Tornillo 503230001 Arandela 503489801 Clip 504358610 Porta Filtro 503208006 Pasador De Tornillo 503202182 Tornillo 503445101 Casquillo Guía 574331601 Carburador 501296402 Junta 501533803 Colector 501251002 Junta 503610301 Collarín De Sellado 501522602 Juego De Juntas 503736601 Cubierta De Embrague Conjunto 503727401 Conjunto De Guardamanos 503802701 Pasador De Pivote 735310820 E-Clip 506164801 Resorte De Posición 503520801 Eje Pivote 501768001 Eje Pivote 503202616 Tornillo Ihscm 720123351 Pasador Paralelo 501875303 Articulación De Rodilla 503212810 Tornillo Crpante 503709901 Muelle De Freno 503704001 Banda De Freno Conjunto 503704701 Tapa 503212810 Tornillo Crpante 503723101 Casquillo 503730501 Protector De Virutas 503704601 Cubierta De Embrague 501517201 Guía Cadena 501874701 Primavera 503768101 Etiqueta 503220001 Tuerca Hexagonal 725532755 Tornillo Ihscm 503590701 Punta Exterior 501512501 Bomba De Aceite Conjunto 503260204 Anillo De Sellado 501513601 Tornillo De Ajuste 720123750 Pasador Paralelo 503231001 Arandela 503230016 Arandela 501513401 Primavera 501513301 Tornillo De Tope 501513201 Eje 501513101 Rueda De Engranaje 501513701 Arandela Fijación 501513901 Primavera 734484801 Arandela 735310720 E-Clip 740422100 Junta Tórica 501288501 Anillo X 2.9x6.46x1.78 721420325 Pinne Frp-Ls3x6 Oxxv 725529356 Tornillo 501519901 Manguera De Aceite 501544102 Pantalla De Aceite 503744402 Embrague Conjunto 537360601 Muelle De Embrague 501831504 Tambor Embrague 3/8x7 501831503 Tambor Embrague 3/8x8 501598002 Llantá 3/8x7 505303661 Llantá 3/8x8 503253401 Aguja Cojinete 501831701 Guía Arandela 501535901 Arandela 501513801 Rueda De Engranaje 503610004 Cubierta Del Cilindro Conjunto 503613371 Conjunto Del Cigüeñal 501534503 Mango Delantero Conjunto 503599205 Montaje Del Silenciador 503615571 Conjunto De Arranque 501699010 Conjunto De Tanque De Combustible 501485402 Tapa De Bujía 501839801 Cable

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-motosierra-husqvarna-61-28s:



# Motosierra Husqvarna

## T435-14E 14" 35.2CC

marca: Husqvarna  
modelo: T435-14E  
cilindrada-cc: 35.2  
potencia-kw-hp: 1.5 /-  
longitud-de-barra-in: 14  
tipo-de-barra: TechLite  
paso-de-la-cadena: 3/8 mini  
capacidad-de-combustible-l: 0.26  
capacidad-de-aceite-l: 0.17  
peso-kg: 3.4



# Motosierra Hyundai HYM3818

## 18"

marca: Hyundai  
modelo: HYM3818  
cilindrada-cc: 38  
potencia-kw-hp: 1.4 / 2.0  
longitud-de-barra-in: 18  
tipo-de-barra: Sólida  
paso-de-la-cadena: 0.325  
peso-kg: 8





## Motosierra Hyundai TECHNO700 22" 3HP

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| marca:                      | Hyundai  |
| modelo:                     | TCHNO700 |
| cilindrada-cc:              | 50       |
| potencia-kw-hp:             | - / 3    |
| longitud-de-barra-in:       | 22"      |
| paso-de-la-cadena:          | 3/8"     |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.5      |
| peso-kg:                    | 7        |

## Motosierra Kawashima Dakota 52cc barra 20 pulg. (645781027497)



|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| sku:          | 645781027497             |
| marca:        | Kawashima Dakota         |
| mezcla:       | 50:1 Aceite 2T Kawashima |
| encendido:    | Manual                   |
| peso:         | 5.7 kg                   |
| barra:        | 20 plg / 50 cm           |
| cilindrada:   | 52 cc                    |
| potencia-max: | 2.5 kw / 3.4 hp          |
| paso-cadena:  | 3/8 plg .050             |

## Motosierra Kawashima Dakota MKD3816 16" 38CC 2HP



|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| marca:                | Kawashima   |
| modelo:               | MKD 3816.00 |
| cilindrada-cc:        | 38          |
| potencia-kw-hp:       | 1.4/2       |
| longitud-de-barra-in: | 16          |
| tipo-de-barra:        | Sólida      |
| paso-de-la-cadena:    | 3/8LP       |
| peso-kg:              | 4.5         |
| sistema-de-encendido: | C.D.I.      |



# Motosierra Kawashima Dakota MKD4518 18"



|                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| marca:                                                       | Kawashima     |
| modelo:                                                      | MKD 4518.00   |
| cilindrada-cc:                                               | 45            |
| potencia-kw-hp:                                              | 1.9/2.6       |
| longitud-de-barra-in:                                        | 18            |
| tipo-de-barra:                                               | Sólida        |
| paso-de-la-cadena:                                           | 0.325         |
| peso-kg:                                                     | 5.3           |
|                                                              | 18B0-LS-UH    |
|                                                              | Barra 18" C-  |
|                                                              | KAW18-325-64  |
|                                                              | Cadena        |
|                                                              | MKD4518-13    |
|                                                              | Cigüeñal      |
|                                                              | MKD4252-05    |
|                                                              | Bobina        |
|                                                              | MKD4552-02    |
|                                                              | Tapa Retracti |
|                                                              | MKD4552-11    |
|                                                              | Tambor        |
|                                                              | MKD4552-12    |
|                                                              | Tapa Freno    |
|                                                              | MKD4552-10    |
| refacciones-accesorios-y-consumibles-para-kawashima-mkd4518: | Bomba Aceite  |
|                                                              | MKD4552-01    |
|                                                              | Escape        |
|                                                              | MKD4552-09    |
|                                                              | Carburador    |
|                                                              | MKD4552-02    |
|                                                              | Maniful       |
|                                                              | MKD4518-14    |
|                                                              | Cilindro      |
|                                                              | MK3816-48M    |
|                                                              | Clutch        |
|                                                              | MKD4518-15    |
|                                                              | Anillo Pistón |
|                                                              | MKD4518-16    |
|                                                              | Pistón        |
|                                                              | MKD4552-06    |
|                                                              | Volante       |

# Motosierra Kawashima Motor 52cc Barra 18" (CSK5218)



|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| SKU:                  | CSK5218                    |
| Marca:                | Parazzini                  |
| cilindrada-del-motor: | 52 cc                      |
| tipo-de-motor:        | Gasolina, 2 tiempos        |
| longitud-de-la-barra: | 18 pulgadas (45 cm)        |
| sistema-de-arranque:  | Manual por polea retráctil |

# Motosierra Kawasaki Motor 62cc Barra 22" (CSK6222)



|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| SKU:                    | CSK6222                                       |
| Marca:                  | Kawasaki                                      |
| cilindrada-del-motor:   | 62 cc                                         |
| tipo-de-motor:          | Gasolina, 2 tiempos.                          |
| longitud-de-la-barra:   | 22 pulgadas (55 cm)                           |
| sistema-de-arranque:    | Manual por polea retráctil de fácil encendido |
| sistema-de-lubricacion: | Automático y regulable para la cadena         |

# Motosierra Kawasaki Pro MK3816 16"



|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| marca:                                                     | Kawasaki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| modelo:                                                    | MK3816                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| potencia-max:                                              | 1.5 kw / 2 hp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| cilindrada:                                                | 38 cc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| barra:                                                     | 1 plg / 40 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| paso-cadena:                                               | 3/8 plg mini .050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| encendido:                                                 | Manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| mezcla:                                                    | 50:1 Aceite 2T Kawasaki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| peso:                                                      | 4.7 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| refacciones-accesorios-y-consumibles-para-kawasaki-mk3816: | MK3816-63AP Guía Manguera Tanque MK3816-63M Boquilla<br>Bomba Aceite MK3816-64M Filtro Aceite Pantalla Mk3816-65P<br>Filtro gasolina MK3816-66P Patín MK3816-68P Tapón Gasolina<br>MK3816-72P Tapón Aceite MK3816-82P Gatillo Acelerador<br>MK3816-83P Varilla Acelerador MK3816-86P Manguera<br>Ventilación MK3816-88P Carburador MK4918-20M Rondana<br>Balero Biela MK4918-58P Guía Válvula Respirador MK6224-25P<br>Switch Apagado MK3816-12M Empaque Maniful MK3816-14M<br>Empaque Carburador MK3816-16M Anillo Pistón MK3816-17M<br>Perno Pistón MK3816-18M Seguro Perno MK3816-19M Pistón<br>MK3816-1M Cilindro MK3816-1P Tapa Freno MK3816-20P Cincho<br>MK3816-21M Balero Aguja 10*14*11mm MK3816-22M Cigüeñal<br>MK3816-23P Tapa freno Sencilla MK3816-25M Balero Cigüeñal<br>MK3816-25P Tornillo Tapa Filtro MK3816-27P Tapa Filtro Aire<br>MK3816-28P Filtro Aire MK3816-29M Seguro Sello Aceite<br>MK3816-34P Guía Ahogador MK3816-35P Ahogador MK3816-37P<br>Tapa retráctil MK3816-39P Rondana Polea MK3816-40P Polea de<br>Arranque MK3816-41M Sello Aceite MK3816-41P Cuerda Metálica<br>MK3816-42M Bobina MK3616-43M Tonillo M4x14mm<br>MK3816-43P Polea de Arranque MK3816-44P Base Cuerda<br>Metálica MK3816-45P Cuerda Metálica MK3816-46P Manija<br>Arranque MK3816-47P Tapa Retráctil MK3816-48M Clutch<br>MK3816-49M Resorte Clutch MK3816-52M Arandela Ajuste<br>Embregue MK3816-53M Balero Agujas MK3816-54M Balero Aguja<br>10*13*13mm MK3816-54P Resorte Amortiguador Superior<br>MK3816-55M Base Tuerca Sin Fin MK3816-55P Maneral<br>MK3816-57M Manguera Aceite MK3816-58M Bomba Aceite<br>MK3816-58P Respirador MK3816-84P Tapa Maneral MK3816-13M<br>Maniful MK3816-13P Placa Tornillo tensor MK3816-6P Pivote<br>Freno MK3816-8P Resorte Palanca Freno MK3816-92 Resorte<br>Regreso MK3816-18P Varilla Cincho MK3816-26P Empaque<br>Tornillo Tapa MK3816-19P Resorte Cincho MK3816-7M Escape<br>MK3816-80P Seguro Gatillo MK3816-81P Resorte Gatillo<br>MK3618-56M Tapa Bomba Aceite MK3816-56P Resorte Maneral |

## Motosierra Kawasaki Pro MK4918 18"



**marca:** Kawasaki  
**modelo:** MK4918  
**potencia-max:** 2.2 kw / 3 hp  
**cilindrada:** 49.3 cc  
**barra:** 18 plg / 45 cm  
**paso-cadena:** .325 cuadrada .050  
**mezcla:** 50:1 Aceite 2T Kawasaki  
**encendido:** Manual  
**peso:** 5.1 kg

## Motosierra Kinro MK55720 20"



**marca:** Kinro  
**modelo:** MK55720  
**motor:** 2 Tiempos  
**potencia:** 2.3kw / 3.1hp  
**cilindrada:** 52 cc  
**barra:** 20"  
**paso:** .325  
**peso:** 9.5 kg.

## Motosierra Kinro MK55722 22"



**marca:** Kinro  
**modelo:** MK55722  
**motor:** 2 Tiempos  
**potencia:** 2.3kw / 31hp  
**cilindrada:** 57 cc  
**barra:** 22"  
**paso:** .325  
**peso:** 9.5 kg

## Motosierra MAK058 Kawasaki Profesional 18"



|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| <b>marca:</b>        | Kawasaki               |
| <b>modelo:</b>       | MAK058                 |
| <b>motor:</b>        | 2 Tiempos              |
| <b>cilindrada:</b>   | 58 cc                  |
| <b>potencia-max:</b> | 2.4 kw / 2.3 hp        |
| <b>barra:</b>        | 18 pulg. / 45 cm       |
| <b>paso-cadena:</b>  | 0.325 plg redondo .050 |
| <b>encendido:</b>    | Manual                 |
| <b>peso:</b>         | 5.2 kg                 |

## Motosierra Oleo Mac 941C 935401 16"



|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| <b>marca:</b>                   | Oleo Mac               |
| <b>modelo:</b>                  | 935401                 |
| <b>potencia:</b>                | 2.5 HP                 |
| <b>cilindrada:</b>              | 39 Cm <sup>3</sup>     |
| <b>longitud-de-espada:</b>      | 41 Cm / 16"            |
| <b>cadena-paso-por-espesor:</b> | 3/8" X .050"           |
| <b>bomba-de-aceite:</b>         | Automática / Regulable |
| <b>capacidad-de-gasolina:</b>   | 0.36 L                 |
| <b>peso-aproximado:</b>         | 4.2 Kg                 |

## Motosierra Oleo Mac GS44 935403 18"



|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| <b>marca:</b>                   | Oleo Mac               |
| <b>modelo:</b>                  | 935403                 |
| <b>potencia:</b>                | 1.9 HP                 |
| <b>cilindrada:</b>              | 49.9 Cm <sup>3</sup>   |
| <b>longitud-de-espada:</b>      | 46 Cm / 18"            |
| <b>cadena-paso-por-espesor:</b> | 0.325" X .058"         |
| <b>bomba-de-aceite:</b>         | Automática / Regulable |
| <b>capacidad-de-gasolina:</b>   | 0.26 L                 |
| <b>peso-aproximado:</b>         | 4.3 Kg                 |
| <b>uso:</b>                     | Rudo                   |

R3001935127 Bujía  
R3001935050 Empaque  
Escape R3001936064  
Segmento R3001935256  
Descompresor  
R3001935257 Escape  
R3001935041 Colector  
R3001935258 Brida  
R3001935211 Cilindro  
R3001935159 Pistón  
R3001935133 Balero  
R3001935033 Cigüeñal  
R3001935022 Cable  
R3001935259  
Encendido  
R3001935246 Volante  
R3001935201  
Arrancador  
R3001935260 Tapadera  
Filtro Aire R3001935140  
Soporte R3001935156  
Carburador  
R3001935236 Palanca  
R3001935263 Soporte  
R3001935261 Tapadera  
R3001935264 Carter  
Motor R3001935141  
Bomba R3001935265  
Tubo R3001935221  
Filtro Aire R3001935262  
Empaque R3001935131  
Bomba R3001935150  
Tapón R3001935125  
Filtro Gasolina  
R3001935085 Mango  
R3001935150 Tapón  
R3001935267 Tanque  
R3001935226 Juego De  
Acelerador  
R3001935242 Tapadera  
R3001935088 Palanca  
R3001935240 Resorte  
R3001935200  
Amortiguador  
R3001935212 Clutch  
R3001935195 Tapadera  
R3001935096  
Protección  
R3001935190 Juego  
Tensor Cadena  
R3001935149 Juego De  
Piñón R3001935129  
Tornillo Sin Fin  
R3001935135 Juego De  
Reparación

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-motosierra-oleo-mac-gs44:



## Motosierra Oleo Mac GS650 935230 24"

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| <b>marca:</b>                   | Oleo Mac                |
| <b>modelo:</b>                  | GS650                   |
| <b>numero-de-parte:</b>         | 935230                  |
| <b>uso:</b>                     | Rudo                    |
| <b>potencia:</b>                | 4.7hp                   |
| <b>cilindrada:</b>              | 63.4 cm <sup>3</sup> .  |
| <b>longitud-de-espada:</b>      | 61 cm / 24".            |
| <b>cadena-paso-por-espesor:</b> | 0.325" x 0.058".        |
| <b>bomba-de-aceite:</b>         | Automática / Regulable. |
| <b>capacidad-de-gasolina:</b>   | 0.80l                   |
| <b>peso-aprox:</b>              | 6.5 Kg.                 |



## Motosierra Oleo Mac GSH40 935080 16"

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| <b>marca:</b>                   | Oleo Mac               |
| <b>modelo:</b>                  | GS35                   |
| <b>numero-de-parte:</b>         | 935080                 |
| <b>uso:</b>                     | Rudo                   |
| <b>potencia:</b>                | 2.3hp                  |
| <b>cilindrada:</b>              | 38.9 cm <sup>3</sup> . |
| <b>longitud-de-espada:</b>      | 41 cm / 16".           |
| <b>cadena-paso-por-espesor:</b> | 3/8" X .050".          |



## Motosierra Oleo Mac GSH56 935407 20"

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| <b>marca:</b>                   | Oleo Mac               |
| <b>modelo:</b>                  | GSH56                  |
| <b>numero-de-parte:</b>         | 935407                 |
| <b>uso:</b>                     | Rudo                   |
| <b>potencia:</b>                | 3.5hp                  |
| <b>cilindrada:</b>              | 54.5cm <sup>3</sup>    |
| <b>longitud-de-espada:</b>      | 20 "(510)mm            |
| <b>cadena-paso-por-espesor:</b> | 0.325 - 3/8"           |
| <b>bomba-de-aceite:</b>         | Automática / Regulable |
| <b>capacidad-de-gasolina:</b>   | 0.55l                  |
| <b>peso-aprox:</b>              | 5.2kg                  |



## Motosierra Oleo Mac GST250 935408 10"

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| <b>marca:</b>                   | Oleo Mac               |
| <b>modelo:</b>                  | GST250                 |
| <b>numero-de-parte:</b>         | 935408                 |
| <b>uso:</b>                     | Rudo.                  |
| <b>potencia:</b>                | 1.3hp                  |
| <b>cilindrada:</b>              | 25.4 cm <sup>3</sup>   |
| <b>longitud-de-espada:</b>      | 25 cm / 10"            |
| <b>cadena-paso-por-espesor:</b> | 1/4"x0.050"            |
| <b>bomba-de-aceite:</b>         | Automática / Regulable |
| <b>capacidad-de-gasolina:</b>   | 0.220l                 |
| <b>peso-aprox:</b>              | 2.7Kg                  |
| <b>relacion-peso-potencia:</b>  | 2.85                   |



## Motosierra Power Hunt MONTANA20 20" 3.5hp

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| <b>marca:</b>          | Power Hunt            |
| <b>modelo:</b>         | MONTANA20             |
| <b>motor:</b>          | 2 tiempos             |
| <b>potencia-max:</b>   | 2.5 kw / 3.4 hp       |
| <b>mezcla:</b>         | 25:1 aceite Kawashima |
| <b>barra:</b>          | 20" / 51 cm           |
| <b>paso-de-cadena:</b> | 3/8" cuadrada .050    |
| <b>peso:</b>           | 5.5 kg                |



## Motosierra Powerac G5222 935020 22"

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>marca:</b>                   | Powerac   |
| <b>modelo:</b>                  | G5222     |
| <b>numero-de-parte:</b>         | 935020    |
| <b>uso:</b>                     | Doméstico |
| <b>potencia:</b>                | 2.0hp     |
| <b>cilindrada:</b>              | 49.3cc    |
| <b>longitud-de-espada:</b>      | 22"       |
| <b>cadena-paso-por-espesor:</b> | 3/8"      |
| <b>bomba-de-aceite:</b>         | Si        |
| <b>capacidad-de-gasolina:</b>   | 500ml     |
| <b>peso-aprox:</b>              | 7kg       |



## Motosierra Powerac G5822 935021 22"

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>marca:</b>                   | Powerac   |
| <b>modelo:</b>                  | G5822     |
| <b>numero-de-parte:</b>         | 935021    |
| <b>uso:</b>                     | Doméstico |
| <b>potencia:</b>                | 2.2hp     |
| <b>cilindrada:</b>              | 54.5cc    |
| <b>longitud-de-espada:</b>      | 22"       |
| <b>cadena-paso-por-espesor:</b> | 3/8"      |
| <b>bomba-de-aceite:</b>         | Si        |
| <b>capacidad-de-gasolina:</b>   | 550ml     |
| <b>peso-aprox:</b>              | 7kg       |





## Motosierra profesional 25 cc con 2 barras y cadenas de 12 pulg (MAK025)

**sku:** MAK025  
**marca:** Kawashima Pro  
**mezcla:** 50:1 Aceite 2T Kawashima  
**encendido:** Manual  
**peso:** 3.2 kg  
**barra:** 12 plg / 30 cm  
**cilindrada:** 25 cc  
**potencia-max:** 0.85 kw / 1 hp  
**paso-cadena:** 3/8 plg semi redondo .050



## Motosierra profesional 52 cc con 2 barras y cadenas de 16 pulg (MAK052)

**sku:** MAK052  
**marca:** Kawashima Pro  
**mezcla:** 50:1 Aceite 2T Kawashima  
**encendido:** Manual  
**peso:** 5.1 kg  
**barra:** 16 plg / 40 cm  
**cilindrada:** 52 cc  
**potencia-max:** 2.1 kw / 2 hp  
**paso-cadena:** 3/8 plg semi redondo .050



## Motosierra profesional 58 cc con 2 barras y cadenas de 18 pulg (110915)

**sku:** 110915  
**marca:** Kawashima Pro  
**mezcla:** 50:1 Aceite 2T Kawashima  
**encendido:** Manual  
**peso:** 5.2 kg  
**barra:** 18 pulg. / 45 cm  
**cilindrada:** 58 cc  
**potencia-max:** 2.4 kw / 2.3 hp  
**paso-cadena:** 0.325 plg redondo .050



## Motosierra profesional 65 cc con 2 barras y cadenas de 20 pulg (MAKO65)

**sku:** MAKO65  
**marca:** Kawashima Pro  
**mezcla:** 50:1 Aceite 2T Kawashima  
**encendido:** Manual  
**peso:** 5.7 kg  
**barra:** 20 plg / 50 cm  
**cilindrada:** 65 cc  
**potencia-max:** 2.8 kw / 2.5 hp  
**paso-cadena:** 3/8 plg redondo .050



## Motosierra profesional 72 cc con 2 barras, 2 cadenas de 24 pulg cont: 2 motosierras (645781180086)

**sku:** 645781180086  
**marca:** Kawashima Pro  
**mezcla:** 50:1 Aceite 2T Kawashima  
**encendido:** Manual  
**peso:** 6.2 kg  
**barra:** 24 plg / 60 cm  
**cilindrada:** 72 cc  
**potencia-max:** 3.5 kw / 2.8 hp  
**paso-cadena:** 3/8 plg redondo .050



## Motosierra Profesional Husqvarna 272XP-28S 28" 4.9HP

**marca:** Husqvarna  
**modelo:** 272XP-28S  
**cilindrada-cc:** 72.2  
**potencia-kw-hp:** 3.6/4.8  
**longitud-de-barra-in:** 28  
**tipo-de-barra:** Sólida  
**paso-de-la-cadena:** 3/8  
**capacidad-de-combustible-l:** 0.77

capacidad-de-aceite-l: 0.44  
peso-kg: 6.1



## Motosierra Profesional Husqvarna 281XP-28S 25" 5.6HP

marca: Husqvarna  
modelo: 281XP-28S  
cilindrada-cc: 80.7  
potencia-kw-hp: 4.2 / 5.6  
longitud-de-barra-in: 28  
tipo-de-barra: Sólida  
paso-de-la-cadena: 3/8  
capacidad-de-combustible-l: 0.9  
capacidad-de-aceite-l: 0.5  
peso-kg: 7.6



## Motosierra Profesional Husqvarna 3120XP-42S 42" 8.3HP

marca: Husqvarna  
modelo: 3120XP-42S  
cilindrada-cc: 118.8  
potencia-kw-hp: 62 / 8.3  
longitud-de-barra-in: 42  
tipo-de-barra: Sólida  
paso-de-la-cadena: 0.404  
capacidad-de-combustible-l: 0.9  
peso-kg: 10.4



## Motosierra Profesional Kawashima MAK072 24"

**marca:** Kawashima  
**modelo:** MAK072  
**motor:** 2 T  
**cilindrada:** 72 cc  
**potencia-max:** 3.5 kw / 2.8 hp  
**barra:** 24 plg / 60 cm  
**paso-cadena:** 3/8 plg redondo .050  
**encendido:** Manual  
**peso:** 6.2 kg



## Motosierra Takashi MTM5818 20" 3.4HP 58CC

**marca:** Takashi  
**modelo:** MTM5818  
**cilindrada:** 58 CC  
**potencia-max:** 2.5 KW / 3.4 HP  
**mezcla:** 25:1 Aceite 2t Kawashima  
**encendido:** Manual  
**barra:** 20 plg / 50 cm  
**paso-cadena:** 325 .050  
**peso:** 5.5 Kg



## Motosierra telescopica 26cc 4 mts (MTK26)

**sku:** MTK26  
**marca:** Kawashima  
**mezcla:** 50:1 Aceite 2T Kawashima  
**encendido:** Manual  
**peso:** 15 kg  
**barra:** 10 plg / 25 cm



## Motosierra Telescopica Echo PPT266 10" 25.4CC

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| marca:                | Echo     |
| modelo:               | PPT-266  |
| cilindrada-cc:        | 25.4     |
| longitud-de-barra-in: | 10"      |
| tipo-de-barra:        | Estrella |
| paso-de-la-cadena:    | 3/8      |
| peso-kg:              | 8.4      |



## Motosierra Telescópica Husky HKMT2600 12"

|                                  |                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| marca:                           | HUSKY POWER                                                 |
| potencia:                        | 1 hp                                                        |
| tipo:                            | Telescópica                                                 |
| longitud-barra:                  | 12"                                                         |
| capacidad-tanque-de-combustible: | 1 Litro                                                     |
| cilindrada:                      | 26 cc                                                       |
| diametro-de-corte:               | 30 cm                                                       |
| diametro-de-tubo-de-transmision: | 26 mm                                                       |
| dimensiones:                     | 165 x 11 x 11 cm (Transmisión)<br>y 33 x 20 x 25 cm (Motor) |
| motor:                           | Gasolina 2 tiempos                                          |
| paso-de-cadena:                  | 3/8"                                                        |
| peso:                            | 10.5                                                        |



## Motosierra Telescópica Husqvarna 525PT5S-10E 10"

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| marca:                    | Husqvarna              |
| modelo:                   | 525PT5S-10E            |
| cilindrada:               | 1.55 pulg <sup>3</sup> |
| potencia:                 | 1.36 hp                |
| longitud-de-barra:        | 10                     |
| tipo-de-barra:            | Estrella               |
| paso-de-la-cadena:        | 01-abr                 |
| capacidad-de-combustible: | 0.51 Lts               |
| capacidad-de-aceite:      | 0.14 Lts               |
| peso:                     | 7 K                    |



## Motosierra Telescópica Hyundai HYM2700 12"

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| marca:                      | Husqvarna      |
| modelo:                     | HYM2700        |
| cilindrada-cc:              | 26             |
| potencia-kw-hp:             | -/.9           |
| longitud-de-barra-in:       | 12             |
| tipo-de-barra:              | Estrella       |
| paso-de-la-cadena:          | 03-ago         |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.7            |
| peso-kg:                    | 12             |
| altura:                     | 2.90 a 4.3 mts |



## Motosierra Telescópica Kawashima PTK26L4 10" 26CC

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| marca:                | Kawashima |
| modelo:               | PTK26L4   |
| cilindrada-cc:        | 26        |
| longitud-de-barra-in: | 10 "      |
| tipo-de-barra:        | Estrella  |
| longitud-de-alto:     | 4 mts.    |
| paso-de-la-cadena:    | 3/8 mini  |
| peso-kg:              | 15        |



## Motosierra Telescópica Oleo Mac PPX 935406 10"

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| marca:                   | Oleo Mac               |
| modelo:                  | PPX 270                |
| potencia:                | 1.3 HP                 |
| cilindrada:              | 27 Cm <sup>3</sup>     |
| uso:                     | Rudo                   |
| longitud-de-espada:      | 25 Cm / 10"            |
| longitud-total:          | 2.6 - 3.8 M            |
| angulos-de-corte:        | 5 Pos. De 0 A 90°      |
| cadena-paso-por-espesor: | 3/8" X .043            |
| bomba-de-aceite:         | Automática / Regulable |
| capacidad-de-gasolina:   | 1.50 L                 |
| peso-aproximado:         | 7.4 Kg                 |

# Motosierra Telescópica

## PPT-2620 Echo 12" 25.4cc



|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| marca:              | Echo                |
| modelo:             | PPT-2620            |
| motor:              | 2 Tiempos           |
| cilindrada:         | 25.4 cc             |
| longitud-plegado:   | 2.72 cm / 107 pulg. |
| longitud-extendida: | 3.7 cm / 146 pulg.  |
| longitud-de-barra:  | 30.5 cm / 12 pulg   |
| peso-en-seco:       | 7.7 kg              |

# Motosierra Toyama TCS42X-16E

## 16"



|                                                          |                                                              |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| marca:                                                   | Toyama                                                       |
| modelo:                                                  | TCS42X-16E                                                   |
| potencia:                                                | 1.6 kW / 2.1 hp                                              |
| cilindrada:                                              | 39.6 cc                                                      |
| capacidad-deposito-combustible:                          | 0.24 l                                                       |
| capacidad-deposito-aceite:                               | 0.24 l                                                       |
| peso:                                                    | 5.8 Kg                                                       |
| refacciones-accesorios-y-consumibles-para-toyama-tcs42x: | 908401001 Tuerca De Bloqueo                                  |
|                                                          | 933401008 Junta De Nylon                                     |
|                                                          | 592401001 Soporte De Filtro De Aire                          |
|                                                          | 944401005 Filtro De Aire                                     |
|                                                          | 592401002 Base Del Filtro De Aire                            |
|                                                          | 948401002 Placa De Tierra                                    |
|                                                          | 592401003 Soporte De Montaje                                 |
|                                                          | 939401001 Tapón 939401002 Guía Del Estrangulador 803401001   |
|                                                          | Estrangulador 145401001 Llave Encendido / Apaga 156401001    |
|                                                          | Varilla Del Acelerador 592401004                             |
|                                                          | Guía Tornillos 196401003                                     |
|                                                          | Carburador 592401005 Guía Del Tornillo 922401007 Empaque Del |
|                                                          | Carburador 937401001 Soporte De Carburador 939401003 Tapón   |
|                                                          | 911401002 O-Ring 149401002                                   |
|                                                          | Colector 908401002 Abrazadera                                |
|                                                          | 925401003 Tapa Del Filtro De Aire                            |
|                                                          | 163401001 Cubierta Del Cilindro                              |
|                                                          | 592401006 Tapa De Cubierta                                   |
|                                                          | 733401001 Guía Cuerda De La Bobina 592401023 Aislante        |
|                                                          | Térmico 442401002 Escape                                     |
|                                                          | 922401008 Empaque Del Escape                                 |
|                                                          | 101401003 Cilindro 1999-007                                  |
|                                                          | Bujía 163401003 Tapa Del Cilindro                            |
|                                                          | 155401003 Conjunto De Arranque                               |
|                                                          | 175401001 Tapa Del Volante                                   |
|                                                          | 140401002 Volante 908401008                                  |
|                                                          | Trinquete 929401005 Resorte Del Trinquete 908401003 Traba El |
|                                                          | Pino Del Pistón 901401002 Pino Del Pistón 107401003 Pistón   |
|                                                          | 109401003 Anillo Del Pistón                                  |



## Motosierra Toyama TCS46X-18E 18"



|                             |                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| marca:                      | Toyama                                                                                     |
| modelo:                     | TCS46X-18E                                                                                 |
| cilindrada-cc:              | 46                                                                                         |
| potencia-kw-hp:             | 2.1 / 2.8                                                                                  |
| longitud-de-barra-in:       | 18                                                                                         |
| tipo-de-barra:              | Estrella                                                                                   |
| paso-de-la-cadena:          | 0.325                                                                                      |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.52                                                                                       |
| capacidad-de-aceite-l:      | 0.26                                                                                       |
| peso-kg:                    | 6                                                                                          |
| articulos-incluidos:        | 1 Barra y cadena a elegir 1 Juego herramienta 1 Mezclador de combustible 1 Protector barra |

## Motosierra Toyama TCS58X-20E 20"



|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| marca:                          | Toyama        |
| modelo:                         | TCS58X-20E    |
| cilindrada:                     | 54 cc         |
| potencia:                       | 2.5 kW/3.4 hp |
| capacidad-deposito-combustible: | 0.52 l        |
| capacidad-deposito-aceite:      | 0.52 l        |
| peso:                           | 7.4 Kg 0.52 l |

## Motosierra Toyama TPP33TX 12"



|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| marca:                      | Toyama   |
| modelo:                     | TPP33TX  |
| cilindrada-cc:              | 326      |
| potencia-kw-hp:             | -1.2     |
| longitud-de-barra-in:       | 12       |
| tipo-de-barra:              | Estrella |
| paso-de-la-cadena:          | 3/8      |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.7      |
| capacidad-de-aceite-l:      | 0.7      |
| extension:                  | 3 mts    |
| peso-kg:                    | 9.5      |

**articulos-incluidos:**

1 Arnés 1 Juego de herramientas 1  
Limatón de mango 1 Mezclador de  
combustible 1 Protector barra



## **Piedras de afilado para afiladora 12 v. portatil piedra 5/32 pulg. - 5Pz (A257)**

**sku:** A257  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatible:** A21



## **Piedras de afilado para afiladora 12v. portátil piedra 3/16 pulg. (A258)**

**sku:** A258  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatible:** A219



## **Piedras de afilado para afiladora 12v. portatil piedra 7/32 pulg. (A259)**

**sku:** A259  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatible:** A219



## **Prensa para afilar cadena (A208)**

**sku:** A208

**marca:** Kawashima



## **Punta Remachador .325pulg Y 3/8 (A192)**

**sku:** A192

**marca:** Universal



## **Punta tipo oregon para barra solida .325 de 12 dientes (OR325)**

**sku:** OR325

**marca:** Kawashima



## **Punta tipo oregon para barra solida 3/8 pulg. de 11 dientes (OR38)**

**sku:** OR38

**marca:** Kawashima



## **Remachador cadena grande 3/8 pulg. .050 Cont: 20 piezas (A-050-RK)**

**sku:** A-050-RK

**marca:** Kawashima



## **Remachador cadena grande 3/8 pulg. .058 Cont: 20 piezas (A-058-RK)**

**sku:** A-058-RK

**marca:** Kawashima

## **Remachador cadena grande 3/8 pulg. .063 Cont: 20 piezas (A-063-RK)**

**sku:** A-063-RK

**marca:** Kawashima



## **Remachador cadena mini 3/8 pulg. .043 Cont: 20 piezas (D-043-RK)**

**sku:** D-043-RK

**marca:** Kawashima



## **Remachador cadena mini 3/8 pulg. .050 Cont: 20 piezas (D-050-RK)**

**sku:** D-050-RK

**marca:** Kawashima



## **Remachador cadena semi .325 pulg. .050 Cont: 20 piezas (B-050-RK)**

**sku:** B-050-RK  
**marca:** Kawashima



## **Remachador cadena semi .325 pulg. .058 Cont: 20 piezas (B-058-RK)**

**sku:** B-058-RK  
**marca:** Kawashima



## **Remachador cadena semi .325 pulg. .063 Cont: 20 piezas (B-063-RK)**

**sku:** B-063-RK  
**marca:** Kawashima





## **Remachador de cadena desmontaje rapido y facil de la cadena incluye yunque y punzon para galgas entre 1/4 y .404 pulg. (A189)**

**sku:** A189

**marca:** Kawashima



## **Remache Macho Semi .325"/.058" (Bolsa 20 Pz) (B-058-PTS)**

**sku:** B-058-PTS

**marca:** Kawashima



## **Remaches Kawashima .325 .063 (Bolsa 20 Pz) (B-063-PTS)**

**sku:** B-063-PTS

**marca:** Kawashima



## **Remaches Kawashima .325 (Bolsa 20 Pz) (B-TS)**

**sku:** B-TS

**marca:** Kawashima





## Remaches Kawashima 3/8 .058 (Bolsa 20 Pz) (A-058-PTS)

**sku:** A-058-PTS

**marca:** Kawashima



## Remaches Kawashima 3/8 (Bolsa 20 Pz) (A-TS)

**sku:** A-TS

**marca:** Kawashima



## Remaches Kawashima 3/8 Lp (Bolsa 20 Pz) (D-TS)

**sku:** D-TS

**marca:** Kawashima



## Remaches Kawashima 3/8.063 (Bolsa 20 Pz) (A-063-PTS)

**sku:** A-063-PTS

**marca:** Kawashima



## Rollo cadena .325 en .058 cuadrado (FC-B-058-100R)

**sku:** FC-B-058-100R

**marca:** Kawashima

**modelo-compatible:** UNIVERSAL MOTOSIERRA HUSQVARNA



## Rollo cadena .325 en .063 cuadrado (FC-B-063-100R)

**sku:** FC-B-063-100R

**marca:** Kawashima

**modelo-compatible:** UNIVERSAL MOTOSIERRA STIHL



## Rollo cadena 3/8 en .058 cuadrado (FC-A-058-100R)

**sku:** FC-A-058-100R

**marca:** Kawashima

**modelo-compatible:** UNIVERSAL MOTOSIERRA HUSQVARNA



**KAWASHIMA**  
By: **Archer**  
AUSTRALIA

## Rollo cadena 3/8 en .058 semi redondo (A-058-100R)

**sku:** A-058-100R

**marca:** Kawashima

**modelo-compatible:** UNIVERSAL MOTOSIERRA HUSQVARNA



## Rollo cadena 3/8 en .063 cuadrado (FC-A-063-100R)

**sku:** FC-A-063-100R

**marca:** Kawashima

**modelo-compatible:** UNIVERSAL MOTOSIERRA STIHL



**KAWASHIMA**  
By: **Archer**  
AUSTRALIA

## Rollo cadena 3/8 en .063 semi redondo (A-063-100R)

**sku:** A-063-100R

**marca:** Kawashima

**modelo-compatible:** UNIVERSAL MOTOSIERRA STIHL



## Rollo cadena 3/8 lp en .043 cuadrado (D-043-100R)

**sku:** D-043-100R  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatible:** UNIVERSAL MOTOSIERRA STIHL



## Rollo de Cadena 1635 Eslabones Paso 3/8 Grande (FC-A-050-100R)

**sku:** FC-A-050-100R  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatible:** MOTOSIERRAS KAWASHIMA | UNIVERSAL MOTOSIERRA HUSQVARNA



## Rollo de Cadena 1635 Eslabones Paso 3/8 Mini (D-050-100R)

**sku:** D-050-100R  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatible:** MOTOSIERRAS KAWASHIMA | UNIVERSAL MOTOSIERRA HUSQVARNA





## Rollo de Cadena 1840 Eslabones Paso 325 (FC-B-050-100R)

**sku:** FC-B-050-100R  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatible:** MOTOSIERRAS KAWASHIMA | UNIVERSAL  
MOTOSIERRA HUSQVARNA



## Rollo de Cadena Oregon 20LPX

**marca:** Oregon  
**modelo:** 20LPX  
**paso:** .325"  
**calibre:** .050"



## Rollo de Cadena Oregon 25AP

**marca:** Oregon  
**modelo:** 25AP  
**paso:** 1/4"  
**calibre:** .050"



## Rollo de Cadena Oregon 27X

**marca:** Oregón

**modelo:** 27X

**paso:** .404"

**calibre:** .063"



## Rollo de Cadena Oregón 59AC

**marca:** Oregón

**modelo:** 59ACL

**paso:** .404"

**calibre:** .063"



## Rollo de Cadena Oregón 59L

**marca:** Oregón

**modelo:** 59L

**paso:** .404"

**calibre:** .063"



## Rollo de Cadena Oregon 72DX

**marca:** Oregon

**modelo:** 72DX

**paso:** 3/8"

**calibre:** .050"



## Rollo de Cadena Oregon 72LPX

**marca:** Oregon

**modelo:** 72LPX

**paso:** 3/8"

**calibre:** .050"



## Rollo de Cadena Oregon 73LG

**marca:** Oregon

**modelo:** 73LGX

**paso:** 3/8"

**calibre:** .058"





## Rollo de Cadena Oregon 73RD

**marca:** Oregon

**modelo:** 73RD

**paso:** 3/8"

**calibre:** .058"



## Rollo de Cadena Oregon 91VXL100U

**marca:** Oregon

**modelo:** 91VXL

**paso:** 3/8"

**calibre:** .050"



## Rompedor de cadena desmontaje rapido y facil de la cadena kit completo que incluye yunque y punzon ajustable para galgas entre 1/4 y .404 Pulg. (A188)

**sku:** A188

**marca:** Kawashima

## Rompedor de cadena manual con punzon rompedor (A187)

**sku:** A187

**marca:** Kawashima



---

## Yunque Cont: 1 pieza (A199)

**sku:** A199

**marca:** Kawashima

