



## Mini Motosierra Eléctrica Bellota 7SIERBAT17V

|  |   |
|--|---|
| <b>SKU:</b>  | 7SIERBAT17V   |
| <b>Marca:</b>  | Bellota   |
| <b>diametro-maximo-de-corte-mm:</b>                        | 100   |
| <b>contenido:</b>  | Motosierra,<br>dos baterías<br>1,5Ah,<br>cargador de<br>una vía, bote<br>de aceite,<br>herramienta<br>de<br>mantenimiento<br>y manual |
| <b>sistema-de-seguridad:</b>                               | Doble botón<br>de seguridad   |
| <b>velocidad-de-corte-m-s:</b>                             | 8   |
| <b>tipo-de-bateria:</b>                                    | Ion-Litio   |
| <b>medidas-herramienta-en-uso-largo-x-ancho-x-alto-mm:</b> | 360x180x80  |
| <b>dimensiones:</b>  | 105 x 320 x<br>360 mm   |
| <b>Peso:</b>   | 1.3 KG  |

## Motoseirra Power Hunt BLACKMONTANA 20" 3.4 hp



|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| <b>marca:</b>        | Power Hunt                           |
| <b>modelo:</b>       | BLACKMONTANA                         |
| <b>motor:</b>        | 2 Tiempos / 25:1 aceite 2T kawashima |
| <b>potencia-max:</b> | 2.5 Kw / 3.4 hp                      |
| <b>cilindrada:</b>   | 58 cc                                |
| <b>barra:</b>        | 21" / 51cm                           |
| <b>paso-cadena:</b>  | 3/8" cuadrada .050                   |
| <b>peso:</b>         | 5.5 kg                               |

## Motosierra 20" Takashi WOOD58



**SKU:** WOOD58  
**Marca:** Takashi  
**mezcla:** 50:1 Aceite 2T Kawashima  
**encendido:** Manual  
**Peso:** 5.5 kg  
**incluye:** 1 barra 20", 1 cadena 20" y un bote mezclador  
**cilindrada:** 58 cc  
**potencia-max:** 2.5 kw / 3.4 hp  
**paso-cadena:** .325 .050

## Motosierra 22" REDWOOD Power Hunt 58cc



**sku:** REDWOOD  
**marca:** Power Hunt  
**motor:** Gasolina (2 tiempos)  
**longitud-de-barra:** 22 pulgadas (55.8 cm)  
**cilindrada:** 58 cc  
**arranque:** Manual retráctil con sistema Easy Start

## Motosierra 22" Takashi MT5822 3.4hp



**sku:** MT5822  
**marca:** Takashi  
**motor:** 2 tiempos (enfriado por aire)  
**longitud-de-barra:** 22 pulgadas (55.8 cm)  
**cilindrada:** 58 cc  
**arranque:** Manual retráctil de fácil tirón

## Motosierra 335S-16 16" Shindaiwa 34 cc



|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <b>SKU:</b>                      | 335S-16             |
| <b>Marca:</b>                    | Shindaiwa           |
| <b>Motor:</b>                    | 34.4 cc             |
| <b>longitud-de-barra:</b>        | 16 pulgadas / 40 cm |
| <b>Capacidad de combustible:</b> | 0.28 L              |
| <b>capacidad-de-aceite:</b>      | 0.23 L              |
| <b>Peso:</b>                     | 3.7 kg              |

## Motosierra a Bateria Ducati DCS 40-L 14" 40V DCS1944012



|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| <b>marca:</b>               | Ducati       |
| <b>numero-de-parte:</b>     | DCS1944012   |
| <b>longitud:</b>            | 14" - 30cm   |
| <b>tipo-de-cadena:</b>      | 3/8          |
| <b>velocidad-de-cadena:</b> | 11 m/s       |
| <b>tensado:</b>             | Tool Free    |
| <b>peso:</b>                | 5.1 kg       |
| <b>bateria:</b>             | Litio        |
| <b>modelo:</b>              | DPB20325     |
| <b>voltios:</b>             | 40v (2.5 ah) |

## Motosierra a Bateria Fiat PETUNIE



|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>SKU:</b>                  | PETUNIE           |
| <b>Marca:</b>                | Fiat              |
| <b>bateria:</b>              | 20V               |
| <b>capacidad-de-bateria:</b> | 2.0AH - 8.0AH     |
| <b>rpm-sin-carga:</b>        | 3800 RPM          |
| <b>medidas:</b>              | 60 x 42.5 x 40 cm |
| <b>Peso:</b>                 | 1.3 KG            |

## Motosierra Dakota MKD5220 Kawashima 20"



|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| marca:                | Kawashima   |
| modelo:               | MKD 5220.00 |
| cilindrada-cc:        | 55          |
| potencia-kw-hp:       | 2.5/3.4     |
| longitud-de-barra-in: | 20          |
| tipo-de-barra:        | Sólida      |
| paso-de-la-cadena:    | 03-ago      |
| peso-kg:              | 5.7         |

## Motosierra Ducati DCS264218R 18" 42CC



|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| marca:                    | Ducati    |
| modelo:                   | DCS4200R  |
| motor:                    | 2 Tiempos |
| potencia-cc:              | 42        |
| longitud-de-barra-pulg:   | 18" 3/8   |
| capacidad-combustible-ml: | 370       |

## Motosierra Ducati DCS5200TS 20" 49.8CC



|                    |             |
|--------------------|-------------|
| marca:             | Ducati      |
| modelo:            | DCS5200TS   |
| motor:             | 2 Tiempos   |
| cilindrada-cc:     | 49.8        |
| longitud-de-barra: | 20"         |
| arranque:          | Retractable |
| peso-kg:           | 5.4         |

## Motosierra Echo CS-303T-30 12"



|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| marca:                      | Echo        |
| modelo:                     | CS-303T-30  |
| cilindrada-cc:              | 30.1        |
| potencia-kw-hp:             | - / 1.8     |
| longitud-de-barra-in:       | 12          |
| tipo-de-barra:              | Piñón       |
| capacidad-de-combustible-l: | (fl oz) 8.5 |
| capacidad-de-aceite-l:      | (fl oz) 5.1 |
| peso-kg:                    | 8           |

## Motosierra Echo CS-303T-35 14" 30.1CC



|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| marca:                      | Echo        |
| modelo:                     | CS-303T-35  |
| cilindrada-cc:              | 30.1        |
| potencia-kw-hp:             | - /1.8      |
| longitud-de-barra-in:       | 14          |
| tipo-de-barra:              | Piñón       |
| capacidad-de-combustible-l: | (fl oz) 8.5 |
| capacidad-de-aceite-l:      | (fl oz) 5.1 |
| peso-kg:                    | 8           |

## Motosierra Echo CS-355T-35 14" 35.8CC



|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| marca:                      | Echo       |
| modelo:                     | CS-355T-35 |
| cilindrada-cc:              | 35.8       |
| potencia-kw-hp:             | - / 2      |
| longitud-de-barra-in:       | 14         |
| tipo-de-barra:              | Piñón      |
| paso-de-la-cadena:          | 3/8        |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.33       |
| capacidad-de-aceite-l:      | 0.24       |
| peso-kg:                    | 3.6        |

## Motosierra Echo CS-420ES-45 18"



|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| marca:                      | Echo         |
| modelo:                     | CS-420-ES-45 |
| cilindrada-cc:              | 40.2         |
| potencia-kw-hp:             | 1.6/-        |
| longitud-de-barra-in:       | 18" (45cm)   |
| tipo-de-barra:              | Pi??n        |
| paso-de-la-cadena:          | 0.325"       |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.41         |
| capacidad-de-aceite-l:      | 0.28         |
| peso-kg:                    | 4.6          |

## Motosierra Echo CS-4510-50 20" 45CC



|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| marca:                      | Echo        |
| modelo:                     | CS-450-50   |
| cilindrada-cc:              | 45          |
| longitud-de-barra-in:       | 20" (50 cm) |
| tipo-de-barra:              | Pi??n       |
| paso-de-la-cadena:          | 0.325"      |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.45        |
| capacidad-de-aceite-l:      | 0.28        |
| peso-kg:                    | 5.1         |

## Motosierra Echo CS-510-50 20"



|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| marca:                      | Echo        |
| modelo:                     | CS-510-50   |
| cilindrada-cc:              | 49.3        |
| longitud-de-barra-in:       | 20" (50 cm) |
| tipo-de-barra:              | Pi??n       |
| paso-de-la-cadena:          | 0.325"      |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.6         |
| capacidad-de-aceite-l:      | 0.28        |
| peso-kg:                    | 5.1         |

## Motosierra Echo CS-590-60P 24" 59.8



|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| marca:                      | Echo         |
| modelo:                     | CS-590-60P   |
| cilindrada-cc:              | 59.8         |
| potencia-kw-hp:             | 3.0 - 4.0    |
| longitud-de-barra-in:       | 24           |
| tipo-de-barra:              | Estrella     |
| paso-de-la-cadena:          | 3/8          |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.64         |
| capacidad-de-aceite-l:      | 0.3          |
| sistema-de-arranque:        | Descompresor |
| peso-kg:                    | 6            |

## Motosierra Echo CS-590-70 28" 59.8CC



|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| marca:                      | Echo         |
| modelo:                     | CS-590-70    |
| cilindrada-cc:              | 59.8         |
| potencia-kw-hp:             | 3.0 - 4.0    |
| longitud-de-barra-in:       | 28           |
| tipo-de-barra:              | Sólida       |
| paso-de-la-cadena:          | 3/8          |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.64         |
| capacidad-de-aceite-l:      | 0.3          |
| sistema-de-arranque:        | Descompresor |
| peso-kg:                    | 6            |

## Motosierra Echo CS-680S-70 28" 66.7CC



|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| marca:                      | Echo       |
| modelo:                     | CS-680S-70 |
| cilindrada-cc:              | 66.7       |
| potencia-kw-hp:             | 3.26 / -   |
| longitud-de-barra-in:       | 28         |
| tipo-de-barra:              | Sólida     |
| paso-de-la-cadena:          | 3/8        |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.64       |
| capacidad-de-aceite-l:      | 0.73       |
| peso-kg:                    | 6.6        |

## Motosierra Eléctrica Oleo Mac GSI30 935409 12"



|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>marca:</b>                        | Oleo Mac                           |
| <b>modelo:</b>                       | GSI 30                             |
| <b>numero-de-parte:</b>              | 935409                             |
| <b>potencia:</b>                     | 900s                               |
| <b>longitud-de-espada:</b>           | 30.4 cm / 12"                      |
| <b>cadena-paso-por-espesor:</b>      | 3/8" x .043"                       |
| <b>bomba-de-aceite:</b>              | Automática / Caudal nulo al mínimo |
| <b>capacidad-deposito-de-aceite:</b> | 0.2l                               |
| <b>peso-aprox:</b>                   | 4.1kg                              |

## Motosierra Fiat CASTORI5020 20"



|                    |              |
|--------------------|--------------|
| <b>marca:</b>      | Fiat         |
| <b>modelo:</b>     | Castori 5020 |
| <b>motor:</b>      | 2 Tiempos    |
| <b>hp:</b>         | 2.5          |
| <b>cilindrada:</b> | 50cc         |
| <b>barra:</b>      | 20"          |
| <b>paso:</b>       | 0.325        |
| <b>peso:</b>       | 8kg          |

## Motosierra Fiat CASTORI5922 22" 59CC



|                |             |
|----------------|-------------|
| <b>modelo:</b> | CASTORI5922 |
| <b>motor:</b>  | 2 Tiempos   |
| <b>hp:</b>     | 3.9         |
| <b>barra:</b>  | 22"         |
| <b>paso:</b>   | .325 3/8"   |
| <b>peso:</b>   | 9kg         |



## Motosierra Fiat CASTORI5924 24" 59CC



|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| <b>marca:</b>                   | Fiat         |
| <b>modelo:</b>                  | CASTORI 5924 |
| <b>motor:</b>                   | 2T           |
| <b>potencia:</b>                | 3.8hp        |
| <b>cilindrada:</b>              | 59cc         |
| <b>longitud-de-espada:</b>      | 24"          |
| <b>cadena-paso-por-espesor:</b> | 3/8"         |
| <b>peso:</b>                    | 9kg          |

## Motosierra Husqvarna 120-16E 16" 1.9HP



|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>marca:</b>                      | Husqvarna |
| <b>modelo:</b>                     | 120-16E   |
| <b>cilindrada-cc:</b>              | 38.2      |
| <b>potencia-kw-hp:</b>             | 1.4/1.9   |
| <b>longitud-de-barra-in:</b>       | 16        |
| <b>tipo-de-barra:</b>              | Sólida    |
| <b>paso-de-la-cadena:</b>          | 3/8       |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b> | 0.3       |
| <b>capacidad-de-aceite-l:</b>      | 0.2       |
| <b>peso-kg:</b>                    | 4.7       |

## Motosierra Husqvarna 135-16E 16" 2.1HP



|   |  |
|---|--|
| <b>marca:</b>                             | Husqvarna  |
| <b>modelo:</b>                            | 135-16E  |
| <b>cilindrada:</b>                        | 38 cc  |
| <b>potencia:</b>                          | 1.6 kW/2.1 hp  |
| <b>capacidad-deposito-de-combustible:</b> | 0.375 l  |
| <b>capacidad-deposito-de-aceite:</b>      | 0.26 l   |
| <b>peso:</b>                              | 4.7 Kg*  |
| <b>articulos-incluidos:</b>               | 1 Barra y cadena Husqvarna<br>16" 1 Llave bujía Husqvarna 1<br>Protector barra Husqvarna |

## Motosierra Husqvarna 353-18E 18" 3.2HP



|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| marca:                      | Husqvarna |
| modelo:                     | 353-18E   |
| cilindrada-cc:              | 51.7      |
| potencia-kw-hp:             | 2.4 - 3.2 |
| longitud-de-barra-in:       | 18        |
| tipo-de-barra:              | Estrella  |
| paso-de-la-cadena:          | 0.325     |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.5       |
| capacidad-de-aceite-l:      | 0.28      |
| peso-kg:                    | 5         |

## Motosierra Husqvarna 353-20E 20"



|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| marca:                      | Husqvarna |
| modelo:                     | 353-20E   |
| cilindrada-cc:              | 51.7      |
| potencia-kw-hp:             | 2.4 - 3.2 |
| longitud-de-barra-in:       | 20        |
| tipo-de-barra:              | Estrella  |
| paso-de-la-cadena:          | 0.325     |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.5       |
| capacidad-de-aceite-l:      | 0.28      |
| peso-kg:                    | 5         |

## Motosierra Husqvarna 365-24P 24" 4.6 HP



|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| marca:                      | Husqvarna       |
| modelo:                     | 365-24P         |
| cilindrada-cc:              | 65.1            |
| potencia-kw-hp:             | 3.4 kW / 4.6 hp |
| longitud-de-barra-in:       | 24              |
| tipo-de-barra:              | Solida          |
| paso-de-la-cadena:          | 3/8"            |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.77 l          |
| capacidad-de-aceite-l:      | 0.42 l          |
| peso-kg:                    | 6               |

## Motosierra Husqvarna 365-28S 28"



|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>marca:</b>                      | Husqvarna |
| <b>modelo:</b>                     | 365-28S   |
| <b>cilindrada-cc:</b>              | 65.1      |
| <b>potencia-kw-hp:</b>             | 3.4 / 4.6 |
| <b>longitud-de-barra-in:</b>       | 28        |
| <b>tipo-de-barra:</b>              | Sólida    |
| <b>paso-de-la-cadena:</b>          | 03-ago    |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b> | 0.77      |
| <b>capacidad-de-aceite-l:</b>      | 0.42      |
| <b>peso-kg:</b>                    | 6         |

## Motosierra Husqvarna 365-30S 30" 4.6HP



|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| <b>marca:</b>                      | Husqvarna       |
| <b>modelo:</b>                     | 365-30S         |
| <b>cilindrada-cc:</b>              | 65.1            |
| <b>potencia-kw-hp:</b>             | 3.4 / 4.6       |
| <b>longitud-de-barra-in:</b>       | 30              |
| <b>tipo-de-barra:</b>              | Sólida (Oregon) |
| <b>paso-de-la-cadena:</b>          | 3/8             |
| <b>calibre-de-la-cadena:</b>       | .058"           |
| <b>eslabones:</b>                  | 98              |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b> | 0.77            |
| <b>capacidad-de-aceite-l:</b>      | 0.42            |
| <b>peso-kg:</b>                    | 6               |

## Motosierra Husqvarna 395XP-30S 30" 6.6 HP



|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>marca:</b>                      | Husqvarna |
| <b>modelo:</b>                     | 395XP-36S |
| <b>cilindrada-cc:</b>              | 93.6      |
| <b>potencia-kw-hp:</b>             | 4.9 / 6.6 |
| <b>longitud-de-barra-in:</b>       | 30"       |
| <b>tipo-de-barra:</b>              | Sólida    |
| <b>paso-de-la-cadena:</b>          | 0.404     |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b> | 0.9       |
| <b>capacidad-de-aceite-l:</b>      | 0.5       |
| <b>peso-kg:</b>                    | 7.9       |

## Motosierra Husqvarna 450II-18E 18" 3.2HP



|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>marca:</b>                      | Husqvarna |
| <b>modelo:</b>                     | 450II-18E |
| <b>cilindrada-cc:</b>              | 50.2 cc   |
| <b>potencia-kw-hp:</b>             | 2.4 / 3.2 |
| <b>longitud-de-barra-in:</b>       | 18        |
| <b>tipo-de-barra:</b>              | Estrella  |
| <b>paso-de-la-cadena:</b>          | 0.325     |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b> | 0.45      |
| <b>capacidad-de-aceite-l:</b>      | 0.26      |
| <b>peso-kg:</b>                    | 4.9       |

## Motosierra Husqvarna 562XP-24P 24" 4.7 HP



|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>marca:</b>                      | Husqvarna |
| <b>modelo:</b>                     | 562XP-24P |
| <b>cilindrada-cc:</b>              | 59.8      |
| <b>potencia-kw-hp:</b>             | 3.5 - 4.7 |
| <b>longitud-de-barra-in:</b>       | 24        |
| <b>tipo-de-barra:</b>              | Piñón     |
| <b>paso-de-la-cadena:</b>          | 3/8       |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b> | 0.65      |
| <b>capacidad-de-aceite-l:</b>      | 0.35      |
| <b>peso-kg:</b>                    | 5.9       |

## Motosierra Husqvarna 562XP-28P 28" 4.7HP



|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>marca:</b>                      | Husqvarna |
| <b>modelo:</b>                     | 562XP-28P |
| <b>cilindrada-cc:</b>              | 59.8      |
| <b>potencia-kw-hp:</b>             | 3.5 - 4.7 |
| <b>longitud-de-barra-in:</b>       | 28        |
| <b>tipo-de-barra:</b>              | Piñón     |
| <b>paso-de-la-cadena:</b>          | 3/8       |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b> | 0.65      |
| <b>capacidad-de-aceite-l:</b>      | 0.35      |
| <b>peso-kg:</b>                    | 5.9       |

## Motosierra Husqvarna 61-20S 20" 3.9HP



|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| marca:                      | Husqvarna |
| modelo:                     | 61-20P    |
| cilindrada-cc:              | 61.5      |
| potencia-kw-hp:             | 2.9 - 3.9 |
| longitud-de-barra-in:       | 20        |
| tipo-de-barra:              | Sólida    |
| paso-de-la-cadena:          | 3/8       |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.75      |
| capacidad-de-aceite-l:      | 0.4       |
| peso-kg:                    | 6.1       |

## Motosierra Husqvarna 61-24S 24" 3.9 HP



|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| marca:                      | Husqvarna |
| modelo:                     | 61-24S    |
| cilindrada-cc:              | 61.5      |
| potencia-kw-hp:             | 2.9 / 3.9 |
| longitud-de-barra-in:       | 24        |
| tipo-de-barra:              | Sólida    |
| paso-de-la-cadena:          | 3/8       |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.75      |
| capacidad-de-aceite-l:      | 0.4       |
| peso-kg:                    | 6.1       |

## Motosierra Husqvarna 61-28S 28" 3.9HP



|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| marca:                      | Husqvarna |
| modelo:                     | 61-28S    |
| cilindrada-cc:              | 61.5      |
| potencia-kw-hp:             | 2.9 / 3.9 |
| longitud-de-barra-in:       | 28        |
| tipo-de-barra:              | Sólida    |
| paso-de-la-cadena:          | 03-ago    |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.75      |
| capacidad-de-aceite-l:      | 0.4       |
| peso-kg:                    | 6.1       |

77-307-1 Bujía 544222802 Kit Cilindro | Pistón 503615571 Kit Retráctil Completo 503744402 Embrague 574331601 Carburador 501807101 Filtro De Aire Nylon 503443201 Filtro De Gasolina 501544102 Filtro De Aceite 587329601 Bobina De Encendido 26831 Sprocket Corona Oregon 3/8" 501815601 Junta 725529356 Tornillo 503230001 Arandela 503489801 Clip 504358610 Porta Filtro 503208006 Pasador De Tornillo 503202182 Tornillo 503445101 Casquillo Guía 574331601 Carburador 501296402 Junta 501533803 Colector 501251002 Junta 503610301 Collarín De Sellado 501522602 Juego De Juntas 503736601 Cubierta De Embrague Conjunto 503727401 Conjunto De Guardamanos 503802701 Pasador De Pivote 735310820 E-Clip 506164901 Resorte De Posición 503520801 Eje Pivote 501768001 Eje Pivote 503202616 Tornillo Inscm 720123351 Pasador Paralelo 501875303 Articulacion De Rodilla 503212810 Tornillo Crpante 503709901 Muelle De Freno 503704001 Banda De Freno Conjunto 503704701 Tapa 503212810 Tornillo Crpante 503723101 Casquillo 503730501 Protector De Virutas 503704601 Cubierta De Embrague 501517201 Guía Cadena 501874701 Primavera 503768101 Etiqueta 503220001 Tuerca Hexagonal 725532755 Tornillo Inscm 503590701 Punta Exterior 501512501 Bomba De Aceite Conjunto 503260204 Anillo De Sellado 501513601 Tornillo De Ajuste 720123750 Pasador Paralelo 503231001 Arandela 503230016 Arandela 501513401 Primavera 501513301 Tornillo De Tope 501513201 Eje 501513101 Rueda De Engranaje 501513701 Arandela Fijacion 501513901 Primavera 734484801 Arandela 735310720 E-Clip 740422100 Junta Tórica 501288501 Anillo X 2.9x6.46x1.78 721420325 Pinne Frp-Ls3x6 Oxxv 725529356 Tornillo 501519901 Manguera De Aceite 501544102 Pantalla De Aceite 503744402 Embrague Conjunto 537360601 Muelle De Embrague 501831504 Tambor Embrague 3/8x7 501831503 Tambor Embrague 3/8x8 501598002 Llanta 3/8x7 505303661 Llanta 3/8x8 503253401 Aguja Cojinete 501831701 Guía Arandela 501535901 Arandela 501513801 Rueda De Engranaje 503610004 Cubierta Del Cilindro Conjunto 503613371 Conjunto Del Cigüeñal 501534503 Mango Delantero Conjunto 503599205 Montaje Del Silenciador 503615571 Conjunto De Arranque 501699010 Conjunto De Tanque De Combustible 501485402 Tapa De Bujía 501839801 Cable

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-motosierra-husqvarna-61-28s

## Motosierra Husqvarna T435-14E 14" 35.2CC



|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| marca:                      | Husqvarna |
| modelo:                     | T435-14E  |
| cilindrada-cc:              | 35.2      |
| potencia-kw-hp:             | 1.5 /-    |
| longitud-de-barra-in:       | 14        |
| tipo-de-barra:              | TechLite  |
| paso-de-la-cadena:          | 3/8 mini  |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.26      |
| capacidad-de-aceite-l:      | 0.17      |
| peso-kg:                    | 3.4       |

## Motosierra Hyundai HYM3818 18"



|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| marca:                | Hyundai   |
| modelo:               | HYM3818   |
| cilindrada-cc:        | 38        |
| potencia-kw-hp:       | 1.4 / 2.0 |
| longitud-de-barra-in: | 18        |
| tipo-de-barra:        | Sólida    |
| paso-de-la-cadena:    | 0.325     |
| peso-kg:              | 8         |

## Motosierra Hyundai TECHNO700 22" 3HP



|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>marca:</b>                      | Hyundai  |
| <b>modelo:</b>                     | TCHNO700 |
| <b>cilindrada-cc:</b>              | 50       |
| <b>potencia-kw-hp:</b>             | - / 3    |
| <b>longitud-de-barra-in:</b>       | 22"      |
| <b>paso-de-la-cadena:</b>          | 3/8"     |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b> | 0.5      |
| <b>peso-kg:</b>                    | 7        |

## Motosierra Kawashima Dakota MKD3816 16" 38CC 2HP



|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| <b>marca:</b>                | Kawashima   |
| <b>modelo:</b>               | MKD 3816.00 |
| <b>cilindrada-cc:</b>        | 38          |
| <b>potencia-kw-hp:</b>       | 1.4/2       |
| <b>longitud-de-barra-in:</b> | 16          |
| <b>tipo-de-barra:</b>        | Sólida      |
| <b>paso-de-la-cadena:</b>    | 3/8LP       |
| <b>peso-kg:</b>              | 4.5         |
| <b>sistema-de-encendido:</b> | C.D.I.      |

## Motosierra Kawashima Dakota MKD4518 18"



|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| <b>marca:</b>                | Kawashima   |
| <b>modelo:</b>               | MKD 4518.00 |
| <b>cilindrada-cc:</b>        | 45          |
| <b>potencia-kw-hp:</b>       | 1.9/2.6     |
| <b>longitud-de-barra-in:</b> | 18          |
| <b>tipo-de-barra:</b>        | Sólida      |
| <b>paso-de-la-cadena:</b>    | 0.325       |
| <b>peso-kg:</b>              | 5.3         |

18B0-LS-UH  
Barra 18" C-  
KAW18-325-64  
Cadena  
MKD4518-13  
Cigüeñal  
MKD4252-05  
Bobina  
MKD4552-02  
Tapa Retracti  
MKD4552-11  
Tambor  
MKD4552-12  
Tapa Freno  
MKD4552-10  
Bomba Aceite  
MKD4552-01  
Escape  
MKD4552-09  
Carburador  
MKD4552-02  
Maniful  
MKD4518-14  
Cilindro  
MK3816-48M  
Clutch  
MKD4518-15  
Anillo Pistón  
MKD4518-16  
Pistón  
MKD4552-06  
Volante

**refacciones-accesorios-y-consumibles-para-kawashima-mkd4518:**

## Motosierra Kawashima Pro MK3816 16"



**marca:**  
**modelo:**  
**potencia-max:**  
**cilindrada:**  
**barra:**  
**paso-cadena:**  
**encendido:**  
**mezcla:**  
**peso:**

Kawashima  
MK3816  
1.5 kw / 2 hp  
38 cc  
1 plg / 40 cm  
3/8 plg mini .050  
Manual  
50:1 Aceite 2T Kawashima  
4.7 kg

**refacciones-accesorios-y-consumibles-para-kawashima-mk3816:**

MK3816-63AP Guía Manguera Tanque MK3816-63M Boquilla  
Bomba Aceite MK3816-64M Filtro Aceite Pantalla Mk3816-65P  
Filtro gasolina MK3816-66P Patin MK3816-68P Tapón Gasolina  
MK3816-72P Tapón Aceite MK3816-82P Gatillo Acelerador  
MK3816-83P Varilla Acelerador MK3816-86P Manguera  
Ventilación MK3816-88P Carburador MK4918-20M Rondana  
Balero Biela MK4918-58P Guía Válvula Respirador MK6224-25P  
Switch Apagado MK3816-12M Empaque Maniful MK3816-14M  
Empaque Carburador MK3816-16M Anillo Pistón MK3816-17M  
Perno Pistón MK3816-18M Seguro Perno MK3816-19M Pistón  
MK3816-1M Cilindro MK3816-1P Tapa Freno MK3816-20P Cincho  
MK3816-21M Balero Aguja 10\*14\*11mm MK3816-22M Cigüeñal  
MK3816-23P Tapa freno Sencilla MK3816-25M Balero Cigüeñal  
MK3816-25P Tornillo Tapa Filtro MK3816-27P Tapa Filtro Aire  
MK3816-28P Filtro Aire MK3816-29M Seguro Sello Aceite  
MK3816-34P Guía Ahogador MK3816-35P Ahogador MK3816-37P  
Tapa retráctil MK3816-39P Rondana Polea MK3816-40P Polea de  
Arranque MK3816-41M Sello Aceite MK3816-41P Cuerda Metálica  
MK3816-42M Bobina MK3616-43M Tornillo M4x14mm  
MK3816-43P Polea de Arranque MK3816-44P Base Cuerda  
Metálica MK3816-45P Cuerda Metálica MK3816-46P Manija  
Arranque MK3816-47P Tapa Retráctil MK3816-48M Clutch  
MK3816-49M Resorte Clutch MK3816-52M Arandela Ajuste  
Embregue MK3816-53M Balero Agujas MK3816-54M Balero Aguja  
10\*13\*13mm MK3816-54P Resorte Amortiguador Superior  
MK3816-55M Base Tuerca Sin Fin MK3816-55P Maneral  
MK3816-57M Manguera Aceite MK3816-58M Bomba Aceite  
MK3816-58P Respirador MK3816-84P Tapa Maneral MK3816-13M  
Maniful MK3816-13P Placa Tornillo tensor MK3816-6P Pivote  
Freno MK3816-8P Resorte Palanca Freno MK3816-92 Resorte  
Regreso MK3816-18P Varilla Cincho MK3816-26P Empaque  
Tornillo Tapa MK3816-19P Resorte Cincho MK3816-7M Escape  
MK3816-80P Seguro Gatillo MK3816-81P Resorte Gatillo  
MK3618-56M Tapa Bomba Aceite MK3816-56P Resorte Maneral



## Motosierra Kawasaki Pro MK4918 18"



**marca:** Kawasaki  
**modelo:** MK4918  
**potencia-max:** 2.2 kw / 3 hp  
**cilindrada:** 49.3 cc  
**barra:** 18 plg / 45 cm  
**paso-cadena:** .325 cuadrada .050  
**mezcla:** 50:1 Aceite 2T Kawasaki  
**encendido:** Manual  
**peso:** 5.1 kg

## Motosierra Kinro MK55720 20"



**marca:** Kinro  
**modelo:** MK55720  
**motor:** 2 Tiempos  
**potencia:** 2.3kw / 3.1hp  
**cilindrada:** 52 cc  
**barra:** 20"  
**paso:** .325  
**peso:** 9.5 kg.

## Motosierra Kinro MK55722 22"



**marca:** Kinro  
**modelo:** MK55722  
**motor:** 2 Tiempos  
**potencia:** 2.3kw / 31hp  
**cilindrada:** 57 cc  
**barra:** 22"  
**paso:** .325  
**peso:** 9.5 kg

## Motosierra MAK052 Kawashima Profesional 16"



**marca:** Kawashima  
**modelo:** MAK052  
**motor:** 2 Tiempos  
**cilindrada:** 52 cc  
**potencia-max:** 2.1 kw / 2 hp  
**barra:** 16 plg / 40 cm  
**paso-cadena:** 3/8 plg semi redondo .050  
**encendido:** Manual  
**peso:** 5.1 kg

## Motosierra MAK058 Kawashima Profesional 18"



**marca:** Kawashima  
**modelo:** MAK058  
**motor:** 2 Tiempos  
**cilindrada:** 58 cc  
**potencia-max:** 2.4 kw / 2.3 hp  
**barra:** 18 pulg. / 45 cm  
**paso-cadena:** 0.325 plg redondo .050  
**encendido:** Manual  
**peso:** 5.2 kg

## Motosierra MAK065 Kawashima Profesional 20"



**marca:** Kawashima  
**modelo:** MAK065  
**motor:** 2 Tiempos  
**cilindrada:** 65 cc  
**potencia-max:** 2.8 kw / 2.5 hp  
**barra:** 20 plg / 50 cm  
**paso-cadena:** 3/8 plg redondo .050  
**peso:** 5.7 kg

## Motosierra Oleo Mac 941C 935401 16"



|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| <b>marca:</b>                   | Oleo Mac               |
| <b>modelo:</b>                  | 935401                 |
| <b>potencia:</b>                | 2.5 HP                 |
| <b>cilindrada:</b>              | 39 Cm <sup>3</sup>     |
| <b>longitud-de-espada:</b>      | 41 Cm / 16"            |
| <b>cadena-paso-por-espesor:</b> | 3/8" X .050"           |
| <b>bomba-de-aceite:</b>         | Automática / Regulable |
| <b>capacidad-de-gasolina:</b>   | 0.36 L                 |
| <b>peso-aproximado:</b>         | 4.2 Kg                 |

## Motosierra Oleo Mac GS44 935403 18"



|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| <b>marca:</b>                   | Oleo Mac               |
| <b>modelo:</b>                  | 935403                 |
| <b>potencia:</b>                | 1.9 HP                 |
| <b>cilindrada:</b>              | 49.9 Cm <sup>3</sup>   |
| <b>longitud-de-espada:</b>      | 46 Cm / 18"            |
| <b>cadena-paso-por-espesor:</b> | 0.325" X .058"         |
| <b>bomba-de-aceite:</b>         | Automática / Regulable |
| <b>capacidad-de-gasolina:</b>   | 0.26 L                 |
| <b>peso-aproximado:</b>         | 4.3 Kg                 |
| <b>uso:</b>                     | Rudo                   |

R3001935127 Bujía  
R3001935050 Empaque  
Escape R3001936064  
Segmento R3001935256  
Descompresor  
R3001935257 Escape  
R3001935041 Colector  
R3001935258 Brida  
R3001935211 Cilindro  
R3001935159 Pistón  
R3001935133 Balero  
R3001935033 Cigüeñal  
R3001935022 Cable  
R3001935259  
Encendido  
R3001935246 Volante  
R3001935201  
Arrancador  
R3001935260 Tapadera  
Filtro Aire R3001935140  
Soporte R3001935156  
Carburador  
R3001935236 Palanca  
R3001935263 Soporte  
R3001935261 Tapadera  
R3001935264 Carter  
Motor R3001935141  
Bomba R3001935265  
Tubo R3001935221  
Filtro Aire R3001935262  
Empaque R3001935131  
Bomba R3001935150  
Tapón R3001935125  
Filtro Gasolina  
R3001935085 Mango  
R3001935150 Tapón  
R3001935267 Tanque  
R3001935226 Juego De  
Acelerador  
R3001935242 Tapadera  
R3001935088 Palanca  
R3001935240 Resorte  
R3001935200  
Amortiguador  
R3001935212 Clutch  
R3001935195 Tapadera  
R3001935096  
Protección  
R3001935190 Juego  
Tensor Cadena  
R3001935149 Juego De  
Piñón R3001935129  
Tornillo Sin Fin  
R3001935135 Juego De  
Reparación

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-motosierra-oleo-mac-gs44:



## Motosierra Oleo Mac GS650 935230 24"

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| <b>marca:</b>                   | Oleo Mac                |
| <b>modelo:</b>                  | GS650                   |
| <b>numero-de-parte:</b>         | 935230                  |
| <b>uso:</b>                     | Rudo                    |
| <b>potencia:</b>                | 4.7hp                   |
| <b>cilindrada:</b>              | 63.4 cm <sup>3</sup> .  |
| <b>longitud-de-espada:</b>      | 61 cm / 24".            |
| <b>cadena-paso-por-espesor:</b> | 0.325" x 0.058".        |
| <b>bomba-de-aceite:</b>         | Automática / Regulable. |
| <b>capacidad-de-gasolina:</b>   | 0.80l                   |
| <b>peso-aprox:</b>              | 6.5 Kg.                 |

## Motosierra Oleo Mac GSH40 935080 16"



|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| <b>marca:</b>                   | Oleo Mac               |
| <b>modelo:</b>                  | GS35                   |
| <b>numero-de-parte:</b>         | 935080                 |
| <b>uso:</b>                     | Rudo                   |
| <b>potencia:</b>                | 2.3hp                  |
| <b>cilindrada:</b>              | 38.9 cm <sup>3</sup> . |
| <b>longitud-de-espada:</b>      | 41 cm / 16".           |
| <b>cadena-paso-por-espesor:</b> | 3/8" X .050".          |

## Motosierra Oleo Mac GSH56 935407 20"



|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| <b>marca:</b>                   | Oleo Mac               |
| <b>modelo:</b>                  | GSH56                  |
| <b>numero-de-parte:</b>         | 935407                 |
| <b>uso:</b>                     | Rudo                   |
| <b>potencia:</b>                | 3.5hp                  |
| <b>cilindrada:</b>              | 54.5cm <sup>3</sup>    |
| <b>longitud-de-espada:</b>      | 20 "(510)mm            |
| <b>cadena-paso-por-espesor:</b> | 0.325 - 3/8"           |
| <b>bomba-de-aceite:</b>         | Automática / Regulable |
| <b>capacidad-de-gasolina:</b>   | 0.55l                  |
| <b>peso-aprox:</b>              | 5.2kg                  |

## Motosierra Oleo Mac GST250 935408 10"



|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| <b>marca:</b>                   | Oleo Mac               |
| <b>modelo:</b>                  | GST250                 |
| <b>numero-de-parte:</b>         | 935408                 |
| <b>uso:</b>                     | Rudo.                  |
| <b>potencia:</b>                | 1.3hp                  |
| <b>cilindrada:</b>              | 25.4 cm <sup>3</sup>   |
| <b>longitud-de-espada:</b>      | 25 cm / 10"            |
| <b>cadena-paso-por-espesor:</b> | 1/4"x0.050"            |
| <b>bomba-de-aceite:</b>         | Automática / Regulable |
| <b>capacidad-de-gasolina:</b>   | 0.220l                 |
| <b>peso-aprox:</b>              | 2.7Kg                  |
| <b>relacion-peso-potencia:</b>  | 2.85                   |

## Motosierra Power Hunt MONTANA20 20" 3.5hp



|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| <b>marca:</b>          | Power Hunt            |
| <b>modelo:</b>         | MONTANA20             |
| <b>motor:</b>          | 2 tiempos             |
| <b>potencia-max:</b>   | 2.5 kw / 3.4 hp       |
| <b>mezcla:</b>         | 25:1 aceite Kawashima |
| <b>barra:</b>          | 20" / 51 cm           |
| <b>paso-de-cadena:</b> | 3/8" cuadrada .050    |
| <b>peso:</b>           | 5.5 kg                |

## Motosierra Powerac G5222 935020 22"



|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>marca:</b>                   | Powerac   |
| <b>modelo:</b>                  | G5222     |
| <b>numero-de-parte:</b>         | 935020    |
| <b>uso:</b>                     | Doméstico |
| <b>potencia:</b>                | 2.0hp     |
| <b>cilindrada:</b>              | 49.3cc    |
| <b>longitud-de-espada:</b>      | 22"       |
| <b>cadena-paso-por-espesor:</b> | 3/8"      |
| <b>bomba-de-aceite:</b>         | Si        |
| <b>capacidad-de-gasolina:</b>   | 500ml     |
| <b>peso-aprox:</b>              | 7kg       |

## Motosierra Powerac G5822 935021 22"



|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>marca:</b>                   | Powerac   |
| <b>modelo:</b>                  | G5822     |
| <b>numero-de-parte:</b>         | 935021    |
| <b>uso:</b>                     | Doméstico |
| <b>potencia:</b>                | 2.2hp     |
| <b>cilindrada:</b>              | 54.5cc    |
| <b>longitud-de-espada:</b>      | 22"       |
| <b>cadena-paso-por-espesor:</b> | 3/8"      |
| <b>bomba-de-aceite:</b>         | Si        |
| <b>capacidad-de-gasolina:</b>   | 550ml     |
| <b>peso-aprox:</b>              | 7kg       |

## Motosierra Profesional Husqvarna 272XP-28S 28" 4.9HP



|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| marca:                      | Husqvarna |
| modelo:                     | 272XP-28S |
| cilindrada-cc:              | 72.2      |
| potencia-kw-hp:             | 3.6/4.8   |
| longitud-de-barra-in:       | 28        |
| tipo-de-barra:              | Sólida    |
| paso-de-la-cadena:          | 3/8       |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.77      |
| capacidad-de-aceite-l:      | 0.44      |
| peso-kg:                    | 6.1       |

## Motosierra Profesional Husqvarna 281XP-28S 25" 5.6HP



|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| marca:                      | Husqvarna |
| modelo:                     | 281XP-28S |
| cilindrada-cc:              | 80.7      |
| potencia-kw-hp:             | 4.2 / 5.6 |
| longitud-de-barra-in:       | 28        |
| tipo-de-barra:              | Sólida    |
| paso-de-la-cadena:          | 3/8       |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.9       |
| capacidad-de-aceite-l:      | 0.5       |
| peso-kg:                    | 7.6       |

## Motosierra Profesional Husqvarna 3120XP-42S 42" 8.3HP



|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| marca:                      | Husqvarna  |
| modelo:                     | 3120XP-42S |
| cilindrada-cc:              | 118.8      |
| potencia-kw-hp:             | 62 / 8.3   |
| longitud-de-barra-in:       | 42         |
| tipo-de-barra:              | Sólida     |
| paso-de-la-cadena:          | 0.404      |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.9        |

peso-kg:

10.4

## Motosierra Profesional Kawashima MAKO72 24"



**marca:** Kawashima  
**modelo:** MAKO72  
**motor:** 2 T  
**cilindrada:** 72 cc  
**potencia-max:** 3.5 kw / 2.8 hp  
**barra:** 24 plg / 60 cm  
**paso-cadena:** 3/8 plg redondo .050  
**encendido:** Manual  
**peso:** 6.2 kg

## Motosierra Profesional MAKO25 Kawashima 12"



**marca:** Kawashima  
**modelo:** MAKO25  
**motor:** 2 Tiempos  
**cilindrada:** 25 cc  
**potencia-max:** 0.85 kw / 1 hp  
**barra:** 12 plg / 30 cm  
**paso-cadena:** 3/8 plg semi redondo .050  
**encendido:** Manual  
**peso:** 3.2 kg

## Motosierra Takashi MTM5818 20" 3.4HP 58CC



**marca:** Takashi  
**modelo:** MTM5818  
**cilindrada:** 58 CC  
**potencia-max:** 2.5 KW / 3.4 HP  
**mezcla:** 25:1 Aceite 2t Kawashima  
**encendido:** Manual  
**barra:** 20 plg / 50 cm  
**paso-cadena:** 325 .050  
**peso:** 5.5 Kg



18B0-LS-UH Barra 18" C-KAW18-325-64 Cadena 18" MK5620-11M  
Manifil MK5620-34M Filtro Aceite MK5620-37M Bomba Aceite  
MK5620-39M Boquilla Bomba Aceite MK5620-50M Tuerca Sin Fin  
MK5620-57P Respirador Tanque Gasolina MK5620-64M Base Filtro Aire  
MK5620-8P Placa tornillo Tensor MTM5818-65-25 Kit Tornillo Tensor  
MIK5620-10M Empaque Manifil MTM5818-56 Sello Aceite Carter  
Derscho MTM5818-60 Sprocket de Tambor MTM5818-61 Balero Tambor  
MTM5818-62 Tambor MTM5818-65 Tapa Freno MTM5818-70 Maneral  
MTM5818-73 Birlos Ajuste MTM5818-81 Filtro Aceite Kit MTM5818-83  
Protector tubo Entrada Aire MTM5818-86 Carburador con Reten Kit  
MTM5818-88 Espaciador Carburador MTM5818-89 Empaque Carburador  
MTM5818-91 Cilindro MTM5818-93 Filtro Aire MTM5818-94 Tapa Filtro  
Kit MTM5818-102 Empaque Cilindro MTM5818-104 Manifil  
MTM5818-105 Soporte Manifil MTM5818-107 Guía Ajuste MTM5818-109  
Bloque Receptor Cadena MTM5818-113 Pistón Kit MTM5818-07-4 Cuerda  
Metálica MK4918-34M Pantalla Filtro Aceite 02050130007 Bomba Aceite  
02070010132 Empaque Cigüeñal MKD4552-02 Manifil 70030060029  
Tapón Gasolina 70030180529 Tuerca Sin Fin 70030030365 Tapa Bomba  
Aceite 02080020157 Manguera Aceite 70070090007 Conector Carburador  
70030180021 Resorte Placa MTM5818-01 Bobina MTM5818-03 Volante  
MTM5818-07 Tapa Retráctil MTM5818-10 Cubierta Sello Aceite  
MTM5818-11 Sello Aceite Carter Izquierdo MTM5818-12 Anillo Aceite  
MTM5818-16 Amortiguador Carter MTM5818-21 Switch MTM5818-25  
Cuna Cigüeñal MTM5818-26 Cigüeñal MTM5818-27 Balero Biela  
MTM5818-31 Respirador MTM5818-33 Manguera Gasolina MTM5818-34  
Filtro Gasolina MTM5818-42 Amortiguador Patín MTM5818-44 Patín  
MTM5818-48 Gatillo Acelerador MTM5818-51 Varilla Acelerador  
MTM5818-52 Protector Goma Contra Polvo MTM5818-55 Ahogador  
02050010126 Escape MTM5818-84 Tubo Entrada Aire MTM5818-80  
Boquilla Succión Kit MTM5818-05 Cubierta Volante 02500010075  
Empaque Carburador Chico 02500010076 Empaque Carburador Grande  
MTM5818-36 Tapa Amortiguador MTM5818-103 Empaque Manifil  
MTM5818-14 Tapa Amortiguador MTM5818-100 Empaque Escape  
MTM5818-17-29 Carter Completo 02020050054 Clutch 70030180064  
Seguro Tapón 70030180204 Empaque Carburador MTM5818-23 Balero  
Cigüeñal MTM5818-71 Placa Tornillo Tensor MTM5818-50 Tapa Maneral  
Aceleración 70030180551 Gatillo

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-takashi-mtm5818:



## Motosierra Telescopica Echo PPT266 10" 25.4CC

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| <b>marca:</b>                | Echo     |
| <b>modelo:</b>               | PPT-266  |
| <b>cilindrada-cc:</b>        | 25.4     |
| <b>longitud-de-barra-in:</b> | 10"      |
| <b>tipo-de-barra:</b>        | Estrella |
| <b>paso-de-la-cadena:</b>    | 3/8      |
| <b>peso-kg:</b>              | 8.4      |



## Motosierra Telescópica Husky HKMT2600 12"

|   |   |
|---|---|
| <b>marca:</b>                           | HUSKY POWER   |
| <b>potencia:</b>                        | 1 hp  |
| <b>tipo:</b>                            | Telescópica   |
| <b>longitud-barra:</b>                  | 12"   |
| <b>capacidad-tanque-de-combustible:</b> | 1 Litro   |
| <b>cilindrada:</b>                      | 26 cc   |
| <b>diametro-de-corte:</b>               | 30 cm   |
| <b>diametro-de-tubo-de-transmision:</b> | 26 mm   |
| <b>dimensiones:</b>                     | 165 x 11 x 11 cm (Transmisión)<br>y 33 x 20 x 25 cm (Motor) |
| <b>motor:</b>                           | Gasolina 2 tiempos  |
| <b>paso-de-cadena:</b>                  | 3/8"  |
| <b>peso:</b>                            | 10.5  |



## Motosierra Telescópica Husqvarna 525PT5S-10E 10"

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| <b>marca:</b>                    | Husqvarna              |
| <b>modelo:</b>                   | 525PT5S-10E            |
| <b>cilindrada:</b>               | 1.55 pulg <sup>3</sup> |
| <b>potencia:</b>                 | 1.36 hp                |
| <b>longitud-de-barra:</b>        | 10                     |
| <b>tipo-de-barra:</b>            | Estrella               |
| <b>paso-de-la-cadena:</b>        | 01-abr                 |
| <b>capacidad-de-combustible:</b> | 0.51 Lts               |
| <b>capacidad-de-aceite:</b>      | 0.14 Lts               |
| <b>peso:</b>                     | 7 K                    |

## Motosierra Telescópica Hyundai HYM2700 12"



|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| <b>marca:</b>                      | Husqvarna      |
| <b>modelo:</b>                     | HYM2700        |
| <b>cilindrada-cc:</b>              | 26             |
| <b>potencia-kw-hp:</b>             | -/9            |
| <b>longitud-de-barra-in:</b>       | 12             |
| <b>tipo-de-barra:</b>              | Estrella       |
| <b>paso-de-la-cadena:</b>          | 03-ago         |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b> | 0.7            |
| <b>peso-kg:</b>                    | 12             |
| <b>altura:</b>                     | 2.90 a 4.3 mts |

## Motosierra Telescópica Kawashima PTK26L4 10" 26CC



|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>marca:</b>                | Kawashima |
| <b>modelo:</b>               | PTK26L4   |
| <b>cilindrada-cc:</b>        | 26        |
| <b>longitud-de-barra-in:</b> | 10 "      |
| <b>tipo-de-barra:</b>        | Estrella  |
| <b>longitud-de-alto:</b>     | 4 mts.    |
| <b>paso-de-la-cadena:</b>    | 3/8 mini  |
| <b>peso-kg:</b>              | 15        |

## Motosierra Telescópica Oleo Mac PPX 935406 10"



|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| <b>marca:</b>                   | Oleo Mac               |
| <b>modelo:</b>                  | PPX 270                |
| <b>potencia:</b>                | 1.3 HP                 |
| <b>cilindrada:</b>              | 27 Cm <sup>3</sup>     |
| <b>uso:</b>                     | Rudo                   |
| <b>longitud-de-espada:</b>      | 25 Cm / 10"            |
| <b>longitud-total:</b>          | 2.6 - 3.8 M            |
| <b>angulos-de-corte:</b>        | 5 Pos. De 0 A 90°      |
| <b>cadena-paso-por-espesor:</b> | 3/8" X .043            |
| <b>bomba-de-aceite:</b>         | Automática / Regulable |
| <b>capacidad-de-gasolina:</b>   | 1.50 L                 |
| <b>peso-aproximado:</b>         | 7.4 Kg                 |

## Motosierra Telescópica PPT-2620 Echo 12" 25.4cc



|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>marca:</b>              | Echo                |
| <b>modelo:</b>             | PPT-2620            |
| <b>motor:</b>              | 2 Tiempos           |
| <b>cilindrada:</b>         | 25.4 cc             |
| <b>longitud-plegado:</b>   | 2.72 cm / 107 pulg. |
| <b>longitud-extendida:</b> | 3.7 cm / 146 pulg.  |
| <b>longitud-de-barra:</b>  | 30.5 cm / 12 pulg   |
| <b>peso-en-seco:</b>       | 7.7 kg              |

## Motosierra Toyama TCS42X-16E 16"



|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>marca:</b>                          | Toyama          |
| <b>modelo:</b>                         | TCS42X-16E      |
| <b>potencia:</b>                       | 1.6 kW / 2.1 hp |
| <b>cilindrada:</b>                     | 39.6 cc         |
| <b>capacidad-deposito-combustible:</b> | 0.24 l          |
| <b>capacidad-deposito-aceite:</b>      | 0.24 l          |
| <b>peso:</b>                           | 5.8 Kg          |

908401001 Tuerca De Bloqueo  
933401008 Junta De Nylon  
592401001 Soporte De Filtro De Aire  
944401005 Filtro De Aire  
592401002 Base Del Filtro De Aire  
948401002 Placa De Tierra  
592401003 Soporte De Montaje  
939401001 Tapón 939401002 Guía Del Estrangulador 803401001 Estrangulador 145401001 Llave Encendido / Apaga 156401001 Varilla Del Acelerador 592401004 Guía Tornillos 196401003 Carburador 592401005 Guía Del Tornillo 922401007 Empaque Del Carburador 937401001 Soporte De Carburador 939401003 Tapón 911401002 O-Ring 149401002 Colector 908401002 Abrazadera 925401003 Tapa Del Filtro De Aire 163401001 Cubierta Del Cilindro 592401006 Tapa De Cubierta 733401001 Guía Cuerda De La Bobina 592401023 Aislante Térmico 442401002 Escape 922401008 Empaque Del Escape 101401003 Cilindro 1999-007 Bujía 163401003 Tapa Del Cilindro 155401003 Conjunto De Arranque 175401001 Tapa Del Volante 140401002 Volante 908401008 Trinquete 929401005 Resorte Del Trinquete 908401003 Traba El Pino Del Pistón 901401002 Pino Del Pistón 107401003 Pistón 109401003 Anillo Del Pistón

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-toyama-tcs42x:

## Motosierra Toyama TCS46X-18E 18"



|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>marca:</b>                      | Toyama   |
| <b>modelo:</b>                     | TCS46X-18E   |
| <b>cilindrada-cc:</b>              | 46   |
| <b>potencia-kw-hp:</b>             | 2.1 / 2.8  |
| <b>longitud-de-barra-in:</b>       | 18   |
| <b>tipo-de-barra:</b>              | Estrella   |
| <b>paso-de-la-cadena:</b>          | 0.325  |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b> | 0.52   |
| <b>capacidad-de-aceite-l:</b>      | 0.26   |
| <b>peso-kg:</b>                    | 6  |
| <b>articulos-incluidos:</b>        | 1 Barra y cadena a elegir 1 Juego herramienta 1 Mezclador de combustible 1 Protector barra |

## Motosierra Toyama TCS58X-20E 20"



|  |               |
|--|---------------|
| <b>marca:</b>                          | Toyama        |
| <b>modelo:</b>                         | TCS58X-20E    |
| <b>cilindrada:</b>                     | 54 cc         |
| <b>potencia:</b>                       | 2.5 kW/3.4 hp |
| <b>capacidad-deposito-combustible:</b> | 0.52 l        |
| <b>capacidad-deposito-aceite:</b>      | 0.52 l        |
| <b>peso:</b>                           | 7.4 Kg 0.52 l |

## Motosierra Toyama TPP33TX 12"



|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>marca:</b>                      | Toyama  |
| <b>modelo:</b>                     | TPP33TX   |
| <b>cilindrada-cc:</b>              | 326   |
| <b>potencia-kw-hp:</b>             | -1.2  |
| <b>longitud-de-barra-in:</b>       | 12  |
| <b>tipo-de-barra:</b>              | Estrella  |
| <b>paso-de-la-cadena:</b>          | 3/8   |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b> | 0.7   |
| <b>capacidad-de-aceite-l:</b>      | 0.7   |
| <b>extension:</b>                  | 3 mts   |
| <b>peso-kg:</b>                    | 9.5   |
| <b>articulos-incluidos:</b>        | 1 Arnés 1 Juego de herramientas 1 Limatón de mango 1 Mezclador de combustible 1 Protector barra |