

Motosierra Oleo Mac GS650 935230 24"

Motosierra Oleo Mac modelo GS650 longitud de 24", con motor de 61cc, se caracteriza por su excelente combinación de potencia, ligereza y maniobrabilidad.

\$12,830.00 M.N. Precio Neto

Precio:

Envío Gratis

marca: Oleo Mac
modelo: GS650
numero-de-parte: 935230
uso: Rudo
potencia: 4.7hp
cilindrada: 63.4 cm³.
longitud-de-espada: 61 cm / 24".
cadena-paso-por-espesor: 0.325" x 0.058".

bomba-de-aceite: Automática / Regulable.

capacidad-de-gasolina: 0.801 **peso-aprox:** 6.5 Kg.

Descripción de producto

Descripción de Motosierra Oleo Mac GS650 935230 24"

La **Motosierra Oleo Mac GS650 935230** es una herramienta profesional diseñada para trabajos exigentes como la tala y el seccionado de árboles grandes. Destaca por su potencia y durabilidad, lo que la hace ideal para usuarios que requieren rendimiento constante.

Características principales:

Potencia: 4.7 HP. Cilindrada: 63.4 cm³. Longitud de espada: 61 cm (24"). Cadena: Paso de 0.325" x 0.058". Bomba de aceite: Automática y regulable. Capacidad de gasolina: 0.80 L. Peso aproximado: 6.5 kg. Origen: Italia.

Ventajas:

fuertes, seguras y fáciles de usar, las requeridas por un profesional todos los días y en cualquier circunstancia. Lo que identifica las motosierras Oleo Mac es su calidad, confiabilidad, sencillez de uso y mantenimiento. Para trabajos intensos, que requieren máxima constancia de rendimiento necesita una motosierra de uso rudo **Bobina digital de avance variable:** Mejora la estabilidad del motor y la refrigeración en climas cálidos. **Sistema antivibración:** Reduce la fatiga del usuario en trabajos prolongados. **Bomba de aceite en aluminio:** Ajusta el flujo de lubricación según el tipo de trabajo. Si buscas una motosierra potente y confiable para uso profesional, **la Oleo-Mac GS 650** es una excelente opción. El mantenimiento de la **Motosierra Oleo-Mac GS 650** es esencial para garantizar su rendimiento y durabilidad. Aquí tienes algunos aspectos clave:

Mantenimiento básico:

Limpieza regular: Retira el serrín y residuos de la cadena, el filtro de aire y el carburador. Revisión de la

Productora y Comercializadora del Campo

cadena: Asegúrate de que esté bien afilada y con la tensión adecuada. Lubricación: Usa aceite de calidad para la cadena y revisa el nivel de aceite antes de cada uso. Bujía y filtro de aire: Límpialos periódicamente y reemplázalos si están desgastados. Revisión del sistema de arranque: Asegúrate de que el cordón y el resorte funcionen correctamente.