# Afilador Felco 903

**sku:** Felco 903
**marca:** Felco
**longitud:** 10 cm (Neto)
**profundidad:** 3.5 mm
**peso:** 64 g
**material:** Acero forjado

---

# Alambre con recubrimiento en papel para tutoreo rollo de 90 mts 60 piezas (CABLE-PAPEL)

**sku:** CABLE-PAPEL
**marca:** Kawashima

---

# Alambre con recubrimiento plastico para tutoreo rollo de 90 mts 60 piezas (CABLE-PE)

**sku:** CABLE-PE
**marca:** Kawashima

---

# Arco para Segueta 12" 7HFBH12 Bellota

| | |
|---|---|
| **SKU:** | 7HFBH12 |
| **Marca:** | Bellota |
| **altura-libre-de-corte-en-mm:** | 99.5 |
| **tensor:** | 1 |
| **altura-de-la-hoja-en-mm:** | 330 |
| **material-del-cuerpo:** | ABS y TPR |
| **material-de-los-dientes:** | Acero |
| **dimensiones:** | 125 x 20 x 470 mm |
| **Peso:** | 0.53 KG |

# Arco para Segueta 12" 7HFBH12 Bellota Mango BM

| | |
|---|---|
| **SKU:** | 7HFBH12 |
| **Marca:** | Bellota |
| **altura-libre-de-corte-en-mm:** | 99.5 |
| **tensor:** | 1 |
| **altura-de-la-hoja-en-mm:** | 330 |
| **material-del-cuerpo:** | ABS y TPR |
| **material-de-los-dientes:** | Acero |
| **dimensiones:** | 125 x 20 x 470 mm |
| **Peso:** | 0.53 KG |

# Arco para Segueta 12" 7HFTP12 Bellota

| | |
|---|---|
| **SKU:** | 7HFTP12 |
| **Marca:** | Bellota |
| **material-del-arco:** | Aluminio de alta resistencia |
| **tensor:** | Acero templado |
| **material-de-los-dientes:** | Acero |
| **dimensiones:** | 145 x 21.5 x 415 mm |
| **Peso:** | 0.6 KG |

# Azadón Forjado Lane BELLOTA 7225CCM c/mango

| | |
|---|---|
| **marca:** | Bellota |
| **modelo:** | 7225CCM |
| **ancho:** | 212 mm |
| **tipo-de-fabricacion:** | Forjado |
| **forma-del-filo:** | Recto |
| **anchura-de-cabeza:** | 220 mm |
| **forma-de-ojo:** | Redondo |
| **material-del-mango:** | Madera pino o fresno |
| **longitud-del-mango:** | 1219 mm |
| **peso:** | 1.14 kg |

# Brocha 1 1/2" BELLOTA 7PBRSYN3 Cerda Sintética

| | |
|---|---|
| **marca:** | Bellota |
| **modelo:** | 7PBRSYN3 |
| **material-del-mango:** | Polipropileno |
| **material-de-las-cerdas:** | Fibra sintética |
| **color-de-las-cerdas:** | Negro |
| **tamano:** | 1 1/2" |
| **largo:** | 190 mm |

# Brocha 1" BELLOTA 7PBRSYN2 Cerda Sintetica

| | |
|---|---|
| **marca:** | Bellota |
| **modelo:** | 7PBRSYN2 |
| **material-del-mango:** | Polipropileno |
| **material-de-cerdas:** | Fibra sintética |
| **color-de-las-cerdas:** | Negro |
| **tamano:** | 1" |
| **largo:** | 183 mm |

# Brocha 1/2" BELLOTA 7PBRSYN1 Cerda Sintetica

| | |
|---|---|
| **marca:** | Bellota |
| **modelo:** | 7PBRSYN1 |
| **material-del-mango:** | Polipropileno |
| **material-de-cerdas:** | Fibra sintética |
| **color-de-las-cerdas:** | Negro |
| **tamano:** | 1/2" |
| **largo:** | 172 mm |

# Brocha 2 1/2" BELLOTA 7PBRSYN5 Cerda Sintética

| | |
|---|---|
| **marca:** | Bellota |
| **modelo:** | 7PBRSYN5 |
| **material-del-mango:** | Polipropileno |
| **material-de-cerdas:** | Fibra sintética |
| **color-de-las-cerdas:** | Negro |
| **tamano:** | 2 1/2" |
| **largo:** | 210 mm |

# Brocha 2" BELLOTA 7PBRSYN4 Cerda Sintetica

| | |
|---|---|
| **marca:** | Bellota |
| **modelo:** | 7PBRSYN4 |
| **material-del-mago:** | Polipropileno |
| **material-de-cerdas:** | Fibra sintética |
| **tamano:** | 2" |
| **largo:** | 205 mm |

# Brocha 3" BELLOTA 7PBRSYN6 Cerda Sintética

| | |
|---|---|
| **marca:** | Bellota |
| **modelo:** | 7PBRSYN6 |
| **material-del-mango:** | Polipropileno |
| **material-de-las-cerdas:** | Fibra sintética |
| **tamano:** | 3" |
| **color-de-las-cerdas:** | Negro |
| **largo:** | 215 mm |

---

# Brocha 4" BELLOTA 7PBRSYN7 Cerda Sténtica

| | |
|---|---|
| **marca:** | Bellota |
| **modelo:** | 7PBRSYN7 |
| **material-del-mago:** | Polipropileno |
| **tamano:** | 4" |
| **material-de-las-cerdas:** | Fibra sintética |
| **color-de-las-cerdas:** | Negro |
| **largo:** | 230 mm |

---

# Brocha 5" BELLOTA 7PBRSYN8 Cerdas Sintéticas

| | |
|---|---|
| **marca:** | Bellota |
| **modelo:** | 7PBRSYN8 |
| **material-del-mango:** | Polipropileno |
| **tamano:** | 5" |
| **material-de-las-cerdas:** | Fibra sintética |
| **color-de-las-cerdas:** | Negro |
| **largo:** | 235 mm |

---

# Cabezal Podador de Altura: Sierra tipo Serrote con Cizalla de Gatillo y Cuerda (732388092482)

| | |
|---|---|
| **sku:** | 732388092482 |
| **marca:** | Kawashima |
| **modelo-compatible:** | 021 \| 023 \| 024 \| 025 \| 029 \| 036 \| 039 \| 042 \| 044 \| 046 \| 048 \| 064 \| 066 \| 084 \| 088 \| MS381 \| MS650 |
| **peso:** | 610 g |
| **corte:** | 35 cm |

---

# Caja de cinta PE para engrapadora agricola 61 m 4 tubos con 24 rollos c/u (CINTA-PE61)

| | |
|---|---|
| **sku:** | CINTA-PE61 |
| **marca:** | Kawashima |

---

# Caja de Cinta PVC para engrapadora agricola 61 m Cont: 4 tubos de 24 piezas (91961G)

| | |
|---|---|
| **sku:** | 91961G |
| **marca:** | Kawashima |
| **modelo-compatible:** | J919 |

---

# Careta sencilla con mica y orejeras protectoras para uso rudo (A106)

| | |
|---|---|
| **sku:** | A106 |
| **marca:** | Universal |
| **modelo-compatible:** | UNIVERSAL |

---

# Carretilla 75670P5 BELLOTA 5 Ft³ Con Llanta

| | |
|---|---|
| **marca:** | Bellota |
| **modelo:** | 75670P5 |
| **material-de-la-tolva:** | Acero |
| **material-del-chasis:** | Acero |
| **tipo-de-llanta:** | Neumática |
| **material-de-la-llanta:** | Caucho |
| **tamano-de-la-tolva:** | 5 ft3 |
| **capacidad-tolva:** | 141.64 Lts. |
| **capacidad-de-carga:** | 141.64 kg |
| **tamano-de-la-llanta:** | 392 □ |
| **dimensiones:** | 625 x 220 x 1570 mm |
| **peso:** | 7.25 kg |

---

# Carretilla Bellota 75671P6 Ft³ con Llanta Neumática

| | |
|---|---|
| **marca:** | Bellota |
| **modelo:** | 75671P6 |
| **material-de-la-tolva:** | Acero |
| **material-del-chasis:** | Acero |
| **tipo-de-llanta:** | Neumática |
| **material-de-la-llanta:** | Caucho |
| **tamano-tolva:** | 6 ft3 |
| **capacidad-tolva:** | 169.88 Lts. |
| **capacidad-de-carga:** | 169.88 kg. |
| **tamano-de-llanta:** | 392 □ |
| **dmensiones:** | 645 x 316 x 1560 mm |
| **peso:** | 7.4 kg |

---

# Cartucho mascara neopreno (C-808-01)

| | |
|---|---|
| **sku:** | C-808-01 |
| **marca:** | Universal |
| **modelo-compatible:** | C808 |

# Centro (5090122)

| | |
|---|---|
| **sku:** | 5090122 |
| **marca:** | Universal |

# Cincel Hexagonal 75827B7810 BELLOTA

| | |
|---|---|
| **marca:** | Bellota |
| **modelo:** | 75827B7810 |
| **largo-articulo:** | 254 mm |
| **seccion:** | 22 mm |
| **anchura-de-la-punta:** | 22 mm |
| **material:** | Acero |
| **forma:** | Hexagonal |
| **cabeza-tratada-seguridad-anti-esquirlas:** | Si |
| **punta-tratada-resistencia:** | Si |
| **protector:** | Si |
| **dimensiones:** | 22 x 22 x 254 mm |
| **peso:** | 0.167 kg |

# Cincel plano 21×350 mm - CHRD65

**SKU:** CHRD65
**Marca:** Parazzini
**Material:** Acero forjado

---

# Cincel plano 30×500 mm (CH30500F)

**SKU:** CH30500F
**Marca:** Parazzini
**material:** Acero templado

---

# Cincel Plano 30x410 mm HEX 30 - CH30410F

**SKU:** CH30410F
**Marca:** Parazzini
**Material:** Acero forjado

---

# Cincel plano ancho 30×410×75 mm - CH21350P

**SKU:** CH21350P
**Marca:** Parazzini
**Material:** Acero forjado
**encastre:** HEX 30 mm
**punta:** 75 mm de ancho

# Cincel Punta 30x410 mm HEX 30 - CH30410P

**SKU:** CH30410P
**Marca:** Parazzini
**material:** Acero forjado y templado

# Cincel Punta 30x500 mm HEX 30 - CH30500P

**SKU:** CH30500P
**Marca:** Parazzini
**Material:** Acero forjado



# Cincel redondo 65 mm - CH30440SQ125

**SKU:** CH30440SQ125
**Marca:** Parazzini
**Material:** Acero forjado y templado

---

# Cinta biodegradable para engrapadora agricola 50 m Cont: 20 piezas (9950R)

**sku:** 9950R
**marca:** Kawashima
**modelo-compatible:** J99

---

# Cinta para engrapadora agricola 25 m Cont: 25 tubos de 20 rollos c/u = 500rollos 12mm (9925R)

**sku:** 9925R
**marca:** Kawashima
**modelo-compatible:** J919

---

# Cinta para injerto de 3 cm x 100 m tubo de 10 pzas (FILM3100)

**sku:** FILM3100
**marca:** Kawashima

---

# Colocador de anillo piston (07-040)

**sku:** 07-040
**marca:** Universal
**modelo-compatible:** UNIVERSAL

---

# Corta Setos Hobby 55 Stoker 20025 Recta

**marca:** Stoker
**modelo:** Hobby 55
**numero-de-parte:** 20050
**longitud:** 55cm

---

# Corta Setos Stoker Hobby 55 2039 Ondulada

**marca:** Stoker
**modelo:** Hobby 55
**numero-de-parte:** 2039
**longitud:** 55cm
**peso:** 898 g

---

# Cortador de manguera (A431900)

| | |
|---|---|
| **sku:** | A431900 |
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo-compatible:** | UNIVERSAL |

# Cortador de Ramas Altas BELLOTA 7EXPTP14 con Mango

| | |
|---|---|
| **marca:** | Bellota |
| **modelo:** | 7EXPTP14 |
| **largo:** | 14" |
| **extencion-total:** | 2.4 mts |
| **tipo-de-dentado:** | Japonés |
| **forma-de-la-hoja:** | Curva |
| **acabado-de-la-hoja:** | Recubrimiento de teflón |
| **tecnologia-de-la-hoja:** | Dentando Japonés |
| **numero-de-dientes:** | 6 por pulgada |
| **altura-del-diente:** | 3.2 mm |
| **tratamiento-de-los-dientes:** | Templado |
| **material-del-mango:** | Aluminio |
| **geometria-del-mango:** | Recto |
| **peso:** | 1.08 kg |

# Cortasetos Kawashima 7118-1

# Cubierta (50719109)

**sku:** 50719109
**marca:** Universal

# Cubierta Superior (50719081)

**sku:** 50719081
**marca:** Universal

# Cubierta Superior (50719097)

**sku:** 50719097
**marca:** Universal

# CUBIERTA SUPERIOR (5072102)

**sku:** 5072102
**marca:** Universal

---

# Cuchara Filadelfia 6585210BM BELLOTA 10" Forjada Bimaterial

| | |
|---|---|
| **marca:** | Bellota |
| **modelo:** | 5852 BM |
| **numero-de-parte:** | 6585210BM |
| **tamano-de-la-hoja:** | 254x123 mm |
| **material-de-la-hoja:** | Acero |
| **material-del-mango:** | Polipropileno |
| **longitud-de-la-hoja:** | 254 mm |
| **ancucha-de-la-hoja:** | 123 mm |
| **hoja-conica:** | Si |
| **forma:** | Triangular |
| **resistencia-union-hoja-mango:** | 600 kg |
| **dimensiones:** | 123 x 84 x 394 mm |
| **peso:** | 0.44 kg |

---

# Cuchara Filadelfia 658529 BELLOTA 9" Forjada

| | |
|---|---|
| **marca:** | Bellota |
| **modelo:** | 658529 |
| **tamano-de-la-hoja:** | 229x115 mm |
| **material-de-la-hoja:** | Acero |
| **material-del-mango:** | Madera de roble |
| **longitud-de-la-hoja:** | 229 mm |
| **anchura-de-la-hoja:** | 115 mm |
| **hoja-conica:** | Si |
| **forma:** | Triangular |
| **resistencia-union-hoja-mango:** | 600 kg. |

| | |
|---|---|
| **dimensiones:** | 115 x 80 x 359 mm |
| **peso:** | 0.19 kg |

# Cutter Bimaterial 7UTKNI18 Bellota

| | |
|---|---|
| **SKU:** | 7UTKNI18 |
| **Marca:** | Bellota |
| **anchura-de-la-hoja-en-mm:** | 110 |
| **tipo-de-lamina:** | Rectangular con recubrimiento de titanio |
| **dimensiones:** | 40 x 19.5 x 165 mm |
| **Peso:** | 0.14 KG |

# Engrapadora agricola para cintas de 61 m (J919)

**sku:** J919
**marca:** Kawashima

# Engrapadora agricola profesional para cintas de 25 m a 50 m (J99)

**sku:** J99
**marca:** Kawashima

# Engrapadora para tutoreo de carga grande para cinta en 61 metros (ECON919)

**sku:** ECON919
**marca:** Kawashima

---

# Escoba Metalica Bellota 73041CM 22 Dientes

| | |
|---|---|
| **SKU:** | 73041CM |
| **Marca:** | Bellota |
| **anchura-de-trabajo-en-cm:** | 41.5 |
| **numero-de-puas:** | 22 |
| **anchura-de-la-cabeza-en-cm:** | 12 |
| **longitud-de-la-cabeza-en-cm:** | 32 |
| **diametro-del-casquillo-en-cm:** | 2.7 |
| **longitud-del-mango-en-mm:** | 1218 |
| **material-del-mango:** | Madera |
| **diametro-del-mango-en-cm:** | 2.7 |
| **tipo-de-acoplamiento-mango:** | Soldado |
| **dimensiones:** | 415 x 100 x 1606 mm |
| **Peso:** | 0.78 KG |

---



# Escoba Plastica 22 dientes 75370CM Bellota

| | |
|---|---|
| **sku:** | 75370CM |
| **marca:** | Bellota |
| **no-de-dientes:** | 22 |
| **longitud-del-mango:** | 1218 mm |
| **anchura-de-la-cabeza:** | 54.8 cm |
| **longitud-de-la-cabeza:** | 42 cm |

# Escoba Plástica 7GLRK26CM BELLOTA 26 Dientes

| | |
|---|---|
| **marca:** | Bellota |
| **modelo:** | 7GLRK26CM |
| **anchura-de-trabajo:** | 60 cm |
| **numero-de-dientes:** | 26 |
| **anchura-de-la-cabeza:** | 59.5 cm |
| **diametro-del-casquillo:** | 2.9 cm |
| **longitud-del-mango:** | 1218 mm |
| **material-mango:** | Madera |
| **diametro-del-mango:** | 2.3 cm |
| **tipo-de-acoplamiento-mango:** | Tirafondo |
| **dimensiones:** | 515.6 x 1272 x 595 mm |
| **peso:** | 0.5 km |

# Escoba Plástica 7GLRK40CM BELLOTA 40 Dientes

| | |
|---|---|
| **marca:** | Bellota |
| **modelo:** | 7GLRK40CM |
| **anchura-de-trabajo:** | 83 cm |
| **numero-de-dientes:** | 40 |
| **anchura-de-la-cabeza:** | 60.5 cm |
| **diametro-del-casquillo:** | 1218 |
| **longitud-del-mango:** | Madera |

# Espatula Flexible 7558903 BELLOTA 3" Mango de Madera

| | |
|---|---|
| **marca:** | Bellota |
| **modelo:** | 7558903 |
| **anchura-de-la-hoja:** | 75 mm |
| **longitud-de-la-hoja:** | 101 mm |
| **material-de-la-hoja:** | Acero inoxidable |
| **material-del-mango:** | Madera de nogal |
| **espesor-de-la-hoja:** | 0.85 |
| **tipo-de-union-hoja-mango:** | Remaches |
| **uso:** | Ideal para resanar grietas, aplicación de pastas y raspado de superficies planas. |
| **dimensiones:** | 75 x 19 x 218 mm |
| **peso:** | 0.82 kg |

# Espátula Flexible 7558904 BELLOTA 4" Mango de Madera

| | |
|---|---|
| **marca:** | Bellota |
| **modelo:** | 7558904 |
| **anchura-de-la-hoja:** | 10 mm |
| **longitud-de-la-hoja:** | 105 mm |
| **material-de-la-hoja:** | Acero inoxidable |
| **material-del-mango:** | Madera de nogal |
| **espesor-de-la-hoja:** | 0.85 mm |
| **tipo-de-union-hoja-mango:** | Remaches |
| **uso:** | Ideal para resanar grietas, aplicación de pastas y raspado de superficies planas. |
| **dimensiones:** | 100 x 19 x 221 mm |
| **peso:** | 0.92 kg |

# Espatula Flexible 7558923 BELLOTA Mango de Plástico

| | |
|---|---|
| **marca:** | Bellota |
| **modelo:** | 7558923 |
| **ancho-de-la-hoja:** | 75.1 mm |
| **longitud-de-la-hoja:** | 99.4 mm |
| **material-de-la-hoja:** | Acero inoxidable |
| **material-del-mango:** | ABS |
| **tipo-de-union-hoja-mango:** | Remaches |
| **uso:** | Ideal para resanar grietas, aplicación de pastas y raspado de superficies planas. |
| **dimensiones:** | 75.1 x 18 x 203 mm |
| **peso:** | 0.72 kg. |

# Espatula Flexible 7558924 BELLOTA Mango Plástico

| | |
|---|---|
| **marca:** | Bellota |
| **modelo:** | 7558924 |
| **ancho-de-la-hoja:** | 100.2 mm |
| **largo-de-la-hoja:** | 99 mm |
| **material-de-la-hoja:** | Acero inoxidable |
| **material-del-mango:** | ABS |
| **espesor-de-la-hoja:** | 0.95 mm |
| **tipo-de-union-hoja-mango:** | Remaches |
| **uso:** | Ideal para resanar grietas, aplicación de pastas y raspado de superficies planas. |
| **dimensiones:** | 100.2 x 18 x 203 mm |

**peso:** 0.77 kg

# Felco 19

**SKU:** FELCO 19
**Marca:** Felco
**Peso:** 260 g (tijera) + sistema de mangueras y conexión.
**longitud:** 210 mm
**tamano-de-mano:** Recomendado para manos grandes (talla L)
**orientacion:** Diseñada para usuarios diestros

# Felco 20

**SKU:** FELCO 20
**Marca:** Felco
**Peso:** 830 g
**longitud:** 430 mm

# FELCO 200A-40

**SKU:** FELCO 200A-40
**Marca:** Felco
**Peso:** 665 g
**longitud:** 400 mm
**tipo-de-corte:** Bypass (Corte cruzado)

# Felco 200A-50

**SKU:** Felco 200A-50
**Marca:** Felco
**Peso:** 725 g
**longitud:** 500 mm
**tipo-de-corte:** Bypass

---

# Felco 200A-60

**SKU:** Felco 200A-60
**Marca:** Felco
**Peso:** 785 g
**longitud:** 600 mm
**tipo-de-corte:** Bypass (Corte cruzado)

---

# FELCO 200C-60

**SKU:** FELCO 200C-60
**Marca:** Felco
**Peso:** 715 g
**longitud:** 600 mm
**tipo-de-corte:** Bypass

---

# Felco 201-40

**SKU:** Felco 201-40
**Marca:** Felco
**Peso:** 665 g
**longitud:** 400 mm

---

# FELCO 201-50

**SKU:** FELCO 201-50
**Marca:** Felco
**Peso:** 745 g
**longitud:** 500 mm
**tipo-de-corte:** Bypass con cabezal tirante

---

# FELCO 201-60

**SKU:** FELCO 201-60
**Marca:** Felco
**Peso:** 867 g
**longitud:** 600 mm

---

# Felco 21

**SKU:** FELCO 21
**Marca:** Felco
**Peso:** 1.13 Kg
**longitud:** 630 mm.
**tipo-de-corte:** Bypass (Corte cruzado)
**tamano:** Modelo de tamaño medio/grande para dos manos.

---

# FELCO 210A-50

**SKU:** FELCO 210A-50
**Marca:** Felco
**Peso:** 735 g
**longitud:** 500 mm

---

# FELCO 210A-60

**SKU:** FELCO 210A-60
**Marca:** Felco
**Peso:** 795 g
**longitud:** 600 mm

---

# FELCO 210C-60

# FELCO 211-40

**SKU:** FELCO 211-40
**Marca:** Felco
**Peso:** 715 g
**longitud:** 400 mm

# FELCO 211-50

**SKU:** FELCO 211-50
**Marca:** Felco
**Peso:** 800 g
**longitud:** 500 mm

# FELCO 211-60

**SKU:** FELCO 211-60
**Marca:** Felco
**Peso:** 885 g
**longitud:** 600 mm

---

# Felco 22

**SKU:** FELCO 22
**Marca:** Felco
**Peso:** 1980 Kg
**longitud:** 840 mm
**tipo-de-corte:** Bypass (Corte cruzado)
**capacidad-de-apertura:** 45 mm

---

# FELCO 220

**SKU:** FELCO 220
**Marca:** Felco
**Peso:** 1.335 Kg
**longitud:** 800 mm
**tipo-de-corte:** Bypass con sistema de engranajes

---

# FELCO 230

**SKU:** FELCO 230
**Marca:** Felco
**Peso:** 1.150 Kg
**longitud:** 800 mm

---

# FELCO 231

**SKU:** FELCO 231
**Marca:** Felco
**Peso:** 1.150 Kg
**longitud:** 800 mm

---

# FELCO 500

**SKU:** FELCO 500
**Marca:** Felco
**Peso:** 60 g
**material-de-la-hoja:** Acero inoxidable 440 (57 HRC)
**material-del-mango:** Polímero ergonómico resistente a arañazos

---

# FELCO 600

| | |
|---|---|
| **SKU:** | FELCO 600 |
| **Marca:** | Felco |
| **Peso:** | 160 g |
| **longitud-de-la-hoja:** | 160 mm |
| **longitud-total-abierto:** | 350 mm |
| **Material:** | Acero templado cromado y polímero ergonómico |

# FELCO 611

| | |
|---|---|
| **SKU:** | FELCO 611 |
| **Marca:** | Felco |
| **Peso:** | 370 g |
| **longitud-de-la-hoja:** | 330 mm |

# FELCO 621

| | |
|---|---|
| **SKU:** | FELCO 621 |
| **Marca:** | Felco |
| **Peso:** | 305 g |
| **longitud-de-la-hoja:** | 240 mm |
| **tipo-de-hoja:** | Curva con geometría de dientes optimizada |

# Flexometro Anti Impacto BELLOTA 8 mts 7FLE8BMP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Bellota |
| **modelo:** | 7FLE8BMP |
| **longitud:** | 8 mts. |
| **ancho-fleje:** | 25 mm |
| **autobloqueante:** | Si. |
| **material-de-la-carcasa:** | Polipropileno |
| **material-del-flexometro:** | Acero al carbono |
| **clip-de-cinturon:** | Si |
| **lectura-por-ambos-lados:** | Si |

# Flexometro BELLOTA Anti Impacto 5 mts 7FLE5BMP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Bellota |
| **modelo:** | 7FLE5BMP |
| **longitud:** | 5 mts. |
| **ancho-del-fleje:** | 19 mm |
| **autobloquenate:** | Si |
| **material-de-la-carcasa:** | Polipropileno |
| **material-del-flexometro:** | Acero al carbono |
| **clip-de-cinturon:** | Si |
| **lectura-por-ambos-lados:** | Si |

# Goma sujecion recolector profesional (3146AD-1TPR)

| | |
|---|---|
| **sku:** | 3146AD-1TPR |
| **marca:** | Kawashima |
| **modelo-compatible:** | 3146AD-1 |

# Grapas - caja con 1,000,000 piezas (604E)

**sku:** 604E
**marca:** Kawashima
**modelo-compatible:** J919

---

# GUIDE PLATE (28115Y5A01100000)

**sku:** 28115Y5A01100000
**marca:** Parazzini

---

# Hacha Media Labor 7812535CM BELLOTA con Mango 3.5 Lb

**marca:** Bellota
**modelo:** 7812535CM
**peso-de-la-cabeza:** 1360.77 g
**longitud-del-mango:** 91.44 cm
**material-de-la-cabeza:** Acero
**construccion-de-la-cabeza:** Una sola pieza
**tratamiento-de-la-cabeza:** Pulido y lacado
**tipo-de-enmangado:** Cuña
**dimensiones:** 135 x 42 x 914.4 mm
**peso:** 1.59 kg

---

# Herramienta de Afilado Felco 905

| | |
|---|---|
| **sku:** | FELCO905 |
| **marca:** | Felco |
| **longitud:** | 12 cm |
| **pofundidad:** | 13 cm |
| **peso:** | 59 g |
| **nota:** | No se puede usar para tijeras eléctricas, para zurdos o de Yunque |

# Hoz 13" Bellota 7257300

| | |
|---|---|
| **SKU:** | 7257300 |
| **Marca:** | Bellota |
| **longitud-de-la-hoja-en-pulgadas:** | 13" |
| **anchura-de-la-hoja-en-mm:** | 180 |
| **tipo-de-filo-dentado-filo-liso:** | Dentado |
| **material-del-mango:** | Madero de fresno |
| **tipo-de-enmangado:** | A presión |
| **longitud-del-mango-en-mm:** | 130 |
| **dimensiones:** | 132 x 32.7 x 346.7 mm |
| **Peso:** | 0.23 kg |

# Hoz 17" Bellota 725730

| | |
|---|---|
| **SKU:** | 725730 |
| **Marca:** | Bellota |
| **longitud-de-la-hoja-en-pulgadas:** | 17" |
| **anchura-de-la-hoja-en-mm:** | 217 |
| **tipo-de-filo-dentado-filo-liso:** | Liso |
| **material-del-mango:** | Madera de fresno |
| **tipo-de-enmangado:** | A presión |
| **longitud-del-mango-en-mm:** | 121 |
| **dimensiones:** | 230 x 32.7 x 308 mm |
| **Peso:** | 0.228 KG |

# Hoz 18" Bellota 725731

| | |
|---|---|
| **SKU:** | 725731 |
| **Marca:** | Bellota |
| **longitud-de-la-hoja-en-pulgadas:** | 18" |
| **anchura-de-la-hoja-en-mm:** | 220 |
| **tipo-de-filo-dentado-filo-liso:** | Liso |
| **material-del-mango:** | Madera de fresno |
| **tipo-de-enmangado:** | A presión |
| **longitud-del-mango-en-mm:** | 121 |
| **dimensiones:** | 305 x 32.7 x 335 mm |
| **Peso:** | 0.246 KG |

# Indicador Nivelador de Aceite (37200Y020210H300)

| | |
|---|---|
| **sku:** | 37200Y020210H300 |
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo-compatible:** | GP9500TB |

# Juego de cuchillas (7116-UBCB)

| | |
|---|---|
| **sku:** | 7116-UBCB |
| **marca:** | Kawashima |
| **modelo-compatible:** | 7116 \| 7116-50CM |

# Juego de Desarmadores 76229B6SI BELLOTA

| | |
|---|---|
| **marca:** | Bellota |
| **modelo:** | 76229B6SI |
| **cantidad-de-piezas:** | 6 |
| **tipo-de-boca:** | Vaciada; Plana; Philips |
| **punta-pavonada:** | Si |
| **material-de-la-varilla:** | Cromo-Vanadio (CrV) |
| **acabado-de-la-varilla:** | Cromado |
| **varilla-antigiro:** | Si |
| **material-del-mango:** | PVC |
| **geometria-del-mango:** | Hexagonal |
| **uso:** | Usado para enroscar y desenroscar tornillos y pijas de distintos tipos y tamaños. |
| **incluye:** | Desarmador Cabinet Plano 3/16x3" 1 Pieza<br>Desarmador Cabinet Plano 3/16x6" 1 Pieza<br>Desarmador Standar Plano 1/4x4" 1 Pieza<br>Desarmador Standar Plano 1/4x6" 1 Pieza<br>Desarmador Philips Cruz 1/4x4" 1 Pieza<br>Desarmador Philips Cruz 3/16x4" 1 Pieza |

# Kit de herramientas para limpieza de carburador (RETL15B)

| | |
|---|---|
| **sku:** | RETL15B |
| **marca:** | Universal |

# Kit reparacion (3183B-1REF)

| | |
|---|---|
| **sku:** | 3183B-1REF |
| **marca:** | Kawashima |
| **modelo-compatible:** | 3183B-1 |

## La tipo 21 tijera punta con doblez sin sierra (803AS)

**sku:** 803AS
**marca:** Kawashima
**peso:** 112 g
**corte:** 15 mm
**l-l:** 185 mm

## La tipo 21 tijera punta con doblez y sierra (803ASS)

**sku:** 803ASS
**marca:** Kawashima
**peso:** 109.6 g
**corte:** 3 mm
**l-l:** 185 mm

## La tipo 80 tijera con recubrimiento en teflon (3183B-1)

**sku:** 3183B-1
**marca:** Kawashima
**peso:** 181 g
**corte:** 18 mm
**l-l:** 190 mm

# Llave bujia 16 x 11 mm (A345)

**sku:** A345
**marca:** Kawashima

# Llave bujia 16 x 13 mm (A342)

**sku:** A342
**marca:** Kawashima

# Llave bujia 19 x 10 mm (A346)

**sku:** A346
**marca:** Kawashima

# Llave bujia 19 x 13 mm (A341)

**sku:** A341
**marca:** Kawashima

---

# Llave bujia 19 x 17 mm (A347)

**sku:** A347
**marca:** Kawashima

---

# Llave bujia 21 x 17 mm (A340)

**sku:** A340
**marca:** Kawashima

---

# Llave bujia torx 19 mm (A350)

**sku:** A350
**marca:** Kawashima

---

# Llave de Impacto Fiat CONTESSA 300 N.M

| | |
|---|---|
| **SKU:** | CONTESSA |
| **Marca:** | Fiat |
| **velocidad:** | 0-2000 RPM |
| **golpes-por-minuto:** | 0-3000 |
| **torque-maximo:** | 300 Nm |
| **mandril:** | 1\/2 |

---

# Machete 746016 Bellota 16"

| | |
|---|---|
| **longitud-de-la-hoja-en-pulgadas:** | 16" |
| **forma-de-la-hoja:** | Recta |
| **material-del-mango:** | Polipropileno |
| **longitud-del-mango-en-mm:** | 129.2 |
| **dimensiones:** | 75 x 25.6 x 535.6 mm |
| **Peso:** | 0.343 kg |

---

# Machete 746020

| | |
|---|---|
| **SKU:** | 746020 |
| **longitud-de-la-hoja-en-pulgadas:** | 20" |
| **forma-de-la-hoja:** | Recta |
| **material-del-mango:** | Polipropileno |
| **longitud-del-mango-en-mm:** | 129.2 |
| **dimensiones:** | 75 x 25.6 x 637.2 mm |
| **Peso:** | 0.41 kg |

# Machete recto con doble filo de 18" con tecnologia TPE grip (MACHETE)

| | |
|---|---|
| **sku:** | MACHETE |
| **marca:** | Kawashima Pro |

# Malla careta protección (FH033)

| | |
|---|---|
| **sku:** | FH033 |
| **marca:** | Universal |
| **modelo-compatible:** | UNIVERSAL |

# Maquina Afiladora 410-120 Oregon

| | |
|---|---|
| **SKU:** | 410-120 |
| **Marca:** | Oregon |
| **voltaje:** | 120V |
| **tamano-de-disco:** | 5-3/4" |
| **paso-maximo-de-afilado:** | .404" |
| **amperes:** | 2.1 |
| **watts:** | 220 |
| **hp:** | 0.29 |
| **fase:** | Monofásico |
| **hertz:** | 60 |
| **rpm:** | 3150 |

# Marro 7520310 BELLOTA Mango de Madera 10 Lb

| | |
|---|---|
| **marca:** | Bellota |
| **modelo:** | 7520310 |
| **peso-de-la-cabeza:** | 4500 g |
| **anchura-de-la-cabeza:** | 17.9 cm |
| **altura-de-la-cabeza:** | 6.3 cm |
| **longitud-del-mango:** | 80 cm |
| **material-del-mango:** | Madera |
| **tipo-de-union:** | Cuña |
| **material-de-la-cabeza:** | Acero |
| **diam-zona-de-agarre:** | 45 mm |
| **uso:** | Utilizado para golpear y demoler distintos materiales. |
| **dimensiones:** | 784 x 64 x 178 mm |
| **peso:** | 5.23 kg |

# Marro 7520312 BELLOTA Mango de Madera 12 Lb

| | |
|---|---|
| **marca:** | Bellota |
| **modelo:** | 7520312 |
| **peso-de-la-cabeza:** | 5400 mm |
| **anchura-de-la-cabeza:** | 20.7 cm |
| **altura-de-la-cabeza:** | 7.5 cm |
| **longitud-del-mango:** | 90 cm |
| **material-del-mango:** | Madera |
| **tipo-de-union:** | Cuña |
| **material-de-la-cabeza:** | Acero |

| | |
|---|---|
| **diam-zona-de-agarre:** | 55 mm |
| **uso:** | Utilizado para golpear y demoler distintos materiales. |
| **dimensiones:** | 185 x 75 x 803 mm |
| **peso:** | 6.59 kg |

# Marro 752032 BELLOTA Mango de Madera 2 Lb

| | |
|---|---|
| **marca:** | Bellota |
| **modelo:** | 752032 |
| **peso-de-la-cabeza:** | 900 g |
| **anchura-de-la-cabeza:** | 10.4 cm |
| **altura-de-la-cabeza:** | 3.8 cm |
| **longitud-del-mango:** | 30 cm |
| **material-del-mango:** | Madera |
| **tipo-de-union:** | Cuña |
| **material-de-la-cabeza:** | Acero |
| **diam-zona-de-agarre:** | 35 mm |
| **uso:** | Utilizado para golpear y demoler distintos materiales. |
| **dimensiones:** | 100 x 3900 x 294 mm |
| **peso:** | 1.19 kg |

# Marro 752033 BELLOTA Mango de Madera 3 Lb

| | |
|---|---|
| **marca:** | Bellota |
| **modelo:** | 752033 |
| **peso-de-la-cabeza:** | 1350 g |
| **anchura-de-la-cabeza:** | 11.7 cm |
| **altura-de-la-cabeza:** | 4.4 cm |
| **longitud-del-mango:** | 30 cm |
| **material-del-mango:** | Madera |
| **tipo-de-union:** | Cuña |
| **material-de-la-cabeza:** | Acero |
| **diam-zona-de-agarre:** | 35 mm |
| **uso:** | Utilizado para golpear y demoler distintos materiales. |
| **dimensiones:** | 112 x 44 x 298 mm |
| **peso:** | 1.54 kg |

# Marro 752034 BELLOTA Mango de Madera 4 Lb

| | |
|---|---|
| **marca:** | Bellota |
| **modelo:** | 752034 |
| **peso-de-la-cabeza:** | 1800 g |
| **anchura-de-la-cabeza:** | 13 cm |
| **altura-de-la-cabeza:** | 4.8 cm |
| **longitud-del-mango:** | 30 cm |
| **material-del-mango:** | Madera |
| **tipo-de-union:** | Cuña |
| **material-de-la-cabeza:** | Acero |
| **diam-zona-de-agarre:** | 34 mm |
| **uso:** | Utilizado para golpear y demoler distintos materiales. |
| **dimensiones:** | 125 x 45 x 296 mm |
| **peso:** | 1.98 kg |

# Martillo 16Oz Tubular Tham BELLOTA 7THAMS16

| | |
|---|---|
| **marca:** | Bellota |
| **modelo:** | 7THAMS16 |
| **ancho-de-la-cabeza:** | 14.4 cm |
| **altura-de-la-cabeza:** | 3.8 cm |
| **longitud-del-mango:** | 29.9 cm |
| **material:** | Acero |
| **tipo-de-union:** | Cuña |
| **peso:** | .81 kg |

# Martillo Bola Bellota 7BPHAM24 24 lb

| | |
|---|---|
| **SKU:** | 7BPHAM24 |
| **Marca:** | Bellota |
| **peso-de-la-cabeza-en-g:** | 750 |
| **anchura-de-la-cabeza-en-cm:** | 12 |
| **altura-de-la-cabeza-en-cm:** | 4.3 |
| **longitud-del-mango-en-cm:** | 33.2 |
| **material-del-mango:** | Madera de encino |
| **material-de-la-cabeza:** | Acero |
| **diametro-maximo-de-la-zona-de-agarre-en-mm:** | 34 |
| **dimensiones:** | 120 x 43 x 373 mm |

| | |
|---|---|
| **Peso:** | 0.97 KG |

# Martillo Octagonal 7OHFGS20 BELLOTA 20 Oz

| | |
|---|---|
| **marca:** | Bellota |
| **modelo:** | 7OHFGS20 |
| **peso-de-la-cabeza:** | 550 g |
| **ancho-de-la-cabeza:** | 3.3 cm |
| **altura-de-la-cabeza:** | 15.4 cm |
| **longitud-del-mango:** | 29.3 cm |
| **material-del-mango:** | Fibra de vidrio; Polipropileno; Elastómero |
| **tipo-de-union:** | Cuña |
| **material-de-la-cabeza:** | Acero |
| **diametro-max-zona-de-agarre:** | 20 mm |
| **peso:** | 0.83 kg |

# Martillo Octagonal BELLOTA 7OHAMC16 Mango Madera 16 Oz

| | |
|---|---|
| **marca:** | Bellota |
| **modelo:** | 7OHAMC16 |
| **peso-de-la-cabeza:** | 463 g |
| **ancho-de-la-cabeza:** | 3.3 cm |
| **altura:** | 13 cm |
| **longitud-del-mango:** | 27 cm |
| **metarial-del-mango:** | Madera |
| **tipo-de-union:** | Cuña |
| **material-de-la-cabeza:** | Acero |
| **diametro-max-zona-de-agarre:** | 26.5 mm |
| **peso:** | 0.64 kg. |

# Mascara neopreno (C-808)

| | |
|---|---|
| **sku:** | C-808 |
| **marca:** | Universal |
| **modelo-compatible:** | UNIVERSAL |

# Mazo de Hule 16Oz BELLOTA 7WRMFG16 Blanco

| | |
|---|---|
| **marca:** | Bellota |
| **modelo:** | 7WRMFG16 |
| **peso-de-la-cabeza:** | 500 g |
| **material-de-la-cabeza:** | Hule |
| **ancho-de-la-cabeza:** | 9.6 cm |
| **material-del-mango:** | Fibra de vidrio, polipropileno y elastómero |
| **largo-de-mango:** | 28 cm |
| **tipo-de-union:** | Presión |
| **peso:** | 0.5 kg |

# Medidor De Horas (Tacometro) (A523025)

| | |
|---|---|
| **sku:** | A523025 |
| **marca:** | Universal |

# Mini Arco para Segueta 740691A Bellota 4069

| | |
|---|---|
| **SKU:** | 740691A |
| **tensor:** | 1 |
| **altura-de-la-hoja:** | 20 mm |
| **espesor-de-la-hoja:** | 0.67 mm |
| **material-del-cuerpo:** | Aluminio |
| **material-de-los-dientes:** | Acero |
| **dimensiones:** | 70 x 14 x 225 mm |
| **Peso:** | 0.108 kg |

# Navaja 3.90 10

**SKU:** 3.90 10
**Marca:** Felco
**Peso:** 34 g

---

# Navaja 3.90 20

**SKU:** 3.90 20
**Marca:** Felco
**Peso:** 35 g
**longitud-de-la-hoja:** 57 mm

---

# Navaja 3.90 40

**SKU:** 3.90 40
**Marca:** Felco
**Peso:** 51 g
**material-de-la-hoja:** Acero inoxidable templado
**material-del-mango:** Nailon de alta resistencia

---

# Navaja 3.90 50

**SKU:** 3.90 50
**Marca:** Felco
**Peso:** 55 g
**material-de-la-hoja:** Acero inoxidable de alta gama
**material-del-mango:** Nailon rojo de alta resistencia

# Navaja 3.90 60

**SKU:** 3.90. 60
**Marca:** Felco
**Peso:** 52 g
**material-de-la-hoja:** Acero inoxidable templado
**material-del-mango:** Nailon de alta resistencia

# Navaja 3.91 10

**SKU:** 3.91 10
**Marca:** Felco
**Peso:** 45 g
**material-de-la-hoja:** Acero inoxidable de alta gama
**material-del-mango:** Madera de alta calidad

# Orejeras protectoras (A102)

**sku:** A102
**marca:** Universal
**modelo-compatible:** UNIVERSAL

---

# Pal-Aguacate tijera forjada (3308)

**sku:** 3308
**marca:** Kawashima
**peso:** 137 g
**corte:** 5 mm
**l-l:** 135 mm

---

# Pal-Arandado tijera guillotina con recubrimiento en teflon (3170-1A)

**sku:** 3170-1A
**marca:** Kawashima
**peso:** 113 g
**corte:** 3 mm
**l-l:** 185 mm

---

# Pala Cuadrada 655832MP1 BELLOTA Mango Estandar

| | |
|---|---|
| **marca:** | Bellota |
| **modelo:** | 655832MP1 |
| **tamano-de-la-hoja-largo-x-ancho:** | 515 x 260 mm |
| **material-de-la-cabeza:** | Acero |
| **anchura-de-la-cabeza:** | 260 mm |
| **mango-ergonomico:** | Si |
| **longitud-de-mango:** | Madera de Pino |
| **forma-de-la-cabeza:** | Cuadrada |
| **longitud-del-mango:** | 1000 mm |
| **tipo-de-mango:** | Estandar |
| **diametro-del-mango:** | 34.5 mm |
| **uso:** | Ideal para mezclar mortero, remover escombro, palear tierra y arena. |
| **dimensiones:** | 260 x 155 x 1040 mm |
| **peso:** | 1.75 kg |

# Pala Cuadrada Pro 6SHO83SWP BELLOTA Mango Standar

| | |
|---|---|
| **marca:** | Bellota |
| **modelo:** | 6SHO83SWP |
| **tamano-de-la-hoja:** | 250 mm |
| **material-de-la-cabeza:** | Acero |
| **anchura-de-la-cabeza:** | 250 mm |
| **forma-de-la-cabeza:** | Cuadrada |
| **mango-ergonomico:** | Sí |
| **material-del-mango:** | Madera de pino |
| **longitud-del-mango:** | 1000 mm |
| **tipo-de-mango:** | Estandar |
| **dimensiones:** | 250 x 105 x 1005 mm |
| **peso:** | 1.8 kg |

# Pala Cuadrada Smart 6SHO83SWS Mango Standar

| | |
|---|---|
| **marca:** | Bellota |
| **modelo:** | 6SHO83SWP |
| **tamano-de-la-hoja-largo-x-ancho:** | 250 mm |
| **material-de-la-cabeza:** | Acero |
| **anchura-de-la-cabeza:** | 250 mm |
| **forma-de-la-cabeza:** | Cuadrado |
| **mango-ergonomico:** | Si |
| **material-del-mango:** | Madera de Pino |
| **longitud-de-mango:** | 1000 mm |
| **tipo-de-mango:** | Estandar |
| **diametro-de-mango:** | 34.5 mm |
| **uso:** | Ideal para mezclar mortero, remover escombro, palear tierra y arena. |
| **dimensiones:** | 250 x 105 x 1005 mm |
| **peso:** | 1.8 kg |




# Pala Escarraman Bellota 65584ML

| | |
|---|---|
| **SKU:** | 65584ML |
| **Marca:** | Bellota |
| **acabado-de-la-cabeza:** | Pulido y barnizado |
| **forma-de-la-cabeza:** | Cuadrada |
| **tipo-de-enmangado:** | Mango largo |
| **tipo-de-mango:** | Largo |
| **material-del-mango:** | Madera |
| **longitud-del-mango-en-cm:** | 1040 |
| **uso:** | Pala hoja recta y angosta para hacer zanjas y ranuras en la tierra. Mango largo de madera sin empuñadura. |
| **dimensiones:** | 178 x 86 x 1440 mm |
| **Peso:** | 1.6 KG |

# Para golpes (7116-002)

**sku:** 7116-002
**marca:** Kawashima
**modelo-compatible:** 7116

# Perno central (7116-001)

**sku:** 7116-001
**marca:** Kawashima
**modelo-compatible:** 7116 | 7116-50CM

# Perno central tijera (3163-002)

**sku:** 3163-002
**marca:** Kawashima
**modelo-compatible:** 3163

# Perno central tijera (807-002)

| | |
|---|---|
| **sku:** | 807-002 |
| **marca:** | Kawashima |
| **modelo-compatible:** | 807 |

# Pinza Corte Diagonal 7611108OPT BELLOTA 8"

| | |
|---|---|
| **marca:** | Bellota |
| **modelo:** | 7611108OPT |
| **longitud-del-alicate:** | 203 mm |
| **anchura-de-la-cabeza:** | 15 mm |
| **altura-de-la-cabeza:** | 60 mm |
| **longitud-de-boca:** | 70 mm |
| **altura-de-la-punta-de-la-boca:** | 30 mm |
| **anchura-de-la-punta-de-la-boca:** | 12 mm |
| **dureza:** | 45 - 50 HRc |
| **material-del-mango:** | PVC |
| **uso:** | Ideal para cortar cables y alambres de distintos calibres. |
| **dimensiones:** | 64 x 14 x 212 mm |
| **peso:** | 0.31 kg |

# Pinza Electricista 7610708OPT BELLOTA 8"

| | |
|---|---|
| **marca:** | Bellota |
| **modelo:** | 7610708OPT |
| **longitud-de-alicate:** | 203 mm |
| **anchura-de-la-cabeza:** | 15 mm |
| **altura-de-la-cabeza:** | 50 mm |
| **longitud-de-la-boca:** | 80 mm |
| **altura-de-la-punta-de-la-boca:** | 45 mm |
| **anchura-de-la-punta-de-la-boca:** | 12 mm |
| **dureza:** | 45 - 50 HRc |
| **material-del-mango:** | PVC |

| | |
|---|---|
| **uso:** | Usada principalmente en la industria eléctrica para sujetar torcer, cortar, pelar y dar forma de alambre. |
| **dimensiones:** | 64 x 16 x 215 mm |
| **peso:** | 0.45 kg |

# Pinza Eletricista 7610895OPT BELLOTA Trabajo Pesado 9"

| | |
|---|---|
| **marca:** | Bellota |
| **modelo:** | 7610895OPT |
| **longitud-de-alicate:** | 228 mm |
| **anchura-de-la-cabeza:** | 20 mm |
| **altura-de-la-cabeza:** | 70 mm |
| **longitud-de-la-boca:** | 150 mm |
| **altura-de-la-punta-de-la-boca:** | 45 mm |
| **anchura-de-la-punta-de-la-boca:** | 10 mm |
| **dureza:** | 45 - 50 HRc |
| **material-del-mango:** | PVC |
| **uso:** | Usada principalmente en la industria eléctrica para sujetar torcer, cortar, pelar y dar forma de alambre. |
| **dimensiones:** | 80 x 16 x 270 mm |
| **peso:** | 0.63 kg |

# Pinza Mecánica 7610908OPT BELLOTA 8"

| | |
|---|---|
| **marca:** | Bellota |
| **modelo:** | 7610908OPT |
| **longitud-de-alicate:** | 203 mm |
| **anchura-de-la-cabeza:** | 20 mm |
| **altura-de-la-cabeza:** | 100 mm |
| **longitud-de-boca:** | 130 mm |
| **altura-de-la-punta-de-la-boca:** | 30 mm |
| **anchura-de-la-punta-de-la-boca:** | 15 mm |
| **dureza:** | 45 - 50 mm HRc |
| **material-del-mango:** | PVC |
| **uso:** | Ideal para sujetar cualquier tipo de material y trabajos de mecánica para manipular, doblar o sujetar cualquier tipo de piezas metálicas de diferentes materiales durante la reparación de un automóvil. |

| | |
|---|---|
| **dimensiones:** | 80 x 20 x 250 mm |
| **peso:** | 0.29 kg |

# Pinza Punta 7612707OPT BELLOTA 7"

| | |
|---|---|
| **marca:** | Bellota |
| **modelo:** | 7612707OPT |
| **longitud-del-alicate:** | 177 mm |
| **anchura-de-la-cabeza:** | 10 mm |
| **altura-de-la-cabeza:** | 75 mm |
| **longitud-de-boca:** | 95 mm |
| **altura-de-la-punta-de-la-boca:** | 60 mm |
| **anchura-de-la-punta-de-la-boca:** | 5 mm |
| **dureza:** | 45 - 50 HRc |
| **material-del-mango:** | PVC |
| **uso:** | Ideal para alineación de los filos. |
| **dimensiones:** | 80 x 14 x 205 mm |
| **peso:** | 0.21 kg |

# Recolector de fruta manual profesional con tijera 3 m (PG300B)

| | |
|---|---|
| **sku:** | PG300B |
| **marca:** | Kawashima |
| **peso:** | 1 \| 286 gr |
| **l-l:** | 1.8 m - 3 m |

# Recolector de fruta telescopico (3146AD-1)

| | |
|---|---|
| **sku:** | 3146AD-1 |
| **marca:** | Kawashima |
| **peso:** | 1113 gr |
| **l-l:** | 1.8 m - 3 m |

# Remachador de casquillo de manguera de alta presion 8.5 /10 mm (MMAP)

**sku:** MMAP
**marca:** Parazzini
**modelo-compatible:** HR100 | HR100-13.5MM | HR100(10MM) | HR10PRO | HR13.5PRO | HR8.5PRO

---



# Resorte tijera 1pzs (3163-001)

**sku:** 3163-001
**marca:** Kawashima
**modelo-compatible:** 3163

---

# Resorte tijera 1pzs (7114-002)

**sku:** 7114-002
**marca:** Kawashima
**modelo-compatible:** 7114

---



# Resorte tijera 1pzs (807-001)

**sku:** 807-001
**marca:** Kawashima
**modelo-compatible:** 7114

---

# Resorte tijera Cont: 10 piezas (3103A-2SPR)

**sku:** 3103A-2SPR
**marca:** Kawashima
**modelo-compatible:** 3103A-2

---



# Resorte tijera Cont: 10 piezas (803ABKIT)

**sku:** 803ABKIT
**marca:** Kawashima
**modelo-compatible:** 803AB

---

# Resorte tijera Cont: 10 piezas (803ASBSKIT)

**sku:** 803ASBSKIT
**marca:** Kawashima
**modelo-compatible:** 803AS | 803AS-1 | 803BS | 803BS-1

---

# Rollo de cinta para parchado de plasticos de invernadero 10 cm x 20 m Cont: 1 pieza (MGTAPE-10)

**sku:** MGTAPE-10
**marca:** Kawashima

---

# Rollo de cinta para parchado de plasticos de invernadero 14 cm x 20 m Cont: 1 pieza (MGTAPE-14)

**sku:** MGTAPE-14
**marca:** Kawashima

---

# Rollo de cinta para parchado de plasticos de invernadero 21 cm x 20 m Cont: 1 pieza (MGTAPE-21)

**sku:** MGTAPE-21
**marca:** Kawashima

---

# Rondana Plana (RYFR67347A)

**sku:** RYFR67347A
**marca:** Kawashima Pro
**modelo-compatible:** AK-26TB

---

# Rotomartillo Fiat MARCHES 40,NM

**SKU:** MARCHES
**Marca:** Fiat
**dos-velocidades:** 1500 RPM
**potencia:** 40 KN
**velocidades:** 2
**led:** Sí

---

# Saco Recolector Agricola Gris (204813120G)

**sku:** 204813120G
**marca:** Kawashima

# Saco Recolector Agricola Rojo (204813120R)

**sku:** 204813120R
**marca:** Kawashima



# Segueta 1/2X12-18 Bellota 7460118

| | |
|---|---|
| **SKU:** | 7460118 |
| **Marca:** | Bellota |
| **numero-de-dientes-por-pulgada:** | 18 |
| **material-de-los-dientes:** | Acero |
| **tipo-de-hoja:** | Acero temple y revenido |
| **diametro-de-las-perforaciones-en-mm:** | 4.1 |
| **dimensiones:** | 12.6 x 0.59 x 310 mm |
| **Peso:** | 0.019 kg |



# Segueta 1/2X12-24 Bellota 7460124

| | |
|---|---|
| **SKU:** | 7460124 |
| **Marca:** | Bellota |
| **numero-de-dientes-por-pulgada:** | 24 |
| **material-de-los-dientes:** | Acero |
| **tipo-de-hoja:** | Acero temple y revenido |
| **diametro-de-las-perforaciones-en-mm:** | 4.1 |
| **dimensiones:** | 12.6 x 0.59 x 310 mm |
| **Peso:** | 0.019 kg |

# SEGURO RONDANA (ST0440)

**sku:** ST0440
**marca:** Universal

# Sembradora Manual Swissmmex COA 755002

# Serrote de Mano Felco 611

| | |
|---|---|
| **marca:** | Felco |
| **modelo:** | Felco 611 |
| **longitud:** | 55 cm |
| **profundidad:** | 4.8 cm |
| **longitud-de-cuchilla:** | 33 cm |
| **peso:** | 0.56 kg |

---

# Serrote de Poda Adaptable a Pértiga BELLOTA 4580 7458013

| | |
|---|---|
| **marca:** | Bellota |
| **modelo:** | 4580 |
| **numero-de-parte:** | 7458013 |
| **tipo-de-dentado:** | Japonés |
| **forma-de-la-hoja:** | Curva |
| **acabado-de-la-hoja:** | Pulido |
| **tecnologia-de-la-hoja:** | Triscado |
| **numero-de-dientes:** | 12 por pulgada |
| **altura-de-dientes:** | 3 mm |
| **tratamiento-de-dientes:** | Templado |
| **material-del-mango:** | Acero |
| **geometria-del-mango:** | Recto |
| **dimenciones:** | 95 x 28 x 596 mm |
| **peso:** | 0.34 kg |

---

# Serrote de Poda BELLOTA Recubrimiento En Nitrilo 7457112

| | |
|---|---|
| **marca:** | Bellota |
| **modelo:** | 4571 |
| **numero-de-parte:** | 7457112 |
| **tipo-de-dentado:** | Universal |
| **tipo-de-hoja:** | Curva |
| **numero-de-dientes:** | 6 por pulgda |
| **altura-de-dientes:** | 7 mm |
| **material-del-mang:** | Madera |
| **geometria-del-mango:** | Curvo |

**peso:** 0.305 kg

## Serrote de Poda Felco 621

| | |
|---|---|
| **marca:** | Felco |
| **modelo:** | Felco 621 |
| **longitud:** | 45 cm |
| **longitud-de-cuchilla:** | 24 cm |
| **profundidad-bruta:** | 53 mm |
| **peso:** | 635 g |

## Serrote De Poda Plegable Fosaw BELLOTA 12" 7FOSAW12

| | |
|---|---|
| **marca:** | Bellota |
| **modelo:** | 7FOSAW12 |
| **tipo-de-dentado:** | Japones |
| **forma-de-hoja:** | Curva |
| **acabado-de-la-hoja:** | Pulido |
| **tecnologia-de-la-hoja:** | Dentado Japonés |
| **numero-de-dientes:** | 6 por pulgada |
| **altura-de-dientes:** | 3.2 mm |
| **tratamiento-de-dientes:** | Teflonado |
| **material-del-mango:** | Elastómero |
| **geometria-del-mango:** | Curva |
| **peso:** | 0.37 kg |

## Serrote de Poda Templado BELLOTA 4587-13 7458713

| | |
|---|---|
| **marca:** | Bellota |
| **modelo:** | 7458713 |
| **tipo-de-dentado:** | Japones |
| **tipo-de-hoja:** | Curva |
| **acabado-de-la-hoja:** | Pulido |
| **tecnologia-de-la-hoja:** | Triscado |
| **numero-de-dientes:** | 6 por pulgada |
| **altura-de-dientes:** | 7 mm |
| **tratamiendo-de-los-dientes:** | Templado |
| **material-del-mango:** | Madera |
| **peso:** | 0.24 kg |

# Serrote Proline Triple Filo BELLOTA 4587PRO

| | |
|---|---|
| **marca:** | Bellota |
| **modelo:** | 4587 |
| **numero-de-parte:** | 74587PRO |
| **tipo-de-dentado:** | Japones |
| **forma-de-la-hoja:** | Curva |
| **acabado-de-la-hoja:** | Pulido |
| **tecnologia-de-la-hoja:** | Triscado |
| **numero-de-dientes:** | 6 por pulgda |
| **altura-de-dientes:** | 7 mm |
| **tratamiento-de-dientes:** | Templado |
| **material-del-mango:** | Madera |
| **forma-del-mango:** | Curvo |
| **peso:** | 0.33 kg |

# Serrucho BAHCO 384-6T Pertiga 36cm

| | |
|---|---|
| **marca:** | Bahco |
| **modelo:** | 384-6T |
| **tipo:** | Serrucho |
| **diametro:** | 36 cm |
| **dientes-por-pulgada:** | 6 |
| **peso:** | 320 gr |

# Serrucho BAHCO 386-6T

| | |
|---|---|
| **marca:** | Bahco |
| **modelo:** | 386-6T |
| **longitud:** | 360 mm |
| **tipo:** | Serrucho |
| **peso:** | 410 g |

# Serrucho Carpintero 75196426 BELLOTA Profesional 4579 26"

| | |
|---|---|
| **marca:** | Bellota |
| **modelo:** | 75196426 |
| **numero-de-dinetes-por-pulgada:** | 9 |
| **afilado-de-los-dientes:** | Triscado |
| **tipo-de-dentado:** | Triscado |
| **material-del-mango:** | Madera |
| **tipo-de-corte:** | Fino |
| **revestimiento-de-la-hoja:** | Barnizado |
| **material-de-la-hoja:** | Acero |
| **dimensiones:** | 185 x 20 x 715 mm |
| **peso:** | 0.75 kg |

# Serrucho curvo (645781252813)

| | |
|---|---|
| **sku:** | 645781252813 |
| **marca:** | Kawashima |
| **modelo-compatible:** | PG500 |

# Serrucho curvo con tubo de extension de aluminio 2.5 m (PG250)

| | |
|---|---|
| **sku:** | PG250 |
| **marca:** | Kawashima |
| **es-extensible:** | si |
| **largo:** | 2.5 Mts |

# Serrucho curvo con tubo de extension de aluminio 5 m (PG500)

**sku:** PG500
**marca:** Kawashima
**peso:** 1128 gr
**l-l:** 2.3 m - 5 m

---

# Serrucho de Mano Felco 630

**marca:** Felco
**modelo:** Felco 630
**hoja:** Acero cromado
**largo-de-hoja:** 33 cm
**tipo:** Curvo
**ergonomia:** Soft touch
**peso:** 360 g

---

# Serrucho de Mano Felco 640

**marca:** Felco
**modelo:** Felco 640
**largo-de-hoja:** 270 mm (10.63 in)
**hoja:** Acero cromado
**tipo:** Curvo
**peso:** 362 g

---

# Serrucho de Poda BELLOTA 7458112STD 12"

| | |
|---|---|
| **marca:** | Bellota |
| **modelo:** | 4581 STD |
| **numero-de-parte:** | 7458112STD |
| **tipo-de-dentado:** | Universal |
| **forma-de-hoja:** | Curva |
| **acabado-de-hoja:** | Pulido |
| **tecnologia-de-hoja:** | Triscado |
| **numero-de-dientes:** | 5 por pulgada |
| **altura-de-dientes:** | 3.2 mm |
| **material-del-mango:** | Madera |
| **geometria-del-mango:** | Curvo |
| **peso:** | 0.27 kg |

# Serrucho FELCO 600

| | |
|---|---|
| **marca:** | Felco |
| **modelo:** | FELCO 600 |
| **diametro:** | 50 mm |
| **longitud:** | 350 mm |
| **peso:** | 160 g |

# Serrucho Multiusos BELLOTA 7SDR726BM 9"

| | |
|---|---|
| **marca:** | Bellota |
| **modelo:** | 7SDR726BM |
| **numero-de-dientes:** | 9 |
| **afilado:** | 3 caras |
| **revestimiento-de-la-hoja:** | Teflonado negro |
| **material-del-mango:** | Elastómero y Polipropolieno |
| **tipo-de-corte:** | Recto |
| **tipo-de-sierra:** | Dentado Japonés |
| **material-de-la-hoja:** | Acero al carbono |
| **peso:** | 0.14 kg |

# Serrucho recto (3146AC-1-02)

| | |
|---|---|
| **sku:** | 3146AC-1-02 |
| **marca:** | Kawashima |
| **modelo-compatible:** | 3146AC-1 |

# Serrucho recto con tubo de extension de aluminio 3 m (PG300C)

| | |
|---|---|
| **sku:** | PG300C |
| **marca:** | Kawashima |
| **es-extensible:** | si |
| **largo:** | 3 mt |

# Serrucho SCIROCCO 240 STOCKER 13524

| | |
|---|---|
| **marca:** | Stocker |
| **modelo:** | 13524 |
| **longitud-de-hoja:** | 24 cm |
| **tipo-de-hoja:** | Hoja recta de acero especial cromado |
| **peso:** | 360 g |
| **otras-caracteristicas:** | Todos los recambios fácilmente sustituibles. - Corte tirante - Empuñadura ergonómica de polipropileno (material PP) - Antideslizante, confortable por su blanda goma sintética (material TPA). |

# Serrucho TORNADO 180 STOCKER 11518

| | |
|---|---|
| **marca:** | Storker |
| **modelo:** | Tornado 11518 |
| **longitud-de-hoja:** | 18 cm |
| **tipo-de-hoja:** | Hoja recta de acero especial cromado |
| **peso:** | 190 g |

| | |
|---|---|
| **otras-caracteristicas:** | Todas las piezas son fácilmente sustituibles. - Corte tirante - Empuñadura ergonómica en polipropileno (material PP). - Antideslizante, confortable por su blanda goma sintética (material TPA). |



# Sierra de poda con funda de cuchilla acero de alto carbono, cromado duro, rectificado en 3 lados (9575A-1)

| | |
|---|---|
| **sku:** | 9575A-1 |
| **marca:** | Kawashima |
| **peso:** | 409 g |
| **medida:** | 200 mm |

# Sierra telescópica extensible 6.5 m (hoja MN65, tubo de aluminio) (732388064281)

| | |
|---|---|
| **sku:** | 732388064281 |
| **marca:** | Kawashima |
| **longitud-maxima:** | 6.5m |
| **material-de-la-hoja:** | Acero 65Mn |
| **material-del-tubo-mango:** | Aluminio |
| **peso-neto:** | 2.2 Kg |
| **dimensiones-retraida:** | 236 x 17 x 3.5 cm |

# Sierra telescópica ligera de 1.75 m, hoja MN65, tubo de aluminio (732388064380)

| | |
|---|---|
| **sku:** | 732388064380 |
| **marca:** | Kawashima |
| **longitud-maxima:** | 1.75m |
| **dimensiones-retraida:** | 82.5 x 7 x 2.5 cm |
| **material-de-la-hoja:** | Acero 65Mn |
| **material-del-tubo-mango:** | Aluminio |
| **peso-neto:** | 0.42 Kg |

# Stand Para Bujias (A9013)

**sku:** A9013
**marca:** Universal

---

# Stand para bujias (SBTM)

**sku:** SBTM
**marca:** Kawashima

---

# Talacho Pico 7809SPCM BELLOTA con Mango

| | |
|---|---|
| **marca:** | Bellota |
| **modelo:** | 7809SPCM |
| **peso-de-la-cabeza:** | 2267 g. |
| **anchura-de-la-pala:** | 40 mm |
| **material-de-la-cabeza:** | Acero |
| **mango:** | Recto |
| **material-del-mango:** | Madera de encino |
| **tipo-de-union:** | Ensamble |
| **material-de-la-anilla:** | Polipropileno |
| **peso:** | 3.5 kg |

---

# Tapa Conjunto Control Acelerador (16520Z0D01100000)

**sku:** 16520Z0D01100000
**marca:** Parazzini
**modelo-compatible:** GP9500TB

---

# Tijera 21 Stoker 342 Profesional

**marca:** Stoker
**modelo:** 342
**diam-de-corte:** 23mm
**longitud:** 21 cm
**peso:** 240 g

---

# Tijera 22 Stoker 368 Mango Giratorio

**marca:** Stoker
**modelo:** 368
**diam-de-corte:** 22 mm
**longitud:** 22 cm
**peso:** 300 g

---

# Tijera Bahco P1-20 Bypass

**marca:** Bahco
**modelo:** P1-20
**tipo:** A una mano
**diametro:** 20 mm
**longitud:** 200 mm
**peso:** 225 gr

---

# Tijera Bahco P1-23 Bypass

**marca:** Bahco
**modelo:** P1-23
**tipo:** A una mano
**diametro:** 30 mm
**longitud:** 230 mm
**peso:** 255 gr

---

# Tijera Bahco P110-23-F Mango de Acero

**marca:** Bahco
**modelo:** P110-23-F
**tipo:** A una mano
**diametro:** 25 mm
**longitud:** 230 mm
**peso:** 390 gr

---

# Tijera Bahco P121-23 Para Poda

**marca:** Bahco
**modelo:** P121-23
**tipo:** Tijera a una mano
**diametro:** 25 mm
**peso:** 330 gr

---

# Tijera Bahco P121-23-F Mango de Acero

**marca:** Bahco
**modelo:** P121-23-F
**tipo:** A una mano
**diametro:** 25 mm
**longitud:** 230 mm
**peso:** 330 gr

---

# Tijera Bahco P122-15 Para Recolección

**marca:** Bahco
**modelo:** P122-15
**tipo:** Tijera a una mano
**tipo-de-navaja:** Delgada y larga
**sistema-de-corte:** Perno centrado
**capacidad-de-corte:** 46 mm
**longitud-total:** 150 mm

---

# Tijera Bahco P126-19-F Para Poda

**marca:** Bahco
**modelo:** P126-19
**tipo:** Tijera a una mano Profesional
**diametro:** 15mm de corte

---

# Tijera Bahco P127-19 Para Cosecha

**marca:** Bahco
**modelo:** P127-19
**tipo:** tijera recolección dentad
**diametro:** 6 mm de corte
**peso:** 70 gr

---

# Tijera Bahco P128-19 Para Cosecha

**marca:** Bahco
**modelo:** P128-19
**capacidad-de-corte:** 6 mm
**longitud-total:** 190 mm
**peso:** 85 g

---

# Tijera Bahco P129-19 Para Cosecha

**marca:** Bahco
**modelo:** p129-19
**tipo:** Tijera recolección inclinada
**diametro:** 6 mm de corte
**peso:** 85 gr

---

# Tijera Bahco P16-60-F a dos Manos

**marca:** Bahco
**modelo:** P16-60
**tipo:** Tijera a dos manos profesional
**diametro:** 30 mm de corte
**peso:** 1.25 kg

---

# Tijera BAHCO P64-20-BULK12 Poda Para Flores

**marca:** Bahco
**modelo:** P64-20-BULK12
**tipo:** A una mano
**diametro:** 12 mm
**longitud:** 210 mm
**peso:** 210 gr

---

# Tijera Bahco PG-12-F Para Poda

**marca:** Bahco
**modelo:** PG-12
**tipo:** tijera de poda a una mano hobbista
**diametro:** 20 mm de corte
**metros:** 210 mm
**peso:** 165 gr

# Tijera Bahco PG-19 a dos manos

**marca:** Bahco
**modelo:** PG-19
**tipo:** Telescópica a dos manos
**diametro:** 40 mm de corte
**longitud-total:** 700 - 900 mm

# Tijera Bahco PX-L3 Mango Fijo

**marco:** Bahco
**modelo:** PX-L3
**tipo:** A una mano
**diametro:** 30 mm
**longitud:** Largo
**peso:** 470 gr

# Tijera Bahco PX-M3 Mango Fijo

**marca:** Bahco
**modelo:** PX-M3
**tipo:** Tijera a una mano
**diametro:** 30 mm
**longitud:** Mediana
**peso:** 347 gr

# Tijera Bahco PXR-M3 Mango Rotativo

**marca:** Bahco
**modelo:** PXR-M3
**diametro:** 30 mm
**longitud:** Mediana
**peso:** 407 gr

---

# Tijera Bellota 3501-22OPT de poda forjada 8.5"

**marca:** Bellota
**modelo:** 7350122OPT
**talla-de-la-mano:** Mediana
**capacidad-de-corte-en-mm:** 25
**acabado-de-la-hoja:** Pulido
**acabado-de-la-contra-hoja:** Pulido
**sistema-de-ajuste-contra-hoja:** Tuerca
**apertura-de-la-cabeza:** 60 mm
**ergonomia:** Diestro
**tipo-de-muelle:** Voluta
**tipo-de-cierre:** Lazo de goma
**material-de-mango:** Acero
**material-de-la-empunadura:** Acero
**dimensiones:** 55 x 225 x 21 mm
**peso:** 0.3kg

---

# Tijera Cítricos Stoker 346 Hoja Cruva

**marca:** Stoker
**modelo:** 346
**longitud:** 16.5 cm
**peso:** 126 g

---

# Tijera con diseño clasico para tala y creacion de viñas con cierre facil, que permite ser manipulado con una sola mano. (3163)

| | |
|---|---|
| **sku:** | 3163 |
| **marca:** | Kawashima |
| **modelo-compatible:** | 320 \| BR400 \| SR320 \| SR400 |
| **peso:** | 352 g |
| **corte:** | 20 mm |
| **l-l:** | 230 mm |

# Tijera con diseño de tala leve para la cosecha. Hoja de acero corte largo y delgado, apertura de 35 mm (807-1)

| | |
|---|---|
| **sku:** | 807-1 |
| **marca:** | Kawashima |
| **peso:** | 86 g |
| **corte:** | 8 mm |
| **l-l:** | 190 mm |

# Tijera con diseño de tala leve para la cosecha. Hoja de acero de corte largo y delgado. (807)

| | |
|---|---|
| **sku:** | 807 |
| **marca:** | Kawashima |
| **peso:** | 91 g |
| **corte:** | 15 mm |
| **l-l:** | 185 mm |

# Tijera con diseño para ser utilizado con ambas manos (7116)

**sku:** 7116
**marca:** Kawashima
**peso:** 1177 g
**corte:** 45 mm
**l-l:** 750 mm

---

# Tijera con hoja afilada de acero de alto carbono. Hoja inferior con el mango superior es mas durable. Fuerte caida de aluminio forjado mango con vaina de pvc. (3103A-2)

**sku:** 3103A-2
**marca:** Kawashima
**peso:** 235 g
**corte:** 20 mm
**l-l:** 200 mm

---

# Tijera con hoja de acero al carbono (803B)

**sku:** 803B
**marca:** Kawashima
**peso:** 112 g
**corte:** 3 mm
**l-l:** 185 mm

---

# Tijera con manijas tubulares de aluminio (7116-50CM)

**sku:** 7116-50CM
**marca:** Kawashima
**peso:** 955 g
**corte:** 45 mm
**l-l:** 508 mm

---

# Tijera Corta Setos 7HED23W Bellota Forjada

---

# Tijera Cortasetos Bahco P51-F Profesional

**marca:** Bahco
**modelo:** P51-F
**tipo:** A dos mano
**uso:** Jardineria
**longitud:** 570
**peso:** 1,085 gr

---

# Tijera cuchilla alto carbono L 205 mm corte 8 mm (3164-2)

**sku:** 3164-2
**marca:** Kawashima

---

# Tijera de Cosecha Jacto PM-10

| | |
|---|---|
| **marca:** | Jacto |
| **numero-de-parte:** | 1267668 |
| **modelo:** | PM-10 |
| **abertura-de-corte:** | 10 mm |
| **longitud:** | 165 mm |
| **tipo:** | Tijera manual |
| **peso:** | 110 g |

---

# Tijera de Poda 7360421PRO Bellota Ergonómica 3604 Pro

| | |
|---|---|
| **marca:** | Bellota |
| **modelo:** | 3604 Pro |
| **numero-de-parte:** | 7360421PRO |
| **talla-de-mano:** | Mediana |
| **capacidad-de-corte:** | 35 mm |
| **acabado-de-la-hoja:** | Pulido |
| **acabado-de-la-contra-hoja:** | Pulido |
| **sistema-de-ajuste-hoja-contra-hoja:** | Tornillo de acero |
| **apertura-de-cabeza:** | 50 mm |
| **ergonomia:** | Diestro |
| **amortiguacion:** | Si |
| **tipo-de-muelle:** | Voluta |
| **tipo-de-cierre:** | Seguro en hoja |
| **material-del-mango:** | Polipropileno |
| **material-de-la-empunadura:** | PVC |
| **dimensiones:** | 54 x 19.1 x 215.1 mm |

**peso:** 0.25 kg

# Tijera de poda Bellota 7350126OPT

| | |
|---|---|
| **SKU:** | 7350126OPT |
| **Marca:** | Bellota |
| **capacidad-de-corte-en-mm:** | 25 |
| **acabado-de-la-hoja:** | Pulido |
| **acabado-de-la-contra-hoja:** | Pulido |
| **apertura-de-la-cabeza-en-mm:** | 60 |
| **tipo-de-muelle:** | Voluta |
| **tipo-de-cierre:** | Correa de goma |
| **material-del-mango:** | Acero |
| **material-de-la-empunadura:** | Acero |
| **dimensiones:** | 57 x 25 x 257 mm |
| **Peso:** | 0.433 KG |

# Tijera de Poda Felco 11

| | |
|---|---|
| **marca:** | Felco |
| **modelo:** | Felco 11 |
| **diametro-de-corte:** | 25 mm |
| **longitud:** | 210 mm |
| **talla:** | Mano grande |
| **tipo:** | Clásica, nueva generación |

# Tijera de Poda Felco 160L

| | |
|---|---|
| **marca:** | Felco |
| **modelo:** | 160L |
| **tipo:** | Poda Bypass |
| **talla:** | Mano grande |
| **material:** | Acero templado |
| **diametro-de-corte:** | 25 mm |

# Tijera de Poda Felco 160S

| | |
|---|---|
| **marca:** | Felco |
| **modelo:** | 160S |
| **tipo:** | Poda Bypass |
| **talla:** | Mano pequeña |
| **material:** | Acero templado |
| **diametro-de-corte:** | 20 mm |

# Tijera de Poda Felco 2 Profesional Clásica

| | |
|---|---|
| **marca:** | Felco |
| **modelo:** | Felco 2 |
| **diametro-de-corte:** | 25 mm |
| **longitud:** | 215 mm |
| **talla:** | Mano pequeña |
| **corte:** | Recto |
| **tipo:** | Bypass |

# Tijera de Poda Felco 31 Tipo Yunque

| | |
|---|---|
| **marca:** | Felco |
| **modelo:** | Felco 31 |
| **diametro-de-corte:** | 25 mm |
| **longitud:** | 210 mm |
| **talla:** | Mano grande |
| **tipo-de-corte:** | Modelo con yunque |

# Tijera de Poda Felco 4

**marca:** Felco
**modelo:** Felco 4
**diametro-de-corte:** 25 mm
**longitud:** 210 mm
**talla:** Mano grande

# Tijera de Poda Felco 5

**marca:** Felco
**modelo:** Felco 5
**diametro-de-corte:** 25 mm
**longitud:** 215 mm
**talla:** Mano grande
**tipo:** Diseñada para usuarios diestros

# Tijera de Poda Felco 8

**marca:** Felco
**modelo:** Felco 8
**diamentro-de-corte:** 25 mm
**longitud:** 210 mm
**talla:** Mano grande
**tipo:** Bypass

# Tijera de Poda Jacto PM-20

**marca:** Jacto
**modelo:** PM-20
**apertura-de-corte:** 20 mm
**longitud:** 210 mm
**tipo:** Tijera Manual
**peso:** 250 g

---

# Tijera de Poda Jacto PM-30

**marca:** Jacto
**numero-de-parte:** 1267725
**modelo:** PM-30
**abertura-de-corte:** 30 mm
**longitud:** 580 mm
**tipo:** Tijerón de poda tipo Bypass
**peso:** 920 g

---

# Tijera de punta con hoja de acero inoxidable (803BS)

**sku:** 803BS
**marca:** Kawashima
**peso:** 109.6 g
**corte:** 3 mm
**l-l:** 185 mm

---

# Tijera de Punta Stoker 333 Inoxidable

**marca:** Stoker
**modelo:** 333
**longitud:** 19 cm
**peso:** 140 g

# Tijera Especial de Punta Stoker 345

**marca:** Stocker
**modelo:** 345
**tipo:** Tijera a una mano
**longitud:** 19  cm
**peso:** 128 g

# Tijera Felco 100

**SKU:** FELCO 100
**Marca:** Felco
**Peso:** 255 g
**longitud:** 210 mm

# Tijera Felco 11

**SKU:** FELCO 11
**Marca:** Felco
**Peso:** 245 g
**longitud:** 210 mm
**tamano-de-mano:** Recomendado para manos grandes (talla L)
**orientacion:** Diseñada para usuarios diestros

# Tijera Felco 14

| | |
|---|---|
| **SKU:** | FELCO 14 |
| **Marca:** | Felco |
| **Peso:** | 195 g |
| **longitud:** | 180 mm |
| **tamano-de-mano:** | Recomendado para manos pequeñas o medianas (talla S o M) |
| **orientacion:** | Diseñada para usuarios diestros |

---

# Tijera Felco 15

| | |
|---|---|
| **SKU:** | FELCO 15 |
| **Marca:** | Felco |
| **Peso:** | 260 g |
| **longitud:** | 189 mm |
| **tamano-de-mano:** | Recomendado para manos pequeñas (talla S) |
| **orientacion:** | Diseñada para usuarios diestros |

---

# Tijera Felco 16

| | |
|---|---|
| **SKU:** | FELCO 16 |
| **Marca:** | Felco |
| **Peso:** | 210 g |
| **longitud:** | 195 mm |
| **tamano-de-mano:** | Recomendado para manos pequeñas o medianas (talla S o M) |
| **orientacion:** | Exclusivamente para zurdos |

---

# Tijera Felco 160L

| | |
|---|---|
| **SKU:** | FELCO 160L |
| **Marca:** | Felco |
| **Peso:** | 190 g |
| **longitud:** | 220 mm |
| **tamano-de-mano:** | Recomendado para manos grandes (talla L) |

---

# Tijera Felco 160S

| | |
|---|---|
| **SKU:** | FELCO 160S |
| **Marca:** | Felco |
| **Peso:** | 175 g |
| **longitud:** | 200 mm |

---

# Tijera Felco 17

| | |
|---|---|
| **SKU:** | FELCO 17 |
| **Peso:** | 265 g |
| **longitud:** | 200 mm |
| **tamano-de-mano:** | Recomendado para manos pequeñas o medianas (talla S o M) |
| **orientacion:** | Exclusiva para Zurdos |

---

# Tijera Felco 300

**SKU:** FELCO 300
**Marca:** Felco
**Peso:** 125 g
**longitud:** 200 mm

# Tijera Felco 31

**SKU:** FELCO 31
**Marca:** Felco
**Peso:** 225 g
**longitud:** 210 mm
**tipo-de-corte:** Yunque (Anvil)
**orientacion:** Ambidiestra (aunque el seguro está optimizado para diestros)

# Tijera Felco 310

**SKU:** FELCO 310
**Marca:** Felco
**Peso:** 110 g

# Tijera Felco 32

| | |
|---|---|
| **SKU:** | FELCO 32 |
| **Marca:** | Felco |
| **Peso:** | 225 g |
| **longitud:** | 210 mm |
| **tipo-de-herramienta:** | Yunque (Anvil) |
| **orientacion:** | Diseñada para diestros (aunque funcional para zurdos por su sistema simétrico) |

---

# Tijera Felco 320

| | |
|---|---|
| **SKU:** | FELCO 320 |
| **Marca:** | Felco |
| **Peso:** | 96 g |
| **longitud:** | 154 mm |

---

# Tijera Felco 321

| | |
|---|---|
| **SKU:** | FELCO 321 |
| **Marca:** | Felco |
| **Peso:** | 110 g |
| **longitud:** | 177 mm |

---

# Tijera Felco 50

**SKU:** FELCO 50
**Marca:** Felco
**Peso:** 305 g
**longitud:** 220 mm
**tamano-de-mano:** Recomendado para manos grandes (talla L)
**orientacion:** Diseñada para usuarios diestros

---

# Tijera Felco 51

**SKU:** FELCO 51
**Marca:** Felco
**Peso:** 260 g
**longitud:** 220 mm

---

# Tijera Felco 9

**SKU:** FELCO 9
**Marca:** Felco
**Peso:** 245 g
**longitud:** 210 mm
**tamano-de-mano:** Recomendado para manos grandes (talla L)
**orientacion:** Exclusiva para zurdos

---

# Tijera Hobby Stoker 363

| | |
|---|---|
| **marca:** | Stocker |
| **modelo:** | 363 |
| **longitud:** | 19,5  cm |
| **diametro-de-corte:** | 20 mm |
| **peso:** | 192 g |

# Tijera injertadora con 3 cuchillas (u/v/omega) (G400K)

| | |
|---|---|
| **sku:** | G400K |
| **marca:** | Kawashima |
| **diametro-de-injerto:** | 5 - 12 mm |

# Tijera Jacto PM-11 para Cosecha

| | |
|---|---|
| **marca:** | Jacto |
| **numero-de-parte:** | 1267717 |
| **modelo:** | PM-11 |
| **abertura-de-corte:** | 10 mm |
| **longitud:** | 195 mm |
| **tipo:** | Tijera manual |
| **peso:** | 110 g |

# Tijera larga 2 manos ultra ligera 50 cm (7118-50CM)

**sku:** 7118-50CM
**marca:** Kawashima
**peso:** 550 g

---

# Tijera para Ajo Bellota 3503 7350319

| | |
|---|---|
| **marca:** | Bellota |
| **modelo:** | 3503 |
| **numero-de-parte:** | 7350319 |
| **talla-de-la-mano:** | Mediana |
| **capacidad-de-corte:** | 20 mm |
| **acabado-de-la-hoja:** | Pulido |
| **acabado-de-la-contra-hoja:** | Pulido |
| **sistema-de-ajuste-hoja-contra-hoja:** | Tornillo de acero |
| **apertura-de-la-cabeza:** | 48 mm |
| **ergonomia:** | Diestro |
| **amortiguacion:** | Si |
| **tipo-de-muello:** | Voluta |
| **tipo-de-cierre:** | Correa de goma |
| **material-del-mango:** | Acero |
| **material-de-la-empunadura:** | Acero |
| **dimensiones:** | 44 x 12 x 192 mm |
| **peso:** | 0.17 kg |

---

# Tijera para follaje y hierba, Hojas de acero inoxidable, Mango: acero inoxidable y antideslizante recubrimiento de pvc (3151-2S)

**sku:** 3151-2S
**marca:** Kawashima
**peso:** 246 g
**corte:** 15 mm
**l-l:** 300 mm

---

# Tijera para poda de ajos 7 1/2 pulg con capacidad decorte de 12mm (PAL-AJO)

**sku:** PAL-AJO
**marca:** Kawashima
**peso:** 190 gr
**corte:** 12 mm
**l-l:** 190 mm

---

# Tijera para Trasquilar BELLOTA 7SCI12MET 12"

| | |
|---|---|
| **marca:** | Bellota |
| **modelo:** | 7SCI12MET |
| **talla-de-la-mano:** | Grande |
| **capacidad-de-corte:** | 140 mm |
| **acabado-de-la-hoja:** | Tratamiento térmico |
| **acabado-de-la-contra-hoja:** | Pulido |
| **apertura-de-la-cabeza:** | 80 mm |
| **ergonomia:** | Ambidiestro (diestro/zurdo) |
| **tipo-de-cierre:** | Manual |
| **material-del-mango:** | Acero |

---

# Tijera para Uva Bellota 7350219

| | |
|---|---|
| **marca:** | Bellota |
| **modelo:** | 3502 |
| **numero-de-parte:** | 7350219 |
| **talla-de-mano:** | Mediana |
| **capacidad-de-corte:** | 25 mm |
| **acabado-de-la-hoja:** | Pulido |
| **acabado-de-la-contra-hoja:** | Pulido |
| **sistema-de-ajuste:** | Tornillo de acero |
| **apertura-de-cabeza:** | 60 mm |
| **ergonomia:** | Diestro |
| **amortiguador:** | Si |
| **tipo-de-muelle:** | Voluta |
| **tipo-de-cierre:** | Correa de goma |
| **material-del-mango:** | Acero |
| **material-de-la-empunadura:** | Acero |
| **dimensiones:** | 45 x 18 x 188 mm |
| **peso:** | 0.165 kg |

# Tijera podadora de frutas (803AS-1)

| | |
|---|---|
| **sku:** | 803AS-1 |
| **marca:** | Kawashima |
| **peso:** | 105.7 g |
| **corte:** | 3 mm |
| **l-l:** | 165 mm |

# Tijera podadora de frutas con cuchilla de punta de aguja de acero inoxidable diseñada para recoger fruta, cortar brotes, recolectar vegetales y recoger flores (803BS-1)

| | |
|---|---|
| **sku:** | 803BS-1 |
| **marca:** | Kawashima |
| **peso:** | 105 g |

**corte:** 3 mm
**l-l:** 165 mm

# Tijera Profesional 22 Stoker 343

**marca:** Stocker
**modelo:** 22
**centimetros:** 22

# Tijera Profesional Stoker 350

**marca:** Stocker
**modelo:** 350
**longitud:** 20 cm
**diametro-de-corte:** 22 mm
**peso:** 230 g

# Tijera punta con doblez (803A)

**sku:** 803A
**marca:** Kawashima
**peso:** 112 g
**corte:** 3 mm
**l-l:** 185 mm

# Tijera Punta Larga 73509INOX BELLOTA 3509 Recta

| | |
|---|---|
| **marca:** | Bellota |
| **numero-de-parte:** | 73509INOX |
| **modelo:** | 3509 |
| **talla-de-la-mano:** | Mediana |
| **capacidad-de-corte:** | 10 mm |
| **acabado-de-la-hoja:** | Pulido |
| **acabado-de-la-contra-hoja:** | Pulido |
| **sistema-de-ajuste-hoja-contra-hoja:** | Tornillo de acero |
| **apertura-de-la-cabeza:** | Tornillo de acero |
| **ergonomia:** | Diestro |
| **amortiguacion:** | Si |
| **tipo-de-muelle:** | Resorte |
| **tipo-de-cierre:** | Correa de goma |
| **material-del-mango:** | Forro de plastisol |
| **material-de-la-empunadura:** | Acero |
| **dimensiones:** | 50 x 14 x 185.9 mm |
| **peso:** | 0.112 kg |

# Tijera Punta Recta 73507INOX BELLOTA 3507

| | |
|---|---|
| **marca:** | Bellota |
| **modelo:** | 3507 |
| **numero-de-parte:** | 73507INOX |
| **talla-de-la-mano:** | Mediana |
| **capacidad-de-corte:** | 10 mm |
| **acabado-de-la-hoja:** | Pulido |
| **acabado-de-la-contra-hoja:** | Pulido |
| **sistema-de-ajuste-hoja-contra-hoja:** | Tornillo de acero |
| **apertura-de-la-cabeza:** | 22 mm |
| **ergonomia:** | Diestro |
| **amortiguacion:** | Si |
| **tipo-de-muelle:** | Resorte |
| **tipo-de-cierre:** | Correa de goma |
| **material-del-mango:** | Forro de plastisol |
| **material-de-la-empunadura:** | Acero |
| **dimensiones:** | 80 x 25 x 163.5 mm |
| **peso:** | 0.17 kg |

# Tijera Stoker 349 con Correa

**marca:** Stoker
**modelo:** 349
**peso:** 10 cm
**longitud:** 38 g

---

# Tijera telescopica (3146AC-1)

**sku:** 3146AC-1
**marca:** Kawashima
**peso:** 1112 gr
**l-l:** 1.7 m - 3 m

---

# Tijera telescopica manual 3.75 m (PG375)

**sku:** PG375
**marca:** Kawashima
**peso:** 1356 gr
**l-l:** 1.8 m - 3.75 m

---

## Tijera Telescópico Stoker 2094 Bypass

**marca:** Stoker
**modelo:** 2094
**longitud:** 75-100 cm
**peso:** 1.5 kg

---

## Tijera Vendimia Stoker 332 Inoxidable

**marca:** Stoker
**modelo:** 332
**longitud:** 19 cm
**peso:** 142 g

---

## Tijera Yunque 19 Stoker 367 Ligera

**marca:** Stoker
**modelo:** 367
**longitud:** 19 cm
**peso:** 200 g
**diam-de-corte:** 25 mm

---

## Tijera Yunque 21 Stoker 335

**marca:** Stoker
**modelo:** 335
**diam-de-corte:** 25 mm
**longitud:** 21 cm
**peso:** 210 g

---

# Tijeras 73577L Bellota Corta Ramas Tubular Proline

| | |
|---|---|
| **marca:** | Bellota |
| **modelo:** | 73577L |
| **tipo-de-corte:** | Bypass |
| **capacidad-de-corte:** | 90 mm |
| **alcance-mangos-fijo-extensible:** | 486 mm |
| **acabado-de-la-hoja:** | Pulido y barnizado |
| **acabado-de-la-contra-hoja:** | Teflonado |
| **sistema-de-ajuste-hoja-contra-hoja:** | Bumper |
| **aspertura-de-la-cabeza:** | 910 mm |
| **tamano-de-los-mangos:** | 130.18 mm |
| **material-del-mango:** | Aluminio |
| **material-de-la-empunadura:** | Termoplástico |
| **dimensiones:** | 261 x 28 x 644.5 mm |
| **peso:** | 1.317 kg |

# Tijeras Corta Ramas STOCKER 72101 Hoja Curva

# Tijeras Corta Ramas STOCKER 7250 Profesional 60

# Tijeras de Poda Bellota 7352321PRO

| | |
|---|---|
| **SKU:** | 7352321PRO |
| **Marca:** | Bellota |
| **capacidad-de-corte-en-mm:** | 25 |
| **acabado-de-la-hoja:** | Pulido |
| **apertura-de-la-cabeza-en-mm:** | 60 |
| **amortiguacion:** | Si |
| **dimensiones:** | 18 x 26.2 x 220 mm |
| **peso:** | 0.23 kg |

# Tijeras de poda STOCKER 7232 Dos Manos

# Tijeras Felco 10

| | |
|---|---|
| **SKU:** | FELCO 10 |
| **Marca:** | Felco |
| **Peso:** | 290 g |
| **longitud:** | 210 mm |
| **tamano-de-mano:** | Recomendado para manos grandes (talla L) |
| **orientacion:** | Exclusivamente para Zurdos |

# Tijeras Felco 12

**SKU:** FELCO 12
**Marca:** Felco
**Peso:** 265 g
**longitud:** 200 mm
**tamano-de-mano:** Recomendado para manos medianas (talla M)
**orientacion:** Diseñada para usuarios diestros

---

# Tijeras Felco 13

**SKU:** FELCO 13
**Marca:** Felco
**Peso:** 310 g
**longitud:** 270 mm
**tamano-de-mano:** Recomendado para manos grandes (talla L)
**orientacion:** Diseñada para usuarios diestros

---

# Tijeras Felco 322

**SKU:** FELCO 322
**Marca:** Felco
**Peso:** 112 g
**longitud:** 190 mm

---

# Tijeras Felco 4C&H

| | |
|---|---|
| **SKU:** | 4C&H |
| **Marca:** | Felco |
| **Peso:** | 220 g |
| **longitud:** | 210 mm |
| **tipo-de-herramienta:** | Bypass |
| **orientacion:** | Diestro |

---

# Tijeras Felco 6

| | |
|---|---|
| **SKU:** | FELCO 6 |
| **Marca:** | Felco |
| **Peso:** | 210 g |
| **longitud:** | 195 mm |
| **tamano-de-mano:** | Recomendado para manos medianas (talla M) |
| **orientacion:** | Para usuarios diestros |

---

# Tijeras Felco 7

| | |
|---|---|
| **SKU:** | FELCO 7 |
| **Marca:** | Felco |
| **Peso:** | 290 g |
| **longitud:** | 210 mm |
| **tamano-de-mano:** | Recomendado para manos grandes (talla L) |
| **orientacion:** | Diseñada para usuarios diestros |

---

# Tijeras Felco 8

**SKU:** FELCO 8
**Marca:** Felco
**Peso:** 245 g
**longitud:** 210 mm
**tamano-de-mano:** Recomendado para manos grandes (talla L)
**orientacion:** Diseñada para usuarios diestros

---

# Tijeras Felco2

**SKU:** Felco2
**Marca:** Felco
**Peso:** 240 g
**longitud:** 215 mm
**tamano-de-mano:** Recomendado para manos grandes (Talla L)
**orientacion:** Diseñada para usuarios diestros

---

# Tijeras Felco4

**SKU:** FELCO4
**Marca:** Felco
**Peso:** 220 g
**longitud:** 210 mm
**tipo-de-corte:** Bypass (corte cruzado)
**orientacion:** Diseñada exclusivamente para usuarios diestros.

---

# Tijeras Felco5

| | |
|---|---|
| **SKU:** | FELCO5 |
| **Marca:** | Felco |
| **Peso:** | 310 g |
| **longitud:** | 225 mm |
| **tamano-de-mano:** | Recomendado para manos grandes (talla L) |
| **orientacion:** | Para usuarios diestros |

---

# Tijerón de Poda PM-31 Jacto 30mm

| | |
|---|---|
| **marca:** | Jacto |
| **modelo:** | PM-31 |
| **numero-de-parte:** | 1285975 |
| **abertura-de-corte:** | 30 mm |
| **longitud:** | 74.7 cm |
| **material-de-la-cuchilla:** | Acero al carbono especial anticorrosión |
| **peso:** | 1.4 kg |

---

# Tiralineas 50223 BELLOTA

| | |
|---|---|
| **marca:** | Bellota |
| **modelo:** | 750223 |
| **material-de-carcasa:** | Plástico |
| **longitud-de-hilo:** | 30 m |
| **contenido-del-biberon-en-polvo:** | 166 mm |
| **uso:** | Utilizado para trazar líneas rectas sobre distintas superficies horizontales o verticales incluyendo pisos, techos y paredes, carreteras y campos abiertos. |
| **dimensiones:** | 86.5 x 34 x 140 mm |
| **peso:** | 0.259 kg |

---

# Tiras cuchillas sierra Cont: 1 pieza (J99-6)

**sku:** J99-6
**marca:** Kawashima
**modelo-compatible:** J919

# Tornillo y tuerca tijera (7114-001)

**sku:** 7114-001
**marca:** Kawashima
**modelo-compatible:** 7114

# Valloneta de Aceite (15010Z080330Q500)

**sku:** 15010Z080330Q500
**marca:** Parazzini
**modelo-compatible:** GP9500TB

# Volteador 755890E BELLOTA

| | |
|---|---|
| **marca:** | Bellota |
| **modelo:** | 755890E |
| **forma-de-la-base:** | Redondeada |
| **dimensiones:** | 75 x 73 x 153 mm |
| **peso:** | 0.26 kg |