

## Afilador Felco 903

**sku:** Felco 903  
**marca:** Felco  
**longitud:** 10 cm (Neto)  
**profundidad:** 3.5 mm  
**peso:** 64 g  
**material:** Acero forjado



## Arco para Segueta 12" 7HFBH12 Bellota

**SKU:** 7HFBH12  
**Marca:** Bellota  
**altura-libre-de-corte-en-mm:** 99.5  
**tensor:** 1  
**altura-de-la-hoja-en-mm:** 330  
**material-del-cuerpo:** ABS y TPR  
**material-de-los-dientes:** Acero  
**dimensiones:** 125 x 20 x 470 mm  
**Peso:** 0.53 KG



## Arco para Segueta 12" 7HFBH12 Bellota Mango BM

**SKU:** 7HFBH12  
**Marca:** Bellota  
**altura-libre-de-corte-en-mm:** 99.5  
**tensor:** 1  
**altura-de-la-hoja-en-mm:** 330  
**material-del-cuerpo:** ABS y TPR  
**material-de-los-dientes:** Acero  
**dimensiones:** 125 x 20 x 470 mm  
**Peso:** 0.53 KG





## Arco para Segueta 12" 7HFTP12 Bellota

SKU:	7HFTP12
Marca:	Bellota
material-del-arco:	Aluminio de alta resistencia
tensor:	Acero templado
material-de-los-dientes:	Acero
dimensiones:	145 x 21.5 x 415 mm
Peso:	0.6 KG



## Azadón Forjado Lane BELLOTA 7225CCM c/mango

marca:	Bellota
modelo:	7225CCM
ancho:	212 mm
tipo-de-fabricacion:	Forjado
forma-del-filo:	Recto
anchura-de-cabeza:	220 mm
forma-de-ojo:	Redondo
material-del-mango:	Madera pino o fresno
longitud-del-mango:	1219 mm
peso:	1.14 kg



## Brocha 1 1/2" BELLOTA 7PBR SYN3 Cerda Sintética

marca:	Bellota
modelo:	7PBR SYN3
material-del-mango:	Polipropileno
material-de-las-cerdas:	Fibra sintética
color-de-las-cerdas:	Negro
tamaño:	1 1/2"
largo:	190 mm



## Brocha 1" BELLOTA 7PBRSYN2 Cerde Sintetica

**marca:** Bellota  
**modelo:** 7PBRSYN2  
**material-del-mango:** Polipropileno  
**material-de-cerdas:** Fibra sintética  
**color-de-las-cerdas:** Negro  
**tamano:** 1"  
**largo:** 183 mm



## Brocha 1/2" BELLOTA 7PBRSYN1 Cerde Sintetica

**marca:** Bellota  
**modelo:** 7PBRSYN1  
**material-del-mango:** Polipropileno  
**material-de-cerdas:** Fibra sintética  
**color-de-las-cerdas:** Negro  
**tamano:** 1/2"  
**largo:** 172 mm



## Brocha 2 1/2" BELLOTA 7PBRSYN5 Cerde Sintética

**marca:** Bellota  
**modelo:** 7PBRSYN5  
**material-del-mango:** Polipropileno  
**material-de-cerdas:** Fibra sintética  
**color-de-las-cerdas:** Negro  
**tamano:** 2 1/2"  
**largo:** 210 mm



## Brocha 2" BELLOTA 7PBRSYN4 Cerde Sintetica

**marca:** Bellota  
**modelo:** 7PBRSYN4  
**material-del-mago:** Polipropileno  
**material-de-cerdas:** Fibra sintética  
**tamano:** 2"  
**largo:** 205 mm



## Brocha 3" BELLOTA 7PBRSYN6 Cerde Sintética

**marca:** Bellota  
**modelo:** 7PBRSYN6  
**material-del-mango:** Polipropileno  
**material-de-las-cerdas:** Fibra sintética  
**tamano:** 3"  
**color-de-las-cerdas:** Negro  
**largo:** 215 mm



## Brocha 4" BELLOTA 7PBRSYN7 Cerde Sténtica

**marca:** Bellota  
**modelo:** 7PBRSYN7  
**material-del-mago:** Polipropileno  
**tamano:** 4"  
**material-de-las-cerdas:** Fibra sintética  
**color-de-las-cerdas:** Negro  
**largo:** 230 mm



## Brocha 5" BELLOTA 7PBRSYN8 Cerdas Sintéticas

<b>marca:</b>	Bellota
<b>modelo:</b>	7PBRSYN8
<b>material-del-mango:</b>	Polipropileno
<b>tamano:</b>	5"
<b>material-de-las-cerdas:</b>	Fibra sintética
<b>color-de-las-cerdas:</b>	Negro
<b>largo:</b>	235 mm

## Carretilla 75670P5 BELLOTA 5 Ft<sup>3</sup> Con Llanta



<b>marca:</b>	Bellota
<b>modelo:</b>	75670P5
<b>material-de-la-tolva:</b>	Acero
<b>material-del-chasis:</b>	Acero
<b>tipo-de-llanta:</b>	Neumática
<b>material-de-la-llanta:</b>	Caucho
<b>tamano-de-la-tolva:</b>	5 ft <sup>3</sup>
<b>capacidad-tolva:</b>	141.64 Lts.
<b>capacidad-de-carga:</b>	141.64 kg
<b>tamano-de-la-llanta:</b>	392 □
<b>dimensiones:</b>	625 x 220 x 1570 mm
<b>peso:</b>	7.25 kg

## Carretilla Bellota 75671P6 Ft<sup>3</sup> con Llanta Neumática



<b>marca:</b>	Bellota
<b>modelo:</b>	75671P6
<b>material-de-la-tolva:</b>	Acero
<b>material-del-chasis:</b>	Acero
<b>tipo-de-llanta:</b>	Neumática
<b>material-de-la-llanta:</b>	Caucho
<b>tamano-tolva:</b>	6 ft <sup>3</sup>
<b>capacidad-tolva:</b>	169.88 Lts.
<b>capacidad-de-carga:</b>	169.88 kg.
<b>tamano-de-llanta:</b>	392 □
<b>dmensiones:</b>	645 x 316 x 1560 mm
<b>peso:</b>	7.4 kg

## Cinzel Hexagonal 75827B7810 BELLOTA



<b>marca:</b>	Bellota
<b>modelo:</b>	75827B7810
<b>largo-articulo:</b>	254 mm
<b>seccion:</b>	22 mm
<b>anchura-de-la-punta:</b>	22 mm
<b>material:</b>	Acero
<b>forma:</b>	Hexagonal
<b>cabeza-tratada-seguridad-anti-esquirlas:</b>	Si
<b>punta-tratada-resistencia:</b>	Si
<b>protector:</b>	Si
<b>dimensiones:</b>	22 x 22 x 254 mm
<b>peso:</b>	0.167 kg

## Cinzel plano 21×350 mm - CHRD65




<b>SKU:</b>	CHRD65
<b>Marca:</b>	Parazzini
<b>Material:</b>	Acero forjado

## Cinzel plano ancho 30×410×75 mm - CH21350P



<b>SKU:</b>	CH21350P
<b>Marca:</b>	Parazzini
<b>Material:</b>	Acero forjado
<b>encastre:</b>	HEX 30 mm
<b>punta:</b>	75 mm de ancho

## Cinzel redondo 65 mm - CH30440SQ125



**SKU:** CH30440SQ125

**Marca:** Parazzini

**Material:** Acero forjado y templado



## Corta Setos Hobby 55 Stoker 20025 Recta

**marca:** Stoker

**modelo:** Hobby 55

**numero-de-parte:** 20050

**longitud:** 55cm



## Corta Setos Stoker Hobby 55 2039 Ondulada

**marca:** Stoker

**modelo:** Hobby 55

**numero-de-parte:** 2039

**longitud:** 55cm

**peso:** 898 g



## Cortador de Ramas Altas BELLOTA 7EXPTP14 con Mango

**marca:** Bellota

**modelo:** 7EXPTP14

**largo:** 14"

**extencion-total:** 2.4 mts

**tipo-de-dentado:** Japonés

**forma-de-la-hoja:** Curva

**acabado-de-la-hoja:** Recubrimiento de teflón

**tecnologia-de-la-hoja:** Dentado Japonés

**numero-de-dientes:** 6 por pulgada

**altura-del-diente:** 3.2 mm

**tratamiento-de-los-dientes:** Templado

<b>material-del-mango:</b>	Aluminio
<b>geometria-del-mango:</b>	Recto
<b>peso:</b>	1.08 kg

## Cortasetos Kawashima 7118-1



## Cuchara Filadelfia 6585210BM BELLOTA 10" Forjada Bimaterial



<b>marca:</b>	Bellota
<b>modelo:</b>	5852 BM
<b>numero-de-parte:</b>	6585210BM
<b>tamano-de-la-hoja:</b>	254x123 mm
<b>material-de-la-hoja:</b>	Acero
<b>material-del-mango:</b>	Polipropileno
<b>longitud-de-la-hoja:</b>	254 mm
<b>anchura-de-la-hoja:</b>	123 mm
<b>hoja-conica:</b>	Si
<b>forma:</b>	Triangular
<b>resistencia-union-hoja-mango:</b>	600 kg
<b>dimensiones:</b>	123 x 84 x 394 mm
<b>peso:</b>	0.44 kg

## Cuchara Filadelfia 658529 BELLOTA 9" Forjada



<b>marca:</b>	Bellota
<b>modelo:</b>	658529
<b>tamano-de-la-hoja:</b>	229x115 mm
<b>material-de-la-hoja:</b>	Acero
<b>material-del-mango:</b>	Madera de roble
<b>longitud-de-la-hoja:</b>	229 mm
<b>anchura-de-la-hoja:</b>	115 mm
<b>hoja-conica:</b>	Si
<b>forma:</b>	Triangular
<b>resistencia-union-hoja-mango:</b>	600 kg.

**dimensiones:** 115 x 80 x 359 mm  
**peso:** 0.19 kg

## Cutter Bimaterial 7UTKNI18 Bellota




**SKU:** 7UTKNI18  
**Marca:** Bellota  
**anchura-de-la-hoja-en-mm:** 110  
**tipo-de-lamina:** Rectangular con recubrimiento de titanio  
**dimensiones:** 40 x 19.5 x 165 mm  
**Peso:** 0.14 KG

## Escoba Metalica Bellota 73041CM 22 Dientes



**SKU:** 73041CM  
**Marca:** Bellota  
**anchura-de-trabajo-en-cm:** 41.5  
**numero-de-puas:** 22  
**anchura-de-la-cabeza-en-cm:** 12  
**longitud-de-la-cabeza-en-cm:** 32  
**diametro-del-casquillo-en-cm:** 2.7  
**longitud-del-mango-en-mm:** 1218  
**material-del-mango:** Madera  
**diametro-del-mango-en-cm:** 2.7  
**tipo-de-acoplamiento-mango:** Soldado  
**dimensiones:** 415 x 100 x 1606 mm  
**Peso:** 0.78 KG

## Escoba Plastica 22 dientes 75370CM Bellota



**sku:** 75370CM  
**marca:** Bellota  
**no-de-dientes:** 22  
**longitud-del-mango:** 1218 mm  
**anchura-de-la-cabeza:** 54.8 cm  
**longitud-de-la-cabeza:** 42 cm

## Escoba Plástica 7GLRK26CM BELLOTA 26 Dientes



<b>marca:</b>	Bellota
<b>modelo:</b>	7GLRK26CM
<b>anchura-de-trabajo:</b>	60 cm
<b>numero-de-dientes:</b>	26
<b>anchura-de-la-cabeza:</b>	59.5 cm
<b>diametro-del-casquillo:</b>	2.9 cm
<b>longitud-del-mango:</b>	1218 mm
<b>material-mango:</b>	Madera
<b>diametro-del-mango:</b>	2.3 cm
<b>tipo-de-acoplamiento-mango:</b>	Tirafondo
<b>dimensiones:</b>	515.6 x 1272 x 595 mm
<b>peso:</b>	0.5 km

## Escoba Plástica 7GLRK40CM BELLOTA 40 Dientes



<b>marca:</b>	Bellota
<b>modelo:</b>	7GLRK40CM
<b>anchura-de-trabajo:</b>	83 cm
<b>numero-de-dientes:</b>	40
<b>anchura-de-la-cabeza:</b>	60.5 cm
<b>diametro-del-casquillo:</b>	1218
<b>longitud-del-mango:</b>	Madera

## Espatula Flexible 7558903 BELLOTA 3" Mango de Madera



<b>marca:</b>	Bellota
<b>modelo:</b>	7558903
<b>anchura-de-la-hoja:</b>	75 mm
<b>longitud-de-la-hoja:</b>	101 mm
<b>material-de-la-hoja:</b>	Acero inoxidable
<b>material-del-mango:</b>	Madera de nogal
<b>espesor-de-la-hoja:</b>	0.85
<b>tipo-de-union-hoja-mango:</b>	Remaches
<b>uso:</b>	Ideal para resanar grietas, aplicación de pastas y raspado de superficies planas.
<b>dimensiones:</b>	75 x 19 x 218 mm
<b>peso:</b>	0.82 kg



## Espátula Flexible 7558904 BELLOTA 4" Mango de Madera

<b>marca:</b>	Bellota
<b>modelo:</b>	7558904
<b>anchura-de-la-hoja:</b>	10 mm
<b>longitud-de-la-hoja:</b>	105 mm
<b>material-de-la-hoja:</b>	Acero inoxidable
<b>material-del-mango:</b>	Madera de nogal
<b>espesor-de-la-hoja:</b>	0.85 mm
<b>tipo-de-union-hoja-mango:</b>	Remaches
<b>uso:</b>	Ideal para resanar grietas, aplicación de pastas y raspado de superficies planas.
<b>dimensiones:</b>	100 x 19 x 221 mm
<b>peso:</b>	0.92 kg



## Espatula Flexible 7558923 BELLOTA Mango de Plástico

<b>marca:</b>	Bellota
<b>modelo:</b>	7558923
<b>ancho-de-la-hoja:</b>	75.1 mm
<b>longitud-de-la-hoja:</b>	99.4 mm
<b>material-de-la-hoja:</b>	Acero inoxidable
<b>material-del-mango:</b>	ABS
<b>tipo-de-union-hoja-mango:</b>	Remaches
<b>uso:</b>	Ideal para resanar grietas, aplicación de pastas y raspado de superficies planas.
<b>dimensiones:</b>	75.1 x 18 x 203 mm
<b>peso:</b>	0.72 kg.



## Espatula Flexible 7558924 BELLOTA Mango Plástico

<b>marca:</b>	Bellota
<b>modelo:</b>	7558924
<b>ancho-de-la-hoja:</b>	100.2 mm
<b>largo-de-la-hoja:</b>	99 mm
<b>material-de-la-hoja:</b>	Acero inoxidable
<b>material-del-mango:</b>	ABS
<b>espesor-de-la-hoja:</b>	0.95 mm
<b>tipo-de-union-hoja-mango:</b>	Remaches
<b>uso:</b>	Ideal para resanar grietas, aplicación de pastas y raspado de superficies planas.
<b>dimensiones:</b>	100.2 x 18 x 203 mm

peso:

0.77 kg

## Flexometro Anti Impacto BELLOTA 8 mts 7FLE8BMP



<b>marca:</b>	Bellota
<b>modelo:</b>	7FLE8BMP
<b>longitud:</b>	8 mts.
<b>ancho-fleje:</b>	25 mm
<b>autobloqueante:</b>	Si.
<b>material-de-la-carcasa:</b>	Polipropileno
<b>material-del-flexometro:</b>	Acero al carbono
<b>clip-de-cinturon:</b>	Si
<b>lectura-por-ambos-lados:</b>	Si

## Flexometro BELLOTA Anti Impacto 5 mts 7FLE5BMP



<b>marca:</b>	Bellota
<b>modelo:</b>	7FLE5BMP
<b>longitud:</b>	5 mts.
<b>ancho-del-fleje:</b>	19 mm
<b>autobloqueante:</b>	Si
<b>material-de-la-carcasa:</b>	Polipropileno
<b>material-del-flexometro:</b>	Acero al carbono
<b>clip-de-cinturon:</b>	Si
<b>lectura-por-ambos-lados:</b>	Si

## Hacha Kawashima WL-426G-4 Largo 97cm



<b>marca:</b>	Kawashima
<b>modelo:</b>	WL-426G-4
<b>material:</b>	Acero al carbono
<b>largo:</b>	38 plg / 97 cm
<b>tipo:</b>	Hacha leñera trozadora

## Hacha Kawashima WL-429E-2 Largo 72cm 28"



**marca:** Kawashima  
**modelo:** WL-429E-2  
**peso:** 1520 g  
**material:** Acero al carbono  
**tipo:** Hacha de corte  
**medida-largo:** 28 plg / 72 cm

## Hacha Media Labor 7812535CM BELLOTA con Mango 3.5 Lb



**marca:** Bellota  
**modelo:** 7812535CM  
**peso-de-la-cabeza:** 1360.77 g  
**longitud-del-mango:** 91.44 cm  
**material-de-la-cabeza:** Acero  
**construccion-de-la-cabeza:** Una sola pieza  
**tratamiento-de-la-cabeza:** Pulido y lacado  
**tipo-de-enmangado:** Cuña  
**dimensiones:** 135 x 42 x 914.4 mm  
**peso:** 1.59 kg

## Herramienta de Afilado Felco 905




**sku:** FELCO905  
**marca:** Felco  
**longitud:** 12 cm  
**profundidad:** 13 cm  
**peso:** 59 g  
**nota:** No se puede usar para tijeras eléctricas, para zurdos o de Yunque




## Hoz 13" Bellota 7257300

<b>SKU:</b>	7257300
<b>Marca:</b>	Bellota
<b>longitud-de-la-hoja-en-pulgadas:</b>	13"
<b>anchura-de-la-hoja-en-mm:</b>	180
<b>tipo-de-filo-dentado-filo-liso:</b>	Dentado
<b>material-del-mango:</b>	Madero de fresno
<b>tipo-de-enmangado:</b>	A presión
<b>longitud-del-mango-en-mm:</b>	130
<b>dimensiones:</b>	132 x 32.7 x 346.7 mm
<b>Peso:</b>	0.23 kg



## Hoz 17" Bellota 725730

<b>SKU:</b>	725730
<b>Marca:</b>	Bellota
<b>longitud-de-la-hoja-en-pulgadas:</b>	17"
<b>anchura-de-la-hoja-en-mm:</b>	217
<b>tipo-de-filo-dentado-filo-liso:</b>	Liso
<b>material-del-mango:</b>	Madera de fresno
<b>tipo-de-enmangado:</b>	A presión
<b>longitud-del-mango-en-mm:</b>	121
<b>dimensiones:</b>	230 x 32.7 x 308 mm
<b>Peso:</b>	0.228 KG



## Hoz 18" Bellota 725731

<b>SKU:</b>	725731
<b>Marca:</b>	Bellota
<b>longitud-de-la-hoja-en-pulgadas:</b>	18"
<b>anchura-de-la-hoja-en-mm:</b>	220
<b>tipo-de-filo-dentado-filo-liso:</b>	Liso
<b>material-del-mango:</b>	Madera de fresno
<b>tipo-de-enmangado:</b>	A presión
<b>longitud-del-mango-en-mm:</b>	121
<b>dimensiones:</b>	305 x 32.7 x 335 mm
<b>Peso:</b>	0.246 KG



## Juego de Desarmadores 76229B6SI BELLOTA

<b>marca:</b>	Bellota
<b>modelo:</b>	76229B6SI
<b>cantidad-de-piezas:</b>	6
<b>tipo-de-boca:</b>	Vaciada; Plana; Philips
<b>punta-pavonada:</b>	Si
<b>material-de-la-varilla:</b>	Cromo-Vanadio (CrV)
<b>acabado-de-la-varilla:</b>	Cromado
<b>varilla-antigiro:</b>	Si
<b>material-del-mango:</b>	PVC
<b>geometria-del-mango:</b>	Hexagonal
<b>uso:</b>	Usado para enroscar y desenroscar tornillos y pijas de distintos tipos y tamaños. Desarmador Cabinet Plano 3/16x3" 1 Pieza Desarmador Cabinet Plano 3/16x6" 1 Pieza Desarmador Standar Plano 1/4x4" 1 Pieza Desarmador Standar Plano 1/4x6" 1 Pieza Desarmador Philips Cruz 1/4x4" 1 Pieza Desarmador Philips Cruz 3/16x4" 1 Pieza
<b>incluye:</b>	



## Llave de Impacto Fiat CONTESSA 300 N.M

<b>SKU:</b>	CONTESSA
<b>Marca:</b>	Fiat
<b>velocidad:</b>	0-2000 RPM
<b>golpes-por-minuto:</b>	0-3000
<b>torque-maximo:</b>	300 Nm
<b>mandril:</b>	1/2

## Machete 746016 Bellota 16"

<b>longitud-de-la-hoja-en-pulgadas:</b>	16"
<b>forma-de-la-hoja:</b>	Recta
<b>material-del-mango:</b>	Polipropileno
<b>longitud-del-mango-en-mm:</b>	129.2
<b>dimensiones:</b>	75 x 25.6 x 535.6 mm
<b>Peso:</b>	0.343 kg



## Machete 746020

<b>SKU:</b>	746020
<b>longitud-de-la-hoja-en-pulgadas:</b>	20"
<b>forma-de-la-hoja:</b>	Recta
<b>material-del-mango:</b>	Polipropileno
<b>longitud-del-mango-en-mm:</b>	129.2
<b>dimensiones:</b>	75 x 25.6 x 637.2 mm
<b>Peso:</b>	0.41 kg



## Maquina Afiladora 410-120 Oregon

<b>SKU:</b>	410-120
<b>Marca:</b>	Oregon
<b>voltaje:</b>	120V
<b>tamano-de-disco:</b>	5-3/4"
<b>paso-maximo-de-afilado:</b>	.404"
<b>amperes:</b>	2.1
<b>watts:</b>	220
<b>hp:</b>	0.29
<b>fase:</b>	Monofásico
<b>hertz:</b>	60
<b>rpm:</b>	3150



## Marro 7520310 BELLOTA Mango de Madera 10 Lb

<b>marca:</b>	Bellota
<b>modelo:</b>	7520310
<b>peso-de-la-cabeza:</b>	4500 g
<b>anchura-de-la-cabeza:</b>	17.9 cm
<b>altura-de-la-cabeza:</b>	6.3 cm
<b>longitud-del-mango:</b>	80 cm
<b>material-del-mango:</b>	Madera
<b>tipo-de-union:</b>	Cuña
<b>material-de-la-cabeza:</b>	Acero
<b>diam-zona-de-agarre:</b>	45 mm
<b>uso:</b>	Utilizado para golpear y demoler distintos materiales.
<b>dimensiones:</b>	784 x 64 x 178 mm
<b>peso:</b>	5.23 kg



## Marro 7520312 BELLOTA Mango de Madera 12 Lb



<b>marca:</b>	Bellota
<b>modelo:</b>	7520312
<b>peso-de-la-cabeza:</b>	5400 mm
<b>anchura-de-la-cabeza:</b>	20.7 cm
<b>altura-de-la-cabeza:</b>	7.5 cm
<b>longitud-del-mango:</b>	90 cm
<b>material-del-mango:</b>	Madera
<b>tipo-de-union:</b>	Cuña
<b>material-de-la-cabeza:</b>	Acero
<b>diam-zona-de-agarre:</b>	55 mm
<b>uso:</b>	Utilizado para golpear y demoler distintos materiales.
<b>dimensiones:</b>	185 x 75 x 803 mm
<b>peso:</b>	6.59 kg

## Marro 752032 BELLOTA Mango de Madera 2 Lb



<b>marca:</b>	Bellota
<b>modelo:</b>	752032
<b>peso-de-la-cabeza:</b>	900 g
<b>anchura-de-la-cabeza:</b>	10.4 cm
<b>altura-de-la-cabeza:</b>	3.8 cm
<b>longitud-del-mango:</b>	30 cm
<b>material-del-mango:</b>	Madera
<b>tipo-de-union:</b>	Cuña
<b>material-de-la-cabeza:</b>	Acero
<b>diam-zona-de-agarre:</b>	35 mm
<b>uso:</b>	Utilizado para golpear y demoler distintos materiales.
<b>dimensiones:</b>	100 x 3900 x 294 mm
<b>peso:</b>	1.19 kg

## Marro 752033 BELLOTA Mango de Madera 3 Lb



<b>marca:</b>	Bellota
<b>modelo:</b>	752033
<b>peso-de-la-cabeza:</b>	1350 g
<b>anchura-de-la-cabeza:</b>	11.7 cm
<b>altura-de-la-cabeza:</b>	4.4 cm
<b>longitud-del-mango:</b>	30 cm
<b>material-del-mango:</b>	Madera
<b>tipo-de-union:</b>	Cuña
<b>material-de-la-cabeza:</b>	Acero
<b>diam-zona-de-agarre:</b>	35 mm
<b>uso:</b>	Utilizado para golpear y demoler distintos materiales.
<b>dimensiones:</b>	112 x 44 x 298 mm
<b>peso:</b>	1.54 kg

## Marro 752034 BELLOTA Mango de Madera 4 Lb



<b>marca:</b>	Bellota
<b>modelo:</b>	752034
<b>peso-de-la-cabeza:</b>	1800 g
<b>anchura-de-la-cabeza:</b>	13 cm
<b>altura-de-la-cabeza:</b>	4.8 cm
<b>longitud-del-mango:</b>	30 cm
<b>material-del-mango:</b>	Madera
<b>tipo-de-union:</b>	Cuña
<b>material-de-la-cabeza:</b>	Acero
<b>diam-zona-de-agarre:</b>	34 mm
<b>uso:</b>	Utilizado para golpear y demoler distintos materiales.
<b>dimensiones:</b>	125 x 45 x 296 mm
<b>peso:</b>	1.98 kg

## Martillo 16Oz Tubular Tham BELLOTA 7THAMS16



<b>marca:</b>	Bellota
<b>modelo:</b>	7THAMS16
<b>ancho-de-la-cabeza:</b>	14.4 cm
<b>altura-de-la-cabeza:</b>	3.8 cm
<b>longitud-del-mango:</b>	29.9 cm
<b>material:</b>	Acero
<b>tipo-de-union:</b>	Cuña
<b>peso:</b>	.81 kg

## Martillo Bola Bellota 7BPHAM24 24 lb



<b>SKU:</b>	7BPHAM24
<b>Marca:</b>	Bellota
<b>peso-de-la-cabeza-en-g:</b>	750
<b>anchura-de-la-cabeza-en-cm:</b>	12
<b>altura-de-la-cabeza-en-cm:</b>	4.3
<b>longitud-del-mango-en-cm:</b>	33.2
<b>material-del-mango:</b>	Madera de encino
<b>material-de-la-cabeza:</b>	Acero
<b>diametro-maximo-de-la-zona-de-agarre-en-mm:</b>	34
<b>dimensiones:</b>	120 x 43 x 373 mm
<b>Peso:</b>	0.97 KG

## Martillo Octagonal 70HFGS20 BELLOTA 20 Oz



<b>marca:</b>	Bellota
<b>modelo:</b>	70HFGS20
<b>peso-de-la-cabeza:</b>	550 g
<b>ancho-de-la-cabeza:</b>	3.3 cm
<b>altura-de-la-cabeza:</b>	15.4 cm
<b>longitud-del-mango:</b>	29.3 cm
<b>material-del-mango:</b>	Fibra de vidrio; Polipropileno; Elastómero
<b>tipo-de-union:</b>	Cuña
<b>material-de-la-cabeza:</b>	Acero
<b>diametro-max-zona-de-agarre:</b>	20 mm
<b>peso:</b>	0.83 kg



## Martillo Octagonal BELLOTA 7OHAMC16 Mango Madera 16 Oz

<b>marca:</b>	Bellota
<b>modelo:</b>	7OHAMC16
<b>peso-de-la-cabeza:</b>	463 g
<b>ancho-de-la-cabeza:</b>	3.3 cm
<b>altura:</b>	13 cm
<b>longitud-del-mango:</b>	27 cm
<b>material-del-mango:</b>	Madera
<b>tipo-de-union:</b>	Cuña
<b>material-de-la-cabeza:</b>	Acero
<b>diametro-max-zona-de-agarre:</b>	26.5 mm
<b>peso:</b>	0.64 kg.

## Mazo de Hule 16Oz BELLOTA 7WRMFG16 Blanco



<b>marca:</b>	Bellota
<b>modelo:</b>	7WRMFG16
<b>peso-de-la-cabeza:</b>	500 g
<b>material-de-la-cabeza:</b>	Hule
<b>ancho-de-la-cabeza:</b>	9.6 cm
<b>material-del-mango:</b>	Fibra de vidrio, polipropileno y elastómero
<b>largo-de-mango:</b>	28 cm
<b>tipo-de-union:</b>	Presión
<b>peso:</b>	0.5 kg

## Mini Arco para Segueta 740691A Bellota 4069

<b>SKU:</b>	740691A
<b>tensor:</b>	1
<b>altura-de-la-hoja:</b>	20 mm
<b>espesor-de-la-hoja:</b>	0.67 mm
<b>material-del-cuerpo:</b>	Aluminio
<b>material-de-los-dientes:</b>	Acero
<b>dimensiones:</b>	70 x 14 x 225 mm
<b>Peso:</b>	0.108 kg





## Pala Cuadrada 655832MP1 BELLOTA Mango Estandar

<b>marca:</b>	Bellota
<b>modelo:</b>	655832MP1
<b>tamano-de-la-hoja-largo-x-ancho:</b>	515 x 260 mm
<b>material-de-la-cabeza:</b>	Acero
<b>anchura-de-la-cabeza:</b>	260 mm
<b>mango-ergonomico:</b>	Si
<b>longitud-de-mango:</b>	Madera de Pino
<b>forma-de-la-cabeza:</b>	Cuadrada
<b>longitud-del-mango:</b>	1000 mm
<b>tipo-de-mango:</b>	Estandar
<b>diametro-del-mango:</b>	34.5 mm
<b>uso:</b>	Ideal para mezclar mortero, remover escombros, palear tierra y arena.
<b>dimensiones:</b>	260 x 155 x 1040 mm
<b>peso:</b>	1.75 kg



## Pala Cuadrada Pro 6SH083SWP BELLOTA Mango Standar


<b>marca:</b>	Bellota
<b>modelo:</b>	6SH083SWP
<b>tamano-de-la-hoja:</b>	250 mm
<b>material-de-la-cabeza:</b>	Acero
<b>anchura-de-la-cabeza:</b>	250 mm
<b>forma-de-la-cabeza:</b>	Cuadrada
<b>mango-ergonomico:</b>	Sí
<b>material-del-mango:</b>	Madera de pino
<b>longitud-del-mango:</b>	1000 mm
<b>tipo-de-mango:</b>	Estandar
<b>dimensiones:</b>	250 x 105 x 1005 mm
<b>peso:</b>	1.8 kg

## Pala Cuadrada Smart 6SHO83SWS Mango Standar



<b>marca:</b>	Bellota
<b>modelo:</b>	6SHO83SWP
<b>tamano-de-la-hoja-largo-x-ancho:</b>	250 mm
<b>material-de-la-cabeza:</b>	Acero
<b>anchura-de-la-cabeza:</b>	250 mm
<b>forma-de-la-cabeza:</b>	Cuadrado
<b>mango-ergonomico:</b>	Si
<b>material-del-mango:</b>	Madera de Pino
<b>longitud-de-mango:</b>	1000 mm
<b>tipo-de-mango:</b>	Estandar
<b>diametro-de-mango:</b>	34.5 mm
<b>uso:</b>	Ideal para mezclar mortero, remover escombros, palear tierra y arena.
<b>dimensiones:</b>	250 x 105 x 1005 mm
<b>peso:</b>	1.8 kg

## Pala Escarraman Bellota 65584ML



<b>SKU:</b>	65584ML
<b>Marca:</b>	Bellota
<b>acabado-de-la-cabeza:</b>	Pulido y barnizado
<b>forma-de-la-cabeza:</b>	Cuadrada
<b>tipo-de-enmangado:</b>	Mango largo
<b>tipo-de-mango:</b>	Largo
<b>material-del-mango:</b>	Madera
<b>longitud-del-mango-en-cm:</b>	1040
<b>uso:</b>	Pala hoja recta y angosta para hacer zanjales y ranuras en la tierra. Mango largo de madera sin empuñadura.
<b>dimensiones:</b>	178 x 86 x 1440 mm
<b>Peso:</b>	1.6 KG

## Pinza Corte Diagonal 7611108OPT BELLOTA 8"



<b>marca:</b>	Bellota
<b>modelo:</b>	7611108OPT
<b>longitud-del-alcate:</b>	203 mm
<b>anchura-de-la-cabeza:</b>	15 mm
<b>altura-de-la-cabeza:</b>	60 mm
<b>longitud-de-boca:</b>	70 mm
<b>altura-de-la-punta-de-la-boca:</b>	30 mm
<b>anchura-de-la-punta-de-la-boca:</b>	12 mm
<b>dureza:</b>	45 - 50 HRc
<b>material-del-mango:</b>	PVC
<b>uso:</b>	Ideal para cortar cables y alambres de distintos calibres.
<b>dimensiones:</b>	64 x 14 x 212 mm
<b>peso:</b>	0.31 kg

## Pinza Electricista 7610708OPT BELLOTA 8"



<b>marca:</b>	Bellota
<b>modelo:</b>	7610708OPT
<b>longitud-de-alcate:</b>	203 mm
<b>anchura-de-la-cabeza:</b>	15 mm
<b>altura-de-la-cabeza:</b>	50 mm
<b>longitud-de-la-boca:</b>	80 mm
<b>altura-de-la-punta-de-la-boca:</b>	45 mm
<b>anchura-de-la-punta-de-la-boca:</b>	12 mm
<b>dureza:</b>	45 - 50 HRc
<b>material-del-mango:</b>	PVC
<b>uso:</b>	Usada principalmente en la industria eléctrica para sujetar torcer, cortar, pelar y dar forma de alambre.
<b>dimensiones:</b>	64 x 16 x 215 mm
<b>peso:</b>	0.45 kg

## Pinza Electricista 7610895OPT BELLOTA Trabajo Pesado 9"



<b>marca:</b>	Bellota
<b>modelo:</b>	7610895OPT
<b>longitud-de-alcate:</b>	228 mm
<b>anchura-de-la-cabeza:</b>	20 mm
<b>altura-de-la-cabeza:</b>	70 mm
<b>longitud-de-la-boca:</b>	150 mm
<b>altura-de-la-punta-de-la-boca:</b>	45 mm
<b>anchura-de-la-punta-de-la-boca:</b>	10 mm
<b>dureza:</b>	45 - 50 HRc
<b>material-del-mango:</b>	PVC
<b>uso:</b>	Usada principalmente en la industria eléctrica para sujetar torcer, cortar, pelar y dar forma de alambre.
<b>dimensiones:</b>	80 x 16 x 270 mm
<b>peso:</b>	0.63 kg

## Pinza Mecánica 7610908OPT BELLOTA 8"



<b>marca:</b>	Bellota
<b>modelo:</b>	7610908OPT
<b>longitud-de-alcate:</b>	203 mm
<b>anchura-de-la-cabeza:</b>	20 mm
<b>altura-de-la-cabeza:</b>	100 mm
<b>longitud-de-boca:</b>	130 mm
<b>altura-de-la-punta-de-la-boca:</b>	30 mm
<b>anchura-de-la-punta-de-la-boca:</b>	15 mm
<b>dureza:</b>	45 - 50 mm HRc
<b>material-del-mango:</b>	PVC
<b>uso:</b>	Ideal para sujetar cualquier tipo de material y trabajos de mecánica para manipular, doblar o sujetar cualquier tipo de piezas metálicas de diferentes materiales durante la reparación de un automóvil.
<b>dimensiones:</b>	80 x 20 x 250 mm
<b>peso:</b>	0.29 kg

## Pinza Punta 7612707OPT BELLOTA 7"



<b>marca:</b>	Bellota
<b>modelo:</b>	7612707OPT
<b>longitud-del-alicate:</b>	177 mm
<b>anchura-de-la-cabeza:</b>	10 mm
<b>altura-de-la-cabeza:</b>	75 mm
<b>longitud-de-boca:</b>	95 mm
<b>altura-de-la-punta-de-la-boca:</b>	60 mm
<b>anchura-de-la-punta-de-la-boca:</b>	5 mm
<b>dureza:</b>	45 - 50 HRc
<b>material-del-mango:</b>	PVC
<b>uso:</b>	Ideal para alineación de los filos.
<b>dimensiones:</b>	80 x 14 x 205 mm
<b>peso:</b>	0.21 kg



## Recolector de Fruta 3146AD-1 Kawashima Telescopico

<b>marca:</b>	Kawashima
<b>modelo:</b>	3146AD-1
<b>largo:</b>	1.8 m - 3 m
<b>peso:</b>	1113 gr



## Recolector de Fruta PG300B Kawashima con Tijera

<b>marca:</b>	Kawashima
<b>modelo:</b>	PG300B
<b>l-l:</b>	1.8 m - 3 m
<b>peso:</b>	1,286 gr

# Rotomartillo Fiat MARCHES 40,NM



SKU: MARCHES  
 Marca: Fiat  
 dos-velocidades: 1500 RPM  
 potencia: 40 KN  
 velocidades: 2  
 led: Sí

## Segueta 1/2X12-18 Bellota 7460118

SKU: 7460118  
 Marca: Bellota  
 numero-de-dientes-por-pulgada: 18  
 material-de-los-dientes: Acero  
 tipo-de-hoja: Acero temple y revenido  
 diametro-de-las-perforaciones-en-mm: 4.1  
 dimensiones: 12.6 x 0.59 x 310 mm  
 Peso: 0.019 kg

## Segueta 1/2X12-24 Bellota 7460124

SKU: 7460124  
 Marca: Bellota  
 numero-de-dientes-por-pulgada: 24  
 material-de-los-dientes: Acero  
 tipo-de-hoja: Acero temple y revenido  
 diametro-de-las-perforaciones-en-mm: 4.1  
 dimensiones: 12.6 x 0.59 x 310 mm  
 Peso: 0.019 kg

## Sembradora Manual Swissmmex COA 755002



## Serrote de Mano Felco 611



<b>marca:</b>	Felco
<b>modelo:</b>	Felco 611
<b>longitud:</b>	55 cm
<b>profundidad:</b>	4.8 cm
<b>longitud-de-cuchilla:</b>	33 cm
<b>peso:</b>	0.56 kg

## Serrote de Poda Adaptable a Pértiga BELLOTA 4580 7458013



<b>marca:</b>	Bellota
<b>modelo:</b>	4580
<b>numero-de-parte:</b>	7458013
<b>tipo-de-dentado:</b>	Japonés
<b>forma-de-la-hoja:</b>	Curva
<b>acabado-de-la-hoja:</b>	Pulido
<b>tecnologia-de-la-hoja:</b>	Triscado
<b>numero-de-dientes:</b>	12 por pulgada
<b>altura-de-dientes:</b>	3 mm
<b>tratamiento-de-dientes:</b>	Templado

**material-del-mango:** Acero  
**geometria-del-mango:** Recto  
**dimensiones:** 95 x 28 x 596 mm  
**peso:** 0.34 kg



## Serrote de Poda BELLOTA Recubrimiento En Nitrilo 7457112

**marca:** Bellota  
**modelo:** 4571  
**numero-de-parte:** 7457112  
**tipo-de-dentado:** Universal  
**tipo-de-hoja:** Curva  
**numero-de-dientes:** 6 por pulgada  
**altura-de-dientes:** 7 mm  
**material-del-mang:** Madera  
**geometria-del-mango:** Curvo  
**peso:** 0.305 kg



## Serrote de Poda Felco 621

**marca:** Felco  
**modelo:** Felco 621  
**longitud:** 45 cm  
**longitud-de-cuchilla:** 24 cm  
**profundidad-bruta:** 53 mm  
**peso:** 635 g



## Serrote de Poda Kawashima 9575A-1 - 200mm

**marca:** Kawashima  
**modelo:** 9575A-1  
**medida:** 200 mm  
**peso:** 409 g

## Serrote De Poda Plegable Fosaw BELLOTA 12" 7FOSAW12



<b>marca:</b>	Bellota
<b>modelo:</b>	7FOSAW12
<b>tipo-de-dentado:</b>	Japones
<b>forma-de-hoja:</b>	Curva
<b>acabado-de-la-hoja:</b>	Pulido
<b>tecnologia-de-la-hoja:</b>	Dentado Japonés
<b>numero-de-dientes:</b>	6 por pulgada
<b>altura-de-dientes:</b>	3.2 mm
<b>tratamiento-de-dientes:</b>	Teflonado
<b>material-del-mango:</b>	Elastómero
<b>geometria-del-mango:</b>	Curva
<b>peso:</b>	0.37 kg

## Serrote de Poda Templado BELLOTA 4587-13 7458713



<b>marca:</b>	Bellota
<b>modelo:</b>	7458713
<b>tipo-de-dentado:</b>	Japones
<b>tipo-de-hoja:</b>	Curva
<b>acabado-de-la-hoja:</b>	Pulido
<b>tecnologia-de-la-hoja:</b>	Triscado
<b>numero-de-dientes:</b>	6 por pulgada
<b>altura-de-dientes:</b>	7 mm
<b>tratamiento-de-los-dientes:</b>	Templado
<b>material-del-mango:</b>	Madera
<b>peso:</b>	0.24 kg

## Serrote Proline Triple Filo BELLOTA 4587PRO



<b>marca:</b>	Bellota
<b>modelo:</b>	4587
<b>numero-de-parte:</b>	74587PRO
<b>tipo-de-dentado:</b>	Japones
<b>forma-de-la-hoja:</b>	Curva
<b>acabado-de-la-hoja:</b>	Pulido
<b>tecnologia-de-la-hoja:</b>	Triscado
<b>numero-de-dientes:</b>	6 por pulgada
<b>altura-de-dientes:</b>	7 mm
<b>tratamiento-de-dientes:</b>	Templado

**material-del-mango:** Madera  
**forma-del-mango:** Curvo  
**peso:** 0.33 kg



## Serrucho BAHCO 384-6T Pertiga 36cm

**marca:** Bahco  
**modelo:** 384-6T  
**tipo:** Serrucho  
**diametro:** 36 cm  
**dientes-por-pulgada:** 6  
**peso:** 320 gr



## Serrucho BAHCO 386-6T

**marca:** Bahco  
**modelo:** 386-6T  
**longitud:** 360 mm  
**tipo:** Serrucho  
**peso:** 410 g



## Serrucho Carpintero 75196426 BELLOTA Profesional 4579 26"

**marca:** Bellota  
**modelo:** 75196426  
**numero-de-dinetes-por-pulgada:** 9  
**afilado-de-los-dientes:** Triscado  
**tipo-de-dentado:** Triscado  
**material-del-mango:** Madera  
**tipo-de-corte:** Fino  
**revestimiento-de-la-hoja:** Barnizado  
**material-de-la-hoja:** Acero  
**dimensiones:** 185 x 20 x 715 mm  
**peso:** 0.75 kg

## Serrucho de Mano Felco 630



<b>marca:</b>	Felco
<b>modelo:</b>	Felco 630
<b>hoja:</b>	Acero cromado
<b>largo-de-hoja:</b>	33 cm
<b>tipo:</b>	Curvo
<b>ergonomia:</b>	Soft touch
<b>peso:</b>	360 g

## Serrucho de Mano Felco 640



<b>marca:</b>	Felco
<b>modelo:</b>	Felco 640
<b>largo-de-hoja:</b>	270 mm (10.63 in)
<b>hoja:</b>	Acero cromado
<b>tipo:</b>	Curvo
<b>peso:</b>	362 g

## Serrucho de Poda BELLOTA 7458112STD 12"



<b>marca:</b>	Bellota
<b>modelo:</b>	4581 STD
<b>numero-de-parte:</b>	7458112STD
<b>tipo-de-dentado:</b>	Universal
<b>forma-de-hoja:</b>	Curva
<b>acabado-de-hoja:</b>	Pulido
<b>tecnologia-de-hoja:</b>	Triscado
<b>numero-de-dientes:</b>	5 por pulgada
<b>altura-de-dientes:</b>	3.2 mm
<b>material-del-mango:</b>	Madera
<b>geometria-del-mango:</b>	Curvo
<b>peso:</b>	0.27 kg

## Serrucho FELCO 600

**marca:** Felco  
**modelo:** FELCO 600  
**diametro:** 50 mm  
**longitud:** 350 mm  
**peso:** 160 g



## Serrucho Multiusos BELLOTA 7SDR726BM 9"

**marca:** Bellota  
**modelo:** 7SDR726BM  
**numero-de-dientes:** 9  
**afilado:** 3 caras  
**revestimiento-de-la-hoja:** Teflonado negro  
**material-del-mango:** Elastómero y Polipropileno  
**tipo-de-corte:** Recto  
**tipo-de-sierra:** Dentado Japonés  
**material-de-la-hoja:** Acero al carbono  
**peso:** 0.14 kg



## Serrucho SCIROCCO 240 STOCKER 13524

**marca:** Stocker  
**modelo:** 13524  
**longitud-de-hoja:** 24 cm  
**tipo-de-hoja:** Hoja recta de acero especial cromado  
**peso:** 360 g

**otras-caracteristicas:** Todos los recambios fácilmente sustituibles. - Corte tirante - Empuñadura ergonómica de polipropileno (material PP) - Antideslizante, confortable por su blanda goma sintética (material TPA).



## Serrucho Telescópico PG500 KAWASHIMA de 2.5M a 5M

**marca:** Kawashima  
**modelo:** PG500  
**largo:** 2.3 m - 5 m  
**peso:** 1128 gr



## Serrucho TORNADO 180 STOCKER 11518

**marca:** Storker  
**modelo:** Tornado 11518  
**longitud-de-hoja:** 18 cm  
**tipo-de-hoja:** Hoja recta de acero especial cromado  
**peso:** 190 g

**otras-caracteristicas:** Todas las piezas son fácilmente sustituibles. - Corte tirante - Empuñadura ergonómica en polipropileno (material PP). - Antideslizante, confortable por su blanda goma sintética (material TPA).



## Talacho Pico 7809SPCM BELLOTA con Mango

**marca:** Bellota  
**modelo:** 7809SPCM  
**peso-de-la-cabeza:** 2267 g.  
**anchura-de-la-pala:** 40 mm  
**material-de-la-cabeza:** Acero  
**mango:** Recto  
**material-del-mango:** Madera de encino  
**tipo-de-union:** Ensamble  
**material-de-la-anilla:** Polipropileno  
**peso:** 3.5 kg





## Tijera 21 Stoker 342 Profesional

**marca:** Stoker  
**modelo:** 342  
**diam-de-corte:** 23mm  
**longitud:** 21 cm  
**peso:** 240 g



## Tijera 22 Stoker 368 Mango Giratorio

**marca:** Stoker  
**modelo:** 368  
**diam-de-corte:** 22 mm  
**longitud:** 22 cm  
**peso:** 300 g



## Tijera 3151-2S Kawashima para Follaje Corte 15mm

**marca:** Kawashima  
**modelo:** 3151-2S  
**corte:** 15 mm  
**l-l:** 300 mm  
**peso:** 246 g



## Tijera 7116 Kawashima Dos Manos Corte 45mm

**marca:** Kawashima  
**modelo:** 7116  
**corte:** 45 mm  
**l-l:** 750 mm  
**peso:** 1177 g

## Tijera Bahco P1-20 Bypass



**marca:** Bahco  
**modelo:** P1-20  
**tipo:** A una mano  
**diametro:** 20 mm  
**longitud:** 200 mm  
**peso:** 225 gr

## Tijera Bahco P1-23 Bypass



**marca:** Bahco  
**modelo:** P1-23  
**tipo:** A una mano  
**diametro:** 30 mm  
**longitud:** 230 mm  
**peso:** 255 gr



## Tijera Bahco P110-23-F Mango de Acero

**marca:** Bahco  
**modelo:** P110-23-F  
**tipo:** A una mano  
**diametro:** 25 mm  
**longitud:** 230 mm  
**peso:** 390 gr



## Tijera Bahco P121-23 Para Poda

**marca:** Bahco  
**modelo:** P121-23  
**tipo:** Tijera a una mano  
**diametro:** 25 mm  
**peso:** 330 gr

## Tijera Bahco P121-23-F Mango de Acero



**marca:** Bahco  
**modelo:** P121-23-F  
**tipo:** A una mano  
**diametro:** 25 mm  
**longitud:** 230 mm  
**peso:** 330 gr

## Tijera Bahco P122-15 Para Recolección



**marca:** Bahco  
**modelo:** P122-15  
**tipo:** Tijera a una mano  
**tipo-de-navaja:** Delgada y larga  
**sistema-de-corte:** Perno centrado  
**capacidad-de-corte:** 46 mm  
**longitud-total:** 150 mm

## Tijera Bahco P126-19-F Para Poda



**marca:** Bahco  
**modelo:** P126-19  
**tipo:** Tijera a una mano Profesional  
**diametro:** 15mm de corte



## Tijera Bahco P127-19 Para Cosecha

**marca:** Bahco  
**modelo:** P127-19  
**tipo:** tijera recolección dentad  
**diametro:** 6 mm de corte  
**peso:** 70 gr



## Tijera Bahco P128-19 Para Cosecha

**marca:** Bahco  
**modelo:** P128-19  
**capacidad-de-corte:** 6 mm  
**longitud-total:** 190 mm  
**peso:** 85 g



## Tijera Bahco P129-19 Para Cosecha

**marca:** Bahco  
**modelo:** p129-19  
**tipo:** Tijera recolección inclinada  
**diametro:** 6 mm de corte  
**peso:** 85 gr



## Tijera Bahco P16-60-F a dos Manos

**marca:** Bahco  
**modelo:** P16-60  
**tipo:** Tijera a dos manos profesional  
**diametro:** 30 mm de corte  
**peso:** 1.25 kg



## Tijera BAHCO P64-20-BULK12 Poda Para Flores

**marca:** Bahco  
**modelo:** P64-20-BULK12  
**tipo:** A una mano  
**diametro:** 12 mm

**longitud:** 210 mm

**peso:** 210 gr



## Tijera Bahco PG-12-F Para Poda

**marca:** Bahco

**modelo:** PG-12

**tipo:** tijera de poda a una mano hobbista

**diametro:** 20 mm de corte

**metros:** 210 mm

**peso:** 165 gr



## Tijera Bahco PG-19 a dos manos

**marca:** Bahco

**modelo:** PG-19

**tipo:** Telescópica a dos manos

**diametro:** 40 mm de corte

**longitud-total:** 700 - 900 mm



## Tijera Bahco PX-L3 Mango Fijo

**marca:** Bahco

**modelo:** PX-L3

**tipo:** A una mano

**diametro:** 30 mm

**longitud:** Largo

**peso:** 470 gr



## Tijera Bahco PX-M3 Mango Fijo

**marca:** Bahco

**modelo:** PX-M3

**tipo:** Tijera a una mano

**diametro:** 30 mm

**longitud:** Mediana

**peso:** 347 gr



## Tijera Bahco PXR-M3 Mango Rotativo

**marca:** Bahco  
**modelo:** PXR-M3  
**diametro:** 30 mm  
**longitud:** Mediana  
**peso:** 407 gr

## Tijera Bellota 3501-22OPT de poda forjada 8.5"



**marca:** Bellota  
**modelo:** 7350122OPT  
**talla-de-la-mano:** Mediana  
**capacidad-de-corte-en-mm:** 25  
**acabado-de-la-hoja:** Pulido  
**acabado-de-la-contra-hoja:** Pulido  
**sistema-de-ajuste-contra-hoja:** Tuerca  
**apertura-de-la-cabeza:** 60 mm  
**ergonomia:** Diestro  
**tipo-de-muelle:** Voluta  
**tipo-de-cierre:** Lazo de goma  
**material-de-mango:** Acero  
**material-de-la-empunadura:** Acero  
**dimensiones:** 55 x 225 x 21 mm  
**peso:** 0.3kg

## Tijera Cítricos Stoker 346 Hoja Cruva



**marca:** Stoker  
**modelo:** 346  
**longitud:** 16.5 cm  
**peso:** 126 g

## Tijera Corta Setos 7HED23W Bellota Forjada



## Tijera Cortasetos Bahco P51-F Profesional



**marca:** Bahco  
**modelo:** P51-F  
**tipo:** A dos mano  
**uso:** Jardineria  
**longitud:** 570  
**peso:** 1,085 gr

## Tijera de Cosecha Jacto PM-10



**marca:** Jacto  
**numero-de-parte:** 1267668  
**modelo:** PM-10  
**abertura-de-corte:** 10 mm  
**longitud:** 165 mm  
**tipo:** Tijera manual  
**peso:** 110 g



## Tijera de Poda 7360421PRO Bellota Ergonómica 3604 Pro

<b>marca:</b>	Bellota
<b>modelo:</b>	3604 Pro
<b>numero-de-parte:</b>	7360421PRO
<b>talla-de-mano:</b>	Mediana
<b>capacidad-de-corte:</b>	35 mm
<b>acabado-de-la-hoja:</b>	Pulido
<b>acabado-de-la-contra-hoja:</b>	Pulido
<b>sistema-de-ajuste-hoja-contra-hoja:</b>	Tornillo de acero
<b>apertura-de-cabeza:</b>	50 mm
<b>ergonomia:</b>	Diestro
<b>amortiguacion:</b>	Si
<b>tipo-de-muelle:</b>	Voluta
<b>tipo-de-cierre:</b>	Seguro en hoja
<b>material-del-mango:</b>	Polipropileno
<b>material-de-la-empunadura:</b>	PVC
<b>dimensiones:</b>	54 x 19.1 x 215.1 mm
<b>peso:</b>	0.25 kg



## Tijera de poda Bellota 7350126OPT

<b>SKU:</b>	7350126OPT
<b>Marca:</b>	Bellota
<b>capacidad-de-corte-en-mm:</b>	25
<b>acabado-de-la-hoja:</b>	Pulido
<b>acabado-de-la-contra-hoja:</b>	Pulido
<b>apertura-de-la-cabeza-en-mm:</b>	60
<b>tipo-de-muelle:</b>	Voluta
<b>tipo-de-cierre:</b>	Correa de goma
<b>material-del-mango:</b>	Acero
<b>material-de-la-empunadura:</b>	Acero
<b>dimensiones:</b>	57 x 25 x 257 mm
<b>Peso:</b>	0.433 KG

## Tijera de Poda Felco 11



**marca:** Felco  
**modelo:** Felco 11  
**diametro-de-corte:** 25 mm  
**longitud:** 210 mm  
**talla:** Mano grande  
**tipo:** Clásica, nueva generación

## Tijera de Poda Felco 160L



**marca:** Felco  
**modelo:** 160L  
**tipo:** Poda Bypass  
**talla:** Mano grande  
**material:** Acero templado  
**diametro-de-corte:** 25 mm

## Tijera de Poda Felco 160S



**marca:** Felco  
**modelo:** 160S  
**tipo:** Poda Bypass  
**talla:** Mano pequeña  
**material:** Acero templado  
**diametro-de-corte:** 20 mm

## Tijera de Poda Felco 2 Profesional Clásica



**marca:** Felco  
**modelo:** Felco 2  
**diametro-de-corte:** 25 mm  
**longitud:** 215 mm  
**talla:** Mano pequeña  
**corte:** Recto  
**tipo:** Bypass

## Tijera de Poda Felco 31 Tipo Yunque



**marca:** Felco  
**modelo:** Felco 31  
**diametro-de-corte:** 25 mm  
**longitud:** 210 mm  
**talla:** Mano grande  
**tipo-de-corte:** Modelo con yunque

## Tijera de Poda Felco 4



**marca:** Felco  
**modelo:** Felco 4  
**diametro-de-corte:** 25 mm  
**longitud:** 210 mm  
**talla:** Mano grande

## Tijera de Poda Felco 5



<b>marca:</b>	Felco
<b>modelo:</b>	Felco 5
<b>diametro-de-corte:</b>	25 mm
<b>longitud:</b>	215 mm
<b>talla:</b>	Mano grande
<b>tipo:</b>	Diseñada para usuarios diestros

## Tijera de Poda Felco 8



<b>marca:</b>	Felco
<b>modelo:</b>	Felco 8
<b>diametro-de-corte:</b>	25 mm
<b>longitud:</b>	210 mm
<b>talla:</b>	Mano grande
<b>tipo:</b>	Bypass

## Tijera de Poda Jacto PM-20



<b>marca:</b>	Jacto
<b>modelo:</b>	PM-20
<b>apertura-de-corte:</b>	20 mm
<b>longitud:</b>	210 mm
<b>tipo:</b>	Tijera Manual
<b>peso:</b>	250 g



## Tijera de Poda Jacto PM-30

**marca:** Jacto  
**numero-de-parte:** 1267725  
**modelo:** PM-30  
**abertura-de-corte:** 30 mm  
**longitud:** 580 mm  
**tipo:** Tijerón de poda tipo Bypass  
**peso:** 920 g



## Tijera de Poda Kawashima 803B Corte 3mm

**marca:** Kawashima  
**modelo:** 803B  
**corte:** 3 mm  
**l-l:** 185 mm  
**peso:** 109.6 g



## Tijera de Punta Stoker 333 Inoxidable

**marca:** Stoker  
**modelo:** 333  
**longitud:** 19 cm  
**peso:** 140 g



## Tijera Especial de Punta Stoker 345

**marca:** Stocker  
**modelo:** 345  
**tipo:** Tijera a una mano  
**longitud:** 19 cm  
**peso:** 128 g

## Tijera Hobby Stoker 363



**marca:** Stocker  
**modelo:** 363  
**longitud:** 19,5 cm  
**diametro-de-corte:** 20 mm  
**peso:** 192 g

## Tijera Ingertadora Kawashima G400K 12mm



**marca:** Kawahima  
**modelo:** G400K  
**diametro-de-injerto:** 5 - 12 mm

## Tijera Jacto PM-11 para Cosecha



**marca:** Jacto  
**numero-de-parte:** 1267717  
**modelo:** PM-11  
**abertura-de-corte:** 10 mm  
**longitud:** 195 mm  
**tipo:** Tijera manual  
**peso:** 110 g



## Tijera Kawashima 3103A-2 Corte 20mm

**marca:** Kawashima  
**modelo:** 3103A-2  
**corte:** 20 mm  
**l-l:** 200 mm  
**peso:** 235 g



## Tijera Kawashima 3163 para Tala 23mm

**marca:** Kawashima  
**modelo:** 3163  
**corte:** 20 mm  
**l-l:** 230 mm  
**peso:** 352 g



## Tijera Kawashima 7116-50CM Dos Manos Corte 45mm

**marca:** Kawashima  
**modelo:** 7116-50CM  
**corte:** 45 mm  
**l-l:** 508 mm  
**peso:** 955 g



## Tijera Kawashima 7118-50CM Dos Manos Ligera

**marca:** Kawashima  
**modelo:** 7118-50CM  
**tipo:** Tijera a dos manos  
**longitud:** 50 cm



## Tijera Kawashima 803A Corte 3mm

**marca:** Kawashima  
**modelo:** 803A  
**corte:** 3 mm  
**l-l:** 185 mm  
**peso:** 112 g



## Tijera para Ajo Bellota 3503 7350319

**marca:** Bellota  
**modelo:** 3503  
**numero-de-parte:** 7350319  
**talla-de-la-mano:** Mediana  
**capacidad-de-corte:** 20 mm  
**acabado-de-la-hoja:** Pulido  
**acabado-de-la-contra-hoja:** Pulido  
**sistema-de-ajuste-hoja-contra-hoja:** Tornillo de acero  
**apertura-de-la-cabeza:** 48 mm  
**ergonomia:** Diestro  
**amortiguacion:** Si  
**tipo-de-muelle:** Voluta  
**tipo-de-cierre:** Correa de goma  
**material-del-mango:** Acero  
**material-de-la-empunadura:** Acero  
**dimensiones:** 44 x 12 x 192 mm  
**peso:** 0.17 kg



## Tijera para Cosecha 807 Kawashima Corte 15mm

**marca:** Kawashima  
**modelo:** 807  
**corte:** 15 mm  
**l-l:** 185 mm  
**peso:** 91 g



## Tijera para Cosecha Kawashima 807-1 Corte 8mm

**marca:** Kawashima  
**modelo:** 807-1  
**l-l:** 190 mm  
**corte:** 8 mm  
**peso:** 86 g



## Tijera para Frutos 3308 Kawashima Corte 8mm

**marca:** Kawashima  
**modelo:** 3308  
**corte:** 5 mm  
**l-l:** 135 mm  
**peso:** 137 g



## Tijera para Trasquilar BELLOTA 7SCI12MET 12"

<b>marca:</b>	Bellota
<b>modelo:</b>	7SCI12MET
<b>talla-de-la-mano:</b>	Grande
<b>capacidad-de-corte:</b>	140 mm
<b>acabado-de-la-hoja:</b>	Tratamiento térmico
<b>acabado-de-la-contra-hoja:</b>	Pulido
<b>apertura-de-la-cabeza:</b>	80 mm
<b>ergonomía:</b>	Ambidiestro (diestro/zurdo)
<b>tipo-de-cierre:</b>	Manual
<b>material-del-mango:</b>	Acero



## Tijera para Uva Bellota 7350219

<b>marca:</b>	Bellota
<b>modelo:</b>	3502
<b>numero-de-parte:</b>	7350219
<b>talla-de-mano:</b>	Mediana
<b>capacidad-de-corte:</b>	25 mm
<b>acabado-de-la-hoja:</b>	Pulido
<b>acabado-de-la-contra-hoja:</b>	Pulido
<b>sistema-de-ajuste:</b>	Tornillo de acero
<b>apertura-de-cabeza:</b>	60 mm
<b>ergonomía:</b>	Diestro
<b>amortiguador:</b>	Si
<b>tipo-de-muelle:</b>	Voluta
<b>tipo-de-cierre:</b>	Correa de goma
<b>material-del-mango:</b>	Acero
<b>material-de-la-empunadura:</b>	Acero
<b>dimensiones:</b>	45 x 18 x 188 mm
<b>peso:</b>	0.165 kg



## Tijera Profesional 22 Stoker 343

<b>marca:</b>	Stoker
<b>modelo:</b>	22
<b>centímetros:</b>	22



## Tijera Profesional Stoker 350

<b>marca:</b>	Stocker
<b>modelo:</b>	350
<b>longitud:</b>	20 cm
<b>diametro-de-corte:</b>	22 mm
<b>peso:</b>	230 g



## Tijera Punta Larga 73509INOX BELLOTA 3509 Recta

<b>marca:</b>	Bellota
<b>numero-de-parte:</b>	73509INOX
<b>modelo:</b>	3509
<b>talla-de-la-mano:</b>	Mediana
<b>capacidad-de-corte:</b>	10 mm
<b>acabado-de-la-hoja:</b>	Pulido
<b>acabado-de-la-contra-hoja:</b>	Pulido
<b>sistema-de-ajuste-hoja-contra-hoja:</b>	Tornillo de acero
<b>apertura-de-la-cabeza:</b>	Tornillo de acero
<b>ergonomia:</b>	Diestro
<b>amortiguacion:</b>	Si
<b>tipo-de-muelle:</b>	Resorte
<b>tipo-de-cierre:</b>	Correa de goma
<b>material-del-mango:</b>	Forro de plastisol
<b>material-de-la-empunadura:</b>	Acero
<b>dimensiones:</b>	50 x 14 x 185.9 mm
<b>peso:</b>	0.112 kg



## Tijera Punta Recta 73507INOX BELLOTA 3507

<b>marca:</b>	Bellota
<b>modelo:</b>	3507
<b>numero-de-parte:</b>	73507INOX
<b>talla-de-la-mano:</b>	Mediana
<b>capacidad-de-corte:</b>	10 mm
<b>acabado-de-la-hoja:</b>	Pulido
<b>acabado-de-la-contra-hoja:</b>	Pulido
<b>sistema-de-ajuste-hoja-contra-hoja:</b>	Tornillo de acero
<b>apertura-de-la-cabeza:</b>	22 mm
<b>ergonomia:</b>	Diestro
<b>amortiguacion:</b>	Si
<b>tipo-de-muelle:</b>	Resorte
<b>tipo-de-cierre:</b>	Correa de goma
<b>material-del-mango:</b>	Forro de plastisol
<b>material-de-la-empunadura:</b>	Acero
<b>dimensiones:</b>	80 x 25 x 163.5 mm
<b>peso:</b>	0.17 kg



## Tijera Stoker 349 con Correa

<b>marca:</b>	Stoker
<b>modelo:</b>	349
<b>peso:</b>	10 cm
<b>longitud:</b>	38 g



## Tijera telescópica manual KAWASHIMA PG375

<b>Marca:</b>	Kawashima
<b>Modelo:</b>	PG375
<b>Incluye:</b>	Cuerda para polea, Tijera telescópica
<b>Compatibilidad:</b>	Árboles altos, Ramas
<b>Material:</b>	Acero ultra resistente, Otros metales
<b>Tamaño:</b>	1.8-3.75 metros
<b>peso:</b>	1.35 kilogramos
<b>SKU:</b>	PG375



## Tijera Telescópico Stoker 2094 Bypass

<b>marca:</b>	Stoker
<b>modelo:</b>	2094
<b>longitud:</b>	75-100 cm
<b>peso:</b>	1.5 kg



## Tijera Tipo 21 Kawashima 803AS Punta con Doblez

<b>marca:</b>	Kawashima
<b>modelo:</b>	803AS
<b>peso:</b>	109.6 g
<b>corte:</b>	15 mm
<b>l-l:</b>	185 mm



## Tijera Tipo 80 Kawashima 3183B-1 Corte 18mm

**marca:** Kawashima  
**modelo:** 3183B-1  
**corte:** 18 mm  
**l-l:** 190 mm  
**peso:** 181 g



## Tijera Vendimia Stoker 332 Inoxidable

**marca:** Stoker  
**modelo:** 332  
**longitud:** 19 cm  
**peso:** 142 g



## Tijera Yunque 19 Stoker 367 Ligera

**marca:** Stoker  
**modelo:** 367  
**longitud:** 19 cm  
**peso:** 200 g  
**diam-de-corte:** 25 mm



## Tijera Yunque 21 Stoker 335

**marca:** Stoker  
**modelo:** 335  
**diam-de-corte:** 25 mm  
**longitud:** 21 cm  
**peso:** 210 g

## Tijeras 73577L Bellota Corta Ramas Tubular Proline



<b>marca:</b>	Bellota
<b>modelo:</b>	73577L
<b>tipo-de-corte:</b>	Bypass
<b>capacidad-de-corte:</b>	90 mm
<b>alcance-mangos-fijo-extensible:</b>	486 mm
<b>acabado-de-la-hoja:</b>	Pulido y barnizado
<b>acabado-de-la-contra-hoja:</b>	Teflonado
<b>sistema-de-ajuste-hoja-contra-hoja:</b>	Bumper
<b>apertura-de-la-cabeza:</b>	910 mm
<b>tamaño-de-los-mangos:</b>	130.18 mm
<b>material-del-mango:</b>	Aluminio
<b>material-de-la-empunadura:</b>	Termoplástico
<b>dimensiones:</b>	261 x 28 x 644.5 mm
<b>peso:</b>	1.317 kg



## Tijeras Corta Ramas STOCKER 72101 Hoja Curva



## Tijeras Corta Ramas STOCKER 7250 Profesional 60



## Tijeras de Poda Bellota 7352321PRO

<b>SKU:</b>	7352321PRO
<b>Marca:</b>	Bellota
<b>capacidad-de-corte-en-mm:</b>	25
<b>acabado-de-la-hoja:</b>	Pulido
<b>apertura-de-la-cabeza-en-mm:</b>	60
<b>amortiguacion:</b>	Si
<b>dimensiones:</b>	18 x 26.2 x 220 mm
<b>peso:</b>	0.23 kg



## Tijeras de poda STOCKER 7232 Dos Manos



## Tijerón de Poda PM-31 Jacto 30mm

<b>marca:</b>	Jacto
<b>modelo:</b>	PM-31
<b>numero-de-parte:</b>	1285975
<b>abertura-de-corte:</b>	30 mm
<b>longitud:</b>	74.7 cm
<b>material-de-la-cuchilla:</b>	Acero al carbono especial anticorrosión
<b>peso:</b>	1.4 kg

## Tiralineas 50223 BELLOTA



**marca:** Bellota  
**modelo:** 750223  
**material-de-carcasa:** Plástico  
**longitud-de-hilo:** 30 m  
**contenido-del-biberon-en-polvo:** 166 mm

**uso:**

Utilizado para trazar líneas rectas sobre distintas superficies horizontales o verticales incluyendo pisos, techos y paredes, carreteras y campos abiertos.

**dimensiones:** 86.5 x 34 x 140 mm  
**peso:** 0.259 kg

## Volteador 755890E BELLOTA



**marca:** Bellota  
**modelo:** 755890E  
**forma-de-la-base:** Redondeada  
**dimensiones:** 75 x 73 x 153 mm  
**peso:** 0.26 kg