




## Adaptador (5070908)

**sku:** 5070908

**marca:** Universal



## Adaptador (50719095)

**sku:** 50719095

**marca:** Universal



## Adaptador cuadrado 6 mm (35-059)

**sku:** 35-059

**marca:** Universal

**modelo-compatible:** UNIVERSAL



## Adaptador cuchilla (748-04096)

**sku:** 748-04096

**marca:** MTD

**marca-compatible:** MTD | YARD MACHINES

**modelo-compatible:** 11A-B2A3360 | 11A-B2A9715 | 11A-B2M7309



## Adaptador De Cuchilla (70140010000)

**sku:** 70140010000  
**marca:** Por Definir  
**marca-compatible:** PARAZZINI



## Adaptador de cuchilla (73002G10011000A0)

**sku:** 73002G10011000A0  
**marca:** Parazzini Pro  
**modelo-compatible:** PP170 | PP190



## Adaptador estrella 11 picos (35-108)

**sku:** 35-108  
**marca:** Universal  
**modelo-compatible:** UNIVERSAL

## Adaptador estrella 7 picos 7 mm (35-056)



**sku:** 35-056  
**marca:** Universal  
**modelo-compatible:** UNIVERSAL

## Adaptador estrella 9 picos 8 mm (35-057)



**sku:** 35-057  
**marca:** Universal  
**modelo-compatible:** UNIVERSAL

## Adaptador M 10 X 1.25 hembra (42-033)



**sku:** 42-033  
**marca:** Tecomec  
**modelo-compatible:** 42-017



## **Adaptador M 10 X 1.25 macho (42-034)**

**sku:** 42-034  
**marca:** Tecomec  
**modelo-compatible:** 42-017



## **Adaptador M 10 X 1.50 hembra (42-035)**

**sku:** 42-035  
**marca:** Tecomec  
**modelo-compatible:** 42-017



## **Adaptador M 10X1.00 Izq. Hembra (5070905)**

**sku:** 5070905  
**marca:** Universal



## Adaptador M 10X1.00 Izq. Hembra (5072905)

**sku:** 5072905

**marca:** Universal



## Adaptador M 10X1.25 Izq. Hembra (50719088)

**sku:** 50719088

**marca:** Universal



## Adaptador M 10X1.25 Izq. Macho (50719089)

**sku:** 50719089

**marca:** Universal





## **Adaptador M 10X1.25 Izq. Hembra (50719104)**

**sku:** 50719104

**marca:** Universal



## **Adaptador M 10X1.50 Izq. Hembra (50719091)**

**sku:** 50719091

**marca:** Universal



## **Adaptador M 10X1.50 Izq. Hembra (50719101)**

**sku:** 50719101

**marca:** Universal



## **Adaptador M 10X1.50 Izq. Hembra (5072910)**

**sku:** 5072910  
**marca:** Universal



## **Adaptador M 10X1.50 Izq. Macho (50719090)**

**sku:** 50719090  
**marca:** Universal



## **Adaptador M 12 X 1.50 Izq. Hembra. (50719108)**

**sku:** 50719108  
**marca:** Universal



## **Adaptador M 12 X 1.75 hembra (42-037)**

**sku:** 42-037  
**marca:** Tecomec  
**modelo-compatible:** 42-017



## **Adaptador M 12X1.75 Izq. Hembra (50729007)**

**sku:** 50729007  
**marca:** Universal



## **Adaptador M 14X1.50 Izq. Hembra (5072908)**

**sku:** 5072908  
**marca:** Universal





## Adaptador M 8 X 1.25 hembra (42-029)

**sku:** 42-029  
**marca:** Tecomec  
**modelo-compatible:** 42-017



## Adaptador M 8 X 1.25 macho (42-028)

**sku:** 42-028  
**marca:** Tecomec  
**modelo-compatible:** 42-017



## Adaptador M 8X1.25 Izq Macho (50719086)

**sku:** 50719086  
**marca:** Universal



## **Adaptador M 8X1.25 Izq. Hembra (50719085)**

**sku:** 50719085

**marca:** Universal



## **Adaptador M10X1.00 Izq. Hembra (50719103)**

**sku:** 50719103

**marca:** Universal




## **Adaptador ovalado (35-060)**

**sku:** 35-060

**marca:** Universal

**modelo-compatible:** UNIVERSAL



## Ahoyadora Mototaladro Husqvarna 541EA 1.97HP 41.5CC

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| marca:                        | Husqvarna  |
| modelo:                       | 541EA      |
| cilindrada-cc:                | 41.5       |
| tipo-de-motor:                | 2 tiempos  |
| potencia-kw-hp:               | 1.47- 1.97 |
| capacidad-de-combustible-l:   | 1          |
| peso-seco-kg:                 | 9.7        |
| broca:                        | 20 x 70cm  |
| consumo-combustible-promedio: | 1 L/hr     |
| nivel-de-ruido-operador:      | 101 dB     |



## Aireador para pasto de enchufe de 48 pulg remolque (45-0299)

sku: 45-0299  
marca: Agri-Fab



## Aireador para pasto de enchufe SmartLINK (45-0474)

sku: 45-0474  
marca: Agri-Fab

## Arnes (02050060070)

**sku:** 02050060070  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatible:** DT33K



## Arnes (6HYC25.01)

**sku:** 6HYC25.01  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatible:** 6HYC-25DS



## Arnes doble (CGB-41-2)

**sku:** CGB-41-2  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatible:** KW33A | KW33CA | KW43A | KW52





## Arnes doble (DKMP43K-05)

**sku:** DKMP43K-05  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatible:** DKMP43K

## Arnes sencillo (02050060020)

**sku:** 02050060020  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatible:** DT26K



## Arnes sencillo (CGB-41)

**sku:** CGB-41  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatible:** UNIVERSAL







## Arnes sencillo 1 pza (CGB-41-1)

**sku:** CGB-41-1  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatible:** KW33A | KW33CA | KW43A | KW52



## Asiento tractor (757-05230)

**sku:** 757-05230  
**marca:** MTD  
**modelo-compatible:** 13A877BS309 | 13AB775S345



## Base SmartLINK (45-0473)

**sku:** 45-0473  
**marca:** Agri-Fab



## Bolsa (79256G03011000A8)

**sku:** 79256G03011000A8  
**marca:** Parazzini Pro  
**modelo-compatible:** PP190 | PP190TT

## Bolsa 21 pulg. (764-04082B)

**sku:** 764-04082B  
**marca:** MTD  
**modelo-compatible:** 11AB9M7309 | 11AB9M7356



## Bolsa Podadora (19A30031OEM)

**sku:** 19A30031OEM  
**marca:** MTD  
**marca-compatible:** MTD | TROY BILT  
**modelo-compatible:** 13A877BS309 | 13A877KT309 | 13AB775S345 | 13AJ77KT345 | 13AL78KT066 | 13AN77BS011



## Bolsa podadora (764-04077B)

**sku:** 764-04077B  
**marca:** MTD  
**marca-compatible:** MTD | TROY BILT | YARD MACHINES  
**modelo-compatible:** 11A-B2A3360 | 11A-B2A9715 | 11A-B2M7309 | 11A-B2S5360



## Bolsa podadora (CP1020RBAR1032)

**sku:** CP1020RBAR1032  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatible:** KW7AP



## Bolsa podadora con kit (19A70040000)

**sku:** 19A70040000  
**marca:** MTD  
**modelo-compatible:** 17ANDALD066



## Bolsa podadora con kit (19A70043OEM)



**sku:** 19A70043OEM  
**marca:** MTD  
**marca-compatible:** MTD | TROY BILT  
**modelo-compatible:** 17ARCACW309

---

## Bolsa podadora con kit (OEM-190-180A)



**sku:** OEM-190-180A  
**marca:** MTD  
**marca-compatible:** MTD | TROY BILT  
**modelo-compatible:** 13A276BF309

---

## Bolsa recolectora con kit 19B70055OEM (19A70055OEM)



**sku:** 19A70055OEM  
**marca:** MTD  
**modelo-compatible:** 17AKFACW066



## Cabezal carga facil diam int. 10 mm (42-017)

**sku:** 42-017  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatible:** UNIVERSAL | UNIVERSAL DESBROZADOR  
TECOMEC



## Cabezal grande universal diam. 15cm diam int. 11 mm (02-209G)

**sku:** 02-209G  
**marca:** Universal  
**modelo-compatible:** DKY43K | DKY52K



## Carrete de nylon desbrozador recto diam int. 9 mm (02050220013)

**sku:** 02050220013  
**marca:** Takashi  
**modelo-compatible:** UNIVERSAL DESBROZADORA



## Carrito de Jardín 45-0594 AGRIFAB

**Marca:** Agrifab  
**Modelo:** 45-0594  
**Incluye:** Carrito, Enganche  
**Compatibilidad:** Universal

|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Material:</b>  | Polipropileno                                          |
| <b>Tamaño:</b>    | En imágenes y descripción                              |
| <b>Peso:</b>      | 31 kg                                                  |
| <b>Útil para:</b> | Agricultura, Césped, Costales, Escombros, Lodo, Maleza |

## Carro de polietileno utilitario 10 pies cubicos (45-0533)

**sku:** 45-0533

**marca:** Agri-Fab



## Carro de volcado descarga liviano 10 pies cubicos (45-0303)

**sku:** 45-0303

**marca:** Agri-Fab



## Carro de volcado descarga liviano 12 pies cubicos (45-0101-999)

**sku:** 45-0101-999

**marca:** Agri-Fab







## Carro utilitario de polietileno 12 pies cubicos (45-0552)

**sku:** 45-0552

**marca:** Agri-Fab

## Cavahoyos 75653C Bellota

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <b>SKU:</b>                      | 75653C              |
| <b>acabado-de-la-cabeza:</b>     | Pintado             |
| <b>material-del-mango:</b>       | Madera de encino    |
| <b>forma-de-la-cabeza:</b>       | Triangular          |
| <b>diametro-del-mango-en-mm:</b> | 37                  |
| <b>longitud-del-mango-en-cm:</b> | 120                 |
| <b>tratamiento-de-la-cabeza:</b> | Templado y Revenido |
| <b>dimensiones:</b>              | 138 x 138 x 1422 mm |
| <b>Peso:</b>                     | 7.9 KG              |



## Cepillo barredor para herramienta multifuncional (64578137819)

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| <b>sku:</b>                 | 64578137819 |
| <b>marca:</b>               | Kawashima   |
| <b>modelo-compatible:</b>   | MKM33       |
| <b>diametro:</b>            | 24 cm       |
| <b>ancho:</b>               | 56 cm       |
| <b>diametro-proteccion:</b> | 58 cm       |
| <b>peso:</b>                | 6.2 kg      |





## Cople FBM-46, 53 diam. 22.2 mm H= 73 mm estrella (03-950)

**sku:** 03-950  
**marca:** Universal  
**marca-compatible:** UNIVERSAL | MTD  
**modelo-compatible:** 687-02555



## Cople rider diam. 20 mm H= 15 mm (03-958)

**sku:** 03-958  
**marca:** Universal  
**marca-compatible:** UNIVERSAL | HOMELITE | PARTNER  
**modelo-compatible:** 506-534-101 | 790 | 850



## Cortasetos AH262 Shindaiwa 25.4 cc

**SKU:** AH262  
**Marca:** Shindaiwa  
**Motor:** 25.4 cc  
**combustible:** Gasolina  
**cuchilla:** 46 cm  
**cortador:** Doble cara  
**tanque-de-combustible:** 0.5 L  
**carburador:** Rotativo

## Cortasetos Ducati DHT2600 1.59HP 24.5CC



|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| marca:                | Ducati                                          |
| modelo:               | DHT2600                                         |
| cilindrada-cc:        | 24.5                                            |
| potencia-kw-hp:       | 0,85 / 1.15                                     |
| tipo-de-cuchilla:     | Doble                                           |
| longitud-de-cuchilla: | 24"                                             |
| peso-kg:              | 5.5                                             |
| posicion:             | Mango ergonómico giratorio 180° en 5 posiciones |

## Cortasetos ECHO HC-2020LA 20" 21.2CC



|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| marca:                      | Echo    |
| modelo:                     | HC-2020 |
| cilindrada-cc:              | 21.2    |
| tipo-de-cuchilla:           | Doble   |
| longitud-de-cuchilla:       | 20      |
| capacidad-de-combustible-l: | 390ml   |
| peso-kg:                    | 5.3     |

## Cortasetos Echo HCA-266 25.4cc



|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| marca:                      | Echo    |
| modelo:                     | HCA-266 |
| cilindrada-cc:              | 25.4    |
| tipo-de-cuchilla:           | Doble   |
| longitud-de-cuchilla:       | 18"     |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.5     |
| peso-kg:                    | 7.12    |

## Cortasetos eléctrica 20V (CE-PHE)



|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| <b>SKU:</b>           | CE-PHE                       |
| <b>Marca:</b>         | Power Hunt                   |
| <b>voltaje:</b>       | 20 V                         |
| <b>potencia:</b>      | 220 W                        |
| <b>velocidad:</b>     | 2,700 rpm                    |
| <b>cuchillas:</b>     | Ramas 1.4 cm / hoja de 52 cm |
| <b>Peso:</b>          | 2 Kg                         |
| <b>longitud:</b>      | 95cm                         |
| <b>bat-incluida:</b>  | 2AH                          |
| <b>carg-incluido:</b> | Cargador 2.4 A               |

## Cortasetos HCA-2620 Echo 25.4cc



|                                            |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>SKU:</b>                                | HCA-2620                          |
| <b>Marca:</b>                              | Echo                              |
| <b>desplazamiento-del-motor:</b>           | 25.4 cc                           |
| <b>sistema-de-arranque:</b>                | Estándar                          |
| <b>capacidad-de-combustible-fl-oz:</b>     | 20.6                              |
| <b>tanque-de-combustible-transparente:</b> | Sí                                |
| <b>longitud-de-la-cuchilla-pulgadas:</b>   | 21                                |
| <b>longitud-del-eje-pulgadas:</b>          | 59                                |
| <b>tipo-de-cortador:</b>                   | De doble cara, doble reciprocidad |
| <b>Peso:</b>                               | 6.4 kg                            |



## Cortasetos Husqvarna 122HD60 60CM 0.8 HP

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| <b>marca:</b>                      | Husqvarna              |
| <b>modelo:</b>                     | 122HD60                |
| <b>cilindrada-cc:</b>              | 21.7                   |
| <b>potencia-kw-hp:</b>             | 0.6/0.8                |
| <b>tipo-de-cuchilla:</b>           | Doble                  |
| <b>longitud-de-cuchilla:</b>       | 60 Cm                  |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b> | 0.3                    |
| <b>peso-kg:</b>                    | 4.9                    |
| <b>cortes-por-minuto:</b>          | 4050                   |
| <b>maneral:</b>                    | Ajustable 3 posiciones |



## Cortasetos Husqvarna 522HD60S 24" 21,7cc

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| SKU:                  | 522HD60S             |
| Marca:                | Husqvarna            |
| Peso:                 | 5 KG                 |
| cilindrada:           | 21.7 cm <sup>3</sup> |
| potencia:             | 0.6 kW               |
| largo-de-la-cuchilla: | 60 cm                |



## Cortasetos Hyundai HYTH2600 1HP 25CC

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| marca:                      | Hyundai  |
| modelo:                     | HYTH2600 |
| cilindrada-cc:              | 26       |
| potencia-kw-hp:             | 0.75 / 1 |
| tipo-de-cuchilla:           | Sencilla |
| capacidad-de-combustible-l: | 700 ml   |
| peso-kg:                    | 7.91     |



## Cortasetos Kawshima CK22CC 22"

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| marca:         | Kawashima                |
| modelo:        | CK22CC                   |
| motor:         | 22 cc                    |
| encendido:     | Digital                  |
| peso:          | 4.5 kg                   |
| tanque:        | 240 ml                   |
| maneral:       | Doble posición giratorio |
| cuchillas:     | 55 cm / 22 plg           |
| medida-diente: | 2.8 cm                   |



## Cortasetos Telescópico Husqvarna 525HE4 1.3HP 25.4CC

|                 |            |
|-----------------|------------|
| marca:          | Husqvarna  |
| modelo:         | 525HE4     |
| cilindrada-cc:  | 25.4       |
| potencia-kw-hp: | 0.90 / 1.2 |

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| <b>tipo-de-cuchilla:</b>           | Doble |
| <b>longitud-de-cuchilla:</b>       | 60    |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b> | 0.51  |
| <b>peso-kg:</b>                    | 6.4   |

# Cuchilla (DKMP43K-06)

**sku:** DKMP43K-06  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatível:** DKMP43K



**Cuchilla 18 / 3 x 54 pulg.  
estrella 6 puntas (T942-05056A)**

**sku:** T942-05056A  
**marca:** Troy-Bilt  
**marca-compatível:** TROY BILT  
**modelo-compatível:** 17AKFACW066 | 17ARCACW309



**Cuchilla 19 / 2 x 38 pulg. .150  
estrella 6 puntas (T942-0610A)**

**sku:** T942-0610A  
**marca:** MTD  
**modelo-compatible:** 13A276BF309





## Cuchilla 2 puntas 14 pulg. 350 mm (AC2T-14)

**sku:** AC2T-14  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatible:** UNIVERSAL



## Cuchilla 2 puntas 30.5 X 2.5 cm (02020070022)

**sku:** 02020070022  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatible:** DT26K



## Cuchilla 2 Puntas Dobles Curvo Desbrozad (AT0501)

**sku:** AT0501  
**marca:** Kawashima



## Cuchilla 2 Puntas Kawashima Con Dobles 254 Mm (AT0403)

**sku:** AT0403

**marca:** Universal



## Cuchilla 2 Puntas Kawashima Curvo 20 Mm Diámetro 305 (AT0501X)

**sku:** AT0501X

**marca:** Universal



## Cuchilla 2 Puntas Kawashima Dobles 20 Mm (AT0403X)

**sku:** AT0403X

**marca:** Universal



## Cuchilla 2 Puntas Kawashima Dobles 254 Mm Diámetro 305 (AT0405)



**sku:** AT0405

**marca:** Universal

## Cuchilla 20 pulg. .150 estrella 6 puntas (942-0640)



**sku:** 942-0640

**marca:** Troy-Bilt

**marca-compatible:** TROY BILT

**modelo-compatible:** 11A-020W700 | 11A-02M2700

## Cuchilla 21 / 2 x 42 pulg. .203 3/4 pulg. (T942-04308)



**sku:** T942-04308

**marca:** Troy-Bilt

**marca-compatible:** TROY BILT

**modelo-compatible:** 13A877BS309 | 13AB775S345 | 13AN77BS011 | 13AN77BS309



## **Cuchilla 21 pulg. .156 D. cent. 59/64 x 11/16 pulg. D. Ext. 5/16 pulg. (942-0641)**

**sku:** 942-0641  
**marca:** MTD  
**modelo-compatible:** 11A-546P034



## **Cuchilla 21 pulg. 172 estrella 6 puntas (T942-0741A)**

**sku:** T942-0741A  
**marca:** Troy-Bilt  
**marca-compatible:** TROY BILT  
**modelo-compatible:** 11A-B2A9715



## **Cuchilla 22 pulg. .125 D. cent. 59/64 x 11/16 pulg. D. Ext . 5/16 pulg. (B1MA2421)**

**sku:** B1MA2421  
**marca:** MTD



## Cuchilla 22 pulg. 2 en 1 .134 D. cent. 5/16 pulg. D. Ext. 2 1/4 pulg. (942-0642A)

**sku:** 942-0642A  
**marca:** MTD  
**modelo-compatible:** 11A-084D000



## Cuchilla 23 1/4 / 2 x 46 pulg. estrella 6 puntas (T942-04290)

**sku:** T942-04290  
**marca:** Troy-Bilt  
**marca-compatible:** TROY BILT  
**modelo-compatible:** 13A877KT309 | 13AJ77KT345 | 13AL78KT066 | A6969 | 13AGA1CN010



## Cuchilla 3 puntas (CG-25-4)

**sku:** CG-25-4  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatible:** KW33A | KW33CA | KW43A | KW52

## Cuchilla 38 pulg. 13/32 .134 estrella 6 puntas (B1MA2427)

**sku:** B1MA2427

**marca:** MTD



## Cuchilla cortasetos nueva version (MKM33-CCG)

**sku:** MKM33-CCG

**marca:** Kawashima

**modelo-compatible:** MKM33



## Cuchilla hoyo central 25 mm 10 pulg. 250 mm (A-AC3)

**sku:** A-AC3

**marca:** Kawashima

**modelo-compatible:** UNIVERSAL







## Cuchilla hoyo central 25 mm 12 pulg. 300 mm (A-AC2)

**sku:** A-AC2  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatible:** UNIVERSAL



## Cuchilla hoyo central 25 mm 14 pulg. 350mm (8073)

**sku:** 8073  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatible:** UNIVERSAL



## Cuchilla rectangular 2 dientes corte 255 mm grosor 1.6 mm (AT0102)

**sku:** AT0102  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatible:** UNIVERSAL

## Cuchilla universal 20 pulg. 500 mm 9 adaptador (A6765)

**sku:** A6765  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatible:** UNIVERSAL



## Cuchilla universal 21 pulg. 530 mm 9 adaptador (A6778)

**sku:** A6778  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatible:** UNIVERSAL



## Desbrazadora Recta Kinro DK571 51cc 2.3hp

**marca:** Antarix  
**modelo:** DK571  
**motor:** 2 Tiempos  
**potencia:** 2.3hp / 1.7Kw  
**diametro-tubo:** 28 mm  
**incluye:** Cuchilla 3 picos, cuchilla corbatín 10", cabezal TAP-N-GO, arnés ergonómico profesional  
**peso:** 8 kg



## Desbrozador 33 cc recto con cuernos (645781013766)



**sku:** 645781013766  
**marca:** Takashi  
**motor:** 33 cc  
**mezcla:** 50:1 Aceite 2T Kawashima  
**peso:** 8.2 kg  
**tanque:** 900 ml  
**incluye:** Cabezal de nylon | Cuchilla tipo 2 puntas | Guarda protectora | Arnés  
**velocidad:** 6 | 500 rpm  
**tipo:** 2 Tiempos  
**maneral:** Tipo bicicleta  
**tubo:** Recto

## Desbrozador 52 cc Recto con cuernos (645781012318)



**sku:** 645781012318  
**marca:** Takashi  
**motor:** 52 cc Takashi  
**mezcla:** 50:1 Aceite 2T Kawashima  
**peso:** 8.3 kg  
**tanque:** 900 ml  
**incluye:** Cabezal de nylon | Cuchilla tipo 2 puntas | Guarda protectora | Arnés  
**velocidad:** 6 | 500 rpm  
**tipo:** 2 Tiempos  
**maneral:** Tipo bicicleta  
**tubo:** Recto

## Desbrozador 52 cc Recto con cuernos (645781358119)



**sku:** 645781358119  
**marca:** Takashi  
**motor:** 52 cc Takashi  
**mezcla:** 50:1 Aceite 2T Kawashima  
**peso:** 8.3 kg  
**tanque:** 900 ml  
**incluye:** Cabezal de nylon | Cuchilla tipo 2 puntas | Guarda protectora | Arnés  
**velocidad:** 6 | 500 rpm  
**tipo:** 2 Tiempos

**maneral:** Tipo bicicleta

**tubo:** Recto



## Desbrozador Kawashima PRO 45cc 2 Tiempos Nueva generacion (645781228313)

**sku:** 645781228313

**marca:** Kawashima Pro

**motor:** 45 cc

**mezcla:** 50:1 Aceite 2T Kawashima

**tanque:** 900 ml

**incluye:** Cabezal de nylon | Cuchilla tipo 2 puntas | Guarda protectora | Arnes

**velocidad:** 1.75KW 7500rpm

**tipo:** 2 Tiempos

**maneral:** Tipo bicicleta

**tubo:** Recto



## Desbrozador Kawashima recto 26 cc maneral D (645781009592)

**sku:** 645781009592

**marca:** Kawashima

**motor:** 26 cc

**mezcla:** 50:1 Aceite 2T Kawashima

**peso:** 6 Kg

**tanque:** 900 ml

**incluye:** Cabezal de nylon | Cuchilla tipo 2 puntas | Guarda protectora | Arnes

**velocidad:** 7 | 500 rpm

**tipo:** 2 Tiempos

**maneral:** Tipo D

**tubo:** Recto

## Desbrozador recto 26 cc maneral D (645781013254)



**sku:** 645781013254  
**marca:** Takashi  
**motor:** 26 cc Takashi  
**mezcla:** 50:1 Aceite 2T Kawasaki  
**peso:** 8 kg  
**tanque:** 900 ml  
**incluye:** Cabezal de nylon | Cuchilla tipo 2 puntas | Guarda protectora | Arnés  
**velocidad:** 7 | 500 rpm  
**tipo:** 2 Tiempos  
**maneral:** Tipo D  
**tubo:** Recto

## Desbrozadora 7GASBC43 Bellota 43cc



**marca:** Bellota  
**Modelo:** 7GASBC43  
**Motor:** 2 Tiempos  
**potencia:** 1.5  
**cilindrada-cc:** 43  
**dimensiones:** 675 x 280 x 1800 mm  
**Peso:** 7.6 kg

## Desbrozadora a Batería Ducati DGT19640300



**marca:** Ducati  
**modelo:** DGT40L  
**numero-de-parte:** DGT19640300  
**bateria:** 40V /2,5 Ajh  
**ancho-de-corte:** 11"  
**peso:** 2.8 Kg  
**incluye:** Cargador (DCH204SS) y Batería (DPB20325)



## Desbrozadora a Batería Fiat FIORELLATOP

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>SKU:</b>                 | FIORELLATop     |
| <b>Marca:</b>               | Fiat            |
| <b>volts:</b>               | 20V             |
| <b>Motor:</b>               | Sin escobillas  |
| <b>velocidad-sin-carga:</b> | 7500 RPM        |
| <b>diametro-de-corte:</b>   | 300 mm          |
| <b>dimensiones:</b>         | 97 x 27 x 10 cm |
| <b>Peso:</b>                | 5 KG            |



## Desbrozadora a Batería Fiat TULIPANETOP

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| <b>SKU:</b>                     | TULIPANETOP    |
| <b>Marca:</b>                   | Fiat           |
| <b>ancho-de-corte:</b>          | 280 mm         |
| <b>Motor:</b>                   | 150W           |
| <b>velocidad-variable:</b>      | 2,800 RPM      |
| <b>transmision-telescopica:</b> | 1.1 - 1.35 mts |
| <b>mango-giratorio:</b>         | 180°           |
| <b>cabecal-automatico:</b>      | 1.6 mm x 3 mts |



## Desbrozadora B451LA Shindaiwa 45.7cc

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>SKU:</b>                        | B451LA                               |
| <b>Marca:</b>                      | Shindaiwa                            |
| <b>Motor:</b>                      | 45.7 cc                              |
| <b>tipo-de-eje-de-transmision:</b> | Eje sólido                           |
| <b>Capacidad de combustible:</b>   | 0.95 Litros                          |
| <b>Peso:</b>                       | 7.6 kg                               |
| <b>compatible-con:</b>             | Cuchilla metálica o cabezal de nylon |



## Desbrozadora BCI 30 Oleo Mac 936065 40v

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| <b>SKU:</b>                        | 936065                |
| <b>Marca:</b>                      | Oleo Mac              |
| <b>cabezal:</b>                    | Load & go de 103mm.   |
| <b>Motor:</b>                      | Escobillas de 340 V   |
| <b>potencia:</b>                   | 340W                  |
| <b>voltaje:</b>                    | 40 V                  |
| <b>baterias-de-funcionamiento:</b> | BI 2,5 OM / BI 5,0 OM |
| <b>Peso:</b>                       | 3.6 KG                |



## Desbrozadora BELLOTA DB5200 7GASBC52

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>marca:</b>                    | Bellota                               |
| <b>modelo:</b>                   | DB5200                                |
| <b>numero-de-parte:</b>          | 7GASBC52                              |
| <b>motor:</b>                    | 2 Tiempos                             |
| <b>cilindrada:</b>               | 51.7 cc                               |
| <b>potencia:</b>                 | 2 hp                                  |
| <b>tipo-de-eje:</b>              | Recto                                 |
| <b>ancho-de-corte:</b>           | 46 cm                                 |
| <b>capacidad-de-combustible:</b> | 1.8 Lts                               |
| <b>incluye:</b>                  | Cabezal, arnes y cuchilla de 2 puntas |
| <b>peso:</b>                     | 8 kg                                  |



## Desbrozadora BLACKMAMBA52 Takashi 52 CC

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| <b>marca:</b>      | Takashi                  |
| <b>modelo:</b>     | BLACKMAMBA52             |
| <b>motor:</b>      | 2 tiempos                |
| <b>mezcla:</b>     | 50:1 Aceite 2T Kawashima |
| <b>cilindrada:</b> | 52 cc                    |
| <b>tubo:</b>       | Eje partido, tubo recto  |
| <b>maneral:</b>    | Tipo bicicleta           |
| <b>peso:</b>       | 8.3 kg                   |





## Desbrozadora DBC4301TS

### Ducati 41.4cc

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| SKU:                      | DBC4301TS  |
| Marca:                    | Ducati     |
| Motor:                    | 2 Tiempos  |
| cilindrada:               | 41.4 cc    |
| potencia:                 | 2 hp       |
| capacidad-de-combustible: | 0.75 L     |
| sistema-de-arranque:      | Easy Start |
| peso-motor:               | 6 kg       |

## Desbrozadora DT26K

### Kawashima 26CC



|            |                   |
|------------|-------------------|
| marca:     | Kawashima         |
| modelo:    | DT26K             |
| motor:     | 26 cc             |
|            | 50:1 Aceite       |
|            | 2T                |
| mezcla:    | Kawashima         |
| tanque:    | 900 ml            |
|            | Cabezal de nylon, |
|            | Cuchilla tipo     |
| incluye:   | 2 puntas,         |
|            | Guarda            |
|            | protectora,       |
|            | Arnés             |
| velocidad: | 7,500 rpm         |
| tipo:      | 2 Tiempos         |
| maneral:   | Tipo D            |
| tubo:      | Recto             |
|            | Soporte A         |
|            | 02020100020       |
|            | Soporte B         |
|            | 02020100012       |
|            | Perno             |
|            | 03060020004       |
|            | Cilindro          |
|            | 70070130032       |
|            | Tapa retráctil    |
|            | 02050070090       |
|            | Filtro de aire    |
|            | 02090010011       |
|            | Bobina            |
|            | 02050030229       |

refacciones-accesorios-y-consumibles-de-para-takashi-dt26k:



## Desbrozadora DT33K Kawashima 33CC Maneral D

**marca:** Kawashima  
**modelo:** DT33K  
**motor:** 33 cc  
**mezcla:** 50:1 Aceite 2T Kawashima  
**tanque:** 900 ml  
**incluye:** Cabezal de nylon, Cuchilla tipo 2 puntas, Guarda protectora, Arnés  
**velocidad:** 6,500 rpm  
**tipo:** 2 Tiempos  
**maneral:** Tipo D  
**tubo:** Recto



## Desbrozadora DTM26K Takashi 26CC Maneral D

**marca:** Takashi  
**modelo:** DTM26K  
**motor:** 26 cc  
**mezcla:** 50:1 Aceite 2T Kawashima  
**tanque:** 900 ml  
**incluye:** Cabezal de nylon | Cuchilla tipo 2 puntas | Guarda protectora | Arnés  
**velocidad:** 7,500 rpm  
**tipo:** 2 Tiempos  
**maneral:** Tipo D  
**tubo:** Recto



## Desbrozadora DTM33K Takashi 33CC 2T

**marca:** Takashi  
**modelo:** DTM33K  
**motor:** 33 cc  
**mezcla:** 50:1 Aceite 2T Kawashima  
**tanque:** 900 ml  
**incluye:** Cabezal de nylon, Cuchilla tipo 2 puntas, Guarda protectora, Arnés  
**velocidad:** 6,500 rpm  
**tipo:** 2 Tiempos  
**maneral:** Tipo D  
**tubo:** Recto



## Desbrozadora Ducati DBC5201TS 51.7CC 1.4HP

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| marca:                      | Ducati    |
| modelo:                     | DBC5201T  |
| cilindrada-cc:              | 51.7      |
| tipo-de-motor:              | 2 Tiempos |
| tipo-de-eje:                | Recto     |
| ancho-de-corte-cm:          | 30 cm     |
| tipo-de-cuchilla:           | 2 Puntas  |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.8       |
| peso-kg:                    | 8.8       |

## Desbrozadora Ducati DGT2602S 0.87HP 21.7CC

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| marca:             | Ducati    |
| modelo:            | DGT2602S  |
| cilindrada-cc:     | 21.7 cc   |
| tipo-de-motor:     | 2 Tiempos |
| tipo-de-eje:       | Curvo     |
| ancho-de-corte-cm: | 37        |
| peso-kg:           | 5.8       |

## Desbrozadora Echo GT225i 21.2CC

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| marca:                    | Echo      |
| modelo:                   | GT-225    |
| motor:                    | 2 Tiempos |
| cilindrada:               | 21.2 hp   |
| sistema-de-arranque:      | i-30™     |
| capacidad-de-combustible: | .378 ml   |
| ancho-de-corte:           | 16"       |
| tipo-de-eje:              | Curvo     |
| peso:                     | 9.5 Kg    |





## Desbrozadora ECHO RM-4300LA 42.7CC

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>marca:</b>                      | Echo      |
| <b>modelo:</b>                     | RM-4300   |
| <b>cilindrada-cc:</b>              | 42.7 cc   |
| <b>tipo-de-motor:</b>              | 2 Tiempos |
| <b>tipo-de-eje:</b>                | Flexible  |
| <b>ancho-de-corte-cm:</b>          | 25.4      |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b> | 1,210     |
| <b>peso-kg:</b>                    | 10.9      |



## Desbrozadora Echo SRM-225i 21.2CC

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| <b>marca:</b>                    | Echo      |
| <b>modelo:</b>                   | SRM-225   |
| <b>motor:</b>                    | 2 Tiempos |
| <b>cilindrada:</b>               | 21.2cc    |
| <b>sistema-de-arranque:</b>      | i-30™     |
| <b>capacidad-de-combustible:</b> | .378 ml   |
| <b>ancho-de-corte:</b>           | 17"       |
| <b>tipo-de-eje:</b>              | Recto     |
| <b>peso:</b>                     | 11.5 kg   |



## Desbrozadora Echo SRM-3605LA 34CC

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>marca:</b>                      | Echo      |
| <b>modelo:</b>                     | SRM-3605U |
| <b>cilindrada-cc:</b>              | 34 cc     |
| <b>tipo-de-motor:</b>              | 2 Tiempos |
| <b>ancho-de-corte-cm:</b>          | 40.6      |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b> | 0.86      |
| <b>peso-kg:</b>                    | 7.9       |

## Desbrozadora ECHO SRM-4510LA 45.7CC



|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>marca:</b>                | Echo          |
| <b>modelo:</b>               | SRM-4510LA    |
| <b>cilindrada:</b>           | 45.7 cc       |
| <b>carburador:</b>           | Rotativo      |
| <b>eje-de-accionamiento:</b> | Acero Solido  |
| <b>longitud:</b>             | (182 cm) 71.7 |
| <b>ancho-de-corte:</b>       | 40.6 cm       |
| <b>potencia:</b>             | 2.6 hp        |
| <b>peso-seco:</b>            | 8.7 Kg        |

## Desbrozadora Echo SRM-4605LA 45.7 cc



|                                  |                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Marca:</b>                    | Echo                                                   |
| <b>Modelo:</b>                   | SRM-4605                                               |
| <b>Motor:</b>                    | 2 Tiempos                                              |
| <b>Tipo de eje:</b>              | Recto                                                  |
| <b>Capacidad de combustible:</b> | 0.95 Litros                                            |
| <b>Incluye:</b>                  | Arnés, Cabezal de hilo, Instructivo, Manual de usuario |
| <b>Compatibilidad:</b>           | Cabezal de nylon Z5-Tap-Go                             |
| <b>Material:</b>                 | Acero sólido, Plástico                                 |
| <b>Tamaño:</b>                   | 158.5 cm                                               |
| <b>Peso:</b>                     | 8.7 kg                                                 |
| <b>Útil para:</b>                | Maleza, Matorrales, Pasto, Ramas pequeñas              |

## Desbrozadora Echo SRM-520ESLA 50.2CC



|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| <b>marca:</b>                      | Echo                  |
| <b>modelo:</b>                     | SRM-520ESLA           |
| <b>cilindrada-cc:</b>              | 50.2                  |
| <b>tipo-de-motor:</b>              | 2 tiempos             |
| <b>tipo-de-eje:</b>                | recto de acero sólido |
| <b>ancho-de-corte-cm:</b>          | 40.6                  |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b> | 0.69                  |
| <b>peso-kg:</b>                    | 9                     |



## Desbrozadora Efcó 8550BOSS

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| marca:                      | Efcó      |
| modelo:                     | 8550BOSS  |
| cilindrada-cc:              | 52.5 cc   |
| tipo-de-motor:              | 2 Tiempos |
| tipo-de-eje:                | recto     |
| ancho-de-corte-cm:          | 10"       |
| capacidad-de-combustible-l: | 1.5       |
| peso-kg:                    | 9         |



## Desbrozadora Efcó STARK25

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| marca:                      | Efcó      |
| modelo:                     | STARK25   |
| cilindrada-cc:              | 25.4 cc   |
| tipo-de-motor:              | 2 Tiempos |
| tipo-de-eje:                | Recto     |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.75      |
| peso-kg:                    | 7         |



## Desbrozadora ELITE52 Power Hunt 52CC

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| marca:      | Power Hunt                 |
| modelo:     | ELITE52                    |
| motor:      | 2 Timpos                   |
| mezcla:     | 50:1 Aceite 2T Kawasaki    |
| cilindrada: | 52 cc                      |
| tubo:       | Eje partido con tubo recto |
| maneral:    | Tipo bicicleta             |
| tanque:     | 900 ml                     |



## Desbrozadora Fiat 300

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>marca:</b>            | Fiat                |
| <b>modelo:</b>           | 300                 |
| <b>motor:</b>            | 2 tiempos           |
| <b>hp:</b>               | 1.7 hp              |
| <b>diametro-de-tubo:</b> | 26mm                |
| <b>empaque:</b>          | 181 x 26 x 27-11 cm |
| <b>peso:</b>             | 8 Kg                |

## Desbrozadora Fiat 500



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>marca:</b>            | Fiat                |
| <b>modelo:</b>           | 500                 |
| <b>motor:</b>            | Motor:              |
| <b>hp:</b>               | 2.8 hp              |
| <b>diametro-de-tubo:</b> | 28mm                |
| <b>empaque:</b>          | 181 x 26 x 27-11 cm |
| <b>peso:</b>             | 8 Kg                |

## Desbrozadora Fiat 500TOP



|                    |                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>      | Fiat                                                                 |
| <b>modelo:</b>     | 500top                                                               |
| <b>potencia:</b>   | 2.8 hp                                                               |
| <b>cilindrada:</b> | 50 cc                                                                |
| <b>empaque:</b>    | 181 x 26 x 27-11 cm                                                  |
| <b>peso:</b>       | 8 kg                                                                 |
| <b>incluye</b>     | 2 manuales   cabezal de hilo   cuchilla 3 picos y disco tipo cierra. |



## Desbrozadora GRASS52 Takashi 52cc



|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>SKU:</b>                        | GRASS52   |
| <b>Marca:</b>                      | Takashi   |
| <b>cilindrada-cc:</b>              | 52        |
| <b>Motor:</b>                      | 2 Tiempos |
| <b>tipo-de-eje:</b>                | Recto     |
| <b>tipo-de-cuchilla:</b>           | 2 puntas  |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b> | 0.900     |
| <b>Peso:</b>                       | 8.3 kg    |

## Desbrozadora Honda UMK425T



|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>marca:</b>                      | Honda     |
| <b>modelo:</b>                     | UMK425T   |
| <b>cilindrada-cc:</b>              | 25 cc     |
| <b>Motor:</b>                      | 4 Tiempos |
| <b>tipo-de-eje:</b>                | Recto     |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b> | 0.53      |
| <b>peso-kg:</b>                    | 5.5       |

## Desbrozadora Honda UMK435T



|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| <b>marca:</b>            | Honda                                 |
| <b>modelo:</b>           | UMK435T                               |
| <b>cilindrada-cc:</b>    | 25 cc                                 |
| <b>tipo-de-motor:</b>    | GX35 4 Tiempos y multi-posición 360°. |
| <b>tipo-de-eje:</b>      | recto                                 |
| <b>tipo-de-cuchilla:</b> | 3 puntas                              |
| <b>peso-kg:</b>          | 7.5                                   |
| <b>uso:</b>              | En extensiones medianas               |



## Desbrozadora Honda UMK450T

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>marca:</b>                      | Honda    |
| <b>modelo:</b>                     | UMK450T  |
| <b>cilindrada-cc:</b>              | 47.9 cc  |
| <b>tipo-de-motor:</b>              | GX50     |
| <b>tipo-de-eje:</b>                | Recto    |
| <b>tipo-de-cuchilla:</b>           | 3 Puntas |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b> | 0.65     |
| <b>peso-kg:</b>                    | 8.4      |



## Desbrozadora Honda UMR435T

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| <b>marca:</b>                      | Honda                   |
| <b>modelo:</b>                     | UMR435T                 |
| <b>cilindrada-cc:</b>              | 35 cc                   |
| <b>tipo-de-motor:</b>              | GX35 4 Tiempos          |
| <b>tipo-de-eje:</b>                | Flexible                |
| <b>tipo-de-cuchilla:</b>           | 3 Puntas                |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b> | 0.65                    |
| <b>peso-kg:</b>                    | 11.2                    |
| <b>uso:</b>                        | En extensiones medianas |



## Desbrozadora Husky HKD354T 35CC

|                                         |                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                           | Husky Swedish                                 |
| <b>modelo:</b>                          | HKD354T                                       |
| <b>potencia:</b>                        | 1.2 hp                                        |
| <b>tipo:</b>                            | Recta 4 tiempos                               |
| <b>cilindrada:</b>                      | 35 cc                                         |
| <b>diametro-de-tubo-de-transmision:</b> | 25 mm                                         |
| <b>dimensiones:</b>                     | Motor 30 x 23 x 33 cm y Tubo 165 x 12 x 10 cm |
| <b>motor:</b>                           | 4 tiempos                                     |
| <b>peso:</b>                            | 7.7                                           |



## Desbrozadora Husky HKDM520 55CC

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| <b>marca:</b>                      | Husky Swedish |
| <b>modelo:</b>                     | HKDM520       |
| <b>cilindrada-cc:</b>              | 55 cc         |
| <b>tipo-de-motor:</b>              | 2 tiempos     |
| <b>tipo-de-eje:</b>                | Flexible      |
| <b>tipo-de-cuchilla:</b>           | 3 puntas      |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b> | 1.2           |
| <b>peso-kg:</b>                    | 11            |



## Desbrozadora Husqvarna 226RJ 1.1HP

|                        |                                                                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>          | Husqvarna                                                                                                                        |
| <b>modelo:</b>         | 226RJ                                                                                                                            |
| <b>cilindrada-cc:</b>  | 25.4                                                                                                                             |
| <b>tipo-de-motor:</b>  | 2 Tiempos                                                                                                                        |
| <b>potencia-kw-hp:</b> | 0.8 / 1.1                                                                                                                        |
| <b>tipo-de-eje:</b>    | Recto                                                                                                                            |
| <b>peso-kg:</b>        | 5.1                                                                                                                              |
| <b>incluye:</b>        | 1 Arnés Husqvarna Diagonal 1 Disco Husqvarna 10" x 1" 3 puntas 1 Juego de herramienta 1 Porta disco 3 puntas 1 Protector cabezal |



## Desbrozadora Husqvarna 236RS 1.6HP

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>marca:</b>                      | Husqvarna |
| <b>modelo:</b>                     | 236RS     |
| <b>cilindrada-cc:</b>              | 36.6 cc   |
| <b>potencia:</b>                   | 1.6hp     |
| <b>tipo-de-motor:</b>              | 2 Tiempos |
| <b>ancho-de-corte-cm:</b>          | 30.5      |
| <b>tipo-de-cuchilla:</b>           | 2 Puntas  |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b> | 0.6       |
| <b>peso-kg:</b>                    | 7.2       |

# Desbrozadora Husqvarna 331R

## 1.3HP 32.6CC



|                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                      | Husqvarna                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>modelo:</b>                     | 331R                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>cilindrada-cc:</b>              | 32.6                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>potencia:</b>                   | 1.3 hp                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>tipo-de-motor:</b>              | 2 tiempos                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>tipo-de-eje:</b>                | Recto                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>tipo-de-cuchilla:</b>           | 2 puntas                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b> | 1.1                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>bujia:</b>                      | NGK BPM7A                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>incluye:</b>                    | 1 Arnés Husqvarna Diagonal 1<br>Cuchilla Husqvarna de 2 Puntas 13" 1<br>Juego de Herramientas 1 Protector<br>Combi                                                                                                                       |
| <b>lubricante:</b>                 | Tipo de lubricante: Husqvarna 2<br>tiempos o equiv. a 50:1 Tipo de<br>lubricante (piñón): Grasa mineral<br>Nivel de potencia de sonido Nivel de<br>potencia de sonido LWA: 108 dB(A)<br>Nivel de presión sonora en oído: 96   9<br>dB(A) |
| <b>peso-kg:</b>                    | 7.2                                                                                                                                                                                                                                      |

# Desbrozadora Husqvarna 545F

## 45.7 CC



|                                     |                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                       | Husqvarna                                                                                                                                                                                    |
| <b>modelo:</b>                      | 545FR                                                                                                                                                                                        |
| <b>cilindrada-cc:</b>               | 45.7 cc                                                                                                                                                                                      |
| <b>tipo-de-motor:</b>               | 2 tiempos                                                                                                                                                                                    |
| <b>tipo-de-eje:</b>                 | Recto                                                                                                                                                                                        |
| <b>tipo-de-cuchilla:</b>            | 3 Puntas                                                                                                                                                                                     |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b>  | 0.9                                                                                                                                                                                          |
| <b>peso-kg:</b>                     | 8.5                                                                                                                                                                                          |
| <b>nivel-de-potencia-de-sonido:</b> | Nivel de potencia de sonido LWA: 114<br>dB(A) Nivel de presión sonora en oído:<br>99 dB(A)                                                                                                   |
| <b>vibraciones:</b>                 | Nivel de vibraciones equivalente (ahv  <br>eq) izq. / dcha. empuñadura: 2.9 m/s <sup>2</sup><br>Nivel de vibraciones equivalente (ahv  <br>eq) izq. / dcha. empuñadura: 3.2 m/s <sup>2</sup> |



## Desbrozadora Husqvarna 545RX 2.81HP

|                                           |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                             | Husqvarna                                                                                                                                                                                                        |
| <b>modelo:</b>                            | 545RX                                                                                                                                                                                                            |
| <b>cilindrada:</b>                        | 45.7 cc                                                                                                                                                                                                          |
| <b>potencia:</b>                          | 2.1 kW/2.81 hp                                                                                                                                                                                                   |
| <b>capacidad-deposito-de-combustible:</b> | 0.90 l                                                                                                                                                                                                           |
| <b>maneral:</b>                           | Tubular                                                                                                                                                                                                          |
| <b>peso:</b>                              | 8.9 kg (Peso sin equipo de corte)                                                                                                                                                                                |
| <b>incluye:</b>                           | 1 Arnés Husqvarna Balance X<br>1 Cabezal auto Husqvarna T45<br>1 Disco Husqvarna 12" x 1"<br>3 puntas 1 Grasa 1 Juego de herramienta<br>1 Protector disco 1 Protector combi<br>1 Taza apoyo 1 Tuerca placa disco |



## Desbrozadora Husqvarna 555RXT 53CC

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>marca:</b>                      | Husqvarna |
| <b>modelo:</b>                     | 555RXT    |
| <b>cilindrada-cc:</b>              | 53.3 cc   |
| <b>tipo-de-motor:</b>              | 2 Tiempos |
| <b>tipo-de-eje:</b>                | Recto     |
| <b>ancho-de-corte-cm:</b>          | 31        |
| <b>tipo-de-cuchilla:</b>           | 3 Puntas  |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b> | 1.1       |
| <b>peso-kg:</b>                    | 9.2       |



## Desbrozadora Hyundai HYH4228PRO 2.5HP

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| <b>marca:</b>                           | Hyundai            |
| <b>modelo:</b>                          | HYH4228            |
| <b>tipo:</b>                            | Recta              |
| <b>capacidad-tanque-de-combustible:</b> | 1.1l               |
| <b>diametro-de-cuchilla:</b>            | 10"                |
| <b>diametro-de-tubo-de-transmision:</b> | 28 mm              |
| <b>dimensiones:</b>                     | 184.5 x 30 x 26 cm |
| <b>motor:</b>                           | 2 tiempos          |
| <b>peso-kilogramos:</b>                 | 7.5                |

incluye:

"Cuchilla de 3 puntas Cabezal de hilo Arnés"



## Desbrozadora Hyundai HYH43XT 2HP 43CC

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| <b>marca:</b>                           | Hyundai          |
| <b>modelo:</b>                          | HYH43XT          |
| <b>potencia:</b>                        | 2 hp             |
| <b>capacidad-tanque-de-combustible:</b> | 1.1 Litros       |
| <b>cilindrada:</b>                      | 43 cc            |
| <b>diametro-de-tubo-de-transmision:</b> | 28 mm            |
| <b>dimensiones:</b>                     | 110 x 36 x 36 cm |
| <b>motor:</b>                           | 2 tiempos        |
| <b>peso-kilogramos:</b>                 | 8.4              |



## Desbrozadora Kawashima DKY52K 52CC

|                   |                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>     | Kawashima                                                                                                                                       |
| <b>modelo:</b>    | DKY52K                                                                                                                                          |
| <b>motor:</b>     | 52 cc                                                                                                                                           |
| <b>mezcla:</b>    | 50:1 Aceite 2T Kawashima                                                                                                                        |
| <b>tanque:</b>    | 900 ml                                                                                                                                          |
| <b>incluye:</b>   | 1 Desbrozadora Kawashima DKY52K de 52 cc 2T. 1 Cabezal de nylon. 1 Cuchilla tipo 2 puntas. 1 Guarda protectora. 1 Arnés. Instructivo. Garantía. |
| <b>velocidad:</b> | 6,500 rpm                                                                                                                                       |
| <b>tipo:</b>      | 2 Tiempos                                                                                                                                       |
| <b>maneral:</b>   | Tipo bicicleta                                                                                                                                  |
| <b>tubo:</b>      | Recto                                                                                                                                           |



## Desbrozadora Kawashima KPD52TOP 52CC 2T

|                   |                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>     | Kawashima                                                          |
| <b>modelo:</b>    | KPD52TOP                                                           |
| <b>motor:</b>     | 52 cc 2 Tiempos                                                    |
| <b>tipo:</b>      | 2 Tiempos                                                          |
| <b>mezcla:</b>    | 50:1 Aceite 2T Kawashima                                           |
| <b>velocidad:</b> | 1.4Kw/7000rpm                                                      |
| <b>maneral:</b>   | Tipo bicicleta                                                     |
| <b>tubo:</b>      | Recto                                                              |
| <b>incluye:</b>   | Cabezal de nylon, Cuchilla tipo 2 puntas, Guarda protectora, Arnes |

## Desbrozadora Kawashima Montana DKM26KN 26cc Curvo



**marca:** Kawashima Montana  
**modelo:** DKM26KN  
**motor:** 26 cc 2 tiempos  
**mezcla:** 50:1 Aceite 2T Kawashima  
**peso:** 7 kg  
**tanque:** 750 ml  
**velocidad:** 3,100 rpm  
**tipo:** 2 Tiempos  
**tubo:** Curvo  
**maneral:** Tipo D

## Desbrozadora Kawashima Pro KPD45TOP 45CC



**marca:** Kawashima  
**modelo:** KPD45TOP  
**motor:** 2 tiempos  
**cilindrada:** 45 cc  
**velocidad:** 1.75KW 7500rpm  
**mezcla:** 50:1 Aceite 2T Kawashima  
**tanque:** 900 ml  
**maneral:** Tipo bicicleta  
**incluye:** Cabezal de nylon, Cuchilla tipo 2 puntas, Guarda protectora, Arnés

## Desbrozadora KINRO DK571



**marca:** Kinro  
**modelo:** DK571  
**motor:** 2 Tiempos  
**potencia:** 2.3 hp  
**cilindrada:** 51 cc  
**capacidad-de-tanque:** 1.3 lts  
**incluye:** cuchilla 3 picos, cuchilla corbatín 10", cabezal TAP-N-GO, arnés ergonómico profesional





## Desbrozadora Kinro DK650 63cc 2hp

|                          |                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>            | Kinro                                                                                   |
| <b>modelo:</b>           | DK650                                                                                   |
| <b>motor:</b>            | 2 Tiempos                                                                               |
| <b>potencia:</b>         | 3hp / 2.2kw                                                                             |
| <b>diametro-de-tubo:</b> | 28 mm                                                                                   |
| <b>incluye:</b>          | Cuchilla 3 picos, cuchilla corbatín 10", cabezal TAP-N-GO, arnes ergonómico profesional |
| <b>peso:</b>             | 8 kg                                                                                    |



## Desbrozadora Multifuncional Ducati DBC3033MS 1.3HP

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>marca:</b>                      | Ducati                             |
| <b>modelo:</b>                     | DBC3033MS                          |
| <b>cilindrada-cc:</b>              | 32.6                               |
| <b>tipo-de-motor:</b>              | 2 Tiempos                          |
| <b>potencia-kw-hp:</b>             | - / 1.33                           |
| <b>tipo-de-eje:</b>                | Recto                              |
| <b>ancho-de-corte-cm:</b>          | 43 cm, 10"                         |
| <b>tipo-de-cuchilla:</b>           | 3 Puntas                           |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b> | 0.9                                |
| <b>peso-kg:</b>                    | 6.3                                |
| <b>garantia:</b>                   | 1 años (sobre defectos de fabrica) |
| <b>cortasetos:</b>                 | 17" de Corte                       |



## Desbrozadora Multifuncional FIAT CAMELIATOP a Batería

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| <b>SKU:</b>                 | CAMELIATOP |
| <b>Marca:</b>               | Fiat       |
| <b>voltaje:</b>             | 20 V       |
| <b>Motor:</b>               | 7000 rpm   |
| <b>duracion-de-trabajo:</b> | 25 minutos |
| <b>Peso:</b>                | 10 KG      |

## Desbrozadora Multifuncional FIAT DIAMANTI 51 cc



|                          |                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>            | Fiat                                                                                                         |
| <b>modelo:</b>           | DIAMANTI                                                                                                     |
| <b>motor:</b>            | 2 Tiempos                                                                                                    |
| <b>potencia:</b>         | 2.8 hp                                                                                                       |
| <b>cilindrada:</b>       | 51 cc                                                                                                        |
| <b>diametro-de-tubo:</b> | 28 mm                                                                                                        |
| <b>incluye:</b>          | 1 sierra de cadena, 1 cuchilla cortasetos, 1 cabezal para hilo, 1 extensión de 75cm y 1 cuchilla de 3 picos. |
| <b>peso:</b>             | 14.3 kg                                                                                                      |

## Desbrozadora Multifuncional FIAT DIAMANTITOP 50cc



|                          |                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>            | Fiat                                                                                                       |
| <b>modelo:</b>           | DIAMANTITOP                                                                                                |
| <b>motor:</b>            | 2 Tiempos                                                                                                  |
| <b>potencia:</b>         | 2.5 hp                                                                                                     |
| <b>cilindrada:</b>       | 50 cc                                                                                                      |
| <b>diametro-de-tubo:</b> | 28 mm                                                                                                      |
| <b>incluye:</b>          | 1 sierra de cadena, 1 cuchilla cortasetos, 1 cabezal para hilo, 1 extensión de 75cm y cuchilla de 3 picos. |
| <b>peso:</b>             | 15 kg                                                                                                      |

## Desbrozadora Multifuncional Kawashima MKM33 2T 33CC



|                   |                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>     | Kawashima                                                                                  |
| <b>modelo:</b>    | MKM33                                                                                      |
| <b>motor:</b>     | 33 cc                                                                                      |
| <b>mezcla:</b>    | 50:1 Aceite 2T Kawashima                                                                   |
| <b>peso:</b>      | 15 kg                                                                                      |
| <b>tanque:</b>    | 900 ml                                                                                     |
| <b>incluye:</b>   | Arnés, Cabezal de nylon, Sierra telescópica, Cortasetos, Guarda protectora, Cuchilla 40 cm |
| <b>velocidad:</b> | 3,200 rpm                                                                                  |
| <b>tipo:</b>      | 2 Tiempos                                                                                  |
| <b>maneral:</b>   | Tipo D                                                                                     |
| <b>tubo:</b>      | Recto                                                                                      |



## Desbrozadora Multifuncional Powerac 936310 4 en 1 3.8HP

|                               |                                                                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                 | Powerac                                                                                 |
| <b>modelo:</b>                | MPT630-4                                                                                |
| <b>numero-de-parte:</b>       | 936310                                                                                  |
| <b>potencia-del-motor:</b>    | 3.8 hp / 63 cc                                                                          |
| <b>diametro-del-tubo:</b>     | 26 mm                                                                                   |
| <b>empunadura:</b>            | Universal                                                                               |
| <b>embrague:</b>              | Centrífugo                                                                              |
| <b>capacidad-de-gasolina:</b> | 1.4 L                                                                                   |
| <b>peso-total-aprox:</b>      | 6.5 kg                                                                                  |
| <b>incluye:</b>               | Accesorio Cabezal - Accesorio Cuchilla -<br>Accesorio Motosierra - Accesorio Cortasetos |



## Desbrozadora Oleo Mac 741 936034

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>marca:</b>                 | Oleo Mac     |
| <b>modelo:</b>                | 741          |
| <b>numero-de-modelo:</b>      | 936034       |
| <b>potencia:</b>              | 2.1 HP       |
| <b>diametro-del-tubo:</b>     | 28 mm recto  |
| <b>empunadura:</b>            | Maneral en U |
| <b>embrague:</b>              | Si           |
| <b>capacidad-de-gasolina:</b> | 0.75 L       |
| <b>peso:</b>                  | 7.9 Kg       |
| <b>pais-de-origen:</b>        | Italia       |



## Desbrozadora Oleo Mac 746T 936031

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| <b>marca:</b>                 | Oleo Mac                 |
| <b>modelo:</b>                | 746T                     |
| <b>numero-de-modelo:</b>      | 936031                   |
| <b>potencia:</b>              | 2.5 HP                   |
| <b>diametro-del-tubo:</b>     | 32 mm recto              |
| <b>empunadura:</b>            | Maneral en U             |
| <b>embrague:</b>              | Si                       |
| <b>capacidad-de-gasolina:</b> | 1.55 L                   |
| <b>incluye:</b>               | Cabeza, cuchilla y arnés |
| <b>peso:</b>                  | 7.5 Kg                   |
| <b>pais-de-origen:</b>        | Italia                   |



## Desbrozadora Oleo Mac 753T 936040

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| marca:                      | Oleo Mac |
| modelo:                     | 753T     |
| numero-de-modelo:           | 936040   |
| cilindrada-cc:              | 52.5     |
| potencia-kw-hp:             | - / 2.8  |
| tipo-de-eje:                | Recto    |
| tipo-de-cuchilla:           | 3 Puntas |
| capacidad-de-combustible-l: | 1.5      |
| peso-kg:                    | 8.2      |
| pais-de-origen:             | Italiana |



## Desbrozadora Oleo Mac 755 Master 936035

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| marca:                      | Oleo Mac   |
| modelo:                     | 755 MASTER |
| numero-de-modelo:           | 936035     |
| cilindrada-cc:              | 55         |
| potencia-kw-hp:             | - / 2.8    |
| tipo-de-eje:                | Recto      |
| tipo-de-cuchilla:           | 3 Puntas   |
| capacidad-de-combustible-l: | 1.5        |
| peso-kg:                    | 8.5        |
| pais-de-origen:             | Italiana   |



## Desbrozadora Oleo Mac BCH40 936050

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| marca:                 | Oleo Mac             |
| modelo:                | BCH40                |
| potencia:              | 2.0 hp               |
| cilindrada-cc:         | 40.2 cm <sup>3</sup> |
| empunadura:            | Maneral en U.        |
| embrague:              | Si.                  |
| capacidad-de-gasolina: | 0.86 L.              |
| peso-aproximado:       | 8.2 Kg.              |
| pais-de-origen:        | Italia.              |

**beneficios:** Pude su jardín sin problemas y de manera fácil y segura gracias a esta desbrozadora que reúne todo lo que el usuario puede pedir



## Desbrozadora Oleo Mac BCH500T 936055

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| <b>marca:</b>                      | Oleo Mac        |
| <b>modelo:</b>                     | BCH500T BCH500T |
| <b>numero-de-parte:</b>            | 936055          |
| <b>cilindrada-cc:</b>              | 52.5            |
| <b>potencia-kw-hp:</b>             | -/ 2.8          |
| <b>tipo-de-eje:</b>                | Recto           |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b> | 1.1             |
| <b>peso-kg:</b>                    | 8.3             |



## Desbrozadora Oleo Mac BP453 936032

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| <b>marca:</b>                 | Oleo Mac               |
| <b>modelo:</b>                | 936032                 |
| <b>potencia:</b>              | 2.8 HP.                |
| <b>cilindrada-cc:</b>         | 52.5 cm <sup>3</sup> . |
| <b>empunadura:</b>            | Universal.             |
| <b>embrague:</b>              | Si                     |
| <b>capacidad-de-gasolina:</b> | 1.5 L                  |
| <b>peso-aproximado:</b>       | 11 Kg                  |
| <b>pais-de-origen:</b>        | Italia                 |



## Desbrozadora Power Hunt BLACKWIRO 52cc

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| <b>marca:</b>      | Power Hunt                                 |
| <b>modelo:</b>     | BLACKWIRO                                  |
| <b>motor:</b>      | 2 Tiempos                                  |
| <b>cilindrada:</b> | 52 cc                                      |
| <b>velocidad:</b>  | 6,500 rpm                                  |
| <b>manera:</b>     | Tipo bicicleta                             |
| <b>incluye:</b>    | Cabezal de nylon, guarda protectora, arnés |
| <b>peso:</b>       | 8.3 kg                                     |

## Desbrozadora Power Hunt DELTA52 52CC



**marca:** Power Hunt  
**modelo:** DELTA52  
**motor:** 2 Tiempos  
**mezcla:** 50:1 Aceite 2T Kawashima  
**cilindrada:** 52 cc  
**maneral:** Tipo bicicleta  
**incluye:** Cabezal de nylon, Cuchilla tipo 2 puntas, Guarda protectora, Arnés  
**peso:** 8.3 kg

## Desbrozadora Powerac GBC335 936306 1.2HP



**marca:** Powerac  
**modelo:** GBC335  
**numero-de-parte:** 936306  
**potencia:** 1.2 HP.  
**diametro-del-tubo:** 26 mm.  
**empunadura:** Maneral en U.  
**embrague:** Centrífugo.  
**capacidad-de-gasolina:** 8 L.  
**peso-aprox:** 5.7 Kg.

## Desbrozadora Powerac GBC435 936307



**marca:** Powerac  
**modelo:** GBC435  
**numero-de-parte:** 936307  
**potencia:** 1.7 HP.  
**diametro-del-tubo:** 26 mm.  
**empunadura:** Maneral en U  
**embrague:** Centrífugo  
**capacidad-de-gasolina:** 1.2 L.  
**peso-aprox:** 6.0 Kg.



protector  
R3012936006  
transmisión  
R3012936079  
mango  
R3012936104  
flecha  
R3012936073  
campana  
R3012936115  
conexión  
R3012936123  
protección  
R3012936127  
base  
R3012936093  
carburador  
R3012936081  
admisión  
R3012936012  
camisa  
R3012936122  
pistón  
R3012936089  
perno  
R3012936177  
arrastrador  
R3012936181  
caja  
R3012936180  
empaque  
R3012936119  
cigüeñal  
R3012936009  
caja  
R3012936179  
bobina  
R3012936121  
ventilador  
R3012936017  
arnés  
R3012936117  
tanque  
R3012936182  
escape  
R3012936005  
empaque  
R3012936107  
enchufe  
R3012936183  
arrancador  
R3012936071

**refacciones-accesorios-y-consumibles-para-powerac-gbc435:**



## Desbrozadora Powerac GBC525 936308 2.5HP

**marca:** Powerac  
**modelo:** GBC525  
**numero-de-parte:** 936308  
**potencia-cilindrada:** 2.5 hp / 52 cc  
**diametro-del-tubo:** 28 mm  
**empunadura:** Maneral en U



**embrague:** Centrífugo  
**peso:** 2.4 kg



## Desbrozadora Powerac PNBC260A-3C 936304 1HP

**marca:** Powerac  
**modelo:** PNBC260A-3C  
**numero-de-parte:** 936304  
**potencia:** 1.0 hp  
**diametro-del-tubo:** 26 mm.  
**empunadura:** Universal.  
**embrague:** Centrifugo  
**capacidad-de-gasolina:** .650 L  
**peso-aprox:** 5.6 Kg



## Desbrozadora Powerac PNBC260A-3S 936309 1HP

**marca:** Powerac  
**modelo:** PNBC260A-3S  
**numero-de-parte:** 936309  
**potencia:** 1.0 hp  
**diametro-del-tubo:** 26 mm.  
**empunadura:** Maneral en U.  
**embrague:** Centrífugo.  
**capacidad-de-gasolina:** 650 L.  
**peso-aprox:** 6.0 Kg.



## Desbrozadora Recta Kinro DK260 26 CC 1 HP

**marca:** Kinro  
**modelo:** DK260  
**motor:** 2 Tiempos  
**potencia:** 1 hp  
**cilindrada:** 26 cc  
**diametro-de-tubo:** 26 mm  
**peso:** 6 kg.



## Desbrozadora Recta Kinro DK270 26cc 1hp

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| <b>marca:</b>            | Kinro                                |
| <b>modelo:</b>           | DK270                                |
| <b>motor:</b>            | 2 Tiempos                            |
| <b>potencia:</b>         | 1 hp / 0.75 kw                       |
| <b>cilindrada:</b>       | 26cc                                 |
| <b>diametro-de-tubo:</b> | 26mm                                 |
| <b>incluye:</b>          | Cuchilla de 2 picos, arnes y cabezal |
| <b>peso:</b>             | 6 kg                                 |



## Desbrozadora Recta Kinro DK370 33.5cc 1.7hp

|                    |                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>      | Kinro                                                            |
| <b>modelo:</b>     | DK370                                                            |
| <b>motor:</b>      | 2 Tiempos                                                        |
| <b>potencia:</b>   | 1.7hp / 1.2 Kw                                                   |
| <b>cilindrada:</b> | 33.5 cc                                                          |
| <b>incluye:</b>    | Cuchilla 3 picos, cuchilla corbatín 10", cabezal TAP-N-GO, arnés |
| <b>peso:</b>       | 8 kg                                                             |



## Desbrozadora Recta Kinro DK450 45cc 2hp

|                    |                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>      | Kinro                                                                                           |
| <b>modelo:</b>     | DK450                                                                                           |
| <b>motor:</b>      | 2 Tiempos                                                                                       |
| <b>potenica:</b>   | 2 hp                                                                                            |
| <b>cilindrada:</b> | 45 cc                                                                                           |
| <b>incluye:</b>    | Cuchilla 3 picos. cuchilla corbatín 10", cabezal TAP-N-GO, arnés con soporte hombreras, guantes |
| <b>peso:</b>       | 8 kg                                                                                            |



## Desbrozadora Recta Kinro DK550 53cc 2.5hp

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>marca:</b>            | Kinro         |
| <b>modelo:</b>           | DK550         |
| <b>motor:</b>            | 2 Tiempos     |
| <b>potencia:</b>         | 2.5hp / 1.8kw |
| <b>cilindrada:</b>       | 53 cc         |
| <b>diametro-de-tubo:</b> | 28 mm         |
| <b>peso:</b>             | 8 kg.         |

## Desbrozadora Robusta Husqvarna 143RS 41.5cc



|                     |                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>       | Husqvarna                                                                                    |
| <b>modelo:</b>      | 143RS                                                                                        |
| <b>moto:</b>        | 2 Tiempos                                                                                    |
| <b>potencia:</b>    | 2.14 hp                                                                                      |
| <b>cilindrada:</b>  | 41.5 cc                                                                                      |
| <b>transmision:</b> | Eje recto                                                                                    |
| <b>tanque:</b>      | 0.94 lts                                                                                     |
| <b>peso:</b>        | 7.3 kg                                                                                       |
| <b>incluye:</b>     | Cabecal auto Husqvarna T45 M12, Cuchilla Husqvarna 2 puntas 13", Protector Combi, Taza apoyo |



## Desbrozadora Shindaiwa B452LA 2.3HP 41.5CC

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>marca:</b>                      | Shindaiwa |
| <b>modelo:</b>                     | B452-AUS  |
| <b>cilindrada-cc:</b>              | 41.5 cc   |
| <b>tipo-de-motor:</b>              | 2 Tiempos |
| <b>tipo-de-eje:</b>                | Recto     |
| <b>ancho-de-corte-cm:</b>          | 41        |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b> | 1         |
| <b>peso-kg:</b>                    | 8.6       |



## Desbrozadora Shindaiwa B452RLA 2.3 HP 40.6CC

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| <b>marca:</b>                    | Shindaiwa        |
| <b>modelo:</b>                   | B452RLA          |
| <b>motor:</b>                    | 2 tiempos        |
| <b>cilindrada:</b>               | 41.5 cc          |
| <b>arranque:</b>                 | Manual           |
| <b>capacidad-de-combustible:</b> | 1.00 L           |
| <b>eje:</b>                      | recto giratorio  |
| <b>accesorio-de-corte:</b>       | Cabezal / Navaja |
| <b>filtro-de-aire:</b>           | Esponja          |



## Desbrozadora Shindaiwa B530LA 3HP 53.2CC

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>marca:</b>                      | Shindaiwa |
| <b>modelo:</b>                     | B530      |
| <b>cilindrada-cc:</b>              | 53.2 cc   |
| <b>tipo-de-motor:</b>              | 2 Tiempos |
| <b>tipo-de-eje:</b>                | Recto     |
| <b>ancho-de-corte-cm:</b>          | 41        |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b> | 1.2       |
| <b>peso-kg:</b>                    | 9.4       |



## Desbrozadora Shindaiwa BP35LA 1.8HP 33.60CC

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>marca:</b>                      | Shindaiwa |
| <b>modelo:</b>                     | BP35LA    |
| <b>cilindrada-cc:</b>              | 33.6 cc   |
| <b>tipo-de-motor:</b>              | 2 Tiempos |
| <b>tipo-de-eje:</b>                | Flexible  |
| <b>ancho-de-corte-cm:</b>          | 41        |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b> | 1.2       |
| <b>peso-kg:</b>                    | 9.3       |



## Desbrozadora Shindaiwa C302M 30.5cc

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| SKU:                               | C302M                        |
| Marca:                             | Shindaiwa                    |
| Motor:                             | Gasolina, 2 tiempos, 30.5 cc |
| Capacidad de combustible:          | 24 fl. oz (≈0.71 L)          |
| Ancho de corte:                    | 20"                          |
| sistema-de-arranque:               | Estándar                     |
| reduccion-de-vibraciones:          | Sí                           |
| acceso-al-filtro-sin-herramientas: | Sí                           |
| peso-aproximado:                   | 6.7 kg                       |



## Desbrozadora Shindaiwa C350LA

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| marca:                    | Shindaiwa |
| modelo:                   | C350LA    |
| desplazamiento:           | 33.60 cc  |
| potencia-maxima:          | 1.8 hp    |
| capacidad-de-combustible: | 0.88 lts  |
| longitud:                 | 1.78? mts |
| ancho-de-corte:           | 41.00 cms |
| carburador:               | TK        |



## Desbrozadora Shindaiwa C35LA 33.60CC

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| marca:                      | Shindaiwa |
| modelo:                     | C35       |
| cilindrada-cc:              | 33.6 cc   |
| tipo-de-motor:              | 2 Tiempos |
| tipo-de-eje:                | Recto     |
| ancho-de-corte-cm:          | 41        |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.9       |
| peso-kg:                    | 7.9       |



## Desbrozadora Shindaiwa Garden PRO C319 31.00CC

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| marca:                      | Shindaiwa |
| modelo:                     | C319      |
| cilindrada-cc:              | 31 ccc    |
| tipo-de-motor:              | 2 tiempos |
| tipo-de-eje:                | Recto     |
| ancho-de-corte-cm:          | 46        |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.62      |
| peso-kg:                    | 7.5       |



## Desbrozadora Shindaiwa Garden PRO F259 25.00CC

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| marca:                      | Shindaiwa |
| modelo:                     | F259      |
| cilindrada-cc:              | 25 cc     |
| tipo-de-motor:              | 2 tiempos |
| tipo-de-eje:                | curvo     |
| ancho-de-corte-cm:          | 43        |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.35      |
| peso-kg:                    | 5.17      |



## Desbrozadora Shindaiwa T230XRLA 22.5CC

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| marca:                      | Shindaiwa |
| modelo:                     | T230XRLA  |
| cilindrada-cc:              | 22.5 cc   |
| tipo-de-motor:              | 2 tiempos |
| potencia-kw-hp:             | - / 1.1   |
| ancho-de-corte-cm:          | 41        |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.55      |
| peso-kg:                    | 5.2       |



## Desbrozadora Takashi DT43K

|                   |                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>     | Takashi                                                         |
| <b>modelo:</b>    | DT43K                                                           |
| <b>motor:</b>     | 43 cc                                                           |
| <b>mezcla:</b>    | 50:1 Aceite 2T Kawashima                                        |
| <b>tanque:</b>    | 900 ml                                                          |
| <b>incluye:</b>   | Cabezal de nylon Cuchilla tipo 2 puntas Guarda protectora Arnés |
| <b>velocidad:</b> | 6,500 rpm                                                       |
| <b>tipo:</b>      | 2 Tiempos                                                       |
| <b>maneral:</b>   | Tipo bicicleta                                                  |
| <b>tubo:</b>      | Recto                                                           |



## Desbrozadora Takashi DT52K 52cc

|                   |                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>     | Takashi                                                            |
| <b>modelo:</b>    | DT52K                                                              |
| <b>motor:</b>     | 52 cc Takashi                                                      |
| <b>mezcla:</b>    | 50:1 Aceite 2T Kawashima                                           |
| <b>tanque:</b>    | 900 ml                                                             |
| <b>incluye:</b>   | Cabezal de nylon, Cuchilla tipo 2 puntas, Guarda protectora, Arnés |
| <b>velocidad:</b> | 6,500 rpm                                                          |
| <b>tipo:</b>      | 2 Tiempos                                                          |
| <b>maneral:</b>   | Tipo bicicleta                                                     |
| <b>tubo:</b>      | Recto                                                              |



## Desbrozadora Toyama TBC26DX-GII

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>marca:</b>                      | Toyama      |
| <b>modelo:</b>                     | TBC26DX-GII |
| <b>cilindrada-cc:</b>              | 25.4 cc     |
| <b>tipo-de-motor:</b>              | 2 tiempos   |
| <b>tipo-de-eje:</b>                | Recto       |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b> | 0.6         |
| <b>peso-kg:</b>                    | 6.9         |
| <b>maneral:</b>                    | Tipo D      |





## Desbrozadora Toyama TBC26X-GII

**marca:** Toyama  
**modelo:** TBC26X-GII  
**cilindrada:** 25.4 cc  
**potencia:** 0.8 kW / 1.0 hp  
**maneral:** Tubular  
**peso:** 7.2 kg



## Desbrozadora Toyama TBC33X-GII

**marca:** Toyama  
**modelo:** TBC33X-GII  
**cilindrada:** 32.6 cc  
**potencia:** 0.9 kW / 1.2 hp  
**maneral:** Tubular  
**peso:** 8.2 kg



## Desbrozadora Toyama TBC43X-GII

**marca:** Toyama  
**modelo:** TBC43X-GII  
**cilindrada:** 42.7 cc  
**potencia:** 1.3 kW / 1.7 hp  
**maneral:** Tubular  
**peso:** 8.2 k



## Desbrozadora Toyama TBC52X-GII

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| marca:                      | Toyama     |
| modelo:                     | TBC52X-GII |
| cilindrada-cc:              | 51.6 cc    |
| tipo-de-motor:              | 2 tiempos  |
| tipo-de-eje:                | Recto      |
| tipo-de-cuchilla:           | Disco      |
| capacidad-de-combustible-l: | 1.1        |
| peso-kg:                    | 8.4        |



## Desbrozadora Toyama TBC63

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| marca:                      | Toyama    |
| modelo:                     | TBC63     |
| cilindrada-cc:              | 63.3 cc   |
| tipo-de-motor:              | 2 tiempos |
| tipo-de-eje:                | Recto     |
| tipo-de-cuchilla:           | Disco     |
| capacidad-de-combustible-l: | 1.5       |
| peso-kg:                    | 10.4      |



## Disco 8 Dientes Desbro 25.4 Mm Día 255 (AT2201)

|        |           |
|--------|-----------|
| sku:   | AT2201    |
| marca: | Kawashima |



## Disco 8 Dientes Kawashima 254 Mm Diámetro 255 (A765)

**sku:** A765

**marca:** Universal



## Disco con eslabon desbrozador 9 pulg. Razormax (A777)

**sku:** A777

**marca:** Kawashima

**modelo-compatible:** UNIVERSAL



## Escarificador para pasto SmartLINK (45-0457)


**sku:** 45-0457

**marca:** Agri-Fab

## Espaciador (5090133)

**sku:** 5090133

**marca:** Universal



## Espaciador 10Mm (5090134)

**sku:** 5090134

**marca:** Universal



## Fertilizador con transmisión de remolque de 110 lb (45-0527)

**sku:** 45-0527

**marca:** Agri-Fab





## Giro Zero Cub Cadet 17AREACM342 725CC Kohler

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| marca:                      | Cub Cadet                    |
| modelo:                     | 17AREACM342                  |
| tipo-de-motor:              | Kohler® Serie 7000           |
| cilindrada-cc:              | 725                          |
| potencia-kw-hp:             | - / 24                       |
| transmision:                | Hydro-Gear EZT 2200          |
| velocidad-maxima-de-avance: | 7 MPH / 11,3 km/h            |
| numero-de-cuchillas:        | 3                            |
| niveles-de-corte:           | 1" - 4,5"                    |
| ancho-de-corte-in:          | 54                           |
| capacidad-de-combustible-l: | 13.25                        |
| capacidad-de-aceite:        | 1.89                         |
| luces:                      | Led                          |
| ruedas:                     | D- 11" x6"-5". T- 20"x10"-8" |



## Giro Zero Husqvarna Z460 23HP 726CC

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| marca:                      | Husqvarna       |
| modelo:                     | Z460            |
| tipo-de-motor:              | Kawasaki FS691V |
| cilindrada-cc:              | 726             |
| potencia-hp:                | 23HP            |
| transmision:                | Hidroestática   |
| velocidad-maxima-de-avance: | 16 km/h         |
| numero-de-cuchillas:        | 3               |
| niveles-de-corte:           | 17              |
| ancho-de-corte-in:          | 60              |
| capacidad-de-combustible-l: | 22              |
| peso-kg:                    | 421             |
| altura-de-corte:            | 1.5- 4.5"       |



## Hilo nylon 0.095pulg 2.40mm x 436mts 5lb redondo (645781031654)

**sku:** 645781031654  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatible:** DKM26KN | DKY43K | DKY52K | DT26K | DT33K | DT43K | DT52K | DTM26K | DTM33CK | DTM33K



## Hilo nylon 0.095pulg 2.40mm x 75mts twist (NK1L095T)

**sku:** NK1L095T  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatible:** DKM26KN | DKY43K | DKY52K | DT26K | DT33K | DT43K | DT52K | DTM26K | DTM33CK | DTM33K



## Hilo nylon 0.095pulg 2.40mm x 87mts 1lb redondo (PALWIRO1L095)

**sku:** PALWIRO1L095  
**marca:** Power Hunt





## Hilo nylon 0.105pulg 2.70mm x 1224mts 20lb cuadrado (NK20L105C)

**sku:** NK20L105C

**marca:** Kawashima

**modelo-compatible:** DKM26KN | DKY43K | DKY52K | DT26K |  
DT33K | DT43K | DT52K | DTM26K | DTM33CK  
| DTM33K



## Hilo nylon 0.105pulg 2.70mm x 184mts 3lb cuadrado (645781031586)

**sku:** 645781031586

**marca:** Kawashima

**modelo-compatible:** DKM26KN | DKY43K | DKY52K | DT26K |  
DT33K | DT43K | DT52K | DTM26K | DTM33CK  
| DTM33K



## Hilo nylon 0.105pulg 2.70mm x 185mts twist (NK3L105T)

**sku:** NK3L105T

**marca:** Kawashima

**modelo-compatible:** DKM26KN | DKY43K | DKY52K | DT26K |  
DT33K | DT43K | DT52K | DTM26K | DTM33CK  
| DTM33K





## Hilo nylon 0.105pulg 2.70mm x 216mts 3lb redondo (645781031197)

**sku:** 645781031197

**marca:** Kawashima

**modelo-compatible:** DKM26KN | DKY43K | DKY52K | DT26K | DT33K | DT43K | DT52K | DTM26K | DTM33CK | DTM33K



## Hilo nylon 0.105pulg 2.70mm x 216mts 3lb redondo (PALWIRO3L105)

**sku:** PALWIRO3L105

**marca:** Power Hunt



## Hilo nylon 0.105pulg 2.70mm x 306mts 5lb cuadrado (NK5L105C)

**sku:** NK5L105C

**marca:** Kawashima

**modelo-compatible:** DKM26KN | DKY43K | DKY52K | DT26K | DT33K | DT43K | DT52K | DTM26K | DTM33CK | DTM33K



## Hilo nylon 0.105pulg 2.70mm x 315mts twist (NK5L105T)

**sku:** NK5L105T

**marca:** Kawashima

**modelo-compatible:** DKM26KN | DKY43K | DKY52K | DT26K | DT33K | DT43K | DT52K | DTM26K | DTM33CK | DTM33K



## Hilo nylon 0.105pulg 2.70mm x 360mts 5lb redondo (NK5L105)

**sku:** NK5L105

**marca:** Kawashima

**modelo-compatible:** DKM26KN | DKY43K | DKY52K | DT26K | DT33K | DT43K | DT52K | DTM26K | DTM33CK | DTM33K



## Hilo nylon 0.105pulg 2.70mm x 360mts 5lb redondo (PALWIRO5L105)

**sku:** PALWIRO5L105

**marca:** Power Hunt



## Hilo nylon 0.105pulg 2.70mm x 60mts twist (NK1L105T)

**sku:** NK1L105T  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatible:** DKM26KN | DKY43K | DKY52K | DT26K | DT33K | DT43K | DT52K | DTM26K | DTM33CK | DTM33K



## Hilo nylon 0.105pulg 2.70mm x 612mts 10lb cuadrado (NK10L105C)

**sku:** NK10L105C  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatible:** DKM26KN | DKY43K | DKY52K | DT26K | DT33K | DT43K | DT52K | DTM26K | DTM33CK | DTM33K



## Hilo nylon 0.105pulg 2.70mm x 630mts twist (NK10L105T)

**sku:** NK10L105T  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatible:** DKM26KN | DKY43K | DKY52K | DT26K | DT33K | DT43K | DT52K | DTM26K | DTM33CK | DTM33K



## Hilo nylon 0.105pulg 2.70mm x 720mts 10lb redondo (NK10L105)

**sku:** NK10L105

**marca:** Kawashima

**modelo-compatible:** DKM26KN | DKY43K | DKY52K | DT26K | DT33K | DT43K | DT52K | DTM26K | DTM33CK | DTM33K



## Hilo nylon 0.105pulg 2.70mm x 72mts 1lb redondo (PALWIRO1L105)

**sku:** PALWIRO1L105

**marca:** Power Hunt



## Hilo nylon 0.130pulg 3.30mm x 139mts 3lb redondo (PALWIRO3L130)

**sku:** PALWIRO3L130

**marca:** Power Hunt





## Hilo nylon 0.130pulg 3.30mm x 231mts 5lb redondo (PALWIRO5L130)

**sku:** PALWIRO5L130

**marca:** Power Hunt



## Hilo nylon 0.130pulg 3.30mm x 392mts 10lb cuadrado (NK10L130C)

**sku:** NK10L130C

**marca:** Kawashima

**modelo-compatible:** DKM26KN | DKY43K | DKY52K | DT26K |  
DT33K | DT43K | DT52K | DTM26K | DTM33CK  
| DTM33K



## Hilo nylon 0.130pulg 3.30mm x 39mts 1lb cuadrado (NK1L130C)

**sku:** NK1L130C

**marca:** Kawashima

**modelo-compatible:** DKM26KN | DKY43K | DKY52K | DT26K |  
DT33K | DT43K | DT52K | DTM26K | DTM33CK  
| DTM33K



## Hilo nylon 0.130pulg 3.30mm x 402mts twist (NK10L130T)

**sku:** NK10L130T

**marca:** Kawashima

**modelo-compatible:** DKM26KN | DKY43K | DKY52K | DT26K | DT33K | DT43K | DT52K | DTM26K | DTM33CK | DTM33K



## Hilo nylon 0.130pulg 3.30mm X 40mts twist (NK1L130T)

**sku:** NK1L130T

**marca:** Kawashima

**modelo-compatible:** DKM26KN | DKY43K | DKY52K | DT26K | DT33K | DT43K | DT52K | DTM26K | DTM33CK | DTM33K



## Hilo nylon 0.130pulg 3.30mm x 463mts 10lb redondo (PALWIRO10L130)

**sku:** PALWIRO10L130

**marca:** Power Hunt



## Hilo nylon 0.130pulg 3.30mm x 46mts 1lb redondo (PALWIRO1L130)

**sku:** PALWIRO1L130

**marca:** Power Hunt



## Hilo nylon 0.130pulg 3.30mm x 784mts 20lb cuadrado (NK20L130C)

**sku:** NK20L130C

**marca:** Kawashima

**modelo-compatible:** DKM26KN | DKY43K | DKY52K | DT26K | DT33K | DT43K | DT52K | DTM26K | DTM33CK | DTM33K



## Hilo nylon 0.130pulg 3.30mm x 926mts 20lb redondo (PALWIRO20L130)

**sku:** PALWIRO20L130

**marca:** Power Hunt





## Hilo nylon 2.40mm x 15mts twist blister (645781029729)

**sku:** 645781029729  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatible:** DKM26KN | DKY43K | DKY52K | DT26K | DT33K | DT43K | DT52K | DTM26K | DTM33CK | DTM33K



## Hilo nylon 2.70mm x 15mts cuadrado blister (645781029774)

**sku:** 645781029774  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatible:** DKM26KN | DKY43K | DKY52K | DT26K | DT33K | DT43K | DT52K | DTM26K | DTM33CK | DTM33K



## Hilo nylon 2.70mm x 15mts redondo blister (645781030435)

**sku:** 645781030435  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatible:** DKM26KN | DKY43K | DKY52K | DT26K | DT33K | DT43K | DT52K | DTM26K | DTM33CK | DTM33K



## Hilo nylon 2.70mm x 15mts redondo blister (PALWIRO15105)

**sku:** PALWIRO15105

**marca:** Power Hunt



## Hilo nylon 2.70mm x 15mts twist blister (645781031067)

**sku:** 645781031067

**marca:** Kawashima

**modelo-compatible:** DKM26KN | DKY43K | DKY52K | DT26K | DT33K | DT43K | DT52K | DTM26K | DTM33CK | DTM33K



## Hoyadora Kawashima MTKP68 2T 68CC

**marca:** Kawashima

**modelo:** MTKP68

**motor:** 68 cc

**mezcla:** 50:1 Aceite 2T Kawashima

**encendido:** Manual

**peso:** 9 kg

**tanque:** 1.2 Lts

**incluye:** 2 Manijas de aceleración, doble maneral para una o dos personas

**tipo:** 2 Tiempos

**puntas:** 10 cm x 80 cm, 20 cm x 80 cm, 30 cm x 80 cm

## Hoyadora Mototaladro Hyundai HHP520 2.5HP



|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| marca:                           | HYUNDAI            |
| modelo:                          | HHP520             |
| potencia:                        | 2.5 hp             |
| tipo:                            | Gasolina           |
| capacidad-tanque-de-combustible: | 1.2 Lts.           |
| cilindrada:                      | 52 cc              |
| diametro-del-barreno:            | 1 m x 20 cm        |
| motor:                           | Gasolina 2 tiempos |
| peso:                            | 19.3               |

## Hoyadora Mototaladro Ducati DEA5200 1.9HP 51.7CC



|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| marca:                 | Ducati                               |
| modelo:                | DEA5200                              |
| cilindrada-cc:         | 51.7                                 |
| tipo-de-motor:         | 2 Tiempos                            |
| potencia-kw-hp:        | 1.4 / 1.9                            |
| rpm:                   | 9600                                 |
| peso-seco-kg:          | 11.2                                 |
| rpm-broca:             | 3000                                 |
| dimensiones-de-brocas: | 15 cm x 80cm 20cm x 80cm 25cm x 80cm |

## Hoyadora Mototaladro Fiat SCORPIONE 2,5hp



|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| SKU:              | SCORPIONE       |
| Marca:            | Fiat            |
| Motor:            | 2 Tiempos       |
| potencia:         | 2,5 HP          |
| cilindrada:       | 52 CC           |
| diametro-barreno: | 78 X 21 X 21 CM |
| profundidad:      | 55 cm           |
| Peso:             | 21 KG           |



## Hoyadora Mototaladro Kawashima MTT52M 52CC 3 Puntas

**marca:** Kawashima  
**modelo:** MTT52M  
**motor:** 52 cc  
**encendido:** Manual  
**tipo:** 2 Tiempos  
**mezcla:** 50:1 Aceite 2T Kawashima  
**tanque:** 1.1 Lts  
**puntas:** 10 cm x 80 cm, 15 cm x 80 cm, 20 cm x 80 cm  
**peso:** 10.30 kg



## Hoyadora Mototaladro POWER HUNT TEJON52 52CC

**marca:** Power Hunt  
**modelo:** TEJON52  
**motor:** 2 Tiempos  
**cilindrada:** 52 cc  
**mezcla:** 50:1 Aceite 2T Kawashima  
**puntas:** 10 cm x 80 cm, 15 cm x 80 cm, 20 cm x 80 cm



## Kit arandelas adaptador y anillos (50719074)

**sku:** 50719074  
**marca:** Universal





## Llanta completa 11 x 1.8 SL gris (634-04625)

**sku:** 634-04625

**marca:** MTD

**marca-compatible:** MTD | TROY BILT | YARD MACHINES

**modelo-compatible:** 11A-B2A3360 | 11A-B2M7309



## Llanta delantera (634-05067-0911)

**sku:** 634-05067-0911

**marca:** MTD

**marca-compatible:** MTD | TROY BILT

**modelo-compatible:** 13AL78KT066



## Llanta delantera y trasera 15 X 6 pulg. (734-1731-0901)

**sku:** 734-1731-0901

**marca:** MTD

**marca-compatible:** MTD | TROY BILT

**modelo-compatible:** 13A877KT309

## Llanta delantera y trasera 7 pulg. (LK7)



**sku:** LK7  
**marca:** Kawashima  
**marca-compatible:** KAWASHIMA | TROY BILT | YARD MACHINES  
11A-020W700 | 11A-02M2700 | 11A-A0S5700 |  
**modelo-compatible:** 11A-B2A3360 | 11A-B2A9715 | 11A-B2M7309 |  
11A-B2S5360

## LLANTA INDUSTRIAL DELANTERA (18X8.50-10)



**sku:** 18X8.50-10  
**marca:** MTD  
**marca-compatible:** KIOTI

## Llanta trasera (634-0104-0911)



**sku:** 634-0104-0911  
**marca:** MTD  
**marca-compatible:** MTD | TROY BILT  
**modelo-compatible:** 13AL78KT066





## Llanta trasera (734-1729-0901)

**sku:** 734-1729-0901  
**marca:** MTD  
**marca-compatible:** MTD | TROY BILT  
**modelo-compatible:** 17ARCAW309



## Llanta trasera 12 pulg. (LK12)

**sku:** LK12  
**marca:** Kawashima  
**marca-compatible:** KAWASHIMA | TROY BILT | YARD MACHINES  
**modelo-compatible:** 11A-B2A3360 | 11A-B2A9715 | 11A-B2M7309 | 11A-B2S5360



## Llanta trasera 20X8.00-8NH (734-04241-0901)

**sku:** 734-04241-0901  
**marca:** MTD  
**marca-compatible:** MTD | TROY BILT  
**modelo-compatible:** 13A276BF309 | 13A877BS309 | 13AB775S345 | 13AN77BS011

## Llanta trasera 8 pulg. (LK8)

**sku:** LK8  
**marca:** Kawashima  
**marca-compatible:** KAWASHIMA | YARD MACHINES  
**modelo-compatible:** 11A-A0S5700



## Llantas frente (634-05664A)

**sku:** 634-05664A  
**marca:** MTD  
**modelo-compatible:** 17AKFACW066



## Motosierra multifuncional 33 cc (645781273832)

**sku:** 645781273832  
**marca:** Kawashima  
**motor:** 33 cc  
**mezcla:** 50:1 Aceite 2T Kawashima  
**peso:** 15 kg  
**tanque:** 900 ml  
**incluye:** Arnes | Cabezal de nylon | Sierra telescópica | Cortasetos | Guarda protectora | Cuchilla 40 cm  
**velocidad:** 3 | 200 rpm  
**tipo:** 2 Tiempos  
**maneral:** Tipo D  
**tubo:** Recto



# Multifuncional Toyama TBC26MTX-GII 3 en 1




|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| <b>marca:</b>                    | Toyama       |
| <b>modelo:</b>                   | TBC26MTX-GII |
| <b>motor:</b>                    | 2 Tiempos    |
| <b>potencia:</b>                 | 1 hp         |
| <b>capacidad-de-combustible:</b> | 0.6 L        |
| <b>largo-del-eje:</b>            | 180 cm       |



## Ojal (35-009)

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>sku:</b>               | 35-009    |
| <b>marca:</b>             | Tecomec   |
| <b>modelo-compatible:</b> | UNIVERSAL |



## Ojal (35-010)

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>sku:</b>               | 35-010    |
| <b>marca:</b>             | Tecomec   |
| <b>modelo-compatible:</b> | UNIVERSAL |

## Plato (5072105)

|               |           |
|---------------|-----------|
| <b>sku:</b>   | 5072105   |
| <b>marca:</b> | Universal |





## Podadora 22" Autopropulsada 223cc (PKPAP-56D)

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>SKU:</b>                      | PKPAP-56D                           |
| <b>Marca:</b>                    | Kawashima                           |
| <b>Motor:</b>                    | 223 CC                              |
| <b>tipo:</b>                     | Autopropulsada                      |
| <b>ancho-de-corte:</b>           | 560 mm                              |
| <b>cubierta:</b>                 | 22 Pulgadas, Acero                  |
| <b>ajuste-altura:</b>            | 7                                   |
| <b>altura-de-corte:</b>          | 25 -75 mm                           |
| <b>cuchilla:</b>                 | Plana                               |
| <b>funcion-de-descarga:</b>      | Recogida trasera + Descarga lateral |
| <b>ruedas-delantera-trasera:</b> | 8" / 10"                            |
| <b>recolector:</b>               | Nailon + Plasticos / 65 Litros      |
| <b>Peso:</b>                     | 35 kg                               |
| <b>dimensiones:</b>              | 1615 x 720 x 1085 mm                |
| <b>potencia-max:</b>             | 4.4 Kw                              |



## Podadora 22" Empuje manual 223cc (PKPEM-56D)

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>SKU:</b>                      | PKPEM-56D                           |
| <b>Marca:</b>                    | Kawashima                           |
| <b>tipo:</b>                     | Empuje manual                       |
| <b>Motor:</b>                    | 223 CC                              |
| <b>potencia-max:</b>             | 4.4 Kw                              |
| <b>ancho-de-corte:</b>           | 560 mm                              |
| <b>cubierta:</b>                 | 22 Pulgadas, Acero                  |
| <b>ajustes-de-altura:</b>        | 7 posiciones                        |
| <b>altura-de-corte:</b>          | 25 -75 mm                           |
| <b>cuchilla:</b>                 | Plana                               |
| <b>funcion-de-descarga:</b>      | Recogida trasera + Descarga lateral |
| <b>ruedas-delantera-trasera:</b> | 8" / 10"                            |
| <b>recolector:</b>               | Nailon + Plasticos / 65 Litros      |
| <b>Peso:</b>                     | 35 kg                               |
| <b>dimensiones:</b>              | 1615 x 720 x 1085 mm                |



## Podadora a Batería Fiat GIRASOLITOP 17"

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| SKU:                               | GIRASOLITOP |
| Marca:                             | Fiat        |
| voltaje:                           | 40V         |
| posiciones-de-corte:               | 6           |
| ancho-de-corte:                    | 17          |
| capacidad-de-la-bolsa-recolectora: | 50L         |
| Peso:                              | 16 KG       |



## Podadora a gasolina 16" 131cc empuje manual (RANGER131V2)

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| SKU:                      | RANGER131V2                    |
| Marca:                    | Power Hunt                     |
| Motor:                    | 131 cc 4T                      |
| arranque:                 | Manual                         |
| potencia-max:             | 2.4 kw / 3.2 hp                |
| cuchilla:                 | 390 mm                         |
| altura-de-corte:          | 30-65 mm (3 posiciones)        |
| ruedas-delantera-trasera: | Delantero 6" / Trasero 6"      |
| cap-bolsa:                | 35 lts                         |
| tipo:                     | Empuje manual                  |
| funcionalidad:            | Sin mulching, descarga TRASERA |
| capacidad-del-tanque:     | 1 Lt                           |
| capacidad-de-aceite:      | 0.4 Lts                        |
| tipo-de-aceite:           | Kawashima 4T                   |



## Podadora a gasolina 21" 181cc (RANGER180V2)

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| SKU:          | RANGER180V2                  |
| Marca:        | Power Hunt                   |
| Motor:        | 6 hp / 180 cc                |
| arranque:     | Manual                       |
| cuchilla:     | 21 plg Acero                 |
| altura-corte: | 25 - 75 mm 7 pocisiones      |
| llantas:      | Delanteras 8" y traseras 10" |
| cap-bolsa:    | 60 Lts / Plastico y tela     |
| tipo:         | Empuje manual                |

|                                          |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>funcionalidad:</b>                    | Triturado con descarga lateral |
| <b>tanque-de-combustible:</b>            | 1 L                            |
| <b>dimensiones-largo-x-ancho-x-alto:</b> | 89 x 57.5 x 39 cm              |
| <b>Peso:</b>                             | 27.5 Kg                        |
| <b>capacidad-de-aceite:</b>              | 0.4 Lts                        |
| <b>tipo-de-aceite:</b>                   | Kawashima 4T                   |



## Podadora a gasolina 21" 181cc (RANGER180V2AP)

|                                          |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>SKU:</b>                              | RANGER180V2AP                  |
| <b>Marca:</b>                            | Power Hunt                     |
| <b>motor:</b>                            | 6.5 hp / 180 cc                |
| <b>arranque:</b>                         | Manual                         |
| <b>potencia-max:</b>                     | 3.6 kw                         |
| <b>cuchilla:</b>                         | 21 plg Acero                   |
| <b>altura-corte:</b>                     | 25 - 75 mm 7 posiciones        |
| <b>llantas:</b>                          | Delanteras 8" y traseras 10"   |
| <b>cap-bolsa:</b>                        | 60 Lts / Plastico y tela       |
| <b>tipo:</b>                             | Autopropulsada                 |
| <b>funcionalidad:</b>                    | Triturado con descarga lateral |
| <b>tanque-de-combustible:</b>            | 1 L                            |
| <b>dimensiones-largo-x-ancho-x-alto:</b> | 89 x 57.5 x 39 cm              |
| <b>Peso:</b>                             | 27.5 Kg                        |
| <b>tipo-de-aceite:</b>                   | Kawashima 4T                   |
| <b>capacidad-de-aceite:</b>              | 0.4 Lts                        |



## Podadora Autopropulsada Honda HRN536-VKE 21"

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>marca:</b>          | Honda          |
| <b>modelo:</b>         | HRN536-VKE     |
| <b>cilindrada:</b>     | 163 cc         |
| <b>motor:</b>          | GCVX 170       |
| <b>ancho-de-corte:</b> | 53 cm / 21"    |
| <b>traccion:</b>       | Autopropulsada |
| <b>arranque:</b>       | Manual         |
| <b>altura:</b>         | 103.5 cm       |
| <b>longitud:</b>       | 155 cm         |
| <b>anchura:</b>        | 57.5 cm        |
| <b>peso-en-seco:</b>   | 36 Kg          |





## Podadora Autopropulsada Husqvarna LC151S 166 CC

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| marca:                  | Husqvarna         |
| modelo:                 | LC151S            |
| motor:                  | Husqvarna HS-166A |
| cilindrada-cc:          | 166               |
| sistema-de-traccion:    | Trasera           |
| ancho-de-corte-in:      | 20                |
| altura-de-corte:        | 1-3               |
| descarga:               | Lateral   trasera |
| capacidad-del-tanque-l: | 1.4               |
| tamano-de-ruedas-in:    | 8/11              |
| peso-kg:                | 32.6              |
| torque:                 | 7.0 lbs-pie       |
| bolsa-recolectora:      | Si                |



## Podadora Autopropulsada Hyundai HYLM6520T 20" 6.5HP

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| marca:             | Hyundai        |
| modelo:            | HYLM6520T      |
| potencia:          | 6.5hp          |
| cilindrada:        | 173cc          |
| movilidad:         | Autopropulsada |
| diametro-de-corte: | 20"            |
| tipo-de-cuchillas: | Recta          |
| elevadores:        | 7 posiciones   |
| ruedas-delanteras: | 7"             |
| ruedas-traseras:   | 10"            |
| peso:              | 39kg           |



## Podadora Autopropulsada PARAZZINI PP190TT 5.5hp

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| marca:            | Parazzini                          |
| modelo:           | PP190TT                            |
| motor:            | Parazzini 190 cc arranque manual   |
| incluye:          | Bolsa recolectora y salida lateral |
| potencia-max:     | 3.9Kw /5.5 HP 3600rpm              |
| cuchilla:         | 21 plg Acero                       |
| tipo-de-manejo:   | Autopropulsada                     |
| ajuste-de-altura: | 30 mm a 90mm 7 posiciones          |

**llantas:** 8 plg / 10 plg  
**capacidad-de-la-bolsa-recolectora:** 65 lts  
**peso-neto:** 29 kg



## Podadora CERVO Fiat 20" Motor 5.5 hp

**marca:** Fiat  
**modelo:** Cervo  
**motor:** 4 Tiempos  
**diam-de-corte:** 20"  
**potencia:** 5.5 hp  
**ruedas:** Delantera 8" - Traseira 8"  
**tipo-de-empuje:** Manual  
**peso:** 26 kg



## Podadora de Giro Cero 50" Motor Kohler 24HP (17BRFACQA66)

**SKU:** 17BRFACQA66  
**Marca:** Troy Bilt  
**Motor:** Kohler 7000 Series 24 HP (Bicilíndrico)  
**encendido:** Eléctrico  
**tanque:** 13.25 lts  
**transmision:** Hidrostática Hydro-Gear EZT-2200  
**cuchillas:** 3  
**cuchilla:** 17.5 "  
**ajuste-de-altura:** 8 posiciones (1.25" - 3.75") mediante pedal  
**llantas-f-r:** Frontales: 11"x6"-5" / Traseras: 20"x10"-8"  
**asiento-trasero:** 18" de respaldo alto con ajuste de perilla  
**descarga:** Lateral (Compatible con kit de mulcheo opcional)  
**cubierta:** Acero calibre 12 de 50 pulgadas



## Podadora de Tracción Ducati DLM5301 21" 224CC

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| marca:                  | Ducati                    |
| modelo:                 | DLM5301                   |
| motor:                  | Ducati                    |
| cilindrada-cc:          | 224                       |
| caballos-de-fuerza-hp:  | 6.7                       |
| sistema-de-traccion:    | Autopropulsado            |
| ancho-de-corte-in:      | 21                        |
| altura-de-corte:        | 1-3"                      |
| descarga:               | Lateral   trasera y bolsa |
| capacidad-del-tanque-l: | 1.2                       |
| tamano-de-ruedas-in:    | 8-10"                     |
| peso-kg:                | 42                        |
| bolsa-recolectora:      | Si                        |
| trituracion:            | Si                        |



## Podadora Ducati DLM5100

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| marca:                   | Ducati                                   |
| modelo:                  | DLM5100                                  |
| motor:                   | 4 tiempos OHV 173cc                      |
| potencia:                | 5hp                                      |
| traccion-propia-trasera: | Autopropulsada                           |
| chasis:                  | Acero conector para manguera de limpieza |
| ancho-de-corte:          | 20" / 510 mm                             |
| altura-de-corte:         | 25 a 75 mm                               |
| ajuste-de-altura:        | 7 posiciones                             |
| capacidad-de-la-bolsa:   | 60 L                                     |
| incluye:                 | Conector para manguera                   |
| deposito-de-gasolina:    | 1L                                       |
| peso:                    | 37 Kg                                    |



## Podadora Ducati DLM5101T 20" 3.5HP

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| marca:                 | Ducati                |
| modelo:                | DLM5101T              |
| motor:                 | Ducati                |
| cilindrada-cc:         | 155                   |
| caballos-de-fuerza-hp: | 3.5                   |
| sistema-de-traccion:   | Empuje                |
| ancho-de-corte-in:     | 20"                   |
| altura-de-corte:       | 5, de 2,5 hasta 7,5cm |

**descarga:** Lateral  
**capacidad-del-tanque-l:** 1  
**peso-kg:** 26

## Podadora Ducati DLM5301P 21" 173CC

**marca:** Ducati  
**modelo:** DLM5301P  
**motor:** Ducati  
**cilindrada-cc:** 173  
**caballos-de-fuerza-hp:** 4.4  
**sistema-de-traccion:** Autopropulsada  
**ancho-de-corte-in:** 21  
**altura-de-corte:** 7 Posiciones 25-75mm  
**descarga:** Lateral, Trasera  
**capacidad-del-tanque-l:** 1  
**tamano-de-ruedas-in:** 8"T-10"D  
**peso-kg:** 35  
**bolsa-recolectora:** Si



## Podadora eléctrica 20V con cuchilla de acero SK5 (PE-PHE)

**SKU:** PE-PHE  
**Marca:** Power Hunt  
**voltaje:** 20 V  
**potencia:** 500 w  
**velocidad:** 4,500 rpm  
**capacidad-de-corte:** 12 plg  
**Peso:** 9.3 kg  
**dimensiones-largo-x-ancho-x-alto:** 126 × 38.6 × 92 cm  
**llantas:** 15 cm  
**cap-bolsa:** 35 lbs  
**reaccion:** Manual  
**bat-incluida:** 4AH  
**carg-incluido:** Cargador 2.4 A





## Podadora Fiat BISONTE 21" 7 hp

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| <b>marca:</b>             | Fiat                         |
| <b>modelo:</b>            | Bisonte                      |
| <b>motor:</b>             | 4 tiempos                    |
| <b>potencia:</b>          | 7 hp                         |
| <b>diam-de-corte:</b>     | 21"                          |
| <b>ruedas:</b>            | Delanteras 8" - Traseras 11" |
| <b>empuje:</b>            | Manual                       |
| <b>bolsa-recolectora:</b> | Sí                           |
| <b>peso:</b>              | 36 kg                        |



## Podadora Fiat IMPALA 20" 5.5 hp

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| <b>marca:</b>             | Fiat                      |
| <b>modelo:</b>            | Impala                    |
| <b>motor:</b>             | 4 Tiempos                 |
| <b>potencia:</b>          | 5.5 hp                    |
| <b>diam-de-corte:</b>     | 20"                       |
| <b>ruedas:</b>            | Delantera 8" - Trasera 8" |
| <b>elevadores:</b>        | Individuales              |
| <b>bolsa-recolectora:</b> | Si                        |
| <b>peso:</b>              | 29 kg                     |



## Podadora Flotante Husqvarna GX560 160CC

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| <b>marca:</b>                  | Husqvarna    |
| <b>modelo:</b>                 | GX560        |
| <b>motor:</b>                  | GCV160 Honda |
| <b>cilindrada-cc:</b>          | 160          |
| <b>caballos-de-fuerza-hp:</b>  | 3/ 5.5       |
| <b>sistema-de-traccion:</b>    | Empuje       |
| <b>ancho-de-corte-in:</b>      | 20"          |
| <b>altura-de-corte:</b>        | 0.4"- 1.2"   |
| <b>capacidad-del-tanque-l:</b> | 0.93         |
| <b>peso-kg:</b>                | 18.2         |



## Podadora Husky HKLM1835 3.5HP

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| marca:                 | Husky        |
| modelo:                | HKLM1835     |
| motor:                 | Husky        |
| cilindrada-cc:         | 139          |
| caballos-de-fuerza-hp: | 3.5          |
| sistema-de-traccion:   | Empuje       |
| ancho-de-corte-in:     | 18"          |
| altura-de-corte:       | 5 posiciones |
| descarga:              | Trasera      |
| tamano-de-ruedas-in:   | 7"D-8"T      |
| peso-kg:               | 32.5         |
| bolsa-recolectora:     | Si           |



## Podadora Husqvarna LC151 166 CC

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| marca:                  | Husqvarna         |
| modelo:                 | LC151             |
| motor:                  | Husqvarna HS-166A |
| cilindrada-cc:          | 166               |
| sistema-de-traccion:    | Empuje            |
| ancho-de-corte-in:      | 20                |
| altura-de-corte:        | 1-3"              |
| descarga:               | Lateral   trasera |
| capacidad-del-tanque-l: | 1.4               |
| tamano-de-ruedas-in:    | 8                 |
| peso-kg:                | 31.1              |
| torque:                 | 7.0 Lbs-Pie       |
| bolsa-recolectora:      | Si                |
| trituracion:            | Si                |





## Podadora Hyundai HYLM4020 20" 3.5HP

**marca:** Hyundai  
**modelo:** HYLM4020  
**motor:** 4 tiempos  
**potencia:** 139cc / 3.5hp  
**peso:** 25 kg



## Podadora Hyundai HYLM6520N 21" 6.5HP

**marca:** Hyundai  
**modelo:** HYLM6520N  
**motor:** Hyundai  
**caballos-de-fuerza-hp:** 6.5  
**sistema-de-traccion:** Empuje  
**ancho-de-corte-in:** 20  
**descarga:** Lateral y trasera  
**tamano-de-ruedas-in:** 7  
**peso-kg:** 36



## Podadora Hyundai HYLM6721B 21" 163CC

**marca:** Hyundai  
**modelo:** HYLM6721B  
**motor:** Briggs & Stratton  
**cilindrada-cc:** 163  
**caballos-de-fuerza-hp:** - / 5  
**sistema-de-traccion:** Autopropulsada  
**ancho-de-corte-in:** 21  
**descarga:** Lateral, Trasera y Bolsa  
**tamano-de-ruedas-in:** 8  
**peso-kg:** 38



## Podadora Kinro PK4520 20" 4hp

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| marca:             | Kinro        |
| modelo:            | PK4520       |
| motor:             | Kinro        |
| potencia:          | 4 hp         |
| diámetro-de-corte: | 20"          |
| ruedas:            | 7"           |
| elevador:          | 5 posiciones |
| peso:              | 26 kg.       |



## Podadora Kinro PK6521 21" 7hp

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| marca:             | Kinro                       |
| modelo:            | PK6521                      |
| motor:             | Ukura                       |
| potencia:          | 7 hp                        |
| diámetro-de-corte: | 21"                         |
| ruedas:            | Delanteras 8", traseras 11" |
| bolsa:             | Sí                          |
| elevadores:        | 7 posiciones                |
| peso:              | 36 kg                       |



## Podadora Manual 15" Power Hunt PMPH15

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| sku:            | PMPH15              |
| marca:          | Power Hunt          |
| ancho-de-corte: | 15 pulgadas (38 cm) |
| peso:           | 8.8 Kg              |



## Podadora motor Briggs & Stratton (11A-B2A9715)

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>SKU:</b>              | 11A-B2A9715                                   |
| <b>Marca:</b>            | Troy Bilt                                     |
| <b>Motor:</b>            | Briggs & Stratton 675exi 163 cc ohv           |
| <b>incluye:</b>          | Bolsa recolectora, Salida lateral, Triturador |
| <b>llantas:</b>          | 7 plg / 11 plg                                |
| <b>cuchilla:</b>         | 21 plg Acero                                  |
| <b>ajuste-de-altura:</b> | Palanca doble 6 posiciones                    |



## Podadora Murray 2691759

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                  | Murray                                   |
| <b>modelo:</b>                 | 2691759                                  |
| <b>motor:</b>                  | B&S Serie450E                            |
| <b>cilindrada-cc:</b>          | 125                                      |
| <b>sistema-de-traccion:</b>    | Empuje                                   |
| <b>ancho-de-corte-in:</b>      | 20                                       |
| <b>altura-de-corte:</b>        | 3 de 1.25" a 3.25" individual por llanta |
| <b>descarga:</b>               | Lateral                                  |
| <b>capacidad-del-tanque-l:</b> | 0.8                                      |
| <b>tamano-de-ruedas-in:</b>    | 7"                                       |
| <b>peso-kg:</b>                | 19.7                                     |
| <b>torque:</b>                 | 4.5 lb/ft                                |
| <b>superficie-ideal:</b>       | 100 m <sup>2</sup>                       |
| <b>bolsa-recolectora:</b>      | No                                       |



## Podadora Parazzini PP170 21" 170CC

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| <b>marca:</b>            | Parazzini                        |
| <b>modelo:</b>           | PP170                            |
| <b>motor:</b>            | Parazzini 170 cc arranque manual |
| <b>potencia-max:</b>     | 3.2 kw / 4.5 HP 3600rpm          |
| <b>cuchilla:</b>         | 21 plg Acero                     |
| <b>llantas:</b>          | 7 plg / 11 plg                   |
| <b>ajuste-de-altura:</b> | 30 mm a 85 mm 5 posiciones       |
| <b>tipo-de-manejo:</b>   | Empuje                           |
| <b>incluye:</b>          | Salida lateral                   |



## Podadora Parazzini PP190 21\"

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| <b>marca:</b>            | Parazzini                          |
| <b>modelo:</b>           | PP190                              |
| <b>motor:</b>            | Parazzini 190 cc arranque manual   |
| <b>potencia-max:</b>     | 3.9Kw /5.5 HP 3600rpm              |
| <b>cuchilla:</b>         | 21 plg Acero                       |
| <b>ajuste-de-altura:</b> | 30 mm a 90mm 7 posiciones          |
| <b>llantas:</b>          | 8 plg / 10 plg                     |
| <b>tipo-de-manejo:</b>   | Empuje                             |
| <b>peso-neto:</b>        | 24 kg                              |
| <b>incluye:</b>          | Bolsa recolectora y salida lateral |



## Podadora Power Hunt RANGER190AP 21\" 190cc Autopropulsada

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| <b>marca:</b>             | Power Hunt                         |
| <b>modelo:</b>            | RANGER190AP                        |
| <b>motor:</b>             | 4 Tiempos OHV                      |
| <b>cilindrada:</b>        | 190 cc                             |
| <b>potencia:</b>          | 5.5 hp                             |
| <b>diam-de-corte:</b>     | 21"                                |
| <b>llantas:</b>           | Delanteras 8 plg - Traseras 10 plg |
| <b>ajuste-de-altura:</b>  | 30 mm a 90mm - 7 posiciones        |
| <b>tipo-de-manejo:</b>    | Autopropulsada                     |
| <b>bolsa-recolectora:</b> | Sí, 65 lts                         |
| <b>peso:</b>              | 29 kg                              |



## Podadora Power Hunt RANGER190MB 21\" 190cc

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| <b>marca:</b>             | Power Hunt                         |
| <b>modelo:</b>            | RANGER190MB                        |
| <b>motor:</b>             | 4 Tiempos OHV                      |
| <b>cilindrada:</b>        | 190 cc                             |
| <b>potencia:</b>          | 5.5 hp - 3600rpm                   |
| <b>diam-de-corte:</b>     | 21"                                |
| <b>llantas:</b>           | Delanteras 8 plg - Traseras 10 plg |
| <b>ajuste-de-altura:</b>  | 30 mm a 90mm - 7 posiciones        |
| <b>tipo-de-majeno:</b>    | Empuje                             |
| <b>bolsa-recolectora:</b> | Sí, 65 lts                         |
| <b>peso:</b>              | 24 kg                              |



## Podadora Toyama TLM510RM-50L

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| marca:                  | Toyama           |
| modelo:                 | TLM510RM-50L     |
| motor:                  | TE50VL           |
| cilindrada-cc:          | 146              |
| caballos-de-fuerza-hp:  | 5                |
| sistema-de-traccion:    | Empuje           |
| ancho-de-corte-in:      | 20               |
| altura-de-corte:        | 7                |
| descarga:               | Trasera, lateral |
| capacidad-del-tanque-l: | 1                |
| tamano-de-ruedas-in:    | 7,8              |
| peso-kg:                | 36               |
| bolsa-recolectora:      | Si               |
| trituracion:            | si               |

|                                                                |                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| refacciones-accesorios-y-consumibles-para-toyama-tlm510rm-50l: | Cuchillas<br>702404002<br>Adaptador<br>cuchilla<br>701404005<br>Bolsa Colectora<br>968404002<br>Protecor<br>Inferior Bolsa<br>968404003 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## Podadora Toyama TLM510SM-60L

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| marca:                    | Toyama  |
| motor:                    | TE60VL  |
| cilindrada:               | 173 cc  |
| potencia:                 | 6 hp    |
| sistema-de-traccion:      | Empuje  |
| metodo-de-corte:          | 2 en 1  |
| niveles-de-corte:         | 5       |
| ancho-de-corte:           | 20"     |
| peso:                     | 26.7 kg |
| capacidad-de-combustible: | 1 L     |

|                                                                |                                                              |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| refacciones-accesorios-y-consumibles-para-toyama-tlm510sm-60l: | Cuchillas<br>590404001<br>Adaptador<br>cuchilla<br>701404001 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|



## Podadora Toyama TLM510TRMS-60L 20"

|                                                                 |                              |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| marca:                                                          | Toyama                       |
| motor:                                                          | TE60VL                       |
| cilindrada:                                                     | 172 cc                       |
| potencia:                                                       | 6 hp                         |
| sistema-de-traccion:                                            | Tracción trasera             |
| metodo-de-corte:                                                | 4 en 1                       |
| niveles-de-corte:                                               | 7                            |
| ancho-de-corte:                                                 | 20"                          |
| peso:                                                           | 40.5 kg                      |
| capacidad-de-bolsa-recolectora:                                 | 60 L                         |
| capacidad-de-tanque-de-combustible:                             | 1 L                          |
|                                                                 | Cuchillas 590404002          |
|                                                                 | Adaptador cuchilla 701404001 |
| refacciones-accesorios-y-consumibles-para-toyama-tlm510rms-60l: | Guía de descarga 592404012   |
|                                                                 | Bolsa Colectora 960404002    |



## Podadora Yard Machines 11A-B23Z345

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| marca:                        | Yard Machines     |
| modelo:                       | 11A-B23Z345       |
| motor:                        | B&S 625ex         |
| potencia:                     | 150cc ohv         |
| ancho-de-corte:               | 21"               |
| funciones:                    | 3 en 1            |
| arranque:                     | Sin Cebador       |
| transmision:                  | Empuje            |
| tanque-de-gasolina:           | 0.75lts           |
| ajustes-de-altura-posiciones: | Doble Palanca / 6 |
| portal-de-lavado:             | No                |
| capacidad-de-embolsado:       | 67l               |
| ruedas-delanteras-traseras:   | 7" / 11"          |





## Podadora Yard Machines 11A-B2S5360 21" 140CC

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| <b>marca:</b>                  | Yard Machines             |
| <b>modelo:</b>                 | 11A-B2S5360               |
| <b>motor:</b>                  | Yard Machines             |
| <b>cilindrada-cc:</b>          | 140 OHV                   |
| <b>sistema-de-traccion:</b>    | Empuje                    |
| <b>ancho-de-corte-in:</b>      | 21"                       |
| <b>altura-de-corte:</b>        | 6 Posiciones              |
| <b>descarga:</b>               | Lateral/Trasera con bolsa |
| <b>capacidad-del-tanque-l:</b> | 0.8                       |
| <b>tamano-de-ruedas-in:</b>    | 7"/11"                    |



## Pulverizador de remolque de 45 galones (45-0589)

**sku:** 45-0589  
**marca:** Agri-Fab



## Pulverizador de remolque de 60 galones (45-0590)

**sku:** 45-0590  
**marca:** Agri-Fab

## **Rastra de 30 a 38 plg (45-0266)**

**sku:** 45-0266

**marca:** Agri-Fab



## **Rastrillo recogedor de rocas (45-0366)**

**sku:** 45-0366

**marca:** Agri-Fab



## **Recogedor de hojas para césped de 42 pulg remolque (45-0320)**

**sku:** 45-0320

**marca:** Agri-Fab



## Recogedor de hojas para césped de 42 pulg remolque (45-0521)

**sku:** 45-0521

**marca:** Agri-Fab



## Recogedor de hojas para césped de 52 pulg remolque (45-0546)

**sku:** 45-0546

**marca:** Agri-Fab



## Remolque transportador guarda fácil (19B40026OEM)

**SKU:** 19B40026OEM

**Marca:** Troy Bilt





## Retensor De Linea (5070603)

**sku:** 5070603

**marca:** Universal



## Retensor De Linea (5070903)

**sku:** 5070903

**marca:** Universal



## Retensor de linea (50719076)

**sku:** 50719076

**marca:** Universal

**modelo-compatible:** 42-021

## Retensor De Linea (50719083)

**sku:** 50719083

**marca:** Universal



## Retensor De Linea (50719099)

**sku:** 50719099

**marca:** Universal

**modelo-compatible:** 42-024



## Retensor De Linea (5072104)

**sku:** 5072104

**marca:** Universal

**modelo-compatible:** CG-25-2





## Retensor de Linea (5072403)

**sku:** 5072403  
**marca:** Universal  
**modelo-compatible:** 02-001



## Retensor De Linea (5072903)

**sku:** 5072903  
**marca:** Universal



## Retensor De Linea (5090124)

**sku:** 5090124  
**marca:** Universal





## Rodillo de remolque AGRIFAB 45-0604

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>Marca:</b>          | Agrifab              |
| <b>Modelo:</b>         | 45-0604              |
| <b>Incluye:</b>        | Enganche, Rodillo    |
| <b>Compatibilidad:</b> | Universal            |
| <b>Material:</b>       | Metal, Polipropileno |
| <b>Tamaño:</b>         | 46cm x 122cm         |
| <b>Peso:</b>           | 25.4kg               |
| <b>Útil para:</b>      | Césped, Pasto        |

## Rodillo de remolque AGRIFAB 45-0606



|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>Marca:</b>          | Agrifab           |
| <b>Modelo:</b>         | 45-0606           |
| <b>Incluye:</b>        | Enganche, Rodillo |
| <b>Compatibilidad:</b> | Universal         |
| <b>Material:</b>       | Polipropileno     |
| <b>Tamaño:</b>         | 46cm x 92cm       |
| <b>Peso:</b>           | 20kg              |
| <b>Útil para:</b>      | Pasto             |

## Rodillo para césped de acero de 24 x 36 pulg (4 por paleta) (45-0179)

**sku:** 45-0179  
**marca:** Agri-Fab



## Rodillo para césped de acero de 24 x 48 pulg (4 por paleta) (45-0216)

**sku:** 45-0216

**marca:** Agri-Fab



## Rueda de cubierta (734-04155)

**sku:** 734-04155

**marca:** MTD

**modelo-compatible:** 17AKFACW066



## Rueda de cubierta 5.0 dia x 1.875 (734-06305)

**sku:** 734-06305

**marca:** MTD

**modelo-compatible:** 17AKFACW066 | 17AFFACS066





## Sopladora 570BTS Husqvarna 65,6cc

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| <b>SKU:</b>                                | 570BTS          |
| <b>Marca:</b>                              | Husqvarna       |
| <b>cilindrada:</b>                         | 65.6 cc         |
| <b>potencia:</b>                           | 2.9 kW/3.9 hp   |
| <b>flujo-de-aire:</b>                      | 1320 m3/h       |
| <b>velocidad-de-aire-boquilla-plana:</b>   | 91 m/s          |
| <b>velocidad-de-aire-boquilla-redonda:</b> | 106 m/s         |
| <b>tipo-de-boquilla:</b>                   | Redonda + plana |
| <b>capacidad-deposito-combustible:</b>     | 2.2 l           |
| <b>Peso:</b>                               | 11.2 KG         |



## Sopladora a Batería Fiat BEGONIE

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| <b>SKU:</b>                  | BEGONIE    |
| <b>Marca:</b>                | Fiat       |
| <b>velocidad-ralenti:</b>    | 12,000 RPM |
| <b>velocidad-del-aire:</b>   | 180 km\hr  |
| <b>flujo-maximo-de-aire:</b> | 38 m3\hr   |
| <b>ruido:</b>                | <= 85 db   |



## Sopladora a Batería Fiat BEGONIETOP

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| <b>SKU:</b>                                 | BEGONIETOP        |
| <b>Marca:</b>                               | Fiat              |
| <b>volts:</b>                               | 20V               |
| <b>velocidad-sin-carga:</b>                 | 2300 RPM          |
| <b>capacidad-de-desplazamiento-de-aire:</b> | 1020 m3 (600 CFM) |
| <b>maxima-velocidad-de-viento:</b>          | 240 km\h          |
| <b>dimensiones:</b>                         | 54 x 31 x 31 cm   |
| <b>Peso:</b>                                | 2.9 KG            |

## Sopladora Aspiradora Fiat VENTO26 1HP



|                           |         |
|---------------------------|---------|
| SKU:                      | VENTO26 |
| Marca:                    | Fiat    |
| cc:                       | 26      |
| hp:                       | 1.0     |
| kw:                       | 0.75    |
| capacidad-de-la-bolsa:    | 0.04 M3 |
| capacidad-de-combustible: | 500 LTS |
| Peso:                     | 5 KG    |

## Sopladora de Mochila 345BT Husqvarna 51.7 cc



|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| marca:                    | Husqvarna                    |
| modelo:                   | 345BT                        |
| cilindrada:               | 51.7 cc                      |
| potencia:                 | 1.6 kW/2.14 hp               |
| flujo-de-aire:            | 768 m3/h                     |
| velocidad-de-aire:        | 98.30 m/s (boquilla redonda) |
| capacidad-de-combustible: | 1 litro                      |
| peso:                     | 10 kg.                       |

## Sopladora de Mochila Cifarelli BL1200 5HP 77CC



|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| marca:                       | Cifarelli                     |
| modelo:                      | BL1200                        |
| cilindrada:                  | 77 CC                         |
| potencia:                    | 5 HP                          |
| tipo-motor:                  | Cifarelli Nuvola C7 2 Tiempos |
| velocidad-de-aire:           | 106 m/sec                     |
| volumen-de-aire:             | 27 m3/min                     |
| capacidad-deposito-liquidos: | 2.15 L                        |
| kg-peso:                     | 9.3 kg                        |
| peso:                        | 9.3 kg                        |



## Sopladora de Mochila KAWASHIMA SK772TPRO 77C

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <b>marca:</b>             | Kawashima                |
| <b>modelo:</b>            | SK772TPRO                |
| <b>cilindrada-77-cc:</b>  | 77 cc                    |
| <b>peso:</b>              | 10.22 kg                 |
| <b>velocidad-de-aire:</b> | 27 m3/min                |
| <b>tipo:</b>              | 2 tiempos                |
| <b>mezcla:</b>            | 50:1 Aceite 2T Kawashima |
| <b>vel-max:</b>           | 7,000 rpm                |
| <b>salida:</b>            | 3.6 kw                   |



## Sopladora de Mochila Kawashima SKW33MO 33CC 2

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| <b>marca:</b>                    | Kawashima                |
| <b>modelo:</b>                   | SKW33MO                  |
| <b>motor:</b>                    | 33cc 2 Tiempos           |
| <b>volumen-de-aire-promedio:</b> | 0.2 M3/S                 |
| <b>mezcla:</b>                   | 50:1 Aceite 2t Kawashima |
| <b>capacidad-del-tanque:</b>     | 0.65 Litros              |
| <b>tipo:</b>                     | Mochila                  |
| <b>peso:</b>                     | 8 Kg                     |



## Sopladora de Mochila Kawashima SKW57MO 57CC 2T

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| <b>marca:</b>                    | Kawashima                |
| <b>modelo:</b>                   | SKW57MO                  |
| <b>motor:</b>                    | 57cc 2 Tiempos           |
| <b>volumen-de-aire-promedio:</b> | 0.3 M3/S                 |
| <b>capacidad-del-tanque:</b>     | 1.8 Litros               |
| <b>mezcla:</b>                   | 50:1 Aceite 2t Kawashima |
| <b>tipo:</b>                     | Mochila                  |
| <b>peso:</b>                     | 11 Kg                    |





## Sopladora de Mochila Kawashima SKWM76-PRO 76CC 2T

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>marca:</b>               | Kawashima                         |
| <b>modelo:</b>              | SKWM76P                           |
| <b>motor:</b>               | 76 cc                             |
| <b>mezcla:</b>              | 50:1 Aceite 2T Kawashima          |
| <b>peso:</b>                | 11.5 kg                           |
| <b>incluye:</b>             | Tipo mochila, Respaldo y tirantes |
| <b>tipo:</b>                | 2 Tiempos                         |
| <b>salida:</b>              | 3,100 watts                       |
| <b>vel-max:</b>             | 7,300 rpm                         |
| <b>vol-aire-max:</b>        | 1,490 m3/hr                       |
| <b>respaldo-y-tirantes:</b> | Acolchonados de alta calidad      |



## Sopladora de Mochila Kawashima WIND43 43CC

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <b>marca:</b>             | Kawashima                |
| <b>modelo:</b>            | WIND43                   |
| <b>motor:</b>             | 43 cc 2 tiempos          |
| <b>peso:</b>              | 10 kg                    |
| <b>velocidad-de-aire:</b> | 800 m3/hr                |
| <b>salida:</b>            | 1,250 watts              |
| <b>tipo:</b>              | 2 Tiempos                |
| <b>mezcla:</b>            | 50:1 Aceite 2T Kawashima |
| <b>vel-max:</b>           | 7,500 rpm                |



## Sopladora de Mochila Kawashima WIND76 76CC

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| <b>marca:</b>        | Kawashima                |
| <b>modelo:</b>       | WIND76                   |
| <b>motor:</b>        | 76 cc                    |
| <b>mezcla:</b>       | 50:1 Aceite 2T Kawashima |
| <b>peso:</b>         | 11.5 kg                  |
| <b>tipo:</b>         | 2 Tiempos                |
| <b>salida:</b>       | 3,700 watts              |
| <b>vel-max:</b>      | 6,500 rpm                |
| <b>vol-aire-max:</b> | 1,440. m3/hr             |





## Sopladora EB610RT Shindaiwa

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| <b>SKU:</b>                       | EB610RT    |
| <b>Marca:</b>                     | Shindaiwa  |
| <b>Motor:</b>                     | 59.7 cc    |
| <b>caudal-de-aire:</b>            | 700 CFM    |
| <b>velocidad-maxima-del-aire:</b> | 200 mph    |
| <b>capacidad-de-combustible:</b>  | 43.2 fl oz |
| <b>Peso:</b>                      | 9.5 kg     |



## Sopladora Echo PB-252 25.4CC

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>modelo:</b>                     | PB-252   |
| <b>tipo:</b>                       | Portátil |
| <b>cilindrada-cc:</b>              | 25.4     |
| <b>velocidad-de-aire:</b>          | 415 CFM  |
| <b>velocidad-maxima:</b>           | 175 MPH  |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b> | 0.47     |
| <b>peso-kg:</b>                    | 4        |
| <b>marca:</b>                      | Echo     |



## Sopladora Echo PB-265 25.4CC

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>marca:</b>                      | Echo     |
| <b>modelo:</b>                     | PB-265   |
| <b>tipo:</b>                       | Mochila  |
| <b>cilindrada-cc:</b>              | 25.4     |
| <b>potencia-kw-hp:</b>             | 0.70 / - |
| <b>velocidad-de-aire:</b>          | 618 m3/h |
| <b>velocidad-maxima:</b>           | 68.7 m/s |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b> | 0.66     |
| <b>peso-kg:</b>                    | 6        |

## Sopladora Husqvarna 125B 28cc



|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>marca:</b>                    | Husqvarna                     |
| <b>modelo:</b>                   | 125B                          |
| <b>motor:</b>                    | 2 Tiempos                     |
| <b>cilindrada:</b>               | 28 cc                         |
| <b>potencia:</b>                 | 0.8 kW/1.1 hp                 |
| <b>flujo-de-aire:</b>            | 721.8 m <sup>3</sup> /h       |
| <b>tipo-de-boquilla:</b>         | Redonda / plana               |
| <b>boquilla-plana:</b>           | 76 m/s (velocidad de aire)    |
| <b>boquilla-redonda:</b>         | 58.12 m/s (velocidad de aire) |
| <b>capacidad-de-combustible:</b> | 0.5 lts                       |
| <b>peso:</b>                     | 4.26 kg                       |

## Sopladora Husqvarna 125BVX 1.1HP 28CC



|                                            |                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>cilindrada:</b>                         | 28 cc / 1.7 pulgada cúb.            |
| <b>potencia:</b>                           | 0.8 kw / 1.1 cv                     |
| <b>velocidad-maxima:</b>                   | 8000 rpm                            |
| <b>volumen-tanque-combustible:</b>         | 0.5 l / 16.91 fl oz                 |
| <b>consumo-combustible:</b>                | 575 g/kwh                           |
| <b>nivel-vibracion-equivalente:</b>        | 11.1 M/S <sup>2</sup>               |
| <b>nivel-de-presion-sonora-en-oido:</b>    | 92 db(a)                            |
| <b>nivel-de-potencia-de-sonido-lwa:</b>    | 107 db(a)                           |
| <b>flujo-de-aire-en-la-carcasa:</b>        | 13.31 m <sup>3</sup> /min / 470 cfm |
| <b>flujo-de-aire-en-el-tubo:</b>           | 12.03 m <sup>3</sup> /min / 425 cfm |
| <b>velocidad-de-aire:</b>                  | 76 m/s / 170 mph                    |
| <b>velocidad-de-aire-boquilla-redonda:</b> | 58.12 m/s / 130 mph                 |
| <b>velocidad-del-aire-boquilla-plana:</b>  | 76 m/s / 170 mph                    |
| <b>peso:</b>                               | 4.35 kg / 9.6 lbs                   |
| <b>capacidad-de-la-bolsa-aspiradora:</b>   | 64.35 l / 17 gal                    |

## Sopladora Kawashima WIND26 26CC



|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| <b>marca:</b>        | Kawashima                |
| <b>modelo:</b>       | WIND26                   |
| <b>motor:</b>        | 26 cc 2 tiempos          |
| <b>mezcla:</b>       | 50:1 Aceite 2T Kawashima |
| <b>peso:</b>         | 6 Kg                     |
| <b>tipo:</b>         | 2 Tiempos                |
| <b>salida:</b>       | 750 watts                |
| <b>vel-max:</b>      | 7,500 rpm                |
| <b>vol-aire-max:</b> | 650 m3/hr                |

## Sopladora Kawashima WINDBAG26 26CC con bolsa recolectora



## Sopladora Shindaiwa EB252



|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>marca:</b>                | Shindaiwa             |
| <b>modelo:</b>               | EB252                 |
| <b>motor:</b>                | 25,4 cm <sup>3</sup>  |
| <b>potencia:</b>             | 0,91 kW (1,24 cv)     |
| <b>sistema-de-encendido:</b> | Electrónico CDI       |
| <b>tipo:</b>                 | Manual                |
| <b>caudal-de-aire:</b>       | 768 m <sup>3</sup> /h |
| <b>velocidad-del-aire:</b>   | 76,2 m/s              |
| <b>nivel-sonoro:</b>         | Estándar              |
| <b>peso-en-seco:</b>         | 3,9 Kg                |



## Sopladora Shindaiwa EB600 58.2cc

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| <b>marca:</b>                      | Shindaiwa             |
| <b>modelo:</b>                     | EB600/EC1             |
| <b>tipo:</b>                       | Mochila               |
| <b>cilindrada-cc:</b>              | 58.2                  |
| <b>potencia-kw-hp:</b>             | 2.1 - 2.8             |
| <b>velocidad-de-aire:</b>          | 882 m <sup>3</sup> /h |
| <b>velocidad-mxima:</b>            | 352 Km/h              |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b> | 1.8                   |
| <b>peso-kg:</b>                    | 10.3                  |



## Sopladora Shindaiwa EB790RT 79.9 cc

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>marca:</b>             | Shindaiwa |
| <b>modelo:</b>            | EB790RT   |
| <b>motor:</b>             | 2 Timpos  |
| <b>cilindrada:</b>        | 79.9 cc   |
| <b>tipo:</b>              | Mochila   |
| <b>velocidad-de-aire:</b> | 835 CFM   |
| <b>velocidad-maxima:</b>  | 240 mph   |
| <b>nivel-de-ruido:</b>    | 76 dB     |
| <b>peso:</b>              | 11.6 kg   |



## Sopladora Toyama TB26-GII 1HP

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| <b>marca:</b>                          | Toyama                |
| <b>modelo:</b>                         | TB26-GII              |
| <b>cilindrada:</b>                     | 25.4 cc               |
| <b>potencia:</b>                       | 1.0 hp                |
| <b>flujo-de-aire:</b>                  | 612 m <sup>3</sup> /h |
| <b>velocidad-de-aire:</b>              | 60 m/s                |
| <b>tipo-de-boquilla:</b>               | Redonda + plana       |
| <b>capacidad-deposito-combustible:</b> | 0.5 l                 |
| <b>peso:</b>                           | 4.26 kg               |



## Sopladora Toyama TB57B 3.3HP

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| marca:                          | Toyama                 |
| modelo:                         | TB57B                  |
| cilindrada:                     | 56.5 cc                |
| potencia:                       | 3.3 hp                 |
| flujo-de-aire:                  | 1080 m <sup>3</sup> /h |
| velocidad-de-aire:              | 75 m/s                 |
| tipo-de-boquilla:               | Plana                  |
| capacidad-deposito-combustible: | 1.8 l                  |
| alcance:                        | 15 m                   |
| peso:                           | 11.5 kg                |



## Sopladora Triturador Echo ES-252 25.4CC

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| marca:                      | Echo    |
| modelo:                     | ES-252  |
| tipo:                       | Manual  |
| cilindrada-cc:              | 25.4    |
| velocidad-de-aire:          | 415 CFM |
| velocidad-maxima:           | 175 MPH |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.47    |
| peso-kg:                    | 4.5     |



## Sopladora y Aspiradora Husky HKS3000 1.3HP

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| marca:           | SWEDISH HUSKY POWER     |
| tipo:            | Gasolina                |
| potencia:        | 1.3 hp.                 |
| cilindrada:      | 30cc.                   |
| volumen-de-aire: | 0.19 m <sup>3</sup> /s. |
| motor:           | Gasolina 2 tiempos      |
| peso:            | 8.3                     |



## Tractopodador 24" PMR24 Parazzini 6.5hp

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>sku:</b>                | PMR24           |
| <b>marca:</b>              | Parazzini       |
| <b>motor:</b>              | 223 cc / 6.5 hp |
| <b>potencia-kw-hp:</b>     | 6.5             |
| <b>tanque-de-gasolina:</b> | 4 L             |
| <b>diametro-de-corte:</b>  | 24 plg          |



## Tractopodador Fiat CAVALIERE 38.5" 19HP

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| <b>modelo:</b>          | Fiat                       |
| <b>marca:</b>           | Cavaliere                  |
| <b>motor:</b>           | 4 Tiempos a Gasolina       |
| <b>cilindrada:</b>      | 540 cc                     |
| <b>arranque:</b>        | Eléctrico                  |
| <b>descarga:</b>        | Lateral                    |
| <b>cuchilla:</b>        | Doble con ajuste eléctrico |
| <b>diam-de-corte:</b>   | 38.5" (98cm)               |
| <b>radio-de-giro:</b>   | 45 cm                      |
| <b>trasmision:</b>      | Caja de engranes           |
| <b>altura-de-corte:</b> | 7 Posiciones 30 mm - 90 mm |



## Tractopodador Fiat CENTURION 42.5" 23HP

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| <b>marca:</b>           | Fiat                       |
| <b>modelo:</b>          | Centurion                  |
| <b>motor:</b>           | 4 Tiempos a Gasolina       |
| <b>potencia:</b>        | 23 hp                      |
| <b>cilindrada:</b>      | 750cc                      |
| <b>arranque:</b>        | Eléctrico                  |
| <b>descarga:</b>        | Lateral                    |
| <b>cuchilla:</b>        | Doble con ajuste eléctrico |
| <b>diam-de-corte:</b>   | 42.5"                      |
| <b>transmision:</b>     | Hidrostática               |
| <b>altura-de-corte:</b> | 7 posiciones 30 mm - 90 mm |





## Tractopodador Husky HKT1600 16HP 42"

|                                         |                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                           | SWEDISH                                                     |
| <b>potencia:</b>                        | 16 hp                                                       |
| <b>tipo:</b>                            | Gasolina                                                    |
| <b>arranque:</b>                        | Tipo de caja (Cambios)                                      |
| <b>capacidad-tanque-de-combustible:</b> | 7.5 Litros                                                  |
| <b>cilindrada:</b>                      | 1 cilindro/hierro forjado                                   |
| <b>dimensiones:</b>                     | 172 x 87 x 110 cm                                           |
| <b>motor:</b>                           | Tipo OHV (Vertical)                                         |
| <b>peso-kilogramos:</b>                 | 198.1                                                       |
| <b>velocidad-operacion:</b>             | Velocidad Frente (8.3 Km/h) y<br>Velocidad Atrás (2.5 Km/h) |



## Tractopodador Husky HKT1750B 17.5HP 42"

|                                         |                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                           | SWEDISH                                                     |
| <b>potencia:</b>                        | 17.5 hp                                                     |
| <b>tipo:</b>                            | Gasolina                                                    |
| <b>arranque:</b>                        | Tipo de caja (Cambios)                                      |
| <b>capacidad-tanque-de-combustible:</b> | 7.5 Litros                                                  |
| <b>cilindrada:</b>                      | 1 cilindro/hierro forjado                                   |
| <b>dimensiones:</b>                     | 172 x 87 x 110 cm                                           |
| <b>motor:</b>                           | B&S Tipo OHV (Vertical)                                     |
| <b>peso:</b>                            | 194.44                                                      |
| <b>velocidad-operacion:</b>             | Velocidad Frente (8.3 Km/h) y<br>Velocidad Atrás (2.5 Km/h) |



## Tractopodador Husqvarna TS148 48" Dos cilindros en V 26HP

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| <b>marca:</b>                      | Husqvarna        |
| <b>modelo:</b>                     | TS148            |
| <b>tipo-de-motor:</b>              | Husqvarna HV764V |
| <b>cilindrada-cc:</b>              | 764              |
| <b>potencia-kw-hp:</b>             | 19.6 - 26        |
| <b>transmision:</b>                | Hidroestática    |
| <b>velocidad-maxima-de-avance:</b> | 8.3 km/hr        |
| <b>numero-de-cuchillas:</b>        | 3                |
| <b>niveles-de-corte:</b>           | 6                |
| <b>ancho-de-corte-in:</b>          | 48               |

**capacidad-de-combustible-l:** 9.5  
**peso-kg:** 222



## Tractopodador Rider R316TX Husqvarna 44"

**marca:** Husqvarna  
**modelo:** R316TX  
**motor:** Kawasaki FS481V  
**potencia:** 9.8 kW/13.2 hp  
**cilindrada:** 603 cc  
**ancho-de-corte:** 44" / 112 cm  
**no-de-cuchillas:** 3  
**niveles-de-corte:** 10  
**altura-de-corte:** 1" - 3"  
**velocidad-de-avance:** 9 km/h  
**trasmision:** Hidrostática  
**peso:** 292 kg  
**capacidad-de-combustible:** 12 lts.



## Tractopodador Toyama 13AB775S345 439CC 15HP

**marca:** Toyama  
**modelo:** 13AB775S345  
**tipo-de-motor:** Powermore 752Z7T90HU  
Monocilíndrico  
**cilindrada-cc:** 439 cc  
**potencia-kw-hp:** 15 hp  
**transmision:** 7 Velocidades  
**velocidad-maxima-de-avance:** 8.8 Km/h  
**numero-de-cuchillas:** 2  
**niveles-de-corte:** 5 (1.5" - 4")  
**ancho-de-corte-in:** 42  
**capacidad-de-combustible-l:** 5.7  
**peso-kg:** 168



## Tractopodador TROY BILT 13A878BTA66 46"

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>marca:</b>                      | Troy Bilt         |
| <b>modelo:</b>                     | 13A878BTA66       |
| <b>motor:</b>                      | Troy-Bilt® 4X90H0 |
| <b>cilindrada:</b>                 | 547 cc            |
| <b>potencia:</b>                   | 17.5 hp           |
| <b>velocidad-maxima-de-avance:</b> | 5 MPH / 8,1 km/h  |
| <b>numero-de-cuchillas:</b>        | 2                 |
| <b>niveles-de-corte:</b>           | 1,5" - 3,75"      |
| <b>ancho-de-corte:</b>             | 46 pulg.          |
| <b>capacidad-de-combustible:</b>   | 5.15 lts.         |



## Tractor Podador Troy Bilt 13AN77BS309 - 42" Motor Briggs

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <b>Marca:</b>            | Troy Bilt                |
| <b>modelo:</b>           | 13AN77BS309              |
| <b>motor:</b>            | Briggs & Stratton 500 cc |
| <b>tanque:</b>           | 6.8 lts                  |
| <b>cilindros:</b>        | Individual               |
| <b>transmision:</b>      | 7 Velocidades            |
| <b>cuchillas:</b>        | 42 plg. sd escalonada    |
| <b>ajuste-de-altura:</b> | 5 Podado en reversa      |
| <b>cubierta-llantas:</b> | 2 cubierta de lavado     |
| <b>pto:</b>              | Manual                   |
| <b>llantas-f-r:</b>      | 15 x 6 plg / 20 x 8 plg  |
| <b>tipo-de-llanta:</b>   | Square shoulder          |
| <b>asiento-trasero:</b>  | Bajo                     |



## Tractor Podador Troy Bilt 13AQA1BLA66 24hp 725cc 50"

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| <b>marca:</b>          | Troy Bilt    |
| <b>modelo:</b>         | 13AQA1BLA66  |
| <b>motor:</b>          | Kohler       |
| <b>potencia:</b>       | 24 hp        |
| <b>cilindrada:</b>     | 725 cc       |
| <b>ancho-de-corte:</b> | 50"          |
| <b>transmision:</b>    | hidrostática |



# Tubo bolsa de recoleccion (764-05135)

**sku:** 764-05135

**marca:** MTD

**modelo-compatible:** 19A70056100 | 19B70054100 | 19B70055100