



Maquina Afiladora 410-120 Oregon

Maquina Afiladora 410-120 - equipamiento de banco/pared para afilar cadenas de motosierra (hasta ~0,404"), disco de 5-3/4", 120 V/220 W. Ideal para talleres de motosierras, jardinería o servicios forestales.

\$6,622.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis

SKU:	410-120
Marca:	Oregon
voltaje:	120V
tamano-de-disco:	5-3/4"
paso-maximo-de-afilado:	.404"
amperes:	2.1
watts:	220
hp:	0.29
fase:	Monofásico
hertz:	60
rpm:	3150

Descripción de producto

La Maquina Afiladora 410-120 es una herramienta de banco de tamaño medio diseñada para afilar cadenas de motosierra con paso de hasta ~0,404". Su instalación puede realizarse en banco o pared, lo que la hace versátil para talleres de servicios forestales o mantenimiento de herramientas.

Opera a voltaje de 120 V, 60 Hz, con una intensidad aproximada de 2.1 A y consumo de 220 W. Su disco de afilado tiene un diámetro de 5-3/4" (~146 mm), y la máquina incluye elementos de ajuste para diferentes pasos de cadena (1/4", 3/8", .325", .404") junto con plantilla rápida, bloque de afilado y luz incorporada.

Ventajas clave

- Equipamiento de banco o pared: permite fijación contra mesa de trabajo o montaje vertical para taller.
- Compatible con múltiples pasos de cadena (hasta ~0,404"): versátil para diferentes modelos de motosierra y perfiles de uso.
- Motor de 220 W y 120 V / 60 Hz: potencia adecuada para operación continua en taller ligero.
- Disco de 5-3/4": tamaño óptimo para afilado preciso sin ocupar demasiado espacio en banco.
- Marca reconocida (modelo 410-120): confiabilidad en mantenimiento de cadenas, lo que reduce tiempos muertos y aumenta eficiencia.

Usos recomendados

- Talleres de mantenimiento de motosierras, donde se requiere afilado frecuente de cadenas de diferentes pasos para asegurar corte óptimo.

- Servicios forestales o de jardinería que reparan o alojan máquinas de corte y necesitan mantener filo afilado de forma regular.
 - Usuarios profesionales que manejan motosierras en podas, tala o mantenimiento y requieren una máquina dedicada para mantener rendimiento de corte.
 - Áreas de servicio interno en empresas de mantenimiento de herramientas forestales o agrícolas donde se busca eficiencia y rapidez en afilado.
-

Recomendaciones

- Fija la máquina de forma segura a banco o pared para asegurar estabilidad y seguridad durante el afilado.
 - Verifica que el paso de cadena de la motosierra sea compatible con los ajustes de la máquina (1/4", 3/8", .325", .404").
 - Usa gafas de protección, guantes y protección auditiva durante el afilado, ya que puede haber partículas metálicas o chispas.
 - Mantén limpio el área de trabajo, elimina polvo metálico y residuos para prolongar la vida del disco de afilado.
 - Desconecta la máquina cuando no esté en uso y realiza mantenimiento regular según manual para conservar filo, correcto funcionamiento y seguridad.
 - Considera usar discos de repuesto adecuados cuando el existente muestre desgaste para mantener afilado profesional.
-

