



FICHAS TÉCNICAS

Maquina Afiladora

Herramientas · Maquina Afiladora
1 producto · Lista al 1 de noviembre de 2026

procam-shop.mx/maquina-afiladora

Este documento reúne la ficha completa de cada producto de la categoría, con fotografía, descripción y especificaciones técnicas. Una hoja por producto, en el mismo formato que la ficha individual que se descarga desde la página de cada equipo.

Por qué comprar con Procam

Envío gratis

En compras mayores a \$3,000 MXN*

Asesoría experta

Te ayudamos a elegir el equipo

Garantía de compra

Tu compra está protegida

Pago seguro

Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Dónde estamos

Metepec

Ezequiel Montes 53, Col. Casa Blanca, 52179 San Jerónimo Chicahualco, Méx.
722 342 2429

Atlacomulco

Mario Colin Sánchez s/n, Cuatro Milpas, 50455 Atlacomulco de Fabela, Méx.
55 3259 6331

MAQUINA AFILADORA

Maquina Afiladora 410-120 Oregon

Oregon | SKU 410-120



Maquina Afiladora 410-120 – equipamiento de banco/pared para afilar cadenas de motosierra (hasta ~0,404"), disco de 5-3/4", 120 V/220 W. Ideal para talleres de motosierras, jardinería o servicios forestales.

\$6,622.00

M.N. Precio Neto

Envío gratis

En compras mayores a \$3,000 MXN*

Garantía de compra

Tu compra está protegida

Asesoría experta

Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro

Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	410-120
Marca	Oregon
Voltaje	120V
Tamaño de disco	5-3/4"
Paso máximo de afilado	.404"
Amperes	2.1

Watts	220
HP	0.29
Fase	Monofásico
Hertz	60
RPM	3150

Descripción

La Máquina Afiladora 410-120 Oregon es una herramienta de banco de tamaño medio diseñada para afilar cadenas de motosierra con paso de hasta ~0,404". Su instalación puede realizarse en banco o pared, lo que la hace versátil para talleres de servicios forestales o mantenimiento de herramientas. Opera a voltaje de 120 V, 60 Hz, con una intensidad aproximada de 2.1 A y consumo de 220 W. Su disco de afilado tiene un diámetro de 5-3/4" (~146 mm), y la máquina incluye elementos de ajuste para diferentes pasos de cadena (1/4", 3/8", .325", .404") junto con plantilla rápida, bloque de afilado y luz incorporada. Ventajas clave Equipamiento de banco o pared: permite fijación contra mesa de trabajo o montaje vertical para taller. Compatible con múltiples pasos de cadena (hasta ~0,404"): versátil para diferentes modelos de motosierra y perfiles de uso. Motor de 220 W y 120 V / 60 Hz: potencia adecuada para operación continua en taller ligero. Disco de 5-3/4": tamaño óptimo para afilado preciso sin ocupar demasiado espacio en banco. Marca reconocida (modelo 410-120): confiabilidad en mantenimiento de cadenas, lo que reduce tiempos muertos y aumenta eficiencia. Usos recomendados Talleres de man...

Cómo comprar



Sucursales

Metepec y Atlacomulco, con el equipo a la vista



Teléfono

55 3259 6331 — un asesor levanta tu pedido



En línea

procam-shop.mx

Precios en pesos mexicanos, vigentes a la fecha de impresión y sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes son ilustrativas y las especificaciones pueden variar según el lote del fabricante. *El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.