



Aceite 2 tiempos 500 ml cont 12 pzs (SM50012EU)

sku: SM50012EU
marca: Kawashima
modelo-compatible: MOTORES 2 TIEMPOS



Aceite 2 tiempos 95 ml Cont. 24 pzs. (AC-425K)

sku: AC-425K
marca: Kawashima
modelo-compatible: MOTORES 2 TIEMPOS



Aspersor con tanque transparente 5 lts (AKT5L)

sku: AKT5L
marca: Kawashima
tanque: 5 Lts
pres-trabajo: 36 psi - 25 bar
presion-max: 145 psi - 10 bar
flujo: .03-0.4L / min
peso: 1.18 Kg

Aspersor electrico 100 litros (ATV-25)



sku:	ATV-25
marca:	Kawashima
motor:	12 V electrico
presion:	60 psi - 4.2 bar
flujo:	7 L/min flujo abierto
tanque:	100 L de polipropileno
incluye:	Lanza de 550 ml Pistola de aspersion 6 m Manguera de 3 m Cable de bateria clip caiman Base para fijar
vol-presion:	Baja
salida-drenado:	25 mm

Aspersor electrico con panel solar 20 lts (AKES20L)



sku:	AKES20L
marca:	Kawashima
flujo-aspersion:	2.9 L/min
tipo-de-boquilla:	2 cónicas - 2 sencillas - 2 dobles
tiempo-duracion:	4-5 horas
peso-neto:	7.9 kg
capacidad-tanque:	20 lts
bateria:	12 V / 8 amp de litio
presion-max:	22 psi / 1.5 Bar
temperatura-max:	60 grados C / 140 grados F
lanza:	2 piezas
tiempo-duracion-del-panel-solar:	Si hay luz solar y se expone en la parte frontal del panel solar puede extenderse 1 hora más para trabajar

Aspersor electrico de 100 lts - 100 PSI (7 BAR) (AKE100A)



sku:	AKE100A
marca:	Kawashima
voltaje:	12 V
presion:	100 PSI / 7 BAR
flujo:	7 lpm
tanque:	100 L de polipropileno
bomba:	Diafragma
ancho-de-pulverizacion-aguilon:	2.5 m

espaciado-entre-boquillas:	500 mm
entrada-del-cargador:	AC100-240V 2A
salida-del-cargador:	DC14V 5.0A
cantidad-de-boquillas-que-incluye:	6

Aspersor electrico de 100 lts - 130 PSI (9 BAR) (AKE100P)



sku:	AKE100P
marca:	Kawashima
altura-maxima:	8 metros (Alcance horizontal con pistola en modo chorro)
voltaje:	12 V
presion:	130 PSI - 9 Bar (Presión Máxima)
flujo:	3.1 lpm
tanque:	100 L de polipropileno
bomba:	Diafragma
fuerza-poder:	65 W
corriente-amps:	5.4 A
cantidad-de-boquillas-que-incluye:	4 (en lanza) + 1 Pistola de aspersión
fuente-de-energia:	Directa a batería de vehículo (No incluye batería interna)

Aspersor hibrido 20 lts (AKH20L)



sku:	AKH20L
marca:	Kawashima
flujo-aspersion:	2.9 L/min
tipo-de-boquilla:	2 cónicas - 2 sencillas - 2 dobles
tiempo-duracion:	4-5 horas
peso-neto:	6.30 kg
capacidad-tanque:	20 lts
bateria:	12 V / 8 amp de litio
presion-max:	22 psi / 4 bar
temperatura-max:	60 grados C / 140 grados F
lanza:	2 piezas



Aspersor manual 1 L Cont: 24 piezas (AK1L)

sku: AK1L
marca: Kawashima
tanque: 2 Lts
pres-trabajo: 58 psi - 4 bar
presion-max: 145 psi - 10 bar



Aspersor manual 15 Lts (KAWA)

sku: KAWA
marca: Kawashima
peso: 3.6 kg
tanque: 16 Lts
incluye: Manguera | Lanza | Boquilla profesional | Tirantes | Kit de refacciones
pres-trabajo: 58 psi - 4 bar
pres-max: 145 psi - 10 bar
cap-camara-aire: 1 Lts



Aspersor manual 20 Lts (AKM20L)

sku: AKM20L
marca: Kawashima
peso: 3.2 kg
tanque: 20 Lts
incluye: Manguera | Lanza | Boquilla profesional | Tirantes | Kit de refacciones
pres-trabajo: 43 psi - 3 bar
pres-max: 145 psi - 10 bar
cap-camara-aire: 0.9 Lts



Aspersor manual 5 Cont: 1 pieza (AK5L)

sku: AK5L
marca: Kawashima
tanque: 5 Lts
pres-trabajo: 58 psi - 4 bar
presion-max: 145 psi - 10 bar



Aspersor manual laton 20 Lts (AKM20L-LA)

sku: AKM20L-LA
marca: Kawashima
peso: 4.5 kg
tanque: 20 Lts laton
incluye: Manguera | Lanza | Boquilla profesional | Tirantes | Kit de refacciones
pres-trabajo: 43 psi - 3 bar
pres-max: 145 psi - 10 bar
cap-camara-aire: 0.9 Lts



Aspersor motorizado 26 cc 2 tiempos (AK26)

sku: AK26
marca: Kawashima
motor: 26 cc 2 tiempos
mezcla: 40:1 Aceite 2T Kawashima
peso: 11 kg
presion: 1.5-2.5Mpa
tanque: 25 L
incluye: 2 Mangueras con destorcedores | 2 Mangos ergonomicos | 2 Lanzas sencillas | 2 Lanzas de aguilon con 3 salidas | 2 Boquillas de doble salida | 1 Tapon de drenado facil
tipo: 2 Tiempos
vol-aspersion: 3.3-7L/min



Aspersor motorizado 26 cc rompeolas (KTR26)

sku:	KTR26
marca:	Kawashima
motor:	26 cc Kawashima
mezcla:	50:1 Aceite 2T Kawashima
peso:	9.6 kg
presion:	363 psi - 25 bar
tanque:	22 L
bomba:	BKTR
incluye:	2 Mangueras con destorcedores 2 Mangos ergonomicos 2 Lanzas sencillas 2 Lanzas de aguilon con 4 salidas 2 Boquillas de doble salida
tipo:	2 Tiempos
vol-aspersion:	3-8 L/min



Aspersor motorizado 31 cc 4 tiempos (AK31)

sku:	AK31
marca:	Kawashima
motor:	31 cc Kawashima
mezcla:	Kawashima 4T
peso:	13 kg
presion:	1.5-2.5Mpa
tanque:	25 L
incluye:	2 Mangueras con destorcedores 2 Mangos ergonomicos 2 Lanzas sencillas 2 Lanzas de aguilon con 4 salidas 2 Boquillas de doble salida
tipo:	4 tiempos
vol-aspersion:	3.3-7L/min



Aspersor motorizado 35cc 2 tiempos (KF35JT)

sku:	KF35JT
marca:	Kawashima
motor:	35 cc Kawashima
mezcla:	50:1 Aceite 2T Kawashima
peso:	9.8 kg
presion:	508 psi - 35 bar
tanque:	25 L
bomba:	AKF35


incluye:

2 Mangueras con destorcedores | 2 Mangos ergonómicos | 2 Lanzas sencillas | 2 Lanzas de aguilón con 3 salidas | 2 Boquillas de doble salida | 1 Tapon de drenado fácil

tipo:

2 Tiempos

vol-aspersión: 3-8 L/min



Barra 12 pulg. 3/8 050 mini (12D0-CL-PO)

sku:


12D0-CL-PO

marca:

Kawashima

modelo-compatible:

MOTOSIERRAS KAWASHIMA PRO |
UNIVERSAL MOTOSIERRA HUSQVARNA |
UNIVERSAL MOTOSIERRA POULAN



Barra 14 Pulg. 52 CL mini (14D0-CL-PO)

sku:


14D0-CL-PO

marca:

Kawashima

modelo-compatible:

UNIVERSAL MOTOSIERRA POULAN



Barra 16 pulg. .325 .050 (16B0-LS-UH)

sku:


16B0-LS-UH

marca:

Kawashima


modelo-compatible:

UNIVERSAL MOTOSIERRA HUSQVARNA




Barra 16 pulg. 3/8 .063 (16A3-TL-SN)

sku: 16A3-TL-SN
marca: Kawashima
modelo-compatible: UNIVERSAL MOTOSIERRA STIHL




Barra 16 pulg. 3/8 mini (16D0-CL-SW)

sku: 16D0-CL-SW
marca: Kawashima
modelo-compatible: UNIVERSAL MOTOSIERRA STIHL




Barra 16 pulg. 56 CL mini (16D0-CL-PO)

sku: 16D0-CL-PO
marca: Kawashima
modelo-compatible: MOTOSIERRAS KAWASHIMA | MOTOSIERRAS KAWASHIMA PRO | MOTOSIERRAS TAKASHI | UNIVERSAL MOTOSIERRA POULAN




Barra 18 pulg .325 .058 (18B8-RN-UHL)

sku: 18B8-RN-UHL
marca: Kawashima
modelo-compatible: UNIVERSAL MOTOSIERRA ECHO |
UNIVERSAL MOTOSIERRA POULAN




Barra 18 pulg 62 CL mini (18D0-CL-PO)

sku: 18D0-CL-PO
marca: Kawashima
modelo-compatible: UNIVERSAL MOTOSIERRA POULAN



Barra 18 pulg. .325 .050 (18B0-LS-UH)

sku: 18B0-LS-UH
marca: Kawashima
modelo-compatible: MOTOSIERRAS KAWASHIMA | MOTOSIERRAS
KAWASHIMA PRO | MOTOSIERRAS TAKASHI |
UNIVERSAL MOTOSIERRA HUSQVARNA




Barra 18 pulg. .325 .050 (18B0-RN-UH)

sku: 18B0-RN-UH

marca: Kawashima

modelo-compatible: MOTOSIERRAS KAWASHIMA | MOTOSIERRAS KAWASHIMA PRO | UNIVERSAL MOTOSIERRA HUSQVARNA




Barra 18 pulg. .325 .050 (18B0-TL-SW)

sku: 18B0-TL-SW

marca: Kawashima

modelo-compatible: UNIVERSAL MOTOSIERRA STIHL




Barra 18 pulg. .325 .063 (18B3-TL-SN)

sku: 18B3-TL-SN

marca: Kawashima

modelo-compatible: UNIVERSAL MOTOSIERRA STIHL




Barra 18 pulg. 3/8 mini (18D0-CL-SW)

sku: 18D0-CL-SW
marca: Kawashima
modelo-compatible: UNIVERSAL MOTOSIERRA STIHL




Barra 20 pulg .325 .050 (20B0-CL-PO)

sku: 20B0-CL-PO
marca: Kawashima
modelo-compatible: UNIVERSAL MOTOSIERRA POULAN




Barra 20 pulg .325 .050 (20B0-RN-UH)

sku: 20B0-RN-UH
marca: Kawashima
modelo-compatible: MOTOSIERRAS KAWASHIMA | MOTOSIERRAS KAWASHIMA PRO | UNIVERSAL MOTOSIERRA HUSQVARNA



Barra 20 pulg. .325 .050 (20B0-LS-PO)

sku: 20B0-LS-PO
marca: Kawashima
modelo-compatible: UNIVERSAL MOTOSIERRA POULAN




Barra 20 pulg. .325 .058 (20B8-LS-UH)

sku: 20B8-LS-UH
marca: Kawashima
modelo-compatible: UNIVERSAL MOTOSIERRA HUSQVARNA




Barra 20 pulg. 3/8 .050 (20A0-LS-UH)

sku: 20A0-LS-UH
marca: Kawashima
modelo-compatible: MOTOSIERRAS KAWASHIMA | MOTOSIERRAS KAWASHIMA PRO | MOTOSIERRAS TAKASHI | UNIVERSAL MOTOSIERRA HUSQVARNA




Barra 20 pulg. 3/8 .050 (20A0-RN-EX)

sku: 20A0-RN-EX
marca: Kawashima
modelo-compatible: UNIVERSAL MOTOSIERRA ECHO | UNIVERSAL MOTOSIERRA POULAN




Barra 20 pulg. 3/8 .058 (20A8-RN-EX)

sku: 20A8-RN-EX
marca: Kawashima
modelo-compatible: UNIVERSAL MOTOSIERRA ECHO |
UNIVERSAL MOTOSIERRA POULAN



Barra 20 pulg. 3/8 .063 (20A3-RN-SN)


sku: 20A3-RN-SN
marca: Kawashima
modelo-compatible: UNIVERSAL MOTOSIERRA STIHL



Barra 20 pulg. 3/8 .063 (20A3-TL-SN)


sku: 20A3-TL-SN
marca: Kawashima
modelo-compatible: UNIVERSAL MOTOSIERRA STIHL

Barra 20 pulg. 3/8 058 (20X8-HS-HV)




sku: 20X8-HS-HV
marca: Kawashima
modelo-compatible: UNIVERSAL MOTOSIERRA HUSQVARNA |
UNIVERSAL MOTOSIERRA SHINDAIWA

Barra 24 pulg. 3/8 .050 (24A0-RN-EX)



sku: 24A0-RN-EX
marca: Kawashima
modelo-compatible: UNIVERSAL MOTOSIERRA ECHO |
UNIVERSAL MOTOSIERRA POULAN

Barra 24 pulg. 3/8 .050 (24A0-RN-HV)



sku: 24A0-RN-HV
marca: Kawashima
modelo-compatible: MOTOSIERRAS KAWASHIMA | MOTOSIERRAS
KAWASHIMA PRO | UNIVERSAL MOTOSIERRA
HUSQVARNA

Barra 24 pulg. 3/8 .058 (24A8-RN-HV)

sku: 24A8-RN-HV

marca: Kawashima

modelo-compatible: UNIVERSAL MOTOSIERRA HUSQVARNA




Barra 24 pulg. 3/8 .063 (24A3-RN-SN)

sku: 24A3-RN-SN

marca: Kawashima

modelo-compatible: UNIVERSAL MOTOSIERRA STIHL





Barra 24 pulg. 3/8 058 (24X8-HS-HV)

sku: 24X8-HS-HV

marca: Kawashima


modelo-compatible: UNIVERSAL MOTOSIERRA HUSQVARNA |
UNIVERSAL MOTOSIERRA SHINDAIWA





Barra 28 pulg. 3/8 .050 (28A0-RN-HV)

sku: 28A0-RN-HV
marca: Kawashima
modelo-compatible: UNIVERSAL MOTOSIERRA HUSQVARNA




Barra 28 pulg. 3/8 .058 (28A8-RN-HV)

sku: 28A8-RN-HV
marca: Kawashima
modelo-compatible: UNIVERSAL MOTOSIERRA HUSQVARNA




Barra 28 pulg. 3/8 .058 (28D009A2PS)

sku: 28D009A2PS
marca: Kawashima
modelo-compatible: UNIVERSAL MOTOSIERRA HUSQVARNA




Barra 28 pulg. 3/8 058 (28X8-HS-HV)

sku: 28X8-HS-HV
marca: Kawashima
modelo-compatible: UNIVERSAL MOTOSIERRA HUSQVARNA | UNIVERSAL MOTOSIERRA SHINDAIWA



Barra 30 pulg. 3/8 058 (30X8-HS-HV)

sku: 30X8-HS-HV
marca: Kawashima
modelo-compatible: UNIVERSAL MOTOSIERRA HUSQVARNA | UNIVERSAL MOTOSIERRA SHINDAIWA



Barra y cadena de 14 pulg. 3/8 50 eslabones (A268)

sku: A268
marca: Kawashima
modelo-compatible: UNIVERSAL MOTOSIERRA STIHL

Bomba de bronce 2T 363 psi-25 bar (BKTR)



sku: BKTR
marca: Kawashima
modelo-compatible: KTR26

Bomba de bronce para motores 2 tiempos presion de trabajo: 500 psi - 35 bar (BKBM)



sku: BKBM
marca: Kawashima
modelo-compatible: AT26 | AT26EC | ATMT26 | TU26AK

Bomba de bronce para motores 4 tiempos presion de trabajo: 500 psi - 35 bar (BKBH)



sku: BKBH
marca: Kawashima
modelo-compatible: AK-35GX



Bomba de bronce para motores 4 tiempos presion de trabajo: 508 psi - 35 bar (AKF35)

sku: AKF35
marca: Kawashima
modelo-compatible: KF35JT | KF35X



Boquilla abanico doble para aspersor motorizado D5-1 hoyo Cont: 1 pieza (J0318)

sku: J0318
marca: Kawashima
modelo-compatible: AK-26GX | AK-26TB | AK-35GX | AT26EC | AT31
| KF35X | KTR26



Boquilla aspersor solidos y liquidos (61230120005)

sku: 61230120005
marca: Kawashima
modelo-compatible: MD-26

Boquilla doble aspersor D6-1 hoyo (P-48K)



sku: P-48K

marca: Kawashima

modelo-compatible: AK-26GX | AK-26TB | AK-35GX | AT26EC | AT31
| KF35X | KTR26

Boquilla maruyama doble aspersor D6-1 hoyo (P-48M)



sku: P-48M

marca: Kawashima

Boquilla para aspersor manual (20L-11)



sku: 20L-11

marca: Kawashima

modelo-compatible: AKM1

Cadena cortada 10 pulg. 3/8 44 eslabones (C-KAW1044)

sku: C-KAW1044
marca: Kawashima
modelo-compatible: UNIVERSAL



Cadena cortada 14 pulg. 3/8 mini 52 eslabones (C-KAW81014)

sku: C-KAW81014
marca: Kawashima
modelo-compatible: UNIVERSAL



Cadena cortada 16 pulg. 3/8 mini 56 eslabones (C-KAW81016)

sku: C-KAW81016
marca: Kawashima
modelo-compatible: UNIVERSAL





Cadena cortada 16 pulg. 3/8 mini 57 eslabones (C-KAW1657)

sku: C-KAW1657
marca: Kawashima
modelo-compatible: UNIVERSAL



Cadena cortada 18 pulg. .325 72 eslabones (C-KAW18-325)

sku: C-KAW18-325
marca: Kawashima
modelo-compatible: UNIVERSAL



Cadena cortada 18 pulg. 3/8 mini 62 eslabones (C- KAW81018)

sku: C-KAW81018
marca: Kawashima
modelo-compatible: UNIVERSAL

Cadena cortada 20 pulg .325 78 eslabones (C-KAW81020)

sku: C-KAW81020
marca: Kawashima
modelo-compatible: MTM5818 | UNIVERSAL




Cadena cortada 24 pulg. 3/8 grande 84 eslabones (C-KAW81024)


sku: C-KAW81024
marca: Kawashima



Cadena y barra 16 pulg. 3/8 mini 56 eslabones (A271)


sku: A271
marca: Kawashima
modelo-compatible: UNIVERSAL MOTOSIERRA HUSQVARNA | UNIVERSAL MOTOSIERRA POULAN





Cadena y barra 18 pulg. 3/8 62 eslabones (A3217)

sku: A3217
marca: Kawashima
modelo-compatible: UNIVERSAL MOTOSIERRA STIHL



Cadena y barra 18 pulg. 3/8 mini 62 eslabones (A274)

sku: A274
marca: Kawashima
modelo-compatible: UNIVERSAL MOTOSIERRA HUSQVARNA |
 UNIVERSAL MOTOSIERRA POULAN



Dispensador fertilizantes granulados y semillas 10 lts (DG-10)

sku: DG-10
marca: Kawashima
peso: 2 kg
tanque: 10 L
alcance: 7 M



Grasa (RY250)

sku: RY250

marca: Kawashima

modelo-compatible: AK-26GX | AK-26TB | AK-35GX | AT26 | AT26EC
| AT31 | KF35JT | KF35X | KTR26 | TU26AK

Hacha acero al carbono 28 pulg. (WL-429E-2)



sku: WL-429E-2

marca: Kawashima

peso: 1520 g

material: Acero al carbono

tipo: Hacha de corte

medida-largo: 28 plg / 72 cm

Hacha acero al carbono 38 pulg. (WL-426G-4)



sku: WL-426G-4

marca: Kawashima

peso: 2650 g

material: Acero al carbono

tipo: Hacha leñera trozadora

medida-largo: 38 plg / 97 cm



Hilo nylon 0.095pulg 2.40mm x 223mts 3lb cuadrado (NK3L095C)

sku: NK3L095C

marca: Kawashima

modelo-compatible: DKM26KN | DKY43K | DKY52K | DT26K | DT33K | DT43K | DT52K | DTM26K | DTM33CK | DTM33K



Hilo nylon 0.095pulg 2.40mm x 230mts twist (NK3L095T)

sku: NK3L095T

marca: Kawashima

modelo-compatible: DKM26KN | DKY43K | DKY52K | DT26K | DT33K | DT43K | DT52K | DTM26K | DTM33CK | DTM33K



Hilo nylon 0.095pulg 2.40mm x 262mts 3lb redondo (NK3L095)

sku: NK3L095

marca: Kawashima

modelo-compatible: DKM26KN | DKY43K | DKY52K | DT26K | DT33K | DT43K | DT52K | DTM26K | DTM33CK | DTM33K



Hilo nylon 0.095pulg 2.40mm x 372mts 5lb cuadrado (NK5L095C)

sku: NK5L095C
marca: Kawashima
modelo-compatible: DKM26KN | DKY43K | DKY52K | DT26K | DT33K | DT43K | DT52K | DTM26K | DTM33CK | DTM33K



Hilo nylon 0.095pulg 2.40mm x 385mts twist (NK5L095T)

sku: NK5L095T
marca: Kawashima
modelo-compatible: DKM26KN | DKY43K | DKY52K | DT26K | DT33K | DT43K | DT52K | DTM26K | DTM33CK | DTM33K



Hilo nylon 0.095pulg 2.40mm x 74mts 1lb cuadrado (NK1L095C)

sku: NK1L095C
marca: Kawashima
modelo-compatible: DKM26KN | DKY43K | DKY52K | DT26K | DT33K | DT43K | DT52K | DTM26K | DTM33CK | DTM33K



Hilo nylon 0.095pulg 2.40mm x 87mts 1lb redondo (NK1L095)

sku: NK1L095
marca: Kawashima
modelo-compatible: DKM26KN | DKY43K | DKY52K | DT26K | DT33K | DT43K | DT52K | DTM26K | DTM33CK | DTM33K



Hilo nylon 0.105pulg 2.70mm x 1440mts 20lb redondo (NK20L105)

sku: NK20L105
marca: Kawashima
modelo-compatible: DKM26KN | DKY43K | DKY52K | DT26K | DT33K | DT43K | DT52K | DTM26K | DTM33CK | DTM33K



Hilo nylon 0.105pulg 2.70mm x 360mts 5lb redondo (NK5L105)

sku: NK5L105
marca: Kawashima
modelo-compatible: DKM26KN | DKY43K | DKY52K | DT26K | DT33K | DT43K | DT52K | DTM26K | DTM33CK | DTM33K



Hilo nylon 0.105pulg 2.70mm x 61mts 1lb cuadrado (NK1L105C)

sku: NK1L105C

marca: Kawashima

modelo-compatible: DKM26KN | DKY43K | DKY52K | DT26K | DT33K | DT43K | DT52K | DTM26K | DTM33CK | DTM33K



Hilo nylon 0.105pulg 2.70mm x 72mts 1lb redondo (NK1L105)

sku: NK1L105

marca: Kawashima

modelo-compatible: DKM26KN | DKY43K | DKY52K | DT26K | DT33K | DT43K | DT52K | DTM26K | DTM33CK | DTM33K



Hilo nylon 0.130pulg 3.30mm x 119mts twist (NK3L130T)

sku: NK3L130T

marca: Kawashima

modelo-compatible: DKM26KN | DKY43K | DKY52K | DT26K | DT33K | DT43K | DT52K | DTM26K | DTM33CK | DTM33K



Hilo nylon 0.130pulg 3.30mm x 139mts 3lb redondo (NK3L130)

sku: NK3L130
marca: Kawashima
modelo-compatible: DKM26KN | DKY43K | DKY52K | DT26K | DT33K | DT43K | DT52K | DTM26K | DTM33CK | DTM33K



Hilo nylon 0.130pulg 3.30mm x 196mts 5lb cuadrado (NK5L130C)

sku: NK5L130C
marca: Kawashima
modelo-compatible: DKM26KN | DKY43K | DKY52K | DT26K | DT33K | DT43K | DT52K | DTM26K | DTM33CK | DTM33K



Hilo nylon 0.130pulg 3.30mm x 201mts twist (NK5L130T)

sku: NK5L130T
marca: Kawashima
modelo-compatible: DKM26KN | DKY43K | DKY52K | DT26K | DT33K | DT43K | DT52K | DTM26K | DTM33CK | DTM33K



Hilo nylon 0.130pulg 3.30mm x 231mts 5lb redondo (NK5L130)

sku: NK5L130
marca: Kawashima
modelo-compatible: DKM26KN | DKY43K | DKY52K | DT26K | DT33K | DT43K | DT52K | DTM26K | DTM33CK | DTM33K



Hilo nylon 0.130pulg 3.30mm x 39mts 1lb cuadrado (NK1L130C)

sku: NK1L130C
marca: Kawashima
modelo-compatible: DKM26KN | DKY43K | DKY52K | DT26K | DT33K | DT43K | DT52K | DTM26K | DTM33CK | DTM33K



Hilo nylon 0.130pulg 3.30mm x 463mts 10lb redondo (NK10L130)

sku: NK10L130
marca: Kawashima
modelo-compatible: DKM26KN | DKY43K | DKY52K | DT26K | DT33K | DT43K | DT52K | DTM26K | DTM33CK | DTM33K



Hilo nylon 0.130pulg 3.30mm x 46mts 1lb redondo (NK1L130)

sku: NK1L130
marca: Kawashima
modelo-compatible: DKM26KN | DKY43K | DKY52K | DT26K | DT33K | DT43K | DT52K | DTM26K | DTM33CK | DTM33K



Hilo nylon 0.130pulg 3.30mm x 926mts 20lb redondo (NK20L130)

sku: NK20L130
marca: Kawashima
modelo-compatible: DKM26KN | DKY43K | DKY52K | DT26K | DT33K | DT43K | DT52K | DTM26K | DTM33CK | DTM33K



Hilo nylon 0.155pulg 4.00mm x 634mts 20lb twist (NK20L155)

sku: NK20L155
marca: Kawashima
modelo-compatible: UNIVERSAL



Hilo nylon 2.40mm x 15mts cuadrado blister (NK15M095BC)

sku: NK15M095BC

marca: Kawashima

modelo-compatible: DKM26KN | DKY43K | DKY52K | DT26K |
DT33K | DT43K | DT52K | DTM26K | DTM33CK
| DTM33K



Hilo nylon 2.40mm x 15mts redondo blister (NK15M095BR)

sku: NK15M095BR

marca: Kawashima

modelo-compatible: DKM26KN | DKY43K | DKY52K | DT26K |
DT33K | DT43K | DT52K | DTM26K | DTM33CK
| DTM33K



La tipo 21 tijera punta con doblez sin sierra (803AS)

sku: 803AS

marca: Kawashima

peso: 112 g

corte: 15 mm

l-l: 185 mm



La tipo 80 tijera con recubrimiento en teflon (3183B-1)

sku: 3183B-1

marca: Kawashima

peso: 181 g

corte: 18 mm

l-l: 190 mm



Lanza 1 metro con 6 salidas (F-6K)

sku: F-6K

marca: Kawashima

modelo-compatible: AK-26GX | AK-26TB | AK-35GX | AT26EC | AT31 | KF35X | KTR26



Lanza 3 salidas para aspersor motorizado (SG-503)

sku: SG-503

marca: Kawashima

modelo-compatible: AK-26GX | AK-26TB | AK-35GX | AT26EC | AT31 | KF35X | KTR26



Lanza 4 salidas para aspersor motorizado 1 pzs (SG-504)

sku: SG-504
marca: Kawashima
modelo-compatible: AK-26GX | AK-26TB | AK-35GX | AT26EC | AT31
| KF35X | KTR26



Lanza 5 salidas para aspersor motorizado (SG-505)

sku: SG-505
marca: Kawashima
modelo-compatible: AK-26GX | AK-26TB | AK-35GX | AT26EC | AT31
| KF35X | KTR26



Lanza aspersores manuales (KAWA-2)

sku: KAWA-2
marca: Kawashima
modelo-compatible: AKM20L | KAWA | UNIVERSAL COMPATIBLE
SWISSMEX

Lanza completa para aspersores manuales (AK1620LA-1-16)

sku: AK1620LA-1-16
marca: Kawashima
modelo-compatible: AKM16L-LA | AKM20L-LA



Lanza curva 2 salidas para aspersor motorizado 1 pzs (SG-502)

sku: SG-502
marca: Kawashima
modelo-compatible: AK-26GX | AK-26TB | AK-35GX | AT26EC | AT31 | KF35X | KTR26



Lanza tipo maruyama 1 metro con 6 salidas (F-6M)

sku: F-6M
marca: Kawashima
marca-compatible: COMPATIBLE MARUYAMA
modelo-compatible: AK-26TB



Lima para sierras de cadena caja con 12 pzs (A252)



sku: A252
marca: Kawashima
l-l: 3 / 16 plg
a-w: 4.8 mm

Mango aspersor manual 1 pzs (KAWA-12)



sku: KAWA-12
marca: Kawashima
modelo-compatible: AKM20L | KAWA | UNIVERSAL COMPATIBLE
SWISSMEX

Manguera con rosca aspersores manuales (AK1620LA-17-18)



sku: AK1620LA-17-18
marca: Kawashima
modelo-compatible: AKM16L-LA | AKM20L-LA



Manguera de alta presion 1.3 m / 7.5 mm rosca tipo Maruyama Cont: 1 pieza (M1.3AM)

sku: M1.3AM

marca: Kawashima



Manguera de alta presion 1.5 m / 7.5 mm rosca Kawashima Cont: 1 pieza (M1.5AK)

sku: M1.5AK

marca: Kawashima

modelo-compatible: AK-26GX | AK-26TB | AK-35GX | AT26 | AT26EC
| AT31 | ATMT26 | KF35JT | KF35X | KTR26 |
TU26AK | AK26 | AK31



Manguera de alta presion de 1.8 m (RY18M)

sku: RY18M

marca: Kawashima

modelo-compatible: AK-26GX



Manguera de alta presion para aspersor de 1.3 m Cont: 1 pieza (RY105)

sku: RY105
marca: Kawashima
modelo-compatible: AK-26GX



Nebulizador inalambrico bateria de litio 5 Lts. ULV (NEK5L)

sku: NEK5L
marca: Kawashima
motor: 24 V
tanque: 5 Lts Polietileno | Resistente UV
incluye: Cargador | tirantes y embudo
dimensiones: 35.5 x 30 x 42.5 cm
peso-neto: 4.6 kg
fuerza-poder: Motor corriente continua 165 watts | 2000 RPM
bateria: 10 Ah | 24 V bateria de litio
rango-de-aspersion: 8 mts
volumen-trabajo: 5 Lts de quimicos 30 min alta vel.
particulas: 5-30 micrones ajustable



Pal-Aguacate tijera forjada (3308)

sku: 3308
marca: Kawashima
peso: 137 g
corte: 5 mm
l-l: 135 mm

Pistola spray punto para aspersor 1 pzs (SG-301)



sku: SG-301

marca: Kawashima

modelo-compatible: AK-26GX | AK-26TB | AK-35GX | AT26EC | AT31
| KF35X | KTR26

Recolector de fruta manual profesional con tijera 3 m (PG300B)



sku: PG300B

marca: Kawashima

peso: 1 | 286 gr

l-l: 1.8 m - 3 m

Recolector de fruta telescopico (3146AD-1)



sku: 3146AD-1

marca: Kawashima

peso: 1113 gr

l-l: 1.8 m - 3 m



Rollo cadena .325 en .058 cuadrado (FC-B-058-100R)

sku: FC-B-058-100R

marca: Kawashima

modelo-compatible: UNIVERSAL MOTOSIERRA HUSQVARNA



Rollo cadena .325 en .063 cuadrado (FC-B-063-100R)

sku: FC-B-063-100R

marca: Kawashima

modelo-compatible: UNIVERSAL MOTOSIERRA STIHL



Rollo cadena 3/8 en .058 cuadrado (FC-A-058-100R)

sku: FC-A-058-100R

marca: Kawashima

modelo-compatible: UNIVERSAL MOTOSIERRA HUSQVARNA



KAWASHIMA
By: **Archer**
AUSTRALIA

Rollo cadena 3/8 en .058 semi redondo (A-058-100R)

sku: A-058-100R

marca: Kawashima

modelo-compatible: UNIVERSAL MOTOSIERRA HUSQVARNA



Rollo cadena 3/8 en .063 cuadrado (FC-A-063-100R)

sku: FC-A-063-100R

marca: Kawashima

modelo-compatible: UNIVERSAL MOTOSIERRA STIHL



KAWASHIMA
By: **Archer**
AUSTRALIA

Rollo cadena 3/8 en .063 semi redondo (A-063-100R)

sku: A-063-100R

marca: Kawashima

modelo-compatible: UNIVERSAL MOTOSIERRA STIHL



Rollo cadena 3/8 lp en .043 cuadrado (D-043-100R)

sku: D-043-100R
marca: Kawashima
modelo-compatible: UNIVERSAL MOTOSIERRA STIHL



Rollo de Cadena 1635 Eslabones Paso 3/8 Grande (FC-A-050-100R)

sku: FC-A-050-100R
marca: Kawashima
modelo-compatible: MOTOSIERRAS KAWASHIMA | UNIVERSAL MOTOSIERRA HUSQVARNA



Rollo de Cadena 1635 Eslabones Paso 3/8 Mini (D-050-100R)

sku: D-050-100R
marca: Kawashima
modelo-compatible: MOTOSIERRAS KAWASHIMA | UNIVERSAL MOTOSIERRA HUSQVARNA



Rollo de Cadena 1840 Eslabones Paso 325 (FC-B-050-100R)

sku: FC-B-050-100R
marca: Kawashima
modelo-compatible: MOTOSIERRAS KAWASHIMA | UNIVERSAL
MOTOSIERRA HUSQVARNA



Rollo de cinta para parchado de plasticos de invernadero 10 cm x 20 m Cont: 1 pieza (MGTAPE-10)

sku: MGTAPE-10
marca: Kawashima



Rollo de cinta para parchado de plasticos de invernadero 14 cm x 20 m Cont: 1 pieza (MGTAPE-14)

sku: MGTAPE-14
marca: Kawashima



Rollo de cinta para parchado de plasticos de invernadero 21 cm x 20 m Cont: 1 pieza (MGTAPE-21)

sku: MGTAPE-21

marca: Kawashima



Rollo de piola 2.8 mm x 100 m (A6000)

sku: A6000

marca: Kawashima



Rollo de piola 3.0 mm x 100 m (A6001)

sku: A6001

marca: Kawashima



Rollo de piola 3.5 mm x 100 m (A6002)

sku: A6002

marca: Kawashima



Rollo de piola 4.0 mm x 100 m (A6003)

sku: A6003

marca: Kawashima



Rollo de piola 5.0 mm x 100 m (A6005)

sku: A6005

marca: Kawashima



Rollo de piola 6.0 mm x 100 m (A6007)

sku: A6007

marca: Kawashima



Serrucho curvo con tubo de extension de aluminio 2.5 m (PG250)

sku: PG250

marca: Kawashima

es-extensible: si

largo: 2.5 Mts



Serrucho curvo con tubo de extension de aluminio 5 m (PG500)

sku: PG500

marca: Kawashima

peso: 1128 gr

l-l: 2.3 m - 5 m



Serrucho recto con tubo de extension de aluminio 3 m (PG300C)

sku: PG300C
marca: Kawashima
es-extensible: si
largo: 3 mt



Sierra de poda con funda de cuchilla acero de alto carbono, cromado duro, rectificado en 3 lados (9575A-1)

sku: 9575A-1
marca: Kawashima
peso: 409 g
medida: 200 mm



Termonebulizador 2 lts (AHK2L)

sku: AHK2L
marca: Kawashima
dimensiones: 63 x 19 x 36.5 cm
peso-neto: 2 kg
consumo-combustible: 1 EA / 30 min
volumen-aspersión: 1-5 L/hr
cap-tanque-químico: 2 lts
arranque: Ceramicos
modo-encendido: Boton encendido
tipo-combustible: Gas butano



Termonebulizador 6 lts. (6HYC-25DS)

sku:	6HYC-25DS
marca:	Kawashima
incluye:	Pulverizacion de humo Bateria recargable Regulador de aspersion Bateria encendido Facil encendido
peso-neto:	9 Kg
volumen-aspersion:	25 L/Hrs
cap-tanque-quimico:	6 Lts
arranque:	Manual / electrico
modo-encendido:	Manual / electrico
tipo-combustible:	Gasolina



Tijera con diseño clasico para tala y creacion de viñas con cierre facil, que permite ser manipulado con una sola mano. (3163)

sku:	3163
marca:	Kawashima
modelo-compatible:	320 BR400 SR320 SR400
peso:	352 g
corte:	20 mm
l-l:	230 mm



Tijera con diseño de tala leve para la cosecha. Hoja de acero corte largo y delgado, apertura de 35 mm (807-1)

sku:	807-1
marca:	Kawashima
peso:	86 g
corte:	8 mm
l-l:	190 mm



Tijera con diseño de tala leve para la cosecha. Hoja de acero de corte largo y delgado. (807)

sku: 807
marca: Kawashima
peso: 91 g
corte: 15 mm
l-l: 185 mm



Tijera con diseño para ser utilizado con ambas manos (7116)

sku: 7116
marca: Kawashima
peso: 1177 g
corte: 45 mm
l-l: 750 mm



Tijera con hoja afilada de acero de alto carbono. Hoja inferior con el mango superior es mas durable. Fuerte caída de aluminio forjado mango con vaina de pvc. (3103A-2)

sku: 3103A-2
marca: Kawashima
peso: 235 g
corte: 20 mm
l-l: 200 mm



Tijera con hoja de acero al carbono (803B)

sku: 803B
marca: Kawashima
peso: 112 g
corte: 3 mm
l-l: 185 mm



Tijera con manijas tubulares de aluminio (7116-50CM)

sku: 7116-50CM
marca: Kawashima
peso: 955 g
corte: 45 mm
l-l: 508 mm



Tijera injertadora con 3 cuchillas (u/v/omega) (G400K)

sku: G400K
marca: Kawashima
diametro-de-injerto: 5 - 12 mm



Tijera larga 2 manos ultra ligera 50 cm (7118-50CM)

sku: 7118-50CM

marca: Kawashima

peso: 550 g



Tijera para follaje y hierba, Hojas de acero inoxidable, Mango: acero inoxidable y antideslizante recubrimiento de pvc (3151-2S)

sku: 3151-2S

marca: Kawashima

peso: 246 g

corte: 15 mm

l-l: 300 mm



Tijera punta con doblez (803A)

sku: 803A

marca: Kawashima

peso: 112 g

corte: 3 mm

l-l: 185 mm

Tijera telescopica manual 3.75 m (PG375)

sku: PG375

marca: Kawashima

peso: 1356 gr

l-l: 1.8 m - 3.75 m



Tirantes para aspersores laton (20L-30)

sku: 20L-30

marca: Kawashima

modelo-compatible: AKM20L

