



# Antarix 4LD15KD4 Motobomba centrífuga a diésel 4x4 15Hp Ukura

Motobomba a diésel centrífuga Antarix 4LD15KD4 con motor Ukura 4x4 15Hp, es una bomba de alta presión capaz de bombear hasta 1307 litros por minuto (347 galones por minuto) a una altura máxima de 60 metros (197 pies). La bomba tiene un impulsor de hierro fundido y una carcasa de aluminio, lo que la hace resistente y duradera.

\$81,165.00 El precio original era:

\$81,165.00.\$56,815.00El precio actual es: \$56,815.00. M.N. Precio Neto

<b>marca:</b>	Antarix
<b>modelo:</b>	4LD15KD4
<b>tipo-de-motor:</b>	Diésel Akura
<b>potencia-kw-hp:</b>	15
<b>capacidad-de-descarga-l-min:</b>	1307
<b>altura-maxima-mts:</b>	60
<b>altura-de-succion-mts:</b>	7
<b>capacidad-de-combustible-l:</b>	5
<b>tipo-de-bomba:</b>	Centrífuga
<b>peso-kg:</b>	130
<b>arranque:</b>	Eléctrico
<b>bateria:</b>	No incluida

## Descripción de producto

## Motobomba centrífuga Antarix 4LD15KD4 a diésel

La **Motobomba Centrífuga a Diésel Antarix 4LD15KD4** es una solución robusta y eficiente para diversas aplicaciones que requieren el bombeo de grandes volúmenes de agua con alta presión.

## Características principales de la Antarix 4LD15KD4:

- Motor:** Equipada con un motor Ukura diésel de 15 HP, garantiza un rendimiento potente y confiable.
- Capacidad de bombeo:** Puede manejar hasta 1,307 litros por minuto, adaptándose a diversas necesidades de caudal.
- Altura máxima de elevación:** Alcanza hasta 60 metros, ideal para aplicaciones que requieren alta presión.
- Diámetro de succión y descarga:** Con conexiones de 4 pulgadas en ambas entradas y salidas, facilita el manejo de grandes volúmenes de agua.
- Arranque:** Dispone de un sistema de arranque eléctrico para una puesta en marcha sencilla y rápida.
- Capacidad del tanque de combustible:** 20 litros, proporcionando una autonomía prolongada durante su operación.
- Peso:** 130 kg, ofreciendo estabilidad durante su funcionamiento.

## Aplicaciones recomendadas:

- **Riego agrícola:** Ideal para sistemas de riego por aspersión y otras técnicas que requieren alta presión y caudal.
- **Abastecimiento de agua potable:** Adecuada para suministrar agua en zonas rurales o instalaciones que lo requieran.
- **Extinción de incendios:** Su capacidad de alta presión la hace útil en sistemas de combate contra incendios.

## Beneficios:

- **Durabilidad:** Construida con materiales de alta calidad, asegurando una larga vida útil y resistencia en condiciones exigentes.
- **Eficiencia:** Su motor diésel de 15 HP proporciona la potencia necesaria para operaciones de bombeo intensivas.
- **Facilidad de uso:** El arranque eléctrico y su diseño robusto facilitan su operación y mantenimiento.

La **Motobomba Centrífuga a Diésel Antarix 4LD15KD4** es la elección perfecta para profesionales que buscan una solución eficiente y confiable en tareas de bombeo de agua a gran escala.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba centrífuga Antarix 4LD15KD4 a diésel** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

**Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



## Cople Aluminio 2" CR51ALXH Antarix

Cople Antarix CR51ALXH 2" para Hda. Fabricado en aluminio con rosca milimétrica. Resistente, ligero y perfecto para motobombas y sistemas de riego.

**Precio:**

**SKU:** CR51ALXH

**Marca:** Antarix

**Peso:** 175 g

**Material:** Aluminio

### Descripción de producto

El **Cople CR51ALXH Antarix 2"** es un accesorio fabricado en **aluminio de alta resistencia**, diseñado para motobombas con **rosca milimétrica** y conexiones tipo **Hda**. Su construcción ligera pero robusta garantiza un acople firme, seguro y duradero, ideal para sistemas de bombeo, riego, succión y descarga.

Este cople facilita la unión entre la bomba y la manguera, ofreciendo un sellado confiable que evita fugas y mantiene un flujo estable de agua o líquidos. Con un peso de **175 gramos**, es fácil de manipular e instalar, incluso en campo o en instalaciones móviles.

### Ventajas clave

- **Aluminio resistente**, ideal para uso rudo y prolongado.
- **Rosca milimétrica**, compatible con motobombas estándar del mercado.
- **2" de diámetro**, perfecto para conexiones tipo Hda.
- Sellado firme que reduce fugas y mejora el rendimiento hidráulico.
- Peso ligero (**175 g**) para instalación sencilla en campo.

### Usos recomendados

- Conexión de motobombas a mangas tipo Hda en **sistemas de riego agrícola**.
- **Succión y descarga** de agua en cultivos, huertos y obras civiles.
- Instalaciones móviles o temporales donde se requieren **acoples rápidos y confiables**.
- Equipos de bombeo para agricultura, ganadería o mantenimiento de terrenos.

### Recomendaciones

- Verifica compatibilidad con equipos de **rosca milimétrica** y entrada de **2 pulgadas**.
- Mantén el área de acople limpia para asegurar un sellado óptimo.
- Revisa el cople periódicamente para detectar desgaste y mantener operación segura.
- Combínalo con mangas y accesorios Antarix para un sistema más eficiente.

# Cople Aluminio 3" CR76ALXH Antarix



Cople de Aluminio Antarix CR76ALXH 3" - Conector duradero con rosca milimétrica. Ideal para motobombas, mangueras y sistemas de succión y descarga.

## Precio:

**SKU:** CR76ALXH

**Marca:** Antarix

**Peso:** 300 g

**Material:** Aluminio

## Descripción de producto

El **Cople de Aluminio 3" CR76ALXH Antarix** es un accesorio de conexión diseñado para facilitar el acople entre motobombas, mangueras y equipos hidráulicos con rosca **milimétrica de 3 pulgadas**. Fabricado en **aluminio resistente**, este cople combina ligereza y durabilidad, ofreciendo un acople sólido que minimiza fugas y mejora la eficiencia del flujo de agua o líquidos en sistemas de **succión, descarga y riego**. Su diseño robusto y acabado de calidad lo hacen ideal para aplicaciones agrícolas, industriales ligeras y proyectos que requieren conexiones confiables y de fácil instalación. Con un peso aproximado de **300 gramos**, el CR76ALXH es fácil de manipular e instalar, incluso en trabajos de campo o montajes frecuentes.

## Ventajas clave

- **Construcción en aluminio resistente**, que proporciona durabilidad ante uso continuo y condiciones exigentes.
- **Rosca milimétrica de 3"**, compatible con motobombas y equipos hidráulicos estándar.
- **Acople seguro y sin fugas**, que mejora la eficiencia del sistema de conducción de líquidos.
- **Ligero (aprox. 300 g)** y fácil de instalar sin herramientas especiales.
- Adecuado para aplicaciones de riego, succión, descarga y trasvase de agua.

## Usos recomendados

- Conexión entre **motobombas y mangueras** de 3" en sistemas de riego agrícola o doméstico.
- Instalaciones de **succión y descarga de agua** en obra, ganadería, huertos o zonas rurales.
- Proyectos móviles o temporales donde se requiere un **acople rápido y confiable**.
- Aplicaciones industriales ligeras que demandan conexiones robustas y eficientes.

## Recomendaciones

- Verifica que las mangueras o equipos a unir tengan **diámetro de 3"** para máxima compatibilidad.
- Mantén limpias las superficies de contacto antes de ensamblar para asegurar un mejor sellado.
- Inspecciona periódicamente el cople para detectar desgaste o daños y garantizar operación continua sin fugas.

- Combínalo con otros accesorios Antarix de conexión rápida o roscas milimétricas para sistemas más completos y eficientes.
-



## Cople Rosca Externa 4" CR102FIX Antarix

Cople Antarix CR102FIX 4" con rosca externa de aluminio. Conector resistente para uniones firmes en motobombas y mangueras, ideal para succión, descarga y riego eficiente.

**Precio:**

**SKU:** CR102FIX

**Marca:** Antarix

**Peso:** 975 g

**Material:** Aluminio

### Descripción de producto

El **Cople Rosca Externa 4" CR102FIX Antarix** es un conector robusto diseñado para ofrecer una unión firme y segura entre **motobombas, mangueras o tuberías** que utilizan rosca interna de 4 pulgadas. Fabricado en **aluminio de alta resistencia**, este cople con **rosca externa estándar** permite una instalación rápida sin herramientas complejas y garantiza una conexión confiable, reduciendo fugas y manteniendo un flujo hidráulico eficiente en sistemas de **succión, descarga, riego o traspase de agua**.

Con un peso aproximado de **975 gramos**, combina durabilidad, rendimiento y facilidad de uso, lo que lo hace ideal para aplicaciones agrícolas, domésticas o industriales ligeras donde se requiere un accesorio resistente y de alto desempeño.

### Ventajas clave

- **Rosca externa de 4"**, compatible con conexiones internas estándar sin necesidad de adaptadores adicionales.
- **Construcción en aluminio duradero**, que resiste corrosión y uso continuo en campo o instalaciones.
- **Instalación rápida y segura**, facilitando montaje en sistemas móviles o temporales.
- **Unión firme y sin fugas**, que mejora la eficiencia del flujo hidráulico.
- Peso equilibrado (**975 g**), adecuado para instalaciones robustas sin perder maniobrabilidad.

### Usos recomendados

- Conectar mangueras a **motobombas agrícolas o domésticas** de 4".
- Sistemas de **succión y descarga de agua** en huertos, fincas, zonas rurales o construcción.
- Instalaciones de **riego por aspersión o gravedad** que requieren un cople confiable.
- Proyectos temporales o móviles que necesitan **acoples resistentes y rápidos**.

### Recomendaciones

- Confirma que la manguera o equipo que vas a conectar tenga **rosca interna de 4"** para compatibilidad total.
- Mantén limpias las superficies de rosca antes de ensamblar para garantizar un sellado óptimo.

- Inspecciona el cople periódicamente para detectar desgaste o fugas y asegurar rendimiento continuo.
- Combínalo con otros accesorios de la línea Antarix para conformar **un sistema de conexiones integral y eficiente.**



# Cople Rosca Estandar 1 1/2"

## CR38ALX Antarix

Cople Antarix CR38ALX 1 ½" con rosca estándar. Fabricado en aluminio, ligero y resistente. Ideal para motobombas y sistemas de riego o succión.

### Precio:

**SKU:** CR38ALX

**Marca:** Antarix

**Peso:** 75 g

**Material:** Aluminio

### Descripción de producto

El **Cople Rosca Estándar 1 ½" CR38ALX Antarix** es un accesorio de conexión fabricado en **aluminio de alta resistencia**, diseñado para motobombas con rosca estándar. Su función es permitir un acople firme y seguro entre la bomba y la manguera, asegurando un flujo estable y evitando fugas durante operaciones de **succión, descarga y riego**.

Gracias a su construcción ligera —solo **75 gramos**— y su excelente resistencia al desgaste, este cople es ideal para aplicaciones agrícolas, domésticas o de obra ligera donde se requieren conexiones rápidas, confiables y de larga duración. Su diseño compacto facilita la instalación, incluso en campo o en sistemas que requieren montaje frecuente.

### Ventajas clave

- **Fabricado en aluminio**, resistente al uso rudo y a la corrosión.
- **Rosca estándar 1 ½"**, compatible con motobombas y accesorios comunes del mercado.
- **Peso ultraligero (75 g)**, fácil de instalar y manipular.
- Proporciona **acople seguro**, reduciendo fugas y mejorando el rendimiento hidráulico.
- Ideal para sistemas de **succión, descarga y riego agrícola**.

### Usos recomendados

- Conexión de motobombas de aluminio a mangueras de 1 ½".
- Sistemas de **riego agrícola**, huertos, jardines o invernaderos.
- Operaciones de **succión y descarga de agua** en pozos, tinacos o depósitos.
- Equipos móviles o instalaciones temporales que requieren acoples ligeros y confiables.

### Recomendaciones

- Verifica la compatibilidad con equipos de **rosca estándar 1 ½"**.
- Limpia la rosca antes de instalar para asegurar un sellado perfecto.
- Evita golpes fuertes en el cuerpo del cople para prolongar su vida útil.
- Úsallo junto con mangueras y accesorios Antarix para un sistema de bombeo más eficiente.



# Cople Rosca Estandar 2" CR51ALX Antarix

Cople Antarix CR51ALX 2" con rosca estándar. Fabricado en aluminio, proporciona conexión sólida y eficiente entre motobombas y mangueras. Ideal para riego, descarga y succión.

## Precio:

**SKU:** CR51ALX

**Marca:** Antarix

**Peso:** 175 g

**Material:** Aluminio

## Descripción de producto

El **Cople Rosca Estándar 2" CR51ALX Antarix** es un accesorio de conexión diseñado para unir motobombas y mangueras con **rosca estándar de 2 pulgadas**, usado en sistemas de succión, descarga y riego. Fabricado en **aluminio resistente**, este cople ofrece una unión firme y duradera que minimiza fugas y optimiza el flujo de agua o líquidos. Su diseño compacto y **peso ligero (175 g)** facilitan su instalación y manipulación, haciéndolo ideal para uso en instalaciones agrícolas, domésticas e industriales ligeras.

## Ventajas clave

- **Construcción en aluminio**, resistente a la corrosión y al uso rudo.
- **Rosca estándar de 2"**, compatible con motobombas y accesorios comunes de bombeo.
- **Ligero y fácil de instalar** (aprox. 175 g).
- Permite una **unión firme y sin fugas**, mejorando la eficiencia del sistema hidráulico.
- Ideal para aplicaciones de **succión, descarga y riego** en campo o instalaciones móviles.

## Usos recomendados

- Conexión de **motobombas agrícolas o domésticas** a mangueras de 2".
- Sistemas de **riego por aspersión o gravedad**.
- Succión y descarga de agua en fincas, huertos, jardines o zonas rurales.
- Instalaciones temporales donde se requiere **montaje rápido y seguro**.

## Recomendaciones

- Verifica que las mangueras o equipos a conectar tengan **diámetro de 2"** para compatibilidad total.
- Mantén limpia la rosca antes de la instalación para asegurar un sellado óptimo.
- Revisa periódicamente el estado del cople para detectar desgaste o fugas.
- Combínalo con otros accesorios Antarix para conformar un sistema de conexiones eficiente y completo.



# Cople Rosca Estandar 3"

## CR76ALX Antarix

Cople Antarix CR76ALX 3" con rosca estándar. Accesorio de aluminio resistente para conexiones firmes entre motobombas y mangueras en sistemas de succión y descarga.

**Precio:**

**SKU:** CR76ALX

**Marca:** Antarix

**Peso:** 300 g

**Material:** Aluminio

### Descripción de producto

El **Cople Rosca Estándar 3" CR76ALX Antarix** es un accesorio de conexión fabricado en **aluminio de alta resistencia**, diseñado para unirse a motobombas, mangueras y equipos hidráulicos con rosca estándar de **3 pulgadas**. Este cople permite establecer una unión sólida y confiable entre componentes del sistema de bombeo, favoreciendo un flujo continuo y eficiente sin fugas. Su construcción ligera pero robusta lo hace ideal para uso en aplicaciones de **succión, descarga, riego agrícola**, mantenimiento de instalaciones y operaciones hidráulicas generales.

### Ventajas clave

- **Construcción en aluminio durable**, ofrece resistencia a la corrosión y al uso rudo.
- **Rosca estándar de 3"**, compatible con motobombas y accesorios comunes del mercado.
- **Diseño ligero (aprox. 300 g)** que facilita instalación y manipulación.
- Proporciona **acople seguro y sin fugas**, mejorando la eficiencia del sistema hidráulico.
- Ideal para sistemas de **succión, descarga, riego y trasvase de agua** o líquidos compatibles.

### Usos recomendados

- Conexión de mangueras a **motobombas agrícolas o domésticas** de 3".
- Sistemas de **riego por gravedad o bombeo** en huertos, fincas o parcelas.
- Equipos de **succión y descarga de agua** en zonas rurales, obras o instalaciones móviles.
- Proyectos temporales que requieren **montaje rápido y confiable** de líneas hidráulicas.

### Recomendaciones

- Verifica que la manguera o equipo que vas a conectar tenga **diámetro de 3"** para compatibilidad total.
- Mantén las superficies de acople limpias antes de ensamblar para asegurar un sellado óptimo.
- Revisa periódicamente el estado del cople para detectar desgaste o fugas y mantener un desempeño continuo.
- Combínalo con otros accesorios de la línea Antarix para conformar un sistema de conexiones integral y eficiente.



## Cople Rosca Estandar 4" CR102ALX Antarix

Cople Antarix CR102ALX 4" con rosca estándar. Fabricado en aluminio, proporciona unión fuerte y eficiente entre motobombas y mangueras en sistemas de riego y bombeo.

**Precio:**

**SKU:** CR102ALX

**Marca:** Antarix

**Peso:** 525 g

**Material:** Aluminio

### Descripción de producto

El **Cople Rosca Estándar 4" CR102ALX Antarix** es un accesorio de conexión fabricado en **aluminio resistente**, diseñado para unir de forma segura **motobombas y mangueras** con rosca estándar de **4 pulgadas**. Su construcción robusta permite un acople firme que reduce las fugas y asegura un flujo estable en sistemas de riego, succión y descarga de agua o líquidos compatibles. Con un peso aproximado de **525 g**, este cople combina durabilidad con facilidad de manejo, lo que lo hace ideal para aplicaciones agrícolas, industriales ligeras y obras donde se requiere una conexión fiable y de larga duración.

### Ventajas clave

- **Fabricación en aluminio durable**, resistente a la corrosión, uso continuo y condiciones de campo.
- **Rosca estándar de 4"**, compatible con motobombas y tuberías comunes.
- **Peso equilibrado (525 g)** que facilita su manejo y montaje.
- Proporciona **acople seguro y libre de fugas**, mejorando la eficiencia del sistema hidráulico.
- Ideal para conexión en sistemas de **succión, descarga y riego**.

### Usos recomendados

- Conexión de mangueras a **motobombas agrícolas o domésticas** con diámetro de 4".
- Sistemas de **succión y descarga** de agua en huertos, fincas, zonas rurales o obras.
- Instalaciones de riego por gravedad o bombeo donde se necesita un conector robusto y confiable.
- Proyectos móviles o temporales que requieren un **montaje rápido y seguro** de líneas hidráulicas.

### Recomendaciones

- Verifica que las mangueras o equipos a conectar tengan **diámetro de 4"** para compatibilidad total.
- Asegúrate de que las superficies de acople estén limpias antes de instalar para lograr un sellado óptimo.
- Revisa periódicamente el estado del cople para detectar desgaste o fugas y mantener desempeño continuo.
- Combínalo con otros accesorios Antarix de conexión rápida o accesorios de rosca estándar para un sistema hidráulico integral y eficiente.



## Cople Rosca Estandar 6" CR153ALX Antarix

Cople Antarix CR153ALX 6" con rosca estándar. Fabricado en aluminio, ofrece una conexión fuerte y duradera entre motobombas y mangueras en sistemas de riego o bombeo.

### Precio:

**SKU:** CR153ALX

**Marca:** Antarix

**Peso:** 950 g

**Material:** Aluminio

### Descripción de producto

El **Cople Rosca Estándar 6" CR153ALX Antarix** es un accesorio de conexión diseñado para unir mangueras y motobombas compatibles con rosca estándar de **6 pulgadas**, ofreciendo un acople sólido y confiable que reduce fugas y garantiza un flujo continuo de agua o líquidos. Fabricado en **aluminio de alta resistencia**, este cople proporciona durabilidad, resistencia a la corrosión y un rendimiento consistente incluso en aplicaciones exigentes de campo.

Con un peso aproximado de **950 gramos**, el modelo CR153ALX combina robustez con facilidad de instalación, convirtiéndose en una opción ideal para sistemas de succión, descarga y riego en entornos agrícolas, industriales ligeros o proyectos de obra donde se requiere un accesorio resistente y duradero.

### Ventajas clave

- **Construcción en aluminio duradero**, resistente a la corrosión y al uso continuo.
- **Rosca estándar de 6"**, compatible con motobombas y tuberías convencionales.
- **Acople firme y sin fugas**, mejorando la eficiencia del sistema hidráulico.
- **Peso equilibrado (950 g)** para manejo y montaje cómodo.
- Ideal para aplicaciones en **succión, descarga y riego de agua** u otros líquidos compatibles.

### Usos recomendados

- Conexión de mangueras a **motobombas agrícolas o domésticas** de 6".
- Instalaciones de **succión y descarga de agua** en huertos, fincas o zonas rurales.
- Sistemas de **riego por gravedad o bombeo** donde se requiere un cople robusto y fiable.
- Proyectos temporales o móviles que requieren un montaje rápido y seguro de líneas hidráulicas.

### Recomendaciones

- Verifica que las mangueras o equipos que vas a conectar tengan **diámetro de 6"** para asegurar compatibilidad total.
- Mantén las superficies de rosca limpias antes de la instalación para garantizar un sellado óptimo.
- Inspecciona periódicamente el cople para detectar signos de desgaste o fugas y así mantener un

rendimiento continuo.

- Combínalo con otros accesorios Antarix para conformar un **sistema de conexiones integral y eficiente.**
-



## Cople Rosca Estandar 8" CR203ALX Antarix

Cople Antarix CR203ALX 8" con rosca estándar. Conector de aluminio robusto para uniones firmes entre motobombas y mangueras en sistemas de riego, succión y descarga de alto caudal.

### Precio:

**SKU:** CR203ALX

**Marca:** Antarix

**Peso:** 1265 g

**Material:** Aluminio

### Descripción de producto

El **Cople Rosca Estándar 8" CR203ALX Antarix** es un accesorio de conexión diseñado para unir mangueras, tuberías o motobombas con rosca estándar de **8 pulgadas** mediante un ajuste sólido y fiable. Fabricado en **aluminio de alta resistencia**, este cople destaca por su durabilidad, ligereza relativa y capacidad para soportar uso continuo en condiciones exigentes de campo o industria. Su diseño permite una unión que minimiza fugas y mantiene un flujo constante y eficiente de agua o líquidos compatibles.

El CR203ALX es ideal para aplicaciones donde se requiere un **alto caudal** y conexiones robustas, como sistemas de riego agrícola, succión y descarga en obras o instalaciones hidráulicas de gran tamaño. Su construcción metálica garantiza larga vida útil incluso bajo operación frecuente.

### Ventajas clave

- **Construcción en aluminio resistente**, con excelente comportamiento ante corrosión y uso continuo.
- **Rosca estándar de 8"**, compatible con motobombas y tuberías de gran diámetro.
- **Unión firme y sin fugas**, que mantiene un flujo eficiente en aplicaciones hidráulicas exigentes.
- **Estructura robusta**, adecuada para uso en riego agrícola, obra, infraestructura rural o industrial ligera.
- **Fácil instalación**, ideal para equipos móviles o sistemas temporales que requieren montaje rápido.

### Usos recomendados

- Conexión de mangueras a **motobombas de gran caudal** en agricultura o sistemas de bombeo de 8".
- Instalaciones de **succión y descarga de agua** en fincas, huertos o áreas rurales extensas.
- Sistemas de **riego por gravedad o bombeo**, que requieren componentes duraderos y confiables.
- Proyectos de obra, construcción o mantenimiento donde se necesiten **uniones de gran diámetro** y rendimiento hidráulico.

### Recomendaciones

- Verifica que las mangueras o equipos que vas a conectar tengan **diámetro de 8"** para asegurar compatibilidad total.
- Mantén las superficies de rosca limpias antes de ensamblar para garantizar un sellado óptimo y evitar fugas.

- Revisa periódicamente el estado del cople para detectar desgaste o daños y asegurar un desempeño continuo.
- Úsallo junto con otros accesorios Antarix para conformar un **sistema de conexiones integral y eficiente.**



## Cople Rosca Externa 1 1/2" CR38FIX Antarix

Cople Antarix CR38FIX 1 ½" con rosca externa. Fabricado en aluminio resistente para uniones firmes en motobombas y sistemas de riego, succión y descarga.

**Precio:**

**SKU:** CR38FIX

**Marca:** Antarix

**Peso:** 175 g

**Material:** Aluminio

### Descripción de producto

El **Cople Rosca Externa 1 ½" CR38FIX Antarix** es un conector fabricado en **aluminio de alta resistencia**, diseñado para ofrecer un acople firme entre motobombas, tuberías y mangueras que utilicen **rosca interna estándar**. Su diseño con **rosca externa de 1 ½"** permite una instalación rápida, segura y sin fugas, siendo ideal para sistemas de **succión, descarga, riego y trasvase de agua**.

Con un peso aproximado de **175 g**, este cople combina ligereza y durabilidad, facilitando su manipulación en campo y garantizando un rendimiento estable incluso bajo uso continuo. Es un accesorio imprescindible en operaciones agrícolas, domésticas o industriales ligeras donde se requiere un conector confiable y resistente.

### Ventajas clave

- **Rosca externa de 1 ½"**, compatible con equipos de rosca interna estándar.
- Fabricado en **aluminio durable**, resistente a corrosión y uso rudo.
- **Montaje fácil y seguro**, sin necesidad de herramientas especiales.
- Reduce fugas y mejora el rendimiento hidráulico del sistema.
- Ligero (**175 g**) y adecuado para instalaciones móviles o temporales.

### Usos recomendados

- Conexión de mangueras a **motobombas agrícolas o domésticas**.
- Sistemas de **succión y descarga de agua** en fincas, huertos, zonas rurales o construcción ligera.
- Instalaciones de **riego agrícola o jardinería**.
- Equipos de bombeo que requieren un acople rápido, estable y confiable.

### Recomendaciones

- Asegura compatibilidad con **rosca interna de 1 ½"** antes de instalar.
- Mantén la rosca limpia para garantizar un sellado óptimo y evitar fugas.
- Revisa el cople regularmente para detectar desgaste o daños.
- Úsallo junto con otros accesorios de la línea Antarix para un sistema hidráulico completo y eficiente.



## Cople Rosca Externa 2" CR51FIX Antarix

Cople Antarix CR51FIX 2" con rosca externa de aluminio. Conector resistente para uniones firmes en motobombas y mangueras, ideal para riego, succión y descarga.

**Precio:**

**SKU:** CR51FIX

**Marca:** Antarix

**Peso:** 225 g

**Material:** Aluminio

### Descripción de producto

El **Cople Rosca Externa 2" CR51FIX Antarix** es un accesorio diseñado para ofrecer una **conexión segura y rápida** entre motobombas, mangueras o tuberías que requieren rosca externa estándar de **2 pulgadas**. Fabricado en **aluminio resistente**, este conector combina durabilidad con ligereza, garantizando un acople firme y sin fugas en sistemas de **succión, descarga, riego o trasvase de agua**. Su construcción robusta lo hace ideal para uso frecuente en aplicaciones agrícolas, domésticas o industriales ligeras, proporcionando un rendimiento hidráulico confiable incluso en condiciones exigentes de operación.

### Ventajas clave

- **Rosca externa de 2"**, compatible con equipos y accesorios de entrada interna estándar.
- **Aluminio duradero**, resistente a la corrosión y al uso continuo en campo.
- **Montaje sencillo y seguro**, sin necesidad de herramientas complejas.
- Proporciona **acople firme y sin fugas**, manteniendo un flujo eficiente de agua o líquidos.
- Peso equilibrado (**aprox. 225 g**), facilitando la manipulación e instalación.

### Usos recomendados

- Conectar mangueras a **motobombas agrícolas o domésticas** con rosca interna de 2".
- Sistemas de **succión y descarga de agua** en fincas, huertos, zonas rurales o construcción ligera.
- Aplicaciones de **riego por aspersión o gravedad** que requieren conexiones confiables.
- Proyectos móviles o temporales donde se necesite un **acople rápido y resistente**.

### Recomendaciones

- Verifica que el equipo o manguera que vas a conectar tenga **rosca interna de 2"** para asegurar compatibilidad.
- Mantén las superficies de rosca limpias antes de ensamblar para un sellado óptimo.
- Revisa periódicamente el cople para detectar desgaste o fugas, asegurando un rendimiento continuo.
- Úsalo junto con otros accesorios Antarix para conformar un **sistema de conexiones integral y de alta eficiencia**.



## Cople Rosca Externa 3" CR76FIX Antarix

Cople Antarix CR76FIX 3" con rosca externa. Accesorio de aluminio resistente para uniones firmes en motobombas y mangueras en sistemas de succión y descarga.

**Precio:**

**SKU:** CR76FIX

**Marca:** Antarix

**Peso:** 475 g

**Material:** Aluminio

### Descripción de producto

El **Cople Rosca Externa 3" CR76FIX Antarix** es un accesorio diseñado para ofrecer una **conexión rápida y segura con rosca externa** de 3 pulgadas entre mangueras, tuberías o motobombas con rosca interna compatible. Fabricado en **aluminio resistente**, este cople proporciona un acople firme y duradero, ideal para sistemas de **succión, descarga y riego**, donde se requiere unión eficaz sin fugas y con gran capacidad de flujo. Su diseño robusto permite instalar y desmontar la conexión de forma práctica, facilitando tareas de bombeo y conducción de líquidos en aplicaciones agrícolas, domésticas o industriales ligeras. Con un peso aproximado de **475 gramos**, el CR76FIX combina fuerza con facilidad de manejo para uso continuo en campo.

### Ventajas clave

- **Rosca externa de 3"**, compatible con conexiones internas estándar sin adaptadores adicionales.
- **Fabricación en aluminio duradero**, resistente a la corrosión y al uso continuo.
- **Montaje rápido y seguro**, ideal para instalaciones frecuentes o temporales.
- Reduce fugas y mejora el desempeño hidráulico del sistema.
- Peso equilibrado (**475 g**), facilitando su manipulación y montaje.

### Usos recomendados

- Conexión de mangueras a **motobombas agrícolas o domésticas** con rosca interna de 3".
- Sistemas de **succión y descarga de agua** en huertos, fincas o zonas rurales.
- Instalaciones de **riego por gravedad o bombeo** donde se requiere un conector confiable.
- Proyectos que demandan **acoples rápidos y seguros** sin herramientas especializadas.

### Recomendaciones

- Asegura que la rosca interna del equipo o manguera sea de **3"** para garantizar compatibilidad y sellado adecuado.
- Mantén limpias las superficies de rosca antes de instalar para lograr un sellado óptimo.
- Verifica periódicamente el estado del cople para detectar desgaste o fugas y asegurar un rendimiento continuo.

- Úsalo junto con otros accesorios Antarix para conformar un **sistema de conexiones integral y eficiente.**



## Cople Rosca Externa 6" CR153FIX Antarix

Cople Antarix CR153FIX 6" con rosca externa. Accesorio de aluminio resistente para conexiones firmes y eficientes entre motobombas y mangueras en sistemas de succión, descarga y riego de alto caudal.

### Precio:

**SKU:** CR153FIX

**Marca:** Antarix

**Peso:** 1800 g

**Material:** Aluminio

### Descripción de producto

El **Cople Rosca Externa 6" CR153FIX Antarix** es un accesorio de conexión diseñado para ofrecer un **acople firme y seguro con rosca externa de 6 pulgadas** entre mangueras, tuberías y motobombas con entrada interna compatible. Fabricado en **aluminio resistente**, este cople combina durabilidad y desempeño hidráulico, asegurando un flujo constante sin fugas. Es ideal para aplicaciones que manejan **alto caudal de agua o líquidos**, como sistemas de riego agrícola, succión y descarga en obras, zonas rurales o instalaciones hidráulicas de gran tamaño.

Su diseño robusto y el uso de materiales de calidad permiten una instalación rápida, eficiente y confiable en instalaciones temporales o permanentes, mejorando la eficiencia operativa en proyectos agrícolas, domésticos o industriales ligeros.

### Ventajas clave

- **Rosca externa de 6"**, ideal para conexiones con equipos de entrada interna estándar.
- **Aluminio duradero**, resistente a la corrosión, impacto y uso rudo en campo o industria.
- **Montaje práctico y seguro**, que facilita la instalación sin herramientas complejas.
- **Unión firme y sin fugas**, mejorando eficiencia y rendimiento en el flujo hidráulico.
- **Diseño robusto**, adecuado para aplicaciones de alto volumen de agua.

### Usos recomendados

- Conexión de mangueras y motobombas de **6"** en sistemas de riego agrícola.
- Succión y descarga de agua en fincas, zonas rurales, huertos o infraestructura de obra.
- Instalaciones que requieren **acoples rápidos y duraderos** para flujo de alto caudal.
- Proyectos industriales ligeros que demandan conexiones fiables.

### Recomendaciones

- Asegura compatibilidad con mangueras o equipos que tengan **rosca interna de 6"** antes de instalar.
- Mantén las superficies de rosca limpias antes del ensamblaje para garantizar buen sellado.
- Inspecciona periódicamente el cople para detectar desgaste y mantener el mejor desempeño hidráulico.

- Úsalo junto con otros accesorios de la línea Antarix para un **sistema de conexiones integral y eficiente.**



## Cople Rosca Externa 8" CR203FIX Antarix

Cople Antarix CR203FIX 8" con rosca externa de aluminio. Conector robusto para uniones firmes entre motobombas y mangueras, ideal para succión, descarga y riego de alto caudal.

**Precio:**

**SKU:** CR203FIX

**Marca:** Antarix

**Peso:** 2400 g

**Material:** Aluminio

### Descripción de producto

El **Cople Rosca Externa 8" CR203FIX Antarix** es un accesorio de conexión diseñado para facilitar un **acople seguro y sólido con rosca externa de 8 pulgadas** entre motobombas, mangueras o tuberías con rosca interna compatible. Fabricado en **aluminio de alta resistencia**, este cople combina durabilidad, robustez y un rendimiento hidráulico excelente, ideal para sistemas de **succión, descarga, riego y trasvase de agua** o líquidos compatibles bajo condiciones exigentes.

Su construcción metálica resistente permite una instalación rápida y confiable en proyectos agrícolas, industriales ligeros o de obra civil donde se requiere un flujo de alto caudal sin fugas ni pérdidas de rendimiento.

### Ventajas clave

- **Rosca externa de 8"**, compatible con roscas internas estándar sin necesidad de adaptadores adicionales.
- **Construcción en aluminio resistente**, que soporta corrosión, impacto y uso continuo en campo o industria.
- **Instalación práctica y segura**, que permite un montaje rápido sin herramientas complejas.
- **Unión firme y sin fugas**, garantizando eficiencia en el flujo hidráulico.
- **Diseño robusto y confiable**, ideal para aplicaciones de alto volumen de líquidos.

### Usos recomendados

- Conexión de mangueras a **motobombas de 8"** en sistemas de riego agrícola a gran escala.
- Succión y descarga de agua en fincas, huertos, zonas rurales, obras de construcción o mantenimiento.
- Instalaciones móviles o temporales que requieren **acoplos resistentes y duraderos**.
- Aplicaciones industriales ligeras donde se necesita un **alto caudal sin fallas en la conexión**.

### Recomendaciones

- Asegura compatibilidad con equipos y mangueras que cuenten con **rosca interna de 8"** para un sellado adecuado.
- Mantén las superficies de rosca limpias antes de ensamblar para optimizar el cierre y evitar fugas.
- Inspecciona el cople periódicamente para detectar desgaste o daños y asegurar funcionamiento continuo.

- Combínalo con otros accesorios de la línea Antarix para conformar un **sistema de conexiones integral y eficiente.**
-

# Motobomba a Diesel Husky HKBD3010F - 3" 10HP



Motobomba HKBD3010F con motor de 10hp a diésel de 4 tiempos, con descarga de 3"x3"

<b>Precio:</b>	\$13,200.00 M.N. Precio Neto
<b>marca:</b>	Swedish Husky Power
<b>modelo:</b>	HKBD3010F
<b>potencia:</b>	10 hp
<b>tipo:</b>	Diesel
<b>altura-maxima:</b>	50m
<b>capacidad-tanque-de-combustible:</b>	5.5lts
<b>capacidad-de-descarga:</b>	550 l/min
<b>diametro-de-succion-descarga:</b>	3" x 3"
<b>peso:</b>	86
<b>succion-maxima:</b>	8 m

## Descripción de producto

# Descripción de Motobomba a Diesel Husky HKBD3010F

La **Motobomba a Diésel Husky HKBD3010F** es una solución robusta y eficiente para diversas aplicaciones de bombeo, diseñada para satisfacer las necesidades tanto en entornos agrícolas como industriales.

## Características destacadas Motobomba a Diesel Husky HKBD3010F:

- Potencia del motor:** Equipada con un motor diésel de 4 tiempos que entrega 10 caballos de fuerza, asegurando un rendimiento óptimo y duradero.
- Capacidad de bombeo:** Capaz de manejar un caudal máximo de 550 litros por minuto, facilitando el traslado eficiente de grandes volúmenes de agua.
- Altura máxima de descarga:** Alcanza hasta 50 metros de altura, lo que la hace ideal para sistemas de riego y suministro de agua en terrenos elevados.
- Diámetro de succión y descarga:** Con entradas y salidas de 3 pulgadas, permite una conexión sencilla con mangueras y tuberías estándar.
- Capacidad del tanque de combustible:** El depósito de 5.5 litros proporciona una autonomía considerable, reduciendo la frecuencia de recarga durante las operaciones.
- Arranque eléctrico:** Facilita la puesta en marcha del equipo, ofreciendo comodidad y eficiencia al usuario.
- Dimensiones y peso:** Sus medidas compactas de 68 x 60 x 55 cm y un peso de 86 kg permiten una instalación y transporte manejables.

## Aplicaciones recomendadas:

- Agricultura:** Ideal para sistemas de riego, incluyendo aspersores y cañones, así como para el llenado de estanques y lagunas.
- Industria:** Adecuada para el suministro de agua en procesos industriales que requieren un flujo constante y confiable.
- Construcción:** Útil en obras que demandan el drenaje o abastecimiento de agua en diferentes etapas del proyecto.

La Motobomba a Diesel Husky HKBD3010F combina potencia y eficiencia, posicionándose como una herramienta indispensable para profesionales que buscan rendimiento y durabilidad en sus operaciones de bombeo.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba a Diesel Husky HKBD3010F** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

**Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---

