# Antarix 4LD15KD4 Motobomba centrífuga a diésel 4x4 15Hp Ukura

| | |
|---|---|
| **marca:** | Antarix |
| **modelo:** | 4LD15KD4 |
| **tipo-de-motor:** | Diésel Akura |
| **potencia-kw-hp:** | 15 |
| **capacidad-de-descarga-l-min:** | 1307 |
| **altura-maxima-mts:** | 60 |
| **altura-de-succion-mts:** | 7 |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 5 |
| **tipo-de-bomba:** | Centrífuga |
| **peso-kg:** | 130 |
| **arranque:** | Eléctrico |
| **bateria:** | No incluida |

# Cople Aluminio 2" CR51ALXH Antarix

| | |
|---|---|
| **SKU:** | CR51ALXH |
| **Marca:** | Antarix |
| **Peso:** | 175 g |
| **Material:** | Aluminio |

# Cople Aluminio 3" CR76ALXH Antarix

| | |
|---|---|
| **SKU:** | CR76ALXH |
| **Marca:** | Antarix |
| **Peso:** | 300 g |
| **Material:** | Aluminio |

# Cople Rosaca Externa 4" CR102FIX Antarix

**SKU:** CR102FIX
**Marca:** Antarix
**Peso:** 975 g
**Material:** Aluminio

---

# Cople Rosca Estandar 1 1/2" CR38ALX Antarix

**SKU:** CR38ALX
**Marca:** Antarix
**Peso:** 75 g
**Material:** Aluminio

---

# Cople Rosca Estandar 2" CR51ALX Antarix

**SKU:** CR51ALX
**Marca:** Antarix
**Peso:** 175 g
**Material:** Aluminio

---

# Cople Rosca Estandar 3" CR76ALX Antarix

**SKU:** CR76ALX
**Marca:** Antarix
**Peso:** 300 g
**Material:** Aluminio

---

# Cople Rosca Estandar 4" CR102ALX Antarix

**SKU:** CR102ALX
**Marca:** Antarix
**Peso:** 525 g
**Material:** Aluminio

---

# Cople Rosca Estandar 6" CR153ALX Antarix

**SKU:** CR153ALX
**Marca:** Antarix
**Peso:** 950 g
**Material:** Aluminio

---

# Cople Rosca Estandar 8" CR203ALX Antarix

**SKU:** CR203ALX
**Marca:** Antarix
**Peso:** 1265 g
**Material:** Aluminio

---

# Cople Rosca Externa 1 1/2" CR38FIX Antarix

**SKU:** CR38FIX
**Marca:** Antarix
**Peso:** 175 g
**Material:** Aluminio

---

# Cople Rosca Externa 2" CR51FIX Antarix

**SKU:** CR51FIX
**Marca:** Antarix
**Peso:** 225 g
**Material:** Aluminio

---

# Cople Rosca Externa 3" CR76FIX Antarix

**SKU:** CR76FIX
**Marca:** Antarix
**Peso:** 475 g
**Material:** Aluminio

---

# Cople Rosca Externa 6" CR153FIX Antarix

**SKU:** CR153FIX
**Marca:** Antarix
**Peso:** 1800 g
**Material:** Aluminio

---

# Cople Rosca Externa 8" CR203FIX Antarix

**SKU:** CR203FIX
**Marca:** Antarix
**Peso:** 2400 g
**Material:** Aluminio

---

# Motobomba 6" BP1560D Parazzini 15hp Diesel

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | BP1560D |
| **motor:** | 13 hp Diesel |
| **succ-y-descarga:** | 6 plg |
| **altura-maxima:** | 24mts |
| **mezcla:** | Kawashima 4t |
| **encendido:** | Electrico |
| **peso:** | 136 kg |
| **tipo-de-bomba:** | Autocebante |
| **rev-por-min:** | 3600 rpm |

# Motobomba a Diesel Husky HKBD3010F - 3" 10HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Swedish Husky Power |
| **modelo:** | HKBD3010F |
| **potencia:** | 10 hp |
| **tipo:** | Diesel |
| **altura-maxima:** | 50m |
| **capacidad-tanque-de-combustible:** | 5.5lts |
| **capacidad-de-descarga:** | 550 l/min |
| **diametro-de-succion-descarga:** | 3" x 3" |
| **peso:** | 86 |
| **succion-maxima:** | 8 m |

# Motobomba a Diesel Husky HKBD4010A - 4" 10HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Swedish Husky Power |
| **modelo:** | HKBD4010A |
| **potencia:** | 10 hp |
| **tipo:** | Diesel |
| **altura-maxima:** | 26m |
| **capacidad-tanque-de-combustible:** | 5.5lts |
| **capacidad-de-descarga:** | 1100 l/min |
| **diametro-de-succion-descarga:** | 4" x 4" |
| **peso:** | 3.8 |
| **succion-maxima:** | 8 m |

**refacciones-accesorios-y-consumibles-para-husky-hkbd4010a:** Manguera descarga ML44ECON Menguera succión RMS4 Adaptador CMA-A4 Cople CMA-C4

# Motobomba Alta Presión 22 BP50 Afosa 7hp

| | |
|---|---|
| **SKU:** | BP50 |
| **Marca:** | Afosa |
| **cilindrada:** | 208 cc |
| **Motor:** | AX70 |
| **potencia:** | 7 HP |
| **diametro-succion:** | 2" |
| **diametro-descarga:** | 2" y 1.5" (2) |
| **caudal-maximo:** | 425 l/min (25.5m³/h) |
| **altura-total-descarga:** | 56 m |
| **altura-succion:** | 7 m |
| **capacidad-de-combustible:** | 3.6 l |
| **tipo-de-bomba:** | Autocebante |
| **Peso:** | 29.5 Kg |

# Motobomba Alta Presión Ducati DHL3550 - 2" 7HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Ducati |
| **modelo:** | DHL3550 |
| **motor:** | 4 Tiempos |
| **cilindrada-cc:** | 212 |
| **potencia-kw-hp:** | 5.15 / 7 |
| **diametro-de-succion-descarga-in:** | 2" |
| **capacidad-de-descarga-l-min:** | 30mts |
| **altura-maxima-mts:** | 50 |
| **altura-de-succion-mts:** | 7 |
| **alerta-de-aceite:** | Si |
| **tipo-de-bomba:** | Alta presión |
| **incluye:** | 2 conectores de 2” \| 3 abrazaderas \| 1 filtro \| 1 kit de herramientas Garantía de 1 año* |

# Motobomba Alta Presión Parazzini BP1320A

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | BP1320A |
| **motor:** | 13 HP 4 tiempos OHV |
| **rev-por-minuto:** | 3800 (rpm) |
| **bomba:** | Alta Presión |
| **succ-y-descarga:** | 2” |
| **altura-maxima:** | 85mts |
| **encendido:** | Manual |
| **tipo-de-aceite:** | Kawashima 4T |
| **peso:** | 51 KG |

# Motobomba Alta Presión Parazzini BP720A - 2"

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | BP720A |
| **motor:** | 7 hp 4 tiempos ohv |
| **rev-por-minuto:** | 3,100 rpm |
| **succ-y-descarga:** | 2 plg |
| **altura-maxima:** | 45mts |
| **mezcla:** | Kawashima 4t |
| **encendido:** | Manual |
| **tipo-de-bomba:** | Alta presión autocebante |
| **peso:** | 28 kg |

# Motobomba Alta Presión Parazzini BP721.5F Doble Impulsor

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | BP721.5F |
| **motor:** | 7 hp 4 tiempos ohv |
| **rev-por-minuto:** | 3,100 rpm |
| **succ-y-descarga:** | Suc.: 2 / Desc.: 1 de 2 y 2 de 1 1/2 plg |
| **altura-maxima:** | 65mts |
| **mezcla:** | Kawashima 4t |
| **encendido:** | Manual |
| **peso:** | 28 kg |
| **tipo-de-bomba:** | Autocebante |

# Motobomba Antarix 4LD22UK2 a diésel alta presión 4x2 22Hp

| | |
|---|---|
| **marca:** | Antarix |
| **modelo:** | 4LD22UK2 |
| **tipo-de-motor:** | Diésel Ukura |
| **potencia-kw-hp:** | 22 |
| **diametro-de-succion-descarga-in:** | 4x3 |
| **capacidad-de-descarga-l-min:** | 1655 |
| **altura-maxima-mts:** | 120 |
| **tipo-de-bomba:** | Centrífuga |
| **peso-kg:** | 235 |
| **arranque:** | Eléctrico |
| **sistema-de-enfriamiento:** | Por agua mediante radiador |
| **bateria:** | No incluida |
| **impulsor:** | Doble |

# Motobomba Antarix 4LD30UK4 de alta presión a diésel 4x4 30Hp

| | |
|---|---|
| **marca:** | Antarix |
| **modelo:** | 4LD30UK4 |
| **tipo-de-motor:** | Diésel Ukura |
| **potencia-kw-hp:** | 30 |
| **diametro-de-succion-descarga-in:** | 4 |
| **capacidad-de-descarga-l-min:** | 2090 |
| **altura-maxima-mts:** | 120 |
| **altura-de-succion-mts:** | 7 |
| **tipo-de-bomba:** | Centrífuga |
| **peso-kg:** | 400 |
| **arranque:** | Eléctrico |
| **sistema-de-enfriado:** | Agua mediante radiador |
| **bateria:** | No incluida |
| **impulsor:** | Doble |

# Motobomba Antarix 4LD50UK4 a diésel Alta presión 4x4 50Hp.

| | |
|---|---|
| **marca:** | Antarix |
| **modelo:** | 4LD50UK4 |
| **tipo-de-motor:** | Diésel Ukura |
| **potencia-kw-hp:** | 50 |
| **diametro-de-succion-descarga-in:** | 4 |
| **capacidad-de-descarga-l-min:** | 2090 |
| **altura-maxima-mts:** | 140 |
| **altura-de-succion-mts:** | 8 |
| **tipo-de-bomba:** | Centrífuga |
| **peso-kg:** | 400 |
| **arranque:** | Eléctrico |
| **sistema-de-enfriado:** | Por agua mediante radiador |
| **bateria:** | No incluida |
| **impulsor:** | Doble |

# Motobomba Antarix 4LD8202KD22 Alta Presión a Diésel 4" 22Hp

| | |
|---|---|
| **marca:** | Antarix |
| **modelo:** | 4LD8202KD22 |
| **tipo-de-motor:** | Diésel Ukura |
| **potencia-kw-hp:** | 22 |
| **diametro-de-succion-descarga-in:** | 4 |
| **capacidad-de-descarga-l-min:** | 2016 |
| **altura-maxima-mts:** | 80 |
| **altura-de-succion-mts:** | 8 |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 20 |
| **tipo-de-bomba:** | Centrífuga |
| **peso-kg:** | 370 |
| **arranque:** | Eléctrico |
| **sistema-de-enfriado:** | Por agua mediante radiador |
| **panel-de-temperatura:** | Si |
| **bateria:** | No incluida |

# Motobomba Antarix 4TZ30LD4 de tazones a diésel 4x4 30Hp

| | |
|---|---|
| **marca:** | Antarix |
| **modelo:** | 4TZ30LD4 |
| **tipo-de-motor:** | Ukura, Diésel |
| **potencia-kw-hp:** | 30 |
| **diametro-de-succion-descarga-in:** | 4 |
| **capacidad-de-descarga-l-min:** | 1877 |
| **altura-maxima-mts:** | 55 |
| **altura-de-succion-mts:** | 7 |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 2 |
| **peso-kg:** | 490 |
| **tazones:** | 2 |
| **enfriado:** | Por agua mediante un radiador |
| **bateria:** | No incluida |
| **arranque:** | Eléctrico |
| **tablero-de-temperatura:** | Si |

# Motobomba Antarix MAPX2D10 a diésel alta presión 2x2 10Hp

| | |
|---|---|
| **marca:** | Antarix |
| **modelo:** | MAPX2D10 |
| **tipo-de-motor:** | Diésel Ukura |
| **potencia-kw-hp:** | 10 |
| **diametro-de-succion-descarga-in:** | 2 |
| **capacidad-de-descarga-l-min:** | 715 |
| **altura-maxima-mts:** | 75 |
| **altura-de-succion-mts:** | 7 |
| **tipo-de-bomba:** | Doble impulsor |
| **peso-kg:** | 87 |

# Motobomba Antarix MAPX2K14 alta presión 2x2 14Hp Kohler

| | |
|---|---|
| **marca:** | Antarix |
| **modelo:** | MAPX2K14 |
| **tipo-de-motor:** | Gasolina Kohler |
| **potencia-kw-hp:** | 14 |
| **diametro-de-succion-descarga-in:** | 2 |
| **capacidad-de-descarga-l-min:** | 690 |
| **altura-maxima-mts:** | 105 |
| **altura-de-succion-mts:** | 7 |

| | |
|---|---|
| **alerta-de-aceite:** | Si |
| **tipo-de-bomba:** | Doble impulsor |
| **peso-kg:** | 70 |

# Motobomba Antarix MAPX2K9 alta presión 2x2 Kohler 9.5Hp

| | |
|---|---|
| **marca:** | Antarix |
| **modelo:** | MAPX2K9 |
| **tipo-de-motor:** | Gasolina Kohler |
| **potencia-kw-hp:** | 9.5 |
| **diametro-de-succion-descarga-in:** | 2 |
| **capacidad-de-descarga-l-min:** | 600 |
| **altura-maxima-mts:** | 95 |
| **altura-de-succion-mts:** | 7 |
| **alerta-de-aceite:** | Si |
| **tipo-de-bomba:** | Doble impulsor |
| **peso-kg:** | 65 |

# Motobomba Antarix MAPX2UK10 alta presión 2x2 10Hp

| | |
|---|---|
| **marca:** | Antarix |
| **modelo:** | MAPX2UK10 |
| **tipo-de-motor:** | Gasolina ukura |
| **potencia-kw-hp:** | 10 |
| **diametro-de-succion-descarga-in:** | 2 |
| **capacidad-de-descarga-l-min:** | 600 |
| **altura-maxima-mts:** | 95 |
| **altura-de-succion-mts:** | 7 |
| **alerta-de-aceite:** | Si |
| **tipo-de-bomba:** | Doble impulsor |
| **peso-kg:** | 75 |

# Motobomba Antarix MAPX2UK15 alta presión 2x2 15Hp

| | |
|---|---|
| **marca:** | Antarix |
| **modelo:** | MAPX2UK15 |
| **tipo-de-motor:** | Gasolina Ukura |
| **potencia-kw-hp:** | 15 |
| **diametro-de-succion-descarga-in:** | 2 |
| **capacidad-de-descarga-l-min:** | 690 |
| **altura-maxima-mts:** | 105 |
| **altura-de-succion-mts:** | 7 |
| **alerta-de-aceite:** | Si |
| **tipo-de-bomba:** | Doble impulsor |
| **peso-kg:** | 75 |

# Motobomba Antarix MC1.5UK2 5.5HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Antarix |
| **modelo:** | MC1.5UK2 |
| **motor:** | Ukura, 4 Tiempos |
| **potencia:** | 2.5 hp |
| **diam-succ-y-descarga:** | 1 1/2 x 1 1/2 pulg. |
| **capacidad-de-descarga:** | 315 lpm |
| **altura-max:** | 38 mts |
| **altura-succion:** | 7 mts |
| **alerta-aceite:** | Si |
| **tipo-de-bomba:** | Centrifuga |
| **peso:** | 15 kg |

# Motobomba Antarix MC2UK5 2"

| | |
|---|---|
| **marca:** | Antarix |
| **modelo:** | MC2UK5 |
| **motor:** | Ukura, 4 Tiempos |
| **potencia:** | 5.5 hp |
| **diam-succ-y-descarga:** | 2 x 2" |
| **capacidad-de-descarga:** | 664 lpm |
| **altura-maxima:** | 47 mts |
| **altura-succion:** | 7 mts |
| **tipo-de-bomba:** | Centrifuga |
| **peso:** | 39 kg |

# Motobomba Antarix MCD4UK23 a diésel centrífuga alta presión 4x4

| | |
|---|---|
| **marca:** | Antarix |
| **modelo:** | MCD4UK23 |
| **tipo-de-motor:** | Diésel Ukura |
| **potencia-kw-hp:** | 23 |
| **diametro-de-succion-descarga-in:** | 2 |
| **capacidad-de-descarga-l-min:** | 1724 |
| **altura-maxima-mts:** | 70 |
| **altura-de-succion-mts:** | 8 |
| **capacidad-de-combustible-l:** | No incluye tanque |
| **tipo-de-bomba:** | Centrífuga |
| **peso-kg:** | 330 |
| **arranque:** | Eléctrico |
| **sistema-de-enfriamento:** | Evaporación de agua y sistema auxiliar |
| **bateria:** | No incluida |

# Motobomba Antarix ML2K6 2x2" 6.5HP Autocebante

| | |
|---|---|
| **marca:** | Antarix |
| **modelo:** | ML2K6 |
| **motor:** | Kohler |
| **potencia:** | 6.5 hp |
| **diam-succ-y-descarga:** | 2 x 2 pulg |
| **capacidad-de-descarga:** | 500-50 lpm |
| **altura-max:** | 32 mts |
| **peso:** | 34 kg |

# Motobomba Autocebante 2" B50 Afosa 7hp

| | |
|---|---|
| **SKU:** | B50 |
| **Marca:** | Afosa |
| **cilindrada:** | 208 cc |
| **Motor:** | AX70 |
| **potencia:** | 7 HP |
| **diametro-succion:** | 2" |
| **diametro-descarga:** | 2" |
| **caudal-maximo:** | 500 l/min (30m³/h) |

| | |
|---|---|
| **altura-total-descarga:** | 23 m |
| **altura-succion:** | 7 m |
| **capacidad-de-combustible:** | 3.6 l |
| **tipo-de-bomba:** | Autocebante |
| **Peso:** | 26 Kg |

# Motobomba Autocebante 3" B80 Afosa 7hp

| | |
|---|---|
| **SKU:** | B80 |
| **Marca:** | Afosa |
| **Motor:** | AX70 |
| **potencia:** | 7 HP |
| **diametro-succion:** | 3" |
| **diametro-descarga:** | 3" |
| **caudal-maximo:** | 1000 l/min (60m³/h) |
| **altura-total-descarga:** | 28 m |
| **altura-succion:** | 7 m |
| **capacidad-de-combustible:** | 3.6 l |
| **tipo-de-bomba:** | Autocebante |
| **Peso:** | 29 Kg |

# Motobomba Autocebante Antarix MAP2UK7 - 2" 7HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Antarix |
| **modelo:** | MAP2UK7 |
| **motor:** | Gasolina |
| **potencia:** | 7 hp |
| **diam-succ-y-descarga:** | 2x2" |
| **capacidad-de-descarga:** | 500 / 50 lpm |
| **tipo-de-bomba:** | Alta presión |
| **peso:** | 33 kg |

# Motobomba Autocebante BK5010 Kawashima 1" 50cc

| | |
|---|---|
| **marca:** | Kawashima |
| **modelo:** | BK5010 |
| **motor:** | 1.5 hp / 4 Tiempos |
| **rpm:** | 6,500 |
| **succ-y-descarga:** | 1" |
| **altura-max:** | 25 mts |
| **tipo-de-aceite:** | Kawashima 4T |
| **encendido:** | Manual |
| **peso:** | 11 kg |
| **tipo-de-bomba:** | Autocebante |

# Motobomba Autocebante BP2510V2 Kawashima 1" 26 cc

| | |
|---|---|
| **marca:** | Kawashima |
| **modelo:** | BP2510V2 |
| **motor:** | 26 cc 2 tiempos |
| **potencia:** | 0.9 kw |
| **rev-por-minuto:** | 6,500 rpm |
| **succ-y-descarga:** | 1" |
| **mezcla:** | 50:1 aceite 2t Kawashima |
| **encendido:** | Manual |
| **peso:** | 7.4 kg |
| **tipo-de-bomba:** | Autocebante |
| **altura-maxima:** | 20 mts |
| **refacciones-accesorios-y-consumibles-para-kawashima-bp2510v2:** | Cilindro 1E34FB-30<br>Anillos 1E34FB-28<br>Pistón 1E34FB-49<br>Carburador 1E34FB-40<br>Filtro de aire 1E34FB-49<br>Bobina 1E34FB-19<br>Tapa retractil 1E34FB-F<br>Kit Pistón 1E34FB-C |

# Motobomba Autocebante BP4310 Kawashima 1" 43cc

| | |
|---|---|
| **marca:** | Kawashima |
| **modelo:** | BP4310 |
| **motor:** | 43 cc 2 tiempos |
| **potencia:** | 1.27 kw |
| **rev-por-minuto:** | 6,500 rpm |
| **succ-y-descarga:** | 1" |
| **mezcla:** | 50:1 aceite 2t Kawashima |
| **encendido:** | Manual |
| **peso:** | 7.4 kg |
| **altura-maxima:** | 23 mts |
| **refacciones-accesorios-y-consumibles-para-kawashima-bp4310:** | Cilindro 1E40FB-37 Anillos 1E40FB-40 Pistón 9600143105606 Carburador 1E40FB-49 Filtro de aire 1E40FB-55 Bobina 1E40FB-21 Tapa retractil 1E36FB-F Kit pistón 1E40FB-C |

# Motobomba Autocebante BPK31 Kawashima 1" 31cc

| | |
|---|---|
| **marca:** | Kawashima |
| **modelo:** | BPK31 |
| **motor:** | 31 cc 4 tiempos ohv |
| **rev-por-minuto:** | 6,500 rpm |
| **succ-y-descarga:** | 1 plg |
| **mezcla:** | Kawashima 4t |
| **encendido:** | Manual |
| **peso:** | 9.5 kg |
| **tipo-de-bomba:** | Autocebante |
| **altura-maxima:** | 22 mts |

**refacciones-accesorios-y-consumibles-para-kawashima-bpk31:**

Cilindro
AT31-39
Anillos
AT31-363738
Pistón
AT31-33
Carburador
AT31-46
Filtro de aire
AT31-3
Bobina
AT31-77
Tapa
retractil
AT31-11

# Motobomba Autocebante BT1340 Takashi 4" 13 hp

| | |
|---|---|
| **marca:** | Takashi |
| **modelo:** | BT1340 |
| **motor:** | 13 hp 4 tiempos ohv |
| **rev-por-minuto:** | 3800 rpm |
| **succ-y-descarga:** | 4 plg |
| **altura-maxima:** | 27mts |
| **mezcla:** | Kawashima 4t |
| **encendido:** | Manual |
| **peso:** | 44 kg |
| **tipo-de-bomba:** | Autocebante |

# Motobomba Autocebante BT5.520 Takashi 2" 5.5 hp

| | |
|---|---|
| **marca:** | Takashi |
| **modelo:** | BT5.520 |
| **motor:** | 5.5 hp 4 tiempos |
| **rev-por-minuto:** | 3,600 rpm |
| **succ-y-descarga:** | 2 plg |
| **altura-maxima:** | 28mts |
| **mezcla:** | Kawashima 4t |
| **encendido:** | Manual |
| **peso:** | 27 kg |
| **tipo-de-bomba:** | Autocebante |

| | |
|---|---|
| **refacciones-accesorios-y-consumibles-para-takashi-bt5-520:** | Cabezal cilindro<br>Anillos 1310AKB010000<br>Pistón 13101KB010000<br>Carburador 17100KB010000<br>Filtro de aire 16104KB010000<br>Bobina 81100MB300000<br>Impulsor TS1200C210000 |

# Motobomba Autocebante BT6.530 Takashi 3" 6.5 hp

| | |
|---|---|
| **marca:** | Takashi |
| **modelo:** | BT6.530 |
| **motor:** | 6.5 hp 4 tiempos |
| **rev-por-minuto:** | 3800 rpm |
| **succ-y-descarga:** | 3 plg |
| **altura-maxima:** | 28mts |
| **mezcla:** | Kawashima 4t |
| **encendido:** | Manual |
| **peso:** | 29 kg |
| **tipo-de-bomba:** | Autocebante |
| **refacciones-accesorios-y-consumibles-para-takashi-bt6-530:** | Anillo 1310AKB010000<br>Pistón 13101KB010000<br>Filtro aire 16104KB010000<br>Bobina 81200KB010000<br>Carburador 17100KB010000<br>Manguera descarga ML34ECON<br>Manguera succión RMS3 |

# Motobomba Autocebante Ducati DCH3550 - 2" 7HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Ducati |
| **modelo:** | DCH3550 |
| **motor:** | 4 Tiempos - Ducati |
| **potencia:** | 7 hp |
| **cilindrada:** | 212cc |
| **arranque:** | Manual |
| **tipo:** | Autocebante |
| **succion-y-descarga:** | 2" |
| **caudal:** | 530 LPM |
| **altura:** | 32 m |

| | |
|---|---|
| **succion:** | 8 m |
| **incluye:** | 2 conectores de 3” \| 3 abrazaderas \| 1 filtro \| 1 kit de herramientas |

# Motobomba Autocebante Ducati DCW35251 - 1" 2.5HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Ducati |
| **modelo:** | DCW3525 |
| **motor:** | 4 Tiempos |
| **cilindrada-cc:** | 97.7 |
| **potencia-kw-hp:** | 1.83 / 2.5 |
| **diametro-de-succion-descarga-in:** | 1" |
| **capacidad-de-descarga-l-min:** | 8mts |
| **altura-maxima-mts:** | 28 |
| **altura-de-succion-mts:** | 6 |
| **alerta-de-aceite:** | Si |
| **tipo-de-bomba:** | Centrifuga |
| **incluye:** | 2 conectores de 1” \| 1 filtro \| 3 abrazaderas \| kit de herramientas |

# Motobomba Autocebante Ducati DCW3550 - 2" 7HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Ducati |
| **modelo:** | DCW3550 |
| **motor:** | 4 Tiempos |
| **cilindrada-cc:** | 212 |
| **potencia-kw-hp:** | 5.15 / 7 |
| **diametro-de-succion-descarga-in:** | 2" |
| **capacidad-de-descarga-l-min:** | 36mts |
| **altura-maxima-mts:** | 28 |
| **altura-de-succion-mts:** | 8 |
| **alerta-de-aceite:** | sí |
| **tipo-de-bomba:** | Centrifuga |
| **incluye:** | 2 conectores de 2” \| 3 abrazaderas \| 1 filtro de agua \| 1 kit de herramientas |

# Motobomba Autocebante Ducati DCW3580 - 3" 7HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Ducati |
| **modelo:** | DCW3580 |
| **tipo-de-motor:** | 4 Tiempos |
| **tipo-de-bomba:** | Autocebante |
| **cilindrada:** | 212cc |
| **caballos-de-fuerza:** | 7 hp |
| **capacidad-maxima-descarga:** | 1000 l/min |
| **diametro-de-succion:** | 3” |
| **diametro-de-descarga:** | 3” |
| **altura-maxima:** | 28 m |
| **capacidad-de-absorcion-maxima:** | 8 m |
| **alerta-de-aceite:** | Sí |

# Motobomba Autocebante Fiat SIENA22SR - 2" 6.5HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Fiat |
| **modelo:** | SIENA22SR |
| **motor:** | 4 Tiempos, a gasolina |
| **potencia:** | 6.5 hp |
| **succion-y-descarga:** | 2 x 2" |
| **lpm:** | 500 Lts |
| **altura:** | 30 mts |
| **peso:** | 24 kg |

# Motobomba Autocebante HUNT1 Power Hunt 1" 2.5 hp

| | |
|---|---|
| **marca:** | Power Hunt |
| **modelo:** | HUNT1 |
| **motor:** | 4 Tiempos |
| **potencia:** | 2.5 hp |
| **rev-por-minuto:** | 3600 rpm |
| **succ-y-descarga:** | 1" |
| **altura-max:** | 26 mts |
| **tipo-de-bomba:** | Autocebante |
| **peso:** | 8 kg |

# Motobomba Autocebante HUNT3 Power Hunt 3" 7 hp

| | |
|---|---|
| **marca:** | Power Hunt |
| **modelo:** | HUNT3 |
| **motor:** | 4 Tiempos |
| **potencia:** | 7 hp |
| **diam-succ-y-descarga:** | 3" |
| **altura-max:** | 28 mts. |
| **tip-de-bomba:** | Autocebante |
| **revoluciones-por-min:** | 3800 rpm |
| **peso:** | 29 kg |

# Motobomba Autocebante HUNT521 Power Hunt 1" 2.5 hp

| | |
|---|---|
| **marca:** | Power Hunt |
| **modelo:** | HUNT521 |
| **motor:** | 2 Tiempos |
| **potencia:** | 2.5 hp |
| **diam-succ-y-descarga:** | 1" |
| **altura-max:** | 30 metros |
| **tipo-de-bomba:** | Autocebante |
| **rev-por-minuto:** | 7000 rpm |
| **peso:** | 10 kg |

# Motobomba Autocebante Husky RLB1504T - 1.3HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Swedish Husky Power |
| **modelo:** | RLB1504T |
| **potencia:** | 1.3 hp |
| **tipo:** | Autocebante |
| **altura-maxima:** | 28m |
| **capacidad-tanque-de-combustible:** | 1lts |
| **capacidad-de-descarga:** | 133.33 l/Min |
| **cilindrada:** | 35 cc |
| **diametro-de-succion-descarga-salida:** | 1 1/2" |
| **peso:** | 8 |
| **succion-maxima:** | 8 m |

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-husky-rlb1504t: Manguera descarga ML1.54ECON Menguera succión RMS15 Adaptador CMA-A1.5 Cople CMA-C1.5 Aceite LM3012EU

# Motobomba Autocebante Husqvarna W50P - 2" 196 CC

| | |
|---|---|
| **marca:** | Husqvarna |
| **modelo:** | W50P |
| **tipo-de-motor:** | Gasolina |
| **cilindrada:** | 196 cc |
| **diam-descarga-y-succ:** | 2 x 2" |
| **altura-maxima:** | 28 mts. |
| **altura-de-succion:** | 7 mts |
| **presion-maxima:** | 2.8 psi |
| **peso:** | 25 kg |

# Motobomba Autocebante Husqvarna W80P - 3" 196 CC

| | |
|---|---|
| **marca:** | Husqvarna |
| **modelo:** | W80P |
| **tipo-de-motor:** | Gasolina |
| **cilindrada:** | 196 cc |
| **diam-descarga-y-succ:** | 3 x 3" |
| **altura-maxima:** | 28 mts |
| **altura-de-succion:** | 7 mts |
| **presion-maxima:** | 2.8 psi |
| **peso:** | 28 kg |

# Motobomba Autocebante Kawashima BK5015 - 1.5"

| | |
|---|---|
| **marca:** | Kawashima |
| **modelo:** | BK5015 |
| **motor:** | 1.5 hp 4 tiempos |
| **rev-por-minuto:** | 6,500 rpm |
| **succ-y-descarga:** | 1.5plg |
| **mezcla:** | Kawashima 4t |
| **encendido:** | Manual |
| **peso:** | 12 kg |
| **tipo-de-bomba:** | Autocebante |
| **altura-maxima:** | 30 mts |
| **capacidad-de-descarga-l-min:** | 225 |
| **altura-de-succion-mts:** | 7 mts |
| **cilindrada-cc:** | 50cc |
| **refacciones-accesorios-consumibles-para-kawashima-bk5015:** | Motor 50cc 4T MK504T<br>Sello mecanico BK5015-16<br>Empaques jarro caracol y tapa<br>bracket kit BK5015-13-17<br>Piston kit BK50M-50-56<br>Ciguenal BK50M-58-60<br>Clutch BK50M-66-69<br>Base Filtro Kit BK50M-43-48<br>Filtro de Aire BK50M-46<br>Banda BK50M-21<br>Valvula check BK5015-6<br>Empaque cople BK5015-3<br>Switch Paro BK5015-33<br>Carburador BK50M-42<br>Bobina BK50M-31-33<br>Anillo piston BK50M-50-53 |

# Motobomba Autocebante MBT720 Takashi 2x2" 7 hp

| | |
|---|---|
| **marca:** | Takashi |
| **modelo:** | MBT720 |
| **motor:** | 4 Tiempos OHV |
| **potencia:** | 7 hp |
| **rev-por-minuto:** | 3,600 rpm |
| **succion-y-descarga:** | 2 x 2" |
| **altura-maxima:** | 28 mts |
| **tipo-de-bomba:** | Autocebante |
| **peso:** | 27 kg |

# Motobomba Autocebante para Lodos Parazzini BP1340L - 4"

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | BP1340L |
| **motor:** | 13 hp 4 tiempos ohv |
| **rev-por-minuto:** | 3800 rpm |
| **succ-y-descarga:** | 4 plg |
| **altura-maxima:** | 28mts |
| **mezcla:** | Kawashima 4t |
| **encendido:** | Manual |
| **peso:** | 76 kg |
| **tipo-de-bomba:** | Para lodos autocebante |

# Motobomba Autocebante Parazzini BP1040D a Diésel 4" 10HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | BP1040D |
| **motor:** | 10 HP Diesel |
| **succ-y-descarga:** | 4 plg |
| **encendido:** | Eléctrico |
| **tipo-de-bomba:** | Autocebante |
| **caudal:** | 1333 L/min |
| **altura-max:** | 25 mts |
| **tanque-combustible:** | 5.5 lts |

# Motobomba Autocebante Parazzini BP1340 - 4" 13hp

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | BP1340 |
| **motor:** | 13 hp 4 tiempos ohv |
| **rev-por-minuto:** | 3800 rpm |
| **succ-y-descarga:** | 4 plg |
| **altura-maxima:** | 28mts |
| **mezcla:** | Kawashima 4t |
| **encendido:** | Manual |
| **peso:** | 52 kg |
| **tipo-de-bomba:** | Autocebante |

# Motobomba Autocebante Parazzini BP1340E

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | BP1340E |
| **motor:** | 13 HP 4 tiempos OHV |
| **rev-por-minuto:** | 3800 (rpm) |
| **succ-y-descarga:** | 4” pulgadas |
| **altura-maxima:** | 28mts |
| **encendido:** | Eléctrico |
| **tipo-de-aceite:** | Kawashima 4T |
| **peso:** | 53 KG |
| **refacciones-accesorios-y-consumibles-para-parazzini-bp1340e:** | Cabezal Cilindro 12140Z1901300B99<br>Pistón 13111Z1901100000<br>Filtro aire 17150Z0101100000<br>Bobina 30400Z0801100000<br>Carburador 16100Z1909100000<br>Tapa retractil 28200Z101110Y100<br>Manguera descarga ML44ECON<br>Manguera succión RMS4 |

# Motobomba Autocebante Parazzini BP2.515

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | BP2.515 |
| **motor:** | 2.5 hp 4 tiempos ohv |
| **rev-por-minuto:** | 3 \| 600 rpm |
| **succ-y-descarga:** | 1.5 plg |
| **mezcla:** | Kawashima 4t |
| **encendido:** | Manual |
| **peso:** | 8 kg |
| **tipo-de-bomba:** | Autocebante |
| **altura-maxima:** | 18 mts |
| **refacciones-accesorios-y-consumibles-para-parazzini-bp2-515:** | Anillo 13200Z4501100000<br>Pistón 13111Z4501100000<br>Filtro de aire 17100Z4502200000<br>Bobina 30400Z4501100000<br>Tapa retractil 28200Z450110Y100<br>Manguera descarga ML1.54ECON<br>Manguera succión RMS1.5 |

# Motobomba Autocebante Parazzini BP720 - 2"

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | BP720 |
| **motor:** | 7 hp 4 tiempos ohv |
| **rev-por-minuto:** | 3800 rpm |
| **succ-y-descarga:** | 2 plg |
| **mezcla:** | Kawashima 4t |
| **encendido:** | Manual |
| **peso:** | 27 kg |
| **tipo-de-bomba:** | Autocebante |
| **altura-maxima:** | 32 mts |
| **refacciones-accesorios-y-consumibles-para-parazzini-bp720:** | Cabezal Cilindro 12140Z0406100000<br>Anillo 13202Z1402100099<br>Pistón 13111Z8601100000<br>Filtro aire 17150Z0101100000<br>Bobina 30400Z0102100000<br>Carburador 16100Z0402100000<br>Tapa retractil 28200Z300910Y100<br>Manguera descarga ML24ECON<br>Manguera succión RMS2 |

# Motobomba Autocebante Parazzini BP730 - 3"

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | BP730 |
| **motor:** | 7 hp 4 tiempos ohv |
| **rev-por-minuto:** | 3800 rpm |
| **succ-y-descarga:** | 3 plg |
| **altura-maxima:** | 28mts |
| **mezcla:** | Kawashima 4t |
| **encendido:** | Manual |
| **peso:** | 29 kg |
| **tipo-de-bomba:** | Autocebante |

# Motobomba Autocebante Parazzini BP730D a Diésel 3" 7HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | BP730D |
| **tipo-de-motor:** | Diésel |
| **potencia-kw-hp:** | 7 |
| **diametro-de-succion-descarga-in:** | 3 |
| **capacidad-de-descarga-l-min:** | 1000 |
| **altura-maxima-mts:** | 30 |
| **altura-de-succion-mts:** | 7 |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 3.5 |
| **tipo-de-bomba:** | Autocebante |
| **peso-kg:** | 55 |
| **encendido:** | Eléctrico |

# Motobomba autocebante Parazzini BP801.5 1.5"

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | BP801.5 |
| **motor:** | 80 cc |
| **rev-por-minuto:** | 1.5kw/3600rpm |
| **succion:** | 1 pulg. |
| **descarga:** | 1.5 pulg. |
| **altura-maxima:** | 26 mts |
| **tipo-de-bomba:** | Autocebante |
| **modo-encendido:** | Modo encendido: |

| | |
|---|---|
| **mezcla:** | Kawashima 4T |
| **peso:** | 14 kg |

# Motobomba Autocebante Powerac QGZ50-32 - 709225 2" 7HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Powerc |
| **modelo:** | QGZ50-32 |
| **numero-de-parte:** | 709225 |
| **motor:** | 4 Tiempos |
| **potencia:** | 7 hp / 208 cc. |
| **caudal:** | 500 l/min |
| **diam-de-conexion:** | 3 x 3" |
| **altura-max-descarga:** | 26 mts |
| **altura-succion:** | 6 mts |
| **arranque:** | Retráctil |
| **peso:** | 15 kg |

# Motobomba Autocebate Parazzini BP1660

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | BP1660 |
| **motor:** | 16 hp 4 tiempos ohv |
| **rev-por-minuto:** | 3800 rpm |
| **succ-y-descarga:** | 6 plg |
| **mezcla:** | Kawashima 4t |
| **encendido:** | Manual |
| **peso:** | 69 kg |
| **tipo-de-bomba:** | Autocebante |
| **altura-maxima:** | 20 mts |

# Motobomba centrífuga Antarix 6LD50UK6 a diésel 6x6 50Hp

| | |
|---|---|
| **marca:** | Antarix |
| **modelo:** | 6LD50UK6 |
| **tipo-de-motor:** | Diésel Ukura |
| **potencia-kw-hp:** | 50 |
| **diametro-de-succion-descarga-in:** | 6 |
| **capacidad-de-descarga-l-min:** | 6818 |
| **altura-maxima-mts:** | 50 |
| **altura-de-succion-mts:** | 7 |
| **capacidad-de-combustible-l:** | No incluye tanque |
| **tipo-de-bomba:** | Centrífuga |
| **peso-kg:** | 490 |
| **arranque:** | Eléctrico |
| **sistema-de-enfriado:** | Por agua mediante radiador |
| **bateria:** | No incluida |
| **tablero-de-temperatura:** | Si |

# Motobomba Centrífuga Antarix MC1141UK2 - 1 1⁄4’’ - 1” 2.5HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Antarix |
| **modelo:** | MC1141UK2 |
| **motor:** | Gasolina |
| **potencia:** | 2.5 hp |
| **diam-succ-y-descarga:** | 1 1⁄4’’ - 1” |
| **capacidad-de-descarga:** | 160 l/min |
| **altura-max:** | 7 mts |
| **tipo-de-bomba:** | Centrífuga |
| **alerta-de-aceite:** | Si |
| **peso:** | 31 kg |

# Motobomba centrifuga Antarix MC1141UK5 1-1/4" x 1" 5.5 HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Antarix |
| **modelo:** | MC1141UK5 |
| **motor:** | Ukura 4 Tiempos |
| **potencia:** | 5.5 hp |
| **diam-succ-y-descarga:** | 1 1⁄4’’ x 1” pulg |
| **capacidad-de-descarga:** | 160 lpm |
| **altura-max:** | 45 mts |
| **altura-succion:** | 7 mts |

| | |
|---|---|
| **tipo-de-bomba:** | Centrífuga |
| **peso:** | 31 kg |

# Motobomba centrífuga Antarix MCD6UK35 a diésel 6x6 35Hp

| | |
|---|---|
| **marca:** | Antarix |
| **modelo:** | MCD6UK35 |
| **tipo-de-motor:** | Diésel Ukura |
| **potencia-kw-hp:** | 35 |
| **diametro-de-succion-descarga-in:** | 6 |
| **capacidad-de-descarga-l-min:** | 5128 |
| **altura-maxima-mts:** | 30 |
| **altura-de-succion-mts:** | 7 |
| **capacidad-de-combustible-l:** | No incluye tanque |
| **tipo-de-bomba:** | Centrífuga |
| **peso-kg:** | 490 |
| **sistema-de-enfriado:** | Por evaporación de agua y sistema auxiliar |
| **arranque:** | Eléctrico |
| **bateria:** | No incluida |
| **tablero-de-temperatura:** | Si |

# Motobomba Centrifuga BK501-1.5C Kawashima 1.5" 1.5hp

| | |
|---|---|
| **marca:** | Kawashima |
| **modelo:** | BK501-1.5C |
| **motor:** | 4 tiempos |
| **cilindrada-cc:** | 50 |
| **potencia-kw-hp:** | - /1.5" |
| **diametro-de-succion-descarga-in:** | 1 - 1.5 |
| **capacidad-de-descarga-l-min:** | 200 |
| **altura-maxima-mts:** | 40 |
| **presion-maxima-psi:** | 45 |
| **altura-de-succion-mts:** | 7 |
| **alerta-de-aceite:** | Si |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 800 ml |
| **tipo-de-bomba:** | Centrífuga |
| **peso-kg:** | 11 |

**refacciones-accesorios-consumibles-para-kawashima-bk501-1-5c:**

Cable acelerador BK501-1.5C-21-22
Empaque caja caracol BK501-1.5C-4
Caja caracol BK501-1.5C-1
Tapa bracket BK501-1.5C-9
Cople conector 1 pulg. BK501-1.5C-34
Empaque cople BK501-1.5C-35
Impulsor BK501-1.5C-5
Sello mecanico BK501-1.5C-6 Eje conector kit BK501-1.5C-16-19

# Motobomba Centrífuga BK621-1.5C Kawashima 1-1.5"

| | |
|---|---|
| **marca:** | Kawashima |
| **modelo:** | BK621-1.5C |
| **motor:** | 62 cc 2 tiempos |
| **potencia:** | 1.80 kw |
| **rev-por-minuto:** | 7,800 rpm |
| **succ-y-descarga:** | 1.5" |
| **mezcla:** | 50:1 aceite 2t Kawashima |
| **encendido:** | Manual |
| **peso:** | 6.58 kg |
| **tipo-de-bomba:** | Centrifuga |
| **altura-maxima:** | 40 mts |

# Motobomba Centrífuga Parazzini BP1330C

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | BP1330C |
| **motor:** | 13 hp 4 tiempos ohv |
| **rev-por-minuto:** | 3,600 rpm |
| **succ-y-descarga:** | 3 plg |
| **altura-maxima:** | 50mts |
| **mezcla:** | Kawashima 4t |
| **encendido:** | Manual |
| **peso:** | 50 kg |
| **tipo-de-bomba:** | Centrifuga |

# Motobomba Centrifuga Parazzini BP720C - 2"

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | BP720C |
| **motor:** | 7 hp 4 tiempos ohv |
| **rev-por-minuto:** | 3800 rpm |
| **succ-y-descarga:** | 2 plg |
| **altura-maxima:** | 50mts |
| **mezcla:** | Kawashima 4t |
| **encendido:** | Manual |
| **peso:** | 27 kg |
| **tipo-de-bomba:** | Centrifuga |
| **refacciones-accesorios-y-consumibles-para-parazzini-bp720c:** | Cabeza cilindro 12140Z0406100000<br>Anillo 13202Z1402100099<br>Pistón 13111Z8601100000<br>Filtro de aire 17150Z0101100000<br>Carburador 16100Z0402100000<br>Bobina 30400Z0102100000<br>Manguera descarga ML24ECON<br>Manguera succión RMS2 |

# Motobomba Centrífuga Parazzini BPC1030D a Diesel - 3x3" 10HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | BPC1030D |
| **motor:** | 10hp Diesel |
| **tipo-de-bomba:** | Centrifuga |
| **succ-y-descarga:** | 3 plg. |
| **altura-maxima:** | 75mts |
| **encendido:** | Electrico |
| **tanque:** | 5.5 lts. |

# Motobomba Centrífuga Parazzini BPC1340D a Diésel 4" 13HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | BPC1340D |
| **motor:** | 13 HP Diésel |
| **succion-y-descarga:** | 4″ |
| **encendido:** | Eléctrico incluye batería |
| **tipo-de-bomba:** | Centrífuga |
| **revoluciones-por-minuto:** | 3,600 rpm |
| **altura-maxima:** | 60 m |
| **caudal:** | 2,010 lpm |
| **tanque-de-combustible:** | 5.5 L |
| **peso:** | 78 kg |

# Motobomba Centrifuga Parazzini BPC720D a Diesel - 2"

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | BPC720D |
| **motor:** | 7 hp, Diesel |
| **bomba:** | Centrifuga |
| **succ-y-descarga:** | 2" |
| **altura-max:** | 70 mts. |
| **encendido:** | Manual y eléctrico. |
| **tanque-combustible:** | 3.5 lts. |

# Motobomba Ducati DHL3580 Alta Presión - 13HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Ducati |
| **modelo:** | DHL3580 |
| **motor:** | 4 Tiempos - Ducati |
| **potencia:** | 7 hp |
| **cilindrada:** | 212cc |
| **arranque:** | Manual |
| **tipo:** | Autocebante |
| **succion-y-descarga:** | 3" |
| **caudal:** | 1050 LPM |
| **altura:** | 28 m |
| **succion:** | 8 m |

# Motobomba Efco PC1050RR

| | |
|---|---|
| **marca:** | Efco |
| **modelo:** | PC1050RR |
| **motor:** | 2 tiempos |
| **cilindrada-cc:** | 50.2 |
| **potencia-kw-hp:** | -/2 |
| **diametro-de-succion-descarga-in:** | 1"-1/2" |
| **capacidad-de-descarga-l-min:** | 320 |
| **altura-maxima-mts:** | 30 |
| **altura-de-succion-mts:** | 7 |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 1.1 |
| **peso-kg:** | 7.26 |

# Motobomba Fiat CABRIO33C 3" 10hp

| | |
|---|---|
| **marca:** | Fiat |
| **modelo:** | Cabrio33C |
| **motor:** | Dicapo 100 |
| **combustible:** | Diésel |
| **hp:** | 10hp |
| **succion-descarga:** | 3” |
| **lpm:** | 667l |
| **altura:** | 40 m |
| **peso:** | 66 Kg |
| **empaque:** | 65 x 50 x 73 cm |
| **refacciones-accesorios-y-consumibles-para-fiat-cabrio33c:** | Manguera descarga ML34ECON Menguera succión RMS3 Adaptador CMA-A3 Cople CMA-C3 Aceite LM3012EU |

# Motobomba Fiat CABRIO44C

| | |
|---|---|
| **marca:** | Fiat |
| **modelo:** | Cabrio44C |
| **motor:** | Dicapo 120 |
| **combustible:** | Diésel |
| **hp:** | 12hp |
| **succion-descarga:** | 4” |
| **lpm:** | 1600l |
| **altura:** | 50 m |
| **peso:** | 66 Kg |
| **empaque:** | 65 x 50 x 73 cm |
| **refacciones-accesorios-y-consumibles-para-fiat-cabrio44c:** | Manguera descarga ML44ECON Menguera succión RMS4 Adaptador CMA-A4 Cople CMA-C4 Aceite LM3012EU |

# Motobomba Fiat CICLONE22

| | |
|---|---|
| **marca:** | Fiat |
| **modelo:** | Ciclone22 |
| **motor:** | Capo 70 |
| **combustible:** | Gasolina |
| **hp:** | 7hp |
| **succion-descarga:** | 2” |
| **lpm:** | 500l |
| **altura:** | 30 m |
| **peso:** | 24.2 Kg |
| **empaque:** | 47 x 40 x 44 cm |
| **incluye:** | Juego de conexiones (1 filtro \| 2 abrazaderas \| 2 acopladores \| 3 mordazas) Garantía de 1 año* |

| | |
|---|---|
| **refacciones-accesorios-y-consumibles-para-fiat-ciclone22:** | Manguera descarga ML24ECON<br>Manguera succión RMS2<br>Adaptador CMA-A2<br>Cople CMA-C2<br>Abrazadera TCH2<br>Aceite LM3012EU |

# Motobomba Fiat CICLONE22A

| | |
|---|---|
| **marca:** | Fiat |
| **modelo:** | Ciclone22A |
| **motor:** | 7 HP |
| **succion-y-descarga:** | 2” 2” |
| **lpm:** | 1000l |
| **altura:** | 30mts |
| **peso:** | 32kg |
| **empaque:** | 47 x 40 x 44 cm |
| **refacciones-accesorios-y-consumibles-para-fiat-ciclone22a:** | Manguera descarga ML24ECON<br>Manguera succión RMS2<br>Adaptador CMA-A2<br>Cople CMA-C2<br>Abrazadera TCH2<br>Aceite LM3012EU |

# Motobomba Fiat CICLONE22C

| | |
|---|---|
| **marca:** | Fiat |
| **modelo:** | Ciclone22C |
| **motor:** | Capo 70 |
| **combustible:** | Gasolina |
| **hp:** | 7hp |
| **succion-descarga:** | 2” |
| **lpm:** | 610l |
| **altura:** | 60 m |
| **peso:** | 27 Kg |
| **empaque:** | 47 x 58 x 454 cm |

| | |
|---|---|
| **incluye:** | Juego de conexiones (3 mordazas \| 2 abrazaderas \| 2 acopladores \| 1 filtro)<br>Garantía de 1 año* |
| **refacciones-accesorios-y-consumibles-para-ciclone22c:** | Manguera descarga ML24ECON<br>Manguera succión RMS2<br>Adaptador CMA-A2<br>Cople CMA-C2<br>Abrazadera TCH2<br>Aceite LM3012EU |

# Motobomba Fiat CICLONE33 3" 7hp

| | |
|---|---|
| **marca:** | Fiat |
| **modelo:** | Ciclone33 |
| **motor:** | Capo 70 |
| **combustible:** | Gasolina |
| **hp:** | 7hp |
| **succion-descarga:** | 3” |
| **lpm:** | 1000l |
| **altura:** | 30 m |
| **peso:** | 32 Kg |
| **empaque:** | 47 x 40 x 44 cm |
| **incluye:** | Juego de conexiones (3 mordazas \| 2 abrazaderas \| 2 acopladores \| 1 filtro)<br>Garantía de 1 año* |

| | |
|---|---|
| **refacciones-accesorios-y-consumibles-para-fiat-ciclone33:** | Manguera descarga ML34ECON<br>Manguera succión RMS3<br>Adaptador CMA-A3<br>Cople CMA-C3<br>Abrazadera TCH3<br>Aceite LM3012EU |

# Motobomba Fiat CICLONE33C 3" 14hp

| | |
|---|---|
| **marca:** | Fiat |
| **modelo:** | Ciclone33C |
| **motor:** | Capo 70 |
| **combustible:** | Gasolina |
| **hp:** | 14hp |
| **succion-descarga:** | 3” |
| **lpm:** | 1000l |
| **altura:** | 72 m |
| **peso:** | 38 Kg |
| **empaque:** | 72 x 38 x 51 cm |
| **refacciones-accesorios-y-consumibles-para-ciclone33c:** | Manguera descarga ML34ECON<br>Manguera succión RMS3<br>Adaptador CMA-A3<br>Cople CMA-C3<br>Abrazadera TCH3<br>Aceite LM3012EU |

# Motobomba Fiat SOLDATO21 1x1" 1,8hp 2T

**SKU:** SOLDATO21
**Marca:** Fiat
**Motor:** 2 Tiempos
**potencia:** 1.8 HP
**cilindrada:** 45 CC
**succion:** 1\"\"
**descarga:** 1\"\"
**lpm:** 150
**Peso:** 6 KG

---

# Motobomba Fiat SOLDATO411 1" 1,3hp 4T

**SKU:** SOLDATO411
**Marca:** Fiat
**Motor:** 4 Tiempos
**potencia:** 1.3 HP
**cilindrada:** 35 CC
**succion:** 1\"\"
**descarga:** 1\"\"
**lpm:** 130
**Peso:** 10 KG

---

# Motobomba GoodYear GY501WP Agua Limpia - 2" 7HP

**marca:** Good Year
**modelo:** GY501WP
**motor:** 4T - OHV
**potencia:** 6.5 HP
**diametro-succ-y-descarga:** 2"
**altura-max:** 30 mts
**arranque:** Quick Start

---

# Motobomba Goodyear GY801WP - 3" 7HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Good Year |
| **modelo:** | GY801WP |
| **motor:** | 4 tiempos |
| **potencia:** | 5,2 kW / 7 hp |
| **succion-y-descarga:** | 3 x 3" |
| **altura-maxima:** | 30 mts |
| **arranque:** | Retráctil |

# Motobomba Honda WB20XM-MFX

| | |
|---|---|
| **marca:** | Honda |
| **modelo:** | WB20XM-MFX |
| **tipo-de-motor:** | GX160 |
| **cilindrada-cc:** | 163 |
| **potencia-kw-hp:** | 5.5 |
| **diametro-de-succion-descarga-in:** | 2" |
| **capacidad-de-descarga-l-min:** | 670 |
| **altura-maxima-mts:** | 32 |
| **presion-maxima-psi:** | 46.3 |
| **altura-de-succion-mts:** | 8 |
| **alerta-de-aceite:** | si |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 3.1 |
| **tipo-de-bomba:** | Centrifuga |
| **peso-kg:** | 24 |

# Motobomba Honda WB30XM-MFX

| | |
|---|---|
| **marca:** | Honda |
| **modelo:** | WB30XM-MFX |
| **tipo-de-motor:** | GX160 |
| **cilindrada-cc:** | 163 |
| **potencia-kw-hp:** | 5.5 |
| **diametro-de-succion-descarga-in:** | 3" |
| **capacidad-de-descarga-l-min:** | 1,100 |
| **altura-maxima-mts:** | 26 |
| **presion-maxima-psi:** | 40.25 |
| **altura-de-succion-mts:** | 8 |
| **alerta-de-aceite:** | si |

| | |
|---|---|
| **capacidad-de-combustible-l:** | 3.1 |
| **tipo-de-bomba:** | Centrifuga |
| **peso-kg:** | 25 |

# Motobomba Honda WH20XT-DFX

| | |
|---|---|
| **marca:** | Honda |
| **modelo:** | WH20XT |
| **motor:** | GX160 |
| **cilindrada-cc:** | 163 |
| **potencia-kw-hp:** | - /5.5 |
| **diametro-de-succion-descarga-in:** | 2" |
| **capacidad-de-descarga-l-min:** | 500 |
| **altura-maxima-mts:** | 50 |
| **presion-maxima-psi:** | 71 |
| **altura-de-succion-mts:** | 8 |
| **alerta-de-aceite:** | Si |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 3.1 |
| **tipo-de-bomba:** | Centrífuga |
| **peso-kg:** | 23 |
| **refacciones-accesorios-y-consumibles-para-honda-wh20xt:** | Cilindro 120A0-ZE1-810 Anillo 13010-ZE1-013(STD.) Pistón 13101-ZE1-000(STD.) Filtro de aire 17211-ZE1-000 Tapa retractil 28400-ZE1-003ZA Carburador 16010-ZE1-811 Bobina 30500-ZE1-013 Manguera descarga ML24ECON Manguera succión RMS2 |

# Motobomba Honda WL20XM-MFX

| | |
|---|---|
| **marca:** | Honda |
| **modelo:** | WL20XM-MF |
| **tipo-de-motor:** | GP160 |
| **cilindrada-cc:** | 163 |
| **potencia-kw-hp:** | 5.5 |
| **diametro-de-succion-descarga-in:** | 2" |
| **capacidad-de-descarga-l-min:** | 670 |
| **altura-maxima-mts:** | 32 |
| **presion-maxima-psi:** | 46.3 |
| **altura-de-succion-mts:** | 8 |
| **alerta-de-aceite:** | Si |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 3.1 |
| **tipo-de-bomba:** | Centrifuga |
| **peso-kg:** | 24 |

| | |
|---|---|
| **refacciones-accesorios-y-consumibles-para-honda-wl20xm-mfx:** | Bujía 98079-56846 Cilindro 12210-Z1T-405 Anillos std 13010-Z4K-004 Pistón 25 13102-Z1T-000 Retráctil completo 28400-ZDK-003 Carburador 16100-ZDK-003 Filtro de aire 17211-ZE1-000 Bobina 30500-ZDK-004 Impulsor 78106-YG7-A30 |

# Motobomba Honda WL30XM-MFX

| | |
|---|---|
| **marca:** | Honda |
| **modelo:** | WL30XM-MFX |
| **tipo-de-motor:** | GP160 |
| **cilindrada-cc:** | 163 |
| **potencia-kw-hp:** | 5.5 |
| **diametro-de-succion-descarga-in:** | 3" |
| **capacidad-de-descarga-l-min:** | 1,100 |
| **altura-maxima-mts:** | 23 |
| **presion-maxima-psi:** | 40.25 |
| **altura-de-succion-mts:** | 8 |
| **alerta-de-aceite:** | si |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 3.1 |
| **tipo-de-bomba:** | Centrifuga |
| **peso-kg:** | 25 |
| **refacciones-accesorios-y-consumibles-para-honda-wl20xm-mfx:** | Bujía 98079-56846 Cilindro 12210-Z1T-405 Anillos std 13010-Z4K-004 Pistón .25 13102-Z1T-000 Retráctil completo 28400-ZDK-003 Carburador 16100-ZDK-003 Filtro de aire 17211-ZE1-000 Bobina 30500-ZDK-004 Impulsor 78106-YG8-A30 |

# Motobomba Honda WT20XK4-D

| | |
|---|---|
| **marca:** | Honda |
| **modelo:** | WT20XK4-D |
| **motor:** | GX160 |
| **cilindrada-cc:** | 163 |
| **potencia-kw-hp:** | 5.5hp |
| **diametro-de-succion-descarga-in:** | 2" |
| **capacidad-de-descarga-l-min:** | 710 |
| **altura-maxima-mts:** | 30 |
| **presion-maxima-psi:** | 42 |
| **altura-de-succion-mts:** | 8 |
| **alerta-de-aceite:** | si |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 3.1 |
| **tipo-de-bomba:** | Centrifuga |
| **peso-kg:** | 47 |
| **refacciones-principales-para-honda-wt20x:** | Bujía 98079-56855 Cilindro 12210-Z4M-405 Anillos std 13010-Z4M-801 Pistón std 13101-Z4M-800 Retráctil completo 28400-Z4M-003ZA Carburador 16100-Z4M-932 Filtro de aire 17210-ZE1-822 Bobina 30500-Z0T-802 Impulsor 78106-YG0-003 Filtro de gasolina 17672-ZE2-W01 |

# Motobomba Honda WT30XK4-D

| | |
|---|---|
| **marca:** | Honda |
| **modelo:** | WT30XK4-D |
| **motor:** | GX270 |
| **cilindrada-cc:** | 270 |
| **potencia-kw-hp:** | 9hp |
| **diametro-de-succion-descarga-in:** | 3" |
| **capacidad-de-descarga-l-min:** | 1 \| 210 |
| **altura-maxima-mts:** | 37 |
| **presion-maxima-psi:** | 39 |
| **altura-de-succion-mts:** | 8 |
| **alerta-de-aceite:** | si |
| **peso-kg:** | 61 |

| | |
|---|---|
| **refacciones-principales-para-honda-wt30xm-mfx:** | Bujía 98079-55846 Cilindro 12210-Z5K-405 Anillos .25 13011-Z5K-004 Pistón .25 13102-Z5K-000 Retráctil completo 28400-Z5K-013ZA Carburador 16100-Z5K-Y01 Filtro de aire 17210-ZE2-822 Bobina 30500-Z5K-003 Impulsor 78106-YG1-003 |

# Motobomba Honda WT40XK3-D

| | |
|---|---|
| **marca:** | Honda |
| **modelo:** | WT40XK3-D |
| **motor:** | GX340 |
| **cilindrada-cc:** | 389 |
| **potencia-kw-hp:** | 13hp |
| **diametro-de-succion-descarga-in:** | 4" |
| **capacidad-de-descarga-l-min:** | 1 \| 640 |
| **altura-maxima-mts:** | 27 |
| **presion-maxima-psi:** | 39 |
| **altura-de-succion-mts:** | 8 |
| **alerta-de-aceite:** | si |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 6.1 |
| **tipo-de-bomba:** | Centrifuga |
| **peso-kg:** | 78 |

# Motobomba Honda WX10T-D2

| | |
|---|---|
| **marca:** | Honda |
| **modelo:** | WX10T-D2 |
| **motor:** | GX23 |
| **cilindrada-cc:** | 25 |
| **potencia-kw-hp:** | 1.5hp |
| **diametro-de-succion-descarga-in:** | 1" |
| **capacidad-de-descarga-l-min:** | 140 |
| **altura-maxima-mts:** | 36 |
| **presion-maxima-psi:** | 51.6 |
| **altura-de-succion-mts:** | 8 |
| **alerta-de-aceite:** | No |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 0.58 |
| **tipo-de-bomba:** | Centrifuga |
| **peso-kg:** | 6.1 |
| **consumo-de-combustible:** | 0.54 L / H |

**refacciones-accesorios-y-consumibles-para-honda-wx10t:** Bujía 31914-Z0H-003 Cilindro 10100-Z3E-405 Anillos std 13101-Z3E-000 Pistón std 13010-Z0H-000 Retráctil completo 28400-Z3E-M01 Carburador 16100-Z3E-812 Filtro de aire 17211-Z0H-000 Bobina 30500-Z3E-013 Impulsor 78106-YH4-610 Filtro de gasolina 17672-Z0H-003

# Motobomba Honda WX15T-D

| | |
|---|---|
| **marca:** | Honda |
| **modelo:** | WX15T-D |
| **motor:** | 4 Tiempos |
| **cilindrada-cc:** | 49 |
| **diametro-de-succion-descarga-in:** | 1.5 x 1.5 |
| **capacidad-de-descarga-l-min:** | 240 |
| **altura-maxima-mts:** | 40 |
| **presion-maxima-psi:** | 54 |
| **altura-de-succion-mts:** | 8 |
| **alerta-de-aceite:** | No |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 0.77 |
| **tipo-de-bomba:** | Centrífuga autocebante |
| **peso-kg:** | 9 |
| **consumo-de-combustible:** | 0.92 l/h |

# Motobomba Husky HKW2065

| | |
|---|---|
| **marca:** | Swedish Husky Power |
| **modelo:** | HKW2065 |
| **motor:** | 4 Tiempos |
| **potencia-kw-hp:** | -/ 6.5 |
| **diametro-de-succion-descarga-in:** | 2" |
| **capacidad-de-descarga-l-min:** | 500 |
| **altura-maxima-mts:** | 30 |
| **altura-de-succion-mts:** | 8 |
| **alerta-de-aceite:** | Si |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 3.6 |
| **tipo-de-bomba:** | Centrifuga |

| | |
|---|---|
| **peso-kg:** | 26 |

# Motobomba Husky RLB1004T - 1" 1.3HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Swedish Husky Power |
| **modelo:** | RLB1004T |
| **potencia:** | 1.3 hp |
| **tipo:** | Autocebante |
| **altura-maxima:** | 30m |
| **capacidad-tanque-de-combustible:** | 1lts |
| **capacidad-de-descarga:** | 133.33 l/Min |
| **cilindrada:** | 35 cc |
| **diametro-de-succion-descarga-salida:** | 1" |
| **peso:** | 8 |
| **succion-maxima:** | 8 m |

# Motobomba Husky RLB2265 - 2" 2.5HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Swedish Husky Power |
| **modelo:** | RLB2265 |
| **motor:** | 4 tiempos |
| **potencia-kw-hp:** | - 7 6.5 |
| **diametro-de-succion-descarga-in:** | 2 |
| **capacidad-de-descarga-l-min:** | 500 |
| **altura-maxima-mts:** | 30 |
| **altura-de-succion-mts:** | 8 |
| **alerta-de-aceite:** | Si |
| **tipo-de-bomba:** | Autocebante |
| **peso-kg:** | 26 |

# Motobomba Husky RLB2265APM - 2" 6.5HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Swedish Husky Power |
| **modelo:** | RLB2265APM |
| **motor:** | 4 tiempos |
| **potencia-kw-hp:** | - / 6.5 |
| **diametro-de-succion-descarga-in:** | 2" |
| **altura-maxima-mts:** | 80 |
| **altura-de-succion-mts:** | 7 |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 3.6 |
| **tipo-de-bomba:** | Doble impulsor |

| | |
|---|---|
| **peso-kg:** | 23 |

# Motobomba Husky RLB3365

| | |
|---|---|
| **marca:** | Swedish Husky Power |
| **modelo:** | RLB3365 |
| **potencia:** | 6.5 HP. |
| **velocidad-del-motor:** | 3600 RPM. |
| **diametro-de-succion-descarga:** | 3" x 3". |
| **altura-maxima:** | 30mts |
| **succion-maxima:** | 8 metros. |
| **capacidad-de-descarga:** | 1000 L / min. |
| **tanque-de-combustible:** | 3.6 Litros. |
| **peso:** | 29 Kg. |
| **dimensiones:** | 52 x 42 x 39 cm |
| **motor:** | de 4 tiempos. |
| **refacciones-accesorios-consumibles-para-hysky-rlb3365:** | Cabeza cilindro RLM650129<br>Anillo RLM650162<br>Pistón RLM650161<br>Filtro aire RKH0804<br>Bobina RLM650191<br>Carburador RLM650231<br>Tapa retractil RLM650203<br>Manguera descarga ML34ECON<br>Manguera succión RMS3<br>Aceite A4T-1 o LM3012EU |

# Motobomba Husky RLBF2270 -2" 7HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Swedish Husky Power |
| **modelo:** | RLBF2270 |
| **motor:** | 4 tiempos |
| **cilindrada-cc:** | 210 |
| **potencia-kw-hp:** | - / 7hp |
| **diametro-de-succion-descarga-in:** | 2" |
| **capacidad-de-descarga-l-min:** | 30 m3/h |
| **altura-maxima-mts:** | 65 |
| **altura-de-succion-mts:** | 7 |
| **alerta-de-aceite:** | Si |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 3.6 |
| **tipo-de-bomba:** | Centrífuga |
| **peso-kg:** | 28 |

# Motobomba Husky RLBQ2265

| | |
|---|---|
| **marca:** | Swedish Husky Power |
| **modelo:** | RLBQ2265 |
| **motor:** | 4 Tiempos |
| **potencia-kw-hp:** | - / 6.5 |
| **diametro-de-succion-descarga-in:** | 2" |
| **capacidad-de-descarga-l-min:** | 32 m3/h |
| **altura-maxima-mts:** | 35 |
| **altura-de-succion-mts:** | 7 |
| **alerta-de-aceite:** | Si |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 3.6 |
| **tipo-de-bomba:** | Químicos Autocebante |
| **peso-kg:** | 30 |

# Motobomba Husqvarna W40P

| | |
|---|---|
| **marca:** | Husqvarna |
| **modelo:** | W40P |
| **motor:** | 4 tiempos |
| **cilindrada-cc:** | 97 |
| **potencia-kw-hp:** | 1.42 - 1.9 |
| **diametro-de-succion-descarga-in:** | 1.5" |
| **capacidad-de-descarga-l-min:** | 200 |
| **altura-maxima-mts:** | 19 |
| **altura-de-succion-mts:** | 4 |
| **alerta-de-aceite:** | Si |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 1.4 |
| **tipo-de-bomba:** | Autocebante |

| | |
|---|---|
| **peso-kg:** | 13 |

# Motobomba Hyundai HCP653

| | |
|---|---|
| **marca:** | Hyundai |
| **modelo:** | HCP653 |
| **tipo-de-motor:** | 4 Tiempos |
| **potencia-kw-hp:** | - / 6.7 |
| **diametro-de-succion-descarga-in:** | 3 x 3 |
| **capacidad-de-descarga-l-min:** | 1,200 |
| **altura-maxima-mts:** | 30mts |
| **altura-de-succion-mts:** | 8 |
| **alerta-de-aceite:** | Si |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 3.6 |
| **tipo-de-bomba:** | Trgasólidos |
| **peso-kg:** | 36 |
| **refacciones-accesorios-y-consumibles-para-hyundai-hcp653:** | Cabeza cilindro HYGE670012<br>Anillos HYGE6720032<br>Pistón HYGE6720034<br>Retráctil completo HYGE670052<br>Carburador HYGE670061<br>Filtro de aire HYGE670073<br>Bobina HYGE670097<br>Manguera descarga ML34ECON<br>Menguera succión RMS3<br>Adaptador CMA-A3 Cople CMA-C3 |

# Motobomba Hyundai HPWP552

| | |
|---|---|
| **marca:** | Hyundai |
| **modelo:** | HPWP552 |
| **motor:** | 4 Tiempos |
| **potencia-kw-hp:** | - / 6.7 |
| **diametro-de-succion-descarga-in:** | 2 x 2 |
| **capacidad-de-descarga-l-min:** | 400 |
| **altura-maxima-mts:** | 80 |
| **altura-de-succion-mts:** | 8 |
| **alerta-de-aceite:** | Si |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 3.6 |
| **tipo-de-bomba:** | Alta presión autocebante |
| **peso-kg:** | 27 |

**refacciones-accesorios-y-consumibles-para-hyundai-hpwp552:**

Cabeza cilindro HYGE670012
Anillo HYGE6721032
Pistón HYGE6721034
Filtro de aire HYGE670073
Tapa retractil HYGE670052
Carburador HYGE670061
Bobina HYGE670097
Manguera descarga ML24ECON
Manguera succión RMS2

# Motobomba Hyundai HYW2067

| | |
|---|---|
| **marca:** | Hyunda |
| **modelo:** | HYW2067 |
| **diametro-de-succ-desc:** | 2" x 2" |
| **altura:** | 32mt |
| **capacidad-de-descarga:** | 600 l/min |
| **succion-maxima:** | 8mts |
| **potencia-rev:** | 6.7 hp/3600 rpm |
| **capacidad-tanque-combustible:** | 3.6lt |
| **peso:** | 25kg |

# Motobomba Hyundai HYW3067

| | |
|---|---|
| **marca:** | Hyundai |
| **modelo:** | HYW3067 |
| **tipo-de-motor:** | 4 Tiempos |
| **potencia-kw-hp:** | - / 6.7 |
| **diametro-de-succion-descarga-in:** | 3 x 3 |
| **capacidad-de-descarga-l-min:** | 1,000 |
| **altura-maxima-mts:** | 30mts |
| **altura-de-succion-mts:** | 8 |
| **alerta-de-aceite:** | Si |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 3.6 |
| **tipo-de-bomba:** | Autocebante |
| **peso-kg:** | 30 |

**refacciones-accesorios-y-consumibles-para-hyundai-hyw3067:**

Cabeza cilindro HYGE670012
Anillos HYGE6720032
Pistón HYGE6720034
Retráctil completo HYGE670052
Carburador HYGE670061
Filtro de aire HYGE670073
Bobina HYGE670097
Manguera descarga ML34ECON
Menguera succión RMS3
Adaptador CMA-A3 Cople CMA-C3

# Motobomba Hyundai HYW3093TS - 3" 9HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Hyundai |
| **modelo:** | HYW3093TS |
| **motor:** | 4 Tiempos |
| **potencia-kw-hp:** | 9.3 |
| **diametro-de-succion-descarga-in:** | 3 |
| **capacidad-de-descarga-l-min:** | 1200 |
| **altura-maxima-mts:** | 25 |
| **altura-de-succion-mts:** | 8 |
| **alerta-de-aceite:** | Si |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 3.6 |
| **tipo-de-bomba:** | Tragasólido |
| **peso-kg:** | 64 |

# Motobomba Hyundai HYW35154T

| | |
|---|---|
| **marca:** | Hyundai |
| **modelo:** | HYW35154T |
| **motor:** | 4 Tiempos |
| **potencia-kw-hp:** | -/2 |
| **diametro-de-succion-descarga-in:** | 1 1/2 |
| **capacidad-de-descarga-l-min:** | 240 |
| **altura-maxima-mts:** | 40 |
| **altura-de-succion-mts:** | 8 |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 0.77 |

| | |
|---|---|
| **tipo-de-bomba:** | Autocebante |
| **peso-kg:** | 9 |

# Motobomba Hyundai HYW4013

| | |
|---|---|
| **marca:** | Hyundai |
| **modelo:** | HYW4013 |
| **motor:** | 4 Tiempos |
| **potencia-kw-hp:** | - / 13.1 |
| **diametro-de-succion-descarga-in:** | 4 x 4 |
| **capacidad-de-descarga-l-min:** | 1,600 |
| **altura-maxima-mts:** | 34 |
| **altura-de-succion-mts:** | 8 |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 6.7 |
| **tipo-de-bomba:** | Autocebante |
| **peso-kg:** | 43 |
| **refacciones-accesorios-y-consumibles-para-hyundai-hyw4013:** | Cabeza Cilindro HYGE1310011<br>Anillo HYGE1310034<br>Pistón HYGE1310035<br>Filtro aire HYGE1310066<br>Bobina HYGE1310095<br>Carburador HYGE1310058<br>Tapa retractil HYGE1310054<br>Manguera descarga ML44ECON<br>Manguera succión RMS4 |

# Motobomba Hyundai HYW4013TS

| | |
|---|---|
| **marca:** | Hyundai |
| **modelo:** | HYW4013TS |
| **motor:** | 4 Tiempos |
| **potencia-kw-hp:** | 13.1 |
| **diametro-de-succion-descarga-in:** | 4" |
| **capacidad-de-descarga-l-min:** | 1600 |
| **altura-maxima-mts:** | 26 |
| **altura-de-succion-mts:** | 8 |
| **alerta-de-aceite:** | Si |
| **tipo-de-bomba:** | Tragasólidos |
| **peso-kg:** | 76 |

# Motobomba Hyundai HYW720

| | |
|---|---|
| **marca:** | Hyundai |
| **modelo:** | HYW720 |
| **potencia:** | 7 hp |
| **tipo:** | Autocebante |
| **altura-maxima:** | 28m |
| **capacidad-tanque-de-combustible:** | 3.3lts |
| **capacidad-de-descarga:** | 500 l/min |
| **diametro-de-succion-descarga:** | 2" x 2" |
| **peso:** | 23 |
| **succion-maxima:** | 8 m |

# Motobomba Hyundai HYWD2010E

| | |
|---|---|
| **marca:** | Hyundai |
| **modelo:** | HYWD2010E |
| **motor:** | 4 Tiempos Diésel |
| **potencia-kw-hp:** | - / 10 |
| **diametro-de-succion-descarga-in:** | 2 x 2 |
| **capacidad-de-descarga-l-min:** | 650 |
| **altura-maxima-mts:** | 89 |
| **altura-de-succion-mts:** | 7 |
| **alerta-de-aceite:** | Si |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 5.5 |
| **tipo-de-bomba:** | Centrífuga |
| **peso-kg:** | 76 |

# Motobomba Hyundai HYWD2010EF

| | |
|---|---|
| **marca:** | Hyundai |
| **modelo:** | HYWD2010EF |
| **motor:** | Diésel |
| **potencia-kw-hp:** | - / 10 |
| **diametro-de-succion-descarga-in:** | 2" |
| **capacidad-de-descarga-l-min:** | 280 |
| **altura-maxima-mts:** | 89 |
| **altura-de-succion-mts:** | 8 |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 5.5 |
| **peso-kg:** | 78 |
| **tipo-de-arranque:** | Manual/Eléctrico |
| **bateria:** | No incluida |

# Motobomba Hyundai HYWD2060E

| | |
|---|---|
| **marca:** | Hyundai |
| **modelo:** | HYWD2060E |
| **motor:** | 4 Tiempos Diésel |
| **potencia-kw-hp:** | - / 6 |
| **diametro-de-succion-descarga-in:** | 2 x 2 |
| **capacidad-de-descarga-l-min:** | 466 |
| **altura-maxima-mts:** | 60 |
| **altura-de-succion-mts:** | 7 |
| **alerta-de-aceite:** | Si |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 3.5 |
| **tipo-de-bomba:** | Centrífuga |
| **peso-kg:** | 57 |

# Motobomba Hyundai HYWD3010EF - 3" 10HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Hyundai |
| **modelo:** | HYWD3010EF |
| **motor:** | 4 Tiempos Diesel |
| **potencia-kw-hp:** | - / 10 |
| **diametro-de-succion-descarga-in:** | 3 x 3 |
| **capacidad-de-descarga-l-min:** | 650 |
| **altura-maxima-mts:** | 65 |
| **altura-de-succion-mts:** | 7 |
| **alerta-de-aceite:** | Si |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 5.5 |
| **tipo-de-bomba:** | Centrífuga |
| **peso-kg:** | 84 |

# Motobomba Hyundai HYWD4010E

| | |
|---|---|
| **marca:** | Hyundai |
| **modelo:** | HYWD4010E |
| **motor:** | Diésel 4 tiempos |
| **potencia-kw-hp:** | - /10 |
| **diametro-de-succion-descarga-in:** | 4" |
| **capacidad-de-descarga-l-min:** | 1100 |
| **altura-maxima-mts:** | 21 |
| **altura-de-succion-mts:** | 8 |
| **alerta-de-aceite:** | Si |

| | |
|---|---|
| **capacidad-de-combustible-l:** | 5.5 |
| **tipo-de-bomba:** | Autocebante |
| **peso-kg:** | 58 |

# Motobomba Hyundai HYWD4010E 4 "

| | |
|---|---|
| **marca:** | Hyundai |
| **modelo:** | HYWD4010E |
| **potencia:** | 10 hp |
| **tipo:** | Diesel |
| **altura-maxima:** | 21m |
| **capacidad-tanque-de-combustible:** | 5.5lts |
| **capacidad-de-descarga:** | 1100 l/min |
| **diametro-de-succion-descarga:** | 4" x 4" |
| **dimensiones:** | 107 x 74.5 x 68.5 cm |
| **peso:** | 70 |
| **succion-maxima:** | 8 m |
| **tipo-de-arranque:** | Manual/Eléctrico |
| **refacciones-accesorios-y-consumibles-para-hyundai-hywd4010e:** | Anillos KRMD10165 Pistón KRMD10166 Retráctil completo KRMD10249 Filtro de aire KRMD10196 Manguera descarga ML44ECON Menguera succión RMS4 Adaptador CMA-A4 Cople CMA-C4 Aceite LM3012EU |

# Motobomba Hyundai HYWD4014EF

| | |
|---|---|
| **marca:** | Hyundai |
| **modelo:** | HYWD4014EF |
| **motor:** | Diésel |
| **potencia-kw-hp:** | - / 14 |
| **diametro-de-succion-descarga-in:** | 4" |
| **capacidad-de-descarga-l-min:** | 2167 |
| **altura-maxima-mts:** | 60 |
| **altura-de-succion-mts:** | 8 |
| **peso-kg:** | 90 |
| **tipo-de-arranque:** | Manual/Eléctrico |

# Motobomba Hyundai HYWD4017

| | |
|---|---|
| **marca:** | Hyundai |
| **modelo:** | HYWD4017 |
| **motor:** | Diésel |
| **potencia-kw-hp:** | - / 17 |
| **diametro-de-succion-descarga-in:** | 4 x 4 |
| **capacidad-de-descarga-l-min:** | 1688 |
| **altura-maxima-mts:** | 60 |
| **altura-de-succion-mts:** | 7 |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 4 |
| **tipo-de-bomba:** | Centrífuga |
| **peso-kg:** | 179 |

# Motobomba Hyundai HYWF1550

| | |
|---|---|
| **marca:** | Hyundai |
| **modelo:** | HYWF1550 |
| **motor:** | 2 tiempos |
| **potencia-kw-hp:** | - / 2.5 |
| **diametro-de-succion-descarga-in:** | 1.5" |
| **capacidad-de-descarga-l-min:** | 330 |
| **altura-maxima-mts:** | 40 |
| **altura-de-succion-mts:** | 8 |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 5.5 |
| **peso-kg:** | 8 |

# Motobomba Hyundai HYWF2013

| | |
|---|---|
| **marca:** | Hyundai |
| **modelo:** | HYWF2013 |
| **potencia:** | 13.1 hp/3600 rpm |
| **tipo:** | Gasolina |
| **altura-maxima:** | 65m |
| **capacidad-tanque-de-combustible:** | 6.5lts |
| **capacidad-de-descarga:** | 500 l/min |
| **diametro-de-succion-descarga:** | 2" x 2" |
| **peso:** | 2 |
| **succion-maxima:** | 8 m |

**refacciones-accesorios-y-consumibles-para-hyundai-hywf2013:** Manguera descarga ML24ECON Menguera succión RMS2 Adaptador CMA-A2 Cople CMA-C2 Aceite LM3012EU

# Motobomba Hyundai HYWF2067 - 2" 6.7hp

| | |
|---|---|
| **marca:** | Hyundai |
| **modelo:** | HYWF2067 |
| **tipo-de-motor:** | 4 Tiempos |
| **potencia-kw-hp:** | - / 6.7 |
| **diametro-de-succion-descarga-in:** | 2 x 2 |
| **capacidad-de-descarga-l-min:** | 400 |
| **altura-maxima-mts:** | 63mts |
| **altura-de-succion-mts:** | 8 |
| **alerta-de-aceite:** | Si |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 3.6 |
| **tipo-de-bomba:** | Centrífuga |
| **peso-kg:** | 29 |

# Motobomba Hyundai HYWF2093

| | |
|---|---|
| **marca:** | Hyundai |
| **modelo:** | HYWF2093 |
| **potencia:** | 9.3 hp/3600 rpm |
| **tipo:** | Gasolina |
| **altura-maxima:** | 65m |
| **capacidad-tanque-de-combustible:** | 6.5 Lts |
| **capacidad-de-descarga:** | 450 l/min |
| **diametro-de-succion-descarga:** | 2" x 2" |
| **dimensiones:** | 58 x 58 x 52 cm |
| **peso:** | 39 |
| **succion-maxima:** | 8 m |

| | |
|---|---|
| **refacciones-accesorios-y-consumibles-para-hyundai-hywf2093:** | Manguera descarga ML24ECON Menguera succión RMS2 Adaptador CMA-A2 Cople CMA-C2 Aceite LM3012EU |

# Motobomba Hyundai HYWF3013

| | |
|---|---|
| **marca:** | Hyundai |
| **modelo:** | HYWF3013 |
| **potencia:** | 13.1 hp/3600 rpm |
| **tipo:** | Gasolina |
| **altura-maxima:** | 60m |
| **capacidad-tanque-de-combustible:** | 6.5lts |
| **capacidad-de-descarga:** | 700 l/min |
| **diametro-de-succion-descarga:** | 3" x 3" |
| **peso:** | 70 |
| **succion-maxima:** | 8 m |
| **refacciones-accesorios-y-consumibles-para-hyundai-hywf3013:** | Manguera descarga ML34ECON Menguera succión RMS3 Adaptador CMA-A3 Cople CMA-C3 Aceite LM3012EU |

# Motobomba Hyundai HYWF3093

| | |
|---|---|
| **marca:** | Hyundai |
| **modelo:** | HYWF3093 |
| **tipo-de-motor:** | 4 Tiempos |
| **potencia-kw-hp:** | - / 9.3 |
| **diametro-de-succion-descarga-in:** | 3 x 3 |
| **capacidad-de-descarga-l-min:** | 700 |
| **altura-maxima-mts:** | 60mts |
| **altura-de-succion-mts:** | 6.5 |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 6.5 |
| **tipo-de-bomba:** | Centrífuga (Caracol) |
| **peso-kg:** | 39 |

| | |
|---|---|
| **refacciones-accesorios-y-consumibles-para-hyundai-hywf3093:** | Manguera descarga ML34ECON<br>Menguera succión RMS3<br>Adaptador CMA-A3<br>Cople CMA-C3 Aceite LM3012EU |

# Motobomba Hyundai HYWQ2070

| | |
|---|---|
| **marca:** | Hyundai |
| **modelo:** | HYWQ2070 |
| **motor:** | 4 Tiempos |
| **potencia-kw-hp:** | - / 7 |
| **diametro-de-succion-descarga-in:** | 2 x 2 |
| **capacidad-de-descarga-l-min:** | 580 |
| **altura-maxima-mts:** | 35mts |
| **altura-de-succion-mts:** | 7 |
| **alerta-de-aceite:** | Si |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 3.6 |
| **tipo-de-bomba:** | Químicos autocebante |
| **peso-kg:** | 30 |
| **refacciones-accesorios-y-consumibles-para-hyundai-hywq2070:** | Cilindro HYGE6721013<br>Anillos HYGE6721032<br>Pistón HYGE6721034<br>Carburador HYGE670061<br>Filtro de aire HYGE670073<br>Bobina HYGE670097<br>Tapa retractil HYGE670052 |

# Motobomba Kawashima 1.5" BK2.515

| | |
|---|---|
| **SKU:** | BK2.515 |
| **Marca:** | Kawashima |
| **Motor:** | 4 Tiempos |
| **potencia-del-motor:** | 1.5 HP |
| **cilindraje:** | 80 cc |
| **velocidad-de-rotacion:** | 3 600 rpm |
| **diametro-de-succion-descarga:** | 2″ × 2″ |
| **caudal-maximo:** | 12 $m^3/h$ |
| **capacidad-del-tanque-de-combustible:** | 1.6 litros |

# Motobomba Kawashima 2" BK7.520 7.5hp

| | |
|---|---|
| **SKU:** | BK7.520 |
| **Marca:** | Kawashima |
| **Motor:** | 4 Tiempos |
| **potencia:** | 7.5 HP |
| **cilindraje:** | 212 cc |
| **velocidad-de-rotacion:** | 3 600 rpm |
| **diametro-de-succion-descarga:** | 2″ × 2″ |
| **Peso:** | 24 KG |

# Motobomba Kawashima 3" BK7.530 7.5hp

| | |
|---|---|
| **SKU:** | BK7.530 |
| **Marca:** | Kawashima |
| **Motor:** | 4 Tiempos |
| **cilindraje-del-motor:** | 212 cc |
| **potencia-del-motor:** | 7.5 HP |
| **diametro-de-succion-descarga:** | 3″ × 3″ |
| **caudal-maximo:** | 60 $m^3$/h |

# Motobomba Kawashima 4" BK1440 7.5hp

| | |
|---|---|
| **SKU:** | BK1440 |
| **Marca:** | Kawashima |
| **potencia-del-motor:** | 14 HP |
| **cilindraje:** | 420 cc |
| **velocidad-de-rotacion:** | 3 600 rpm |
| **diametro-de-succion-descarga:** | 4″ × 4″ |
| **caudal-maximo:** | 85 $m^3$/h |

# Motobomba Koshin SEV-25L-C

| | |
|---|---|
| **marca:** | Koshin |
| **modelo:** | SEV-25L-C |
| **motor:** | 2 Tiempos |
| **cilindrada-cc:** | 26 |
| **diametro-de-succion-descarga-in:** | 1" |
| **capacidad-de-descarga-l-min:** | 110 |
| **altura-maxima-mts:** | 32 |
| **altura-de-succion-mts:** | 8 |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 0.6 |
| **peso-kg:** | 7 |

# Motobomba Koshin SEV-50X

| | |
|---|---|
| **marca:** | Koshin |
| **modelo:** | SEV-50X |
| **motor:** | 4 Tiempos |
| **cilindrada-cc:** | 179 |
| **potencia-kw-hp:** | -5 |
| **diametro-de-succion-descarga-in:** | 2 |
| **capacidad-de-descarga-l-min:** | 620 |
| **altura-maxima-mts:** | 27 |
| **altura-de-succion-mts:** | 8 |
| **alerta-de-aceite:** | Si |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 3.6 |
| **peso-kg:** | 25 |
| **consumo-combustible-promedio:** | 1.8 L/hr |

# Motobomba Koshin SEV-80X

| | |
|---|---|
| **marca:** | Koshin |
| **modelo:** | SEV-80X |
| **motor:** | 4 Tiempos |
| **cilindrada-cc:** | 179 |
| **potencia-kw-hp:** | 4.7 -6.3 |
| **diametro-de-succion-descarga-in:** | 3 |
| **capacidad-de-descarga-l-min:** | 1050 |
| **altura-maxima-mts:** | 27 |
| **altura-de-succion-mts:** | 8 |
| **alerta-de-aceite:** | Si |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 3.6 |
| **peso-kg:** | 29 |
| **consumo-combustible-promedio:** | 1.8 L/hr |

# Motobomba Oleo Mac SC 33 - 709270

| | |
|---|---|
| **marca:** | Oleo Mac |
| **modelo:** | SC-33 |
| **numero-de-parte:** | 709270 |
| **tipo-de-motor:** | 2 tiempos |
| **cilindrada-cc:** | 50.2 |
| **potencia-kw-hp:** | 1.6 kW -2.1hp |
| **diametro-de-succion-descarga-in:** | 1 1/2 |
| **capacidad-de-descarga-l-min:** | 320 |
| **altura-maxima-mts:** | 30 |
| **altura-de-succion-mts:** | 7.3 |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 1.1 |
| **tipo-de-bomba:** | Centrífuga |
| **peso-kg:** | 12 |

# Motobomba Oleo Mac WP300 709266 1.3hp 1x1"

| | |
|---|---|
| **marca:** | Oleo Mac |
| **modelo:** | WP300 |
| **numero-de-parte:** | 709266 |
| **motor:** | 2 Tiempos |
| **potencia:** | 1.3 hp |
| **cilindrada:** | 30 cc |
| **diametro-de-succ-y-desgarga:** | 1" |
| **altura-descarga:** | 36 mts |
| **altura-succion:** | 7 mts |
| **caudal:** | 150 lts/min |
| **bomba:** | Autocebante |
| **peso:** | 5.5 kg. |

# Motobomba para Lodos Parazzini BP930L - 3"

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | BP930L |
| **motor:** | 9 hp 4 tiempos ohv |
| **rev-por-minuto:** | 3800 rpm |
| **succ-y-descarga:** | 3 plg |
| **mezcla:** | Kawashima 4t |
| **encendido:** | Manual |
| **peso:** | 38 kg |

| | |
|---|---|
| **tipo-de-bomba:** | Para lodos autocebante |
| **altura-maxima:** | 20 mts |

# Motobomba para Químicos Parazzini BP2.510Q

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | BP2.510Q |
| **motor:** | 4 tiempos |
| **potencia-kw-hp:** | -2.5 |
| **diametro-de-succion-descarga-in:** | 1" |
| **capacidad-de-descarga-l-min:** | 240 |
| **altura-maxima-mts:** | 19 |
| **presion-maxima-psi:** | 47 |
| **altura-de-succion-mts:** | 3 |
| **alerta-de-aceite:** | Si |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 1 |
| **tipo-de-bomba:** | Para químicos autocebante |
| **peso-kg:** | 7.5 |
| **refacciones-accesorios-consumibles-para-parazzini-bp2-510q:** | Sello mecanico 5HL.CP25.022<br>Empaque tapa bracket 8HL.CP25.017.1<br>Impulsor 8HL.CP25.006.1<br>Valvula check 5HL.CP25.021<br>Volante 13510Z4501200000<br>Brida de descarga 8HL.CP25.010<br>Tapon purga bomba 8HL.SP80.015.1 |

# Motobomba para Químicos Parazzini BP720Q - 2"

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | BP720Q |
| **motor:** | 7 HP 4 tiempos OHV |
| **rev-por-minuto:** | 3100 (rpm) |
| **bomba:** | Para Químicos |
| **succ-y-descarga:** | 2” |
| **altura-maxima:** | 32mts |
| **encendido:** | Manual |
| **tipo-de-aceite:** | Kawashima 4T |
| **peso:** | 29 KG |

# Motobomba para Sólidos y Líquidos Parazzini BP730S - 3"

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | BP730S |
| **motor:** | 7 HP 4 tiempos OHV |
| **rev-por-minuto:** | 3800 (rpm) |
| **bomba:** | Sólidos y Líquidos |
| **succ-y-descarga:** | 3” |
| **altura-maxima:** | 25mts |
| **encendido:** | Manual |
| **tipo-de-aceite:** | Kawashima 4T |
| **peso:** | 30 KG |

# Motobomba Parazzini 26 hp 8" Diesel - BP2680D

| | |
|---|---|
| **sku:** | BP2680D |
| **marca:** | Parazzini |
| **motor:** | Diesel (Arranque eléctrico) |
| **potencia:** | 26 HP |
| **diametro-de-succion-descarga:** | 8 pulgadas (200 mm |
| **bomba:** | Autocebante de alta capacidad |
| **chasis:** | Acero reforzado |

# Motobomba Parazzini Centirfuga 26 hp 6" Diesel - BPC2660D

| | |
|---|---|
| **SKU:** | BPC2660D |
| **Marca:** | Parazzini |
| **Motor:** | 4 Tiempos |
| **potencia:** | 26 HP |
| **diametro-de-succion:** | 6" x 6" (150 mm) |

# Motobomba Portatil Kawashima 1" BK2.510

| | |
|---|---|
| **SKU:** | BK2.510 |
| **Marca:** | Kawashima |
| **Motor:** | 4 Tiempos |
| **potencia-del-motor:** | 1 HP |
| **cilindraje:** | 80 CC |
| **velocidad-de-rotacion:** | 3 600 rpm |
| **diametro-de-succion-descarga:** | 2″ × 2″ |
| **capacidad-del-tanque-de-combustible:** | 1.6 litros |

# Motobomba POWER HUNT HUNT1.5 1.5" 2.5HP Autocebante

| | |
|---|---|
| **marca:** | Power Hunt |
| **sku:** | HUNT1.5 |
| **motor:** | 4 Tiempos |
| **potencia:** | 7 hp |
| **diam-succ-y-descarga:** | 1.5" |
| **altura-max:** | 17 mts |
| **tipo-de-bomba:** | Autocebante |
| **peso:** | 8 kg |

# Motobomba Power Hunt HUNT2 2" 7HP Autocebante

| | |
|---|---|
| **marca:** | Power Hunt |
| **modelo:** | HUNT2 |
| **motor:** | 4 Tiempos |
| **potencia:** | 7 hp |
| **diam-succ-y-descarga:** | 2" |
| **altura-max:** | 28 mts |
| **tipo-de-bomba:** | Autocebante |
| **peso:** | 27 kg |

# Motobomba Powerac PRWP152-10 - 709250 1" 3.5HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Powerac |
| **modelo:** | PRWP152-10 |
| **numero-de-parte:** | 709250 |
| **motor:** | 4 Tiempos |
| **potencia:** | 3.5 HP / 105 cc |
| **caudal:** | 183 l/min |
| **diam-de-conexion:** | 1x1" |
| **altura-max-descarga:** | 34 mts |
| **altura-de-succ:** | 7 mts |
| **arranque:** | Retráctil |
| **peso:** | 13 kg |

# Motobomba Powerac PRWP152-15 - 709255 1.5" 3.5HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Powerac |
| **modelo:** | PRWP152-15 |
| **numero-de-parte:** | 709255 |
| **motor:** | 4 Tiempos |
| **potencia:** | 3.5 HP / 105 cc |
| **caudal:** | 266 l/min |
| **diam-de-conexion:** | 1.5 x 1.5" |
| **altura-max-descarga:** | 31 mts |
| **altura-de-succ:** | 6.5 mts |
| **arranque:** | Retráctil |
| **peso:** | 14 kg |

# Motobomba Powerac PRWP20-110C Alta Presión - 709245 2"

| | |
|---|---|
| **marca:** | Powerac |
| **modelo:** | PRWP20-110C |
| **numero-de-parte:** | 709245 |
| **motor:** | 4 Tiempos |
| **potencia:** | 13 HP / 390 cc |
| **caudal:** | 500 l/min |
| **diam-de-conexion:** | 2 x 2" |
| **altura-max-descarga:** | 95 mts |

| | |
|---|---|
| **altura-succion:** | 5 mts |
| **arranque:** | Retráctil |
| **peso:** | 60 kg |

# Motobomba Powerac PRWP20F - 709240 2" 7HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Powerac |
| **modelo:** | PRWP20F |
| **numero-de-parte:** | 709240 |
| **motor:** | 4 Tiempos |
| **potencia:** | 416 l/min |
| **caudal:** | 416 l/min |
| **diam-de-conexion:** | 2 x 2" |
| **altura-max-descarga:** | 47 mts |
| **altura-succion:** | 6 mts |
| **peso:** | 23 Kg |

# Motobomba Powerac PRWP30T - 709260 3" 7HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Powerac |
| **modelo:** | PRWP30TN |
| **numero-de-parte:** | 709260 |
| **motor:** | 4 Tiempos |
| **potencia:** | 7 HP / 208 cc |
| **caudal:** | 750 l/min |
| **diam-de-conexion:** | 3x3" |
| **altura-max-descarga:** | 28 mts |
| **altura-de-succ:** | 6 mts |
| **arranque:** | Retráctil |
| **peso:** | 36 kg |

# Motobomba Powerac QGZ80-30 - 709230 3" 7HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Powerac |
| **modelo:** | QGZ80-30 |
| **numero-de-parte:** | 709230 |
| **potencia:** | 7 HP / 208 cc. |
| **caudal:** | 870 l/min |
| **diam-de-conexion:** | 3 x 3" |
| **altura-max-descarga:** | 25 mts |
| **altura-succion:** | 5 mts |

| | |
|---|---|
| **arranque:** | Retráctil |
| **peso:** | 26 kg |

# Motobomba Raiker RBL4417 - 4" 17HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Raiker |
| **modelo:** | RBL4417 |
| **motor:** | Diésel \| Lombardini |
| **potencia-kw-hp:** | - / 17 |
| **diametro-de-succion-descarga-in:** | 4 x 4 |
| **capacidad-de-descarga-l-min:** | 1688 |
| **altura-maxima-mts:** | 65 |
| **altura-de-succion-mts:** | 7 |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 4 |
| **tipo-de-bomba:** | Centrífuga |
| **peso-kg:** | 179 |

# Motobomba TIFONE20 Fiat 2" CENTRIFUGA

| | |
|---|---|
| **SKU:** | TIFONE20 |
| **Motor:** | Fiat Professional |
| **potencia-del-motor:** | 20 HP |
| **cilindrada:** | 1375 CC |
| **combustible:** | Diésel |
| **potencia-maxima:** | 15 KW |
| **consumo-de-combustible:** | 260g (KWxHr) @3000 RPM |
| **capacidad-del-tanque:** | 95 L |
| **litros-por-minuto:** | 2016 LPM |
| **elevacion-maxima:** | 80 M |
| **distancia-de-succion:** | 8 M |

# Motobomba TIFONE30 Fiat 3" CENTRIFUGA

| | |
|---|---|
| **SKU:** | TIFONE30 |
| **Motor:** | Fiat Professional |
| **combustible:** | Diésel |
| **potencia-del-motor:** | 30 HP |
| **succion:** | 4″ |
| **descarga:** | 4″ |
| **litros-por-minuto:** | 2,090 LPM |
| **elevacion-maxima:** | 120 M |

# Motobomba TIFONE60II Fiat 6" CENTRIFUGA

| | |
|---|---|
| **SKU:** | TIFONE60II |
| **Motor:** | Fiat Professional |
| **potencia-del-motor:** | 60 HP |
| **cilindrada:** | 3857 CC |
| **combustible:** | Diésel |
| **potencia-maxima:** | 45 KW |
| **consumo-de-combustible:** | 250g (KWxHr) @3000 RPM |
| **capacidad-del-tanque:** | 25 L |
| **litros-por-minuto:** | 6,818LPM |
| **elevacion-maxima:** | 80M |
| **distancia-de-succion:** | 6M |

# Motobomba TIFONE60III Fiat 8"

| | |
|---|---|
| **SKU:** | TIFONE60III |
| **Motor:** | Fiat Professional |
| **potencia-del-motor:** | 60 HP |
| **combustible:** | Diésel |
| **cilindrada:** | 3857 CC |
| **potencia-maxima:** | 45 KW |
| **capacidad-del-tanque:** | 95 L |
| **succion:** | 8″ |
| **descarga:** | 8″ |
| **litros-por-minuto:** | 8,391 LPM |
| **elevacion-maxima:** | 40 M |
| **distancia-de-succion:** | 4 M |

# Motobomba Toyama TWP40STPX

| | |
|---|---|
| **marca:** | Toyama |
| **modelo:** | TWP40STPX |
| **cilindrada:** | 42.7 cc |
| **potencia:** | 1.8 hp |
| **diametro-de-succion:** | 1.5” |
| **diametro-de-descarga:** | 1.5” |
| **capacidad-maxima-de-descarga:** | 250 l/min |
| **altura-total-de-descarga:** | 35 m |
| **altura-de-succion:** | 8 m |
| **capacidad-deposito-de-combustible:** | 0.6 l |
| **peso:** | 9.5 kg |

| | |
|---|---|
| **tipo-de-bomba:** | Autocebante |
| **incluye:** | 2 Coples aluminio 1.5" 1 Filtro succión 1 Llave bujía 3 Abrazaderas 2 Empaques 1 Mezclador de combustible |
| **refacciones-accesorios-consumibles-para-toyama-twp40stpx:** | Bujía 1999-007 Cilindro 101301002 Anillos 109301004 Pistón 107301002 Retráctil completo TB33L03075 Carburador 196301002 Filtro de aire 944301004 Bobina 197113002 |

# Motobomba Toyama TWP50HP-XP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Toyama |
| **modelo:** | TWP50HP-XP |
| **cilindrada:** | 420 cc |
| **potencia:** | 15 hp |
| **motor:** | TE150-XP |
| **diametro-de-succion:** | 2” |
| **diametro-de-descarga:** | 2” |
| **capacidad-maxima-de-descarga:** | 500 l/min |
| **altura-total-de-descarga:** | 90 m |
| **altura-de-succion:** | 7 m |
| **capacidad-deposito-de-combustible:** | 6 l |
| **peso:** | 65 kg |
| **tipo-de-bomba:** | Autocebante |
| **incluye:** | 2 Coples aluminio 1.5" 1 Filtro succión 1 Llave bujía 3 Abrazaderas 2 Empaques 1 Mezclador de combustible |

| | |
|---|---|
| **refacciones-accesorios-consumibles-para-toyama-twp50hp-xp:** | Pistón 107004010 Retráctil completo 155004005 Carburador 196201017 Filtro de aire 944004006 Bobina 197004007 Aceite A4T-1 |

# Motobomba Toyama TWP50Q-XP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Toyama |
| **modelo:** | TWP50Q-XP |
| **motor:** | 4 tiempos |
| **cilindrada-cc:** | 210 |
| **potencia-kw-hp:** | - / 7 |
| **diametro-de-succion-descarga-in:** | 2" |
| **capacidad-de-descarga-l-min:** | 553 |
| **altura-maxima-mts:** | 27 |
| **altura-de-succion-mts:** | 7 |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 3.6 |
| **tipo-de-bomba:** | Para químicos |
| **peso-kg:** | 25 |
| **incluye:** | 2 Coples aluminio 2" 1 Filtro succión 1 Llave bujía 3 Abrazaderas 2 Empaques |

# Motobomba Toyama TWP50S-XP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Toyama |
| **modelo:** | TWP50S-XP |
| **cilindrada:** | 180 cc |
| **diametro-de-succion:** | 2” |
| **potencia:** | 6 hp |
| **motor:** | TE60-XP |
| **diametro-de-descarga:** | 2” |
| **capacidad-maxima-de-descarga:** | 600 l/min |
| **altura-total-de-descarga:** | 23 m |
| **altura-de-succion:** | 7 m |
| **capacidad-deposito-combustible:** | 3.6 l |
| **tipo-de-bomba:** | Autocebante |
| **peso:** | 23 kg |

| | |
|---|---|
| **incluye:** | 2 Coples aluminio 1.5" 1 Filtro succión 1 Llave bujía 3 Abrazaderas 2 Empaques |
| **refacciones-accesorios-consumibles-para-toyama-twp50s-xp:** | Anillos 108004008 Pistón 26090-05003 Retráctil completo 155004017 Carburador 196004015 Filtro de aire 944004038 Bobina 197004021 Aceite A4T-1 |

# Motobomba Toyama TWP80S-XP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Toyama |
| **modelo:** | TWP80S-XP |
| **cilindrada:** | 210cc |
| **diametro-de-succion:** | 3” |
| **potencia:** | 7hp |
| **motor:** | TE70-XP |
| **diametro-de-descarga:** | 3” |
| **capacidad-maxima-de-descarga:** | 1000 l/min |
| **altura-total-de-descarga:** | 35 m |
| **altura-de-succion:** | 7 m |
| **capacidad-deposito-combustible:** | 3.6 l |
| **tipo-de-bomba:** | Autocebante |
| **peso:** | 28 kg |
| **incluye:** | 2 Coples aluminio 1.5" 1 Filtro succión 1 Llave bujía 3 Abrazaderas 2 Empaques |

# Motobomba Zip Star HB20 709120 2"

| | |
|---|---|
| **marca:** | Zip Star |
| **modelo:** | HB20 |
| **numero-de-parte:** | 709120 |
| **tipo-de-motor:** | 4 Tiempos (Zip Star) |
| **potencia-kw-hp:** | -/ 13 |
| **diametro-de-succion-descarga-in:** | 2" |
| **capacidad-de-descarga-l-min:** | 425 |

| | |
|---|---|
| **altura-maxima-mts:** | 100 |
| **presion-maxima-psi:** | Alta presión |
| **altura-de-succion-mts:** | 7 |
| **alerta-de-aceite:** | Si |
| **peso-kg:** | 55.5 |

# Motobomba Zip Star HB30 Alta Presión 709160 13hp

| | |
|---|---|
| **marca:** | Zip Star |
| **modelo:** | HB30 |
| **numero-de-parte:** | 709160 |
| **motor:** | 13 hp |
| **succion:** | 3" |
| **descarga:** | 2" |
| **altura-de-decarga:** | 80 m |
| **presion:** | Alta presión |
| **dimensiones:** | 635 X 545 X 590 mm |
| **peso:** | 46 kg |

# Motobomba Zip Star TB30 para Lodos - 709150 3" 6.5hp

| | |
|---|---|
| **marca:** | Zip Star |
| **modelo:** | TB30 |
| **numero-de-parte:** | 709150 |
| **diametro-de-conexion-entrada:** | Entrada 3 "y Salida 3" |
| **altura-total-de-descarga:** | 25 m |
| **presion:** | Normal / Agua lodosa |
| **arranque:** | Retráctil |
| **dimensiones:** | 555 X 495 X 455 mm |
| **peso:** | 39 kg |

# Motobomba Zip Star WB20 709100 2" 5.5hp

| | |
|---|---|
| **marca:** | Zip Star |
| **modelo:** | WB20 |
| **numero-de-parte:** | 709100 |
| **diametro-de-conexion-entrada:** | 2” Salida: 2” |
| **rosca-de-conexion:** | Externa Tubular |
| **altura-total-de-descarga:** | 32mts |
| **altura-de-succion:** | 6.7 m |
| **caudal:** | 600 l/min |

| | |
|---|---|
| **motor-potencia:** | 4T / 6.5 hp |
| **arranque:** | Cordón Retráctil |
| **presion:** | Normal |
| **dimensiones:** | 515x415x425 mm |
| **peso:** | 23.5 kg |

# Motobomba Zip Star WB30 709140 3" 6.5hp

| | |
|---|---|
| **marca:** | Zip Star |
| **modelo:** | WB30 |
| **numero-de-parte:** | 709140 |
| **diametro-de-conexion-entrada:** | 3” Salida: 3” |
| **altura-total-de-descarga:** | 30mts |
| **presion:** | Normal |
| **dimensiones:** | 525x415x470 mm |
| **peso:** | 25.5 kg |

# Motobomba Zip Star WB40 - 709200 4" 9hp

| | |
|---|---|
| **marca:** | Zip Star |
| **modelo:** | WB40 |
| **numero-de-parte:** | 709200 |
| **motor:** | 9 hp |
| **diametro-de-conexion:** | Entrada 4 "y Salida 4" |
| **altura-total-de-descarga:** | 15 m |
| **presion:** | Normal |
| **dimensiones:** | 635 X 570 X 550 mm |
| **peso:** | 46 kg |

# Motobomba Zip Star XG-10 709095 1" 1hp

| | |
|---|---|
| **marca:** | Zip Star |
| **modelo:** | XG-10 |
| **numero-de-parte:** | 709095 |
| **diametro-de-conexion-entrada:** | 1” Salida: 1” |
| **rosca-de-conexion:** | Externa Tubular |
| **altura-total-de-descarga:** | 29mts |
| **altura-de-succion:** | 7 m |
| **caudal:** | 133 l/min |
| **motor-potencia:** | 4T / 1 hp |
| **arranque:** | Cordón Retráctil |

| | |
|---|---|
| **presion:** | Normal |
| **dimensiones:** | 345x265x315 |
| **peso:** | 7.0 kg |