



Antarix 4LD15KD4 Motobomba centrífuga a diésel 4x4 15Hp Ukura

marca:	Antarix
modelo:	4LD15KD4
tipo-de-motor:	Diésel Akura
potencia-kw-hp:	15
capacidad-de-descarga-l-min:	1307
altura-maxima-mts:	60
altura-de-succion-mts:	7
capacidad-de-combustible-l:	5
tipo-de-bomba:	Centrífuga
peso-kg:	130
arranque:	Eléctrico
batería:	No incluida



Cople Aluminio 2" CR51ALXH Antarix

SKU:	CR51ALXH
Marca:	Antarix
Peso:	175 g
Material:	Aluminio



Cople Aluminio 3" CR76ALXH Antarix

SKU:	CR76ALXH
Marca:	Antarix
Peso:	300 g
Material:	Aluminio



Cople Rosca Externa 4"

CR102FIX Antarix

SKU: CR102FIX

Marca: Antarix

Peso: 975 g

Material: Aluminio



Cople Rosca Estandar 1 1/2"

CR38ALX Antarix

SKU: CR38ALX

Marca: Antarix

Peso: 75 g

Material: Aluminio



Cople Rosca Estandar 2"

CR51ALX Antarix

SKU: CR51ALX

Marca: Antarix

Peso: 175 g

Material: Aluminio



Cople Rosca Estandar 3"

CR76ALX Antarix

SKU: CR76ALX

Marca: Antarix

Peso: 300 g

Material: Aluminio



Cople Rosca Estandar 4"

CR102ALX Antarix

SKU: CR102ALX

Marca: Antarix

Peso: 525 g

Material: Aluminio



Cople Rosca Estandar 6"

CR153ALX Antarix

SKU: CR153ALX

Marca: Antarix

Peso: 950 g

Material: Aluminio



Cople Rosca Estandar 8"

CR203ALX Antarix

SKU: CR203ALX

Marca: Antarix

Peso: 1265 g

Material: Aluminio



Cople Rosca Externa 1 1/2"

CR38FIX Antarix

SKU: CR38FIX

Marca: Antarix

Peso: 175 g

Material: Aluminio



Cople Rosca Externa 2"

CR51FIX Antarix

SKU: CR51FIX

Marca: Antarix

Peso: 225 g

Material: Aluminio



Cople Rosca Externa 3" CR76FIX Antarix

SKU: CR76FIX

Marca: Antarix

Peso: 475 g

Material: Aluminio



Cople Rosca Externa 6" CR153FIX Antarix

SKU: CR153FIX

Marca: Antarix

Peso: 1800 g

Material: Aluminio



Cople Rosca Externa 8" CR203FIX Antarix

SKU: CR203FIX

Marca: Antarix

Peso: 2400 g

Material: Aluminio



Motobomba 6" BP1560D Parazzini 15hp Diesel

marca:	Parazzini
modelo:	BP1560D
motor:	13 hp Diesel
succ-y-descarga:	6 plg
altura-maxima:	24mts
mezcla:	Kawashima 4t
encendido:	Electrico
peso:	136 kg
tipo-de-bomba:	Autocebante
rev-por-min:	3600 rpm



Motobomba a Diesel Husky HKBD3010F - 3" 10HP

marca:	Swedish Husky Power
modelo:	HKBD3010F
potencia:	10 hp
tipo:	Diesel
altura-maxima:	50m
capacidad-tanque-de-combustible:	5.5lts
capacidad-de-descarga:	550 l/min
diametro-de-succion-descarga:	3" x 3"
peso:	86
succion-maxima:	8 m



Motobomba a Diesel Husky HKBD4010A - 4" 10HP

marca:	Swedish Husky Power
modelo:	HKBD4010A
potencia:	10 hp
tipo:	Diesel
altura-maxima:	26m
capacidad-tanque-de-combustible:	5.5lts
capacidad-de-descarga:	1100 l/min
diametro-de-succion-descarga:	4" x 4"
peso:	3.8
succion-maxima:	8 m

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-husky-hkbd4010a:

Manguera
descarga
ML44ECON
Manguera
succión
RMS4
Adaptador
CMA-A4
Cople CMA-
C4



Motobomba Alta Presión 22 BP50 Afosa 7hp

SKU:	BP50
Marca:	Afosa
cilindrada:	208 cc
Motor:	AX70
potencia:	7 HP
diametro-succion:	2"
diametro-descarga:	2" y 1.5" (2)
caudal-maximo:	425 l/min (25.5m³/h)
altura-total-descarga:	56 m
altura-succion:	7 m
capacidad-de-combustible:	3.6 l
tipo-de-bomba:	Autocebante
Peso:	29.5 Kg



Motobomba Alta Presión Ducati DHL3550 - 2" 7HP

marca:	Ducati
modelo:	DHL3550
motor:	4 Tiempos
cilindrada-cc:	212
potencia-kw-hp:	5.15 / 7
diametro-de-succion-descarga-in:	2"
capacidad-de-descarga-l-min:	30mts
altura-maxima-mts:	50
altura-de-succion-mts:	7
alerta-de-aceite:	Si
tipo-de-bomba:	Alta presión
incluye:	2 conectores de 2" 3 abrazaderas 1 filtro 1 kit de herramientas Garantía de 1 año*



Motobomba Alta Presión Parazzini BP1320A

marca:	Parazzini
modelo:	BP1320A
motor:	13 HP 4 tiempos OHV
rev-por-minuto:	3800 (rpm)
bomba:	Alta Presión
succ-y-descarga:	2"
altura-maxima:	85mts
encendido:	Manual
tipo-de-aceite:	Kawashima 4T
peso:	51 KG



Motobomba Alta Presión Parazzini BP720A - 2"

marca:	Parazzini
modelo:	BP720A
motor:	7 hp 4 tiempos ohv
rev-por-minuto:	3,100 rpm
succ-y-descarga:	2 plg
altura-maxima:	45mts
mezcla:	Kawashima 4t
encendido:	Manual
tipo-de-bomba:	Alta presión autocebante
peso:	28 kg



Motobomba Alta Presión Parazzini BP721.5F Doble Impulsor

marca:	Parazzini
modelo:	BP721.5F
motor:	7 hp 4 tiempos ohv
rev-por-minuto:	3,100 rpm
succ-y-descarga:	Suc.: 2 / Desc.: 1 de 2 y 2 de 1 1/2 plg
altura-maxima:	65mts
mezcla:	Kawashima 4t
encendido:	Manual
peso:	28 kg
tipo-de-bomba:	Autocebante



Motobomba Antarix 4LD22UK2 a diésel alta presión 4x2 22Hp

marca:	Antarix
modelo:	4LD22UK2
tipo-de-motor:	Diésel Ukura
potencia-kw-hp:	22
diametro-de-succion-descarga-in:	4x3
capacidad-de-descarga-l-min:	1655
altura-maxima-mts:	120
tipo-de-bomba:	Centrífuga
peso-kg:	235
arranque:	Eléctrico
sistema-de-enfriamiento:	Por agua mediante radiador
bateria:	No incluida
impulsor:	Doble



Motobomba Antarix 4LD30UK4 de alta presión a diésel 4x4 30Hp

marca:	Antarix
modelo:	4LD30UK4
tipo-de-motor:	Diésel Ukura
potencia-kw-hp:	30
diametro-de-succion-descarga-in:	4
capacidad-de-descarga-l-min:	2090
altura-maxima-mts:	120
altura-de-succion-mts:	7
tipo-de-bomba:	Centrífuga
peso-kg:	400
arranque:	Eléctrico
sistema-de-enfriado:	Agua mediante radiador
bateria:	No incluida
impulsor:	Doble



Motobomba Antarix 4LD50UK4 a diésel Alta presión 4x4 50Hp.

marca:	Antarix
modelo:	4LD50UK4
tipo-de-motor:	Diésel Ukura
potencia-kw-hp:	50
diametro-de-succion-descarga-in:	4
capacidad-de-descarga-l-min:	2090
altura-maxima-mts:	140
altura-de-succion-mts:	8
tipo-de-bomba:	Centrífuga
peso-kg:	400
arranque:	Eléctrico
sistema-de-enfriado:	Por agua mediante radiador
bateria:	No incluida
impulsor:	Doble



Motobomba Antarix 4LD8202KD22 Alta Presión a Diésel 4" 22Hp

marca:	Antarix
modelo:	4LD8202KD22
tipo-de-motor:	Diésel Ukura
potencia-kw-hp:	22
diametro-de-succion-descarga-in:	4
capacidad-de-descarga-l-min:	2016
altura-maxima-mts:	80
altura-de-succion-mts:	8
capacidad-de-combustible-l:	20
tipo-de-bomba:	Centrífuga
peso-kg:	370
arranque:	Eléctrico
sistema-de-enfriado:	Por agua mediante radiador
panel-de-temperatura:	Si
bateria:	No incluida

Motobomba Antarix 4TZ30LD4 de tazonas a diésel 4x4 30Hp



marca:	Antarix
modelo:	4TZ30LD4
tipo-de-motor:	Ukura, Diésel
potencia-kw-hp:	30
diametro-de-succion-descarga-in:	4
capacidad-de-descarga-l-min:	1877
altura-maxima-mts:	55
altura-de-succion-mts:	7
capacidad-de-combustible-l:	2
peso-kg:	490
tazonas:	2
enfriado:	Por agua mediante un radiador
bateria:	No incluida
arranque:	Eléctrico
tablero-de-temperatura:	Si

Motobomba Antarix MAPX2D10 a diésel alta presión 2x2 10Hp



marca:	Antarix
modelo:	MAPX2D10
tipo-de-motor:	Diésel Ukura
potencia-kw-hp:	10
diametro-de-succion-descarga-in:	2
capacidad-de-descarga-l-min:	715
altura-maxima-mts:	75
altura-de-succion-mts:	7
tipo-de-bomba:	Doble impulsor
peso-kg:	87

Motobomba Antarix MAPX2K14 alta presión 2x2 14Hp Kohler



marca:	Antarix
modelo:	MAPX2K14
tipo-de-motor:	Gasolina Kohler
potencia-kw-hp:	14
diametro-de-succion-descarga-in:	2
capacidad-de-descarga-l-min:	690
altura-maxima-mts:	105
altura-de-succion-mts:	7

alerta-de-aceite:

Si

tipo-de-bomba:

Doble impulsor

peso-kg:

70



Motobomba Antarix MAPX2K9 alta presión 2x2 Kohler 9.5Hp

marca:

Antarix

modelo:

MAPX2K9

tipo-de-motor:

Gasolina Kohler

potencia-kw-hp:

9.5

diametro-de-succion-descarga-in:

2

capacidad-de-descarga-l-min:

600

altura-maxima-mts:

95

altura-de-succion-mts:

7

alerta-de-aceite:

Si

tipo-de-bomba:

Doble impulsor

peso-kg:

65



Motobomba Antarix MAPX2UK10 alta presión 2x2 10Hp

marca:

Antarix

modelo:

MAPX2UK10

tipo-de-motor:

Gasolina ukura

potencia-kw-hp:

10

diametro-de-succion-descarga-in:

2

capacidad-de-descarga-l-min:

600

altura-maxima-mts:

95

altura-de-succion-mts:

7

alerta-de-aceite:

Si

tipo-de-bomba:

Doble impulsor

peso-kg:

75



Motobomba Antarix MAPX2UK15 alta presión 2x2 15Hp

marca:	Antarix
modelo:	MAPX2UK15
tipo-de-motor:	Gasolina Ukura
potencia-kw-hp:	15
diametro-de-succion-descarga-in:	2
capacidad-de-descarga-l-min:	690
altura-maxima-mts:	105
altura-de-succion-mts:	7
alerta-de-aceite:	Si
tipo-de-bomba:	Doble impulsor
peso-kg:	75



Motobomba Antarix MC1.5UK2 5.5HP

marca:	Antarix
modelo:	MC1.5UK2
motor:	Ukura, 4 Tiempos
potencia:	2.5 hp
diam-succ-y-descarga:	1 1/2 x 1 1/2 pulg.
capacidad-de-descarga:	315 lpm
altura-max:	38 mts
altura-succion:	7 mts
alerta-aceite:	Si
tipo-de-bomba:	Centrifuga
peso:	15 kg



Motobomba Antarix MC2UK5 2"

marca:	Antarix
modelo:	MC2UK5
motor:	Ukura, 4 Tiempos
potencia:	5.5 hp
diam-succ-y-descarga:	2 x 2"
capacidad-de-descarga:	664 lpm
altura-maxima:	47 mts
altura-succion:	7 mts
tipo-de-bomba:	Centrifuga
peso:	39 kg



Motobomba Antarix MCD4UK23 a diésel centrífuga alta presión 4x4

marca:	Antarix
modelo:	MCD4UK23
tipo-de-motor:	Diésel Ukura
potencia-kw-hp:	23
diametro-de-succion-descarga-in:	2
capacidad-de-descarga-l-min:	1724
altura-maxima-mts:	70
altura-de-succion-mts:	8
capacidad-de-combustible-l:	No incluye tanque
tipo-de-bomba:	Centrífuga
peso-kg:	330
arranque:	Eléctrico
sistema-de-enfriamiento:	Evaporación de agua y sistema auxiliar
bateria:	No incluida



Motobomba Antarix ML2K6 2x2" 6.5HP Autocebante

marca:	Antarix
modelo:	ML2K6
motor:	Kohler
potencia:	6.5 hp
diam-succ-y-descarga:	2 x 2 pulg
capacidad-de-descarga:	500-50 lpm
altura-max:	32 mts
peso:	34 kg



Motobomba Autocebante 2" B50 Afosa 7hp

SKU:	B50
Marca:	Afosa
cilindrada:	208 cc
Motor:	AX70
potencia:	7 HP
diametro-succion:	2"
diametro-descarga:	2"
caudal-maximo:	500 l/min (30m³/h)

altura-total-descarga:	23 m
altura-succion:	7 m
capacidad-de-combustible:	3.6 l
tipo-de-bomba:	Autocebante
Peso:	26 Kg



Motobomba Autocebante 3" B80 Afosa 7hp

SKU:	B80
Marca:	Afosa
Motor:	AX70
potencia:	7 HP
diametro-succion:	3"
diametro-descarga:	3"
caudal-maximo:	1000 l/min (60m³/h)
altura-total-descarga:	28 m
altura-succion:	7 m
capacidad-de-combustible:	3.6 l
tipo-de-bomba:	Autocebante
Peso:	29 Kg



Motobomba Autocebante Antarix MAP2UK7 - 2" 7HP

marca:	Antarix
modelo:	MAP2UK7
motor:	Gasolina
potencia:	7 hp
diam-succ-y-descarga:	2x2"
capacidad-de-descarga:	500 / 50 lpm
tipo-de-bomba:	Alta presión
peso:	33 kg



Motobomba Autocebante BK5010 Kawashima 1" 50cc

marca: Kawashima
modelo: BK5010
motor: 1.5 hp / 4 Tiempos
rpm: 6,500
succ-y-descarga: 1"
altura-max: 25 mts
tipo-de-aceite: Kawashima 4T
encendido: Manual
peso: 11 kg
tipo-de-bomba: Autocebante



Motobomba Autocebante BP2510V2 Kawashima 1" 26 cc

marca: Kawashima
modelo: BP2510V2
motor: 26 cc 2 tiempos
potencia: 0.9 kw
rev-por-minuto: 6,500 rpm
succ-y-descarga: 1"
mezcla: 50:1 aceite 2t
encendido: Kawashima Manual
peso: 7.4 kg
tipo-de-bomba: Autocebante
altura-maxima: 20 mts
Cilindro 1E34FB-30
Anillos 1E34FB-28
Pistón 1E34FB-49
Carburador 1E34FB-40
refacciones-accesorios-y-consumibles-para-kawashima-bp2510v2: Filtro de aire
 1E34FB-49
Bobina 1E34FB-19
Tapa retractil
 1E34FB-F
Kit Pistón 1E34FB-C



Motobomba Autocebante BP4310 Kawashima 1" 43cc

marca:	Kawashima
modelo:	BP4310
motor:	43 cc 2 tiempos
potencia:	1.27 kw
rev-por-minuto:	6,500 rpm
succ-y-descarga:	1"
mezcla:	50:1 aceite 2t Kawashima
encendido:	Manual
peso:	7.4 kg
altura-maxima:	23 mts
refacciones-accesorios-y-consumibles-para-kawashima-bp4310:	
	Cilindro 1E40FB-37
	Anillos 1E40FB-40
	Pistón 9600143105606
	Carburador 1E40FB-49
	Filtro de aire 1E40FB-55
	Bobina 1E40FB-21
	Tapa retractil 1E36FB-F Kit pistón 1E40FB- C



Motobomba Autocebante BPK31 Kawashima 1" 31cc

marca:	Kawashima
modelo:	BPK31
motor:	31 cc 4 tiempos ohv
rev-por-minuto:	6,500 rpm
succ-y-descarga:	1 plg
mezcla:	Kawashima 4t
encendido:	Manual
peso:	9.5 kg
tipo-de-bomba:	Autocebante
altura-maxima:	22 mts

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-kawashima-bpk31:

Cilindro
AT31-39
Anillos
AT31-363738
Pistón
AT31-33
Carburador
AT31-46
Filtro de aire
AT31-3
Bobina
AT31-77
Tapa
retractil
AT31-11



Motobomba Autocebante BT1340 Takashi 4" 13 hp

marca: Takashi
modelo: BT1340
motor: 13 hp 4 tiempos ohv
rev-por-minuto: 3800 rpm
succ-y-descarga: 4 plg
altura-maxima: 27mts
mezcla: Kawashima 4t
encendido: Manual
peso: 44 kg
tipo-de-bomba: Autocebante



Motobomba Autocebante BT5.520 Takashi 2" 5.5 hp

marca: Takashi
modelo: BT5.520
motor: 5.5 hp 4 tiempos
rev-por-minuto: 3,600 rpm
succ-y-descarga: 2 plg
altura-maxima: 28mts
mezcla: Kawashima 4t
encendido: Manual
peso: 27 kg
tipo-de-bomba: Autocebante

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-takashi-bt5-520:

Cabezal cilindro
Anillos
1310AKB010000
Pistón
13101KB010000
Carburador
17100KB010000
Filtro de aire
16104KB010000
Bobina
81100MB300000
Impulsor
TS1200C210000



Motobomba Autocestante BT6.530 Takashi 3" 6.5 hp

marca:	Takashi
modelo:	BT6.530
motor:	6.5 hp 4 tiempos
rev-por-minuto:	3800 rpm
succ-y-descarga:	3 plg
altura-maxima:	28mts
mezcla:	Kawashima 4t
encendido:	Manual
peso:	29 kg
tipo-de-bomba:	Autocestante

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-takashi-bt6-530:

Anillo
1310AKB010000
Pistón
13101KB010000
Filtro aire
16104KB010000
Bobina
81200KB010000
Carburador
17100KB010000
Manguera
descarga
ML34ECON
Manguera
succión RMS3

Motobomba Autocestante Ducati DCH3550 - 2" 7HP



marca:	Ducati
modelo:	DCH3550
motor:	4 Tiempos - Ducati
potencia:	7 hp
cilindrada:	212cc
arranque:	Manual
tipo:	Autocestante
succion-y-descarga:	2"
caudal:	530 LPM
altura:	32 m

succion: 8 m
incluye: 2 conectores de 3" | 3 abrazaderas | 1 filtro | 1 kit de herramientas



Motobomba Autocebante Ducati DCW35251 - 1" 2.5HP

marca: Ducati
modelo: DCW3525
motor: 4 Tiempos
cilindrada-cc: 97.7
potencia-kw-hp: 1.83 / 2.5
diametro-de-succion-descarga-in: 1"
capacidad-de-descarga-l-min: 8mts
altura-maxima-mts: 28
altura-de-succion-mts: 6
alerta-de-aceite: Si
tipo-de-bomba: Centrífuga
incluye: 2 conectores de 1" | 1 filtro | 3 abrazaderas | kit de herramientas



Motobomba Autocebante Ducati DCW3550 - 2" 7HP

marca: Ducati
modelo: DCW3550
motor: 4 Tiempos
cilindrada-cc: 212
potencia-kw-hp: 5.15 / 7
diametro-de-succion-descarga-in: 2"
capacidad-de-descarga-l-min: 36mts
altura-maxima-mts: 28
altura-de-succion-mts: 8
alerta-de-aceite: sí
tipo-de-bomba: Centrífuga
incluye: 2 conectores de 2" | 3 abrazaderas | 1 filtro de agua | 1 kit de herramientas



Motobomba Autocebante Ducati DCW3580 - 3" 7HP

marca:	Ducati
modelo:	DCW3580
tipo-de-motor:	4 Tiempos
tipo-de-bomba:	Autocebante
cilindrada:	212cc
caballos-de-fuerza:	7 hp
capacidad-maxima-descarga:	1000 l/min
diametro-de-succion:	3"
diametro-de-descarga:	3"
altura-maxima:	28 m
capacidad-de-absorcion-maxima:	8 m
alerta-de-aceite:	Sí



Motobomba Autocebante Fiat SIENA22SR - 2" 6.5HP

marca:	Fiat
modelo:	SIENA22SR
motor:	4 Tiempos, a gasolina
potencia:	6.5 hp
succion-y-descarga:	2 x 2"
lpm:	500 Lts
altura:	30 mts
peso:	24 kg



Motobomba Autocebante HUNT1 Power Hunt 1" 2.5 hp

marca:	Power Hunt
modelo:	HUNT1
motor:	4 Tiempos
potencia:	2.5 hp
rev-por-minuto:	3600 rpm
succ-y-descarga:	1"
altura-max:	26 mts
tipo-de-bomba:	Autocebante
peso:	8 kg



Motobomba Autocebante HUNT3 Power Hunt 3" 7 hp

marca:	Power Hunt
modelo:	HUNT3
motor:	4 Tiempos
potencia:	7 hp
diam-succ-y-descarga:	3"
altura-max:	28 mts.
tip-de-bomba:	Autocebante
revoluciones-por-min:	3800 rpm
peso:	29 kg



Motobomba Autocebante HUNT521 Power Hunt 1" 2.5 hp

marca:	Power Hunt
modelo:	HUNT521
motor:	2 Tiempos
potencia:	2.5 hp
diam-succ-y-descarga:	1"
altura-max:	30 metros
tipo-de-bomba:	Autocebante
rev-por-minuto:	7000 rpm
peso:	10 kg



Motobomba Autocebante Husky RLB1504T - 1.3HP

marca:	Swedish Husky Power
modelo:	RLB1504T
potencia:	1.3 hp
tipo:	Autocebante
altura-maxima:	28m
capacidad-tanque-de-combustible:	1lts
capacidad-de-descarga:	133.33 l/Min
cilindrada:	35 cc
diametro-de-succion-descarga-salida:	1 1/2"
peso:	8
succion-maxima:	8 m

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-husky-rlb1504t:



Motobomba Autocebante Husqvarna W50P - 2" 196 CC

marca:	Husqvarna
modelo:	W50P
tipo-de-motor:	Gasolina
cilindrada:	196 cc
diam-descarga-y-succ:	2 x 2"
altura-maxima:	28 mts.
altura-de-succion:	7 mts
presion-maxima:	2.8 psi
peso:	25 kg



Motobomba Autocebante Husqvarna W80P - 3" 196 CC

marca:	Husqvarna
modelo:	W80P
tipo-de-motor:	Gasolina
cilindrada:	196 cc
diam-descarga-y-succ:	3 x 3"
altura-maxima:	28 mts
altura-de-succion:	7 mts
presion-maxima:	2.8 psi
peso:	28 kg



Motobomba Autocebante Kawashima BK5015 - 1.5"

marca:	Kawashima
modelo:	BK5015
motor:	1.5 hp 4 tiempos
rev-por-minuto:	6,500 rpm
succ-y-descarga:	1.5plg
mezcla:	Kawashima 4t
encendido:	Manual
peso:	12 kg
tipo-de-bomba:	Autocebante
altura-maxima:	30 mts
capacidad-de-descarga-l-min:	225
altura-de-succion-mts:	7 mts
cilindrada-cc:	50cc
	Motor 50cc 4T MK504T Sello mecanico BK5015-16 Empaques jarro caracol y tapa bracket kit BK5015-13-17 Piston kit BK50M-50-56 Ciguenal BK50M-58-60 Clutch BK50M-66-69 Base Filtro Kit BK50M-43-48 Filtro de Aire BK50M-46 Banda BK50M-21 Valvula check BK5015-6 Empaque cople BK5015-3 Switch Paro BK5015-33 Carburador BK50M-42 Bobina BK50M-31-33 Anillo piston BK50M-50-53
refacciones-accesorios-consumibles-para-kawashima-bk5015:	



Motobomba Autocebante MBT720 Takashi 2x2" 7 hp

marca:	Takashi
modelo:	MBT720
motor:	4 Tiempos OHV
potencia:	7 hp
rev-por-minuto:	3,600 rpm
succion-y-descarga:	2 x 2"
altura-maxima:	28 mts
tipo-de-bomba:	Autocebante
peso:	27 kg



Motobomba Autocebante para Lodos Parazzini BP1340L - 4"

marca:	Parazzini
modelo:	BP1340L
motor:	13 hp 4 tiempos ohv
rev-por-minuto:	3800 rpm
succ-y-descarga:	4 plg
altura-maxima:	28mts
mezcla:	Kawashima 4t
encendido:	Manual
peso:	76 kg
tipo-de-bomba:	Para lodos autocebante



Motobomba Autocebante Parazzini BP1040D a Diésel 4" 10HP

marca:	Parazzini
modelo:	BP1040D
motor:	10 HP Diesel
succ-y-descarga:	4 plg
encendido:	Eléctrico
tipo-de-bomba:	Autocebante
caudal:	1333 L/min
altura-max:	25 mts
tanque-combustible:	5.5 lts



Motobomba Autocebante Parazzini BP1340 - 4" 13hp

marca: Parazzini
modelo: BP1340
motor: 13 hp 4 tiempos ohv
rev-por-minuto: 3800 rpm
succ-y-descarga: 4 plg
altura-maxima: 28mts
mezcla: Kawashima 4t
encendido: Manual
peso: 52 kg
tipo-de-bomba: Autocebante



Motobomba Autocebante Parazzini BP1340E

marca: Parazzini
modelo: BP1340E
motor: 13 HP 4 tiempos OHV
rev-por-minuto: 3800 (rpm)
succ-y-descarga: 4" pulgadas
altura-maxima: 28mts
encendido: Eléctrico
tipo-de-aceite: Kawashima 4T
peso: 53 KG
refacciones-accesorios-y-consumibles-para-parazzini-bp1340e:

- Cabezal Cilindro 12140Z1901300B99
- Pistón 13111Z1901100000
- Filtro aire 17150Z0101100000
- Bobina 30400Z0801100000
- Carburador 16100Z1909100000
- Tapa retractil 28200Z101110Y100
- Manguera descarga ML44ECON
- Manguera succión RMS4



Motobomba Autocebante Parazzini BP2.515

marca:	Parazzini
modelo:	BP2.515
motor:	2.5 hp 4 tiempos ohv
rev-por-minuto:	3 600 rpm
succ-y-descarga:	1.5 plg
mezcla:	Kawashima 4t
encendido:	Manual
peso:	8 kg
tipo-de-bomba:	Autocebante
altura-maxima:	18 mts
refacciones-accesorios-y-consumibles-para-parazzini-bp2-515:	Anillo
	13200Z4501100000
	Pistón
	13111Z4501100000
	Filtro de aire
	17100Z4502200000
	Bobina
	30400Z4501100000
	Tapa retractil
	28200Z450110Y100
	Manguera descarga
	ML1.54ECON
	Manguera succión
	RMS1.5



Motobomba Autocebante Parazzini BP720 - 2"

marca:	Parazzini
modelo:	BP720
motor:	7 hp 4 tiempos ohv
rev-por-minuto:	3800 rpm
succ-y-descarga:	2 plg
mezcla:	Kawashima 4t
encendido:	Manual
peso:	27 kg
tipo-de-bomba:	Autocebante
altura-maxima:	32 mts
refacciones-accesorios-y-consumibles-para-parazzini-bp720:	Cabezal Cilindro
	12140Z0406100000
	Anillo
	13202Z1402100099
	Pistón
	13111Z8601100000
	Filtro aire
	17150Z0101100000
	Bobina
	30400Z0102100000
	Carburador
	16100Z0402100000
	Tapa retractil
	28200Z300910Y100
	Manguera descarga
	ML24ECON
	Manguera succión
	RMS2



Motobomba Autocebante Parazzini BP730 - 3"

marca:	Parazzini
modelo:	BP730
motor:	7 hp 4 tiempos ohv
rev-por-minuto:	3800 rpm
succ-y-descarga:	3 plg
altura-maxima:	28mts
mezcla:	Kawashima 4t
encendido:	Manual
peso:	29 kg
tipo-de-bomba:	Autocebante



Motobomba Autocebante Parazzini BP730D a Diésel 3" 7HP

marca:	Parazzini
modelo:	BP730D
tipo-de-motor:	Diésel
potencia-kw-hp:	7
diametro-de-succion-descarga-in:	3
capacidad-de-descarga-l-min:	1000
altura-maxima-mts:	30
altura-de-succion-mts:	7
capacidad-de-combustible-l:	3.5
tipo-de-bomba:	Autocebante
peso-kg:	55
encendido:	Eléctrico



Motobomba autocebante Parazzini BP801.5 1.5"

marca:	Parazzini
modelo:	BP801.5
motor:	80 cc
rev-por-minuto:	1.5kw/3600rpm
succion:	1 pulg.
descarga:	1.5 pulg.
altura-maxima:	26 mts
tipo-de-bomba:	Autocebante
modo-encendido:	Modo encendido:

mezcla: Kawashima 4T
peso: 14 kg



Motobomba Autocebante Powerac QGZ50-32 - 709225 2" 7HP

marca: Powerac
modelo: QGZ50-32
numero-de-parte: 709225
motor: 4 Tiempos
potencia: 7 hp / 208 cc.
caudal: 500 l/min
diam-de-conexion: 3 x 3"
altura-max-descarga: 26 mts
altura-succion: 6 mts
arranque: Retráctil
peso: 15 kg



Motobomba Autocebante Parazzini BP1660

marca: Parazzini
modelo: BP1660
motor: 16 hp 4 tiempos ohv
rev-por-minuto: 3800 rpm
succ-y-descarga: 6 plg
mezcla: Kawashima 4t
encendido: Manual
peso: 69 kg
tipo-de-bomba: Autocebante
altura-maxima: 20 mts



Motobomba centrífuga Antarix 6LD50UK6 a diésel 6x6 50Hp

marca:	Antarix
modelo:	6LD50UK6
tipo-de-motor:	Diésel Ukura
potencia-kw-hp:	50
diametro-de-succion-descarga-in:	6
capacidad-de-descarga-l-min:	6818
altura-maxima-mts:	50
altura-de-succion-mts:	7
capacidad-de-combustible-l:	No incluye tanque
tipo-de-bomba:	Centrífuga
peso-kg:	490
arranque:	Eléctrico
sistema-de-enfriado:	Por agua mediante radiador
bateria:	No incluida
tablero-de-temperatura:	Si



Motobomba Centrífuga Antarix MC1141UK2 - 1 1/4" - 1" 2.5HP

marca:	Antarix
modelo:	MC1141UK2
motor:	Gasolina
potencia:	2.5 hp
diam-succ-y-descarga:	1 1/4" - 1"
capacidad-de-descarga:	160 l/min
altura-max:	7 mts
tipo-de-bomba:	Centrífuga
alerta-de-aceite:	Si
peso:	31 kg



Motobomba centrifuga Antarix MC1141UK5 1-1/4" x 1" 5.5 HP

marca:	Antarix
modelo:	MC1141UK5
motor:	Ukura 4 Tiempos
potencia:	5.5 hp
diam-succ-y-descarga:	1 1/4" x 1" pulg
capacidad-de-descarga:	160 lpm
altura-max:	45 mts
altura-succion:	7 mts

tipo-de-bomba: Centrífuga
peso: 31 kg



Motobomba centrífuga Antarix MCD6UK35 a diésel 6x6 35Hp

marca: Antarix
modelo: MCD6UK35
tipo-de-motor: Diésel Ukura
potencia-kw-hp: 35
diametro-de-succion-descarga-in: 6
capacidad-de-descarga-l-min: 5128
altura-maxima-mts: 30
altura-de-succion-mts: 7
capacidad-de-combustible-l: No incluye tanque
tipo-de-bomba: Centrífuga
peso-kg: 490
sistema-de-enfriado: Por evaporación de agua y sistema auxiliar
arranque: Eléctrico
bateria: No incluida
tablero-de-temperatura: Si



Motobomba Centrifuga BK501-1.5C Kawashima 1.5" 1.5hp

marca: Kawashima
modelo: BK501-1.5C
motor: 4 tiempos
cilindrada-cc: 50
potencia-kw-hp: - /1.5"
diametro-de-succion-descarga-in: 1 - 1.5
capacidad-de-descarga-l-min: 200
altura-maxima-mts: 40
presion-maxima-psi: 45
altura-de-succion-mts: 7
alerta-de-aceite: Si
capacidad-de-combustible-l: 800 ml
tipo-de-bomba: Centrífuga
peso-kg: 11

Cable acelerador
BK501-1.5C-21-22
Empaque caja
caracol
BK501-1.5C-4
Caja caracol
BK501-1.5C-1
Tapa bracket
BK501-1.5C-9
Cople conector 1
pulg.
BK501-1.5C-34
Empaque cople
BK501-1.5C-35
Impulsor
BK501-1.5C-5
Sello mecanico
BK501-1.5C-6 Eje
conector kit
BK501-1.5C-16-19

refacciones-accesorios-consumibles-para-kawashima-bk501-1-5c:



Motobomba Centrífuga BK621-1.5C Kawashima 1-1.5"

marca: Kawashima
modelo: BK621-1.5C
motor: 62 cc 2 tiempos
potencia: 1.80 kw
rev-por-minuto: 7,800 rpm
succ-y-descarga: 1.5"
mezcla: 50:1 aceite 2t Kawashima
encendido: Manual
peso: 6.58 kg
tipo-de-bomba: Centrífuga
altura-maxima: 40 mts



Motobomba Centrífuga Parazzini BP1330C

marca: Parazzini
modelo: BP1330C
motor: 13 hp 4 tiempos ohv
rev-por-minuto: 3,600 rpm
succ-y-descarga: 3 plg
altura-maxima: 50mts
mezcla: Kawashima 4t
encendido: Manual
peso: 50 kg
tipo-de-bomba: Centrífuga



Motobomba Centrífuga Parazzini BP720C - 2"

marca:	Parazzini
modelo:	BP720C
motor:	7 hp 4 tiempos ohv
rev-por-minuto:	3800 rpm
succ-y-descarga:	2 plg
altura-maxima:	50mts
mezcla:	Kawashima 4t
encendido:	Manual
peso:	27 kg
tipo-de-bomba:	Centrífuga
refacciones-accesorios-y-consumibles-para-parazzini-bp720c:	Cabeza cilindro
	12140Z0406100000
	Anillo
	13202Z1402100099
	Pistón
	13111Z8601100000
	Filtro de aire
	17150Z0101100000
	Carburador
	16100Z0402100000
	Bobina
	30400Z0102100000
	Manguera descarga
	ML24ECON
	Manguera succión
	RMS2



Motobomba Centrífuga Parazzini BPC1030D a Diesel - 3x3" 10HP

marca:	Parazzini
modelo:	BPC1030D
motor:	10hp Diesel
tipo-de-bomba:	Centrífuga
succ-y-descarga:	3 plg.
altura-maxima:	75mts
encendido:	Electrico
tanque:	5.5 lts.



Motobomba Centrífuga Parazzini BPC1340D a Diésel 4" 13HP

marca:	Parazzini
modelo:	BPC1340D
motor:	13 HP Diésel
succion-y-descarga:	4"
encendido:	Eléctrico incluye batería
tipo-de-bomba:	Centrífuga
revoluciones-por-minuto:	3,600 rpm
altura-maxima:	60 m
caudal:	2,010 lpm
tanque-de-combustible:	5.5 L
peso:	78 kg



Motobomba Centrifuga Parazzini BPC720D a Diesel - 2"

marca:	Parazzini
modelo:	BPC720D
motor:	7 hp, Diesel
bomba:	Centrifuga
succ-y-descarga:	2"
altura-max:	70 mts.
encendido:	Manual y eléctrico.
tanque-combustible:	3.5 lts.



Motobomba Ducati DHL3580 Alta Presión - 13HP

marca:	Ducati
modelo:	DHL3580
motor:	4 Tiempos - Ducati
potencia:	7 hp
cilindrada:	212cc
arranque:	Manual
tipo:	Autocebante
succion-y-descarga:	3"
caudal:	1050 LPM
altura:	28 m
succion:	8 m



Motobomba Efco PC1050RR

marca:	Efco
modelo:	PC1050RR
motor:	2 tiempos
cilindrada-cc:	50.2
potencia-kw-hp:	-/2
diametro-de-succion-descarga-in:	1"-1/2"
capacidad-de-descarga-l-min:	320
altura-maxima-mts:	30
altura-de-succion-mts:	7
capacidad-de-combustible-l:	1.1
peso-kg:	7.26

Motobomba Fiat CABRIO33C 3" 10hp



marca:	Fiat
modelo:	Cabrio33C
motor:	Dicapo 100
combustible:	Diésel
hp:	10hp
succion-descarga:	3"
lpm:	667l
altura:	40 m
peso:	66 Kg
empaque:	65 x 50 x 73 cm
refacciones-accesorios-y-consumibles-para-fiat-cabrio33c:	Manguera descarga ML34ECON Manguera succión RMS3 Adaptador CMA-A3 Cople CMA-C3 Aceite LM3012EU



Motobomba Fiat CABRIO44C

marca:	Fiat
modelo:	Cabrio44C
motor:	Dicapo 120
combustible:	Diésel
hp:	12hp
succion-descarga:	4"
lpm:	1600l
altura:	50 m
peso:	66 Kg
empaque:	65 x 50 x 73 cm
	Manguera descarga ML44ECON
	Manguera succión
refacciones-accesorios-y-consumibles-para-fiat-cabrio44c:	RMS4 Adaptador CMA-A4 Cople CMA-C4 Aceite LM3012EU

Motobomba Fiat CICLONE22



marca:	Fiat
modelo:	Ciclone22
motor:	Capo 70
combustible:	Gasolina
hp:	7hp
succion-descarga:	2"
lpm:	500l
altura:	30 m
peso:	24.2 Kg
empaque:	47 x 40 x 44 cm
	Juego de conexiones (1 filtro 2 abrazaderas 2 acopladores 3 mordazas)
incluye:	Garantía de 1 año*

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-fiat-ciclone22:

Manguera
descarga
ML24ECON
Manguera
succión
RMS2
Adaptador
CMA-A2
Cople CMA-
C2
Abrazadera
TCH2
Aceite
LM3012EU



Motobomba Fiat CICLONE22A

marca:
modelo:
motor:
succion-y-descarga:
lpm:
altura:
peso:
empaque:

Fiat
Ciclone22A
7 HP
2" 2"
1000l
30mts
32kg
47 x 40 x
44 cm
Manguera
descarga
ML24ECON
Manguera
succión
RMS2
Adaptador
CMA-A2
Cople CMA-
C2
Abrazadera
TCH2
Aceite
LM3012EU

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-fiat-ciclone22a:

Manguera
descarga
ML24ECON
Manguera
succión
RMS2
Adaptador
CMA-A2
Cople CMA-
C2
Abrazadera
TCH2
Aceite
LM3012EU



Motobomba Fiat CICLONE22C

marca:
modelo:
motor:
combustible:
hp:
succion-descarga:
lpm:
altura:
peso:
empaque:

Fiat
Ciclone22C
Capo 70
Gasolina
7hp
2"
610l
60 m
27 Kg
47 x 58 x
454 cm

incluye:

Juego de conexiones (3 mordazas | 2 abrazaderas | 2 acopladores | 1 filtro)
Garantía de 1 año*

Manguera descarga ML24ECON
Manguera succión RMS2

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-ciclone22c:

Adaptador CMA-A2
Cople CMA-C2
Abrazadera TCH2
Aceite LM3012EU

Motobomba Fiat CICLONE33 3" 7hp



marca:
modelo:
motor:
combustible:
hp:
succion-descarga:
lpm:
altura:
peso:
empaque:

Fiat
Ciclone33
Capo 70
Gasolina
7hp
3"
1000l
30 m
32 Kg
47 x 40 x 44 cm

incluye:

Juego de conexiones (3 mordazas | 2 abrazaderas | 2 acopladores | 1 filtro)
Garantía de 1 año*

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-fiat-ciclone33:

Manguera
descarga
ML34ECON
Manguera
succión
RMS3
Adaptador
CMA-A3
Cople CMA-
C3
Abrazadera
TCH3
Aceite
LM3012EU



Motobomba Fiat CICLONE33C 3" 14hp

marca:
modelo:
motor:
combustible:
hp:
succion-descarga:
lpm:
altura:
peso:
empaque:

Fiat
Ciclone33C
Capo 70
Gasolina
14hp
3"
1000l
72 m
38 Kg
72 x 38 x
51 cm
Manguera
descarga
ML34ECON
Manguera
succión
RMS3
Adaptador
CMA-A3
Cople CMA-
C3
Abrazadera
TCH3
Aceite
LM3012EU

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-ciclone33c:

Manguera
descarga
ML34ECON
Manguera
succión
RMS3
Adaptador
CMA-A3
Cople CMA-
C3
Abrazadera
TCH3
Aceite
LM3012EU



Motobomba Fiat SOLDATO21 1x1" 1,8hp 2T

SKU: SOLDATO21
Marca: Fiat
Motor: 2 Tiempos
potencia: 1.8 HP
cilindrada: 45 CC
succion: 1"\\"
descarga: 1"\\"
lpm: 150
Peso: 6 KG



Motobomba Fiat SOLDATO411 1" 1,3hp 4T

SKU: SOLDATO411
Marca: Fiat
Motor: 4 Tiempos
potencia: 1.3 HP
cilindrada: 35 CC
succion: 1"\\"
descarga: 1"\\"
lpm: 130
Peso: 10 KG



Motobomba GoodYear GY501WP Agua Limpia - 2" 7HP

marca: Good Year
modelo: GY501WP
motor: 4T - OHV
potencia: 6.5 HP
diametro-succ-y-descarga: 2"
altura-max: 30 mts
arranque: Quick Start



Motobomba Goodyear GY801WP - 3" 7HP

marca:	Good Year
modelo:	GY801WP
motor:	4 tiempos
potencia:	5,2 kW / 7 hp
succion-y-descarga:	3 x 3"
altura-maxima:	30 mts
arranque:	Retráctil



Motobomba Honda WB20XM-MFX

marca:	Honda
modelo:	WB20XM-MFX
tipo-de-motor:	GX160
cilindrada-cc:	163
potencia-kw-hp:	5.5
diametro-de-succion-descarga-in:	2"
capacidad-de-descarga-l-min:	670
altura-maxima-mts:	32
presion-maxima-psi:	46.3
altura-de-succion-mts:	8
alerta-de-aceite:	si
capacidad-de-combustible-l:	3.1
tipo-de-bomba:	Centrifuga
peso-kg:	24



Motobomba Honda WB30XM-MFX

marca:	Honda
modelo:	WB30XM-MFX
tipo-de-motor:	GX160
cilindrada-cc:	163
potencia-kw-hp:	5.5
diametro-de-succion-descarga-in:	3"
capacidad-de-descarga-l-min:	1,100
altura-maxima-mts:	26
presion-maxima-psi:	40.25
altura-de-succion-mts:	8
alerta-de-aceite:	si

capacidad-de-combustible-l: 3.1
tipo-de-bomba: Centrífuga
peso-kg: 25



Motobomba Honda WH20XT-DFX

marca: Honda
modelo: WH20XT
motor: GX160
cilindrada-cc: 163
potencia-kw-hp: - /5.5
diametro-de-succion-descarga-in: 2"
capacidad-de-descarga-l-min: 500
altura-maxima-mts: 50
presion-maxima-psi: 71
altura-de-succion-mts: 8
alerta-de-aceite: Si
capacidad-de-combustible-l: 3.1
tipo-de-bomba: Centrífuga
peso-kg: 23

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-honda-wh20xt:
Cilindro 120A0-ZE1-810 Anillo 13010-ZE1-013(STD.) Pistón 13101-ZE1-000(STD.) Filtro de aire 17211-ZE1-000 Tapa retráctil 28400-ZE1-003ZA Carburador 16010-ZE1-811 Bobina 30500-ZE1-013 Manguera descarga ML24ECON Manguera succión RMS2



Motobomba Honda WL20XM-MFX

marca: Honda
modelo: WL20XM-MF
tipo-de-motor: GP160
cilindrada-cc: 163
potencia-kw-hp: 5.5
diametro-de-succion-descarga-in: 2"
capacidad-de-descarga-l-min: 670
altura-maxima-mts: 32
presion-maxima-psi: 46.3
altura-de-succion-mts: 8
alerta-de-aceite: Si
capacidad-de-combustible-l: 3.1
tipo-de-bomba: Centrífuga
peso-kg: 24

Bujía
98079-56846
Cilindro 12210-
Z1T-405 Anillos
std 13010-
Z4K-004 Pistón
25 13102-
Z1T-000
Retráctil
completo
28400-ZDK-003
Carburador
16100-ZDK-003
Filtro de aire
17211-ZE1-000
Bobina 30500-
ZDK-004
Impulsor
78106-YG7-A30

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-honda-wl20xm-mfx:



Motobomba Honda WL30XM-MFX

marca:	Honda
modelo:	WL30XM-MFX
tipo-de-motor:	GP160
cilindrada-cc:	163
potencia-kw-hp:	5.5
diametro-de-succion-descarga-in:	3"
capacidad-de-descarga-l-min:	1,100
altura-maxima-mts:	23
presion-maxima-psi:	40.25
altura-de-succion-mts:	8
alerta-de-aceite:	si
capacidad-de-combustible-l:	3.1
tipo-de-bomba:	Centrifuga
peso-kg:	25
	Bujía 98079-56846 Cilindro 12210- Z1T-405 Anillos std 13010- Z4K-004 Pistón .25 13102- Z1T-000 Retráctil completo 28400-ZDK-003 Carburador 16100-ZDK-003 Filtro de aire 17211-ZE1-000 Bobina 30500- ZDK-004 Impulsor 78106-YG8-A30
refacciones-accesorios-y-consumibles-para-honda-wl20xm-mfx:	



Motobomba Honda WT20XK4-D

marca:	Honda
modelo:	WT20XK4-D
motor:	GX160
cilindrada-cc:	163
potencia-kw-hp:	5.5hp
diametro-de-succion-descarga-in:	2"
capacidad-de-descarga-l-min:	710
altura-maxima-mts:	30
presion-maxima-psi:	42
altura-de-succion-mts:	8
alerta-de-aceite:	si
capacidad-de-combustible-l:	3.1
tipo-de-bomba:	Centrifuga
peso-kg:	47
	Bujía 98079-56855
	Cilindro 12210-
	Z4M-405 Anillos std
	13010-Z4M-801 Pistón
	std 13101-Z4M-800
	Retráctil completo
	28400-Z4M-003ZA
refacciones-principales-para-honda-wt20x:	Carburador 16100-
	Z4M-932 Filtro de aire
	17210-ZE1-822 Bobina
	30500-Z0T-802
	Impulsor 78106-
	YG0-003 Filtro de
	gasolina 17672-ZE2-
	W01



Motobomba Honda WT30XK4-D

marca:	Honda
modelo:	WT30XK4-D
motor:	GX270
cilindrada-cc:	270
potencia-kw-hp:	9hp
diametro-de-succion-descarga-in:	3"
capacidad-de-descarga-l-min:	1 210
altura-maxima-mts:	37
presion-maxima-psi:	39
altura-de-succion-mts:	8
alerta-de-aceite:	si
peso-kg:	61

Bujía
98079-55846
Cilindro 12210-
Z5K-405 Anillos
.25 13011-
Z5K-004 Pistón
.25 13102-
Z5K-000 Retráctil
refacciones-principales-para-honda-wt30xm-mfx: completo 28400-
Z5K-013ZA
Carburador
16100-Z5K-Y01
Filtro de aire
17210-ZE2-822
Bobina 30500-
Z5K-003 Impulsor
78106-YG1-003



Motobomba Honda WT40XK3-D

marca:	Honda
modelo:	WT40XK3-D
motor:	GX340
cilindrada-cc:	389
potencia-kw-hp:	13hp
diametro-de-succion-descarga-in:	4"
capacidad-de-descarga-l-min:	1 640
altura-maxima-mts:	27
presion-maxima-psi:	39
altura-de-succion-mts:	8
alerta-de-aceite:	si
capacidad-de-combustible-l:	6.1
tipo-de-bomba:	Centrifuga
peso-kg:	78



Motobomba Honda WX10T-D2

marca:	Honda
modelo:	WX10T-D2
motor:	GX23
cilindrada-cc:	25
potencia-kw-hp:	1.5hp
diametro-de-succion-descarga-in:	1"
capacidad-de-descarga-l-min:	140
altura-maxima-mts:	36
presion-maxima-psi:	51.6
altura-de-succion-mts:	8
alerta-de-aceite:	No
capacidad-de-combustible-l:	0.58
tipo-de-bomba:	Centrifuga
peso-kg:	6.1
consumo-de-combustible:	0.54 L / H

Bujía 31914-Z0H-003
Cilindro 10100-Z3E-405 Anillos std 13101-Z3E-000 Pistón std 13010-Z0H-000
Retráctil completo
28400-Z3E-M01
Carburador 16100-Z3E-812
Filtro de aire 17211-Z0H-000
Bobina 30500-Z3E-013
Impulsor 78106-YH4-610
Filtro de gasolina 17672-Z0H-003

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-honda-wx10t:



Motobomba Honda WX15T-D

marca:	Honda
modelo:	WX15T-D
motor:	4 Tiempos
cilindrada-cc:	49
diametro-de-succion-descarga-in:	1.5 x 1.5
capacidad-de-descarga-l-min:	240
altura-maxima-mts:	40
presion-maxima-psi:	54
altura-de-succion-mts:	8
alerta-de-aceite:	No
capacidad-de-combustible-l:	0.77
tipo-de-bomba:	Centrífuga autocebante
peso-kg:	9
consumo-de-combustible:	0.92 l/h



Motobomba Husky HKW2065

marca:	Swedish Husky Power
modelo:	HKW2065
motor:	4 Tiempos
potencia-kw-hp:	-/ 6.5
diametro-de-succion-descarga-in:	2"
capacidad-de-descarga-l-min:	500
altura-maxima-mts:	30
altura-de-succion-mts:	8
alerta-de-aceite:	Si
capacidad-de-combustible-l:	3.6
tipo-de-bomba:	Centrifuga



Motobomba Husky RLB1004T - 1" 1.3HP

marca:	Swedish Husky Power
modelo:	RLB1004T
potencia:	1.3 hp
tipo:	Autocebante
altura-maxima:	30m
capacidad-tanque-de-combustible:	1lts
capacidad-de-descarga:	133.33 l/Min
cilindrada:	35 cc
diametro-de-succion-descarga-salida:	1"
peso:	8
succion-maxima:	8 m



Motobomba Husky RLB2265 - 2" 2.5HP

marca:	Swedish Husky Power
modelo:	RLB2265
motor:	4 tiempos
potencia-kw-hp:	- 7 6.5
diametro-de-succion-descarga-in:	2
capacidad-de-descarga-l-min:	500
altura-maxima-mts:	30
altura-de-succion-mts:	8
alerta-de-aceite:	Si
tipo-de-bomba:	Autocebante
peso-kg:	26



Motobomba Husky RLB2265APM - 2" 6.5HP

marca:	Swedish Husky Power
modelo:	RLB2265APM
motor:	4 tiempos
potencia-kw-hp:	- / 6.5
diametro-de-succion-descarga-in:	2"
altura-maxima-mts:	80
altura-de-succion-mts:	7
capacidad-de-combustible-l:	3.6
tipo-de-bomba:	Doble impulsor



Motobomba Husky RLB3365

marca:

Swedish
Husky
Power

modelo:

RLB3365

potencia:

6.5 HP.

velocidad-del-motor:

3600 RPM.

diametro-de-succion-descarga:

3" x 3".

altura-maxima:

30mts

succion-maxima:

8 metros.

capacidad-de-descarga:

1000 L /
min.

tanque-de-combustible:

3.6 Litros.

peso:

29 Kg.

dimensiones:

52 x 42 x 39
cm

motor:

de 4
tiempos.

Cabeza
cilindro
RLM650129
Anillo
RLM650162
Pistón
RLM650161
Filtro aire
RKH0804
Bobina
RLM650191
Carburador

refacciones-accesorios-consumibles-para-hysky-rlb3365: RLM650231

Tapa
retractil
RLM650203
Manguera
descarga
ML34ECON
Manguera
succión
RMS3
Aceite
A4T-1 o
LM3012EU



Motobomba Husky RLBF2270 -2" 7HP

marca:	Swedish Husky Power
modelo:	RLBF2270
motor:	4 tiempos
cilindrada-cc:	210
potencia-kw-hp:	- / 7hp
diametro-de-succion-descarga-in:	2"
capacidad-de-descarga-l-min:	30 m3/h
altura-maxima-mts:	65
altura-de-succion-mts:	7
alerta-de-aceite:	Si
capacidad-de-combustible-l:	3.6
tipo-de-bomba:	Centrífuga
peso-kg:	28



Motobomba Husky RLBQ2265

marca:	Swedish Husky Power
modelo:	RLBQ2265
motor:	4 Tiempos
potencia-kw-hp:	- / 6.5
diametro-de-succion-descarga-in:	2"
capacidad-de-descarga-l-min:	32 m3/h
altura-maxima-mts:	35
altura-de-succion-mts:	7
alerta-de-aceite:	Si
capacidad-de-combustible-l:	3.6
tipo-de-bomba:	Químicos Autocebante
peso-kg:	30



Motobomba Husqvarna W40P

marca:	Husqvarna
modelo:	W40P
motor:	4 tiempos
cilindrada-cc:	97
potencia-kw-hp:	1.42 - 1.9
diametro-de-succion-descarga-in:	1.5"
capacidad-de-descarga-l-min:	200
altura-maxima-mts:	19
altura-de-succion-mts:	4
alerta-de-aceite:	Si
capacidad-de-combustible-l:	1.4
tipo-de-bomba:	Autocebante

Motobomba Hyundai HCP653

marca:	Hyundai
modelo:	HCP653
tipo-de-motor:	4 Tiempos
potencia-kw-hp:	- / 6.7
diametro-de-succion-descarga-in:	3 x 3
capacidad-de-descarga-l-min:	1,200
altura-maxima-mts:	30mts
altura-de-succion-mts:	8
alerta-de-aceite:	Si
capacidad-de-combustible-l:	3.6
tipo-de-bomba:	Trgasólidos
peso-kg:	36
	Cabeza
	cilindro
	HYGE670012
	Anillos
	HYGE6720032
	Pistón
	HYGE6720034
	Retráctil
	completo
	HYGE670052
	Carburador
	HYGE670061
refacciones-accesorios-y-consumibles-para-hyundai-hcp653:	Filtro de aire
	HYGE670073
	Bobina
	HYGE670097
	Manguera
	descarga
	ML34ECON
	Manguera
	succión RMS3
	Adaptador
	CMA-A3 Cople
	CMA-C3



Motobomba Hyundai HPWP552

marca:	Hyundai
modelo:	HPWP552
motor:	4 Tiempos
potencia-kw-hp:	- / 6.7
diametro-de-succion-descarga-in:	2 x 2
capacidad-de-descarga-l-min:	400
altura-maxima-mts:	80
altura-de-succion-mts:	8
alerta-de-aceite:	Si
capacidad-de-combustible-l:	3.6
tipo-de-bomba:	Alta presión autocebante
peso-kg:	27



Cabeza
cilindro
HYGE670012
Anillo
HYGE6721032
Pistón
HYGE6721034
Filtro de aire
HYGE670073
Tapa retractoril
HYGE670052
Carburador
HYGE670061
Bobina
HYGE670097
Manguera
descarga
ML24ECON
Manguera
succión RMS2

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-hyundai-hpwp552:



Motobomba Hyundai HYW2067

marca: Hyunda
modelo: HYW2067
diametro-de-succ-desc: 2" x 2"
altura: 32mt
capacidad-de-descarga: 600 l/min
succion-maxima: 8mts
potencia-rev: 6.7 hp/3600 rpm
capacidad-tanque-combustible: 3.6lt
peso: 25kg



Motobomba Hyundai HYW3067

marca: Hyundai
modelo: HYW3067
tipo-de-motor: 4 Tiempos
potencia-kw-hp: - / 6.7
diametro-de-succion-descarga-in: 3 x 3
capacidad-de-descarga-l-min: 1,000
altura-maxima-mts: 30mts
altura-de-succion-mts: 8
alerta-de-aceite: Si
capacidad-de-combustible-l: 3.6
tipo-de-bomba: Autocebante
peso-kg: 30

Cabeza
cilindro
HYGE670012
Anillos
HYGE6720032
Pistón
HYGE6720034
Retráctil
completo
HYGE670052
Carburador
HYGE670061
Filtro de aire
HYGE670073
Bobina
HYGE670097
Manguera
descarga
ML34ECON
Manguera
succión RMS3
Adaptador
CMA-A3 Cople
CMA-C3

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-hyundai-hyw3067:



Motobomba Hyundai HYW3093TS - 3" 9HP

marca:	Hyundai
modelo:	HYW3093TS
motor:	4 Tiempos
potencia-kw-hp:	9.3
diametro-de-succion-descarga-in:	3
capacidad-de-descarga-l-min:	1200
altura-maxima-mts:	25
altura-de-succion-mts:	8
alerta-de-aceite:	Si
capacidad-de-combustible-l:	3.6
tipo-de-bomba:	Tragasólido
peso-kg:	64



Motobomba Hyundai HYW35154T

marca:	Hyundai
modelo:	HYW35154T
motor:	4 Tiempos
potencia-kw-hp:	-/2
diametro-de-succion-descarga-in:	1 1/2
capacidad-de-descarga-l-min:	240
altura-maxima-mts:	40
altura-de-succion-mts:	8
capacidad-de-combustible-l:	0.77

tipo-de-bomba:

Autocebante

peso-kg:

9



Motobomba Hyundai HYW4013

marca:

Hyundai

modelo:

HYW4013

motor:

4 Tiempos

potencia-kw-hp:

- / 13.1

diametro-de-succion-descarga-in:

4 x 4

capacidad-de-descarga-l-min:

1,600

altura-maxima-mts:

34

altura-de-succion-mts:

8

capacidad-de-combustible-l:

6.7

tipo-de-bomba:

Autocebante

peso-kg:

43

Cabeza

Cilindro

HYGE1310011

Anillo

HYGE1310034

Pistón

HYGE1310035

Filtro aire

HYGE1310066

Bobina

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-hyundai-hyw4013:

HYGE1310095

Carburador

HYGE1310058

Tapa retráctil

HYGE1310054

Manguera

descarga

ML44ECON

Manguera

succión RMS4



Motobomba Hyundai HYW4013TS

marca:

Hyundai

modelo:

HYW4013TS

motor:

4 Tiempos

potencia-kw-hp:

13.1

diametro-de-succion-descarga-in:

4"

capacidad-de-descarga-l-min:

1600

altura-maxima-mts:

26

altura-de-succion-mts:

8

alerta-de-aceite:

Si

tipo-de-bomba:

Tragasólidos

peso-kg:

76



Motobomba Hyundai HYW720

marca:	Hyundai
modelo:	HYW720
potencia:	7 hp
tipo:	Autocebante
altura-maxima:	28m
capacidad-tanque-de-combustible:	3.3lts
capacidad-de-descarga:	500 l/min
diametro-de-succion-descarga:	2" x 2"
peso:	23
succion-maxima:	8 m



Motobomba Hyundai HYWD2010E

marca:	Hyundai
modelo:	HYWD2010E
motor:	4 Tiempos Diésel
potencia-kw-hp:	- / 10
diametro-de-succion-descarga-in:	2 x 2
capacidad-de-descarga-l-min:	650
altura-maxima-mts:	89
altura-de-succion-mts:	7
alerta-de-aceite:	Si
capacidad-de-combustible-l:	5.5
tipo-de-bomba:	Centrífuga
peso-kg:	76



Motobomba Hyundai HYWD2010EF

marca:	Hyundai
modelo:	HYWD2010EF
motor:	Diésel
potencia-kw-hp:	- / 10
diametro-de-succion-descarga-in:	2"
capacidad-de-descarga-l-min:	280
altura-maxima-mts:	89
altura-de-succion-mts:	8
capacidad-de-combustible-l:	5.5
peso-kg:	78
tipo-de-arranque:	Manual/Eléctrico
bateria:	No incluida



Motobomba Hyundai HYWD2060E

marca:	Hyundai
modelo:	HYWD2060E
motor:	4 Tiempos Diésel
potencia-kw-hp:	- / 6
diametro-de-succion-descarga-in:	2 x 2
capacidad-de-descarga-l-min:	466
altura-maxima-mts:	60
altura-de-succion-mts:	7
alerta-de-aceite:	Si
capacidad-de-combustible-l:	3.5
tipo-de-bomba:	Centrífuga
peso-kg:	57



Motobomba Hyundai HYWD3010EF - 3" 10HP

marca:	Hyundai
modelo:	HYWD3010EF
motor:	4 Tiempos Diesel
potencia-kw-hp:	- / 10
diametro-de-succion-descarga-in:	3 x 3
capacidad-de-descarga-l-min:	650
altura-maxima-mts:	65
altura-de-succion-mts:	7
alerta-de-aceite:	Si
capacidad-de-combustible-l:	5.5
tipo-de-bomba:	Centrífuga
peso-kg:	84



Motobomba Hyundai HYWD4010E

marca:	Hyundai
modelo:	HYWD4010E
motor:	Diésel 4 tiempos
potencia-kw-hp:	- / 10
diametro-de-succion-descarga-in:	4"
capacidad-de-descarga-l-min:	1100
altura-maxima-mts:	21
altura-de-succion-mts:	8
alerta-de-aceite:	Si

capacidad-de-combustible-l: 5.5
tipo-de-bomba: Autocebante
peso-kg: 58

Motobomba Hyundai HYWD4010E 4 "



marca: Hyundai
modelo: HYWD4010E
potencia: 10 hp
tipo: Diesel
altura-maxima: 21m
capacidad-tanque-de-combustible: 5.5lts
capacidad-de-descarga: 1100 l/min
diametro-de-succion-descarga: 4" x 4"
dimensiones: 107 x 74.5 x 68.5 cm
peso: 70
succion-maxima: 8 m
tipo-de-arranque: Manual/Eléctrico

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-hyundai-hywd4010e:
Anillos
KRMD10165
Pistón
KRMD10166
Retráctil
completo
KRMD10249
Filtro de aire
KRMD10196
Manguera
descarga
ML44ECON
Manguera
succión RMS4
Adaptador CMA-
A4 Cople CMA-
C4 Aceite
LM3012EU

Motobomba Hyundai HYWD4014EF



marca: Hyundai
modelo: HYWD4014EF
motor: Diésel
potencia-kw-hp: - / 14
diametro-de-succion-descarga-in: 4"
capacidad-de-descarga-l-min: 2167
altura-maxima-mts: 60
altura-de-succion-mts: 8
peso-kg: 90
tipo-de-arranque: Manual/Eléctrico



Motobomba Hyundai HYWD4017

marca:	Hyundai
modelo:	HYWD4017
motor:	Diésel
potencia-kw-hp:	- / 17
diametro-de-succion-descarga-in:	4 x 4
capacidad-de-descarga-l-min:	1688
altura-maxima-mts:	60
altura-de-succion-mts:	7
capacidad-de-combustible-l:	4
tipo-de-bomba:	Centrífuga
peso-kg:	179



Motobomba Hyundai HYWF1550

marca:	Hyundai
modelo:	HYWF1550
motor:	2 tiempos
potencia-kw-hp:	- / 2.5
diametro-de-succion-descarga-in:	1.5"
capacidad-de-descarga-l-min:	330
altura-maxima-mts:	40
altura-de-succion-mts:	8
capacidad-de-combustible-l:	5.5
peso-kg:	8



Motobomba Hyundai HYWF2013

marca:	Hyundai
modelo:	HYWF2013
potencia:	13.1 hp/3600 rpm
tipo:	Gasolina
altura-maxima:	65m
capacidad-tanque-de-combustible:	6.5lts
capacidad-de-descarga:	500 l/min
diametro-de-succion-descarga:	2" x 2"
peso:	2
succion-maxima:	8 m

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-hyundai-hywf2013: Manguera
descarga
ML24ECON
Manguera
succión
RMS2
Adaptador
CMA-A2
Cople CMA-
C2 Aceite
LM3012EU



Motobomba Hyundai HYWF2067 - 2" 6.7hp

marca:	Hyundai
modelo:	HYWF2067
tipo-de-motor:	4 Tiempos
potencia-kw-hp:	- / 6.7
diametro-de-succion-descarga-in:	2 x 2
capacidad-de-descarga-l-min:	400
altura-maxima-mts:	63mts
altura-de-succion-mts:	8
alerta-de-aceite:	Si
capacidad-de-combustible-l:	3.6
tipo-de-bomba:	Centrífuga
peso-kg:	29



Motobomba Hyundai HYWF2093

marca:	Hyundai
modelo:	HYWF2093
potencia:	9.3 hp/3600 rpm
tipo:	Gasolina
altura-maxima:	65m
capacidad-tanque-de-combustible:	6.5 Lts
capacidad-de-descarga:	450 l/min
diametro-de-succion-descarga:	2" x 2"
dimensiones:	58 x 58 x 52 cm
peso:	39
succion-maxima:	8 m

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-hyundai-hywf2093:

Manguera
descarga
ML24ECON
Manguera
succión
RMS2
Adaptador
CMA-A2
Cople CMA-
C2 Aceite
LM3012EU



Motobomba Hyundai HYWF3013

marca:

Hyundai

modelo:

HYWF3013

potencia:

13.1
hp/3600
rpm

tipo:

Gasolina

altura-maxima:

60m

capacidad-tanque-de-combustible:

6.5lts

capacidad-de-descarga:

700 l/min

diametro-de-succion-descarga:

3" x 3"

peso:

70

succion-maxima:

8 m

Manguera
descarga
ML34ECON
Manguera
succión

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-hyundai-hywf3013:

RMS3
Adaptador
CMA-A3
Cople CMA-
C3 Aceite
LM3012EU



Motobomba Hyundai HYWF3093

marca:

Hyundai

modelo:

HYWF3093

tipo-de-motor:

4 Tiempos

potencia-kw-hp:

- / 9.3

diametro-de-succion-descarga-in:

3 x 3

capacidad-de-descarga-l-min:

700

altura-maxima-mts:

60mts

altura-de-succion-mts:

6.5

capacidad-de-combustible-l:

6.5

tipo-de-bomba:

Centrífuga
(Caracol)

peso-kg:

39

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-hyundai-hywf3093: Manguera
descarga
ML34ECON
Manguera
succión
RMS3
Adaptador
CMA-A3
Cople CMA-
C3 Aceite
LM3012EU



Motobomba Hyundai HYWQ2070

marca:	Hyundai
modelo:	HYWQ2070
motor:	4 Tiempos
potencia-kw-hp:	- / 7
diametro-de-succion-descarga-in:	2 x 2
capacidad-de-descarga-l-min:	580
altura-maxima-mts:	35mts
altura-de-succion-mts:	7
alerta-de-aceite:	Si
capacidad-de-combustible-l:	3.6
tipo-de-bomba:	Químicos autocebante
peso-kg:	30
	Cilindro HYGE6721013
	Anillos HYGE6721032
	Pistón HYGE6721034
	Carburador HYGE670061
	Filtro de aire HYGE670073
	Bobina HYGE670097
	Tapa retráctil HYGE670052

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-hyundai-hywq2070:



Motobomba Kawashima 1.5" BK2.515

SKU:	BK2.515
Marca:	Kawashima
Motor:	4 Tiempos
potencia-del-motor:	1.5 HP
cilindraje:	80 cc
velocidad-de-rotacion:	3 600 rpm
diametro-de-succion-descarga:	2" x 2"
caudal-maximo:	12 m³/h
capacidad-del-tanque-de-combustible:	1.6 litros



Motobomba Kawashima 2"

BK7.520 7.5hp

SKU:	BK7.520
Marca:	Kawashima
Motor:	4 Tiempos
potencia:	7.5 HP
cilindraje:	212 cc
velocidad-de-rotacion:	3 600 rpm
diametro-de-succion-descarga:	2" x 2"
Peso:	24 KG



Motobomba Kawashima 3"

BK7.530 7.5hp

SKU:	BK7.530
Marca:	Kawashima
Motor:	4 Tiempos
cilindraje-del-motor:	212 cc
potencia-del-motor:	7.5 HP
diametro-de-succion-descarga:	3" x 3"
caudal-maximo:	60 m³/h



Motobomba Kawashima 4"

BK1440 7.5hp

SKU:	BK1440
Marca:	Kawashima
potencia-del-motor:	14 HP
cilindraje:	420 cc
velocidad-de-rotacion:	3 600 rpm
diametro-de-succion-descarga:	4" x 4"
caudal-maximo:	85 m³/h



Motobomba Koshin SEV-25L-C

marca:	Koshin
modelo:	SEV-25L-C
motor:	2 Tiempos
cilindrada-cc:	26
diametro-de-succion-descarga-in:	1"
capacidad-de-descarga-l-min:	110
altura-maxima-mts:	32
altura-de-succion-mts:	8
capacidad-de-combustible-l:	0.6
peso-kg:	7



Motobomba Koshin SEV-50X

marca:	Koshin
modelo:	SEV-50X
motor:	4 Tiempos
cilindrada-cc:	179
potencia-kw-hp:	-5
diametro-de-succion-descarga-in:	2
capacidad-de-descarga-l-min:	620
altura-maxima-mts:	27
altura-de-succion-mts:	8
alerta-de-aceite:	Si
capacidad-de-combustible-l:	3.6
peso-kg:	25
consumo-combustible-promedio:	1.8 L/hr



Motobomba Koshin SEV-80X

marca:	Koshin
modelo:	SEV-80X
motor:	4 Tiempos
cilindrada-cc:	179
potencia-kw-hp:	4.7 -6.3
diametro-de-succion-descarga-in:	3
capacidad-de-descarga-l-min:	1050
altura-maxima-mts:	27
altura-de-succion-mts:	8
alerta-de-aceite:	Si
capacidad-de-combustible-l:	3.6
peso-kg:	29
consumo-combustible-promedio:	1.8 L/hr



Motobomba Oleo Mac SC 33 - 709270

marca:	Oleo Mac
modelo:	SC-33
numero-de-parte:	709270
tipo-de-motor:	2 tiempos
cilindrada-cc:	50.2
potencia-kw-hp:	1.6 kW -2.1hp
diametro-de-succion-descarga-in:	1 1/2
capacidad-de-descarga-l-min:	320
altura-maxima-mts:	30
altura-de-succion-mts:	7.3
capacidad-de-combustible-l:	1.1
tipo-de-bomba:	Centrífuga
peso-kg:	12



Motobomba Oleo Mac WP300 709266 1.3hp 1x1"

marca:	Oleo Mac
modelo:	WP300
numero-de-parte:	709266
motor:	2 Tiempos
potencia:	1.3 hp
cilindrada:	30 cc
diametro-de-succ-y-desgarga:	1"
altura-descarga:	36 mts
altura-succion:	7 mts
caudal:	150 lts/min
bomba:	Autocebante
peso:	5.5 kg.



Motobomba para Lodos Parazzini BP930L - 3"

marca:	Parazzini
modelo:	BP930L
motor:	9 hp 4 tiempos ohv
rev-por-minuto:	3800 rpm
succ-y-descarga:	3 plg
mezcla:	Kawashima 4t
encendido:	Manual
peso:	38 kg

tipo-de-bomba: Para lodos autocebante
altura-maxima: 20 mts



Motobomba para Químicos Parazzini BP2.510Q

marca:	Parazzini
modelo:	BP2.510Q
motor:	4 tiempos
potencia-kw-hp:	-2.5
diametro-de-succion-descarga-in:	1"
capacidad-de-descarga-l-min:	240
altura-maxima-mts:	19
presion-maxima-psi:	47
altura-de-succion-mts:	3
alerta-de-aceite:	Si
capacidad-de-combustible-l:	1
tipo-de-bomba:	Para químicos autocebante
peso-kg:	7.5
refacciones-accesorios-consumibles-para-parazzini-bp2-510q:	Sello mecanico 5HL.CP25.022 Empaque tapa bracket 8HL.CP25.017.1 Impulsor 8HL.CP25.006.1 Valvula check 5HL.CP25.021 Volante 13510Z4501200000 Brida de descarga 8HL.CP25.010 Tapon purga bomba 8HL.SP80.015.1



Motobomba para Químicos Parazzini BP720Q - 2"

marca:	Parazzini
modelo:	BP720Q
motor:	7 HP 4 tiempos OHV
rev-por-minuto:	3100 (rpm)
bomba:	Para Químicos
succ-y-descarga:	2"
altura-maxima:	32mts
encendido:	Manual
tipo-de-aceite:	Kawashima 4T
peso:	29 KG



Motobomba para Sólidos y Líquidos Parazzini BP730S - 3"

marca:	Parazzini
modelo:	BP730S
motor:	7 HP 4 tiempos OHV
rev-por-minuto:	3800 (rpm)
bomba:	Sólidos y Líquidos 3"
succ-y-descarga:	
altura-maxima:	25mts
encendido:	Manual
tipo-de-aceite:	Kawashima 4T
peso:	30 KG



Motobomba Parazzini 26 hp 8" Diesel

sku:	BP2680D
marca:	Parazzini
motor:	Diesel (Arranque eléctrico)
potencia:	26 HP
diametro-de-succion-descarga:	8 pulgadas (200 mm)
bomba:	Autocebante de alta capacidad
chasis:	Acero reforzado



Motobomba Parazzini Centrifuga 26 hp 6" Diesel

SKU:	BPC2660D
Marca:	Parazzini
Motor:	4 Tiempos
potencia:	26 HP
diametro-de-succion:	6" x 6" (150 mm)



Motobomba Portatil Kawashima 1" BK2.510

SKU:	BK2.510
Marca:	Kawashima
Motor:	4 Tiempos
potencia-del-motor:	1 HP
cilindraje:	80 CC
velocidad-de-rotacion:	3 600 rpm
diametro-de-succion-descarga:	2" × 2"
capacidad-del-tanque-de-combustible:	1.6 litros



Motobomba POWER HUNT HUNT1.5 1.5" 2.5HP Autocebante

marca:	Power Hunt
sku:	HUNT1.5
motor:	4 Tiempos
potencia:	7 hp
diam-succ-y-descarga:	1.5"
altura-max:	17 mts
tipo-de-bomba:	Autocebante
peso:	8 kg



Motobomba Power Hunt HUNT2 2" 7HP Autocebante

marca:	Power Hunt
modelo:	HUNT2
motor:	4 Tiempos
potencia:	7 hp
diam-succ-y-descarga:	2"
altura-max:	28 mts
tipo-de-bomba:	Autocebante
peso:	27 kg



Motobomba Powerac PRWP152-10 - 709250 1" 3.5HP

marca:	Powerac
modelo:	PRWP152-10
numero-de-parte:	709250
motor:	4 Tiempos
potencia:	3.5 HP / 105 cc
caudal:	183 l/min
diam-de-conexion:	1x1"
altura-max-descarga:	34 mts
altura-de-succ:	7 mts
arranque:	Retráctil
peso:	13 kg



Motobomba Powerac PRWP152-15 - 709255 1.5" 3.5HP

marca:	Powerac
modelo:	PRWP152-15
numero-de-parte:	709255
motor:	4 Tiempos
potencia:	3.5 HP / 105 cc
caudal:	266 l/min
diam-de-conexion:	1.5 x 1.5"
altura-max-descarga:	31 mts
altura-de-succ:	6.5 mts
arranque:	Retráctil
peso:	14 kg



Motobomba Powerac PRWP20-110C Alta Presión - 709245 2"

marca:	Powerac
modelo:	PRWP20-110C
numero-de-parte:	709245
motor:	4 Tiempos
potencia:	13 HP / 390 cc
caudal:	500 l/min
diam-de-conexion:	2 x 2"
altura-max-descarga:	95 mts

altura-succion: 5 mts
arranque: Retráctil
peso: 60 kg



Motobomba Powerac PRWP20F - 709240 2" 7HP

marca: Powerac
modelo: PRWP20F
numero-de-parte: 709240
motor: 4 Tiempos
potencia: 416 l/min
caudal: 416 l/min
diam-de-conexion: 2 x 2"
altura-max-descarga: 47 mts
altura-succion: 6 mts
peso: 23 Kg



Motobomba Powerac PRWP30T - 709260 3" 7HP

marca: Powerac
modelo: PRWP30TN
numero-de-parte: 709260
motor: 4 Tiempos
potencia: 7 HP / 208 cc
caudal: 750 l/min
diam-de-conexion: 3x3"
altura-max-descarga: 28 mts
altura-de-succ: 6 mts
arranque: Retráctil
peso: 36 kg



Motobomba Powerac QGZ80-30 - 709230 3" 7HP

marca: Powerac
modelo: QGZ80-30
numero-de-parte: 709230
potencia: 7 HP / 208 cc.
caudal: 870 l/min
diam-de-conexion: 3 x 3"
altura-max-descarga: 25 mts
altura-succion: 5 mts

arranque:

Retráctil

peso:

26 kg



Motobomba Raiker RBL4417 - 4\" 17HP

marca:	Raiker
modelo:	RBL4417
motor:	Diésel Lombardini
potencia-kw-hp:	- / 17
diametro-de-succion-descarga-in:	4 x 4
capacidad-de-descarga-l-min:	1688
altura-maxima-mts:	65
altura-de-succion-mts:	7
capacidad-de-combustible-l:	4
tipo-de-bomba:	Centrífuga
peso-kg:	179



Motobomba TIFONE20 Fiat 2\" CENTRIFUGA

SKU:	TIFONE20
Motor:	Fiat Professional
potencia-del-motor:	20 HP
cilindrada:	1375 CC
combustible:	Diésel
potencia-maxima:	15 KW
consumo-de-combustible:	260g (KWxHr) @3000 RPM
capacidad-del-tanque:	95 L
litros-por-minuto:	2016 LPM
elevacion-maxima:	80 M
distancia-de-succion:	8 M



Motobomba TIFONE30 Fiat 3\" CENTRIFUGA

SKU:	TIFONE30
Motor:	Fiat Professional
combustible:	Diésel
potencia-del-motor:	30 HP
succion:	4"
descarga:	4"
litros-por-minuto:	2,090 LPM
elevacion-maxima:	120 M



Motobomba TIFONE60II Fiat 6\"

SKU:	TIFONE60II
Motor:	Fiat Professional
potencia-del-motor:	60 HP
cilindrada:	3857 CC
combustible:	Diésel
potencia-maxima:	45 KW
consumo-de-combustible:	250g (KWxHr) @3000 RPM
capacidad-del-tanque:	25 L
litros-por-minuto:	6,818LPM
elevacion-maxima:	80M
distancia-de-succion:	6M



Motobomba TIFONE60III Fiat 8\"

SKU:	TIFONE60III
Motor:	Fiat Professional
potencia-del-motor:	60 HP
combustible:	Diésel
cilindrada:	3857 CC
potencia-maxima:	45 KW
capacidad-del-tanque:	95 L
succion:	8"
descarga:	8"
litros-por-minuto:	8,391 LPM
elevacion-maxima:	40 M
distancia-de-succion:	4 M



Motobomba Toyama TWP40STPX

marca:	Toyama
modelo:	TWP40STPX
cilindrada:	42.7 cc
potencia:	1.8 hp
diametro-de-succion:	1.5"
diametro-de-descarga:	1.5"
capacidad-maxima-de-descarga:	250 l/min
altura-total-de-descarga:	35 m
altura-de-succion:	8 m
capacidad-deposito-de-combustible:	0.6 l
peso:	9.5 kg

tipo-de-bomba:

Autocebante

incluye:

2 Coples
aluminio
1.5" 1 Filtro
succión 1
Llave bujía 3
Abrazaderas
2 Empaques
1 Mezclador
de
combustible

refacciones-accesorios-consumibles-para-toyama-twp40stpx:

Bujía
1999-007
Cilindro
101301002
Anillos
109301004
Pistón
107301002
Retráctil
completo
TB33L03075
Carburador
196301002
Filtro de
aire
944301004
Bobina
197113002



Motobomba Toyama TWP50HP-XP

marca:

Toyama

modelo:

TWP50HP-XP

cilindrada:

420 cc

potencia:

15 hp

motor:

TE150-XP

diametro-de-succion:

2"

diametro-de-descarga:

2"

capacidad-maxima-de-descarga:

500 l/min

altura-total-de-descarga:

90 m

altura-de-succion:

7 m

capacidad-deposito-de-combustible:

6 l

peso:

65 kg

tipo-de-bomba:

Autocebante

incluye:

2 Coples
aluminio 1.5"
1 Filtro
succión 1
Llave bujía 3
Abrazaderas
2 Empaques
1 Mezclador
de
combustible

refacciones-accesorios-consumibles-para-toyama-twp50hp-xp:

Pistón
107004010
Retráctil
completo
155004005
Carburador
196201017
Filtro de aire
944004006
Bobina
197004007
Aceite A4T-1



Motobomba Toyama TWP50Q-XP

marca:	Toyama
modelo:	TWP50Q-XP
motor:	4 tiempos
cilindrada-cc:	210
potencia-kw-hp:	- / 7
diametro-de-succion-descarga-in:	2"
capacidad-de-descarga-l-min:	553
altura-maxima-mts:	27
altura-de-succion-mts:	7
capacidad-de-combustible-l:	3.6
tipo-de-bomba:	Para químicos
peso-kg:	25
incluye:	2 Coples aluminio 2" 1 Filtro succión 1 Llave bujía 3 Abrazaderas 2 Empaques



Motobomba Toyama TWP50S-XP

marca:	Toyama
modelo:	TWP50S-XP
cilindrada:	180 cc
diametro-de-succion:	2"
potencia:	6 hp
motor:	TE60-XP
diametro-de-descarga:	2"
capacidad-maxima-de-descarga:	600 l/min
altura-total-de-descarga:	23 m
altura-de-succion:	7 m
capacidad-deposito-combustible:	3.6 l
tipo-de-bomba:	Autocebante
peso:	23 kg

incluye:

2 Coples aluminio
1.5" 1 Filtro succión 1
Llave bujía 3
Abrazaderas 2
Empaques Anillos
108004008
Pistón
26090-05003
Retráctil completo
155004017
Carburador 196004015
Filtro de aire 944004038
Bobina 197004021
Aceite A4T-1

refacciones-accesorios-consumibles-para-toyama-twp50s-xp:



Motobomba Toyama TWP80S-XP

marca:	Toyama
modelo:	TWP80S-XP
cilindrada:	210cc
diametro-de-succion:	3"
potencia:	7hp
motor:	TE70-XP
diametro-de-descarga:	3"
capacidad-maxima-de-descarga:	1000 l/min
altura-total-de-descarga:	35 m
altura-de-succion:	7 m
capacidad-deposito-combustible:	3.6 l
tipo-de-bomba:	Autocebante
peso:	28 kg
incluye:	2 Coples aluminio 1.5" 1 Filtro succión 1 Llave bujía 3 Abrazaderas 2 Empaques



Motobomba Zip Star HB20 709120 2"

marca:	Zip Star
modelo:	HB20
numero-de-parte:	709120
tipo-de-motor:	4 Tiempos (Zip Star)
potencia-kw-hp:	-/ 13
diametro-de-succion-descarga-in:	2"
capacidad-de-descarga-l-min:	425

altura-maxima-mts:	100
presion-maxima-psi:	Alta presión
altura-de-succion-mts:	7
alerta-de-aceite:	Si
peso-kg:	55.5



Motobomba Zip Star HB30 Alta Presión 709160 13hp

marca:	Zip Star
modelo:	HB30
numero-de-parte:	709160
motor:	13 hp
succion:	3"
descarga:	2"
altura-de-descarga:	80 m
presion:	Alta presión
dimensiones:	635 X 545 X 590 mm
peso:	46 kg



Motobomba Zip Star TB30 para Lodos - 709150 3" 6.5hp

marca:	Zip Star
modelo:	TB30
numero-de-parte:	709150
diametro-de-conexion-entrada:	Entrada 3 "y Salida 3"
altura-total-de-descarga:	25 m
presion:	Normal / Agua lodosa
arranque:	Retráctil
dimensiones:	555 X 495 X 455 mm
peso:	39 kg



Motobomba Zip Star WB20 709100 2" 5.5hp

marca:	Zip Star
modelo:	WB20
numero-de-parte:	709100
diametro-de-conexion-entrada:	2" Salida: 2"
rosca-de-conexion:	Externa Tubular
altura-total-de-descarga:	32mts
altura-de-succion:	6.7 m
caudal:	600 l/min

motor-potencia:	4T / 6.5 hp
arranque:	Cordón Retráctil
presion:	Normal
dimensiones:	515x415x425 mm
peso:	23.5 kg



Motobomba Zip Star WB30 709140 3" 6.5hp

marca:	Zip Star
modelo:	WB30
numero-de-parte:	709140
diametro-de-conexion-entrada:	3" Salida: 3"
altura-total-de-descarga:	30mts
presion:	Normal
dimensiones:	525x415x470 mm
peso:	25.5 kg



Motobomba Zip Star WB40 - 709200 4" 9hp

marca:	Zip Star
modelo:	WB40
numero-de-parte:	709200
motor:	9 hp
diametro-de-conexion:	Entrada 4 "y Salida 4"
altura-total-de-descarga:	15 m
presion:	Normal
dimensiones:	635 X 570 X 550 mm
peso:	46 kg



Motobomba Zip Star XG-10 709095 1" 1hp

marca:	Zip Star
modelo:	XG-10
numero-de-parte:	709095
diametro-de-conexion-entrada:	1" Salida: 1"
rosca-de-conexion:	Externa Tubular
altura-total-de-descarga:	29mts
altura-de-succion:	7 m
caudal:	133 l/min
motor-potencia:	4T / 1 hp
arranque:	Cordón Retráctil

presion:

Normal

dimensiones:

345x265x315

peso:

7.0 kg
