



## **Abrazadera (N70400V030310000)**

**sku:** N70400V030310000  
**marca:** Parazzini  
**modelo-compatible:** BP1340E

## **Abrazadera (N70400V270110000)**

**sku:** N70400V270110000  
**marca:** Parazzini  
**modelo-compatible:** BP730



## **Abrazadera 2 pulg (70400V0102100000)**

**sku:** 70400V0102100000  
**marca:** Parazzini  
**modelo-compatible:** BP1320A | BP720 | BP720A | BP720C | BP720Q  
| BP721.5F | BT6.520



## **Abrazadera 2 pulg (N70400V260110000)**

**sku:** N70400V260110000  
**marca:** Parazzini  
**modelo-compatible:** BP720




## Abrazadera 3 pulg (70400V0202100000)

**sku:** 70400V0202100000

**marca:** Parazzini

**modelo-compatible:** BP1320A | BP720 | BP720A | BP720C | BP720Q  
| BP721.5F | BT6.520



## Abrazadera chica (N70400V050310000)

**sku:** N70400V050310000

**marca:** Parazzini

**modelo-compatible:** BP721.5F



## Abrazadera grande (N70400V010310000)

**sku:** N70400V010310000

**marca:** Parazzini

**modelo-compatible:** BP721.5F



## Abrazadera grande (N70400V020210000)

sku: N70400V020210000  
marca: Parazzini  
modelo-compatible: BP1330A2



## Antarix 4LD15KD4 Motobomba centrífuga a diésel 4x4 15Hp Ukura



marca: Antarix  
modelo: 4LD15KD4  
tipo-de-motor: Diésel Akura  
potencia-kw-hp: 15  
capacidad-de-descarga-l-min: 1307  
altura-maxima-mts: 60  
altura-de-succion-mts: 7  
capacidad-de-combustible-l: 5  
tipo-de-bomba: Centrífuga  
peso-kg: 130  
arranque: Eléctrico  
bateria: No incluida

## Bateria 18Ah (6-FM-20)

sku: 6-FM-20  
marca: Parazzini  
marca-compatible: UNIVERSAL | PARAZZINI  
modelo-compatible: BP134D | BP136D | GP12000 | GP137000D |  
GTS1300C | MP13D





## Bateria para generador (225-22073)

**sku:** 225-22073  
**marca:** Parazzini  
**marca-compatible:** UNIVERSAL | PARAZZINI  
**modelo-compatible:** BP1340E | GP153500 | GP158100E | GP9500TB  
| GT135000 | MP16E | PP3500EK



## Coladera (70114V0102100000)

**sku:** 70114V0102100000  
**marca:** Parazzini  
**modelo-compatible:** BP1320A | BP720 | BP720A



## Coladera (70114V0202100000)

**sku:** 70114V0202100000  
**marca:** Parazzini  
**modelo-compatible:** BP730



## Coladera (70114V0402100000)

**sku:** 70114V0402100000  
**marca:** Parazzini  
**modelo-compatible:** BP2.510



## Coladera (70114V0501100000)

**sku:** 70114V0501100000  
**marca:** Parazzini  
**modelo-compatible:** BP2.515



## Coladera (70135V0901100000)

**sku:** 70135V0901100000  
**marca:** Parazzini  
**modelo-compatible:** BP730S



## Coladera (96001251022)

**sku:** 96001251022  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatible:** BP2510V2 | BPK31



## Coladera (N70114V010210000)

**sku:** N70114V010210000  
**marca:** Parazzini  
**modelo-compatible:** BP1320A



## Coladera (N70114V010310000)

**sku:** N70114V010310000  
**marca:** Parazzini  
**modelo-compatible:** BP720A



## Coladera (N70114V020210000)

**sku:** N70114V020210000  
**marca:** Parazzini  
**modelo-compatible:** BP1330A2



## Coladera (N70114V030210000)

**sku:** N70114V030210000  
**marca:** Parazzini  
**modelo-compatible:** BP1340E



## Coladera (N70114V260110000)

**sku:** N70114V260110000  
**marca:** Parazzini  
**modelo-compatible:** BP720



## Coladera (N70114V270110000)

**sku:** N70114V270110000  
**marca:** Parazzini  
**modelo-compatible:** BP730



## Coladera 3 pulg (70110V2201100000)

**sku:** 70110V2201100000  
**marca:** Parazzini  
**modelo-compatible:** BP1330C | BP930C



## Cople (96001251016)

**sku:** 96001251016  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatible:** BP2510V2





## Cople (96001431016)

**sku:** 96001431016  
**marca:** Kawashima  
**modelo-compatible:** BP4310



## Cople Aluminio 2" CR51ALXH Antarix

**SKU:** CR51ALXH  
**Marca:** Antarix  
**Peso:** 175 g  
**Material:** Aluminio



## Cople Aluminio 3" CR76ALXH Antarix

**SKU:** CR76ALXH  
**Marca:** Antarix  
**Peso:** 300 g  
**Material:** Aluminio



## Cople manguera (70112V0102100000)

**sku:** 70112V0102100000  
**marca:** Parazzini  
**modelo-compatible:** BP1320A | BP1330A2



## Cople manguera (70112V0402100000)

**sku:** 70112V0402100000  
**marca:** Parazzini  
**modelo-compatible:** BP2.510



## Cople manguera (70112V0501100000)

**sku:** 70112V0501100000  
**marca:** Parazzini  
**modelo-compatible:** BP2.515 | BK2.515



## Cople Manguera (70112V0502100000)

**sku:** 70112V0502100000  
**marca:** Parazzini  
**modelo-compatible:** BP2.515



## Cople manguera (70112V1201100000)

**sku:** 70112V1201100000  
**marca:** Parazzini  
**modelo-compatible:** BP930L





## COPLE MANGUERA (N70111V010610000)

**sku:** N70111V010610000

**marca:** Parazzini



## COPLE MANGUERA (N70112V010210000)

**sku:** N70112V010210000

**marca:** Parazzini



## COPLE MANGUERA (N70112V010410000)

**sku:** N70112V010410000

**marca:** Parazzini

**modelo-compatible:** BP720



## Cople Manguera (N70112V020210000)

**sku:** N70112V020210000

**marca:** Parazzini



## COPLE MANGUERA (N70112V030210000)

**sku:** N70112V030210000

**marca:** Parazzini

**modelo-compatible:** BP1340E | BP1340L



## Cople manguera (N70112V050210000)

**sku:** N70112V050210000

**marca:** Parazzini

**modelo-compatible:** BP1330A2



## **COPLE MANGUERA (N70112V260310000)**

**sku:** N70112V260310000  
**marca:** Parazzini  
**modelo-compatible:** BP720



## **Cople manguera (N70112V270310000)**

**sku:** N70112V270310000  
**marca:** Parazzini  
**modelo-compatible:** BP730



## **Cople Rosaca Externa 4" CR102FIX Antarix**

**SKU:** CR102FIX  
**Marca:** Antarix  
**Peso:** 975 g  
**Material:** Aluminio



## Cople Rosca Estandar 1 1/2" CR38ALX Antarix

**SKU:** CR38ALX

**Marca:** Antarix

**Peso:** 75 g

**Material:** Aluminio



## Cople Rosca Estandar 2" CR51ALX Antarix

**SKU:** CR51ALX

**Marca:** Antarix

**Peso:** 175 g

**Material:** Aluminio



## Cople Rosca Estandar 3" CR76ALX Antarix

**SKU:** CR76ALX

**Marca:** Antarix

**Peso:** 300 g

**Material:** Aluminio



## Cople Rosca Estandar 4"

### CR102ALX Antarix

**SKU:** CR102ALX

**Marca:** Antarix

**Peso:** 525 g

**Material:** Aluminio



## Cople Rosca Estandar 6"

### CR153ALX Antarix

**SKU:** CR153ALX

**Marca:** Antarix

**Peso:** 950 g

**Material:** Aluminio



## Cople Rosca Estandar 8"

### CR203ALX Antarix

**SKU:** CR203ALX

**Marca:** Antarix

**Peso:** 1265 g

**Material:** Aluminio



## Cople Rosca Externa 1 1/2" CR38FIX Antarix

**SKU:** CR38FIX

**Marca:** Antarix

**Peso:** 175 g

**Material:** Aluminio



## Cople Rosca Externa 2" CR51FIX Antarix

**SKU:** CR51FIX

**Marca:** Antarix

**Peso:** 225 g

**Material:** Aluminio



## Cople Rosca Externa 3" CR76FIX Antarix

**SKU:** CR76FIX

**Marca:** Antarix

**Peso:** 475 g

**Material:** Aluminio





## Cople Rosca Externa 6" CR153FIX Antarix

**SKU:** CR153FIX

**Marca:** Antarix

**Peso:** 1800 g

**Material:** Aluminio



## Cople Rosca Externa 8" CR203FIX Antarix

**SKU:** CR203FIX

**Marca:** Antarix

**Peso:** 2400 g

**Material:** Aluminio



## Cople tubo succion (N90752V210110000)

**sku:** N90752V210110000

**marca:** Parazzini

**modelo-compatible:** BP720C



## Cople union macho (90752V2101100000)

**sku:** 90752V2101100000  
**marca:** Parazzini  
**modelo-compatible:** BP720C



## Cople union macho (90752V2201100000)

**sku:** 90752V2201100000  
**marca:** Parazzini  
**modelo-compatible:** BP930C



## Cubierta De Filtro (70113V2701100000)

**sku:** 70113V2701100000  
**marca:** Parazzini  
**modelo-compatible:** BP730



## Cubierta filtro (N70113V010310000)

**sku:** N70113V010310000  
**marca:** Parazzini  
**modelo-compatible:** BP720A



## Cubierta filtro 2 pulg (N70113V260110000)

**sku:** N70113V260110000  
**marca:** Parazzini  
**modelo-compatible:** BP720



## Manguera anillada 1-1/2" amarilla 30 m (RNY.1500)

**sku:** RNY.1500  
**marca:** Parazzini  
**modelo-compatible:** BK501-1.5C | BK5015 | BK621-1.5C | BP2.515 | BP721.5F | BP801.5



## Manguera anillada 1-1/2" azul 30 m (RNA.1500)

**sku:** RNA.1500  
**marca:** Parazzini  
**modelo-compatible:** BK501-1.5C | BK5015 | BK621-1.5C | BP2.515 | BP721.5F | BP801.5



## Manguera anillada 1-1/2" blanca 30 m (RNW.1500)

**sku:** RNW.1500  
**marca:** Parazzini  
**modelo-compatible:** BK501-1.5C | BK5015 | BK621-1.5C | BP2.515 | BP721.5F | BP801.5



## Manguera anillada 1-1/2" cristal 30 m (RNK.1500)

**sku:** RNK.1500  
**marca:** Parazzini  
**modelo-compatible:** BK501-1.5C | BK5015 | BK621-1.5C | BP2.515 | BP721.5F | BP801.5



## Manguera anillada 1-1/2" gris 30 m (RNG.1500)

**sku:** RNG.1500  
**marca:** Parazzini  
**modelo-compatible:** BK501-1.5C | BK5015 | BK621-1.5C | BP2.515 | BP721.5F | BP801.5

## Manguera anillada 1-1/2" naranja 30 m (RNO.1500)



**sku:** RNO.1500  
**marca:** Parazzini  
**modelo-compatible:** BK501-1.5C | BK5015 | BK621-1.5C | BP2.515 | BP721.5F | BP801.5

## Manguera anillada 1-1/2" negra 30 m (RNB.1500)



**sku:** RNB.1500  
**marca:** Parazzini  
**modelo-compatible:** BK501-1.5C | BK5015 | BK621-1.5C | BP2.515 | BP721.5F | BP801.5

## Manguera anillada 1-1/4" amarilla 30 m (RNY.1250)



**sku:** RNY.1250  
**marca:** Parazzini



## Manguera anillada 1-1/4" azul 30 m (RNA.1250)

**sku:** RNA.1250

**marca:** Parazzini



## Manguera anillada 1-1/4" blanca 30 m (RNW.1250)

**sku:** RNW.1250

**marca:** Parazzini



## Manguera anillada 1-1/4" cristal 30 m (RNK.1250)

**sku:** RNK.1250

**marca:** Parazzini







## **Manguera anillada 1-1/4" gris 30 m (RNG.1250)**

**sku:** RNG.1250

**marca:** Parazzini



## **Manguera anillada 1-1/4" naranja 30 m (RNO.1250)**

**sku:** RNO.1250

**marca:** Parazzini



## **Manguera anillada 1-1/4" negra 30 m (RNB.1250)**

**sku:** RNB.1250

**marca:** Parazzini



## Manguera anillada 1" amarilla 30 m (RNY.1000)

**sku:** RNY.1000  
**marca:** Parazzini  
**modelo-compatible:** BK501-1.5C | BK5010 | BK621-1.5C | BP2.510 | BP2.510Q | BP2510V2 | BP4310 | BP8010 | BPK31



## Manguera anillada 1" blanca 30 m (RNW.1000)

**sku:** RNW.1000  
**marca:** Parazzini  
**modelo-compatible:** BK501-1.5C | BK5010 | BK621-1.5C | BP2.510 | BP2.510Q | BP2510V2 | BP4310 | BP8010 | BPK31



## Manguera anillada 1" cristal 30 m (RNK.1000)

**sku:** RNK.1000  
**marca:** Parazzini  
**modelo-compatible:** BK501-1.5C | BK5010 | BK621-1.5C | BP2.510 | BP2.510Q | BP2510V2 | BP4310 | BP8010 | BPK31

## Manguera anillada 1" gris 30 m (RNG.1000)



**sku:** RNG.1000  
**marca:** Parazzini  
**modelo-compatible:** BK501-1.5C | BK5010 | BK621-1.5C | BP2.510 | BP2.510Q | BP2510V2 | BP4310 | BP8010 | BPK31

## Manguera anillada 1" naranja 30 m (RNO.1000)



**sku:** RNO.1000  
**marca:** Parazzini  
**modelo-compatible:** BK501-1.5C | BK5010 | BK621-1.5C | BP2.510 | BP2.510Q | BP2510V2 | BP4310 | BP8010 | BPK31

## Manguera anillada 1" negra 30 m (RNB.1000)



**sku:** RNB.1000  
**marca:** Parazzini  
**modelo-compatible:** BK501-1.5C | BK5010 | BK621-1.5C | BP2.510 | BP2.510Q | BP2510V2 | BP4310 | BP8010 | BPK31



## Manguera anillada 1" verde olivo 30 m (RMS1)

**sku:** RMS1

**marca:** Parazzini

**modelo-compatible:** BK501-1.5C | BK5010 | BK621-1.5C | BP2.510 | BP2.510Q | BP2510V2 | BP4310 | BPK31



## Manguera anillada 2-1/2" verde olivo 30 m (RVN.2500)

**sku:** RVN.2500

**marca:** Parazzini



## Manguera anillada 2" amarilla 30 m (RNY.2000)

**sku:** RNY.2000

**marca:** Parazzini

**modelo-compatible:** BP1320A | BP720 | BP720A | BP720C | BP720Q | BP721.5F | BPC720D | BT5.520 | BT6.520

## Manguera anillada 2" azul 30 m (RNA.2000)



**sku:** RNA.2000

**marca:** Parazzini

**modelo-compatible:** BP1320A | BP720 | BP720A | BP720C | BP720Q  
| BP721.5F | BPC720D | BT5.520 | BT6.520

## Manguera anillada 2" blanca 30 m (RNW.2000)



**sku:** RNW.2000

**marca:** Parazzini

**modelo-compatible:** BP1320A | BP720 | BP720A | BP720C | BP720Q  
| BP721.5F | BPC720D | BT5.520 | BT6.520

## Manguera anillada 2" cristal 30 m (RNK.2000)



**sku:** RNK.2000

**marca:** Parazzini

**modelo-compatible:** BP1320A | BP720 | BP720A | BP720C | BP720Q  
| BP721.5F | BPC720D | BT5.520 | BT6.520



## Manguera anillada 2" gris 30 m (RNG.2000)



**sku:** RNG.2000  
**marca:** Parazzini  
**modelo-compatible:** BP1320A | BP720 | BP720A | BP720C | BP720Q  
| BP721.5F | BPC720D | BT5.520 | BT6.520

## Manguera anillada 2" naranja 30 m (RNO.2000)



**sku:** RNO.2000  
**marca:** Parazzini  
**modelo-compatible:** BP1320A | BP720 | BP720A | BP720C | BP720Q  
| BP721.5F | BPC720D | BT5.520 | BT6.520

## Manguera anillada 2" negra 30 m (RNB.2000)



**sku:** RNB.2000  
**marca:** Parazzini  
**modelo-compatible:** BP1320A | BP720 | BP720A | BP720C | BP720Q  
| BP721.5F | BPC720D | BT5.520 | BT6.520





## Manguera anillada 3" amarilla 30 m (RNY.3000)

**sku:** RNY.3000  
**marca:** Parazzini  
**modelo-compatible:** BP1330C | BP730 | BP730D | BP730S | BP930L  
| BPC1030D | BT6.530



## Manguera anillada 3" azul 30 m (RNA.3000)

**sku:** RNA.3000  
**marca:** Parazzini  
**modelo-compatible:** BP1330C | BP730 | BP730D | BP730S | BP930L  
| BPC1030D | BT6.530



## Manguera anillada 3" blanca 30 m (RNW.3000)

**sku:** RNW.3000  
**marca:** Parazzini  
**modelo-compatible:** BP1330C | BP730 | BP730D | BP730S | BP930L  
| BPC1030D | BT6.530

## Manguera anillada 3" gris 30 m (RNG.3000)



**sku:** RNG.3000  
**marca:** Parazzini  
**modelo-compatible:** BP1330C | BP730 | BP730D | BP730S | BP930L  
| BPC1030D | BT6.530

## Manguera anillada 3" naranja 30 m (RNO.3000)



**sku:** RNO.3000  
**marca:** Parazzini  
**modelo-compatible:** BP1330C | BP730 | BP730D | BP730S | BP930L  
| BPC1030D | BT6.530

## Manguera anillada 3" negra 30 m (RNB.3000)



**sku:** RNB.3000  
**marca:** Parazzini  
**modelo-compatible:** BP1330C | BP730 | BP730D | BP730S | BP930L  
| BPC1030D | BT6.530



## Manguera anillada 4" amarilla 30 m (RNY.4000)

**sku:** RNY.4000  
**marca:** Parazzini  
**modelo-compatible:** BP1040D | BP1340 | BP1340E | BP1340L |  
BP134D | BP174D | BPC1340D | BT1340



## Manguera anillada 4" amarilla 30 m (RNY.4000)

**sku:** RNY.4000  
**marca:** Parazzini  
**modelo-compatible:** BP1040D | BP1340 | BP1340E | BP1340L |  
BP134D | BP174D | BPC1340D | BT1340



## Manguera anillada 4" azul 30 m (RNA.4000)

**sku:** RNA.4000  
**marca:** Parazzini  
**modelo-compatible:** BP1040D | BP1340 | BP1340E | BP1340L |  
BP134D | BP174D | BPC1340D | BT1340

## Manguera anillada 4" blanca 30 m (RNW.4000)



**sku:** RNW.4000  
**marca:** Parazzini  
**modelo-compatible:** BP1040D | BP1340 | BP1340E | BP1340L | BP134D | BP174D | BPC1340D | BT1340

## Manguera anillada 4" cristal 30 m (RNK.4000)



**sku:** RNK.4000  
**marca:** Parazzini  
**modelo-compatible:** BP1040D | BP1340 | BP1340E | BP1340L | BP134D | BP174D | BPC1340D | BT1340

## Manguera anillada 4" gris 30 m (RNG.4000)



**sku:** RNG.4000  
**marca:** Parazzini  
**modelo-compatible:** BP1040D | BP1340 | BP1340E | BP1340L | BP134D | BP174D | BPC1340D | BT1340

## Manguera anillada 4" naranja 30 m (RNO.4000)



**sku:** RNO.4000  
**marca:** Parazzini  
**modelo-compatible:** BP1040D | BP1340 | BP1340E | BP1340L |  
BP134D | BP174D | BPC1340D | BT1340

## Manguera anillada 6" blanca 20 m (RNW.6000)



**sku:** RNW.6000  
**marca:** Parazzini  
**modelo-compatible:** BP136D | BP1560D | BP1660

## Manguera anillada 6" cristal 20 m (RNK.6000)



**sku:** RNK.6000  
**marca:** Parazzini  
**modelo-compatible:** BP136D | BP1560D | BP1660



## Manguera anillada 6" gris 20 m (RNG.6000)



**sku:** RNG.6000  
**marca:** Parazzini  
**modelo-compatible:** BP136D | BP1560D | BP1660

---

## Manguera anillada 6" naranja 20 m (RNO.6000)



**sku:** RNO.6000  
**marca:** Parazzini  
**modelo-compatible:** BP136D | BP1560D | BP1660

---

## Manguera anillada 6" negra 20 m (RNB.6000)



**sku:** RNB.6000  
**marca:** Parazzini  
**modelo-compatible:** BP136D | BP1560D | BP1660





## Manguera anillada 8" amarilla 10 m (RNY.8000)

**sku:** RNY.8000

**marca:** Parazzini



## Manguera anillada 8" azul 10 m (RNA.8000)

**sku:** RNA.8000

**marca:** Parazzini



## Manguera anillada 8" blanca 10 m (RNW.8000)

**sku:** RNW.8000

**marca:** Parazzini



## Manguera anillada 8" cristal 10 m (RNK.8000)

**sku:** RNK.8000

**marca:** Parazzini



## Manguera anillada 8" gris 10 m (RNG.8000)

**sku:** RNG.8000

**marca:** Parazzini



## Manguera anillada 8" naranja 10 m (RNO.8000)

**sku:** RNO.8000

**marca:** Parazzini

## Manguera anillada 8" negra 10 m (RNB.8000)



**sku:** RNB.8000

**marca:** Parazzini

## Motobomba 80cc 4 tiempos autocebante 1.5 pulg (645781237636)



**sku:** 645781237636

**marca:** Parazzini Pro

**motor:** 80 cc

**rev-por-minuto:** 1.5kw/3600rpm

**succ-y-descarga:** 1 pulg | 1.5 pulg

**mezcla:** Kawashima 4T

**peso:** 14 kg

**tipo-de-bomba:** Autocebante

**modo-encendido:** Manual

**altura-maxima:** 26 mts

## Motobomba 13 hp 4 tiempos autocebante 4 pulg (645781006133)



**sku:** 645781006133

**marca:** Takashi

**motor:** 13 hp 4 tiempos ohv

**rev-por-minuto:** 3800 rpm

**succ-y-descarga:** 4 plg

**altura-maxima:** 27 mts

**mezcla:** Kawashima 4T

**encendido:** Manual

**peso:** 44 kg

**tipo-de-bomba:** Autocebante



## Motobomba 13 hp diesel autocebante 6 pulg encendido eléctrico (BP136D)

|                  |              |
|------------------|--------------|
| sku:             | BP136D       |
| marca:           | Parazzini    |
| motor:           | 13 hp Diesel |
| succ-y-descarga: | 6 plg        |
| altura-maxima:   | 25 mts       |
| mezcla:          | Kawashima 4T |
| encendido:       | Electrico    |
| peso:            | 136 kg       |
| tipo-de-bomba:   | Autocebante  |
| rev-por-min:     | 3   000 rpm  |



## Motobomba 2.5 hp 4 tiempos ohv autocebante 1 pulg (BP2.510)

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| sku:             | BP2.510              |
| marca:           | Parazzini            |
| motor:           | 2.5 hp 4 tiempos ohv |
| rev-por-minuto:  | 3   600 rpm          |
| succ-y-descarga: | 1 plg                |
| mezcla:          | Kawashima 4T         |
| encendido:       | Manual               |
| peso:            | 8 kg                 |
| tipo-de-bomba:   | Autocebante          |
| altura-maxima:   | 26 mts               |



## Motobomba 2.5 hp 4 tiempos ohv autocebante 1.5 pulg (645781231153)

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| sku:             | 645781231153         |
| marca:           | Power Hunt           |
| motor:           | 2.5 hp 4 tiempos ohv |
| rev-por-minuto:  | 3   600 rpm          |
| succ-y-descarga: | 1.5 plg              |
| mezcla:          | Kawashima 4T         |
| encendido:       | Manual               |
| peso:            | 8 kg                 |

**tipo-de-bomba:** Autocebante

**altura-maxima:** 17 mts



## Motobomba 31 cc 4 tiempos ohv autocebante 1 pulg (645781188280)

**sku:** 645781188280

**marca:** Kawashima

**motor:** 31 cc 4 tiempos ohv

**rev-por-minuto:** 6 | 500 rpm

**succ-y-descarga:** 1 plg

**mezcla:** Kawashima 4T

**encendido:** Manual

**peso:** 9.5 kg

**tipo-de-bomba:** Autocebante

**altura-maxima:** 22 mts



## Motobomba 6.5 hp 4 tiempos autocebante 3 pulg (645781007925)

**sku:** 645781007925

**marca:** Takashi

**motor:** 6.5 hp 4 tiempos

**rev-por-minuto:** 3800 rpm

**succ-y-descarga:** 3 plg

**altura-maxima:** 28 mts

**mezcla:** Kawashima 4T

**encendido:** Manual

**peso:** 29 kg

**tipo-de-bomba:** Autocebante





## Motobomba 6" BP1560D Parazzini 15hp Diesel

|                  |              |
|------------------|--------------|
| marca:           | Parazzini    |
| modelo:          | BP1560D      |
| motor:           | 13 hp Diesel |
| succ-y-descarga: | 6 plg        |
| altura-maxima:   | 24mts        |
| mezcla:          | Kawashima 4t |
| encendido:       | Electrico    |
| peso:            | 136 kg       |
| tipo-de-bomba:   | Autocebante  |
| rev-por-min:     | 3600 rpm     |



## Motobomba 7 hp 4 tiempos autocebante 3 pulg (645781221765)

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| sku:             | 645781221765       |
| marca:           | Power Hunt         |
| motor:           | 7 hp 4 tiempos ohv |
| rev-por-minuto:  | 3800 rpm           |
| succ-y-descarga: | 3 plg              |
| altura-maxima:   | 28 mts             |
| mezcla:          | Kawashima 4T       |
| encendido:       | Manual             |
| peso:            | 29 kg              |
| tipo-de-bomba:   | Autocebante        |



## Motobomba a Diesel Husky HKBD3010F - 3" 10HP

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| marca:                           | Swedish Husky Power |
| modelo:                          | HKBD3010F           |
| potencia:                        | 10 hp               |
| tipo:                            | Diesel              |
| altura-maxima:                   | 50m                 |
| capacidad-tanque-de-combustible: | 5.5lts              |
| capacidad-de-descarga:           | 550 l/min           |
| diametro-de-succion-descarga:    | 3" x 3"             |
| peso:                            | 86                  |
| succion-maxima:                  | 8 m                 |

## Motobomba a Diesel Husky HKBD4010A - 4" 10HP



marca:

modelo:

potencia:

tipo:

altura-maxima:

capacidad-tanque-de-combustible:

capacidad-de-descarga:

diametro-de-succion-descarga:

peso:

succion-maxima:

Swedish  
Husky  
Power

HKBD4010A

10 hp

Diesel

26m

5.5lts

1100 l/min

4" x 4"

3.8

8 m

Manguera  
descarga  
ML44ECON  
Manguera

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-husky-hkbd4010a:

succión

RMS4

Adaptador

CMA-A4

Cople CMA-

C4

## Motobomba Alta Presión 22 BP50 Afosa 7hp



SKU: BP50

Marca: Afosa

cilindrada: 208 cc

Motor: AX70

potencia: 7 HP

diametro-succion: 2"

diametro-descarga: 2" y 1.5" (2)

caudal-maximo: 425 l/min (25.5m³/h)

altura-total-descarga: 56 m

altura-succion: 7 m

capacidad-de-combustible: 3.6 l

tipo-de-bomba: Autocebante

Peso: 29.5 Kg



## Motobomba Alta Presión Ducati DHL3550 - 2" 7HP

|                                  |                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| marca:                           | Ducati                                                                                   |
| modelo:                          | DHL3550                                                                                  |
| motor:                           | 4 Tiempos                                                                                |
| cilindrada-cc:                   | 212                                                                                      |
| potencia-kw-hp:                  | 5.15 / 7                                                                                 |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 2"                                                                                       |
| capacidad-de-descarga-l-min:     | 30mts                                                                                    |
| altura-maxima-mts:               | 50                                                                                       |
| altura-de-succion-mts:           | 7                                                                                        |
| alerta-de-aceite:                | Si                                                                                       |
| tipo-de-bomba:                   | Alta presión                                                                             |
| incluye:                         | 2 conectores de 2"   3 abrazaderas   1 filtro   1 kit de herramientas Garantía de 1 año* |



## Motobomba Alta Presión Parazzini BP1320A

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| marca:           | Parazzini           |
| modelo:          | BP1320A             |
| motor:           | 13 HP 4 tiempos OHV |
| rev-por-minuto:  | 3800 (rpm)          |
| bomba:           | Alta Presión        |
| succ-y-descarga: | 2"                  |
| altura-maxima:   | 85mts               |
| encendido:       | Manual              |
| tipo-de-aceite:  | Kawashima 4T        |
| peso:            | 51 KG               |



## Motobomba Alta Presión Parazzini BP720A - 2"

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| marca:           | Parazzini                |
| modelo:          | BP720A                   |
| motor:           | 7 hp 4 tiempos ohv       |
| rev-por-minuto:  | 3,100 rpm                |
| succ-y-descarga: | 2 plg                    |
| altura-maxima:   | 45mts                    |
| mezcla:          | Kawashima 4t             |
| encendido:       | Manual                   |
| tipo-de-bomba:   | Alta presión autocebante |
| peso:            | 28 kg                    |



## Motobomba Alta Presión Parazzini BP721.5F Doble Impulsor

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| <b>marca:</b>           | Parazzini                                |
| <b>modelo:</b>          | BP721.5F                                 |
| <b>motor:</b>           | 7 hp 4 tiempos ohv                       |
| <b>rev-por-minuto:</b>  | 3,100 rpm                                |
| <b>succ-y-descarga:</b> | Suc.: 2 / Desc.: 1 de 2 y 2 de 1 1/2 plg |
| <b>altura-maxima:</b>   | 65mts                                    |
| <b>mezcla:</b>          | Kawashima 4t                             |
| <b>encendido:</b>       | Manual                                   |
| <b>peso:</b>            | 28 kg                                    |
| <b>tipo-de-bomba:</b>   | Autocebante                              |



## Motobomba Antarix 4LD22UK2 a diésel alta presión 4x2 22Hp

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| <b>marca:</b>                           | Antarix                    |
| <b>modelo:</b>                          | 4LD22UK2                   |
| <b>tipo-de-motor:</b>                   | Diésel Ukura               |
| <b>potencia-kw-hp:</b>                  | 22                         |
| <b>diametro-de-succion-descarga-in:</b> | 4x3                        |
| <b>capacidad-de-descarga-l-min:</b>     | 1655                       |
| <b>altura-maxima-mts:</b>               | 120                        |
| <b>tipo-de-bomba:</b>                   | Centrífuga                 |
| <b>peso-kg:</b>                         | 235                        |
| <b>arranque:</b>                        | Eléctrico                  |
| <b>sistema-de-enfriamiento:</b>         | Por agua mediante radiador |
| <b>bateria:</b>                         | No incluida                |
| <b>impulsor:</b>                        | Doble                      |



## Motobomba Antarix 4LD30UK4 de alta presión a diésel 4x4 30Hp

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| <b>marca:</b>                           | Antarix      |
| <b>modelo:</b>                          | 4LD30UK4     |
| <b>tipo-de-motor:</b>                   | Diésel Ukura |
| <b>potencia-kw-hp:</b>                  | 30           |
| <b>diametro-de-succion-descarga-in:</b> | 4            |
| <b>capacidad-de-descarga-l-min:</b>     | 2090         |



|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| <b>altura-maxima-mts:</b>     | 120                    |
| <b>altura-de-succion-mts:</b> | 7                      |
| <b>tipo-de-bomba:</b>         | Centrífuga             |
| <b>peso-kg:</b>               | 400                    |
| <b>arranque:</b>              | Eléctrico              |
| <b>sistema-de-enfriado:</b>   | Agua mediante radiador |
| <b>bateria:</b>               | No incluida            |
| <b>impulsor:</b>              | Doble                  |



## Motobomba Antarix 4LD50UK4 a diésel Alta presión 4x4 50Hp.

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| <b>marca:</b>                           | Antarix                    |
| <b>modelo:</b>                          | 4LD50UK4                   |
| <b>tipo-de-motor:</b>                   | Diésel Ukura               |
| <b>potencia-kw-hp:</b>                  | 50                         |
| <b>diametro-de-succion-descarga-in:</b> | 4                          |
| <b>capacidad-de-descarga-l-min:</b>     | 2090                       |
| <b>altura-maxima-mts:</b>               | 140                        |
| <b>altura-de-succion-mts:</b>           | 8                          |
| <b>tipo-de-bomba:</b>                   | Centrífuga                 |
| <b>peso-kg:</b>                         | 400                        |
| <b>arranque:</b>                        | Eléctrico                  |
| <b>sistema-de-enfriado:</b>             | Por agua mediante radiador |
| <b>bateria:</b>                         | No incluida                |
| <b>impulsor:</b>                        | Doble                      |



## Motobomba Antarix 4LD8202KD22 Alta Presión a Diésel 4" 22Hp

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| <b>marca:</b>                           | Antarix                    |
| <b>modelo:</b>                          | 4LD8202KD22                |
| <b>tipo-de-motor:</b>                   | Diésel Ukura               |
| <b>potencia-kw-hp:</b>                  | 22                         |
| <b>diametro-de-succion-descarga-in:</b> | 4                          |
| <b>capacidad-de-descarga-l-min:</b>     | 2016                       |
| <b>altura-maxima-mts:</b>               | 80                         |
| <b>altura-de-succion-mts:</b>           | 8                          |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b>      | 20                         |
| <b>tipo-de-bomba:</b>                   | Centrífuga                 |
| <b>peso-kg:</b>                         | 370                        |
| <b>arranque:</b>                        | Eléctrico                  |
| <b>sistema-de-enfriado:</b>             | Por agua mediante radiador |



panel-de-temperatura:

Si

bateria:

No incluida

## Motobomba Antarix 4TZ30LD4 de tazonas a diésel 4x4 30Hp



marca:

Antarix

modelo:

4TZ30LD4

tipo-de-motor:

Ukura, Diésel

potencia-kw-hp:

30

diametro-de-succion-descarga-in:

4

capacidad-de-descarga-l-min:

1877

altura-maxima-mts:

55

altura-de-succion-mts:

7

capacidad-de-combustible-l:

2

peso-kg:

490

tazonas:

2

enfriado:

Por agua mediante un radiador

bateria:

No incluida

arranque:

Eléctrico

tablero-de-temperatura:

Si

## Motobomba Antarix MAPX2D10 a diésel alta presión 2x2 10Hp



marca:

Antarix

modelo:

MAPX2D10

tipo-de-motor:

Diésel Ukura

potencia-kw-hp:

10

diametro-de-succion-descarga-in:

2

capacidad-de-descarga-l-min:

715

altura-maxima-mts:

75

altura-de-succion-mts:

7

tipo-de-bomba:

Doble impulsor

peso-kg:

87



## Motobomba Antarix MAPX2K14 alta presión 2x2 14Hp Kohler

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| marca:                           | Antarix         |
| modelo:                          | MAPX2K14        |
| tipo-de-motor:                   | Gasolina Kohler |
| potencia-kw-hp:                  | 14              |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 2               |
| capacidad-de-descarga-l-min:     | 690             |
| altura-maxima-mts:               | 105             |
| altura-de-succion-mts:           | 7               |
| alerta-de-aceite:                | Si              |
| tipo-de-bomba:                   | Doble impulsor  |
| peso-kg:                         | 70              |



## Motobomba Antarix MAPX2K9 alta presión 2x2 Kohler 9.5Hp

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| marca:                           | Antarix         |
| modelo:                          | MAPX2K9         |
| tipo-de-motor:                   | Gasolina Kohler |
| potencia-kw-hp:                  | 9.5             |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 2               |
| capacidad-de-descarga-l-min:     | 600             |
| altura-maxima-mts:               | 95              |
| altura-de-succion-mts:           | 7               |
| alerta-de-aceite:                | Si              |
| tipo-de-bomba:                   | Doble impulsor  |
| peso-kg:                         | 65              |



## Motobomba Antarix MAPX2UK10 alta presión 2x2 10Hp

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| marca:                           | Antarix        |
| modelo:                          | MAPX2UK10      |
| tipo-de-motor:                   | Gasolina ukura |
| potencia-kw-hp:                  | 10             |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 2              |
| capacidad-de-descarga-l-min:     | 600            |
| altura-maxima-mts:               | 95             |
| altura-de-succion-mts:           | 7              |
| alerta-de-aceite:                | Si             |
| tipo-de-bomba:                   | Doble impulsor |



## Motobomba Antarix MAPX2UK15 alta presión 2x2 15Hp

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| marca:                           | Antarix        |
| modelo:                          | MAPX2UK15      |
| tipo-de-motor:                   | Gasolina Ukura |
| potencia-kw-hp:                  | 15             |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 2              |
| capacidad-de-descarga-l-min:     | 690            |
| altura-maxima-mts:               | 105            |
| altura-de-succion-mts:           | 7              |
| alerta-de-aceite:                | Si             |
| tipo-de-bomba:                   | Doble impulsor |
| peso-kg:                         | 75             |

## Motobomba Antarix MC1.5UK2 5.5HP

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| marca:                 | Antarix             |
| modelo:                | MC1.5UK2            |
| motor:                 | Ukura, 4 Tiempos    |
| potencia:              | 2.5 hp              |
| diam-succ-y-descarga:  | 1 1/2 x 1 1/2 pulg. |
| capacidad-de-descarga: | 315 lpm             |
| altura-max:            | 38 mts              |
| altura-succion:        | 7 mts               |
| alerta-aceite:         | Si                  |
| tipo-de-bomba:         | Centrifuga          |
| peso:                  | 15 kg               |





## Motobomba Antarix MC2UK5 2"

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| marca:                 | Antarix          |
| modelo:                | MC2UK5           |
| motor:                 | Ukura, 4 Tiempos |
| potencia:              | 5.5 hp           |
| diam-succ-y-descarga:  | 2 x 2"           |
| capacidad-de-descarga: | 664 lpm          |
| altura-maxima:         | 47 mts           |
| altura-succion:        | 7 mts            |
| tipo-de-bomba:         | Centrifuga       |
| peso:                  | 39 kg            |



## Motobomba Antarix MCD4UK23 a diésel centrífuga alta presión 4x4

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| marca:                           | Antarix                                |
| modelo:                          | MCD4UK23                               |
| tipo-de-motor:                   | Diésel Ukura                           |
| potencia-kw-hp:                  | 23                                     |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 2                                      |
| capacidad-de-descarga-l-min:     | 1724                                   |
| altura-maxima-mts:               | 70                                     |
| altura-de-succion-mts:           | 8                                      |
| capacidad-de-combustible-l:      | No incluye tanque                      |
| tipo-de-bomba:                   | Centrífuga                             |
| peso-kg:                         | 330                                    |
| arranque:                        | Eléctrico                              |
| sistema-de-enfriamiento:         | Evaporación de agua y sistema auxiliar |
| bateria:                         | No incluida                            |



## Motobomba Antarix ML2K6 2x2" 6.5HP Autocebante

|                        |            |
|------------------------|------------|
| marca:                 | Antarix    |
| modelo:                | ML2K6      |
| motor:                 | Kohler     |
| potencia:              | 6.5 hp     |
| diam-succ-y-descarga:  | 2 x 2 pulg |
| capacidad-de-descarga: | 500-50 lpm |
| altura-max:            | 32 mts     |
| peso:                  | 34 kg      |



## Motobomba Autocebante 2" B50 Afosa 7hp

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>SKU:</b>                      | B50                             |
| <b>Marca:</b>                    | Afosa                           |
| <b>cilindrada:</b>               | 208 cc                          |
| <b>Motor:</b>                    | AX70                            |
| <b>potencia:</b>                 | 7 HP                            |
| <b>diametro-succion:</b>         | 2"                              |
| <b>diametro-descarga:</b>        | 2"                              |
| <b>caudal-maximo:</b>            | 500 l/min (30m <sup>3</sup> /h) |
| <b>altura-total-descarga:</b>    | 23 m                            |
| <b>altura-succion:</b>           | 7 m                             |
| <b>capacidad-de-combustible:</b> | 3.6 l                           |
| <b>tipo-de-bomba:</b>            | Autocebante                     |
| <b>Peso:</b>                     | 26 Kg                           |



## Motobomba Autocebante 3" B80 Afosa 7hp

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>SKU:</b>                      | B80                              |
| <b>Marca:</b>                    | Afosa                            |
| <b>Motor:</b>                    | AX70                             |
| <b>potencia:</b>                 | 7 HP                             |
| <b>diametro-succion:</b>         | 3"                               |
| <b>diametro-descarga:</b>        | 3"                               |
| <b>caudal-maximo:</b>            | 1000 l/min (60m <sup>3</sup> /h) |
| <b>altura-total-descarga:</b>    | 28 m                             |
| <b>altura-succion:</b>           | 7 m                              |
| <b>capacidad-de-combustible:</b> | 3.6 l                            |
| <b>tipo-de-bomba:</b>            | Autocebante                      |
| <b>Peso:</b>                     | 29 Kg                            |





## Motobomba Autocebante Antarix MAP2UK7 - 2" 7HP

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| marca:                 | Antarix      |
| modelo:                | MAP2UK7      |
| motor:                 | Gasolina     |
| potencia:              | 7 hp         |
| diam-succ-y-descarga:  | 2x2"         |
| capacidad-de-descarga: | 500 / 50 lpm |
| tipo-de-bomba:         | Alta presión |
| peso:                  | 33 kg        |



## Motobomba Autocebante BK5010 Kawashima 1" 50cc

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| marca:           | Kawashima          |
| modelo:          | BK5010             |
| motor:           | 1.5 hp / 4 Tiempos |
| rpm:             | 6,500              |
| succ-y-descarga: | 1"                 |
| altura-max:      | 25 mts             |
| tipo-de-aceite:  | Kawashima 4T       |
| encendido:       | Manual             |
| peso:            | 11 kg              |
| tipo-de-bomba:   | Autocebante        |



## Motobomba Autocebante BP2510V2 Kawashima 1" 26 cc

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| marca:           | Kawashima                   |
| modelo:          | BP2510V2                    |
| motor:           | 26 cc 2 tiempos             |
| potencia:        | 0.9 kw                      |
| rev-por-minuto:  | 6,500 rpm                   |
| succ-y-descarga: | 1"                          |
| mezcla:          | 50:1 aceite 2t<br>Kawashima |
| encendido:       | Manual                      |
| peso:            | 7.4 kg                      |
| tipo-de-bomba:   | Autocebante                 |
| altura-maxima:   | 20 mts                      |

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-kawashima-bp2510v2:

Cilindro  
1E34FB-30  
Anillos  
1E34FB-28  
Pistón  
1E34FB-49  
Carburador  
1E34FB-40  
Filtro de  
aire  
1E34FB-49  
Bobina  
1E34FB-19  
Tapa  
retractil  
1E34FB-F  
Kit Pistón  
1E34FB-C



## Motobomba Autocebante BP4310 Kawashima 1" 43cc

**marca:**  
**modelo:**  
**motor:**  
**potencia:**  
**rev-por-minuto:**  
**succ-y-descarga:**  
  
**mezcla:**  
  
**encendido:**  
**peso:**  
**altura-maxima:**

Kawashima  
BP4310  
43 cc 2 tiempos  
1.27 kw  
6,500 rpm  
1"  
50:1 aceite 2t  
Kawashima  
Manual  
7.4 kg  
23 mts  
Cilindro  
1E40FB-37  
Anillos  
1E40FB-40  
Pistón  
9600143105606  
Carburador  
1E40FB-49  
Filtro de aire  
1E40FB-55  
Bobina  
1E40FB-21  
Tapa retractil  
1E36FB-F Kit  
pistón 1E40FB-  
C

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-kawashima-bp4310:



# Motobomba Autocebante BPK31 Kawashima 1" 31cc

|                                                            |                              |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| marca:                                                     | Kawashima                    |
| modelo:                                                    | BPK31                        |
| motor:                                                     | 31 cc 4<br>tiempos ohv       |
| rev-por-minuto:                                            | 6,500 rpm                    |
| succ-y-descarga:                                           | 1 plg                        |
| mezcla:                                                    | Kawashima<br>4t              |
| encendido:                                                 | Manual                       |
| peso:                                                      | 9.5 kg                       |
| tipo-de-bomba:                                             | Autocebante                  |
| altura-maxima:                                             | 22 mts                       |
|                                                            | Cilindro<br>AT31-39          |
|                                                            | Anillos<br>AT31-363738       |
|                                                            | Pistón<br>AT31-33            |
|                                                            | Carburador<br>AT31-46        |
| refacciones-accesorios-y-consumibles-para-kawashima-bpk31: | Filtro de aire<br>AT31-3     |
|                                                            | Bobina<br>AT31-77            |
|                                                            | Tapa<br>retractil<br>AT31-11 |



# Motobomba Autocebante BT1340 Takashi 4" 13 hp

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| marca:           | Takashi             |
| modelo:          | BT1340              |
| motor:           | 13 hp 4 tiempos ohv |
| rev-por-minuto:  | 3800 rpm            |
| succ-y-descarga: | 4 plg               |
| altura-maxima:   | 27mts               |
| mezcla:          | Kawashima 4t        |
| encendido:       | Manual              |
| peso:            | 44 kg               |
| tipo-de-bomba:   | Autocebante         |



## Motobomba Autocebante BT5.520 Takashi 2" 5.5 hp

|                                                            |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| marca:                                                     | Takashi          |
| modelo:                                                    | BT5.520          |
| motor:                                                     | 5.5 hp 4 tiempos |
| rev-por-minuto:                                            | 3,600 rpm        |
| succ-y-descarga:                                           | 2 plg            |
| altura-maxima:                                             | 28mts            |
| mezcla:                                                    | Kawashima 4t     |
| encendido:                                                 | Manual           |
| peso:                                                      | 27 kg            |
| tipo-de-bomba:                                             | Autocebante      |
|                                                            | Cabezal cilindro |
|                                                            | Anillos          |
|                                                            | 1310AKB010000    |
|                                                            | Pistón           |
|                                                            | 13101KB010000    |
|                                                            | Carburador       |
| refacciones-accesorios-y-consumibles-para-takashi-bt5-520: | 17100KB010000    |
|                                                            | Filtro de aire   |
|                                                            | 16104KB010000    |
|                                                            | Bobina           |
|                                                            | 81100MB300000    |
|                                                            | Impulsor         |
|                                                            | TS1200C210000    |



## Motobomba Autocebante BT6.530 Takashi 3" 6.5 hp

|                                                            |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| marca:                                                     | Takashi          |
| modelo:                                                    | BT6.530          |
| motor:                                                     | 6.5 hp 4 tiempos |
| rev-por-minuto:                                            | 3800 rpm         |
| succ-y-descarga:                                           | 3 plg            |
| altura-maxima:                                             | 28mts            |
| mezcla:                                                    | Kawashima 4t     |
| encendido:                                                 | Manual           |
| peso:                                                      | 29 kg            |
| tipo-de-bomba:                                             | Autocebante      |
|                                                            | Anillo           |
|                                                            | 1310AKB010000    |
|                                                            | Pistón           |
|                                                            | 13101KB010000    |
|                                                            | Filtro aire      |
|                                                            | 16104KB010000    |
|                                                            | Bobina           |
| refacciones-accesorios-y-consumibles-para-takashi-bt6-530: | 81200KB010000    |
|                                                            | Carburador       |
|                                                            | 17100KB010000    |
|                                                            | Manguera         |
|                                                            | descarga         |
|                                                            | ML34ECON         |
|                                                            | Manguera         |
|                                                            | succión RMS3     |

## Motobomba Autocebante Ducati DCH3550 - 2" 7HP



|                            |                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>              | Ducati                                                                |
| <b>modelo:</b>             | DCH3550                                                               |
| <b>motor:</b>              | 4 Tiempos - Ducati                                                    |
| <b>potencia:</b>           | 7 hp                                                                  |
| <b>cilindrada:</b>         | 212cc                                                                 |
| <b>arranque:</b>           | Manual                                                                |
| <b>tipo:</b>               | Autocebante                                                           |
| <b>succion-y-descarga:</b> | 2"                                                                    |
| <b>caudal:</b>             | 530 LPM                                                               |
| <b>altura:</b>             | 32 m                                                                  |
| <b>succion:</b>            | 8 m                                                                   |
| <b>incluye:</b>            | 2 conectores de 3"   3 abrazaderas   1 filtro   1 kit de herramientas |

## Motobomba Autocebante Ducati DCW35251 - 1" 2.5HP



|                                         |                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                           | Ducati                                                              |
| <b>modelo:</b>                          | DCW3525                                                             |
| <b>motor:</b>                           | 4 Tiempos                                                           |
| <b>cilindrada-cc:</b>                   | 97.7                                                                |
| <b>potencia-kw-hp:</b>                  | 1.83 / 2.5                                                          |
| <b>diametro-de-succion-descarga-in:</b> | 1"                                                                  |
| <b>capacidad-de-descarga-l-min:</b>     | 8mts                                                                |
| <b>altura-maxima-mts:</b>               | 28                                                                  |
| <b>altura-de-succion-mts:</b>           | 6                                                                   |
| <b>alerta-de-aceite:</b>                | Si                                                                  |
| <b>tipo-de-bomba:</b>                   | Centrifuga                                                          |
| <b>incluye:</b>                         | 2 conectores de 1"   1 filtro   3 abrazaderas   kit de herramientas |





## Motobomba Autocebante Ducati DCW3550 - 2" 7HP

|                                  |                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| marca:                           | Ducati                                                                        |
| modelo:                          | DCW3550                                                                       |
| motor:                           | 4 Tiempos                                                                     |
| cilindrada-cc:                   | 212                                                                           |
| potencia-kw-hp:                  | 5.15 / 7                                                                      |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 2"                                                                            |
| capacidad-de-descarga-l-min:     | 36mts                                                                         |
| altura-maxima-mts:               | 28                                                                            |
| altura-de-succion-mts:           | 8                                                                             |
| alerta-de-aceite:                | sí                                                                            |
| tipo-de-bomba:                   | Centrifuga                                                                    |
| incluye:                         | 2 conectores de 2"   3 abrazaderas   1 filtro de agua   1 kit de herramientas |



## Motobomba Autocebante Ducati DCW3580 - 3" 7HP

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| marca:                         | Ducati      |
| modelo:                        | DCW3580     |
| tipo-de-motor:                 | 4 Tiempos   |
| tipo-de-bomba:                 | Autocebante |
| cilindrada:                    | 212cc       |
| caballos-de-fuerza:            | 7 hp        |
| capacidad-maxima-descarga:     | 1000 l/min  |
| diametro-de-succion:           | 3"          |
| diametro-de-descarga:          | 3"          |
| altura-maxima:                 | 28 m        |
| capacidad-de-absorcion-maxima: | 8 m         |
| alerta-de-aceite:              | Sí          |



## Motobomba Autocebante Fiat SIENA22SR - 2" 6.5HP

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>marca:</b>              | Fiat                  |
| <b>modelo:</b>             | SIENA22SR             |
| <b>motor:</b>              | 4 Tiempos, a gasolina |
| <b>potencia:</b>           | 6.5 hp                |
| <b>succion-y-descarga:</b> | 2 x 2"                |
| <b>lpm:</b>                | 500 Lts               |
| <b>altura:</b>             | 30 mts                |
| <b>peso:</b>               | 24 kg                 |



## Motobomba Autocebante HUNT1 Power Hunt 1" 2.5 hp

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| <b>marca:</b>           | Power Hunt  |
| <b>modelo:</b>          | HUNT1       |
| <b>motor:</b>           | 4 Tiempos   |
| <b>potencia:</b>        | 2.5 hp      |
| <b>rev-por-minuto:</b>  | 3600 rpm    |
| <b>succ-y-descarga:</b> | 1"          |
| <b>altura-max:</b>      | 26 mts      |
| <b>tipo-de-bomba:</b>   | Autocebante |
| <b>peso:</b>            | 8 kg        |



## Motobomba Autocebante HUNT3 Power Hunt 3" 7 hp

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| <b>marca:</b>                | Power Hunt  |
| <b>modelo:</b>               | HUNT3       |
| <b>motor:</b>                | 4 Tiempos   |
| <b>potencia:</b>             | 7 hp        |
| <b>diam-succ-y-descarga:</b> | 3"          |
| <b>altura-max:</b>           | 28 mts.     |
| <b>tip-de-bomba:</b>         | Autocebante |
| <b>revoluciones-por-min:</b> | 3800 rpm    |
| <b>peso:</b>                 | 29 kg       |



## Motobomba Autocebante HUNT521 Power Hunt 1" 2.5 hp

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| marca:                | Power Hunt  |
| modelo:               | HUNT521     |
| motor:                | 2 Tiempos   |
| potencia:             | 2.5 hp      |
| diam-succ-y-descarga: | 1"          |
| altura-max:           | 30 metros   |
| tipo-de-bomba:        | Autocebante |
| rev-por-minuto:       | 7000 rpm    |
| peso:                 | 10 kg       |



## Motobomba Autocebante Husky RLB1504T - 1.3HP

|                                                           |                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| marca:                                                    | Swedish<br>Husky Power                                                                                                               |
| modelo:                                                   | RLB1504T                                                                                                                             |
| potencia:                                                 | 1.3 hp                                                                                                                               |
| tipo:                                                     | Autocebante                                                                                                                          |
| altura-maxima:                                            | 28m                                                                                                                                  |
| capacidad-tanque-de-combustible:                          | 1lts                                                                                                                                 |
| capacidad-de-descarga:                                    | 133.33 l/Min                                                                                                                         |
| cilindrada:                                               | 35 cc                                                                                                                                |
| diametro-de-succion-descarga-salida:                      | 1 1/2"                                                                                                                               |
| peso:                                                     | 8                                                                                                                                    |
| succion-maxima:                                           | 8 m                                                                                                                                  |
| refacciones-accesorios-y-consumibles-para-husky-rlb1504t: | Manguera<br>descarga<br>ML1.54ECON<br>Manguera<br>succión<br>RMS15<br>Adaptador<br>CMA-A1.5<br>Cople CMA-<br>C1.5 Aceite<br>LM3012EU |



## Motobomba Autocebante Husqvarna W50P - 2" 196 CC

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| marca:                | Husqvarna |
| modelo:               | W50P      |
| tipo-de-motor:        | Gasolina  |
| cilindrada:           | 196 cc    |
| diam-descarga-y-succ: | 2 x 2"    |
| altura-maxima:        | 28 mts.   |

**altura-de-succion:** 7 mts  
**presion-maxima:** 2.8 psi  
**peso:** 25 kg



## Motobomba Autocebante Husqvarna W80P - 3" 196 CC

**marca:** Husqvarna  
**modelo:** W80P  
**tipo-de-motor:** Gasolina  
**cilindrada:** 196 cc  
**diam-descarga-y-succ:** 3 x 3"  
**altura-maxima:** 28 mts  
**altura-de-succion:** 7 mts  
**presion-maxima:** 2.8 psi  
**peso:** 28 kg



## Motobomba Autocebante Kawashima BK5015 - 1.5"

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>marca:</b>                       | Kawashima        |
| <b>modelo:</b>                      | BK5015           |
| <b>motor:</b>                       | 1.5 hp 4 tiempos |
| <b>rev-por-minuto:</b>              | 6,500 rpm        |
| <b>succ-y-descarga:</b>             | 1.5plg           |
| <b>mezcla:</b>                      | Kawashima 4t     |
| <b>encendido:</b>                   | Manual           |
| <b>peso:</b>                        | 12 kg            |
| <b>tipo-de-bomba:</b>               | Autocebante      |
| <b>altura-maxima:</b>               | 30 mts           |
| <b>capacidad-de-descarga-l-min:</b> | 225              |
| <b>altura-de-succion-mts:</b>       | 7 mts            |
| <b>cilindrada-cc:</b>               | 50cc             |

Motor 50cc  
4T MK504T  
Sello  
mecanico  
BK5015-16  
Empaques  
jarro caracol  
y tapa  
bracket kit  
BK5015-13-17  
Piston kit  
BK50M-50-56  
Ciguenal  
BK50M-58-60  
Clutch  
BK50M-66-69  
Base Filtro  
Kit  
BK50M-43-48  
Filtro de Aire  
BK50M-46  
Banda  
BK50M-21  
Valvula check  
BK5015-6  
Empaque  
cople  
BK5015-3  
Switch Paro  
BK5015-33  
Carburador  
BK50M-42  
Bobina  
BK50M-31-33  
Anillo piston  
BK50M-50-53

**refacciones-accesorios-consumibles-para-kawashima-bk5015:**



## Motobomba Autocebante MBT720 Takashi 2x2" 7 hp

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>marca:</b>              | Takashi       |
| <b>modelo:</b>             | MBT720        |
| <b>motor:</b>              | 4 Tiempos OHV |
| <b>potencia:</b>           | 7 hp          |
| <b>rev-por-minuto:</b>     | 3,600 rpm     |
| <b>succion-y-descarga:</b> | 2 x 2"        |
| <b>altura-maxima:</b>      | 28 mts        |
| <b>tipo-de-bomba:</b>      | Autocebante   |
| <b>peso:</b>               | 27 kg         |





## Motobomba Autocebante para Lodos Parazzini BP1340L - 4"

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>marca:</b>           | Parazzini              |
| <b>modelo:</b>          | BP1340L                |
| <b>motor:</b>           | 13 hp 4 tiempos ohv    |
| <b>rev-por-minuto:</b>  | 3800 rpm               |
| <b>succ-y-descarga:</b> | 4 plg                  |
| <b>altura-maxima:</b>   | 28mts                  |
| <b>mezcla:</b>          | Kawashima 4t           |
| <b>encendido:</b>       | Manual                 |
| <b>peso:</b>            | 76 kg                  |
| <b>tipo-de-bomba:</b>   | Para lodos autocebante |



## Motobomba Autocebante Parazzini BP1040D a Diésel 4" 10HP

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <b>marca:</b>              | Parazzini    |
| <b>modelo:</b>             | BP1040D      |
| <b>motor:</b>              | 10 HP Diesel |
| <b>succ-y-descarga:</b>    | 4 plg        |
| <b>encendido:</b>          | Eléctrico    |
| <b>tipo-de-bomba:</b>      | Autocebante  |
| <b>caudal:</b>             | 1333 L/min   |
| <b>altura-max:</b>         | 25 mts       |
| <b>tanque-combustible:</b> | 5.5 lts      |



## Motobomba Autocebante Parazzini BP1340 - 4" 13hp

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>marca:</b>           | Parazzini           |
| <b>modelo:</b>          | BP1340              |
| <b>motor:</b>           | 13 hp 4 tiempos ohv |
| <b>rev-por-minuto:</b>  | 3800 rpm            |
| <b>succ-y-descarga:</b> | 4 plg               |
| <b>altura-maxima:</b>   | 28mts               |
| <b>mezcla:</b>          | Kawashima 4t        |
| <b>encendido:</b>       | Manual              |
| <b>peso:</b>            | 52 kg               |
| <b>tipo-de-bomba:</b>   | Autocebante         |

# Motobomba Autocebante Parazzini BP1340E



|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| marca:                                                       | Parazzini                                                                                                                                                                                                                                                                |
| modelo:                                                      | BP1340E                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| motor:                                                       | 13 HP 4 tiempos<br>OHV                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rev-por-minuto:                                              | 3800 (rpm)                                                                                                                                                                                                                                                               |
| succ-y-descarga:                                             | 4" pulgadas                                                                                                                                                                                                                                                              |
| altura-maxima:                                               | 28mts<br>Eléctrico                                                                                                                                                                                                                                                       |
| encendido:                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| tipo-de-aceite:                                              | Kawashima 4T                                                                                                                                                                                                                                                             |
| peso:                                                        | 53 KG                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| refacciones-accesorios-y-consumibles-para-parazzini-bp1340e: | Cabezal Cilindro<br>12140Z1901300B99<br>Pistón<br>13111Z1901100000<br>Filtro aire<br>17150Z0101100000<br>Bobina<br>30400Z0801100000<br>Carburador<br>16100Z1909100000<br>Tapa retractil<br>28200Z101110Y100<br>Manguera descarga<br>ML44ECON<br>Manguera succión<br>RMS4 |

# Motobomba Autocebante Parazzini BP2.515



|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| marca:           | Parazzini               |
| modelo:          | BP2.515                 |
| motor:           | 2.5 hp 4 tiempos<br>ohv |
| rev-por-minuto:  | 3   600 rpm             |
| succ-y-descarga: | 1.5 plg                 |
| mezcla:          | Kawashima 4t            |
| encendido:       | Manual                  |
| peso:            | 8 kg                    |
| tipo-de-bomba:   | Autocebante             |
| altura-maxima:   | 18 mts                  |

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-parazzini-bp2-515:

Anillo  
13200Z4501100000  
Pistón  
13111Z4501100000  
Filtro de aire  
17100Z4502200000  
Bobina  
30400Z4501100000  
Tapa retractil  
28200Z450110Y100  
Manguera descarga  
ML1.54ECON  
Manguera succión  
RMS1.5



## Motobomba Autocebante Parazzini BP720 - 2"

**marca:**  
**modelo:**  
**motor:**  
**rev-por-minuto:**  
**succ-y-descarga:**  
**mezcla:**  
**encendido:**  
**peso:**  
**tipo-de-bomba:**  
**altura-maxima:**

Parazzini  
BP720  
7 hp 4 tiempos ohv  
3800 rpm  
2 plg  
Kawashima 4t  
Manual  
27 kg  
Autocebante  
32 mts  
Cabezal Cilindro  
12140Z0406100000  
Anillo  
13202Z1402100099  
Pistón  
13111Z8601100000  
Filtro aire  
17150Z0101100000  
Bobina  
30400Z0102100000  
Carburador  
16100Z0402100000  
Tapa retractil  
28200Z300910Y100  
Manguera descarga  
ML24ECON  
Manguera succión  
RMS2

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-parazzini-bp720:



## Motobomba Autocebante Parazzini BP730 - 3"

**marca:**  
**modelo:**  
**motor:**  
**rev-por-minuto:**  
**succ-y-descarga:**  
**altura-maxima:**  
**mezcla:**  
**encendido:**

Parazzini  
BP730  
7 hp 4 tiempos ohv  
3800 rpm  
3 plg  
28mts  
Kawashima 4t  
Manual

**peso:** 29 kg  
**tipo-de-bomba:** Autocebante



## Motobomba Autocebante Parazzini BP730D a Diésel 3" 7HP

**marca:** Parazzini  
**modelo:** BP730D  
**tipo-de-motor:** Diésel  
**potencia-kw-hp:** 7  
**diametro-de-succion-descarga-in:** 3  
**capacidad-de-descarga-l-min:** 1000  
**altura-maxima-mts:** 30  
**altura-de-succion-mts:** 7  
**capacidad-de-combustible-l:** 3.5  
**tipo-de-bomba:** Autocebante  
**peso-kg:** 55  
**encendido:** Eléctrico



## Motobomba autocebante Parazzini BP801.5 1.5"

**marca:** Parazzini  
**modelo:** BP801.5  
**motor:** 80 cc  
**rev-por-minuto:** 1.5kw/3600rpm  
**succion:** 1 pulg.  
**descarga:** 1.5 pulg.  
**altura-maxima:** 26 mts  
**tipo-de-bomba:** Autocebante  
**modo-encendido:** Modo encendido:  
**mezcla:** Kawashima 4T  
**peso:** 14 kg



## Motobomba Autocebante Powerac QGZ50-32 - 709225 2" 7HP

**marca:** Powerac  
**modelo:** QGZ50-32  
**numero-de-parte:** 709225  
**motor:** 4 Tiempos

**potencia:** 7 hp / 208 cc.  
**caudal:** 500 l/min  
**diam-de-conexion:** 3 x 3"  
**altura-max-descarga:** 26 mts  
**altura-succion:** 6 mts  
**arranque:** Retráctil  
**peso:** 15 kg



## Motobomba Autocebate Parazzini BP1660

**marca:** Parazzini  
**modelo:** BP1660  
**motor:** 16 hp 4 tiempos ohv  
**rev-por-minuto:** 3800 rpm  
**succ-y-descarga:** 6 plg  
**mezcla:** Kawashima 4t  
**encendido:** Manual  
**peso:** 69 kg  
**tipo-de-bomba:** Autocebante  
**altura-maxima:** 20 mts



## Motobomba centrífuga Antarix 6LD50UK6 a diésel 6x6 50Hp

**marca:** Antarix  
**modelo:** 6LD50UK6  
**tipo-de-motor:** Diésel Ukura  
**potencia-kw-hp:** 50  
**diametro-de-succion-descarga-in:** 6  
**capacidad-de-descarga-l-min:** 6818  
**altura-maxima-mts:** 50  
**altura-de-succion-mts:** 7  
**capacidad-de-combustible-l:** No incluye tanque  
**tipo-de-bomba:** Centrífuga  
**peso-kg:** 490  
**arranque:** Eléctrico  
**sistema-de-enfriado:** Por agua mediante radiador  
**bateria:** No incluida  
**tablero-de-temperatura:** Si





## Motobomba Centrífuga Antarix MC1141UK2 - 1 1/4" - 1" 2.5HP

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| marca:                 | Antarix     |
| modelo:                | MC1141UK2   |
| motor:                 | Gasolina    |
| potencia:              | 2.5 hp      |
| diam-succ-y-descarga:  | 1 1/4" - 1" |
| capacidad-de-descarga: | 160 l/min   |
| altura-max:            | 7 mts       |
| tipo-de-bomba:         | Centrífuga  |
| alerta-de-aceite:      | Si          |
| peso:                  | 31 kg       |



## Motobomba centrífuga Antarix MC1141UK5 1-1/4" x 1" 5.5 HP

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| marca:                 | Antarix          |
| modelo:                | MC1141UK5        |
| motor:                 | Ukura 4 Tiempos  |
| potencia:              | 5.5 hp           |
| diam-succ-y-descarga:  | 1 1/4" x 1" pulg |
| capacidad-de-descarga: | 160 lpm          |
| altura-max:            | 45 mts           |
| altura-succion:        | 7 mts            |
| tipo-de-bomba:         | Centrífuga       |
| peso:                  | 31 kg            |



## Motobomba centrífuga Antarix MCD6UK35 a diésel 6x6 35Hp

|                                  |                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| marca:                           | Antarix                                    |
| modelo:                          | MCD6UK35                                   |
| tipo-de-motor:                   | Diésel Ukura                               |
| potencia-kw-hp:                  | 35                                         |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 6                                          |
| capacidad-de-descarga-l-min:     | 5128                                       |
| altura-maxima-mts:               | 30                                         |
| altura-de-succion-mts:           | 7                                          |
| capacidad-de-combustible-l:      | No incluye tanque                          |
| tipo-de-bomba:                   | Centrífuga                                 |
| peso-kg:                         | 490                                        |
| sistema-de-enfriado:             | Por evaporación de agua y sistema auxiliar |
| arranque:                        | Eléctrico                                  |

**bateria:**

No incluida

**tablero-de-temperatura:**

Si



## Motobomba Centrífuga BK501-1.5C Kawashima 1.5" 1.5hp

|                                                                      |                                      |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>marca:</b>                                                        | Kawashima                            |
| <b>modelo:</b>                                                       | BK501-1.5C                           |
| <b>motor:</b>                                                        | 4 tiempos                            |
| <b>cilindrada-cc:</b>                                                | 50                                   |
| <b>potencia-kw-hp:</b>                                               | - /1.5"                              |
| <b>diametro-de-succion-descarga-in:</b>                              | 1 - 1.5                              |
| <b>capacidad-de-descarga-l-min:</b>                                  | 200                                  |
| <b>altura-maxima-mts:</b>                                            | 40                                   |
| <b>presion-maxima-psi:</b>                                           | 45                                   |
| <b>altura-de-succion-mts:</b>                                        | 7                                    |
| <b>alerta-de-aceite:</b>                                             | Si                                   |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b>                                   | 800 ml                               |
| <b>tipo-de-bomba:</b>                                                | Centrífuga                           |
| <b>peso-kg:</b>                                                      | 11                                   |
| <b>refacciones-accesorios-consumibles-para-kawashima-bk501-1-5c:</b> | Cable acelerador BK501-1.5C-21-22    |
|                                                                      | Empaque caja caracol BK501-1.5C-4    |
|                                                                      | Caja caracol BK501-1.5C-1            |
|                                                                      | Tapa bracket BK501-1.5C-9            |
|                                                                      | Cople conector 1 pulg. BK501-1.5C-34 |
|                                                                      | Empaque cople BK501-1.5C-35          |
|                                                                      | Impulsor BK501-1.5C-5                |
|                                                                      | Sello mecanico BK501-1.5C-6          |
|                                                                      | Eje conector kit BK501-1.5C-16-19    |
|                                                                      |                                      |
|                                                                      |                                      |
|                                                                      |                                      |
|                                                                      |                                      |



## Motobomba Centrífuga BK621-1.5C Kawashima 1-1.5"

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| <b>marca:</b>           | Kawashima                |
| <b>modelo:</b>          | BK621-1.5C               |
| <b>motor:</b>           | 62 cc 2 tiempos          |
| <b>potencia:</b>        | 1.80 kw                  |
| <b>rev-por-minuto:</b>  | 7,800 rpm                |
| <b>succ-y-descarga:</b> | 1.5"                     |
| <b>mezcla:</b>          | 50:1 aceite 2t Kawashima |
| <b>encendido:</b>       | Manual                   |
| <b>peso:</b>            | 6.58 kg                  |
| <b>tipo-de-bomba:</b>   | Centrífuga               |

altura-maxima: 40 mts



## Motobomba Centrífuga Parazzini BP1330C

marca: Parazzini  
modelo: BP1330C  
motor: 13 hp 4 tiempos ohv  
rev-por-minuto: 3,600 rpm  
succ-y-descarga: 3 plg  
altura-maxima: 50mts  
mezcla: Kawashima 4t  
encendido: Manual  
peso: 50 kg  
tipo-de-bomba: Centrífuga



## Motobomba Centrífuga Parazzini BP720C - 2"

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| marca:           | Parazzini          |
| modelo:          | BP720C             |
| motor:           | 7 hp 4 tiempos ohv |
| rev-por-minuto:  | 3800 rpm           |
| succ-y-descarga: | 2 plg              |
| altura-maxima:   | 50mts              |
| mezcla:          | Kawashima 4t       |
| encendido:       | Manual             |
| peso:            | 27 kg              |
| tipo-de-bomba:   | Centrífuga         |
|                  | Cabeza cilindro    |
|                  | 12140Z0406100000   |
|                  | Anillo             |
|                  | 13202Z1402100099   |
|                  | Pistón             |
|                  | 13111Z8601100000   |
|                  | Filtro de aire     |
|                  | 17150Z0101100000   |
|                  | Carburador         |
|                  | 16100Z0402100000   |
|                  | Bobina             |
|                  | 30400Z0102100000   |
|                  | Manguera descarga  |
|                  | ML24ECON           |
|                  | Manguera succión   |
|                  | RMS2               |

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-parazzini-bp720c:



## Motobomba Centrífuga Parazzini BPC1030D a Diesel - 3x3" 10HP

**marca:** Parazzini  
**modelo:** BPC1030D  
**motor:** 10hp Diesel  
**tipo-de-bomba:** Centrífuga  
**succ-y-descarga:** 3 plg.  
**altura-maxima:** 75mts  
**encendido:** Electrico  
**tanque:** 5.5 lts.



## Motobomba Centrífuga Parazzini BPC1340D a Diésel 4" 13HP

**marca:** Parazzini  
**modelo:** BPC1340D  
**motor:** 13 HP Diésel  
**succion-y-descarga:** 4"  
**encendido:** Eléctrico incluye batería  
**tipo-de-bomba:** Centrífuga  
**revoluciones-por-minuto:** 3,600 rpm  
**altura-maxima:** 60 m  
**caudal:** 2,010 lpm  
**tanque-de-combustible:** 5.5 L  
**peso:** 78 kg



## Motobomba Centrífuga Parazzini BPC720D a Diesel - 2"

**marca:** Parazzini  
**modelo:** BPC720D  
**motor:** 7 hp, Diesel  
**bomba:** Centrífuga  
**succ-y-descarga:** 2"  
**altura-max:** 70 mts.  
**encendido:** Manual y eléctrico.  
**tanque-combustible:** 3.5 lts.





## Motobomba Centrifuga Powerhunt 7hp (BP7HC720)

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>SKU:</b>              | BP7HC720           |
| <b>Marca:</b>            | Power Hunt         |
| <b>Motor:</b>            | 7 hp 4 tiempos ohv |
| <b>cilindrada:</b>       | 212 cc             |
| <b>rpm:</b>              | 3600 rpm           |
| <b>succ-y-descarga:</b>  | 2 plg              |
| <b>caudal:</b>           | 500 L/min          |
| <b>altura-max:</b>       | 65 m               |
| <b>tipo-combustible:</b> | Gasolina           |
| <b>encendido:</b>        | Manual             |
| <b>Peso:</b>             | 25 kg              |
| <b>tipo-de-bomba:</b>    | Centrifuga         |



## Motobomba Ducati DHL3580 Alta Presión - 13HP

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>marca:</b>              | Ducati             |
| <b>modelo:</b>             | DHL3580            |
| <b>motor:</b>              | 4 Tiempos - Ducati |
| <b>potencia:</b>           | 7 hp               |
| <b>cilindrada:</b>         | 212cc              |
| <b>arranque:</b>           | Manual             |
| <b>tipo:</b>               | Autocebante        |
| <b>succion-y-descarga:</b> | 3"                 |
| <b>caudal:</b>             | 1050 LPM           |
| <b>altura:</b>             | 28 m               |
| <b>succion:</b>            | 8 m                |



## Motobomba Efco PC1050RR

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| <b>marca:</b>                           | Efco      |
| <b>modelo:</b>                          | PC1050RR  |
| <b>motor:</b>                           | 2 tiempos |
| <b>cilindrada-cc:</b>                   | 50.2      |
| <b>potencia-kw-hp:</b>                  | -/2       |
| <b>diametro-de-succion-descarga-in:</b> | 1"-1/2"   |
| <b>capacidad-de-descarga-l-min:</b>     | 320       |
| <b>altura-maxima-mts:</b>               | 30        |
| <b>altura-de-succion-mts:</b>           | 7         |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b>      | 1.1       |
| <b>peso-kg:</b>                         | 7.26      |





# Motobomba Fiat CABRIO33C 3" 10hp

|                                                                  |                              |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>marca:</b>                                                    | Fiat                         |
| <b>modelo:</b>                                                   | Cabrio33C                    |
| <b>motor:</b>                                                    | Dicapo 100                   |
| <b>combustible:</b>                                              | Diésel                       |
| <b>hp:</b>                                                       | 10hp                         |
| <b>succion-descarga:</b>                                         | 3"                           |
| <b>lpm:</b>                                                      | 667l                         |
| <b>altura:</b>                                                   | 40 m                         |
| <b>peso:</b>                                                     | 66 Kg                        |
| <b>empaque:</b>                                                  | 65 x 50 x 73 cm              |
|                                                                  | Manguera descarga ML34ECON   |
|                                                                  | Manguera succión             |
| <b>refacciones-accesorios-y-consumibles-para-fiat-cabrio33c:</b> | RMS3                         |
|                                                                  | Adaptador CMA-A3             |
|                                                                  | Cople CMA-C3 Aceite LM3012EU |



# Motobomba Fiat CABRIO44C

|                                                                  |                              |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>marca:</b>                                                    | Fiat                         |
| <b>modelo:</b>                                                   | Cabrio44C                    |
| <b>motor:</b>                                                    | Dicapo 120                   |
| <b>combustible:</b>                                              | Diésel                       |
| <b>hp:</b>                                                       | 12hp                         |
| <b>succion-descarga:</b>                                         | 4"                           |
| <b>lpm:</b>                                                      | 1600l                        |
| <b>altura:</b>                                                   | 50 m                         |
| <b>peso:</b>                                                     | 66 Kg                        |
| <b>empaque:</b>                                                  | 65 x 50 x 73 cm              |
|                                                                  | Manguera descarga ML44ECON   |
|                                                                  | Manguera succión             |
| <b>refacciones-accesorios-y-consumibles-para-fiat-cabrio44c:</b> | RMS4                         |
|                                                                  | Adaptador CMA-A4             |
|                                                                  | Cople CMA-C4 Aceite LM3012EU |

# Motobomba Fiat CICLONE22



|                                                                  |                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                                                    | Fiat                                                                                                                          |
| <b>modelo:</b>                                                   | Ciclone22                                                                                                                     |
| <b>motor:</b>                                                    | Capo 70                                                                                                                       |
| <b>combustible:</b>                                              | Gasolina                                                                                                                      |
| <b>hp:</b>                                                       | 7hp                                                                                                                           |
| <b>succion-descarga:</b>                                         | 2"                                                                                                                            |
| <b>lpm:</b>                                                      | 500l                                                                                                                          |
| <b>altura:</b>                                                   | 30 m                                                                                                                          |
| <b>peso:</b>                                                     | 24.2 Kg                                                                                                                       |
| <b>empaque:</b>                                                  | 47 x 40 x 44 cm                                                                                                               |
| <b>incluye:</b>                                                  | Juego de conexiones (1 filtro   2 abrazaderas   2 acopladores   3 mordazas)<br>Garantía de 1 año*                             |
| <b>refacciones-accesorios-y-consumibles-para-fiat-ciclone22:</b> | Manguera descarga ML24ECON<br>Manguera succión RMS2<br>Adaptador CMA-A2<br>Cople CMA-C2<br>Abrazadera TCH2<br>Aceite LM3012EU |

# Motobomba Fiat CICLONE22A



|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>marca:</b>              | Fiat            |
| <b>modelo:</b>             | Ciclone22A      |
| <b>motor:</b>              | 7 HP            |
| <b>succion-y-descarga:</b> | 2" 2"           |
| <b>lpm:</b>                | 1000l           |
| <b>altura:</b>             | 30mts           |
| <b>peso:</b>               | 32kg            |
| <b>empaque:</b>            | 47 x 40 x 44 cm |

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-fiat-ciclone22a:

Manguera  
descarga  
ML24ECON  
Manguera  
succión  
RMS2  
Adaptador  
CMA-A2  
Cople CMA-  
C2  
Abrazadera  
TCH2  
Aceite  
LM3012EU



## Motobomba Fiat CICLONE22C

|                                                              |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                                                | Fiat                                                                                                                                                   |
| <b>modelo:</b>                                               | Ciclone22C                                                                                                                                             |
| <b>motor:</b>                                                | Capo 70                                                                                                                                                |
| <b>combustible:</b>                                          | Gasolina                                                                                                                                               |
| <b>hp:</b>                                                   | 7hp                                                                                                                                                    |
| <b>succion-descarga:</b>                                     | 2"                                                                                                                                                     |
| <b>lpm:</b>                                                  | 610l                                                                                                                                                   |
| <b>altura:</b>                                               | 60 m                                                                                                                                                   |
| <b>peso:</b>                                                 | 27 Kg                                                                                                                                                  |
| <b>empaque:</b>                                              | 47 x 58 x<br>454 cm                                                                                                                                    |
| <b>incluye:</b>                                              | Juego de<br>conexiones<br>(3 mordazas<br>  2<br>abrazaderas<br>  2<br>acopladores<br>  1 filtro)<br>Garantía de<br>1 año*                              |
| <b>refacciones-accesorios-y-consumibles-para-ciclone22c:</b> | Manguera<br>descarga<br>ML24ECON<br>Manguera<br>succión<br>RMS2<br>Adaptador<br>CMA-A2<br>Cople CMA-<br>C2<br>Abrazadera<br>TCH2<br>Aceite<br>LM3012EU |

# Motobomba Fiat CICLONE33 3" 7hp



|                          |                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>            | Fiat                                                                                           |
| <b>modelo:</b>           | Ciclone33                                                                                      |
| <b>motor:</b>            | Capo 70                                                                                        |
| <b>combustible:</b>      | Gasolina                                                                                       |
| <b>hp:</b>               | 7hp                                                                                            |
| <b>succion-descarga:</b> | 3"                                                                                             |
| <b>lpm:</b>              | 1000l                                                                                          |
| <b>altura:</b>           | 30 m                                                                                           |
| <b>peso:</b>             | 32 Kg                                                                                          |
| <b>empaque:</b>          | 47 x 40 x 44 cm                                                                                |
| <b>incluye:</b>          | Juego de conexiones (3 mordazas   2 abrazaderas   2 acopladores   1 filtro) Garantía de 1 año* |

# Motobomba Fiat CICLONE33C 3" 14hp



|                                                              |                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                                                | Fiat                                                                                                                          |
| <b>modelo:</b>                                               | Ciclone33C                                                                                                                    |
| <b>motor:</b>                                                | Capo 70                                                                                                                       |
| <b>combustible:</b>                                          | Gasolina                                                                                                                      |
| <b>hp:</b>                                                   | 14hp                                                                                                                          |
| <b>succion-descarga:</b>                                     | 3"                                                                                                                            |
| <b>lpm:</b>                                                  | 1000l                                                                                                                         |
| <b>altura:</b>                                               | 72 m                                                                                                                          |
| <b>peso:</b>                                                 | 38 Kg                                                                                                                         |
| <b>empaque:</b>                                              | 72 x 38 x 51 cm                                                                                                               |
| <b>refacciones-accesorios-y-consumibles-para-ciclone33c:</b> | Manguera descarga ML34ECON<br>Manguera succión RMS3<br>Adaptador CMA-A3<br>Cople CMA-C3<br>Abrazadera TCH3<br>Aceite LM3012EU |



## Motobomba Fiat SOLDATO21 1x1" 1,8hp 2T

**SKU:** SOLDATO21  
**Marca:** Fiat  
**Motor:** 2 Tiempos  
**potencia:** 1.8 HP  
**cilindrada:** 45 CC  
**succion:** 1"\\"  
**descarga:** 1"\\"  
**lpm:** 150  
**Peso:** 6 KG



## Motobomba Fiat SOLDATO411 1" 1,3hp 4T

**SKU:** SOLDATO411  
**Marca:** Fiat  
**Motor:** 4 Tiempos  
**potencia:** 1.3 HP  
**cilindrada:** 35 CC  
**succion:** 1"\\"  
**descarga:** 1"\\"  
**lpm:** 130  
**Peso:** 10 KG



## Motobomba GoodYear GY501WP Agua Limpia - 2" 7HP

**marca:** Good Year  
**modelo:** GY501WP  
**motor:** 4T - OHV  
**potencia:** 6.5 HP  
**diametro-succ-y-descarga:** 2"  
**altura-max:** 30 mts  
**arranque:** Quick Start





## Motobomba Goodyear GY801WP - 3" 7HP

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| marca:              | Good Year     |
| modelo:             | GY801WP       |
| motor:              | 4 tiempos     |
| potencia:           | 5,2 kW / 7 hp |
| succion-y-descarga: | 3 x 3"        |
| altura-maxima:      | 30 mts        |
| arranque:           | Retráctil     |



## Motobomba Honda WB20XM-MFX

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| marca:                           | Honda      |
| modelo:                          | WB20XM-MFX |
| tipo-de-motor:                   | GX160      |
| cilindrada-cc:                   | 163        |
| potencia-kw-hp:                  | 5.5        |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 2"         |
| capacidad-de-descarga-l-min:     | 670        |
| altura-maxima-mts:               | 32         |
| presion-maxima-psi:              | 46.3       |
| altura-de-succion-mts:           | 8          |
| alerta-de-aceite:                | si         |
| capacidad-de-combustible-l:      | 3.1        |
| tipo-de-bomba:                   | Centrifuga |
| peso-kg:                         | 24         |



## Motobomba Honda WB30XM-MFX

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| marca:                           | Honda      |
| modelo:                          | WB30XM-MFX |
| tipo-de-motor:                   | GX160      |
| cilindrada-cc:                   | 163        |
| potencia-kw-hp:                  | 5.5        |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 3"         |
| capacidad-de-descarga-l-min:     | 1,100      |
| altura-maxima-mts:               | 26         |
| presion-maxima-psi:              | 40.25      |
| altura-de-succion-mts:           | 8          |
| alerta-de-aceite:                | si         |

**capacidad-de-combustible-l:** 3.1  
**tipo-de-bomba:** Centrífuga  
**peso-kg:** 25



## Motobomba Honda WH20XT-DFX

**marca:** Honda  
**modelo:** WH20XT  
**motor:** GX160  
**cilindrada-cc:** 163  
**potencia-kw-hp:** - /5.5  
**diametro-de-succion-descarga-in:** 2"  
**capacidad-de-descarga-l-min:** 500  
**altura-maxima-mts:** 50  
**presion-maxima-psi:** 71  
**altura-de-succion-mts:** 8  
**alerta-de-aceite:** Si  
**capacidad-de-combustible-l:** 3.1  
**tipo-de-bomba:** Centrífuga  
**peso-kg:** 23

**refacciones-accesorios-y-consumibles-para-honda-wh20xt:**  
Cilindro 120A0-ZE1-810 Anillo 13010-ZE1-013(STD.) Pistón 13101-ZE1-000(STD.) Filtro de aire 17211-ZE1-000 Tapa retractoril 28400-ZE1-003ZA Carburador 16010-ZE1-811 Bobina 30500-ZE1-013 Manguera descarga ML24ECON Manguera succión RMS2



## Motobomba Honda WL20XM-MFX

**marca:** Honda  
**modelo:** WL20XM-MF  
**tipo-de-motor:** GP160  
**cilindrada-cc:** 163  
**potencia-kw-hp:** 5.5  
**diametro-de-succion-descarga-in:** 2"  
**capacidad-de-descarga-l-min:** 670  
**altura-maxima-mts:** 32  
**presion-maxima-psi:** 46.3  
**altura-de-succion-mts:** 8  
**alerta-de-aceite:** Si  
**capacidad-de-combustible-l:** 3.1

**tipo-de-bomba:**

Centrifuga

**peso-kg:**

24



## Motobomba Honda WL30XM-MFX

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| <b>marca:</b>                           | Honda      |
| <b>modelo:</b>                          | WL30XM-MFX |
| <b>tipo-de-motor:</b>                   | GP160      |
| <b>cilindrada-cc:</b>                   | 163        |
| <b>potencia-kw-hp:</b>                  | 5.5        |
| <b>diametro-de-succion-descarga-in:</b> | 3"         |
| <b>capacidad-de-descarga-l-min:</b>     | 1,100      |
| <b>altura-maxima-mts:</b>               | 23         |
| <b>presion-maxima-psi:</b>              | 40.25      |
| <b>altura-de-succion-mts:</b>           | 8          |
| <b>alerta-de-aceite:</b>                | si         |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b>      | 3.1        |
| <b>tipo-de-bomba:</b>                   | Centrifuga |
| <b>peso-kg:</b>                         | 25         |



## Motobomba Honda WT20XK4-D

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| <b>marca:</b>                           | Honda      |
| <b>modelo:</b>                          | WT20XK4-D  |
| <b>motor:</b>                           | GX160      |
| <b>cilindrada-cc:</b>                   | 163        |
| <b>potencia-kw-hp:</b>                  | 5.5hp      |
| <b>diametro-de-succion-descarga-in:</b> | 2"         |
| <b>capacidad-de-descarga-l-min:</b>     | 710        |
| <b>altura-maxima-mts:</b>               | 30         |
| <b>presion-maxima-psi:</b>              | 42         |
| <b>altura-de-succion-mts:</b>           | 8          |
| <b>alerta-de-aceite:</b>                | si         |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b>      | 3.1        |
| <b>tipo-de-bomba:</b>                   | Centrifuga |
| <b>peso-kg:</b>                         | 47         |



## Motobomba Honda WT30XK4-D

|                                                |                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| marca:                                         | Honda                                                                                                                                                |
| modelo:                                        | WT30XK4-D                                                                                                                                            |
| motor:                                         | GX270                                                                                                                                                |
| cilindrada-cc:                                 | 270                                                                                                                                                  |
| potencia-kw-hp:                                | 9hp                                                                                                                                                  |
| diametro-de-succion-descarga-in:               | 3"                                                                                                                                                   |
| capacidad-de-descarga-l-min:                   | 1   210                                                                                                                                              |
| altura-maxima-mts:                             | 37                                                                                                                                                   |
| presion-maxima-psi:                            | 39                                                                                                                                                   |
| altura-de-succion-mts:                         | 8                                                                                                                                                    |
| alerta-de-aceite:                              | si                                                                                                                                                   |
| peso-kg:                                       | 61                                                                                                                                                   |
|                                                | Bujía<br>98079-55846<br>Cilindro 12210-<br>Z5K-405 Anillos<br>.25 13011-<br>Z5K-004 Pistón<br>.25 13102-<br>Z5K-000 Retráctil                        |
| refacciones-principales-para-honda-wt30xm-mfx: | completo 28400-<br>Z5K-013ZA<br>Carburador<br>16100-Z5K-Y01<br>Filtro de aire<br>17210-ZE2-822<br>Bobina 30500-<br>Z5K-003 Impulsor<br>78106-YG1-003 |



## Motobomba Honda WT40XK3-D

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| marca:                           | Honda      |
| modelo:                          | WT40XK3-D  |
| motor:                           | GX340      |
| cilindrada-cc:                   | 389        |
| potencia-kw-hp:                  | 13hp       |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 4"         |
| capacidad-de-descarga-l-min:     | 1   640    |
| altura-maxima-mts:               | 27         |
| presion-maxima-psi:              | 39         |
| altura-de-succion-mts:           | 8          |
| alerta-de-aceite:                | si         |
| capacidad-de-combustible-l:      | 6.1        |
| tipo-de-bomba:                   | Centrifuga |
| peso-kg:                         | 78         |



## Motobomba Honda WX10T-D2

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| marca:                                                 | Honda                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| modelo:                                                | WX10T-D2                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| motor:                                                 | GX23                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| cilindrada-cc:                                         | 25                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| potencia-kw-hp:                                        | 1.5hp                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| diametro-de-succion-descarga-in:                       | 1"                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| capacidad-de-descarga-l-min:                           | 140                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| altura-maxima-mts:                                     | 36                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| presion-maxima-psi:                                    | 51.6                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| altura-de-succion-mts:                                 | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| alerta-de-aceite:                                      | No                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| capacidad-de-combustible-l:                            | 0.58                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| tipo-de-bomba:                                         | Centrifuga                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| peso-kg:                                               | 6.1                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| consumo-de-combustible:                                | 0.54 L / H                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| refacciones-accesorios-y-consumibles-para-honda-wx10t: | Bujía 31914-Z0H-003<br>Cilindro 10100-Z3E-405 Anillos std 13101-Z3E-000 Pistón std 13010-Z0H-000 Retráctil completo<br>28400-Z3E-M01 Carburador<br>16100-Z3E-812 Filtro de aire<br>17211-Z0H-000 Bobina 30500-Z3E-013 Impulsor<br>78106-YH4-610 Filtro de gasolina 17672-Z0H-003 |



## Motobomba Honda WX15T-D

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| marca:                           | Honda                  |
| modelo:                          | WX15T-D                |
| motor:                           | 4 Tiempos              |
| cilindrada-cc:                   | 49                     |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 1.5 x 1.5              |
| capacidad-de-descarga-l-min:     | 240                    |
| altura-maxima-mts:               | 40                     |
| presion-maxima-psi:              | 54                     |
| altura-de-succion-mts:           | 8                      |
| alerta-de-aceite:                | No                     |
| capacidad-de-combustible-l:      | 0.77                   |
| tipo-de-bomba:                   | Centrífuga autocebante |
| peso-kg:                         | 9                      |





## Motobomba Husky HKW2065

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| marca:                           | Swedish Husky Power |
| modelo:                          | HKW2065             |
| motor:                           | 4 Tiempos           |
| potencia-kw-hp:                  | - / 6.5             |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 2"                  |
| capacidad-de-descarga-l-min:     | 500                 |
| altura-maxima-mts:               | 30                  |
| altura-de-succion-mts:           | 8                   |
| alerta-de-aceite:                | Si                  |
| capacidad-de-combustible-l:      | 3.6                 |
| tipo-de-bomba:                   | Centrifuga          |
| peso-kg:                         | 26                  |



## Motobomba Husky RLB1004T - 1" 1.3HP

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| marca:                               | Swedish Husky Power |
| modelo:                              | RLB1004T            |
| potencia:                            | 1.3 hp              |
| tipo:                                | Autocebante         |
| altura-maxima:                       | 30m                 |
| capacidad-tanque-de-combustible:     | 1lts                |
| capacidad-de-descarga:               | 133.33 l/Min        |
| cilindrada:                          | 35 cc               |
| diametro-de-succion-descarga-salida: | 1"                  |
| peso:                                | 8                   |
| succion-maxima:                      | 8 m                 |



## Motobomba Husky RLB2265 - 2" 2.5HP

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| marca:                           | Swedish Husky Power |
| modelo:                          | RLB2265             |
| motor:                           | 4 tiempos           |
| potencia-kw-hp:                  | - 7 6.5             |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 2                   |
| capacidad-de-descarga-l-min:     | 500                 |
| altura-maxima-mts:               | 30                  |
| altura-de-succion-mts:           | 8                   |
| alerta-de-aceite:                | Si                  |
| tipo-de-bomba:                   | Autocebante         |



## Motobomba Husky RLB2265APM - 2" 6.5HP

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| marca:                           | Swedish Husky Power |
| modelo:                          | RLB2265APM          |
| motor:                           | 4 tiempos           |
| potencia-kw-hp:                  | - / 6.5             |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 2"                  |
| altura-maxima-mts:               | 80                  |
| altura-de-succion-mts:           | 7                   |
| capacidad-de-combustible-l:      | 3.6                 |
| tipo-de-bomba:                   | Doble impulsor      |
| peso-kg:                         | 23                  |



## Motobomba Husky RLB3365

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| marca:                        | Swedish Husky Power |
| modelo:                       | RLB3365             |
| potencia:                     | 6.5 HP.             |
| velocidad-del-motor:          | 3600 RPM.           |
| diametro-de-succion-descarga: | 3" x 3".            |
| altura-maxima:                | 30mts               |
| succion-maxima:               | 8 metros.           |
| capacidad-de-descarga:        | 1000 L / min.       |
| tanque-de-combustible:        | 3.6 Litros.         |
| peso:                         | 29 Kg.              |
| dimensiones:                  | 52 x 42 x 39 cm     |
| motor:                        | de 4 tiempos.       |



## Motobomba Husky RLBF2270 -2" 7HP

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| marca:                           | Swedish Husky Power |
| modelo:                          | RLBF2270            |
| motor:                           | 4 tiempos           |
| cilindrada-cc:                   | 210                 |
| potencia-kw-hp:                  | - / 7hp             |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 2"                  |
| capacidad-de-descarga-l-min:     | 30 m3/h             |
| altura-maxima-mts:               | 65                  |
| altura-de-succion-mts:           | 7                   |
| alerta-de-aceite:                | Si                  |
| capacidad-de-combustible-l:      | 3.6                 |

**tipo-de-bomba:**

Centrífuga

**peso-kg:**

28



## Motobomba Husky RLBQ2265

**marca:**

Swedish Husky Power

**modelo:**

RLBQ2265

**motor:**

4 Tiempos

**potencia-kw-hp:**

- / 6.5

**diametro-de-succion-descarga-in:**

2"

**capacidad-de-descarga-l-min:**

32 m3/h

**altura-maxima-mts:**

35

**altura-de-succion-mts:**

7

**alerta-de-aceite:**

Si

**capacidad-de-combustible-l:**

3.6

**tipo-de-bomba:**

Químicos Autocebante

**peso-kg:**

30



## Motobomba Husqvarna W40P

**marca:**

Husqvarna

**modelo:**

W40P

**motor:**

4 tiempos

**cilindrada-cc:**

97

**potencia-kw-hp:**

1.42 - 1.9

**diametro-de-succion-descarga-in:**

1.5"

**capacidad-de-descarga-l-min:**

200

**altura-maxima-mts:**

19

**altura-de-succion-mts:**

4

**alerta-de-aceite:**

Si

**capacidad-de-combustible-l:**

1.4

**tipo-de-bomba:**

Autocebante

**peso-kg:**

13



## Motobomba Hyundai HCP653

**marca:**

Hyundai

**modelo:**

HCP653

**tipo-de-motor:**

4 Tiempos

**potencia-kw-hp:**

- / 6.7

**diametro-de-succion-descarga-in:**

3 x 3

**capacidad-de-descarga-l-min:**

1,200

**altura-maxima-mts:**

30mts

**altura-de-succion-mts:**

8

**alerta-de-aceite:**

Si

**capacidad-de-combustible-l:**

3.6

**tipo-de-bomba:**

Trgasólidos

**peso-kg:**

36

Cabeza  
cilindro  
HYGE670012  
Anillos  
HYGE6720032  
Pistón  
HYGE6720034  
Retráctil  
completo  
HYGE670052  
Carburador  
HYGE670061  
Filtro de aire  
HYGE670073  
Bobina  
HYGE670097  
Manguera  
descarga  
ML34ECON  
Manguera  
succión RMS3  
Adaptador  
CMA-A3 Cople  
CMA-C3

**refacciones-accesorios-y-consumibles-para-hyundai-hcp653:**



## Motobomba Hyundai HPWP552

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                           | Hyundai                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>modelo:</b>                          | HPWP552                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>motor:</b>                           | 4 Tiempos                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>potencia-kw-hp:</b>                  | - / 6.7                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>diametro-de-succion-descarga-in:</b> | 2 x 2                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>capacidad-de-descarga-l-min:</b>     | 400                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>altura-maxima-mts:</b>               | 80                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>altura-de-succion-mts:</b>           | 8                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>alerta-de-aceite:</b>                | Si                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b>      | 3.6                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>tipo-de-bomba:</b>                   | Alta presión<br>autocebante                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>peso-kg:</b>                         | 27                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         | Cabeza<br>cilindro<br>HYGE670012<br>Anillo<br>HYGE6721032<br>Pistón<br>HYGE6721034<br>Filtro de aire<br>HYGE670073<br>Tapa retráctil<br>HYGE670052<br>Carburador<br>HYGE670061<br>Bobina<br>HYGE670097<br>Manguera<br>descarga<br>ML24ECON<br>Manguera<br>succión RMS2 |

**refacciones-accesorios-y-consumibles-para-hyundai-hpwp552:**



## Motobomba Hyundai HYW2067



|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| marca:                        | Hyunda          |
| modelo:                       | HYW2067         |
| diametro-de-succ-desc:        | 2" x 2"         |
| altura:                       | 32mt            |
| capacidad-de-descarga:        | 600 l/min       |
| succion-maxima:               | 8mts            |
| potencia-rev:                 | 6.7 hp/3600 rpm |
| capacidad-tanque-combustible: | 3.6lt           |
| peso:                         | 25kg            |

## Motobomba Hyundai HYW3067



|                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| marca:                                                     | Hyundai        |
| modelo:                                                    | HYW3067        |
| tipo-de-motor:                                             | 4 Tiempos      |
| potencia-kw-hp:                                            | - / 6.7        |
| diametro-de-succion-descarga-in:                           | 3 x 3          |
| capacidad-de-descarga-l-min:                               | 1,000          |
| altura-maxima-mts:                                         | 30mts          |
| altura-de-succion-mts:                                     | 8              |
| alerta-de-aceite:                                          | Si             |
| capacidad-de-combustible-l:                                | 3.6            |
| tipo-de-bomba:                                             | Autocebante    |
| peso-kg:                                                   | 30             |
|                                                            | Cabeza         |
|                                                            | cilindro       |
|                                                            | HYGE670012     |
|                                                            | Anillos        |
|                                                            | HYGE6720032    |
|                                                            | Pistón         |
|                                                            | HYGE6720034    |
|                                                            | Retráctil      |
|                                                            | completo       |
|                                                            | HYGE670052     |
|                                                            | Carburador     |
|                                                            | HYGE670061     |
| refacciones-accesorios-y-consumibles-para-hyundai-hyw3067: | Filtro de aire |
|                                                            | HYGE670073     |
|                                                            | Bobina         |
|                                                            | HYGE670097     |
|                                                            | Manguera       |
|                                                            | descarga       |
|                                                            | ML34ECON       |
|                                                            | Manguera       |
|                                                            | succión RMS3   |
|                                                            | Adaptador      |
|                                                            | CMA-A3 Cople   |
|                                                            | CMA-C3         |





## Motobomba Hyundai HYW3093TS - 3" 9HP

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| marca:                           | Hyundai     |
| modelo:                          | HYW3093TS   |
| motor:                           | 4 Tiempos   |
| potencia-kw-hp:                  | 9.3         |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 3           |
| capacidad-de-descarga-l-min:     | 1200        |
| altura-maxima-mts:               | 25          |
| altura-de-succion-mts:           | 8           |
| alerta-de-aceite:                | Si          |
| capacidad-de-combustible-l:      | 3.6         |
| tipo-de-bomba:                   | Tragasólido |
| peso-kg:                         | 64          |



## Motobomba Hyundai HYW35154T

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| marca:                           | Hyundai     |
| modelo:                          | HYW35154T   |
| motor:                           | 4 Tiempos   |
| potencia-kw-hp:                  | -/2         |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 1 1/2       |
| capacidad-de-descarga-l-min:     | 240         |
| altura-maxima-mts:               | 40          |
| altura-de-succion-mts:           | 8           |
| capacidad-de-combustible-l:      | 0.77        |
| tipo-de-bomba:                   | Autocebante |
| peso-kg:                         | 9           |



## Motobomba Hyundai HYW4013

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| marca:                           | Hyundai     |
| modelo:                          | HYW4013     |
| motor:                           | 4 Tiempos   |
| potencia-kw-hp:                  | - / 13.1    |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 4 x 4       |
| capacidad-de-descarga-l-min:     | 1,600       |
| altura-maxima-mts:               | 34          |
| altura-de-succion-mts:           | 8           |
| capacidad-de-combustible-l:      | 6.7         |
| tipo-de-bomba:                   | Autocebante |
| peso-kg:                         | 43          |

Cabeza  
Cilindro  
HYGE1310011  
Anillo  
HYGE1310034  
Pistón  
HYGE1310035  
Filtro aire  
HYGE1310066  
Bobina  
HYGE1310095  
Carburador  
HYGE1310058  
Tapa retractil  
HYGE1310054  
Manguera  
descarga  
ML44ECON  
Manguera  
succión RMS4

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-hyundai-hyw4013:



## Motobomba Hyundai HYW4013TS

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| marca:                           | Hyundai      |
| modelo:                          | HYW4013TS    |
| motor:                           | 4 Tiempos    |
| potencia-kw-hp:                  | 13.1         |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 4"           |
| capacidad-de-descarga-l-min:     | 1600         |
| altura-maxima-mts:               | 26           |
| altura-de-succion-mts:           | 8            |
| alerta-de-aceite:                | Si           |
| tipo-de-bomba:                   | Tragasólidos |
| peso-kg:                         | 76           |



## Motobomba Hyundai HYW720

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| marca:                           | Hyundai     |
| modelo:                          | HYW720      |
| potencia:                        | 7 hp        |
| tipo:                            | Autocebante |
| altura-maxima:                   | 28m         |
| capacidad-tanque-de-combustible: | 3.3lts      |
| capacidad-de-descarga:           | 500 l/min   |
| diametro-de-succion-descarga:    | 2" x 2"     |
| peso:                            | 23          |
| succion-maxima:                  | 8 m         |



## Motobomba Hyundai HYWD2010E

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| marca:                           | Hyundai          |
| modelo:                          | HYWD2010E        |
| motor:                           | 4 Tiempos Diésel |
| potencia-kw-hp:                  | - / 10           |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 2 x 2            |
| capacidad-de-descarga-l-min:     | 650              |
| altura-maxima-mts:               | 89               |
| altura-de-succion-mts:           | 7                |
| alerta-de-aceite:                | Si               |
| capacidad-de-combustible-l:      | 5.5              |
| tipo-de-bomba:                   | Centrífuga       |
| peso-kg:                         | 76               |



## Motobomba Hyundai HYWD2010EF

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| marca:                           | Hyundai          |
| modelo:                          | HYWD2010EF       |
| motor:                           | Diésel           |
| potencia-kw-hp:                  | - / 10           |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 2"               |
| capacidad-de-descarga-l-min:     | 280              |
| altura-maxima-mts:               | 89               |
| altura-de-succion-mts:           | 8                |
| capacidad-de-combustible-l:      | 5.5              |
| peso-kg:                         | 78               |
| tipo-de-arranque:                | Manual/Eléctrico |
| bateria:                         | No incluida      |



## Motobomba Hyundai HYWD2060E

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| marca:                           | Hyundai          |
| modelo:                          | HYWD2060E        |
| motor:                           | 4 Tiempos Diésel |
| potencia-kw-hp:                  | - / 6            |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 2 x 2            |
| capacidad-de-descarga-l-min:     | 466              |
| altura-maxima-mts:               | 60               |
| altura-de-succion-mts:           | 7                |
| alerta-de-aceite:                | Si               |

**capacidad-de-combustible-l:** 3.5  
**tipo-de-bomba:** Centrífuga  
**peso-kg:** 57



## Motobomba Hyundai HYWD3010EF - 3" 10HP

**marca:** Hyundai  
**modelo:** HYWD3010EF  
**motor:** 4 Tiempos Diesel  
**potencia-kw-hp:** - / 10  
**diametro-de-succion-descarga-in:** 3 x 3  
**capacidad-de-descarga-l-min:** 650  
**altura-maxima-mts:** 65  
**altura-de-succion-mts:** 7  
**alerta-de-aceite:** Si  
**capacidad-de-combustible-l:** 5.5  
**tipo-de-bomba:** Centrífuga  
**peso-kg:** 84



## Motobomba Hyundai HYWD4010E

**marca:** Hyundai  
**modelo:** HYWD4010E  
**motor:** Diésel 4 tiempos  
**potencia-kw-hp:** - /10  
**diametro-de-succion-descarga-in:** 4"  
**capacidad-de-descarga-l-min:** 1100  
**altura-maxima-mts:** 21  
**altura-de-succion-mts:** 8  
**alerta-de-aceite:** Si  
**capacidad-de-combustible-l:** 5.5  
**tipo-de-bomba:** Autocebante  
**peso-kg:** 58



## Motobomba Hyundai HYWD4010E 4 "

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| marca:                           | Hyundai              |
| modelo:                          | HYWD4010E            |
| potencia:                        | 10 hp                |
| tipo:                            | Diesel               |
| altura-maxima:                   | 21m                  |
| capacidad-tanque-de-combustible: | 5.5lts               |
| capacidad-de-descarga:           | 1100 l/min           |
| diametro-de-succion-descarga:    | 4" x 4"              |
| dimensiones:                     | 107 x 74.5 x 68.5 cm |
| peso:                            | 70                   |
| succion-maxima:                  | 8 m                  |
| tipo-de-arranque:                | Manual/Eléctrico     |

### refacciones-accesorios-y-consumibles-para-hyundai-hywd4010e:

Anillos  
KRMD10165  
Pistón  
KRMD10166  
Retráctil  
completo  
KRMD10249  
Filtro de aire  
KRMD10196  
Manguera  
descarga  
ML44ECON  
Manguera  
succión RMS4  
Adaptador CMA-  
A4 Cople CMA-  
C4 Aceite  
LM3012EU



## Motobomba Hyundai HYWD4014EF

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| marca:                           | Hyundai          |
| modelo:                          | HYWD4014EF       |
| motor:                           | Diésel           |
| potencia-kw-hp:                  | - / 14           |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 4"               |
| capacidad-de-descarga-l-min:     | 2167             |
| altura-maxima-mts:               | 60               |
| altura-de-succion-mts:           | 8                |
| peso-kg:                         | 90               |
| tipo-de-arranque:                | Manual/Eléctrico |





## Motobomba Hyundai HYWD4017

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| marca:                           | Hyundai    |
| modelo:                          | HYWD4017   |
| motor:                           | Diésel     |
| potencia-kw-hp:                  | - / 17     |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 4 x 4      |
| capacidad-de-descarga-l-min:     | 1688       |
| altura-maxima-mts:               | 60         |
| altura-de-succion-mts:           | 7          |
| capacidad-de-combustible-l:      | 4          |
| tipo-de-bomba:                   | Centrífuga |
| peso-kg:                         | 179        |



## Motobomba Hyundai HYWF1550

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| marca:                           | Hyundai   |
| modelo:                          | HYWF1550  |
| motor:                           | 2 tiempos |
| potencia-kw-hp:                  | - / 2.5   |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 1.5"      |
| capacidad-de-descarga-l-min:     | 330       |
| altura-maxima-mts:               | 40        |
| altura-de-succion-mts:           | 8         |
| capacidad-de-combustible-l:      | 5.5       |
| peso-kg:                         | 8         |



## Motobomba Hyundai HYWF2013

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| marca:                           | Hyundai                |
| modelo:                          | HYWF2013               |
| potencia:                        | 13.1<br>hp/3600<br>rpm |
| tipo:                            | Gasolina               |
| altura-maxima:                   | 65m                    |
| capacidad-tanque-de-combustible: | 6.5lts                 |
| capacidad-de-descarga:           | 500 l/min              |
| diametro-de-succion-descarga:    | 2" x 2"                |
| peso:                            | 2                      |
| succion-maxima:                  | 8 m                    |

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-hyundai-hywf2013: Manguera  
descarga ML24ECON  
Manguera succión  
RMS2  
Adaptador  
CMA-A2  
Cople CMA-  
C2 Aceite  
LM3012EU



## Motobomba Hyundai HYWF2067 - 2" 6.7hp

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| marca:                           | Hyundai    |
| modelo:                          | HYWF2067   |
| tipo-de-motor:                   | 4 Tiempos  |
| potencia-kw-hp:                  | - / 6.7    |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 2 x 2      |
| capacidad-de-descarga-l-min:     | 400        |
| altura-maxima-mts:               | 63mts      |
| altura-de-succion-mts:           | 8          |
| alerta-de-aceite:                | Si         |
| capacidad-de-combustible-l:      | 3.6        |
| tipo-de-bomba:                   | Centrífuga |
| peso-kg:                         | 29         |



## Motobomba Hyundai HYWF2093

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| marca:                           | Hyundai         |
| modelo:                          | HYWF2093        |
| potencia:                        | 9.3 hp/3600 rpm |
| tipo:                            | Gasolina        |
| altura-maxima:                   | 65m             |
| capacidad-tanque-de-combustible: | 6.5 Lts         |
| capacidad-de-descarga:           | 450 l/min       |
| diametro-de-succion-descarga:    | 2" x 2"         |
| dimensiones:                     | 58 x 58 x 52 cm |
| peso:                            | 39              |
| succion-maxima:                  | 8 m             |

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-hyundai-hywf2093:

Manguera  
descarga  
ML24ECON  
Manguera  
succión  
RMS2  
Adaptador  
CMA-A2  
Cople CMA-  
C2 Aceite  
LM3012EU



## Motobomba Hyundai HYWF3013

**marca:**

Hyundai

**modelo:**

HYWF3013

**potencia:**

13.1  
hp/3600  
rpm

**tipo:**

Gasolina

**altura-maxima:**

60m

**capacidad-tanque-de-combustible:**

6.5lts

**capacidad-de-descarga:**

700 l/min

**diametro-de-succion-descarga:**

3" x 3"

**peso:**

70

**succion-maxima:**

8 m

Manguera  
descarga  
ML34ECON  
Manguera  
succión

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-hyundai-hywf3013:

RMS3  
Adaptador  
CMA-A3  
Cople CMA-  
C3 Aceite  
LM3012EU



## Motobomba Hyundai HYWF3093

**marca:**

Hyundai

**modelo:**

HYWF3093

**tipo-de-motor:**

4 Tiempos

**potencia-kw-hp:**

- / 9.3

**diametro-de-succion-descarga-in:**

3 x 3

**capacidad-de-descarga-l-min:**

700

**altura-maxima-mts:**

60mts

**altura-de-succion-mts:**

6.5

**capacidad-de-combustible-l:**

6.5

**tipo-de-bomba:**

Centrífuga  
(Caracol)

**peso-kg:**

39

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-hyundai-hywf3093: Manguera  
descarga  
ML34ECON  
Manguera  
succión  
RMS3  
Adaptador  
CMA-A3  
Cople CMA-  
C3 Aceite  
LM3012EU



## Motobomba Hyundai HYWQ2070

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| marca:                           | Hyundai                      |
| modelo:                          | HYWQ2070                     |
| motor:                           | 4 Tiempos                    |
| potencia-kw-hp:                  | - / 7                        |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 2 x 2                        |
| capacidad-de-descarga-l-min:     | 580                          |
| altura-maxima-mts:               | 35mts                        |
| altura-de-succion-mts:           | 7                            |
| alerta-de-aceite:                | Si                           |
| capacidad-de-combustible-l:      | 3.6                          |
| tipo-de-bomba:                   | Químicos<br>autocebante      |
| peso-kg:                         | 30                           |
|                                  | Cilindro<br>HYGE6721013      |
|                                  | Anillos<br>HYGE6721032       |
|                                  | Pistón<br>HYGE6721034        |
|                                  | Carburador<br>HYGE670061     |
|                                  | Filtro de aire<br>HYGE670073 |
|                                  | Bobina<br>HYGE670097         |
|                                  | Tapa retráctil<br>HYGE670052 |

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-hyundai-hywq2070:



## Motobomba Kawashima 1.5" BK2.515

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| SKU:                                 | BK2.515    |
| Marca:                               | Kawashima  |
| Motor:                               | 4 Tiempos  |
| potencia-del-motor:                  | 1.5 HP     |
| cilindraje:                          | 80 cc      |
| velocidad-de-rotacion:               | 3 600 rpm  |
| diametro-de-succion-descarga:        | 2" x 2"    |
| caudal-maximo:                       | 12 m³/h    |
| capacidad-del-tanque-de-combustible: | 1.6 litros |



## Motobomba Kawashima 2"

### BK7.520 7.5hp

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| SKU:                          | BK7.520   |
| Marca:                        | Kawashima |
| Motor:                        | 4 Tiempos |
| potencia:                     | 7.5 HP    |
| cilindraje:                   | 212 cc    |
| velocidad-de-rotacion:        | 3 600 rpm |
| diametro-de-succion-descarga: | 2" × 2"   |
| Peso:                         | 24 KG     |



## Motobomba Kawashima 3"

### BK7.530 7.5hp

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| SKU:                          | BK7.530   |
| Marca:                        | Kawashima |
| Motor:                        | 4 Tiempos |
| cilindraje-del-motor:         | 212 cc    |
| potencia-del-motor:           | 7.5 HP    |
| diametro-de-succion-descarga: | 3" × 3"   |
| caudal-maximo:                | 60 m³/h   |



## Motobomba Kawashima 4"

### BK1440 7.5hp

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| SKU:                          | BK1440    |
| Marca:                        | Kawashima |
| potencia-del-motor:           | 14 HP     |
| cilindraje:                   | 420 cc    |
| velocidad-de-rotacion:        | 3 600 rpm |
| diametro-de-succion-descarga: | 4" × 4"   |
| caudal-maximo:                | 85 m³/h   |





## Motobomba Kawashima 52cc 1" 2 Tiempos (BK5201)

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| <b>SKU:</b>             | BK5201                   |
| <b>Marca:</b>           | Kawashima                |
| <b>motor:</b>           | 2 hp / 52 cc             |
| <b>tipo:</b>            | 2 Tiempos                |
| <b>rpm:</b>             | 8,000                    |
| <b>succ-y-descarga:</b> | 1 plg                    |
| <b>caudal:</b>          | 133 Lpm / 8 m3/h         |
| <b>altura-maxima:</b>   | 36 m                     |
| <b>mezcla:</b>          | 40:1 Aceite 2T Kawashima |
| <b>arranque:</b>        | Manual                   |
| <b>Peso:</b>            | 6.8 kg                   |
| <b>tipo-de-bomba:</b>   | Autocebante              |



## Motobomba Koshin SEV-25L-C

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| <b>marca:</b>                           | Koshin    |
| <b>modelo:</b>                          | SEV-25L-C |
| <b>motor:</b>                           | 2 Tiempos |
| <b>cilindrada-cc:</b>                   | 26        |
| <b>diametro-de-succion-descarga-in:</b> | 1"        |
| <b>capacidad-de-descarga-l-min:</b>     | 110       |
| <b>altura-maxima-mts:</b>               | 32        |
| <b>altura-de-succion-mts:</b>           | 8         |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b>      | 0.6       |
| <b>peso-kg:</b>                         | 7         |



## Motobomba Koshin SEV-50X

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| <b>marca:</b>                           | Koshin    |
| <b>modelo:</b>                          | SEV-50X   |
| <b>motor:</b>                           | 4 Tiempos |
| <b>cilindrada-cc:</b>                   | 179       |
| <b>potencia-kw-hp:</b>                  | -5        |
| <b>diametro-de-succion-descarga-in:</b> | 2         |
| <b>capacidad-de-descarga-l-min:</b>     | 620       |
| <b>altura-maxima-mts:</b>               | 27        |
| <b>altura-de-succion-mts:</b>           | 8         |
| <b>alerta-de-aceite:</b>                | Si        |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b>      | 3.6       |
| <b>peso-kg:</b>                         | 25        |
| <b>consumo-combustible-promedio:</b>    | 1.8 L/hr  |



## Motobomba Koshin SEV-80X

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| marca:                           | Koshin    |
| modelo:                          | SEV-80X   |
| motor:                           | 4 Tiempos |
| cilindrada-cc:                   | 179       |
| potencia-kw-hp:                  | 4.7 -6.3  |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 3         |
| capacidad-de-descarga-l-min:     | 1050      |
| altura-maxima-mts:               | 27        |
| altura-de-succion-mts:           | 8         |
| alerta-de-aceite:                | Si        |
| capacidad-de-combustible-l:      | 3.6       |
| peso-kg:                         | 29        |
| consumo-combustible-promedio:    | 1.8 L/hr  |



## Motobomba Oleo Mac SC 33 - 709270

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| marca:                           | Oleo Mac      |
| modelo:                          | SC-33         |
| numero-de-parte:                 | 709270        |
| tipo-de-motor:                   | 2 tiempos     |
| cilindrada-cc:                   | 50.2          |
| potencia-kw-hp:                  | 1.6 kW -2.1hp |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 1 1/2         |
| capacidad-de-descarga-l-min:     | 320           |
| altura-maxima-mts:               | 30            |
| altura-de-succion-mts:           | 7.3           |
| capacidad-de-combustible-l:      | 1.1           |
| tipo-de-bomba:                   | Centrífuga    |
| peso-kg:                         | 12            |



## Motobomba Oleo Mac WP300 709266 1.3hp 1x1"

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| marca:                       | Oleo Mac  |
| modelo:                      | WP300     |
| numero-de-parte:             | 709266    |
| motor:                       | 2 Tiempos |
| potencia:                    | 1.3 hp    |
| cilindrada:                  | 30 cc     |
| diametro-de-succ-y-desgarga: | 1"        |
| altura-descarga:             | 36 mts    |
| altura-succion:              | 7 mts     |

**caudal:** 150 lts/min  
**bomba:** Autocebante  
**peso:** 5.5 kg.

## Motobomba para Lodos Parazzini BP930L - 3"



**marca:** Parazzini  
**modelo:** BP930L  
**motor:** 9 hp 4 tiempos ohv  
**rev-por-minuto:** 3800 rpm  
**succ-y-descarga:** 3 plg  
**mezcla:** Kawashima 4t  
**encendido:** Manual  
**peso:** 38 kg  
**tipo-de-bomba:** Para lodos autocebante  
**altura-maxima:** 20 mts

## Motobomba para Químicos Parazzini BP2.510Q



**marca:** Parazzini  
**modelo:** BP2.510Q  
**motor:** 4 tiempos  
**potencia-kw-hp:** -2.5  
**diametro-de-succion-descarga-in:** 1"  
**capacidad-de-descarga-l-min:** 240  
**altura-maxima-mts:** 19  
**presion-maxima-psi:** 47  
**altura-de-succion-mts:** 3  
**alerta-de-aceite:** Si  
**capacidad-de-combustible-l:** 1  
**tipo-de-bomba:** Para químicos autocebante  
**peso-kg:** 7.5  
**refacciones-accesorios-consumibles-para-parazzini-bp2-510q:** Sello mecanico  
5HL.CP25.022  
Empaque tapa bracket  
8HL.CP25.017.1  
Impulsor  
8HL.CP25.006.1  
Valvula check  
5HL.CP25.021  
Volante  
13510Z4501200000  
Brida de descarga  
8HL.CP25.010  
Tapon purga bomba  
8HL.SP80.015.1



## Motobomba para Químicos Parazzini BP720Q - 2"

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>marca:</b>           | Parazzini          |
| <b>modelo:</b>          | BP720Q             |
| <b>motor:</b>           | 7 HP 4 tiempos OHV |
| <b>rev-por-minuto:</b>  | 3100 (rpm)         |
| <b>bomba:</b>           | Para Químicos      |
| <b>succ-y-descarga:</b> | 2"                 |
| <b>altura-maxima:</b>   | 32mts              |
| <b>encendido:</b>       | Manual             |
| <b>tipo-de-aceite:</b>  | Kawashima 4T       |
| <b>peso:</b>            | 29 KG              |



## Motobomba para Sólidos y Líquidos Parazzini BP730S - 3"

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>marca:</b>           | Parazzini          |
| <b>modelo:</b>          | BP730S             |
| <b>motor:</b>           | 7 HP 4 tiempos OHV |
| <b>rev-por-minuto:</b>  | 3800 (rpm)         |
| <b>bomba:</b>           | Sólidos y Líquidos |
| <b>succ-y-descarga:</b> | 3"                 |
| <b>altura-maxima:</b>   | 25mts              |
| <b>encendido:</b>       | Manual             |
| <b>tipo-de-aceite:</b>  | Kawashima 4T       |
| <b>peso:</b>            | 30 KG              |



## Motobomba Parazzini 26 hp 8" Diesel - BP2680D

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| <b>sku:</b>                          | BP2680D                       |
| <b>marca:</b>                        | Parazzini                     |
| <b>motor:</b>                        | Diesel (Arranque eléctrico)   |
| <b>potencia:</b>                     | 26 HP                         |
| <b>diametro-de-succion-descarga:</b> | 8 pulgadas (200 mm)           |
| <b>bomba:</b>                        | Autocebante de alta capacidad |
| <b>chasis:</b>                       | Acero reforzado               |





## Motobomba Parazzini Centrifuga 26 hp 6" Diesel - BPC2660D

**SKU:** BPC2660D  
**Marca:** Parazzini  
**Motor:** 4 Tiempos  
**potencia:** 26 HP  
**diametro-de-succion:** 6" x 6" (150 mm)



## Motobomba Portatil Kawasaki 1" BK2.510

**SKU:** BK2.510  
**Marca:** Kawasaki  
**Motor:** 4 Tiempos  
**potencia-del-motor:** 1 HP  
**cilindraje:** 80 CC  
**velocidad-de-rotacion:** 3 600 rpm  
**diametro-de-succion-descarga:** 2" x 2"  
**capacidad-del-tanque-de-combustible:** 1.6 litros



## Motobomba POWER HUNT HUNT1.5 1.5" 2.5HP Autocebante

**marca:** Power Hunt  
**sku:** HUNT1.5  
**motor:** 4 Tiempos  
**potencia:** 7 hp  
**diam-succ-y-descarga:** 1.5"  
**altura-max:** 17 mts  
**tipo-de-bomba:** Autocebante  
**peso:** 8 kg





## Motobomba Power Hunt HUNT2 2" 7HP Autocebante

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| <b>marca:</b>                | Power Hunt  |
| <b>modelo:</b>               | HUNT2       |
| <b>motor:</b>                | 4 Tiempos   |
| <b>potencia:</b>             | 7 hp        |
| <b>diam-succ-y-descarga:</b> | 2"          |
| <b>altura-max:</b>           | 28 mts      |
| <b>tipo-de-bomba:</b>        | Autocebante |
| <b>peso:</b>                 | 27 kg       |



## Motobomba Powerac PRWP152-10 - 709250 1" 3.5HP

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>marca:</b>               | Powerac         |
| <b>modelo:</b>              | PRWP152-10      |
| <b>numero-de-parte:</b>     | 709250          |
| <b>motor:</b>               | 4 Tiempos       |
| <b>potencia:</b>            | 3.5 HP / 105 cc |
| <b>caudal:</b>              | 183 l/min       |
| <b>diam-de-conexion:</b>    | 1x1"            |
| <b>altura-max-descarga:</b> | 34 mts          |
| <b>altura-de-succ:</b>      | 7 mts           |
| <b>arranque:</b>            | Retráctil       |
| <b>peso:</b>                | 13 kg           |



## Motobomba Powerac PRWP152-15 - 709255 1.5" 3.5HP

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>marca:</b>               | Powerac         |
| <b>modelo:</b>              | PRWP152-15      |
| <b>numero-de-parte:</b>     | 709255          |
| <b>motor:</b>               | 4 Tiempos       |
| <b>potencia:</b>            | 3.5 HP / 105 cc |
| <b>caudal:</b>              | 266 l/min       |
| <b>diam-de-conexion:</b>    | 1.5 x 1.5"      |
| <b>altura-max-descarga:</b> | 31 mts          |
| <b>altura-de-succ:</b>      | 6.5 mts         |
| <b>arranque:</b>            | Retráctil       |
| <b>peso:</b>                | 14 kg           |



## Motobomba Powerac PRWP20-110C Alta Presión - 709245 2"

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>marca:</b>               | Powerac        |
| <b>modelo:</b>              | PRWP20-110C    |
| <b>numero-de-parte:</b>     | 709245         |
| <b>motor:</b>               | 4 Tiempos      |
| <b>potencia:</b>            | 13 HP / 390 cc |
| <b>caudal:</b>              | 500 l/min      |
| <b>diam-de-conexion:</b>    | 2 x 2"         |
| <b>altura-max-descarga:</b> | 95 mts         |
| <b>altura-succion:</b>      | 5 mts          |
| <b>arranque:</b>            | Retráctil      |
| <b>peso:</b>                | 60 kg          |



## Motobomba Powerac PRWP20F - 709240 2" 7HP

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>marca:</b>               | Powerac   |
| <b>modelo:</b>              | PRWP20F   |
| <b>numero-de-parte:</b>     | 709240    |
| <b>motor:</b>               | 4 Tiempos |
| <b>potencia:</b>            | 416 l/min |
| <b>caudal:</b>              | 416 l/min |
| <b>diam-de-conexion:</b>    | 2 x 2"    |
| <b>altura-max-descarga:</b> | 47 mts    |
| <b>altura-succion:</b>      | 6 mts     |
| <b>peso:</b>                | 23 Kg     |



## Motobomba Powerac PRWP30T - 709260 3" 7HP

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| <b>marca:</b>               | Powerac       |
| <b>modelo:</b>              | PRWP30TN      |
| <b>numero-de-parte:</b>     | 709260        |
| <b>motor:</b>               | 4 Tiempos     |
| <b>potencia:</b>            | 7 HP / 208 cc |
| <b>caudal:</b>              | 750 l/min     |
| <b>diam-de-conexion:</b>    | 3x3"          |
| <b>altura-max-descarga:</b> | 28 mts        |
| <b>altura-de-succ:</b>      | 6 mts         |
| <b>arranque:</b>            | Retráctil     |

peso:

36 kg



## Motobomba Powerac QGZ80-30 - 709230 3" 7HP

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| marca:               | Powerac        |
| modelo:              | QGZ80-30       |
| numero-de-parte:     | 709230         |
| potencia:            | 7 HP / 208 cc. |
| caudal:              | 870 l/min      |
| diam-de-conexion:    | 3 x 3"         |
| altura-max-descarga: | 25 mts         |
| altura-succion:      | 5 mts          |
| arranque:            | Retráctil      |
| peso:                | 26 kg          |



## Motobomba Raiker RBL4417 - 4" 17HP

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| marca:                           | Raiker              |
| modelo:                          | RBL4417             |
| motor:                           | Diésel   Lombardini |
| potencia-kw-hp:                  | - / 17              |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 4 x 4               |
| capacidad-de-descarga-l-min:     | 1688                |
| altura-maxima-mts:               | 65                  |
| altura-de-succion-mts:           | 7                   |
| capacidad-de-combustible-l:      | 4                   |
| tipo-de-bomba:                   | Centrífuga          |
| peso-kg:                         | 179                 |



## Motobomba TIFONE20 Fiat 2" CENTRIFUGA

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| SKU:                    | TIFONE20               |
| Motor:                  | Fiat Professional      |
| potencia-del-motor:     | 20 HP                  |
| cilindrada:             | 1375 CC                |
| combustible:            | Diésel                 |
| potencia-maxima:        | 15 KW                  |
| consumo-de-combustible: | 260g (KWxHr) @3000 RPM |
| capacidad-del-tanque:   | 95 L                   |
| litros-por-minuto:      | 2016 LPM               |
| elevacion-maxima:       | 80 M                   |



## Motobomba TIFONE30 Fiat 3" CENTRIFUGA

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| SKU:                | TIFONE30          |
| Motor:              | Fiat Professional |
| combustible:        | Diésel            |
| potencia-del-motor: | 30 HP             |
| succion:            | 4"                |
| descarga:           | 4"                |
| litros-por-minuto:  | 2,090 LPM         |
| elevacion-maxima:   | 120 M             |



## Motobomba TIFONE60II Fiat 6" CENTRIFUGA

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| SKU:                    | TIFONE60II             |
| Motor:                  | Fiat Professional      |
| potencia-del-motor:     | 60 HP                  |
| cilindrada:             | 3857 CC                |
| combustible:            | Diésel                 |
| potencia-maxima:        | 45 KW                  |
| consumo-de-combustible: | 250g (KWxHr) @3000 RPM |
| capacidad-del-tanque:   | 25 L                   |
| litros-por-minuto:      | 6,818LPM               |
| elevacion-maxima:       | 80M                    |
| distancia-de-succion:   | 6M                     |



## Motobomba TIFONE60III Fiat 8"

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| SKU:                  | TIFONE60III       |
| Motor:                | Fiat Professional |
| potencia-del-motor:   | 60 HP             |
| combustible:          | Diésel            |
| cilindrada:           | 3857 CC           |
| potencia-maxima:      | 45 KW             |
| capacidad-del-tanque: | 95 L              |
| succion:              | 8"                |
| descarga:             | 8"                |
| litros-por-minuto:    | 8,391 LPM         |
| elevacion-maxima:     | 40 M              |
| distancia-de-succion: | 4 M               |



# Motobomba Toyama TWP40STPX

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| <b>marca:</b>                             | Toyama        |
| <b>modelo:</b>                            | TWP40STPX     |
| <b>cilindrada:</b>                        | 42.7 cc       |
| <b>potencia:</b>                          | 1.8 hp        |
| <b>diametro-de-succion:</b>               | 1.5"          |
| <b>diametro-de-descarga:</b>              | 1.5"          |
| <b>capacidad-maxima-de-descarga:</b>      | 250 l/min     |
| <b>altura-total-de-descarga:</b>          | 35 m          |
| <b>altura-de-succion:</b>                 | 8 m           |
| <b>capacidad-deposito-de-combustible:</b> | 0.6 l         |
| <b>peso:</b>                              | 9.5 kg        |
| <b>tipo-de-bomba:</b>                     | Autocebante   |
|                                           | 2 Coples      |
|                                           | aluminio      |
|                                           | 1.5" 1 Filtro |
|                                           | succión 1     |
|                                           | Llave bujía 3 |
|                                           | Abrazaderas   |
|                                           | 2 Empaques    |
|                                           | 1 Mezclador   |
|                                           | de            |
|                                           | combustible   |
|                                           | Bujía         |
|                                           | 1999-007      |
|                                           | Cilindro      |
|                                           | 101301002     |
|                                           | Anillos       |
|                                           | 109301004     |
|                                           | Pistón        |
|                                           | 107301002     |
|                                           | Retráctil     |
|                                           | completo      |
|                                           | TB33L03075    |
|                                           | Carburador    |
|                                           | 196301002     |
|                                           | Filtro de     |
|                                           | aire          |
|                                           | 944301004     |
|                                           | Bobina        |
|                                           | 197113002     |

**incluye:**

**refacciones-accesorios-consumibles-para-toyama-twp40stpx:**



# Motobomba Toyama TWP50HP- XP

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| <b>marca:</b>                        | Toyama     |
| <b>modelo:</b>                       | TWP50HP-XP |
| <b>cilindrada:</b>                   | 420 cc     |
| <b>potencia:</b>                     | 15 hp      |
| <b>motor:</b>                        | TE150-XP   |
| <b>diametro-de-succion:</b>          | 2"         |
| <b>diametro-de-descarga:</b>         | 2"         |
| <b>capacidad-maxima-de-descarga:</b> | 500 l/min  |
| <b>altura-total-de-descarga:</b>     | 90 m       |



|                                                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>altura-de-succion:</b>                                         | 7 m            |
| <b>capacidad-deposito-de-combustible:</b>                         | 6 l            |
| <b>peso:</b>                                                      | 65 kg          |
| <b>tipo-de-bomba:</b>                                             | Autocebante    |
|                                                                   | 2 Coples       |
|                                                                   | aluminio 1.5"  |
|                                                                   | 1 Filtro       |
|                                                                   | succión 1      |
|                                                                   | Llave bujía 3  |
|                                                                   | Abrazaderas    |
|                                                                   | 2 Empaques     |
|                                                                   | 1 Mezclador    |
|                                                                   | de             |
|                                                                   | combustible    |
|                                                                   | Pistón         |
|                                                                   | 107004010      |
|                                                                   | Retráctil      |
|                                                                   | completo       |
|                                                                   | 155004005      |
|                                                                   | Carburador     |
|                                                                   | 196201017      |
|                                                                   | Filtro de aire |
|                                                                   | 944004006      |
|                                                                   | Bobina         |
|                                                                   | 197004007      |
|                                                                   | Aceite A4T-1   |
| <b>refacciones-accesorios-consumibles-para-toyama-twp50hp-xp:</b> |                |

**incluye:**



## Motobomba Toyama TWP50Q-XP

|                                         |                                                                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                           | Toyama                                                                             |
| <b>modelo:</b>                          | TWP50Q-XP                                                                          |
| <b>motor:</b>                           | 4 tiempos                                                                          |
| <b>cilindrada-cc:</b>                   | 210                                                                                |
| <b>potencia-kw-hp:</b>                  | - / 7                                                                              |
| <b>diametro-de-succion-descarga-in:</b> | 2"                                                                                 |
| <b>capacidad-de-descarga-l-min:</b>     | 553                                                                                |
| <b>altura-maxima-mts:</b>               | 27                                                                                 |
| <b>altura-de-succion-mts:</b>           | 7                                                                                  |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b>      | 3.6                                                                                |
| <b>tipo-de-bomba:</b>                   | Para químicos                                                                      |
| <b>peso-kg:</b>                         | 25                                                                                 |
| <b>incluye:</b>                         | 2 Coples aluminio 2" 1 Filtro<br>succión 1 Llave bujía 3<br>Abrazaderas 2 Empaques |



## Motobomba Toyama TWP50S-XP

|                                                           |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| marca:                                                    | Toyama         |
| modelo:                                                   | TWP50S-XP      |
| cilindrada:                                               | 180 cc         |
| diametro-de-succion:                                      | 2"             |
| potencia:                                                 | 6 hp           |
| motor:                                                    | TE60-XP        |
| diametro-de-descarga:                                     | 2"             |
| capacidad-maxima-de-descarga:                             | 600 l/min      |
| altura-total-de-descarga:                                 | 23 m           |
| altura-de-succion:                                        | 7 m            |
| capacidad-deposito-combustible:                           | 3.6 l          |
| tipo-de-bomba:                                            | Autocebante    |
| peso:                                                     | 23 kg          |
|                                                           | 2 Coples       |
|                                                           | aluminio       |
|                                                           | 1.5" 1 Filtro  |
|                                                           | succión 1      |
|                                                           | Llave bujía 3  |
|                                                           | Abrazaderas    |
|                                                           | 2 Empaques     |
|                                                           | Anillos        |
|                                                           | 108004008      |
|                                                           | Pistón         |
|                                                           | 26090-05003    |
|                                                           | Retráctil      |
|                                                           | completo       |
|                                                           | 155004017      |
| refacciones-accesorios-consumibles-para-toyama-twp50s-xp: | Carburador     |
|                                                           | 196004015      |
|                                                           | Filtro de aire |
|                                                           | 944004038      |
|                                                           | Bobina         |
|                                                           | 197004021      |
|                                                           | Aceite A4T-1   |

incluye:



## Motobomba Toyama TWP80S-XP

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| marca:                          | Toyama      |
| modelo:                         | TWP80S-XP   |
| cilindrada:                     | 210cc       |
| diametro-de-succion:            | 3"          |
| potencia:                       | 7hp         |
| motor:                          | TE70-XP     |
| diametro-de-descarga:           | 3"          |
| capacidad-maxima-de-descarga:   | 1000 l/min  |
| altura-total-de-descarga:       | 35 m        |
| altura-de-succion:              | 7 m         |
| capacidad-deposito-combustible: | 3.6 l       |
| tipo-de-bomba:                  | Autocebante |

**peso:**

28 kg

**incluye:**

2 Coples aluminio 1.5" 1 Filtro  
succión 1 Llave bujía 3  
Abrazaderas 2 Empaques



## Motobomba Zip Star HB20 709120 2"

**marca:**

Zip Star

**modelo:**

HB20

**numero-de-parte:**

709120

**tipo-de-motor:**

4 Tiempos (Zip Star)

**potencia-kw-hp:**

- / 13

**diametro-de-succion-descarga-in:** 2"

**capacidad-de-descarga-l-min:**

425

**altura-maxima-mts:**

100

**presion-maxima-psi:**

Alta presión

**altura-de-succion-mts:**

7

**alerta-de-aceite:**

Si

**peso-kg:**

55.5



## Motobomba Zip Star HB30 Alta Presión 709160 13hp

**marca:**

Zip Star

**modelo:**

HB30

**numero-de-parte:**

709160

**motor:**

13 hp

**succion:**

3"

**descarga:**

2"

**altura-de-decarga:** 80 m

**presion:**

Alta presión

**dimensiones:**

635 X 545 X 590 mm

**peso:**

46 kg



## Motobomba Zip Star TB30 para Lodos - 709150 3" 6.5hp

**marca:**

Zip Star

**modelo:**

TB30

**numero-de-parte:**

709150

**diametro-de-conexion-entrada:**

Entrada 3 "y Salida 3"

**altura-total-de-descarga:**

25 m

**presion:**

Normal / Agua lodosa

**arranque:**

Retráctil

**dimensiones:**

555 X 495 X 455 mm

**peso:**

39 kg



## Motobomba Zip Star WB20 709100 2" 5.5hp

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>marca:</b>                        | Zip Star         |
| <b>modelo:</b>                       | WB20             |
| <b>numero-de-parte:</b>              | 709100           |
| <b>diametro-de-conexion-entrada:</b> | 2" Salida: 2"    |
| <b>rosca-de-conexion:</b>            | Externa Tubular  |
| <b>altura-total-de-descarga:</b>     | 32mts            |
| <b>altura-de-succion:</b>            | 6.7 m            |
| <b>caudal:</b>                       | 600 l/min        |
| <b>motor-potencia:</b>               | 4T / 6.5 hp      |
| <b>arranque:</b>                     | Cordón Retráctil |
| <b>presion:</b>                      | Normal           |
| <b>dimensiones:</b>                  | 515x415x425 mm   |
| <b>peso:</b>                         | 23.5 kg          |



## Motobomba Zip Star WB30 709140 3" 6.5hp

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| <b>marca:</b>                        | Zip Star       |
| <b>modelo:</b>                       | WB30           |
| <b>numero-de-parte:</b>              | 709140         |
| <b>diametro-de-conexion-entrada:</b> | 3" Salida: 3"  |
| <b>altura-total-de-descarga:</b>     | 30mts          |
| <b>presion:</b>                      | Normal         |
| <b>dimensiones:</b>                  | 525x415x470 mm |
| <b>peso:</b>                         | 25.5 kg        |



## Motobomba Zip Star WB40 - 709200 4" 9hp

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| <b>marca:</b>                    | Zip Star               |
| <b>modelo:</b>                   | WB40                   |
| <b>numero-de-parte:</b>          | 709200                 |
| <b>motor:</b>                    | 9 hp                   |
| <b>diametro-de-conexion:</b>     | Entrada 4 "y Salida 4" |
| <b>altura-total-de-descarga:</b> | 15 m                   |
| <b>presion:</b>                  | Normal                 |
| <b>dimensiones:</b>              | 635 X 570 X 550 mm     |
| <b>peso:</b>                     | 46 kg                  |



# Motobomba Zip Star XG-10 709095 1" 1hp

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>marca:</b>                        | Zip Star         |
| <b>modelo:</b>                       | XG-10            |
| <b>numero-de-parte:</b>              | 709095           |
| <b>diametro-de-conexion-entrada:</b> | 1" Salida: 1"    |
| <b>rosca-de-conexion:</b>            | Externa Tubular  |
| <b>altura-total-de-descarga:</b>     | 29mts            |
| <b>altura-de-succion:</b>            | 7 m              |
| <b>caudal:</b>                       | 133 l/min        |
| <b>motor-potencia:</b>               | 4T / 1 hp        |
| <b>arranque:</b>                     | Cordón Retráctil |
| <b>presion:</b>                      | Normal           |
| <b>dimensiones:</b>                  | 345x265x315      |
| <b>peso:</b>                         | 7.0 kg           |