



## Motocultor Agrícola Parazzini MCP15HP

|                       |                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>         | Parazzini                                                                            |
| <b>modelo:</b>        | 15HP-MSA                                                                             |
| <b>motor:</b>         | 15 hp                                                                                |
| <b>entrada:</b>       | Conexión, para accesorios                                                            |
| <b>incluye:</b>       | Conexión, uso fácil y rápido, sin descuidar la seguridad del usuario y el accesorio. |
| <b>tipo:</b>          | 4 tiempos ohv                                                                        |
| <b>transmision:</b>   | 2 velocidades, 2 adelante y 1 reversa                                                |
| <b>llanta:</b>        | Caucho                                                                               |
| <b>barra-maneral:</b> | 7 posiciones a altura 3 lateral                                                      |



## Motocultor con Segador Parazzini MCP15-MPS -15hp

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>marca:</b>                  | Parazzini                               |
| <b>modelo:</b>                 | MCP15-MPS                               |
| <b>caballos-de-fuerza-hp:</b>  | 15                                      |
| <b>capacidad-del-tanque-l:</b> | 6.5                                     |
| <b>transmision:</b>            | 3 Velocidades ( 2 Adelante / 1 Reversa) |
| <b>llanta:</b>                 | Caucho                                  |
| <b>maneral:</b>                | Ajustable                               |
| <b>barra-maneral:</b>          | 7 posiciones a altura y 3 lateral       |
| <b>entrada:</b>                | Conexión para accesorios                |
| <b>segadora:</b>               | MPS                                     |
| <b>ancho-de-corte:</b>         | 1.2m                                    |
| <b>altura-de-corte:</b>        | 2 - 6 cm                                |
| <b>velocidad-de-corte:</b>     | 990 t/m                                 |
| <b>peso-kg:</b>                | 41.5                                    |



## Motocultor Ducati DTL10000 8HP con Tiller

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <b>marca:</b>             | Ducati             |
| <b>modelo:</b>            | DTL10000           |
| <b>motor:</b>             | 7hp                |
| <b>cilindrada:</b>        | 212cc              |
| <b>arranque:</b>          | Manual             |
| <b>velocidades:</b>       | 4+2                |
| <b>ancho-de-trabajo:</b>  | 600 - 800 -1000 mm |
| <b>soporte-cuchillas:</b> | 4                  |
| <b>cuchillas:</b>         | 32                 |

**profundidad-de-trabajo-max:** 320mm

**seguridad:**

Parada Automática

**incluye:**

Fresadora



## Motocultor engranaje 7.5 HP chasis reforzado uso rudo - HULIGAN03

**sku:** HULIGAN03

**marca:** Parazzini

**motor:** Gasolina (4 tiempos)

**potencia:** 7.5 HP

**arranque:** Manual retráctil de fácil encendido



## Motocultor Ferrari MC340PSGX390

**marca:**

Ferrari

**modelo:**

MC340PSGX390

**motor:**

GX390 Honda

**potencia:**

11.66 hp

**transmision:**

3+3

**bloqueo:**

Diferencial

**clutch:**

Húmedo Powersafe

**rueda:**

5.00-10

**peso-con-fresa:**

142kg

**origen:**

Italiana

**potencia-maxima-certificada-por-ocima:** 9.52hp

**accionamiento:**

Hidráulico de mando  
mecánico

**tipo:**

Regulable en altura y  
lateralmente para  
diversas posiciones y  
reversible (giro de 180°)

**ancho-de-trabajo:**

80/66cm



## Motocultor Ferrari MC340PSKD440 11hp Diesel

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>       | Ferrari                                        |
| <b>modelo:</b>      | MC340PSKD440                                   |
| <b>motor:</b>       | Diesel                                         |
| <b>potencia:</b>    | 11 hp                                          |
| <b>arranque:</b>    | Manual de cuerda                               |
| <b>transmision:</b> | 3 velocidades adelante, 3 marcha atrás         |
| <b>inversor:</b>    | Multidisco en baño de aceite                   |
| <b>embrague:</b>    | Sí                                             |
| <b>manillar:</b>    | Regulable y reversible 180°                    |
| <b>sistema:</b>     | Power Safe                                     |
| <b>rueda:</b>       | 6.50/80-12 con distanciadores de rueda de 6 cm |
| <b>peso:</b>        | 148 kg                                         |
| <b>triller:</b>     | 80 cm regulable                                |



## Motocultor Ferrari MC340PSL100 Diesel 10HP

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>sku:</b>                  | MC340PSL100                                |
| <b>marca:</b>                | Ferrari                                    |
| <b>motor:</b>                | Diesel Yanmar L100N                        |
| <b>potencia:</b>             | 10.1 hp                                    |
| <b>arranque:</b>             | Manual                                     |
| <b>transmision:</b>          | 3 velocidades adelante, 3 marcha atrás     |
| <b>inversor-rapido:</b>      | Sí                                         |
| <b>embrague:</b>             | Multidisco en baño de aceite               |
| <b>manillar:</b>             | Regulable y reversible 180°                |
| <b>sistema-de-seguridad:</b> | Powersafe                                  |
| <b>ruedas:</b>               | 6.50/80-12 con distancias de rueda de 6 cm |
| <b>peso:</b>                 | 142 kg                                     |



## Motocultor Grillo G107D

|                                |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                  | Grillo                                           |
| <b>modelo:</b>                 | G107D                                            |
| <b>cilindrada-cc:</b>          | 389                                              |
| <b>caballos-de-fuerza-hp:</b>  | 13                                               |
| <b>capacidad-del-tanque-l:</b> | 6.1                                              |
| <b>transmision:</b>            | Con engranajes en baño de aceite                 |
| <b>llanta:</b>                 | 5.00-12                                          |
| <b>maneral:</b>                | Regulable en altura y lateralmente   reversibles |
| <b>entrada:</b>                | independientes del cambio 965 rpm                |

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>peso-kg:</b>                | 136                            |
| <b>fresas:</b>                 | 984611                         |
| <b>ancho-de-trabajo:</b>       | 37   47   68 cm                |
| <b>profundidad-de-trabajo:</b> | 16 cm                          |
| <b>diametro-de-cuchillas:</b>  | 32 cm                          |
| <b>reja-surcadora:</b>         | 30 ancho - 20cm de profundidad |
| <b>certificacion:</b>          | OCIMA                          |



## Motocultor Grillo G52

|                                            |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>marca:</b>                              | Grillo                             |
| <b>modelo:</b>                             | G52                                |
| <b>cilindrada-cc:</b>                      | 163                                |
| <b>caballos-de-fuerza-hp:</b>              | 5.5                                |
| <b>capacidad-del-tanque-l:</b>             | 3.1                                |
| <b>transmision:</b>                        | Con engranes en baño de aceite     |
| <b>llanta:</b>                             | 13x5.00-6                          |
| <b>maneral:</b>                            | Ajustable                          |
| <b>entrada:</b>                            | Toma de fuerza                     |
| <b>peso-kg:</b>                            | 67                                 |
| <b>fresas:</b>                             | 978511                             |
| <b>profundidad-de-trabajo:</b>             | 13 cm                              |
| <b>ancho-de-trabajo:</b>                   | 50 cm                              |
| <b>velocidades:</b>                        | 1 marcha adelante + 1 marcha atrás |
| <b>dimensiones-externas-de-las-ruedas:</b> | 40 cm                              |



## Motocultor Grillo G85D

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| <b>marca:</b>                  | Grillo                               |
| <b>modelo:</b>                 | G85D                                 |
| <b>cilindrada-cc:</b>          | 270                                  |
| <b>caballos-de-fuerza-hp:</b>  | 9                                    |
| <b>capacidad-del-tanque-l:</b> | 5.3                                  |
| <b>transmision:</b>            | Gon engranajes en baño de aceite     |
| <b>maneral:</b>                | Regulable en altura y lateralmente   |
| <b>entrada:</b>                | Toma de fuerza independiente 965 rpm |
| <b>peso-kg:</b>                | 127                                  |
| <b>profundidad-de-trabajo:</b> | 16 cm                                |
| <b>velocidades:</b>            | 2 marchas adelante + 2 marchas atrás |
| <b>fresa:</b>                  | 984611                               |
| <b>ancho-de-trabajo:</b>       | 68 cm                                |
| <b>diametro-de-cuchillas:</b>  | 31.5 cm                              |
| <b>reja-surcadora:</b>         | 30 ancho - 20cm de profundidad       |
| <b>certificacion:</b>          | OCIMA                                |





## Motocultor Husqvarna TF338 - 4.9 HP

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| marca:                  | Husqvarna      |
| modelo:                 | TF338          |
| cilindrada-cc:          | 212            |
| caballos-de-fuerza-hp:  | 4.9            |
| capacidad-del-tanque-l: | 4.8            |
| peso-kg:                | 93             |
| capacidad-de-aceite-l:  | 0.6            |
| diametro-del-diente:    | 36 cm          |
| profundidad-de-trabajo: | 30 cm          |
| radio-de-trabajo:       | 95 cm          |
| tipo-de-cultivador:     | Diente frontal |
| n-de-cuchillas:         | 8              |



## Motocultor Hyundai HYMC1800 18 hp Diesel

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| marca:                 | Hyundai           |
| modelo:                | HYMC1800          |
| cilindrada-cc:         | 1.194L            |
| caballos-de-fuerza-hp: | 18                |
| peso-kg:               | 480               |
| tipo:                  | Diésel            |
| ancho-de-trabajo:      | 80 cm             |
| arranque:              | Manual /Eléctrico |
| n-de-cuchillas:        | 18                |
| profundidad:           | 11 cm             |
| traccion:              | 2400 N            |
| velocidad-operacion:   | 2-5 Km/H          |



## Motocultor Hyundai TORO900

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| marca:       | Hyundai         |
| modelo:      | TORO900         |
| potencia:    | 9 hp            |
| tipo:        | Gasolina        |
| arado:       | 1000 mm         |
| arranque:    | Manual          |
| peso:        | 177             |
| profundidad: | De arado 100 mm |
| voltaje:     | 5.6 Kw/3600 rpm |



## Motocultor John Mersson MM180 Motor Ukura 18HP Diesel

**marca:** John Mersson  
**modelo:** MM180  
**motor:** Diesel, Ukura  
**potencia:** 18 hp  
**traccion:** 2400 N  
**arranque:** Manual y eléctrico  
**peso:** 200 kg  
**rpm:** 2000



## Motocultor Parazzini MCPASKPPA Versatool 7HP

**marca:** Parazzini  
**modelo:** MCPASKPPAR  
**caballos-de-fuerza-hp:** 7  
**motor:** 4 Tiempos OHV  
**transmision:** 2 Velocidades | 2 adelante y 1 reversa  
**llantas:** Caucho  
**maneral:** Ajustable (2 posiciones 180°)  
**rotocultor-agricola:** MPR  
**ancho-de-arado:** 62 cm  
**set-de-cuchillas:** 6  
**diametro-de-puas:** 31 cm  
**profundidad-de-arado:** 20 cm  
**velocidad-de-arad:** 230 rpm  
**peso:** 30 Kg  
**arador-agricola:** MPA  
**medidas-de-llantas-de-metal:** 42 cm  
**medida-entre-las-llantas-desde-fuera:** Máx. 70 cm- Mín. 37 cm  
**anchura-del-arador:** 30 cm  
**pala-agricola:** MPP  
**velocidad-de-uso-para-la-pala:** 1.5 a 3.7 Km/H  
**ancho-de-la-pala:** 85 cm  
**altura-ajustable:** 5 cm  
**segadora-agricola:** MPSK  
**ancho-de-corte:** 80 cm  
**altura-de-corte:** 2-6 cm



## Motocultor Parazzini VERSATOOL-15HP-RA

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>marca:</b>                  | Parazzini - Marvelsa                    |
| <b>modelo:</b>                 | MCP15-MPR                               |
| <b>caballos-de-fuerza-hp:</b>  | 15                                      |
| <b>capacidad-del-tanque-l:</b> | 6.5                                     |
| <b>transmision:</b>            | 3 Velocidades ( 2 Adelante / 1 Reversa) |
| <b>llanta:</b>                 | Caucho                                  |
| <b>maneral:</b>                | Ajustable                               |
| <b>barra-maneral:</b>          | 7 posiciones a altura y 3 lateral       |
| <b>entrada:</b>                | Conexión para accesorios                |
| <b>rotocultor:</b>             | MPR15                                   |
| <b>ancho-de-arado:</b>         | 80 cm                                   |
| <b>set-de-cuchillas:</b>       | 6                                       |
| <b>diametro-de-puas:</b>       | 31 cm                                   |
| <b>profundidad-de-arado:</b>   | 20 cm                                   |
| <b>velocidad-de-arado:</b>     | 290 rpm                                 |



## Motocultor PARAZZINI VERSATOOL-MA 7HP

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| <b>marca:</b>                  | Parazzini              |
| <b>modelo:</b>                 | VERSATOOL-MA           |
| <b>caballos-de-fuerza-hp:</b>  | 7                      |
| <b>capacidad-del-tanque-l:</b> | 3.6                    |
| <b>transmision:</b>            | 2 adelante / 1 reversa |
| <b>llanta:</b>                 | Caucho                 |
| <b>maneral:</b>                | Ajustable              |
| <b>barra-maneral:</b>          | 2 Posiciones 180°      |
| <b>mpr:</b>                    | Rotocultor             |
| <b>ancho-de-arado:</b>         | 62 cm                  |
| <b>set-de-cuchillas:</b>       | 6                      |
| <b>diametro-de-puas:</b>       | 31 cm                  |
| <b>profundidad-de-arado:</b>   | 20 cm                  |
| <b>velocidad-de-arado:</b>     | 320 rpm                |
| <b>mpa:</b>                    | Arado Agrícola         |
| <b>llantas-de-metal:</b>       | 42 cm                  |
| <b>medida-entre-llanta:</b>    | Máx. 70 cm - mín. 37cm |
| <b>anchura-de-arado:</b>       | 30 cm                  |
| <b>peso:</b>                   | 20 kg                  |



# Motocultor Parazzini

## VERSATOOL-MSA - 7HP

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| <b>marca:</b>                  | Parazzini             |
| <b>modelo:</b>                 | VERSATOOL-MSA         |
| <b>caballos-de-fuerza-hp:</b>  | 7                     |
| <b>capacidad-del-tanque-l:</b> | 3.6                   |
| <b>transmision:</b>            | 2 adelante/ 1 reversa |
| <b>llanta:</b>                 | Caucho                |
| <b>maneral:</b>                | Ajustable             |
| <b>barra-maneral:</b>          | 2 Posiciones 180°     |
| <b>mpr:</b>                    | Rotocultor            |
| <b>ancho-de-arado:</b>         | 62 cm                 |
| <b>set-de-cuchillas:</b>       | 6                     |
| <b>diametro-de-puas:</b>       | 31 cm                 |
| <b>profundidad-de-arado:</b>   | 20 cm                 |
| <b>velocidad-de-arado:</b>     | 230 rpm               |
| <b>mpa:</b>                    | Arado agrícola        |
| <b>llantas-de-metal:</b>       | 42 cm                 |
| <b>medida-entre-llanta:</b>    | Máx. 70 cm- mín. 37cm |
| <b>anchura-de-arado:</b>       | 30 cm                 |
| <b>mpsk:</b>                   | Segadora Agrícola     |
| <b>ancho-de-corte:</b>         | 97 cm                 |
| <b>altura-de-corte:</b>        | 2-6 cm                |
| <b>velocidad-de-corte:</b>     | 920 t/min             |
| <b>peso:</b>                   | 30 kg                 |



**refacciones:**

Tanque Gasolina 16620Z440120Y100 Filtro  
Gasolina 16652Z0106100000 Filtro  
Gasolina 2 16680Z0101100000 Tapon  
Gasolina 16730Z3001200000 Kit Filtro de  
Aire 17100Z0109100000 Filtro de Aire  
17150Z0101100000 Escape  
18100Z011410H300 Ventilador  
19352Z0101100000 Retractil  
28200Z300910Y100 Cuerda Metalica  
28225Z2601100000 Polea de Arranque  
28229Z2601100000 Bobina  
30400Z0102100000 Interruptor  
35160Y0201100000 Interruptor Paro  
35540Z060140Q200 Sensor Aceite  
37050Z0102100000 Balero cigueñal  
905480205CL Reten 90682Z3001100000  
Empaque Carter 11001Z0103100000  
manguera Gasolina 90686Z0105100000  
Tornillo Plato M8x40m G01003 Tronillo  
Hexagonal G01006 Tornillo M6x55m  
G01027 Tornillo Avellana M8x16mm  
G01033 Placa Sello G05015 Chaveta  
G06003 Balero 40x17x12mm G08021  
Balero 40x17x14mm G08022 Balero  
17x12x13mm G08031 Carter cilindro  
11310Z1404100000 Empaque tapa Cilindro  
12004Z0101100000 Valvula Escape  
12111Z0101100000 valvula Admisión  
12121Z0101200000 Eje 2.074 201102060  
Indicador Aceite 201102078 Mango  
Incicador 201102079 Manija 201102099  
Maneral 201102107 Abrazadera  
201102124 Manija Control Paro 201102125  
Volante 13510Z0101100000 Eje Salida  
201102028 Camara Llanta 201102090  
Llanta 201102092 Clutch Central  
201102104 Clutch Derecha 201102108



## Motocultor Parazzini VERSATOOL-S - 7HP

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| <b>marca:</b>                  | Parazzini              |
| <b>modelo:</b>                 | VERSATOOL-S            |
| <b>caballos-de-fuerza-hp:</b>  | 7                      |
| <b>capacidad-del-tanque-l:</b> | 3.6                    |
| <b>transmision:</b>            | 2 adelante / 1 reversa |
| <b>llanta:</b>                 | Caucho                 |
| <b>maneral:</b>                | Ajustable              |
| <b>barra-maneral:</b>          | 2 posiciones 180°      |
| <b>mpsk:</b>                   | Segadora Agrícola      |
| <b>ancho-de-corte:</b>         | 97 cm                  |
| <b>altura-de-corte:</b>        | 2- 6 cm                |
| <b>velocidad-de-corte:</b>     | 920 t/min              |

## Motocultor Parazzini VERSATOOL15HP-MA - 15HP

|                                      |                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                        | Parazzini                                                                            |
| <b>modelo:</b>                       | 15HP-MSA                                                                             |
| <b>motor:</b>                        | 15 hp                                                                                |
| <b>entrada:</b>                      | Conexión, para accesorios                                                            |
| <b>incluye:</b>                      | Conexión, uso fácil y rápido, sin descuidar la seguridad del usuario y el accesorio. |
| <b>tipo:</b>                         | 4 tiempos ohv                                                                        |
| <b>transmision:</b>                  | 2 velocidades, 2 adelante y 1 reversa                                                |
| <b>llanta:</b>                       | Caucho                                                                               |
| <b>barra-maneral:</b>                | 7 posiciones a altura 3 lateral                                                      |
| <b>rotocultor:</b>                   | MPR15HP                                                                              |
| <b>ancho-arado:</b>                  | 80 cm                                                                                |
| <b>set-cuchillas:</b>                | 6                                                                                    |
| <b>diametro-puas:</b>                | 31 cm                                                                                |
| <b>profundidad-de-arado:</b>         | 20 cm                                                                                |
| <b>velocidad-de-arado:</b>           | 290 rpm                                                                              |
| <b>arador:</b>                       | MPA15HP                                                                              |
| <b>anchura-del-arador:</b>           | 27 cm                                                                                |
| <b>peso:</b>                         | 18 kg                                                                                |
| <b>llantas-metalicas:</b>            | RM15HP                                                                               |
| <b>medidas-llantas-de-metal:</b>     | 50 cm                                                                                |
| <b>medida-entre-llantas-externa:</b> | Max. 70 cm - min. 37 cm                                                              |



## Motocultor Parazzini VERSATOOL15HP-MSA - 15HP

|                       |                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>         | Parazzini                                                                            |
| <b>modelo:</b>        | 15HP-MSA                                                                             |
| <b>motor:</b>         | 15 hp                                                                                |
| <b>entrada:</b>       | Conexión, para accesorios                                                            |
| <b>incluye:</b>       | Conexión, uso fácil y rápido, sin descuidar la seguridad del usuario y el accesorio. |
| <b>tipo:</b>          | 4 tiempos ohv                                                                        |
| <b>transmision:</b>   | 2 velocidades, 2 adelante y 1 reversa                                                |
| <b>llanta:</b>        | Caucho                                                                               |
| <b>barra-maneral:</b> | 7 posiciones a altura 3 lateral                                                      |
| <b>rotocultor:</b>    | MPR15HP                                                                              |
| <b>ancho-arado:</b>   | 80 cm                                                                                |
| <b>set-cuchillas:</b> | 6                                                                                    |



|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| <b>diametro-puas:</b>                | 31 cm                   |
| <b>profundidad-de-arado:</b>         | 20 cm                   |
| <b>velocidad-de-arado:</b>           | 290 rpm                 |
| <b>arador:</b>                       | MPA15HP                 |
| <b>anchura-del-arador:</b>           | 27 cm                   |
| <b>segadora:</b>                     | MPS15HPK                |
| <b>velocidad:</b>                    | 990 t/min               |
| <b>ancho-corte:</b>                  | 1.2 M                   |
| <b>altura-corte:</b>                 | 2 - 6 cm                |
| <b>peso:</b>                         | 41.5 kg                 |
| <b>llantas-metalicas:</b>            | RM15HP                  |
| <b>medidas-llantas-de-metal:</b>     | 50 cm                   |
| <b>medida-entre-llantas-externa:</b> | Max. 70 cm - min. 37 cm |

---