



Motocultor Agrícola Parazzini MCP15HP

marca:	Parazzini
modelo:	15HP-MSA
motor:	15 hp
entrada:	Conexión, para accesorios
incluye:	Conexión, uso fácil y rápido, sin descuidar la seguridad del usuario y el accesorio.
tipo:	4 tiempos ohv
transmision:	2 velocidades, 2 adelante y 1 reversa
llanta:	Caucho
barra-maneral:	7 posiciones a altura 3 lateral



Motocultor con Segador Parazzini MCP15-MPS -15hp

marca:	Parazzini
modelo:	MCP15-MPS
caballos-de-fuerza-hp:	15
capacidad-del-tanque-l:	6.5
transmision:	3 Velocidades (2 Adelante / 1 Reversa)
llanta:	Caucho
maneral:	Ajustable
barra-maneral:	7 posiciones a altura y 3 lateral
entrada:	Conexión para accesorios
segadora:	MPS
ancho-de-corte:	1.2m
altura-de-corte:	2 - 6 cm
velocidad-de-corte:	990 t/m
peso-kg:	41.5



Motocultor Ducati DTL10000 8HP con Tiller

marca:	Ducati
modelo:	DTL10000
motor:	7hp
cilindrada:	212cc
arranque:	Manual
velocidades:	4+2
ancho-de-trabajo:	600 - 800 -1000 mm
soporte-cuchillas:	4
cuchillas:	32

profundidad-de-trabajo-max: 320mm

seguridad:

Parada Automática

incluye:

Fresadora



Motocultor Ferrari MC340PSGX390

marca:	Ferrari
modelo:	MC340PSGX390
motor:	GX390 Honda
potencia:	11.66 hp
transmision:	3+3
bloqueo:	Diferencial
clutch:	Húmedo Powersafe
rueda:	5.00-10
peso-con-fresa:	142kg
origen:	Italiana
potencia-maxima-certificada-por-ocima:	9.52hp
accionamiento:	Hidráulico de mando mecánico
tipo:	Regulable en altura y lateralmente para diversas posiciones y reversible (giro de 180°)
ancho-de-trabajo:	80/66cm



Motocultor Ferrari MC340PSKD440 11hp Diesel

marca:	Ferrari
modelo:	MC340PSKD440
motor:	Diesel
potencia:	11 hp
arranque:	Manual de cuerda
transmision:	3 velocidades adelante, 3 marcha atrás
inversor:	Multidisco en baño de aceite
embrague:	Sí
manillar:	Regulable y reversible 180°
sistema:	Power Safe
rueda:	6.50/80-12 con distanciadores de rueda de 6 cm
peso:	148 kg
triller:	80 cm regulable

Motocultor Ferrari MC340PSL100 Diesel 10HP



sku:	MC340PSL100
marca:	Ferrari
motor:	Diesel Yanmar L100N
potencia:	10.1 hp
arranque:	Manual
transmision:	3 velocidades adelante, 3 marcha atrás
inversor-rapido:	Sí
embrague:	Multidisco en baño de aceite
manillar:	Regulable y reversible 180°
sistema-de-seguridad:	Powersafe
ruedas:	6.50/80-12 con distancias de rueda de 6 cm
peso:	142 kg

Motocultor Grillo G107D



marca:	Grillo
modelo:	G107D
cilindrada-cc:	389
caballos-de-fuerza-hp:	13
capacidad-del-tanque-l:	6.1
transmision:	Con engranajes en baño de aceite
llanta:	5.00-12
maneral:	Regulable en altura y lateralmente reversibles
entrada:	independientes del cambio 965 rpm
peso-kg:	136
fresas:	984611
ancho-de-trabajo:	37 47 68 cm
profundidad-de-trabajo:	16 cm
diametro-de-cuchillas:	32 cm
reja-surcadora:	30 ancho - 20cm de profundidad
certificacion:	OCIMA

Motocultor Grillo G52



marca:	Grillo
modelo:	G52
cilindrada-cc:	163
caballos-de-fuerza-hp:	5.5
capacidad-del-tanque-l:	3.1
transmision:	Con engranes en baño de aceite
llanta:	13x5.00-6

maneral:	Ajustable
entrada:	Toma de fuerza
peso-kg:	67
fresas:	978511
profundidad-de-trabajo:	13 cm
ancho-de-trabajo:	50 cm
velocidades:	1 marcha adelante + 1 marcha atrás
dimensiones-externas-de-las-ruedas:	40 cm



Motocultor Grillo G85D

marca:	Grillo
modelo:	G85D
cilindrada-cc:	270
caballos-de-fuerza-hp:	9
capacidad-del-tanque-l:	5.3
transmision:	Gon engranajes en baño de aceite
maneral:	Regulable en altura y lateralmente
entrada:	Toma de fuerza independiente 965 rpm
peso-kg:	127
profundidad-de-trabajo:	16 cm
velocidades:	2 marchas adelante + 2 marchas atrás
fresa:	984611
ancho-de-trabajo:	68 cm
diametro-de-cuchillas:	31.5 cm
reja-surcadora:	30 ancho - 20cm de profundidad
certificacion:	OCIMA



Motocultor Husqvarna TF338 - 4.9 HP

marca:	Husqvarna
modelo:	TF338
cilindrada-cc:	212
caballos-de-fuerza-hp:	4.9
capacidad-del-tanque-l:	4.8
peso-kg:	93
capacidad-de-aceite-l:	0.6
diametro-del-diente:	36 cm
profundidad-de-trabajo:	30 cm
radio-de-trabajo:	95 cm
tipo-de-cultivador:	Diente frontal
n-de-cuchillas:	8



Motocultor Hyundai HYMC1800 18 hp Diesel

marca:	Hyundai
modelo:	HYMC1800
cilindrada-cc:	1.194L
caballos-de-fuerza-hp:	18
peso-kg:	480
tipo:	Diésel
ancho-de-trabajo:	80 cm
arranque:	Manual /Eléctrico
n-de-cuchillas:	18
profundidad:	11 cm
traccion:	2400 N
velocidad-operacion:	2-5 Km/H



Motocultor Hyundai TORO900

marca:	Hyundai
modelo:	TORO900
potencia:	9 hp
tipo:	Gasolina
arado:	1000 mm
arranque:	Manual
peso:	177
profundidad:	De arado 100 mm
voltaje:	5.6 Kw/3600 rpm



Motocultor John Mersson MM180 Motor Ukura 18HP Diesel

marca:	John Mersson
modelo:	MM180
motor:	Diesel, Ukura
potencia:	18 hp
traccion:	2400 N
arranque:	Manual y eléctrico
peso:	200 kg
rpm:	2000



Motocultor Parazzini MCPASKPPA Versatool 7HP

marca:	Parazzini
modelo:	MCPASKPPAR
caballos-de-fuerza-hp:	7
motor:	4 Tiempos OHV
transmision:	2 Velocidades 2 adelante y 1 reversa
llantas:	Caucho
maneral:	Ajustable (2 posiciones 180°)
rotocultor-agricola:	MPR
ancho-de-arado:	62 cm
set-de-cuchillas:	6
diametro-de-puas:	31 cm
profundidad-de-arado:	20 cm
velocidad-de-arad:	230 rpm
peso:	30 Kg
arador-agricola:	MPA
medidas-de-llantas-de-metal:	42 cm
medida-entre-las-llantas-desde-fuera:	Máx. 70 cm- Mín. 37 cm
anchura-del-arador:	30 cm
pala-agricola:	MPP
velocidad-de-uso-para-la-pala:	1.5 a 3.7 Km/H
ancho-de-la-pala:	85 cm
altura-ajustable:	5 cm
segadora-agricola:	MPSK
ancho-de-corte:	80 cm
altura-de-corte:	2-6 cm



Motocultor Parazzini VERSATOOL-15HP-RA

marca:	Parazzini - Marvelsa
modelo:	MCP15-MPR
caballos-de-fuerza-hp:	15
capacidad-del-tanque-l:	6.5
transmision:	3 Velocidades (2 Adelante / 1 Reversa)
llanta:	Caucho
maneral:	Ajustable
barra-maneral:	7 posiciones a altura y 3 lateral
entrada:	Conexión para accesorios
rotocultor:	MPR15
ancho-de-arado:	80 cm

set-de-cuchillas: 6
diametro-de-puas: 31 cm
profundidad-de-arado: 20 cm
velocidad-de-arado: 290 rpm

Motocultor PARAZZINI VERSATOOL-MA 7HP

marca: Parazzini
modelo: VERSATOOL-MA
caballos-de-fuerza-hp: 7
capacidad-del-tanque-l: 3.6
transmision: 2 adelante / 1 reversa
llanta: Caucho
maneral: Ajustable
barra-maneral: 2 Posiciones 180°
mpr: Rotocultor
ancho-de-arado: 62 cm
set-de-cuchillas: 6
diametro-de-puas: 31 cm
profundidad-de-arado: 20 cm
velocidad-de-arado: 320 rpm
mpa: Arado Agrícola
llantas-de-metal: 42 cm
medida-entre-llanta: Máx. 70 cm - mín. 37cm
anchura-de-arado: 30 cm
peso: 20 kg



Motocultor Parazzini VERSATOOL-MSA - 7HP

marca: Parazzini
modelo: VERSATOOL-MSA
caballos-de-fuerza-hp: 7
capacidad-del-tanque-l: 3.6
transmision: 2 adelante/ 1 reversa
llanta: Caucho
maneral: Ajustable
barra-maneral: 2 Posiciones 180°
mpr: Rotocultor
ancho-de-arado: 62 cm
set-de-cuchillas: 6
diametro-de-puas: 31 cm
profundidad-de-arado: 20 cm
velocidad-de-arado: 230 rpm



mpa:	Arado agrícola
llantas-de-metal:	42 cm
medida-entre-llanta:	Máx. 70 cm- mín. 37cm
anchura-de-arado:	30 cm
mpsk:	Segadora Agrícola
ancho-de-corte:	97 cm
altura-de-corte:	2-6 cm
velocidad-de-corte:	920 t/min
peso:	30 kg
	Tanque Gasolina 16620Z440120Y100 Filtro
	Gasolina 16652Z0106100000 Filtro
	Gasolina 2 16680Z0101100000 Tapon
	Gasolina 16730Z3001200000 Kit Filtro de
	Aire 17100Z0109100000 Filtro de Aire
	17150Z0101100000 Escape
	18100Z011410H300 Ventilador
	19352Z0101100000 Retractil
	28200Z300910Y100 Cuerda Metalica
	28225Z2601100000 Polea de Arranque
	28229Z2601100000 Bobina
	30400Z0102100000 Interruptor
	35160Y0201100000 Interruptor Paro
	35540Z060140Q200 Sensor Aceite
	37050Z0102100000 Balero cigueñal
	905480205CL Reten 90682Z3001100000
	Empaque Carter 11001Z0103100000
	manguera Gasolina 90686Z0105100000
refacciones:	Tornillo Plato M8x40m G01003 Tronillo
	Hexagonal G01006 Tornillo M6x55m
	G01027 Tornillo Avellana M8x16mm
	G01033 Placa Sello G05015 Chaveta
	G06003 Balero 40x17x12mm G08021
	Balero 40x17x14mm G08022 Balero
	17x12x13mm G08031 Carter cilindro
	11310Z1404100000 Empaque tapa Cilindro
	12004Z0101100000 Valvula Escape
	12111Z0101100000 valvula Admisión
	12121Z0101200000 Eje 2.074 201102060
	Indicador Aceite 201102078 Mango
	Indicador 201102079 Manija 201102099
	Maneral 201102107 Abrazadera
	201102124 Manija Control Paro 201102125
	Volante 13510Z0101100000 Eje Salida
	201102028 Camara Llanta 201102090
	Llanta 201102092 Clutch Central
	201102104 Clutch Derecha 201102108



Motocultor Parazzini VERSATOOL-S - 7HP

marca:	Parazzini
modelo:	VERSATOOL-S
caballos-de-fuerza-hp:	7
capacidad-del-tanque-l:	3.6
transmision:	2 adelante / 1 reversa
llanta:	Caucho
maneral:	Ajustable
barra-maneral:	2 posiciones 180°
mpsk:	Segadora Agrícola
ancho-de-corte:	97 cm
altura-de-corte:	2- 6 cm
velocidad-de-corte:	920 t/min
peso:	30 kg



Motocultor Parazzini VERSATOOL15HP-MA - 15HP

marca:	Parazzini
modelo:	15HP-MSA
motor:	15 hp
entrada:	Conexión, para accesorios
incluye:	Conexión, uso fácil y rápido, sin descuidar la seguridad del usuario y el accesorio.
tipo:	4 tiempos ohv
transmision:	2 velocidades, 2 adelante y 1 reversa
llanta:	Caucho
barra-maneral:	7 posiciones a altura 3 lateral
rotocultor:	MPR15HP
ancho-arado:	80 cm
set-cuchillas:	6
diametro-puas:	31 cm
profundidad-de-arado:	20 cm
velocidad-de-arado:	290 rpm
arador:	MPA15HP
anchura-del-arador:	27 cm
peso:	18 kg
llantas-metalicas:	RM15HP
medidas-llantas-de-metal:	50 cm
medida-entre-llantas-externa:	Max. 70 cm - min. 37 cm



Motocultor Parazzini

VERSATOOL15HP-MSA - 15HP

marca:	Parazzini
modelo:	15HP-MSA
motor:	15 hp
entrada:	Conexión, para accesorios
incluye:	Conexión, uso fácil y rápido, sin descuidar la seguridad del usuario y el accesorio.
tipo:	4 tiempos ohv
transmision:	2 velocidades, 2 adelante y 1 reversa
llanta:	Caucho
barra-maneral:	7 posiciones a altura 3 lateral
rotocultor:	MPR15HP
ancho-arado:	80 cm
set-cuchillas:	6
diametro-puas:	31 cm
profundidad-de-arado:	20 cm
velocidad-de-arado:	290 rpm
arador:	MPA15HP
anchura-del-arador:	27 cm
segadora:	MPS15HPK
velocidad:	990 t/min
ancho-corte:	1.2 M
altura-corte:	2 - 6 cm
peso:	41.5 kg
llantas-metalicas:	RM15HP
medidas-llantas-de-metal:	50 cm
medida-entre-llantas-externa:	Max. 70 cm - min. 37 cm