# Motocultor 7 hp (MCP7HP)

| | |
|---|---|
| **SKU:** | MCP7HP |
| **Marca:** | Parazzini |
| **Motor:** | 7 hp |
| **entrada:** | Conexión, para accesorios |
| **incluye:** | Conexion, Toma de fuerza diseñada para un uso facil y rapido, sin necesidad de herramientas, sin descuidar la seguridad del usuario y el accesorio. |
| **tipo:** | 4 tiempos ohv |
| **transmision:** | 2 velocidades, 2 adelante y 1 reversa |
| **llanta:** | Caucho |
| **maneral:** | Ajustable |
| **barra-maneral:** | 2 posiciones 180 grados |

# Motocultor a Gasolina 7.5 HP Uso Rudo (HULIGAN03) Parazzini

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | HULIGAN03 |
| **motor:** | Gasolina \| 4 tiempos |
| **cilindrada:** | 212 cc |
| **potencia:** | 7.5 HP |
| **combustible:** | Gasolina |
| **transmision:** | Por caja de engranes |
| **chasis:** | Reforzado (uso rudo) |
| **arranque:** | Manual retráctil |

# Motocultor Agrícola Parazzini 15 HP (MCP15HP)

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | MCP15HP |
| **motor:** | 15 HP |
| **entrada:** | Conexión para accesorios |
| **incluye:** | Toma de fuerza de uso fácil y seguro |
| **tipo:** | 4 tiempos OHV |
| **transmision:** | 3 velocidades (2 adelante + 1 reversa) |
| **llanta:** | Caucho |
| **barra-maneral:** | 7 posiciones de altura y 3 laterales |
| **combustible:** | Gasolina |
| **ancho-de-trabajo:** | 80 cm |
| **profundidad-de-trabajo:** | Hasta 20 cm |

# Motocultor compacto 7.5 HP banda uso ligero (732388096787)

| | |
|---|---|
| **sku:** | 732388096787 |
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo-compatible:** | CU-240-SR75100-L \| CU-240-SR75100-R |
| **motor:** | 7.5 hp / 212 cc |
| **tipo:** | 4 tiempos ohv |
| **transmision:** | Cadena + correa |
| **llanta:** | Caucho |
| **maneral:** | Ajustable 3 posiciones |
| **velocidades:** | 1 Delante / 1 Reversa |
| **ancho-trabajo:** | 600 mm (ajustable) |
| **profund-trabajo:** | 150–300 mm |
| **peso:** | 77 kg |

# Motocultor Compacto 7Hp HULIGAN01 Parazzini

| | |
|---|---|
| **SKU:** | HULIGAN01 |
| **Marca:** | Parazzini |
| **Motor:** | 7.5 hp / 212 cc |
| **tipo:** | 4 tiempos ohv |
| **transmision:** | Cadena + correa |
| **llanta:** | Caucho |
| **maneral:** | Ajustable 3 posiciones |
| **velocidades:** | 1 Delante / 1 Reversa |
| **ancho-trabajo:** | 600 mm (ajustable) |
| **profund-trabajo:** | 150–300 mm |
| **Peso:** | 77 Kg |

# Motocultor con Segadora Parazzini MCP15-MPS 15 HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | MCP15-MPS |
| **potencia:** | 15 HP |
| **combustible:** | Gasolina |
| **capacidad-del-tanque:** | 6.5 L |
| **transmision:** | 3 velocidades (2 adelante + 1 reversa) |
| **segadora:** | Integrada (MPS) |
| **ancho-de-corte:** | 1.2 m |
| **altura-de-corte:** | 2 a 6 cm |
| **velocidad-de-corte:** | 990 t/min |
| **llanta:** | Caucho |
| **barra-maneral:** | 7 posiciones de altura y 3 laterales |
| **toma-de-fuerza:** | Sí \| para accesorios |
| **peso:** | 41.5 kg |

# Motocultor Ducati DTL10000 7 HP con Fresadora (212 cc)

| | |
|---|---|
| **marca:** | Ducati |
| **modelo:** | DTL10000 |
| **motor:** | 212 cc \| 4 tiempos OHV |
| **potencia:** | 7 HP |
| **combustible:** | Gasolina |
| **arranque:** | Manual retráctil |
| **transmision:** | Por engranaje \| 4 adelante + 2 reversa |
| **embrague:** | Multidisco de fricción |
| **ancho-de-trabajo:** | 60 / 80 / 100 cm |
| **profundidad-de-trabajo:** | Hasta 320 mm |
| **cuchillas:** | 32 |
| **capacidad-del-tanque:** | 3.6 L |
| **seguridad:** | Parada automática |
| **incluye:** | Fresadora |

# Motocultor Ducati DTL289000 - 7HP 212CC con Thiller

| | |
|---|---|
| **marca:** | Ducati |
| **modelo:** | DTL9000 |
| **cilindrada-cc:** | 212 |
| **caballos-de-fuerza-hp:** | 7 |
| **capacidad-del-tanque-l:** | 6 |
| **peso-kg:** | 85 |
| **transmision:** | Cadena en baño de aceite |
| **ancho-de-trabajo:** | 60 \| 80 y 105 cm |
| **profundidad-de-trabajo:** | 15 / 32 cm |
| **fresas:** | 8 |
| **ruedas:** | 15" x 8" |
| **maneral:** | Ajustable \| altura + lateral |
| **embrague:** | Doble |
| **cuchillas:** | 36 |
| **velocidad:** | 3 + 1 |

# Motocultor engranaje 7.5 HP chasis reforzado uso rudo (732388096589)

| | |
|---|---|
| **sku:** | 732388096589 |
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo-compatible:** | CU-240-SR75100-L \| CU-240-SR75100-R \| RU-400x8 \| RU-400x10 \| RU-H350x181 \| AB-SIMP-SR75100 \| AR-UNI-SR75100 |
| **motor:** | 7.5 hp / 212 cc |
| **tipo:** | 4 tiempos ohv |
| **transmision:** | Caja de engranes |
| **llanta:** | Rueda Neumatica |
| **maneral:** | Ajustable |
| **velocidades:** | 2 Delante / 1 reversa |
| **ancho-trabajo:** | 1 \| 000 mm (ajustable) |
| **profund-trabajo:** | 150–300 mm |
| **peso:** | 120 kg |

# Motocultor Ferrari MC340PSGX390 con Motor Honda 11.8 HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Ferrari |
| **modelo:** | MC340PSGX390 |
| **motor:** | Honda GX390 a gasolina |
| **potencia:** | 11.8 HP (9.52 HP certificada OCIMA) |
| **potencia-a-la-toma-de-fuerza:** | 10.02 HP |
| **combustible:** | Gasolina |
| **arranque:** | Manual |
| **transmision:** | 3 adelante + 3 reversa \| con inversor rápido |
| **embrague:** | PowerSafe multidisco en baño de aceite |
| **diferencial:** | Con bloqueo |
| **toma-de-fuerza:** | Independiente a 990 rpm |
| **manceras:** | Reversibles 180 \| regulables en altura y lateral |
| **fresa:** | 80 cm regulable |
| **rueda:** | 5.00-10 |
| **peso:** | 112 kg |
| **origen:** | Italia |

# Motocultor Ferrari MC340PSKD440 Diésel 11 HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Ferrari |
| **modelo:** | MC340PSKD440 |
| **motor:** | Kohler KD440 diésel |
| **potencia:** | 11 HP |
| **combustible:** | Diésel |
| **arranque:** | Manual de cuerda |
| **transmision:** | 3 adelante + 3 reversa \| con inversor rápido |
| **embrague:** | PowerSafe multidisco en baño de aceite |
| **diferencial:** | Con bloqueo |
| **manceras:** | Reversibles 180 \| regulables en altura y lateral |
| **fresa:** | 80 cm regulable |
| **rueda:** | 6.50/80-12 con distanciadores de 6 cm |
| **peso:** | 148 kg |
| **origen:** | Italia |

# Motocultor Ferrari MC340PSL100 Diésel 10 HP (Yanmar)

| | |
|---|---|
| **marca:** | Ferrari |
| **modelo:** | MC340PSL100 |
| **motor:** | Yanmar L100N diésel |
| **potencia:** | 10.1 HP |
| **combustible:** | Diésel |
| **arranque:** | Manual |
| **transmision:** | 3 adelante + 3 reversa \| con inversor rápido |
| **embrague:** | PowerSafe multidisco en baño de aceite |
| **diferencial:** | Con bloqueo |
| **manceras:** | Reversibles 180 \| regulables en altura y lateral |
| **fresa:** | 80 cm regulable |
| **rueda:** | 6.50/80-12 con distanciadores de 6 cm |
| **peso:** | 142 kg |
| **origen:** | Italia |

# Motocultor Grillo G107D con Motor Honda GX390 13 HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Grillo |
| **modelo:** | G107D |
| **motor:** | Honda GX390 a gasolina |
| **potencia:** | 13 HP |
| **cilindrada:** | 389 cc |
| **combustible:** | Gasolina |
| **arranque:** | Retráctil manual |
| **transmision:** | Engranajes en baño de aceite |
| **velocidades:** | 6 (3 adelante + 3 reversa) |
| **diferencial:** | Con bloqueo (de serie) |
| **inversor:** | Automático de dirección |
| **toma-de-fuerza:** | Independiente a 965 rpm |
| **manceras:** | Regulables en altura y lateral \| reversibles |
| **ancho-de-trabajo:** | 37 / 47 / 68 cm |
| **profundidad-de-trabajo:** | 16 cm |
| **rueda:** | 5.00-12 |
| **capacidad-del-tanque:** | 6.1 L |
| **peso:** | 136 kg |
| **certificacion:** | OCIMA |

# Motocultor Grillo G52 con Motor Honda 5.5 HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Grillo |
| **modelo:** | G52 |
| **motor:** | Honda GX160 a gasolina |
| **potencia:** | 5.5 HP |
| **cilindrada:** | 163 cc |
| **combustible:** | Gasolina |
| **arranque:** | Retráctil manual |
| **transmision:** | Engranajes en baño de aceite |
| **velocidades:** | 2 (1 adelante + 1 reversa) |
| **toma-de-fuerza:** | Sí |
| **manceras:** | Ajustables \| reversibles 180 |
| **ancho-de-trabajo-fresa:** | 50 cm |
| **profundidad-de-trabajo:** | 13 cm |
| **rueda:** | 13x5.00-6 |
| **capacidad-del-tanque:** | 3.1 L |
| **peso:** | 67 kg |

# Motocultor Grillo G85D con Motor Honda 9 HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Grillo |
| **modelo:** | G85D |
| **motor:** | Honda a gasolina \| 9 HP |
| **cilindrada:** | 270 cc |
| **combustible:** | Gasolina |
| **arranque:** | Retráctil manual |
| **transmision:** | Engranajes en baño de aceite |
| **velocidades:** | 4 (2 adelante + 2 reversa) |
| **toma-de-fuerza:** | Independiente a 965 rpm |
| **manceras:** | Regulables en altura y lateral \| reversibles |
| **ancho-de-trabajo:** | 68 cm |
| **profundidad-de-trabajo:** | 16 cm |
| **diametro-de-cuchillas:** | 31.5 cm |
| **capacidad-del-tanque:** | 5.3 L |
| **peso:** | 127 kg |
| **certificacion:** | OCIMA |

# Motocultor Husqvarna TF338 a Gasolina 4.9 HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Husqvarna |
| **modelo:** | TF338 |
| **motor:** | Husqvarna 4 tiempos a gasolina |
| **potencia:** | 4.9 HP |
| **cilindrada:** | 212 cc |
| **combustible:** | Gasolina |
| **transmision:** | Sellada en baño de aceite (engranajes y cadena) |
| **velocidades:** | 2 adelante + 1 reversa |
| **ancho-de-trabajo:** | 95 cm |
| **profundidad-de-trabajo:** | 30 cm |
| **cuchillas:** | 8 (36 cm de diámetro) |
| **capacidad-del-tanque:** | 4.8 L |
| **capacidad-de-aceite:** | 0.6 L |
| **peso:** | 93 kg |
| **extras:** | Kit de ruedas de serie y parachoques protector |

# Motocultor Hyundai HYMC1800 Diésel 18 HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Hyundai |
| **modelo:** | HYMC1800 |
| **motor:** | Diésel monocilíndrico enfriado por agua |
| **potencia:** | 18 HP |
| **combustible:** | Diésel |
| **rpm:** | 2000 |
| **arranque:** | Manual y eléctrico |
| **traccion:** | 2.4 kN (2400 N) |
| **ancho-de-trabajo:** | 80 cm |
| **profundidad-de-trabajo:** | 185 mm |
| **cuchillas:** | 18 |
| **velocidad-de-operacion:** | 1.5 - 16.5 km/h |
| **rueda:** | 32'' |
| **peso:** | 480 kg |
| **incluye:** | Cultivador con asiento |

# Motocultor Hyundai TORO900 a Gasolina 9 HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Hyundai |
| **modelo:** | TORO900 |
| **motor:** | Gasolina \| 9 HP (5.6 kW a 3600 rpm) |
| **combustible:** | Gasolina |
| **arranque:** | Manual |
| **transmision:** | Por engranaje |
| **velocidades:** | 3 adelante + 1 reversa |
| **ancho-de-arado:** | 1000 mm |
| **profundidad-de-arado:** | 100 mm |
| **rueda:** | 4.00-8 |
| **capacidad-del-tanque:** | 5.4 L |
| **dimensiones:** | 135 x 68 x 83 cm |
| **peso:** | 177 kg |
| **incluye:** | Cultivador |

---

# Motocultor John Mersson MM180 Diésel 18 HP (Motor Ukura)

| | |
|---|---|
| **marca:** | John Mersson |
| **modelo:** | MM180 |
| **motor:** | Ukura diésel |
| **potencia:** | 18 HP |
| **combustible:** | Diésel |
| **rpm:** | 2000 |
| **arranque:** | Manual y eléctrico |
| **traccion:** | 2400 N |
| **peso:** | 220 kg |

---

# Motocultor Parazzini Versatool 15 HP con Rotocultor (15HP-RA)

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | MCP15-MPR (Versatool 15HP-RA) |
| **potencia:** | 15 HP |
| **motor:** | 4 tiempos OHV |
| **combustible:** | Gasolina |
| **capacidad-del-tanque:** | 6.5 L |
| **transmision:** | 3 velocidades (2 adelante + 1 reversa) |

| | |
|---|---|
| **llanta:** | Caucho |
| **barra-maneral:** | 7 posiciones de altura y 3 laterales |
| **incluye-rotocultor-mpr15:** | 80 cm de ancho \| 6 cuchillas \| prof. 20 cm |

# Motocultor Parazzini Versatool 15 HP MA con Rotocultor y Arado

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | 15HP-MA (Versatool 15HP-MA) |
| **potencia:** | 15 HP |
| **motor:** | 4 tiempos OHV |
| **combustible:** | Gasolina |
| **transmision:** | 3 velocidades (2 adelante + 1 reversa) |
| **llanta:** | Caucho |
| **barra-maneral:** | 7 posiciones de altura y 3 laterales |
| **incluye-rotocultor-mpr15hp:** | 80 cm de ancho \| 6 cuchillas \| prof. 20 cm |
| **incluye-arador-mpa15hp:** | 27 cm de anchura \| con llantas metálicas RM15HP |

# Motocultor Parazzini Versatool 15 HP MSA con 3 Implementos

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | 15HP-MSA (Versatool 15HP-MSA) |
| **potencia:** | 15 HP |
| **motor:** | 4 tiempos OHV |
| **combustible:** | Gasolina |
| **transmision:** | 3 velocidades (2 adelante + 1 reversa) |
| **llanta:** | Caucho |
| **barra-maneral:** | 7 posiciones de altura y 3 laterales |
| **peso:** | 41.5 kg |
| **incluye-rotocultor-mpr15hp:** | 80 cm de ancho \| 6 cuchillas \| prof. 20 cm |
| **incluye-arador-mpa15hp:** | 27 cm de anchura \| con llantas metálicas RM15HP |
| **incluye-segadora-mps15hpk:** | 1.2 m de corte \| altura 2-6 cm \| 990 t/min |

# Motocultor Parazzini Versatool 7 HP con 4 Implementos (MCPASKPPA)

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | MCPASKPPAR |
| **potencia:** | 7 HP |
| **motor:** | 4 tiempos OHV |
| **combustible:** | Gasolina |
| **transmision:** | 2 adelante + 1 reversa |
| **llantas:** | Caucho |
| **maneral:** | Ajustable \| reversible 180 |
| **incluye-rotocultor-mpr:** | 6 cuchillas \| 62 cm \| prof. 20 cm |
| **incluye-arador-mpa:** | 30 cm de anchura |
| **incluye-pala-mpp:** | 85 cm de ancho \| altura ajustable |
| **incluye-segadora-mpsk:** | 80 cm de corte \| altura 2-6 cm |

# Motocultor Parazzini Versatool MA 7 HP con Rotocultor y Arado

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | VERSATOOL-MA |
| **potencia:** | 7 HP |
| **motor:** | 4 tiempos OHV |
| **combustible:** | Gasolina |
| **capacidad-del-tanque:** | 3.6 L |
| **transmision:** | 3 velocidades (2 adelante + 1 reversa) |
| **llanta:** | Caucho |
| **maneral:** | Ajustable \| reversible 180 |
| **incluye-rotocultor-mpr:** | 62 cm \| 6 cuchillas \| prof. 20 cm |
| **incluye-arado-mpa:** | 30 cm de anchura |

# Motocultor Parazzini Versatool MSA 7 HP con 3 Implementos

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | VERSATOOL-MSA |
| **potencia:** | 7 HP |
| **motor:** | 4 tiempos OHV |
| **combustible:** | Gasolina |
| **capacidad-del-tanque:** | 3.6 L |
| **transmision:** | 3 velocidades (2 adelante + 1 reversa) |
| **llanta:** | Caucho |
| **maneral:** | Ajustable \| reversible 180 |

| | |
|---|---|
| **incluye-rotocultor-mpr:** | 62 cm \| 6 cuchillas \| prof. 20 cm |
| **incluye-arado-mpa:** | 30 cm de anchura |
| **incluye-segadora-mpsk:** | 97 cm de corte \| altura 2-6 cm |

# Motocultor Parazzini Versatool S 7 HP con Segadora

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | VERSATOOL-S |
| **potencia:** | 7 HP |
| **motor:** | 4 tiempos OHV |
| **combustible:** | Gasolina |
| **capacidad-del-tanque:** | 3.6 L |
| **transmision:** | 3 velocidades (2 adelante + 1 reversa) |
| **llanta:** | Caucho |
| **maneral:** | Ajustable \| reversible 180 |
| **incluye-segadora-mpsk:** | 97 cm de corte \| altura 2-6 cm \| velocidad 920 t/min |

# Motocultor reforzado 7.5 HP banda uso intermedio (732388096688)

| | |
|---|---|
| **sku:** | 732388096688 |
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo-compatible:** | CU-240-SR75100-L \| CU-240-SR75100-R \| RU-400x8 \| RU-400x10 \| RU-H350x181 \| AB-SIMP-SR75100 \| AR-UNI-SR75100 |
| **motor:** | 7.5 hp / 212 cc |
| **tipo:** | 4 tiempos ohv |
| **transmision:** | Cadena + correa reforzada |
| **llanta:** | Rueda Neumatica |
| **maneral:** | Ajustable |
| **velocidades:** | 2 Delante / 1 reversa |
| **ancho-trabajo:** | 800 mm (ajustable) |
| **profund-trabajo:** | 150–300 mm |
| **peso:** | 90 kg |

# Motocultor Reforzado 7.5 hp HULIGAN02 Parazzini

| | |
|---|---|
| **SKU:** | HULIGAN02 |
| **Marca:** | Parazzini |
| **Motor:** | 7.5 hp / 212 cc |
| **tipo:** | 4 tiempos ohv |
| **transmision:** | Cadena + correa reforzada |
| **llanta:** | Rueda Neumatica |
| **maneral:** | Ajustable |
| **velocidades:** | 2 Delante / 1 reversa |
| **ancho-trabajo:** | 800 mm (ajustable) |
| **profund-trabajo:** | 150–300 mm |
| **Peso:** | 90 kg |