Mini Motosierra Eléctrica Bellota 7SIERBAT17V

SKU:	7SIERBAT17V
Marca:	Bellota
diametro-maximo-de-corte-mm:	100
contenido:	Motosierra, dos baterías 1,5Ah, cargador de una vía, bote de aceite, herramienta de mantenimiento y manual
sistema-de-seguridad:	Doble botón de seguridad
velocidad-de-corte-m-s:	8
tipo-de-bateria:	Ion-Litio
medidas-herramienta-en-uso-largo-x-ancho-x-alto-mm:	360x180x80
dimensiones:	105 x 320 x 360 mm
Peso:	1.3 KG

Motosierra 20" Takashi WOOD58

SKU:	WOOD58
Marca:	Takashi
mezcla:	50:1 Aceite 2T Kawashima
encendido:	Manual
Peso:	5.5 kg
incluye:	1 barra 20", 1 cadena 20" y un bote mezclador
cilindrada:	58 cc
potencia-max:	2.5 kw / 3.4 hp
paso-cadena:	.325 .050

Motosierra 22" REDWOOD Power Hunt 58cc

sku:	REDWOOD
marca:	Power Hunt
motor:	Gasolina (2 tiempos)
longitud-de-barra:	22 pulgadas (55.8 cm)
cilindrada:	58 cc
arranque:	Manual retráctil con sistema Easy Start

Motosierra 22" Takashi MT5822 3.4hp

sku:	MT5822
marca:	Takashi
motor:	2 tiempos (enfriado por aire)
longitud-de-barra:	22 pulgadas (55.8 cm)
cilindrada:	58 cc
arranque:	Manual retráctil de fácil tirón

Motosierra 335S-16 16" Shindaiwa 34 cc

SKU:	335S-16
Marca:	Shindaiwa
Motor:	34.4 cc
longitud-de-barra:	16 pulgadas / 40 cm
Capacidad de combustible:	0.28 L
capacidad-de-aceite:	0.23 L
Peso:	3.7 kg

Motosierra 45 cc barra 18 pulg. (645781026957)

sku: 645781026957
marca: Kawashima Dakota
mezcla: 50:1 Aceite 2T Kawashima
encendido: Manual
peso: 5.3 kg
barra: 18 pulg. / 45 cm
cilindrada: 45 cc
potencia-max: 1.9 kw / 2.6 hp
paso-cadena: .325 .050

Motosierra 49 cc barra 18 pulg. (645781025073)

sku: 645781025073
marca: Kawashima Pro
mezcla: 50:1 Aceite 2T Kawashima
encendido: Manual
peso: 5.1 kg
barra: 18 pulg. / 45 cm
cilindrada: 49.3 cc
potencia-max: 2.2 kw / 3 hp
paso-cadena: .325 cuadrada .050

Motosierra 56 cc barra 20 pulg. (645781025677)

sku: 645781025677
marca: Kawashima Pro
mezcla: 50:1 Aceite 2T Kawashima
encendido: Manual
peso: 5.2 kg
barra: 20 plg / 50 cm
cilindrada: 56 cc
potencia-max: 2.4 kw / 3.2 hp
paso-cadena: 3/8 plg cuadrada .050

Motosierra 58 cc con 1 barra y 1 cadena de 20 pulg (645781228153)

sku:	645781228153
marca:	Power Hunt
mezcla:	25:1 Aceite 2T Kawashima
encendido:	Manual
peso:	5.5 kg
barra:	20 plg / 50 cm
cilindrada:	58 cc
potencia-max:	2.5 kw / 3.4 hp
paso-cadena:	3/8 plg cuadrada .050

Motosierra 58 cc con 1 barra y cadena de 20 plg (645781029699)

sku:	645781029699
marca:	Takashi
mezcla:	50:1 Aceite 2T Kawashima
encendido:	Manual
peso:	5.5 kg
cilindrada:	58 cc
potencia-max:	2.5 kw / 3.4 hp
paso-cadena:	.325 .050
barra:	20 pulg / 50 cm

Motosierra 58 cc con 2 barras y cadenas de 20 pulg (BLACKMONTANA)

sku:	BLACKMONTANA
marca:	Power Hunt
mezcla:	50:1 Aceite 2T Kawashima
encendido:	Manual
peso:	5.5 kg
barra:	20 plg / 50 cm
cilindrada:	58 cc
potencia-max:	2.5 kw / 3.4 hp
paso-cadena:	3/8 plg cuadrada .050

Motosierra 58 cc con 2 barras y cadenas de 20 pulg (SIERRA-20)

sku:	SIERRA-20
marca:	Power Hunt
mezcla:	50:1 Aceite 2T Kawashima
encendido:	Manual
peso:	5.5 kg
barra:	20 plg / 50 cm
cilindrada:	58 cc
potencia-max:	2.5 kw / 3.4 hp
paso-cadena:	.325 .058

Motosierra a Bateria Ducati DCS 40-L 14" 40V DCS1944012

marca:	Ducati
numero-de-parte:	DCS1944012
longitud:	14" - 30cm
tipo-de-cadena:	3/8
velocidad-de-cadena:	11 m/s
tensado:	Tool Free
peso:	5.1 kg
bateria:	Litio
modelo:	DPB20325
voltios:	40v (2.5 ah)

Motosierra a Batería Fiat PETUNIE

SKU:	PETUNIE
Marca:	Fiat
bateria:	20V
capacidad-de-bateria:	2.0AH - 8.0AH
rpm-sin-carga:	3800 RPM
medidas:	60 x 42.5 x 40 cm
Peso:	1.3 KG

Motosierra Dakota MKD5220 Kawashima 20"

marca:	Kawashima
modelo:	MKD 5220.00
cilindrada-cc:	55
potencia-kw-hp:	2.5/3.4
longitud-de-barra-in:	20
tipo-de-barra:	Sólida
paso-de-la-cadena:	03-ago
peso-kg:	5.7

Motosierra Ducati DCS264218R 18" 42CC

marca:	Ducati
modelo:	DCS4200R
motor:	2 Tiempos
potencia-cc:	42
longitud-de-barra-pulg:	18" 3/8
capacidad-combistible-ml:	370

Motosierra Ducati DCS5200TS 20" 49.8CC

marca:	Ducati
modelo:	DCS5200TS
motor:	2 Tiempos
cilindrada-cc:	49.8
longitud-de-barra:	20"
arranque:	Retractil
peso-kg:	5.4

Motosierra Echo CS-303T-30 12"

marca:	Echo
modelo:	CS-303T-30
cilindrada-cc:	30.1
potencia-kw-hp:	- / 1.8
longitud-de-barra-in:	12
tipo-de-barra:	Pi??n
capacidad-de-combustible-l:	(fl oz) 8.5
capacidad-de-aceite-l:	(fl oz) 5.1
peso-kg:	8

Motosierra Echo CS-303T-35 14" 30.1CC

marca:	Echo
modelo:	CS-303T-35
cilindrada-cc:	30.1
potencia-kw-hp:	- /1.8
longitud-de-barra-in:	14
tipo-de-barra:	Piñón
capacidad-de-combustible-l:	(fl oz) 8.5
capacidad-de-aceite-l:	(fl oz) 5.1
peso-kg:	8

Motosierra Echo CS-355T-35 14" 35.8CC

marca:	Echo
modelo:	CS-355T-35
cilindrada-cc:	35.8
potencia-kw-hp:	- / 2
longitud-de-barra-in:	14
tipo-de-barra:	Piñón
paso-de-la-cadena:	3/8
capacidad-de-combustible-l:	0.33
capacidad-de-aceite-l:	0.24
peso-kg:	3.6

Motosierra Echo CS-420ES-45 18"

marca:	Echo
modelo:	CS-420-ES-45
cilindrada-cc:	40.2
potencia-kw-hp:	1.6/-
longitud-de-barra-in:	18" (45cm)
tipo-de-barra:	Pi??n
paso-de-la-cadena:	0.325"
capacidad-de-combustible-l:	0.41
capacidad-de-aceite-l:	0.28
peso-kg:	4.6

Motosierra Echo CS-4510-50 20" 45CC

marca:	Echo
modelo:	CS-450-50
cilindrada-cc:	45
longitud-de-barra-in:	20" (50 cm)
tipo-de-barra:	Piñon
paso-de-la-cadena:	0.325"
capacidad-de-combustible-l:	0.45
capacidad-de-aceite-l:	0.28
peso-kg:	5.1

Motosierra Echo CS-510-50 20"

marca:	Echo
modelo:	CS-510-50
cilindrada-cc:	49.3
longitud-de-barra-in:	20" (50 cm)
tipo-de-barra:	Pi??n
paso-de-la-cadena:	0.325"
capacidad-de-combustible-l:	0.6
capacidad-de-aceite-l:	0.28
peso-kg:	5.1

Motosierra Echo CS-590-60P 24" 59.8

marca:	Echo
modelo:	CS-590-60P
cilindrada-cc:	59.8
potencia-kw-hp:	3.0 - 4.0
longitud-de-barra-in:	24
tipo-de-barra:	Estrella
paso-de-la-cadena:	3/8
capacidad-de-combustible-l:	0.64
capacidad-de-aceite-l:	0.3
sistema-de-arranque:	Descompresor
peso-kg:	6

Motosierra Echo CS-590-70 28" 59.8CC

marca:	Echo
modelo:	CS-590-70
cilindrada-cc:	59.8
potencia-kw-hp:	3.0 -4.0
longitud-de-barra-in:	28
tipo-de-barra:	Sólida
paso-de-la-cadena:	3/8
capacidad-de-combustible-l:	0.64
capacidad-de-aceite-l:	0.3
sistema-de-arranque:	Descompresor
peso-kg:	6

Motosierra Echo CS-680S-70 28" 66.7CC

marca:	Echo
modelo:	CS-680S-70
cilindrada-cc:	66.7
potencia-kw-hp:	3.26 / -
longitud-de-barra-in:	28
tipo-de-barra:	S?lida
paso-de-la-cadena:	3/8
capacidad-de-combustible-l:	0.64
capacidad-de-aceite-l:	0.73
peso-kg:	6.6

Motosierra electrica 20V de 10” con lubricación automática, cadena 90PX (732388091881)

sku:	732388091881
marca:	Power Hunt
modelo-compatible:	BAT-2AHM | BAT-4AHM
voltaje:	20 V
potencia:	530 w
paso-cadena:	3/8 plg
velocidad:	5 m/s
longitud:	24 cm
peso:	2.1 Kg
bat-incluida:	4AH
carg-incluido:	Cargador 2.4 A

Motosierra Eléctrica Oleo Mac GSI30 935409 12"

marca:	Oleo Mac
modelo:	GSI 30
numero-de-parte:	935409
potencia:	900s
longitud-de-espada:	30.4 cm / 12”
cadena-paso-por-espesor:	3/8” x .043”
bomba-de-aceite:	Automática / Caudal nulo al mínimo
capacidad-deposito-de-aceite:	0.2l
peso-aprox:	4.1kg

Motosierra Fiat CASTORI5020 20"

marca:	Fiat
modelo:	Castori 5020
motor:	2 Tiempos
hp:	2.5
cilindrada:	50cc
barra:	20"
paso:	0.325
peso:	8kg

Motosierra Fiat CASTORI5922 22" 59CC

modelo: CASTORI5922
motor: 2 Tiempos
hp: 3.9
barra: 22"
paso: .325 3/8"
peso: 9kg

Motosierra Fiat CASTORI5924 24" 59CC

marca:	Fiat
modelo:	CASTORI 5924
motor:	2T
potencia:	3.8hp
cilindrada:	59cc
longitud-de-espada:	24"
cadena-paso-por-espesor:	3/8"
peso:	9kg

Motosierra Husqvarna 120-16E 16" 1.9HP

marca:	Husqvarna
modelo:	120-16E
cilindrada-cc:	38.2
potencia-kw-hp:	1.4/1.9
longitud-de-barra-in:	16
tipo-de-barra:	Sólida
paso-de-la-cadena:	3/8
capacidad-de-combustible-l:	0.3
capacidad-de-aceite-l:	0.2
peso-kg:	4.7

Motosierra Husqvarna 135-16E 16" 2.1HP

marca:	Husqvarna
modelo:	135-16E
cilindrada:	38 cc
potencia:	1.6 kW/2.1 hp
capacidad-deposito-de-combustible:	0.375 l
capacidad-deposito-de-aceite:	0.26 l
peso:	4.7 Kg*
articulos-incluidos:	1 Barra y cadena Husqvarna 16” 1 Llave bujía Husqvarna 1 Protector barra Husqvarna

Motosierra Husqvarna 353-20E 20"

marca:	Husqvarna
modelo:	353-20E
cilindrada-cc:	51.7
potencia-kw-hp:	2.4 - 3.2
longitud-de-barra-in:	20
tipo-de-barra:	Estrella
paso-de-la-cadena:	0.325
capacidad-de-combustible-l:	0.5
capacidad-de-aceite-l:	0.28
peso-kg:	5

Motosierra Husqvarna 365-24P 24" 4.6 HP

marca:	Husqvarna
modelo:	365-24P
cilindrada-cc:	65.1
potencia-kw-hp:	3.4 kW / 4.6 hp
longitud-de-barra-in:	24
tipo-de-barra:	Solida
paso-de-la-cadena:	3/8”
capacidad-de-combustible-l:	0.77 l
capacidad-de-aceite-l:	0.42 l
peso-kg:	6

Motosierra Husqvarna 365-28S 28"

marca:	Husqvarna
modelo:	365-28S
cilindrada-cc:	65.1
potencia-kw-hp:	3.4 / 4.6
longitud-de-barra-in:	28
tipo-de-barra:	Sólida
paso-de-la-cadena:	03-ago
capacidad-de-combustible-l:	0.77
capacidad-de-aceite-l:	0.42
peso-kg:	6

Motosierra Husqvarna 365-30S 30" 4.6HP

marca:	Husqvarna
modelo:	365-30S
cilindrada-cc:	65.1
potencia-kw-hp:	3.4 / 4.6
longitud-de-barra-in:	30
tipo-de-barra:	Sólida (Oregon)
paso-de-la-cadena:	3/8
calibre-de-la-cadena:	.058"
eslabones:	98
capacidad-de-combustible-l:	0.77
capacidad-de-aceite-l:	0.42
peso-kg:	6

Motosierra Husqvarna 395XP-30S 30" 6.6 HP

marca:	Husqvarna
modelo:	395XP-36S
cilindrada-cc:	93.6
potencia-kw-hp:	4.9 / 6.6
longitud-de-barra-in:	30"
tipo-de-barra:	Sólida
paso-de-la-cadena:	0.404
capacidad-de-combustible-l:	0.9
capacidad-de-aceite-l:	0.5
peso-kg:	7.9

Motosierra Husqvarna 450II-18E 18" 3.2HP

marca:	Husqvarna
modelo:	450II-18E
cilindrada-cc:	50.2 cc
potencia-kw-hp:	2.4 / 3.2
longitud-de-barra-in:	18
tipo-de-barra:	Estrella
paso-de-la-cadena:	0.325
capacidad-de-combustible-l:	0.45
capacidad-de-aceite-l:	0.26
peso-kg:	4.9

Motosierra Husqvarna 562XP-24P 24" 4.7 HP

marca:	Husqvarna
modelo:	562XP-24P
cilindrada-cc:	59.8
potencia-kw-hp:	3.5 - 4.7
longitud-de-barra-in:	24
tipo-de-barra:	Piñón
paso-de-la-cadena:	3/8
capacidad-de-combustible-l:	0.65
capacidad-de-aceite-l:	0.35
peso-kg:	5.9

Motosierra Husqvarna 562XP-28P 28" 4.7HP

marca:	Husqvarna
modelo:	562XP-28P
cilindrada-cc:	59.8
potencia-kw-hp:	3.5 - 4.7
longitud-de-barra-in:	28
tipo-de-barra:	Piñón
paso-de-la-cadena:	3/8
capacidad-de-combustible-l:	0.65
capacidad-de-aceite-l:	0.35
peso-kg:	5.9

Motosierra Husqvarna 61-20S 20" 3.9HP

marca:	Husqvarna
modelo:	61-20P
cilindrada-cc:	61.5
potencia-kw-hp:	2.9 - 3.9
longitud-de-barra-in:	20
tipo-de-barra:	Sólida
paso-de-la-cadena:	3/8
capacidad-de-combustible-l:	0.75
capacidad-de-aceite-l:	0.4
peso-kg:	6.1

Motosierra Husqvarna 61-24S 24" 3.9 HP

marca:	Husqvarna
modelo:	61-24S
cilindrada-cc:	61.5
potencia-kw-hp:	2.9 / 3.9
longitud-de-barra-in:	24
tipo-de-barra:	Sólida
paso-de-la-cadena:	3/8
capacidad-de-combustible-l:	0.75
capacidad-de-aceite-l:	0.4
peso-kg:	6.1

Motosierra Husqvarna 61-28S 28" 3.9HP

marca:	Husqvarna
modelo:	61-28S
cilindrada-cc:	61.5
potencia-kw-hp:	2.9 / 3.9
longitud-de-barra-in:	28
tipo-de-barra:	Sólida
paso-de-la-cadena:	03-ago
capacidad-de-combustible-l:	0.75
capacidad-de-aceite-l:	0.4
peso-kg:	6.1

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-motosierra-husqvarna-61-28s: 77-307-1 Bujía 544222802 Kit Cilindro | Pistón 503615571 Kit Retráctil Completo 503744402 Embrague 574331601 Carburador 501807101 Filtro De Aire Nylon 503443201 Filtro De Gasolina 501544102 Filtro De Aceite 587329601 Bobina De Encendido 26831 Sprocket Corona Oregon 3/8" 501815601 Junta 725529356 Tornillo 503230001 Arandela 503489801 Clip 504358610 Porta Filtro 503208006 Pasador De Tornillo 503202182 Tornillo 503445101 Casquillo Guia 574331601 Carburador 501296402 Junta 501533803 Colector 501251002 Junta 503610301 Collarín De Sellado 501522602 Juego De Juntas 503736601 Cubierta De Embrague Conjunto 503727401 Conjunto De Guardamanos 503802701 Pasador De Pivote 735310820 E-Clip 506164801 Resorte De Posición 503520801 Eje Pivote 501768001 Eje Pivote 503202616 Tornillo Ihscm 720123351 Pasador Paralelo 501875303 Articulacion De Rodilla 503212810 Tornillo Ccrpante 503709901 Muelle De Freno 503704001 Banda De Freno Conjunto 503704701 Tapa 503212810 Tornillo Ccrpante 503723101 Casquillo 503730501 Protector De Virutas 503704601 Cubierta De Embrague 501517201 Guia Cadena 501874701 Primavera 503768101 Etiqueta 503220001 Tuerca Hexagonal 725532755 Tornillo Ihscm 503590701 Punta Exterior 501512501 Bomba De Aceite Conjunto 503260204 Anillo De Sellado 501513601 Tornillo De Ajuste 720123750 Pasador Paralelo 503231001 Arandela 503230016 Arandela 501513401 Primavera 501513301 Tornillo De Tope 501513201 Eje 501513101 Rueda De Engranaje 501513701 Arandela Fijacion 501513901 Primavera 734484801 Arandela 735310720 E-Clip 740422100 Junta Tórica 501288501 Anillo X 2.9x6.46x1.78 721420325 Pinne Frp-Ls3x6 Oxsv 725529356 Tornillo 501519901 Manguera De Aceite 501544102 Pantalla De Aceite 503744402 Embrague Conjunto 537360601 Muelle De Embrague 501831504 Tambor Embrague 3/8x7 501831503 Tambor Embrague 3/8x8 501598002 Llanta 3/8x7 505303661 Llanta 3/8x8 503253401 Aguja Cojinete 501831701 Guia Arandela 501535901 Arandela 501513801 Rueda De Engranaje 503610004 Cubierta Del Cilindro Conjunto 503613371 Conjunto Del Cigüeñal 501534503 Mango Delantero Conjunto 503599205 Montaje Del Silenciador 503615571 Conjunto De Arranque 501699010 Conjunto De Tanque De Combustible 501485402 Tapa De Bujia 501839801 Cable

Motosierra Husqvarna T435-14E 14" 35.2CC

marca:	Husqvarna
modelo:	T435-14E
cilindrada-cc:	35.2
potencia-kw-hp:	1.5 /-
longitud-de-barra-in:	14
tipo-de-barra:	TechLite
paso-de-la-cadena:	3/8 mini
capacidad-de-combustible-l:	0.26
capacidad-de-aceite-l:	0.17
peso-kg:	3.4

Motosierra Hyundai HYM3818 18"

marca:	Hyundai
modelo:	HYM3818
cilindrada-cc:	38
potencia-kw-hp:	1.4 / 2.0
longitud-de-barra-in:	18
tipo-de-barra:	Sólida
paso-de-la-cadena:	0.325
peso-kg:	8

Motosierra Hyundai TECHNO700 22" 3HP

marca:	Hyundai
modelo:	TCHNO700
cilindrada-cc:	50
potencia-kw-hp:	- / 3
longitud-de-barra-in:	22"
paso-de-la-cadena:	3/8"
capacidad-de-combustible-l:	0.5
peso-kg:	7

Motosierra Kawashima Dakota 52cc barra 20 pulg. (645781027497)

sku:	645781027497
marca:	Kawashima Dakota
mezcla:	50:1 Aceite 2T Kawashima
encendido:	Manual
peso:	5.7 kg
barra:	20 plg / 50 cm
cilindrada:	52 cc
potencia-max:	2.5 kw / 3.4 hp
paso-cadena:	3/8 plg .050

Motosierra Kawashima Dakota MKD3816 16" 38CC 2HP

marca:	Kawashima
modelo:	MKD 3816.00
cilindrada-cc:	38
potencia-kw-hp:	1.4/2
longitud-de-barra-in:	16
tipo-de-barra:	Sólida
paso-de-la-cadena:	3/8LP
peso-kg:	4.5
sistema-de-encendido:	C.D.I.

Motosierra Kawashima Dakota MKD4518 18"

marca:	Kawashima
modelo:	MKD 4518.00
cilindrada-cc:	45
potencia-kw-hp:	1.9/2.6
longitud-de-barra-in:	18
tipo-de-barra:	Sólida
paso-de-la-cadena:	0.325
peso-kg:	5.3
refacciones-accesorios-y-consumibles-para-kawashima-mkd4518:	18B0-LS-UH Barra 18" C- KAW18-325-64 Cadena MKD4518-13 Cigueñal MKD4252-05 Bobina MKD4552-02 Tapa Retracti MKD4552-11 Tambor MKD4552-12 Tapa Freno MKD4552-10 Bomba Aceite MKD4552-01 Escape MKD4552-09 Carburador MKD4552-02 Maniful MKD4518-14 Cilindro MK3816-48M Clutch MKD4518-15 Anillo Pistón MKD4518-16 Pistón MKD4552-06 Volante

Motosierra Kawashima Motor 52cc Barra 18" (CSK5218)

SKU:	CSK5218
Marca:	Parazzini
cilindrada-del-motor:	52 cc
tipo-de-motor:	Gasolina, 2 tiempos
longitud-de-la-barra:	18 pulgadas (45 cm)
sistema-de-arranque:	Manual por polea retráctil

Motosierra Kawashima Motor 62cc Barra 22" (CSK6222)

SKU:	CSK6222
Marca:	Kawashima
cilindrada-del-motor:	62 cc
tipo-de-motor:	Gasolina, 2 tiempos.
longitud-de-la-barra:	22 pulgadas (55 cm)
sistema-de-arranque:	Manual por polea retráctil de fácil encendido
sistema-de-lubricacion:	Automático y regulable para la cadena

Motosierra Kawashima Pro MK3816 16"

marca:	Kawashima
modelo:	MK3816
potencia-max:	1.5 kw / 2 hp
cilindrada:	38 cc
barra:	1 plg / 40 cm
paso-cadena:	3/8 plg mini .050
encendido:	Manual
mezcla:	50:1 Aceite 2T Kawashima
peso:	4.7 kg
refacciones-accesorios-y-consumibles-para-kawashima-mk3816:	MK3816-63AP Guía Manguera Tanque MK3816-63M Boquilla Bomba Aceite MK3816-64M Filtro Aceite Pantalla Mk3816-65P Filtro gasolina MK3816-66P Patín MK3816-68P Tapón Gasolina MK3816-72P Tapón Aceite MK3816-82P Gatillo Acelerador MK3816-83P Varilla Acelerador MK3816-86P Manguera Ventilación MK3816-88P Carburador MK4918-20M Rondana Balero Biela MK4918-58P Guía Válvula Respirador MK6224-25P Switch Apagado MK3816-12M Empaque Maniful MK3816-14M Empaque Carburador MK3816-16M Anillo Pistón MK3816-17M Perno Pistón MK3816-18M Seguro Perno MK3816-19M Pistón MK3816-1M Cilindro MK3816-1P Tapa Freno MK3816-20P Cincho MK3816-21M Balero Aguja 10*14*11mm MK3816-22M Cigüeñal MK3816-23P Tapa freno Sencilla MK3816-25M Balero Cigüeñal MK3816-25P Tornillo Tapa Filtro MK3816-27P Tapa Filtro Aire MK3816-28P Filtro Aire MK3816-29M Seguro Sello Aceite MK3816-34P Guía Ahogador MK3816-35P Ahogador MK3816-37P Tapa retráctil MK3816-39P Rondana Polea MK3816-40P Polea de Arranque MK3816-41M Sello Aceite MK3816-41P Cuerda Metálica MK3816-42M Bobina MK3616-43M Tonillo M4x14mm MK3816-43P Polea de Arranque MK3816-44P Base Cuerda Metálica MK3816-45P Cuerda Metálica MK3816-46P Manija Arranque MK3816-47P Tapa Retráctil MK3816-48M Clutch MK3816-49M Resorte Clutch MK3816-52M Arandela Ajuste Embregue MK3816-53M Balero Agujas MK3816-54M Balero Aguja 10*13*13mm MK3816-54P Resorte Amortiguador Superior MK3816-55M Base Tuerca Sin Fin MK3816-55P Maneral MK3816-57M Manguera Aceite MK3816-58M Bomba Aceite MK3816-58P Respirador MK3816-84P Tapa Maneral MK3816-13M Maniful MK3816-13P Placa Tornillo tensor MK3816-6P Pivote Freno MK3816-8P Resorte Palanca Freno MK3816-92 Resorte Regreso MK3816-18P Varilla Cincho MK3816-26P Empaque Tornillo Tapa MK3816-19P Resorte Cincho MK3816-7M Escape MK3816-80P Seguro Gatillo MK3816-81P Resorte Gatillo MK3618-56M Tapa Bomba Aceite MK3816-56P Resorte Maneral

Motosierra Kawashima Pro MK4918 18"

marca:	Kawashima
modelo:	MK4918
potencia-max:	2.2 kw / 3 hp
cilindrada:	49.3 cc
barra:	18 plg / 45 cm
paso-cadena:	.325 cuadrada .050
mezcla:	50:1 Aceite 2T Kawashima
encendido:	Manual
peso:	5.1 kg

Motosierra Kinro MK55720 20"

marca:	Kinro
modelo:	MK55720
motor:	2 Tiempos
potencia:	2.3kw / 3.1hp
cilindrada:	52 cc
barra:	20"
paso:	.325
peso:	9.5 kg.

Motosierra Kinro MK55722 22"

marca:	Kinro
modelo:	MK55722
motor:	2 Tiempos
potencia:	2.3kw / 31hp
cilindrada:	57 cc
barra:	22"
paso:	.325
peso:	9.5 kg

Motosierra MAKO58 Kawashima Profesional 18"

marca:	Kawashima
modelo:	MAKO58
motor:	2 Tiempos
cilindrada:	58 cc
potencia-max:	2.4 kw / 2.3 hp
barra:	18 pulg. / 45 cm
paso-cadena:	0.325 plg redondo .050
encendido:	Manual
peso:	5.2 kg

Motosierra Oleo Mac 941C 935401 16"

marca:	Oleo Mac
modelo:	935401
potencia:	2.5 HP
cilindrada:	39 Cm^3
longitud-de-espada:	41 Cm / 16”
cadena-paso-por-espesor:	3/8” X .050"
bomba-de-aceite:	Automática / Regulable
capacidad-de-gasolina:	0.36 L
peso-aproximado:	4.2 Kg

Motosierra Oleo Mac GS44 935403 18"

marca:	Oleo Mac
modelo:	935403
potencia:	1.9 HP
cilindrada:	49.9 Cm^3
longitud-de-espada:	46 Cm / 18”
cadena-paso-por-espesor:	0.325” X .058"
bomba-de-aceite:	Automática / Regulable
capacidad-de-gasolina:	0.26 L
peso-aproximado:	4.3 Kg
uso:	Rudo

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-motosierra-oleo-mac-gs44: R3001935127 Bujia R3001935050 Empaque Escape R3001936064 Segmento R3001935256 Descompresor R3001935257 Escape R3001935041 Colector R3001935258 Brida R3001935211 Cilindro R3001935159 Pistón R3001935133 Balero R3001935033 Cigüeñal R3001935022 Cable R3001935259 Encendido R3001935246 Volante R3001935201 Arrancador R3001935260 Tapadera Filtro Aire R3001935140 Soporte R3001935156 Carburador R3001935236 Palanca R3001935263 Soporte R3001935261 Tapadera R3001935264 Carter Motor R3001935141 Bomba R3001935265 Tubo R3001935221 Filtro Aire R3001935262 Empaque R3001935131 Bomba R3001935150 Tapón R3001935125 Filtro Gasolina R3001935085 Mango R3001935150 Tapón R3001935267 Tanque R3001935226 Juego De Acelerador R3001935242 Tapadera R3001935088 Palanca R3001935240 Resorte R3001935200 Amortiguador R3001935212 Clutch R3001935195 Tapadera R3001935096 Protección R3001935190 Juego Tensor Cadena R3001935149 Juego De Piñón R3001935129 Tornillo Sin Fin R3001935135 Juego De Reparación

Motosierra Oleo Mac GS650 935230 24"

marca:	Oleo Mac
modelo:	GS650
numero-de-parte:	935230
uso:	Rudo
potencia:	4.7hp
cilindrada:	63.4 cm³.
longitud-de-espada:	61 cm / 24”.
cadena-paso-por-espesor:	0.325” x 0.058”.
bomba-de-aceite:	Automática / Regulable.
capacidad-de-gasolina:	0.80l
peso-aprox:	6.5 Kg.

Motosierra Oleo Mac GSH40 935080 16"

marca:	Oleo Mac
modelo:	GS35
numero-de-parte:	935080
uso:	Rudo
potencia:	2.3hp
cilindrada:	38.9 cm³.
longitud-de-espada:	41 cm / 16”.
cadena-paso-por-espesor:	3/8” X .050".

Motosierra Oleo Mac GSH56 935407 20"

marca:	Oleo Mac
modelo:	GSH56
numero-de-parte:	935407
uso:	Rudo
potencia:	3.5hp
cilindrada:	54.5cm³
longitud-de-espada:	20 "(510)mm
cadena-paso-por-espesor:	0.325 - 3/8”
bomba-de-aceite:	Automática / Regulable
capacidad-de-gasolina:	0.55l
peso-aprox:	5.2kg

Motosierra Oleo Mac GST250 935408 10"

marca:	Oleo Mac
modelo:	GST250
numero-de-parte:	935408
uso:	Rudo.
potencia:	1.3hp
cilindrada:	25.4 cm³
longitud-de-espada:	25 cm / 10”
cadena-paso-por-espesor:	1/4"x0.050"
bomba-de-aceite:	Automática / Regulable
capacidad-de-gasolina:	0.220l
peso-aprox:	2.7Kg
relacion-peso-potencia:	2.85

Motosierra Power Hunt MONTANA20 20" 3.5hp

marca:	Power Hunt
modelo:	MONTANA20
motor:	2 tiempos
potencia-max:	2.5 kw / 3.4 hp
mezcla:	25:1 aceite Kawashima
barra:	20" / 51 cm
paso-de-cadena:	3/8" cuadrada .050
peso:	5.5 kg

Motosierra Powerac G5222 935020 22"

marca:	Powerac
modelo:	G5222
numero-de-parte:	935020
uso:	Doméstico
potencia:	2.0hp
cilindrada:	49.3cc
longitud-de-espada:	22"
cadena-paso-por-espesor:	3/8"
bomba-de-aceite:	Si
capacidad-de-gasolina:	500ml
peso-aprox:	7kg

Motosierra Powerac G5822 935021 22"

marca:	Powerac
modelo:	G5822
numero-de-parte:	935021
uso:	Doméstico
potencia:	2.2hp
cilindrada:	54.5cc
longitud-de-espada:	22"
cadena-paso-por-espesor:	3/8"
bomba-de-aceite:	Si
capacidad-de-gasolina:	550ml
peso-aprox:	7kg

Motosierra profesional 25 cc con 2 barras y cadenas de 12 pulg (MAKO25)

sku:	MAKO25
marca:	Kawashima Pro
mezcla:	50:1 Aceite 2T Kawashima
encendido:	Manual
peso:	3.2 kg
barra:	12 plg / 30 cm
cilindrada:	25 cc
potencia-max:	0.85 kw / 1 hp
paso-cadena:	3/8 plg semi redondo .050

Motosierra profesional 52 cc con 2 barras y cadenas de 16 pulg (MAKO52)

sku:	MAKO52
marca:	Kawashima Pro
mezcla:	50:1 Aceite 2T Kawashima
encendido:	Manual
peso:	5.1 kg
barra:	16 plg / 40 cm
cilindrada:	52 cc
potencia-max:	2.1 kw / 2 hp
paso-cadena:	3/8 plg semi redondo .050

Motosierra profesional 58 cc con 2 barras y cadenas de 18 pulg (110915)

sku:	110915
marca:	Kawashima Pro
mezcla:	50:1 Aceite 2T Kawashima
encendido:	Manual
peso:	5.2 kg
barra:	18 pulg. / 45 cm
cilindrada:	58 cc
potencia-max:	2.4 kw / 2.3 hp
paso-cadena:	0.325 plg redondo .050

Motosierra profesional 65 cc con 2 barras y cadenas de 20 pulg (MAKO65)

sku:	MAKO65
marca:	Kawashima Pro
mezcla:	50:1 Aceite 2T Kawashima
encendido:	Manual
peso:	5.7 kg
barra:	20 plg / 50 cm
cilindrada:	65 cc
potencia-max:	2.8 kw / 2.5 hp
paso-cadena:	3/8 plg redondo .050

Motosierra profesional 72 cc con 2 barras, 2 cadenas de 24 pulg cont: 2 motosierras (645781180086)

sku:	645781180086
marca:	Kawashima Pro
mezcla:	50:1 Aceite 2T Kawashima
encendido:	Manual
peso:	6.2 kg
barra:	24 plg / 60 cm
cilindrada:	72 cc
potencia-max:	3.5 kw / 2.8 hp
paso-cadena:	3/8 plg redondo .050

Motosierra Profesional Husqvarna 272XP-28S 28" 4.9HP

marca:	Husqvarna
modelo:	272XP-28S
cilindrada-cc:	72.2
potencia-kw-hp:	3.6/4.8
longitud-de-barra-in:	28
tipo-de-barra:	Sólida
paso-de-la-cadena:	3/8
capacidad-de-combustible-l:	0.77

capacidad-de-aceite-l:	0.44
peso-kg:	6.1

Motosierra Profesional Husqvarna 281XP-28S 25" 5.6HP

marca:	Husqvarna
modelo:	281XP-28S
cilindrada-cc:	80.7
potencia-kw-hp:	4.2 / 5.6
longitud-de-barra-in:	28
tipo-de-barra:	Sólida
paso-de-la-cadena:	3/8
capacidad-de-combustible-l:	0.9
capacidad-de-aceite-l:	0.5
peso-kg:	7.6

Motosierra Profesional Husqvarna 3120XP-42S 42" 8.3HP

marca:	Husqvarna
modelo:	3120XP-42S
cilindrada-cc:	118.8
potencia-kw-hp:	62 / 8.3
longitud-de-barra-in:	42
tipo-de-barra:	Sólida
paso-de-la-cadena:	0.404
capacidad-de-combustible-l:	0.9
peso-kg:	10.4

Motosierra Profesional Kawashima MAKO72 24"

marca:	Kawashima
modelo:	MAKO72
motor:	2 T
cilindrada:	72 cc
potencia-max:	3.5 kw / 2.8 hp
barra:	24 plg / 60 cm
paso-cadena:	3/8 plg redondo .050
encendido:	Manual
peso:	6.2 kg

Motosierra Takashi MTM5818 20" 3.4HP 58CC

marca:	Takashi
modelo:	MTM5818
cilindrada:	58 CC
potencia-max:	2.5 KW / 3.4 HP
mezcla:	25:1 Aceite 2t Kawashima
encendido:	Manual
barra:	20 plg / 50 cm
paso-cadena:	325 .050
peso:	5.5 Kg

Motosierra telescopica 26cc 4 mts (MTK26)

sku:	MTK26
marca:	Kawashima
mezcla:	50:1 Aceite 2T Kawashima
encendido:	Manual
peso:	15 kg
barra:	10 plg / 25 cm

Motosierra Toyama TCS42X-16E 16"

marca:	Toyama
modelo:	TCS42X-16E
potencia:	1.6 kW / 2.1 hp
cilindrada:	39.6 cc
capacidad-deposito-combustible:	0.24 l
capacidad-deposito-aceite:	0.24 l
peso:	5.8 Kg
refacciones-accesorios-y-consumibles-para-toyama-tcs42x:	908401001 Tuerca De Bloqueo 933401008 Junta De Nylon 592401001 Soporte De Filtro De Aire 944401005 Filtro De Aire 592401002 Base Del Filtro De Aire 948401002 Placa De Tierra 592401003 Soporte De Montaje 939401001 Tapón 939401002 Guía Del Estrangulador 803401001 Estrangulador 145401001 Llave Encendido / Apaga 156401001 Varilla Del Acelerador 592401004 Guía Tornillos 196401003 Carburador 592401005 Guía Del Tornillo 922401007 Empaque Del Carburador 937401001 Soporte De Carburador 939401003 Tapón 911401002 O-Ring 149401002 Colector 908401002 Abrazadera 925401003 Tapa Del Filtro De Aire 163401001 Cubierta Del Cilindro 592401006 Tapa De Cubierta 733401001 Guía Cuerda De La Bobina 592401023 Aislante Térmico 442401002 Escape 922401008 Empaque Del Escape 101401003 Cilindro 1999-007 Bujía 163401003 Tapa Del Cilindro 155401003 Conjunto De Arranque 175401001 Tapa Del Volante 140401002 Volante 908401008 Trinquete 929401005 Resorte Del Trinquete 908401003 Traba El Pino Del Pistón 901401002 Pino Del Pistón 107401003 Pistón 109401003 Anillo Del Pistón

Motosierra Toyama TCS46X-18E 18"

marca:	Toyama
modelo:	TCS46X-18E
cilindrada-cc:	46
potencia-kw-hp:	2.1 / 2.8
longitud-de-barra-in:	18
tipo-de-barra:	Estrella
paso-de-la-cadena:	0.325
capacidad-de-combustible-l:	0.52
capacidad-de-aceite-l:	0.26
peso-kg:	6
articulos-incluidos:	1 Barra y cadena a elegir 1 Juego herramienta 1 Mezclador de combustible 1 Protector barra

Motosierra Toyama TCS58X-20E 20"

marca:	Toyama
modelo:	TCS58X-20E
cilindrada:	54 cc
potencia:	2.5 kW/3.4 hp
capacidad-deposito-combustible:	0.52 l
capacidad-deposito-aceite:	0.52 l
peso:	7.4 Kg 0.52 l