



# Motosierra a Bateria Ducati

## DCS 40-L 14" 40V DCS1944012

Motosierra a batería marca Ducati con espada de 14". Ideal para ramas y troncos pequeños. Este modelo incluye cargador y batería.

\$10,786.00 M.N. Precio Neto

**Precio:**

 Envío Gratis

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| <b>marca:</b>               | Ducati       |
| <b>numero-de-parte:</b>     | DCS1944012   |
| <b>longitud:</b>            | 14" - 30cm   |
| <b>tipo-de-cadena:</b>      | 3/8          |
| <b>velocidad-de-cadena:</b> | 11 m/s       |
| <b>tensado:</b>             | Tool Free    |
| <b>peso:</b>                | 5.1 kg       |
| <b>bateria:</b>             | Litio        |
| <b>modelo:</b>              | DPB20325     |
| <b>voltios:</b>             | 40v (2.5 ah) |

### Descripción de producto

## Descripción de Motosierra a Bateria Ducati DCS 40-L 14" 40V

La **Motosierra a Bateria Ducati DCS 40-L 14" 40V** es una herramienta potente y versátil, perfecta para una variedad de tareas de corte. La barra y la cadena Oregon de 14" facilitan el corte de ramas y troncos pequeños, y la herramienta también cuenta con una serie de características de seguridad que incluyen un freno de cadena, un protector de mano delantero y un interruptor de gatillo de seguridad.

### Características y Especificaciones Técnicas:

**Batería:** Funciona con una batería de litio de 40V/2.5Ah, lo que permite trabajar sin cables y con libertad de movimiento. **Barra y cadena:** Tiene una barra de 14 pulgadas y un paso de cadena de 3/8, ideal para cortes rápidos y eficientes. **Velocidad:** La cadena alcanza una velocidad de 11 m/s. **Peso:** Es ligera, con un peso de 5.1 kg, lo que facilita su manejo. **Características adicionales:** Incluye engrase automático de la cadena y un sistema de tensión manual que no requiere herramienta

### Ventajas

**Portabilidad:** Al ser a batería, no necesitas un cable ni conexión eléctrica, lo que la hace ideal para trabajos en exteriores o zonas de difícil acceso. **Ligereza:** Con solo 5.1 kg, es más fácil de manejar que las motosierras tradicionales de gasolina. **Bajo mantenimiento:** Las motosierras eléctricas requieren menos mantenimiento que las de gasolina (por ejemplo, no hay que preocuparse por la mezcla de combustible). **Reducción de ruido:** Es más silenciosa que las motosierras de gasolina, siendo una opción más amigable con el ambiente. **Facilidad de uso:** Incluye tensado manual de la cadena y engrase automático, simplificando su operación.

Desventajas

**Duración limitada de la batería:** Dependiendo de la tarea, la batería podría agotarse relativamente rápido, requiriendo recarga o baterías adicionales. **Potencia moderada:** Aunque suficiente para trabajos de jardinería, podría no ser adecuada para cortes más exigentes o maderas de mayor dureza. **Costo inicial:** Las herramientas a batería suelen tener un precio más alto que las de gasolina, especialmente al considerar el costo de baterías adicionales. **Autonomía dependiente del clima:** Las baterías de litio pueden verse afectadas por temperaturas extremas, lo que impacta su rendimiento.



## Motosierra Dakota MKD5220 Kawashima 20"

La **Motosierra Dakota MKD5220 Kawashima 20"** cuenta con un motor a 2 tiempos de 3.4 caballos de fuerza y una barra de 20". Ideal para desrrear arboles y pequeños troncos.

~~\$5,258.00~~ El precio original era:

\$5,258.00. ~~\$3,681.00~~ El precio actual es:

\$3,681.00. M.N. Precio Neto

### Precio:

 Envío Gratis

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| marca:                | Kawashima   |
| modelo:               | MKD 5220.00 |
| cilindrada-cc:        | 55          |
| potencia-kw-hp:       | 2.5/3.4     |
| longitud-de-barra-in: | 20          |
| tipo-de-barra:        | Sólida      |
| paso-de-la-cadena:    | 03-ago      |
| peso-kg:              | 5.7         |

### Descripción de producto

## DESCRIPCIÓN DE: Motosierra Dakota MKD5220 Kawashima 20"

La **Motosierra Dakota MKD5220 Kawashima 20"** está diseñada para cortar madera, ramas y troncos, con la mejor tecnología, ofreciendo calidad en sus labores con un rendimiento excepcional. Es ideal para trabajar hasta 6 horas continuas con un rendimiento en una jornada completa, manejando una potencia máxima de **3.4 caballos de fuerza**. Las motosierras Kawashima están fabricadas con materiales de última generación bajo los más estrictos controles de calidad. Con más de 30 años en el mercado, Kawashima se ha posicionado como una **marca líder** en maquinaria. La línea de motosierras cuentan con agarradera ergonómica, gatillo de seguridad, accionador de fácil uso y un potente motor con amortiguadores que evitan la vibración excesiva a la hora de utilizarlas. Su guarda protectora y la cadena fabricada con acero de calidad japonesa **brindan estabilidad, confianza y seguridad** al usuario.

## CARACTERÍSTICAS DE: Motosierra Dakota MKD5220 Kawashima 20"

- Motor a 2 tiempos
- Marca Kawashima
- 3.4 caballos de fuerza
- Barra de 20 pulgadas

## Recomendaciones

Estas herramientas pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo,

puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

# Motosierra Ducati DCS264218R 18" 42CC



Motosierra Ducati modelo DCS4200R, con una longitud de barra de 18" y un motor a 2 tiempos de 42 cc. Ideal para poda y jardinería.

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| <b>Precio:</b>                   | M.N. Precio Neto |
| <b>marca:</b>                    | Ducati           |
| <b>modelo:</b>                   | DCS4200R         |
| <b>motor:</b>                    | 2 Tiempos        |
| <b>potencia-cc:</b>              | 42               |
| <b>longitud-de-barra-pulg:</b>   | 18" 3/8          |
| <b>capacidad-combustible-ml:</b> | 370              |

## Descripción de producto

## Descripción de Motosierra Ducati DCS264218R 18" 42CC

La **Motosierra Ducati DCS264218R 18"** para realizar tus labores de poda y jardinería, esta motosierra te ofrece una **potencia de 41,4 cc**. La longitud de la hoja de corte alcanza los 40 cm y es lubricada por el funcional sistema de bombeo automático que incluye Ducati en sus motosierras. El depósito de lubricante tiene capacidad de 220 ml. Por su parte, el tanque de combustible admite 370 ml de gasolina. Adicionalmente, Ducati incluye sistema antivibración y diseño ergonómico en la empuñadura de la motosierra, de forma que su uso sea confortable para el operador. **Motor:** Funciona con un motor de gasolina de 2 tiempos y una cilindrada de 42 cc, ofreciendo un rendimiento eficiente. **Barra de corte:** Tiene una barra de 18 pulgadas, adecuada para cortes precisos en ramas y troncos de tamaño moderado. **Capacidad de combustible:** Su tanque puede almacenar hasta 370 ml de gasolina, asegurando una operación continua. **Diseño ergonómico:** Incluye un sistema antivibración y una empuñadura cómoda para facilitar su manejo. **Lubricación:** El depósito de lubricante tiene capacidad de 220 ml, lo que ayuda a mantener la cadena en buen estado.

### Rendimiento con otras motosierras:

La **motosierra Ducati DCS264218R** destaca por su diseño ergonómico, sistema antivibración y motor de 42 cc, lo que la hace ideal para trabajos de poda y jardinería. Comparada con modelos similares, como la Echo CS-303T-30 con un motor de 30.1 cc y barra de 12 pulgadas, la Ducati ofrece mayor potencia y capacidad de corte. Sin embargo, la Echo es más ligera y maniobrable, lo que puede ser una ventaja en trabajos prolongados. En términos de precio, la Ducati DCS264218R tiene un costo competitivo, mientras que otras marcas como Echo suelen ser más caras debido a su enfoque en usuarios profesionales. La elección entre estas motosierras dependerá de tus necesidades específicas: si buscas potencia y versatilidad, la Ducati es una excelente opción; si prefieres ligereza y precisión, modelos como la Echo podrían ser más adecuados.

# Motosierra Ducati DCS5200TS

## 20" 49.8CC



Motosierra Ducati modelo DCS5200TS, con motor a gasolina 2 tiempos de 49.8cc y barra de 20".Ideal para tala, mantenimiento de huertos, corte de madera, etc.

**Precio:**

\$4,890.00 El precio original era:  
\$4,890.00.~~\$4,200.00~~El precio actual es:  
\$4,200.00. M.N. Precio Neto

 Envío Gratis

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| marca:             | Ducati      |
| modelo:            | DCS5200TS   |
| motor:             | 2 Tiempos   |
| cilindrada-cc:     | 49.8        |
| longitud-de-barra: | 20"         |
| arranque:          | Retractable |
| peso-kg:           | 5.4         |

Descripción de producto

## Descripción de Motosierra Ducati DCS5200TS 20" 49.8CC

La **Motosierra Ducati DCS5200TS 20" 49.8CC** es una herramienta versátil para tala, mantenimiento de huertos, corte de madera y árboles en áreas verdes. Con un motor de 49.8 cc de 2 tiempos, asegura un rendimiento eficiente. Su barra y cadena de 20" marca Ducati brindan versatilidad de corte. Prioriza la comodidad del operador con un sistema anti-vibraciones de tres puntos. El tensor lateral facilita el ajuste de la cadena. Ofrece un sistema de lubricación ajustable según las necesidades. Incluye una llave de combinación, manual del operador, barra y cadena.

### Características y Especificaciones Técnicas:

Toda la potencia de Ducati DCS5200TS en una motosierra versátil y duradera. Motor de 2 tiempos relación de Mezcla 40:1 en combustible **Motor:** Funciona con un motor de gasolina de 2 tiempos y una cilindrada de 49.8 cc, ofreciendo una potencia de hasta 2.7 HP. **Barra y cadena:** Tiene una barra de 20 pulgadas y un paso de cadena de 0.325 pulgadas, ideal para cortes precisos y rápidos. **Peso:** Su peso es de aproximadamente 5.4 kg, lo que facilita su manejo durante el uso prolongado. **Características adicionales:** Incluye un sistema antivibración y un freno de cadena para mayor seguridad

Aplicaciones más comunes:

La motosierra Ducati DCS5200TS es ideal para trabajos que requieren potencia y precisión. Sus aplicaciones más comunes incluyen:

- **Tala de árboles:** Perfecta para cortar árboles medianos y grandes gracias a su barra de 20 pulgadas y motor potente.
- **Corte de leña:** Muy eficiente para preparar madera para calefacción o construcción.
- **Podar intensiva:** Aunque es más robusta, también puede usarse para podar ramas gruesas.
- **Trabajos forestales:** Adecuada para tareas en bosques o áreas rurales donde se necesita una herramienta

confiable y resistente.

### Que mantenimiento Requiere:

El mantenimiento de la motosierra Ducati DCS5200TS incluye varias tareas esenciales para garantizar su rendimiento óptimo y prolongar su vida útil. Aquí tienes algunos puntos clave: **Cambio de aceite y filtro:** Es importante cambiar el aceite y limpiar o reemplazar el filtro regularmente para mantener el motor en buen estado. **Revisión de la cadena:** Asegúrate de que la cadena esté bien tensada y lubricada. También es recomendable afilarla periódicamente. **Limpieza general:** Mantén la motosierra limpia, eliminando residuos de madera y polvo que puedan acumularse en las partes móviles. **Inspección del sistema de encendido:** Verifica las bujías y reemplázalas si están desgastadas. **Revisión de los sistemas de seguridad:** Comprueba el freno de cadena y el sistema antivibración para garantizar que funcionen correctamente. **Revisión de los filtros de aire:** Limpia o reemplaza los filtros de aire para evitar que el motor se obstruya. Es recomendable seguir las instrucciones del manual del usuario y realizar mantenimientos periódicos en un taller especializado.

---

# Motosierra Echo CS-303T-30 12"



Motosierra Echo modelo CS-303T-30 espada de 12" tiene un motor de 30.1cc. Es liviana, durable y la elección de los arbolistas profesionales.

\$7,990.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| marca:                      | Echo        |
| modelo:                     | CS-303T-30  |
| cilindrada-cc:              | 30.1        |
| potencia-kw-hp:             | - / 1.8     |
| longitud-de-barra-in:       | 12          |
| tipo-de-barra:              | Pi??n       |
| capacidad-de-combustible-l: | (fl oz) 8.5 |
| capacidad-de-aceite-l:      | (fl oz) 5.1 |
| peso-kg:                    | 8           |

## Descripción de producto

### Descripción de Motosierra Echo CS-303T-30 12"

La **Motosierra Echo CS-303T-30** cuenta con una excelente relación peso/potencia para una máxima maniobrabilidad y confort, es el equipo imprescindible para las labores de poda profesional en huertas y/o espacios públicos, su motor profesional de 2 tiempos ofrece una impresionante potencia y un rendimiento de corte excepcional. **Ventajas de la Echo CS-303T-30:** Es una herramienta compacta y potente, diseñada especialmente para arboristas y podadores profesionales. Su **motor de 30.1 cc** y su diseño de mango superior la hacen ideal para trabajos en altura y poda precisa. Motor de 30.1 cc de grado profesional, que ofrece un rendimiento excepcional. Mango superior extendido, que proporciona mayor alcance y control en trabajos de poda. Sistema de reducción de vibraciones, que mejora la comodidad del operador. Engrasador automático ajustable, que optimiza el consumo de aceite según las condiciones de corte. Tensor de cadena de acceso lateral, que facilita los ajustes sin necesidad de herramientas especiales. Diseño compacto y ligero (3.5 kg), ideal para maniobrar en espacios reducidos.

### Mantenimiento básico:

El mantenimiento de la Motosierra Echo CS-303T-30 es clave para su rendimiento y durabilidad. Limpieza regular: Retira el serrín y residuos de la cadena, el filtro de aire y el carburador. Revisión de la cadena: Asegúrate de que esté bien afilada y con la tensión adecuada. Lubricación: Usa aceite de calidad para la cadena y revisa el nivel de aceite antes de cada uso. Bujía y filtro de aire: Límpialos periódicamente y reemplázalos si están desgastados. Revisión del sistema de arranque:



# Motosierra Echo CS-303T-35

## 14" 30.1CC



Motosierra Echo CS-303T-35 con barra de 14" de corte, excelente motosierra con motor profesional de 2 tiempos de 30.1 cc para un rendimiento excepcional

\$8,690.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| marca:                      | Echo        |
| modelo:                     | CS-303T-35  |
| cilindrada-cc:              | 30.1        |
| potencia-kw-hp:             | - /1.8      |
| longitud-de-barra-in:       | 14          |
| tipo-de-barra:              | Piñón       |
| capacidad-de-combustible-l: | (fl oz) 8.5 |
| capacidad-de-aceite-l:      | (fl oz) 5.1 |
| peso-kg:                    | 8           |

### Descripción de producto

### Descripción de Motosierra Echo CS-303T-35 14" 30.1CC

La **Motosierra Echo CS-303T** es una herramienta compacta y potente, ideal para poda y corte de leña ligero. Aquí tienes sus principales características: **Motor:** 30.1 cc con una potencia de 1.8 hp, ofreciendo un rendimiento eficiente. **Barra y cadena:** Barra de 14 pulgadas, capaz de cortar troncos de hasta 12 pulgadas de diámetro. **Capacidad de combustible:** 8.5 fl oz, permitiendo un tiempo de operación prolongado. **Encendido digital CDI:** Facilita el arranque y mejora la eficiencia. **Peso:** Aproximadamente 7.7 lb, lo que la hace liviana y fácil de manejar

### Recomendaciones del cuidado:

Para mantener la **Motosierra Echo CS-303T-35 14"**, es importante seguir algunas prácticas clave: **Limpieza regular:** Retira residuos de madera y polvo del filtro de aire, la barra y la cadena. **Lubricación:** Asegúrate de que el sistema de lubricación automática funcione correctamente y usa aceite adecuado para la cadena. **Revisión del carburador:** Ajusta la mezcla de combustible si notas pérdida de potencia o dificultad en el arranque. **Afilar la cadena:** Mantén los dientes de corte afilados para un rendimiento óptimo. **Verificación del freno de cadena:** Asegúrate de que el freno de seguridad funcione correctamente. **Inspección del sistema de encendido:** Revisa la bujía y cámbiala si está desgastada. **Revisión de tornillos y tuercas:** Ajusta cualquier pieza suelta para evitar vibraciones excesivas. Tensor de cadena de acceso lateral para ajustes rápidos de la cadena, Engrasador automático ajustable para adaptarse a las condiciones de corte



# Motosierra Echo CS-355T-35

## 14" 35.8CC

La **Motosierra Echo CS-355T-35** es una herramienta potente y ergonómica, diseñada para trabajos de poda y tala con alto rendimiento.

\$10,990.00 M.N. Precio Neto

**Precio:**

 **Envío Gratis**

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| marca:                      | Echo       |
| modelo:                     | CS-355T-35 |
| cilindrada-cc:              | 35.8       |
| potencia-kw-hp:             | - / 2      |
| longitud-de-barra-in:       | 14         |
| tipo-de-barra:              | Piñón      |
| paso-de-la-cadena:          | 3/8        |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.33       |
| capacidad-de-aceite-l:      | 0.24       |
| peso-kg:                    | 3.6        |

### Descripción de producto

### Descripción de Motosierra Echo CS-355T-35 14" 35.8CC

La **Motosierra Echo CS-355T** de mango superior más potente. La motosierra ECHO CS-355T fue diseñada con aportes de arboristas profesionales para combinar potencia de nivel profesional con características ergonómicas y fáciles de usar. Ofrece productividad durante todo el día sin agotamiento durante todo el día.

### Características del equipo:

Es una herramienta potente y ergonómica, diseñada para trabajos de poda y tala con alto rendimiento **Motor:** 35.8 cc de cilindrada, de 2 tiempos y grado profesional, ofreciendo durabilidad y eficiencia. **Barra y cadena:** Disponible en 14 y 16 pulgadas, con un diseño que facilita el desrame. **Sistema de encendido:** Digital CDI, lo que mejora la eficiencia y facilita el arranque. **Lubricación automática:** Ajustable y accionada por embrague para un consumo eficiente de aceite. **Peso:** Aproximadamente 8 lb, lo que la hace ligera y fácil de manejar. **Sistema de reducción de vibraciones:** Estándar, para mayor comodidad en el uso prolongado.

### Recomendaciones de uso:

**Seguridad primero:** Usa equipo de protección como guantes, gafas y casco con protección auditiva. **Arranque adecuado:** Sigue las instrucciones del manual para encenderla correctamente y evitar contratiempos. **Manejo eficiente:** Mantén un agarre firme y trabaja con movimientos controlados para evitar rebotes. **Lubricación y mantenimiento:** Revisa el nivel de aceite de la cadena y asegúrate de que la lubricación automática funcione correctamente. **Evita cortes forzados:** No presiones demasiado la motosierra contra la madera; deja que la cadena haga el trabajo. **Revisión periódica:** Inspecciona la cadena, el freno de seguridad y el filtro de aire regularmente.

# Motosierra Echo CS-420ES-45 18"



Motosierra 18" con motor de 40.2cc

\$8,990.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| marca:                      | Echo         |
| modelo:                     | CS-420-ES-45 |
| cilindrada-cc:              | 40.2         |
| potencia-kw-hp:             | 1.6/-        |
| longitud-de-barra-in:       | 18" (45cm)   |
| tipo-de-barra:              | Pi??n        |
| paso-de-la-cadena:          | 0.325"       |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.41         |
| capacidad-de-aceite-l:      | 0.28         |
| peso-kg:                    | 4.6          |

## Descripción de producto

### Descripción de Motosierra Echo CS-420ES-45 18"

La **Motosierra Echo CS-420ES-45** es equilibrada y manejable, sistema encendido digital, arranque fácil ES-Start, catalizador, filtro aire G-Force, EUST2. Es una herramienta versátil y potente, ideal para trabajos de tala y corte en entornos agrícolas y forestales. Su diseño ergonómico y su **motor de 40.2 cc** garantizan un rendimiento eficiente y cómodo.

### Características principales:

**Motor:** 2 tiempos de 40.2 cc. **Longitud de barra:** Disponible en 16" (40 cm) y 18" (45 cm). **Sistema de arranque ES:** Reduce el esfuerzo de arranque en un 30%. **Filtro de aire estilo automotriz:** Proporciona una filtración superior y reduce el mantenimiento. **Bomba de aceite ajustable:** Se adapta a las condiciones de corte para optimizar el consumo de aceite. **Sistema de reducción de vibraciones:** Mejora la comodidad en usos prolongados. **Peso:** 4.6 kg (sin barra ni cadena).

### Ventajas:

Es una herramienta versátil y potente, ideal para trabajos de tala y corte en entornos agrícolas y forestales. Su diseño ergonómico y su motor de 40.2 cc garantizan un rendimiento eficiente y cómodo. **Durabilidad:** Materiales de alta calidad para un uso prolongado. **Seguridad:** Freno de cadena inercial para mayor protección. **Facilidad de uso:** Encendido rápido y mantenimiento sencillo. **Ventajas de la Echo CS-420ES-45:** **Motor** de 40.2 cc de calidad profesional, ideal para uso intensivo. **Sistema de arranque ES**, que reduce el esfuerzo de arranque en un 30%. **Filtro de aire estilo automotriz**, que proporciona una filtración superior y reduce el mantenimiento. **Bomba de aceite ajustable**, que optimiza el consumo de aceite según las condiciones de corte. **Sistema de reducción de vibraciones**, que mejora la comodidad en usos prolongados. **Freno de cadena inercial**, que aumenta la seguridad durante el uso. **Diseño** ergonómico y ligero.

# Motosierra Echo CS-4510-50

## 20" 45CC



Motosierra Echo CS-4510-50 con **motor a 2 tiempos de 45cc** y una **barra de 20"** de corte. Ideal para el uso agrícola y forestal. Su diseño ergonómico y su **motor de 45.0 cc** la convierten en una opción versátil para usuarios que buscan rendimiento y durabilidad.

\$9,390.00 M.N. Precio Neto

**Precio:**

 Envío Gratis

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>marca:</b>                      | Echo        |
| <b>modelo:</b>                     | CS-450-50   |
| <b>cilindrada-cc:</b>              | 45          |
| <b>longitud-de-barra-in:</b>       | 20" (50 cm) |
| <b>tipo-de-barra:</b>              | Piñon       |
| <b>paso-de-la-cadena:</b>          | 0.325"      |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b> | 0.45        |
| <b>capacidad-de-aceite-l:</b>      | 0.28        |
| <b>peso-kg:</b>                    | 5.1         |

## Descripción de producto

### Descripción de Motosierra Echo CS-4510-50 20" 45CC

La **Motosierra Echo CS-4510-50**, están diseñadas para una vida larga para el producto, gracias a su calidad óptima con la que están fabricadas estas motosierras son ideales para el trabajo profesional y rudo. Echo garantiza el funcionamiento exitoso, sin problemas y un arranque fácil y rápido. Todas las motosierras Echo están certificadas con el nivel más alto de vida útil de sus productos. Su diseño ergonómico y su **motor de 45.0 cc** la convierten en una opción versátil para usuarios que buscan rendimiento y durabilidad.

### Características:

**Motor:** 2 tiempos de grado profesional de 45.0 cc. **Longitud de barra:** 50 cm (20 pulgadas). **Sistema de reducción de vibraciones:** Brinda comodidad al operador. **Engrasador automático ajustable:** Optimiza el consumo de aceite según las condiciones de corte. **Tensor de cadena de acceso lateral:** Facilita los ajustes sin necesidad de herramientas especiales. **Peso:** 5 kg (sin barra ni cadena). **Arranque asistido por resorte:** Reduce el esfuerzo de encendido. **Filtro de aire de trabajo pesado:** Acceso sin herramientas para una filtración superior.

### Ventajas:

**Diseño ergonómico:** Fácil manejo y comodidad en largas jornadas. **Durabilidad:** Materiales de alta calidad para un uso prolongado. **Alto rendimiento:** Ideal para trabajos agrícolas y forestales.

### Recomendaciones de uso:

**Mantenimiento regular:** Limpia el filtro de aire y revisa la tensión de la cadena para un rendimiento óptimo. **Lubricación adecuada:** Usa aceite de calidad y ajusta el engrasador automático según las condiciones de corte. **Arranque eficiente:** Aprovecha el sistema de arranque asistido por resorte para reducir el esfuerzo. **Seguridad:** Activa el freno de cadena de dos postes para mayor protección en caso de retroceso. **Ergonomía:** Su sistema de

reducción de vibraciones mejora la comodidad en usos prolongados.



# Motosierra Echo CS-510-50 20"

La **Motosierra CS-510-50** es una herramienta profesional diseñada para trabajos forestales y agrícolas. Su **motor de 49.3 cc** y su barra de 20 pulgadas la convierten en una opción potente y confiable para cortes precisos y eficientes.

\$12,590.00 M.N. Precio Neto

**Precio:**

 **Envío Gratis**

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| marca:                      | Echo        |
| modelo:                     | CS-510-50   |
| cilindrada-cc:              | 49.3        |
| longitud-de-barra-in:       | 20" (50 cm) |
| tipo-de-barra:              | Pi??n       |
| paso-de-la-cadena:          | 0.325"      |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.6         |
| capacidad-de-aceite-l:      | 0.28        |
| peso-kg:                    | 5.1         |

## Descripción de producto

### Descripción de Motosierra Echo CS-510-50 20"

La Motosierra Echo CS-510-50 profesional ideal para uso forestal. La CS-510 es una motosierra liviana y compacta de 49.3 cc. Cuenta con un sistema anti vibratorio de seis amortiguadores para darle mayor comodidad al usuario.

#### Características:

**Motor:** 2 tiempos de grado profesional de 49.3 cc. **Longitud de barra:** 20 pulgadas (50 cm). **Sistema de arranque estándar:** Fácil encendido para mayor comodidad. **Filtro de aire estilo automotriz:** Proporciona una filtración superior y reduce el mantenimiento. **Bomba de aceite ajustable:** Optimiza el consumo de aceite según las condiciones de corte. **Sistema de reducción de vibraciones:** Mejora la comodidad en usos prolongados. **Peso:** 5.1 kg (sin barra ni cadena).

#### Ventajas de la Echo CS-510-50:

Motor de 49.3 cc de grado profesional, ideal para tareas exigentes. Barras disponibles en 20", adaptándose a diferentes necesidades de corte. Filtro de aire estilo automotriz, que proporciona una filtración superior y reduce el mantenimiento. Bomba de aceite ajustable, optimizando el consumo de aceite según las condiciones de corte. Sistema de reducción de vibraciones, mejorando la comodidad en usos prolongados. Freno de cadena inercial, aumentando la seguridad durante el uso. Tensor de cadena de acceso lateral, facilitando los ajustes sin necesidad de herramientas especiales. Diseño robusto y ergonómico, permitiendo un manejo cómodo y eficiente.

#### Mantenimiento básico:

**Limpieza regular:** Retira el serrín y residuos de la cadena, el filtro de aire y el carburador. **Revisión de la cadena:** Asegúrate de que esté bien afilada y con la tensión adecuada. **Lubricación:** Usa aceite de calidad para la cadena y revisa el nivel de aceite antes de cada uso. **Bujía y filtro de aire:** Límpialos periódicamente y reemplázalos si están desgastados. **Revisión del sistema de arranque:** Asegúrate de que el cordón y el resorte funcionen correctamente.



# Motosierra Echo CS-590-60P

## 24" 59.8



Motosierra Echo CS-590-60P con barra de 24" y un motor de 59.8 cc, para uso profesional.

\$13,890.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| marca:                      | Echo         |
| modelo:                     | CS-590-60P   |
| cilindrada-cc:              | 59.8         |
| potencia-kw-hp:             | 3.0 - 4.0    |
| longitud-de-barra-in:       | 24           |
| tipo-de-barra:              | Estrella     |
| paso-de-la-cadena:          | 3/8          |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.64         |
| capacidad-de-aceite-l:      | 0.3          |
| sistema-de-arranque:        | Descompresor |
| peso-kg:                    | 6            |

### Descripción de producto

#### Descripción de Motosierra Echo CS-590-60P 24" 59.8

La **Motosierra Echo CS-590-60P** es una herramienta profesional diseñada para ofrecer un rendimiento superior en trabajos exigentes de tala, poda y corte de madera, equipada con un potente motor y una barra de 24 pulgadas, esta motosierra proporciona cortes rápidos y eficientes en maderas de gran tamaño, combinando potencia, precisión y versatilidad en una sola herramienta.

#### Información adicional del equipo:

**Motor:** 59.8 cc de cilindrada con una potencia de 3.6 hp, ideal para cortes rápidos y eficientes. **Barra y cadena:** Barra de 24 pulgadas, con paso de cadena 3/8", proporcionando estabilidad y precisión. **Sistema de encendido:** Descompresor, lo que facilita el arranque. **Capacidad de combustible:** 0.64 L, con un tanque translúcido para un fácil control del nivel. **Peso:** Aproximadamente 6 kg, lo que permite un manejo equilibrado. **Lubricación automática:** Ajustable y accionada por embrague para un consumo eficiente de aceite. **Carburador de diafragma:** Asegura una mezcla de combustible precisa y un rendimiento óptimo.

#### Porque comprar este equipo:

La **Motosierra Echo CS-590-60P 24"** es una excelente opción para quienes buscan potencia, precisión y durabilidad en trabajos de tala y poda. Aquí algunas razones para considerarla: **Rendimiento excepcional:** Su motor de 59.8 cc y 3.6 hp garantiza cortes rápidos y eficientes, incluso en madera gruesa. **Mayor alcance y precisión:** La barra de 24 pulgadas permite realizar cortes profundos y precisos en troncos grandes. **Facilidad de manejo:** Su sistema de arranque con descompresor reduce el esfuerzo necesario para encenderla. **Durabilidad y resistencia:** Diseñada para soportar trabajos exigentes, con materiales de alta calidad. **Lubricación automática:** Ajustable y accionada por embrague para un consumo eficiente de aceite. **Carburador de diafragma:** Asegura una mezcla de combustible precisa y un rendimiento óptimo.

# Motosierra Echo CS-590-70 28" 59.8CC



Motosierra Echo CS-590-70 con barra de 28" y cotor de 59.8cc para uso profesional, cuenta con un sistema de reducción de vibraciones.

\$15,490.00 M.N. Precio Neto

**Precio:**

 **Envío Gratis**

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| <b>marca:</b>                      | Echo         |
| <b>modelo:</b>                     | CS-590-70    |
| <b>cilindrada-cc:</b>              | 59.8         |
| <b>potencia-kw-hp:</b>             | 3.0 -4.0     |
| <b>longitud-de-barra-in:</b>       | 28           |
| <b>tipo-de-barra:</b>              | Sólida       |
| <b>paso-de-la-cadena:</b>          | 3/8          |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b> | 0.64         |
| <b>capacidad-de-aceite-l:</b>      | 0.3          |
| <b>sistema-de-arranque:</b>        | Descompresor |
| <b>peso-kg:</b>                    | 6            |

## Descripción de producto

### Descripción de Motosierra Echo CS-590-70 28" 59.8CC

La **Motosierra Echo CS-590** ofrece una inmejorable relación peso potencia en el segmento profesional de motosierras, ofrece una experiencia al operador de seguridad y calidad, cuenta con un sistema de reducción de vibraciones haciendo que las jornadas largas de trabajo sean más productivas y confortables, Con su motor de nueva generación es ideal para trabajos forestales y el cuidado de huertas.

### Características adicionales del equipo:

es una herramienta profesional diseñada para trabajos agrícolas y forestales. **Motor:** 59.8 cc de cilindrada con una potencia de 4.0 hp, ideal para cortes exigentes. **Barra y cadena:** Barra sólida de 28 pulgadas con paso de cadena 3/8", proporcionando estabilidad y precisión. **Sistema de encendido:** Electrónico CDI, lo que facilita el arranque. **Capacidad de combustible:** 0.64 L, con un tanque translúcido para un fácil control del nivel. **Peso:** Aproximadamente 6 kg, lo que permite un manejo equilibrado. **Lubricación automática:** Ajustable y accionada por embrague para un consumo eficiente de aceite. **Filtro de aire G-Force:** Reduce la acumulación de residuos y mejora el rendimiento del motor.

### Recomendaciones del cuidado:

**Limpieza regular:** Retira residuos de madera y polvo del filtro de aire, la barra y la cadena. **Lubricación:** Asegúrate de que el sistema de lubricación automática funcione correctamente y usa aceite adecuado para la cadena. **Revisión del carburador:** Ajusta la mezcla de combustible si notas pérdida de potencia o dificultad en el arranque. **Afilar la cadena:** Mantén los dientes de corte afilados para un rendimiento óptimo. **Verificación del freno de cadena:** Asegúrate de que el freno de seguridad funcione correctamente. **Inspección del sistema de encendido:** Revisa la bujía y cámbiala si está desgastada. **Revisión de tornillos y tuercas:** Ajusta cualquier pieza suelta para evitar vibraciones excesivas.



# Motosierra Echo CS-680S-70

## 28" 66.7CC



Motosierra Echo CS-680S-70 con barra de 28" y un motor de 66.7cc. Ofrece tanto en términos de velocidad como de confiabilidad.

\$18,400.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| marca:                      | Echo       |
| modelo:                     | CS-680S-70 |
| cilindrada-cc:              | 66.7       |
| potencia-kw-hp:             | 3.26 / -   |
| longitud-de-barra-in:       | 28         |
| tipo-de-barra:              | S?lida     |
| paso-de-la-cadena:          | 3/8        |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.64       |
| capacidad-de-aceite-l:      | 0.73       |
| peso-kg:                    | 6.6        |

### Descripción de producto

### Descripción de Motosierra Echo CS-680S-70 28" 66.7CC

La **Motosierra Echo CS-680S-70** utilizada por profesionales para la tala de árboles más grandes, la **ECHO CS-680S** es una motosierra de gasolina de alto rendimiento. Es una herramienta profesional diseñada para trabajos pesados como la tala de árboles grandes y el corte de troncos robustos. Su **motor de 66.8 cc** y su **barra de 28 pulgadas** la convierten en una opción potente y confiable para uso forestal.

### Características principales:

**Motor:** 2 tiempos de grado profesional de 66.8 cc. **Longitud de barra:** Disponible en 20", 24" y 28". **Sistema de arranque estándar:** Fácil encendido para mayor comodidad. **Filtro de aire estilo automotriz:** Proporciona una filtración superior y reduce el mantenimiento. **Bomba de aceite ajustable:** Optimiza el consumo de aceite según las condiciones de corte. **Sistema de reducción de vibraciones:** Mejora la comodidad en usos prolongados. **Peso:** 6.6 kg (sin barra ni cadena). Es una opción destacada para quienes buscan potencia, durabilidad y rendimiento en trabajos forestales y agrícolas. Aquí te dejo algunas razones para elegirla:

### Ventajas de la Echo CS-680S-70:

Motor de 66.8 cc de grado profesional, ideal para tareas pesadas. Barras disponibles en 20", 24" y 28", adaptándose a diferentes necesidades de corte. Filtro de aire estilo automotriz, que proporciona una filtración superior y reduce el mantenimiento. Bomba de aceite ajustable, optimizando el consumo de aceite según las condiciones de corte. Sistema de reducción de vibraciones, mejorando la comodidad en usos prolongados. Freno de cadena inercial, aumentando la seguridad durante el uso. Tensor de cadena de acceso lateral, facilitando los ajustes sin necesidad de herramientas especiales. Diseño robusto y ergonómico, permitiendo un manejo cómodo y eficiente.



# Motosierra Eléctrica Oleo Mac GSI30 935409 12"

Motosierra eléctrica Oleo Mac modelo GSI30, longitud de 12". La motosierra de batería es la solución más práctica para la poda y el corte de madera pequeña o mediana.

\$8,715.00 M.N. Precio Neto

**Precio:**

 Envío Gratis

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| marca:                        | Oleo Mac                           |
| modelo:                       | GSI 30                             |
| numero-de-parte:              | 935409                             |
| potencia:                     | 900s                               |
| longitud-de-espada:           | 30.4 cm / 12"                      |
| cadena-paso-por-espesor:      | 3/8" x .043"                       |
| bomba-de-aceite:              | Automática / Caudal nulo al mínimo |
| capacidad-deposito-de-aceite: | 0.2l                               |
| peso-aprox:                   | 4.1kg                              |

## Descripción de producto

### Descripción de Motosierra Eléctrica Oleo Mac GSI30 935409 12"

La **Motosierra Eléctrica Oleo Mac GSI30** es la solución más práctica para la poda y el corte de madera pequeña o mediana. El diseño compacto y ergonómico optimiza la comodidad de uso. Por su excelente combinación de ligereza, capacidad de corte y flexibilidad de uso, la nueva motosierra está especialmente indicada para la poda, sobre todo de árboles frutales. La **Motosierra Eléctrica GSI30** es una herramienta compacta y eficiente, ideal para la poda y el corte de madera pequeña o mediana. Su diseño ergonómico y su funcionamiento eléctrico la hacen una opción práctica para quienes buscan comodidad y bajo mantenimiento. **Características principales:** **Potencia:** 900 W. **Longitud de espada:** 12 pulgadas (30.4 cm). **Cadena:** Paso de 3/8" x 0.043". **Bomba de aceite:** Automática, con caudal nulo al mínimo. **Capacidad del depósito de aceite:** 0.2 L. **Peso aproximado:** 4.1 kg. **Uso recomendado:** Poda y corte ligero.

### Ventajas:

**Funcionamiento eléctrico:** No genera emisiones ni ruido excesivo. **Diseño compacto y ligero:** Facilita el manejo y reduce la fatiga. **Sistema de lubricación automático:** Optimiza el rendimiento de la cadena. **Ideal para poda de árboles frutales:** Gran precisión y facilidad de uso.

### Ventajas de la Oleo-Mac GSI30:

**Funcionamiento eléctrico:** No genera emisiones ni ruido excesivo, ideal para zonas residenciales. **Diseño compacto y ligero (4.1 kg):** Facilita el manejo y reduce la fatiga en usos prolongados. **Sistema de lubricación automático:** Optimiza el rendimiento de la cadena sin necesidad de ajustes manuales. **Espada y cadena:** Oregon de 12" para cortes precisos y eficientes. **Regulación de la cadena sin herramientas:** Mayor comodidad y rapidez en el ajuste. **Ideal para poda de árboles frutales y trabajos domésticos:** Gran precisión y facilidad de uso.

# Motosierra Fiat CASTORI5020 20"



Motosierra 20" con motor de 2.5hp

**Precio:** \$2,502.00 M.N. Precio Neto

**marca:** Fiat

**modelo:** Castori 5020

**motor:** 2 Tiempos

**hp:** 2.5

**cilindrada:** 50cc

**barra:** 20"

**paso:** 0.325

**peso:** 8kg

## Descripción de producto

## Descripción de Motosierra Fiat CASTORI5020

La **Motosierra Fiat CASTORI5020** es una herramienta de alto rendimiento diseñada para ofrecer eficiencia y comodidad en tareas de desrame de árboles, jardinería y uso en la ganadería. Con un motor de 2 tiempos y 2.5 HP, esta motosierra es ideal para quienes buscan una herramienta confiable y fácil de operar. **Características**

### Principales:

- **Motor Potente:** Equipado con un motor de 2 tiempos que proporciona 2.5 HP, garantizando cortes rápidos y efectivos.
- **Barra de Corte:** Incluye una barra de 20 pulgadas, adecuada para una amplia variedad de aplicaciones de corte.
- **Diseño Ergonómico:** Su diseño compacto y ligero facilita su manejo y reduce la fatiga durante su uso prolongado.
- **Fácil Encendido:** Sistema de arranque sencillo que permite un encendido rápido y sin complicaciones.
- **Versatilidad:** Ideal para desrame de árboles, jardinería y tareas en la ganadería.

### Especificaciones Técnicas:

- **Modelo:** CASTORI5020
- **Motor:** 2 tiempos, 2.5 HP
- **Cilindrada:** 50 cc
- **Barra de Corte:** 20 pulgadas
- **Paso de Cadena:** 0.325
- **Peso:** 8 kg
- **Dimensiones del Empaque:** 38 x 27 x 56 cm

### Incluye:

- Motosierra Fiat CASTORI5020
- Bote mezclador para combustible y aceite
- Barra de corte
- Cadena
- Llave para montaje de la barra

La **Motosierra Fiat CASTORI5020** es la herramienta perfecta para quienes buscan eficiencia, durabilidad y facilidad de uso en sus tareas de corte. Su potente motor y diseño ergonómico la convierten en una opción

confiable para profesionales y aficionados por igual.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motosierra Fiat CASTORI5020** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---

# Motosierra Fiat CASTORI5922 22" 59CC



La **Motosierra Fiat CASTORI5922** con espada de 22" destaca por varias características que la hacen efectiva para trabajos exigentes como tala de árboles, posteo en ranchos y corte de leña.

\$4,060.00 M.N. Precio Neto

**Precio:**

 **Envío Gratis**

**modelo:** CASTORI5922

**motor:** 2 Tiempos

**hp:** 3.9

**barra:** 22"

**paso:** .325 3/8"

**peso:** 9kg

## Descripción de producto

### Descripción de Motosierra Fiat CASTORI5922 22"

La **Motosierra Fiat CASTORI5922 22"** con potente **motor de 59 cc** de las poderosas CASTORI59 es ideal para la tala de árboles medianos en uso forestal, para el posteo de ranchos y muchas aplicaciones más robusta y aguantadora para extensas horas de trabajo. Equipo potente diseñada para la tala de árboles medianos en uso forestal y otras aplicaciones exigentes.

### Características:

**Motor potente:** 2 tiempos, 3.9 HP, 59 CC, ideal para cortes rápidos y eficientes. **Barra de 22 pulgadas:** Permite cortes amplios y precisos, con paso 0.325". **Diseño robusto:** Construcción resistente para soportar jornadas extensas de trabajo. **Peso equilibrado:** Aproximadamente 7.4 - 9 kg, lo que facilita su manejo sin comprometer la estabilidad. **Versatilidad:** Adecuada para uso forestal, agrícola y de jardinería

### Aplicaciones:

Tala de árboles medianos en bosques y terrenos rurales. Posteo en ranchos, facilitando la instalación de cercas y estructuras de madera. Corte de leña, útil para hogares con chimeneas o estufas de leña. Trabajos de jardinería y mantenimiento en grandes áreas verdes. Uso en jornadas extensas, gracias a su diseño robusto y resistente

### Mantenimiento:

**Limpieza regular:** Retira residuos de madera y polvo después de cada uso. **Revisión de la cadena:** Asegúrate de que esté bien tensada y lubricada. **Cambio de filtro de aire:** Límpialo periódicamente para evitar obstrucciones. **Uso de mezcla adecuada:** Gasolina y aceite en la proporción recomendada. **Inspección de bujía:** Reemplázala si notas desgaste o dificultad en el arranque. **Revisión de seguridad:** Verifica frenos y empuñaduras antes de cada uso.



# Motosierra Fiat CASTORI5924 24" 59CC

Fiat CASTORI 59-24, motosierra de 24", motor de 3.9hp, robusta y aguantadora para extensas hornadas de trabajo

\$3,792.00 M.N. Precio Neto

**Precio:**

 Envío Gratis

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| <b>marca:</b>                   | Fiat         |
| <b>modelo:</b>                  | CASTORI 5924 |
| <b>motor:</b>                   | 2T           |
| <b>potencia:</b>                | 3.8hp        |
| <b>cilindrada:</b>              | 59cc         |
| <b>longitud-de-espada:</b>      | 24"          |
| <b>cadena-paso-por-espesor:</b> | 3/8"         |
| <b>peso:</b>                    | 9kg          |

## Descripción de producto

### Descripción de Motosierra Fiat CASTORI5924 24" 59CC

La **Motosierra Fiat CASTORI5924**, robusta y aguantadora, equipada con un potente motor de 2 tiempos, 3.9HP y 59CC ofrece una barra de 24" para cortes más amplios. El potente motor de 59 CC de las poderosas CASTORI 59 es ideal para la tala de árboles medianos en uso forestal, para el posteo en los ranchos y muchas aplicaciones mas. Robusta y aguantadora para extensas jornadas de trabajo.

### Información adicional del equipo:

**Motor:** 59 cc de cilindrada con una potencia de 3.9 hp, ideal para cortes rápidos y eficientes. **Barra y cadena:** Barra de 24 pulgadas, con paso de cadena 3/8", proporcionando estabilidad y precisión. **Peso:** Aproximadamente 9 kg, lo que permite un manejo equilibrado. **Sistema de encendido:** Motor de 2 tiempos, ofreciendo durabilidad y rendimiento extendido. **Uso recomendado:** Perfecta para la tala de árboles medianos y trabajos forestales intensivos.

### Porque comprar este equipo:

Es una excelente opción para quienes buscan potencia y durabilidad en trabajos de tala y poda **Diseño resistente:** Construida para soportar jornadas de trabajo intensivas en entornos forestales. **Facilidad de uso:** Su sistema de encendido de 2 tiempos garantiza un arranque confiable. **Versatilidad:** Ideal para tala de árboles, posteo en ranchos y múltiples aplicaciones.

### Recomendaciones del cuidado:

**Limpieza regular:** Retira residuos de madera y polvo del filtro de aire, la barra y la cadena. **Lubricación:** Asegúrate de que el sistema de lubricación automática funcione correctamente y usa aceite adecuado para la cadena. **Revisión del carburador:** Ajusta la mezcla de combustible si notas pérdida de potencia o dificultad en el arranque. **Afilar la cadena:** Mantén los dientes de corte afilados para un rendimiento óptimo. **Verificación del freno de cadena:** Asegúrate de que el freno de seguridad funcione correctamente. **Inspección del sistema de encendido:** Revisa la bujía y cámbiala si está desgastada. **Revisión de tornillos y tuercas:** Ajusta cualquier pieza suelta para evitar vibraciones excesivas.

# Motosierra Husqvarna 120-16E 16" 1.9HP



Husqvarna 120-16E motosierra a gasolina 16" 38.2cc. ideal para el usuario que requiere una máquina de uso ligero que le ayude en labores como cortar postes, leña o un ocasional derribe de un árbol pequeño, con buena potencia y un tamaño compacto

\$5,965.00 M.N. Precio Neto

**Precio:**

 Envío Gratis

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>marca:</b>                      | Husqvarna |
| <b>modelo:</b>                     | 120-16E   |
| <b>cilindrada-cc:</b>              | 38.2      |
| <b>potencia-kw-hp:</b>             | 1.4/1.9   |
| <b>longitud-de-barra-in:</b>       | 16        |
| <b>tipo-de-barra:</b>              | Sólida    |
| <b>paso-de-la-cadena:</b>          | 3/8       |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b> | 0.3       |
| <b>capacidad-de-aceite-l:</b>      | 0.2       |
| <b>peso-kg:</b>                    | 4.7       |

## Descripción de producto

### Descripción de Motosierra Husqvarna 120-16E 16" 1.9HP

La **Motosierra Husqvarna 120-16E** es una motosierra digna de portar la marca de Husqvarna, la 120 es un equipo ideal para el usuario que requiere una máquina de uso ligero que le ayude en labores como cortar postes, leña o un ocasional derribe de un árbol pequeño, con buena potencia y un tamaño compacto. Es una herramienta compacta y eficiente, ideal para tareas ligeras como cortar postes, leña o derribar árboles pequeños. Su motor X-Torq® reduce el consumo de combustible y las emisiones, garantizando un funcionamiento más ecológico.

#### Características principales:

**Cilindrada:** 38.2 cc. **Potencia:** 1.9 HP. **Longitud de barra:** 16 pulgadas. **Capacidad de combustible:** 0.30 L. **Capacidad de aceite:** 0.2 L. **Peso:** 4.7 kg. **Paso de la cadena:** 3/8.

#### Ventajas:

Sistema de limpieza de aire centrífugo, que prolonga los intervalos de mantenimiento. Control combinado de estrangulador/parada, facilitando el arranque. Sistema de amortiguación de vibraciones, que mejora la comodidad en usos prolongados. se distingue por su combinación de eficiencia, comodidad y tecnología ecológica. Aquí te dejo algunos aspectos que la hacen única:

#### Características diferenciadoras:

Motor X-Torq®: Reduce el consumo de combustible y las emisiones, haciéndola más amigable con el medio ambiente. Sistema de limpieza de aire centrífugo: Prolonga la vida útil del motor al reducir la acumulación de polvo y residuos. Peso ligero (4.7 kg): Facilita el manejo y disminuye la fatiga en usos prolongados. Control combinado de estrangulador/parada: Mejora el arranque y evita interrupciones innecesarias. Diseño ergonómico: Permite un agarre cómodo y seguro, ideal para trabajos domésticos y de jardinería.





# Motosierra Husqvarna 135-16E 16" 2.1HP



Motosierra multiusos 135 MarkII motor a gasolina 16", 38cc 2.1hp, Un equipo robusto y potente, la motosierra Husqvarna 135 proporciona a su usuario una herramienta que permite realizar tareas como corte de leña, cuidado de árboles, postes o labores generales con madera con toda facilidad, gracias a un bajo peso y funcionamiento confiable

\$8,090.00 M.N. Precio Neto

**Precio:**

 Envío Gratis

|                                           |                                                                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                             | Husqvarna                                                                                |
| <b>modelo:</b>                            | 135-16E                                                                                  |
| <b>cilindrada:</b>                        | 38 cc                                                                                    |
| <b>potencia:</b>                          | 1.6 kW/2.1 hp                                                                            |
| <b>capacidad-deposito-de-combustible:</b> | 0.375 l                                                                                  |
| <b>capacidad-deposito-de-aceite:</b>      | 0.26 l                                                                                   |
| <b>peso:</b>                              | 4.7 Kg*                                                                                  |
| <b>articulos-incluidos:</b>               | 1 Barra y cadena Husqvarna<br>16" 1 Llave bujía Husqvarna 1<br>Protector barra Husqvarna |

## Descripción de producto

### Descripción de Motosierra Husqvarna 135-16E 16" 2.1HP

la **Motosierra Husqvarna 135-16E** es una motosierra robusta, confiable y fácil de utilizar, la **Husqvarna 135 Mark II** posee un desempeño excelente para cumplir las demandas del usuario ocasional. Con un encendido sencillo y gran potencia, es apta para el mantenimiento de árboles, podas de todo tipo y derribes pequeños. Es una herramienta compacta y eficiente, diseñada para trabajos ligeros como la poda y el corte de leña. Su motor confiable y su diseño ergonómico la hacen ideal para usuarios que buscan una herramienta práctica y duradera.

### Ventajas de la Husqvarna 135-16E:

**Diseño compacto y ligero:** Facilita el manejo y reduce el esfuerzo del operador. **Versatilidad:** Ideal para poda, cuidado de árboles y corte de leña. **Construcción ergonómica:** Ofrece comodidad durante largas sesiones de uso. **Motor confiable de 38 cc y 2.1 HP:** Potencia suficiente para trabajos domésticos y de jardinería. **Sistema de arranque fácil:** Reduce el esfuerzo al encenderla. **Bomba de aceite ajustable:** Optimiza la lubricación de la cadena. Si buscas una motosierra práctica y eficiente para tareas ligeras, la Husqvarna 135-16E es una gran elección.

### Mantenimiento básico:

**Limpieza regular:** Retira el serrín y residuos de la cadena, el filtro de aire y el carburador. **Revisión de la cadena:** Asegúrate de que esté bien afilada y con la tensión adecuada. **Lubricación:** Usa aceite de calidad para la cadena y revisa el nivel de aceite antes de cada uso. **Bujía y filtro de aire:** Límpialos periódicamente y reemplázalos si están desgastados. **Revisión del sistema de arranque:** Asegúrate de que el cordón y el resorte funcionen correctamente.

# Motosierra Husqvarna 353-18E 18" 3.2HP



**Husqvarna 353-18E motosierras 3.2hp 18"** de corte, de uso profesional, en un tamaño pequeño pero poderoso, con dimensiones compactas, bajo peso y alta potencia, permite atacar tareas más pesadas con facilidad.

\$12,999.00 M.N. Precio Neto

**Precio:**

 **Envío Gratis**

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>marca:</b>                      | Husqvarna |
| <b>modelo:</b>                     | 353-18E   |
| <b>cilindrada-cc:</b>              | 51.7      |
| <b>potencia-kw-hp:</b>             | 2.4 - 3.2 |
| <b>longitud-de-barra-in:</b>       | 18        |
| <b>tipo-de-barra:</b>              | Estrella  |
| <b>paso-de-la-cadena:</b>          | 0.325     |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b> | 0.5       |
| <b>capacidad-de-aceite-l:</b>      | 0.28      |
| <b>peso-kg:</b>                    | 5         |

## Descripción de producto

### Descripción de Motosierra Husqvarna 353-18E 18" 3.2HP

La **Motosierra Husqvarna 353-18E**, es una sierra profesional con alta capacidad en un amplio rango de rpm. Su alta potencia, bajo peso, cuerpo delgado y alto centro de gravedad lo hacen poderoso y fácil de usar. Su potencia y ancho de corte hace que esta motosierra sea excepcionalmente versátil.

#### Características:

Si buscas una motosierra potente y confiable para tareas exigentes, la Husqvarna 353-18E es una excelente opción. **Cilindrada:** 51.7 cc. **Potencia:** 3.2 HP. **Longitud de barra:** 18 pulgadas. **Paso de cadena:** .325". **Capacidad de combustible:** 0.5 L. **Capacidad de aceite:** 0.28 L.

#### Ventajas:

**Durabilidad:** Materiales de alta calidad para un uso prolongado. **Ergonomía avanzada:** Agarre cómodo y diseño optimizado para largas jornadas de trabajo. **Alto rendimiento:** Ideal para trabajos forestales y agrícolas.

#### Mantenimiento básico:

**Limpieza regular:** Retira el serrín y residuos de la cadena, el filtro de aire y el carburador. **Revisión de la cadena:** Asegúrate de que esté bien afilada y con la tensión adecuada. **Lubricación:** Usa aceite de calidad para la cadena y revisa el nivel de aceite antes de cada uso. **Bujía y filtro de aire:** Límpialos periódicamente y reemplázalos si están desgastados. **Revisión del sistema de arranque:** Asegúrate de que el cordón y el resorte funcionen correctamente

# Motosierra Husqvarna 353-20E 20"



Husqvarna 353-18E motosierras 3.2hp 20" de corte, de uso profesional, en un tamaño pequeño pero poderoso, con dimensiones compactas, bajo peso y alta potencia, permite atacar tareas más pesadas con facilidad

\$13,230.00 M.N. Precio Neto

**Precio:**

 **Envío Gratis**

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>marca:</b>                      | Husqvarna |
| <b>modelo:</b>                     | 353-20E   |
| <b>cilindrada-cc:</b>              | 51.7      |
| <b>potencia-kw-hp:</b>             | 2.4 - 3.2 |
| <b>longitud-de-barra-in:</b>       | 20        |
| <b>tipo-de-barra:</b>              | Estrella  |
| <b>paso-de-la-cadena:</b>          | 0.325     |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b> | 0.5       |
| <b>capacidad-de-aceite-l:</b>      | 0.28      |
| <b>peso-kg:</b>                    | 5         |

## Descripción de producto

### Descripción de Motosierra Husqvarna 353-20E 20"

La **Motosierra Husqvarna 353-20E** es una sierra profesional con alta capacidad en un amplio rango de rpm. Su alta potencia, bajo peso, cuerpo delgado y alto centro de gravedad lo hacen poderoso y fácil de usar. Su potencia y ancho de corte hace que esta motosierra sea excepcionalmente versátil. Es una herramienta profesional diseñada para trabajos exigentes en tala y corte de madera. Su combinación de potencia y diseño ergonómico la hace ideal para quienes buscan rendimiento y comodidad.

### Ventajas de la Husqvarna 353-20E:

**Motor potente** de 51.7 cc con una potencia de 3.2 HP, ideal para cortes rápidos y eficientes. **Sistema Aire Inyección**, que reduce la acumulación de polvo en el filtro de aire y prolonga la vida útil del motor. **Bomba de aceite ajustable**, que permite regular la lubricación de la cadena según las necesidades. **Filtro de aire de retirado rápido**, facilitando el mantenimiento sin necesidad de herramientas. **Sistema LowVib®**, que reduce la vibración para mayor comodidad en usos prolongados. **Freno de cadena por inercia**, que aumenta la seguridad en caso de retroceso. **Caja de engranajes de magnesio**, que brinda resistencia y reduce el peso. **Diseño compacto y ligero**, permitiendo un manejo cómodo y seguro.

### Mantenimiento básico:

**Limpieza regular:** Retira el serrín y residuos de la cadena, el filtro de aire y el carburador. **Revisión de la cadena:** Asegúrate de que esté bien afilada y con la tensión adecuada. **Lubricación:** Usa aceite de calidad para la cadena y revisa el nivel de aceite antes de cada uso. **Bujía y filtro de aire:** Límpialos periódicamente y reemplázalos si están desgastados. Revisión del sistema de arranque.

# Motosierra Husqvarna 365-24P 24" 4.6 HP



Motosierra Husqvarna 365-24P con barra de 24" motor de 65.1cc, reconocido ampliamente en términos de confiabilidad, robustez y productividad. Para el usuario profesional que demanda una sierra que combina desempeño y confiabilidad con sencillez en su operación, la 365 es la mejor opción

\$16,685.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| marca:                      | Husqvarna       |
| modelo:                     | 365-24P         |
| cilindrada-cc:              | 65.1            |
| potencia-kw-hp:             | 3.4 kW / 4.6 hp |
| longitud-de-barra-in:       | 24              |
| tipo-de-barra:              | Solida          |
| paso-de-la-cadena:          | 3/8"            |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.77 l          |
| capacidad-de-aceite-l:      | 0.42 l          |
| peso-kg:                    | 6               |

## Descripción de producto

## Descripción de Motosierra Husqvarna 365-24P

La **Motosierra Husqvarna 365-24P 24" 4.6 HP** es una motosierra de **uso profesional** diseñada para ofrecer **alto rendimiento, durabilidad y confort** en las tareas forestales más exigentes. Su motor X-TORQ® de 65 cc y 4.6 HP garantiza cortes potentes y eficientes, mientras que sus sistemas de filtrado y amortiguación prolongan la vida útil del equipo y protegen al operador.

## ▣ Especificaciones Técnicas

| Característica           | Especificación              |
|--------------------------|-----------------------------|
| Motor                    | 2 Tiempos X-TORQ®, 65.1 cm³ |
| Potencia                 | 3.4 kW (4.6 HP)             |
| Velocidad Máxima         | 9 300 rpm                   |
| Ralentí                  | 2 700 rpm                   |
| Cilindrada               | 65.1 cm³                    |
| Longitud de Espada       | 24" (60 cm)                 |
| Paso de Cadena           | 3/8"                        |
| Calibre de Cadena        | 0.058" (1.5 mm)             |
| Enlaces de Cadena        | 84                          |
| Capacidad Combustible    | 0.77 L                      |
| Capacidad Aceite Cadena  | 0.42 L                      |
| Peso (sin espada/cadena) | 6 kg                        |

| Característica              | Especificación      |
|-----------------------------|---------------------|
| Vibraciones (del./tras.)    | 3.6 m/s² / 3.5 m/s² |
| Nivel de Sonido Garantizado | 114 dB(A)           |

▣ Características Destacadas

- **X-TORQ® Engine:** Reduce consumos y emisiones, optimizando la potencia.
- **Air Injection™:** Limpieza centrífuga de aire para filtros más duraderos.
- **Carter de Magnesio:** Ultra resistente y ligero, ideal para uso intensivo.
- **LowVib® Technology:** Amortiguación antivibración que minimiza la fatiga.
- **Smart Start®:** Arranque fácil y rápido con menor esfuerzo en la cuerda.
- **Tensor Lateral de Cadena:** Ajuste sin herramientas para mayor rapidez.
- **Bomba de Aceite Ajustable:** Control preciso del caudal de lubricación.
- **Filtro de Aire de Liberación Rápida:** Mantenimiento sin complicaciones.
- **Freno de Cadena Inercial:** Protección adicional contra retrocesos.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motosierra Husqvarna 365-24P** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

# Motosierra Husqvarna 365-28S 28"



Esta motosierra ha sido desarrollada en colaboración con usuarios profesionales, lo que garantiza un diseño robusto y eficiente para condiciones de trabajo intensas. Su peso ligero combinado con su potente motor la hace versátil y adecuada para una gran variedad de aplicaciones.

\$16,935.00 M.N. Precio Neto

**Precio:**

 Envío Gratis

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>marca:</b>                      | Husqvarna |
| <b>modelo:</b>                     | 365-28S   |
| <b>cilindrada-cc:</b>              | 65.1      |
| <b>potencia-kw-hp:</b>             | 3.4 / 4.6 |
| <b>longitud-de-barra-in:</b>       | 28        |
| <b>tipo-de-barra:</b>              | Sólida    |
| <b>paso-de-la-cadena:</b>          | 03-ago    |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b> | 0.77      |
| <b>capacidad-de-aceite-l:</b>      | 0.42      |
| <b>peso-kg:</b>                    | 6         |

## Descripción de producto

### Descripción de Motosierra Husqvarna 365-28S 28"

La **Motosierra Husqvarna 365-28S** es una herramienta profesional diseñada para trabajos exigentes. Cuenta con un motor de 65.1 cc y una potencia de 4.6 HP, lo que la hace ideal para tareas de corte intensivas. Su barra de 28 pulgadas proporciona un alcance amplio, y su peso ligero combinado con su alta potencia la convierten en una opción versátil.

#### Características:

**Cilindrada:** 65.1 cc **Potencia:** 4.6 hp **Largo de barra:** 28 pulgadas **Peso:** 6 kg **Paso de la cadena:** 3/8  
**Capacidad de combustible:** 0.77 L **Capacidad de aceite:** 0.42 L **Sistema de limpieza de aire centrífugo:** Reduce el desgaste y prolonga la vida útil del filtro **Bomba de aceite ajustable:** Permite una lubricación óptima de la cadena **Freno de cadena de doble acción:** Mayor seguridad en el uso **La Husqvarna** ha sido desarrollada en colaboración con usuarios profesionales, lo que garantiza un diseño robusto y eficiente para condiciones de trabajo intensas. Su peso ligero combinado con su potente motor la hace versátil y adecuada para una gran variedad de aplicaciones. Sistema de limpieza de aire centrífugo, que reduce el desgaste y prolonga la vida útil del filtro. Bomba de aceite ajustable, que permite una lubricación óptima de la cadena. Freno de cadena de doble acción, para mayor seguridad. Caja de engranes robusta, diseñada para soportar altas revoluciones y uso rudo.



# Motosierra Husqvarna 365-30S

## 30" 4.6HP



La **Motosierra Husqvarna 365-30S** es una excelente opción para quienes buscan una herramienta potente y confiable para trabajos exigentes.

\$18,288.00 M.N. Precio Neto

**Precio:**

 **Envío Gratis**

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| marca:                      | Husqvarna       |
| modelo:                     | 365-30S         |
| cilindrada-cc:              | 65.1            |
| potencia-kw-hp:             | 3.4 / 4.6       |
| longitud-de-barra-in:       | 30              |
| tipo-de-barra:              | Sólida (Oregon) |
| paso-de-la-cadena:          | 3/8             |
| calibre-de-la-cadena:       | .058"           |
| eslabones:                  | 98              |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.77            |
| capacidad-de-aceite-l:      | 0.42            |
| peso-kg:                    | 6               |

### Descripción de producto

#### Descripción de Motosierra Husqvarna 365-30S 30" 4.6HP

La **Motosierra Husqvarna 365-30S** es una herramienta profesional diseñada para trabajos exigentes en condiciones difíciles, potente y versátil, ideal para trabajos forestales y agrícolas de gran escala.

#### Características:

**Motor:** 2 tiempos, 65.1 CC, 4.6 HP. **Barra:** 30 pulgadas, paso 3/8". **Peso:** Aproximadamente 6 kg. **Capacidad de combustible:** 0.77 L. **Capacidad de aceite:** 0.42 L. **Sistema de limpieza de aire centrífugo:** que reduce el desgaste y prolonga la vida útil del filtro. **Bomba de aceite ajustable:** para una lubricación óptima de la cadena. **Freno de cadena de doble acción:** que mejora la seguridad durante su uso. **Diseño ergonómico:** con tecnología LowVib® para reducir la fatiga del usuario.

#### Porque comprar la Husqvarna 365-30S:

Es una motosierra diseñada para profesionales que requieren rendimiento y durabilidad en condiciones difíciles. **Motor robusto:** Con 65.1 CC y 4.6 HP, ofrece gran potencia para cortes eficientes. **Barra de 30 pulgadas:** Ideal para tala de árboles grandes y trabajos forestales. **Sistema Air Injection™:** Reduce el desgaste y prolonga la vida útil del filtro de aire. **Bomba de aceite ajustable:** Permite una lubricación óptima de la cadena. **Diseño ergonómico:** Tecnología LowVib® para reducir la fatiga del usuario. **Freno de cadena de doble acción:** Mayor seguridad durante el uso.

# Motosierra Husqvarna 395XP-30S 30" 6.6 HP

Motosierra 36" con motor de 93.6cc 6.6hp

\$23,400.00 M.N. Precio Neto



Precio:

 Envío Gratis

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| marca:                      | Husqvarna |
| modelo:                     | 395XP-36S |
| cilindrada-cc:              | 93.6      |
| potencia-kw-hp:             | 4.9 / 6.6 |
| longitud-de-barra-in:       | 30"       |
| tipo-de-barra:              | Sólida    |
| paso-de-la-cadena:          | 0.404     |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.9       |
| capacidad-de-aceite-l:      | 0.5       |
| peso-kg:                    | 7.9       |

## Descripción de producto

# Motosierra Husqvarna 395XP-30S: Potencia Extrema y Rendimiento Profesional para los Trabajos más Exigentes

La **Motosierra Husqvarna 395XP-30S** es una máquina avanzada y de gran tamaño, diseñada específicamente para los profesionales forestales y aquellos que enfrentan los trabajos de tala y corte de madera más desafiantes. Con su impresionante potencia y robusta construcción, esta motosierra garantiza un rendimiento superior y una durabilidad excepcional en las condiciones más exigentes. **Domina cualquier árbol** con la 395XP-30S. Su diseño optimizado para barras largas y su motor de alta velocidad la convierten en la herramienta perfecta para la tala de madera dura y el manejo de troncos de grandes dimensiones.

## Características y Beneficios Destacados:

- **Motor XP® de Alto Rendimiento:** Equipada con la tecnología XP® (Extra Performance) de Husqvarna. Maximiza el rendimiento del motor, aumentando la potencia y la productividad.
- **Motor Robusto de Alta Velocidad:** Su motor de 93.6 cm³ y 4.9 kW (aproximadamente 6.6 HP o hasta 7.1 HP, según la fuente y método de medición) ofrece una potencia inigualable para los cortes más difíciles.
- **Cárter de Magnesio:** Un cárter de construcción sólida que soporta altas revoluciones y el uso profesional más rudo. Asegura una vida útil prolongada del equipo.
- **Air Injection™:** Sistema centrífugo de limpieza de aire que previene la entrada de partículas grandes de polvo y suciedad al filtro de aire. Esto prolonga los intervalos de limpieza del filtro y la vida útil del motor, ideal para entornos de trabajo con mucho polvo.

- **LowVib®:** Sistema de amortiguadores anti-vibración altamente efectivos que absorben las vibraciones del motor y el equipo de corte.
- **Smart Start®:** Para un arranque más suave y con menor esfuerzo. Incluye una válvula de descompresión del motor y un sistema interno de resortes que reduce la resistencia en el cable de arranque hasta en un 40%.
- **Bomba de Aceite Ajustable:** Permite al usuario configurar fácilmente la lubricación de la cadena según sus necesidades y las condiciones de la madera, optimizando el consumo de aceite y el rendimiento.
- **Freno de Cadena Activado por Inercia:** Un eficaz sistema de seguridad que detiene la cadena rápidamente en caso de retroceso, protegiendo al operador.
- **Fácil Acceso al Filtro de Aire y Bujía:** La cubierta de liberación rápida facilita el acceso para la limpieza o el reemplazo del filtro de aire y la bujía.
- **Diseño Ergonómico:** Pese a sus dimensiones, la 395XP está diseñada para ser lo más manejable y ergonómica posible, permitiendo un traslado eficiente del poder al trabajo sin sobrecargar al operador.

## Especificaciones Técnicas Detalladas:

- **Cilindrada:** 93.6 cm<sup>3</sup> (o 94 cm<sup>3</sup>)
- **Potencia:** 4.9 kW / 6.6 HP (hasta 7.1 HP, dependiendo de la medición)
- **Longitud de Barra (Incluida en este modelo):** 30 pulgadas (76 cm). **Nota:** La motosierra es capaz de usar barras desde 18" (45 cm) hasta 36" (90 cm).
- **Paso de Cadena:** .404"
- **Calibre de Cadena:** .063" (1.6 mm)
- **Tipo de Cadena:** H64 (o similar, por ejemplo, 59L092X para 30" con 92 eslabones)
- **Velocidad de Cadena a Potencia Máxima:** 19.6 m/s (hasta 27.7 m/s según algunas fuentes, a 133% de potencia máxima del motor)
- **Volumen del Tanque de Combustible:** 0.9 L
- **Volumen del Tanque de Aceite:** 0.5 L
- **Tipo de Bomba de Aceite:** Automática, ajustable (caudal de 15-20 ml/min a 9000 rpm)
- **Peso (sin equipo de corte):** 7.9 kg
- **Nivel de Presión Sonora en el Oído del Operador:** 101.5 dB(A) - 102 dB(A)
- **Nivel de Potencia Acústica Garantizado (LWA):** 115 dB(A)
- **Nivel de Vibraciones Equivalentes (ahv, eq) Asa Delantera:** 6.5 m/s<sup>2</sup>
- **Nivel de Vibraciones Equivalentes (ahv, eq) Asa Trasera:** 10.2 m/s<sup>2</sup>
- **Bujía Recomendada:** Champion RCJ6Y
- **Origen:** Fabricada en Brasil.

**Ideal para:** Trabajos forestales exigentes, tala de árboles grandes, desrame y corte de ramas gruesas, trabajo con madera dura en condiciones extremas y mantenimiento de terrenos forestales. La **Husqvarna 395XP-30S** es más que una motosierra; es una inversión en rendimiento, durabilidad y seguridad para los profesionales más demandantes. Adquiérela y experimenta la potencia y fiabilidad que solo Husqvarna puede ofrecer.



# Motosierra Husqvarna

## 395XP-36S 36" 6.6HP 93.6CC

Husqvarna 395XP-36S Motosierra 36" 93.6cc 6.6hp, cuenta con un poderoso motor con bajas emisiones contaminantes y un consumo de combustible contenido, lo que se traduce en gastos de operación menores y una mayor rentabilidad para su usuario. Todo eso, en combinación con el desempeño y durabilidad característicos de la marca

\$23,990.00 M.N. Precio Neto

**Precio:**

 **Envío Gratis**

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>marca:</b>                      | Husqvarna |
| <b>modelo:</b>                     | 395XP-36S |
| <b>cilindrada-cc:</b>              | 93.6      |
| <b>potencia-kw-hp:</b>             | 4.9 / 6.6 |
| <b>longitud-de-barra-in:</b>       | 36        |
| <b>tipo-de-barra:</b>              | Sólida    |
| <b>paso-de-la-cadena:</b>          | 0.404     |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b> | 0.9       |
| <b>capacidad-de-aceite-l:</b>      | 0.5       |
| <b>peso-kg:</b>                    | 7.9       |

## Descripción de producto

### Descripción de Motosierra Husqvarna 395XP-36S 36"

La **Motosierra Husqvarna 395XP-36S**, avanzada y de gran tamaño que ha sido desarrollada empleando los últimos avances tecnológicos. Esta motosierra posee las prestaciones tradicionales de Husqvarna tales como gran potencia y peso ligero, así como un motor resistente y de gran velocidad que posee un cilindro de mejor calidad y un carburador antivibratorio. Es una motosierra ideal para trabajar con barras más largas. La cubierta del filtro es fácilmente extraíble sin necesidad de utilizar herramientas. Es una herramienta de alto rendimiento diseñada para trabajos forestales exigentes. Su motor potente y su barra de gran tamaño la convierten en una opción ideal para cortes de gran envergadura.

### Características:

**Cilindrada:** 93.6 cc. **Potencia:** 6.6 HP. **Longitud de barra:** 36 pulgadas. **Paso de cadena:** .404". **Capacidad de combustible:** 0.90 L. **Capacidad de aceite:** 0.50 L.

### Ventajas:

**Durabilidad:** Materiales de alta calidad para un uso prolongado. **Ergonomía avanzada:** Agarre cómodo y diseño optimizado para largas jornadas de trabajo. **Alto rendimiento:** Ideal para trabajos forestales y agrícolas.

### Mantenimiento básico:

**Limpieza regular:** Retira el serrín y residuos de la cadena, el filtro de aire y el carburador. **Revisión de la cadena:** Asegúrate de que esté bien afilada y con la tensión adecuada. **Lubricación:** Usa aceite de calidad para la cadena y revisa el nivel de aceite antes de cada uso. **Bujía y filtro de aire:** Límpialos periódicamente y

reemplázalos si están desgastados. **Revisión del sistema de arranque:** Asegúrate de que el cordón y el resorte funcionen correctamente.

---



# Motosierra Husqvarna

## 445II-18E 18" 2.8HP

**Husqvarna 445II-18E** motosierra **18" 45.7cc 2.8hp**, Un equipo multiusos, perfecto para el usuario que comienza a requerir características y desempeño de un equipo profesional, pero en un paquete pequeño, la Husqvarna 445 de segunda generación cubre perfectamente las necesidades del usuario semiprofesional.

\$10,650.00 M.N. Precio Neto

**Precio:**

 **Envío Gratis**

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>marca:</b>                      | Husqvarna |
| <b>modelo:</b>                     | 445II-18E |
| <b>cilindrada-cc:</b>              | 45.7      |
| <b>potencia-kw-hp:</b>             | 2.1 / 2.8 |
| <b>longitud-de-barra-in:</b>       | 18        |
| <b>tipo-de-barra:</b>              | Estrella  |
| <b>paso-de-la-cadena:</b>          | 0.325     |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b> | 0.45      |
| <b>capacidad-de-aceite-l:</b>      | 0.26      |
| <b>peso-kg:</b>                    | 4.9       |

### Descripción de producto

#### Descripción de Motosierra Husqvarna 445II-18E 18" 2.8HP

La **Motosierra Husqvarna 445II-18E**, poderosa motosierra para personas que valoran las cualidades profesionales de una sierra. **El motor X-Torq® significa un menor consumo de combustible y emisiones reducidas.** Interruptor de parada de retorno automático y nivel de combustible visible hacen la motosierra más fácil de manejar. Equipada con Smart Start® y bomba de combustible que garantiza un arranque fácil.

#### Características:

**Cilindrada:** 45.7 cc. **Potencia:** 2.8 HP. **Longitud de barra:** 18 pulgadas. **Paso de cadena:** .325". **Capacidad de combustible:** 0.45 L. **Capacidad de aceite:** 0.26 L.

#### Ventajas de la Husqvarna 445II-18E:

Motor X-Torq® que reduce el consumo de combustible y las emisiones. Sistema Air Injection, que mantiene el filtro de aire limpio por más tiempo. Smart Start®, que facilita el arranque rápido y eficiente. Bomba de combustible, que mejora la facilidad de encendido. Freno de cadena por inercia, que aumenta la seguridad en caso de retroceso. Sistema LowVib®, que reduce la vibración para mayor comodidad. Diseño ergonómico, que facilita el manejo y reduce la fatiga.

#### Mantenimiento básico:

El mantenimiento adecuado de la Motosierra Husqvarna 445II-18E es clave para su rendimiento y durabilidad. **Limpieza regular:** Retira el serrín y residuos de la cadena, el filtro de aire y el carburador. **Revisión de la cadena:** Asegúrate de que esté bien afilada y con la tensión adecuada. **Lubricación:** Usa aceite de calidad para la cadena y revisa el nivel de aceite antes de cada uso. **Bujía y filtro de aire:** Límpialos periódicamente y

reemplázalos si están desgastados. **Revisión del sistema de arranque:** Asegúrate de que el cordón y el resorte funcionen correctamente.

---





# Motosierra Husqvarna 562XP-24P 24" 4.7 HP

Motosierra profesional 562XP 59.8cc 4.7hp con barra de 24", más veloz y tecnológicamente avanzada que Husqvarna ofrece en el segmento de mediana cilindrada

\$14,350.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| marca:                      | Husqvarna |
| modelo:                     | 562XP-24P |
| cilindrada-cc:              | 59.8      |
| potencia-kw-hp:             | 3.5 - 4.7 |
| longitud-de-barra-in:       | 24        |
| tipo-de-barra:              | Piñón     |
| paso-de-la-cadena:          | 3/8       |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.65      |
| capacidad-de-aceite-l:      | 0.35      |
| peso-kg:                    | 5.9       |

## Descripción de producto

### Descripción de Motosierra Husqvarna 562XP-24P 24" 4.7 HP

La **Motosierra Husqvarna 562XP-24P** es una herramienta de alto rendimiento diseñada para trabajos forestales exigentes. Cuenta con un motor de 59.8 cc y una potencia de 4.7 hp, lo que le permite ofrecer cortes precisos y eficientes2. Su barra de 24 pulgadas le da versatilidad para manejar grandes volúmenes de madera.

#### Características destacadas:

Sistema AutoTune, que ajusta automáticamente el rendimiento del motor según las condiciones de trabajo.  
Sistema RevBoost, que proporciona una aceleración rápida para cortes más eficientes. Depósito de combustible de 0.65 litros, lo que le da buena autonomía. Diseño ergonómico, pensado para largas jornadas de trabajo sin fatiga.  
Freno de cadena, que mejora la seguridad durante su uso.

#### Recomendaciones del cuidado:

Para mantener tu Husqvarna 562XP-24P en óptimas condiciones, es importante seguir un mantenimiento regular. Aquí tienes algunas recomendaciones clave: **Revisión del acelerador:** Asegúrate de que el bloqueo del acelerador y el acelerador funcionen correctamente. **Limpieza del freno de cadena:** Comprueba que funcione bien y elimina residuos acumulados. **Rotación de la espada:** Gira la espada diariamente para un desgaste uniforme. **Lubricación:** Verifica que el orificio de lubricación de la espada no esté obstruido. **Eliminación de residuos:** Retira el serrín y otros materiales debajo de la cubierta del embrague. **Revisión de la cadena:** Examina la tensión, grietas y desgaste de los remaches y eslabones. **Limpieza del filtro de aire:** Si está demasiado sucio, reemplázalo. **Revisión del freno de cadena:** Sustitúyelo si el grosor de la cinta es inferior a 0.6 mm. **Inspección del embrague:** Comprueba el desgaste del tambor y el muelle. **Limpieza de la bujía:** Verifica la separación entre los electrodos.

# Motosierra Husqvarna

## 562XP-28P 28" 4.7HP



Motosierra profesional 562XP 59.8cc 4.7hp con barra de 28", más veloz y tecnológicamente avanzada que Husqvarna ofrece en el segmento de mediana cilindrada

\$14,338.00 M.N. Precio Neto

**Precio:**

 Envío Gratis

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>marca:</b>                      | Husqvarna |
| <b>modelo:</b>                     | 562XP-28P |
| <b>cilindrada-cc:</b>              | 59.8      |
| <b>potencia-kw-hp:</b>             | 3.5 - 4.7 |
| <b>longitud-de-barra-in:</b>       | 28        |
| <b>tipo-de-barra:</b>              | Piñón     |
| <b>paso-de-la-cadena:</b>          | 3/8       |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b> | 0.65      |
| <b>capacidad-de-aceite-l:</b>      | 0.35      |
| <b>peso-kg:</b>                    | 5.9       |

### Descripción de producto

#### Descripción de Motosierra Husqvarna 562XP-28P 28" 4.7HP

La Motosierra Husqvarna 562XP-28P es un equipo digno de un profesional, donde la potencia, el peso y su desempeño se traducen en más resultados. Cuenta con el sistema AutoTune™ que permite que la motosierra esté lista donde sea, cuando sea; además del sistema Revboost™ que permite una aceleración mayor cuando lo necesitas.

#### Características del equipo:

**Cilindrada:** 59.8 cc **Potencia:** 4.7 hp (3.5 kW) **Velocidad máxima:** 9,600 rpm **Capacidad del tanque de combustible:** 0.65 L **Capacidad del tanque de aceite:** 0.35 L **Peso:** 5.9 kg **Longitud de barra:** 28 pulgadas **Paso de cadena:** 3/8" **Nivel de presión sonora:** 106 dBA **Sistema AutoTune:** Ajuste automático del motor para un rendimiento óptimo **Tecnología X-Torq®:** Reduce el consumo de combustible y las emisiones **RevBoost™:** Proporciona una aceleración rápida para un mejor rendimiento en poda

#### Accesorios Recomendables:

Para la Husqvarna 562XP-28P, algunos accesorios recomendados incluyen: **Barras y cadenas:** Se recomienda usar barras de 28" con cadenas de paso 3/8" para un rendimiento óptimo. **Protectores de barra:** Ayudan a proteger la barra y la cadena cuando la motosierra no está en uso. **Llaves de mantenimiento:** Llaves para bujía y herramientas multiusos para ajustes y mantenimiento. **Aceite para cadena:** Lubricación adecuada para prolongar la vida útil de la cadena y mejorar el rendimiento. **Filtros de aire:** Mantienen el motor limpio y funcionando de manera eficiente. **Equipo de seguridad:** Guantes, gafas de protección, casco con visera y protectores auditivos para mayor seguridad

# Motosierra Husqvarna 61-20S

## 20" 3.9HP



Husqvarna 61-20P Motosierra de 20" de corte con barra sólida, Un equipo de amplia aplicación, desde el granjero hasta el usuario profesional, la Husqvarna 61 es un equipo que ofrece robustez, alto torque, sencillez en su operación y alta confiabilidad

\$13,835.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| marca:                      | Husqvarna |
| modelo:                     | 61-20P    |
| cilindrada-cc:              | 61.5      |
| potencia-kw-hp:             | 2.9 - 3.9 |
| longitud-de-barra-in:       | 20        |
| tipo-de-barra:              | Sólida    |
| paso-de-la-cadena:          | 3/8       |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.75      |
| capacidad-de-aceite-l:      | 0.4       |
| peso-kg:                    | 6.1       |

### Descripción de producto

#### Descripción de Motosierra Husqvarna 61-20S 20" 3.9HP

La Motosierra Husqvarna 61-20S es una herramienta potente y confiable, ideal para tareas exigentes como el corte de leña y el desrame en actividades rurales. Está equipada con un motor de 61.5 cc y una potencia de 3.9 hp, lo que le permite realizar cortes rápidos y eficientes. Su diseño ergonómico y sus depósitos optimizados garantizan comodidad y autonomía durante largas jornadas de trabajo1.

#### Características destacadas:

**Versatilidad:** Perfecta para trabajos forestales y agrícolas. **Ergonomía avanzada:** Reduce la fatiga en usos prolongados. **Depósitos optimizados:** Capacidad de 0.75 litros de combustible y 0.40 litros de aceite. **Bomba de aceite ajustable:** Facilita la lubricación de la cadena según las necesidades. **Freno de cadena de doble acción:** Mayor seguridad en el uso

#### Mantenimiento básico

**Limpieza regular:** Retira el serrín y residuos de la cadena, el filtro de aire y el carburador. **Revisión de la cadena:** Asegúrate de que esté bien afilada y con la tensión adecuada. **Lubricación:** Usa aceite de calidad para la cadena y revisa el nivel de aceite antes de cada uso. **Bujía y filtro de aire:** Límpialos periódicamente y reemplázalos si están desgastados. **Revisión del sistema de arranque:** Asegúrate de que el cordón y el resorte funcionen correctamente.

# Motosierra Husqvarna 61-24S

## 24" 3.9 HP



Motosierra multiusos 61 Husqvarna 61-24S 24" 61.5cc 3.9hp, es un equipo que ofrece robustez, alto torque, sencillez en su operación y alta confiabilidad. Es la motosierra ideal para quien busca un equipo que realice el trabajo con facilidad y potencia

\$14,238.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| marca:                      | Husqvarna |
| modelo:                     | 61-24S    |
| cilindrada-cc:              | 61.5      |
| potencia-kw-hp:             | 2.9 / 3.9 |
| longitud-de-barra-in:       | 24        |
| tipo-de-barra:              | Sólida    |
| paso-de-la-cadena:          | 3/8       |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.75      |
| capacidad-de-aceite-l:      | 0.4       |
| peso-kg:                    | 6.1       |

### Descripción de producto

### Descripción de Motosierra Husqvarna 61-24S 24" 3.9 HP

La **Motosierra Husqvarna 61-24S** es una herramienta potente y confiable, diseñada para trabajos exigentes como la tala y el corte de madera en condiciones difíciles. Su motor de 61.5 cc y potencia de 3.9 HP la convierten en una opción ideal para usuarios profesionales.

**Características principales:**

- Longitud de barra:** 24 pulgadas.
- Velocidad de cadena:** 18.4 m/s.
- Sistema de amortiguación de vibraciones:** Reduce la fatiga en usos prolongados.
- Bomba de aceite ajustable:** Permite regular la lubricación de la cadena según las necesidades.
- Freno de cadena por inercia:** Mayor seguridad en caso de retroceso.
- Caja de engranajes de magnesio:** Brinda resistencia y reduce el peso.
- Ventajas:**
- Durabilidad:** Materiales de alta calidad para un uso prolongado.
- Ergonomía avanzada:** Agarre cómodo y diseño optimizado para largas jornadas de trabajo.
- Alto rendimiento:** Ideal para trabajos forestales y agrícolas. Si buscas una motosierra robusta y eficiente, la Husqvarna 61-24S es una excelente opción.
- Ventajas de la Husqvarna 61-24S:**
- Alta velocidad de cadena** (18.4 m/s) para cortes rápidos y eficientes.
- Caja de engranajes de magnesio**, que brinda resistencia y reduce el peso.
- Sistema de amortiguación de vibraciones**, reduciendo la fatiga en trabajos prolongados.
- Freno de cadena por inercia**, mayor seguridad en caso de retroceso.
- Diseño ergonómico**, con un agarre cómodo para largas jornadas de trabajo.
- Bomba de aceite ajustable**, que permite regular la lubricación de la cadena según las necesidades.

# Motosierra Husqvarna 61-28S

## 28" 3.9HP

La **Motosierra Husqvarna 61-28S** tiene varias características adicionales que la hacen destacar en trabajos exigentes.



Precio:

\$14,640.00 M.N. Precio Neto

 Envío Gratis

marca:  
modelo:  
cilindrada-cc:  
potencia-kw-hp:  
longitud-de-barra-in:  
tipo-de-barra:  
paso-de-la-cadena:  
capacidad-de-combustible-l:  
capacidad-de-aceite-l:  
peso-kg:

Husqvarna  
61-28S  
61.5  
2.9 / 3.9  
28  
Sólida  
03-ago  
0.75  
0.4  
6.1  
77-307-1 Bujía 544222802 Kit Cilindro | Pistón 503615571 Kit Retrátil Completo 503744402 Embrague 574331601 Carburador 501807101 Filtro De Aire Nylon 503443201 Filtro De Gasolina 501544102 Filtro De Aceite 587329601 Bobina De Encendido 26831 Sprocket Corona Oregon 3/8" 501815601 Junta 725529356 Tornillo 503230001 Arandela 503489801 Clip 504358610 Porta Filtro 503208006 Pasador De Tornillo 503202182 Tornillo 503445101 Casquillo Guía 574331601 Carburador 501296402 Junta 501533803 Colector 501251002 Junta 503610301 Collarín De Sellado 501522602 Juego De Juntas 503736601 Cubierta De Embrague Conjunto 503727401 Conjunto De Guardamanos 503802701 Pasador De Pivote 735310820 E-Clip 506164801 Resorte De Posición 503520801 Eje Pivote 501768001 Eje Pivote 503202616 Tornillo Ihscm 720123351 Pasador Paralelo 501875303 Articulacion De Rodilla 503212810 Tornillo Ccrrpante 503709901 Muelle De Freno 503704001 Banda De Freno Conjunto 503704701 Tapa 503212810 Tornillo Ccrrpante 503723101 Casquillo 503730501 Protector De Virutas 503704601 Cubierta De Embrague 501517201 Guía Cadena 501874701 Primavera 503768101 Etiqueta 503220001 Tuerca Hexagonal 725532755 Tornillo Ihscm 503590701 Punta Exterior 501512501 Bomba De Aceite Conjunto 503260204 Anillo De Sellado 501513601 Tornillo De Ajuste 720123750 Pasador Paralelo 503231001 Arandela 503230016 Arandela 501513401 Primavera 501513301 Tornillo De Tope 501513201 Eje 501513101 Rueda De Engranaje 501513701 Arandela Fijacion 501513901 Primavera 734484801 Arandela 735310720 E-Clip 740422100 Junta Tórica 501288501 Anillo X 2.9x6.46x1.78 721420325 Pinne Frp-Ls3x6 Oxsv 725529356 Tornillo 501519901 Manguera De Aceite 501544102 Pantalla De Aceite 503744402 Embrague Conjunto 537360601 Muelle De Embrague 501831504 Tambor Embrague 3/8x7 501831503 Tambor Embrague 3/8x8 501598002 Llanta 3/8x7 505303661 Llanta 3/8x8 503253401 Aguja Cojinete 501831701 Guía Arandela 501535901 Arandela 501513801 Rueda De Engranaje 503610004 Cubierta Del Cilindro Conjunto 503613371 Conjunto Del Cigüeñal 501534503 Mango Delantero Conjunto 503599205 Montaje Del Silenciador 503615571 Conjunto De Arranque 501699010 Conjunto De Tanque De Combustible 501485402 Tapa De Bujía 501839801 Cable

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-motosierra-husqvarna-61-28s:

## Descripción de producto

### Características de Motosierra Husqvarna 61-28S 28" 3.9HP

La **Motosierra Husqvarna 61-28S** es una herramienta potente y confiable, ideal para trabajos exigentes de tala y corte de madera. **Características destacadas:** Bomba de aceite ajustable, caja de engranes de magnesio, freno de cadena activado por inercia. La **Motosierra Husqvarna** tiene varias características adicionales que la hacen destacar en trabajos exigentes: **Maneral frontal angulado:** Mejora el agarre y proporciona una posición de trabajo más cómoda. **Bomba de aceite ajustable:** Permite regular la lubricación de la cadena según las necesidades del usuario. **Caja de engranes robusta:** Diseñada para soportar altas revoluciones y uso profesional intenso. **Sistema de freno de cadena activado por inercia:** Aumenta la seguridad al detener la cadena en caso de rebote. **Smart Start:** Reduce la resistencia en el arranque hasta en un 40%, facilitando la puesta en marcha. **Sistema LowVib:** Minimiza las vibraciones para reducir la fatiga del usuario **Potencia y rendimiento:** La Husqvarna 61-28S ofrece 3.9 HP, lo que la hace adecuada para trabajos exigentes. Modelos similares de Stihl pueden tener una potencia comparable, pero Husqvarna suele destacar por su durabilidad y eficiencia en consumo de combustible. **Sistema de seguridad:** Cuenta con freno de cadena activado por inercia, lo que mejora la seguridad en caso de rebote. Otros modelos pueden ofrecer sistemas similares, pero Husqvarna es reconocida por su fiabilidad en protección del usuario. **Ergonomía y comodidad:** Su sistema LowVib reduce las vibraciones, lo que minimiza la fatiga del usuario en trabajos prolongados. En comparación, algunas motosierras de Stihl pueden ofrecer un diseño más ligero, pero con menos reducción de vibraciones. **Mantenimiento y durabilidad:** La bomba de aceite ajustable y la caja de engranes de magnesio garantizan una larga vida útil. Otros modelos pueden requerir más mantenimiento para mantener el rendimiento óptimo.



# Motosierra Husqvarna

## T435-14E 14" 35.2CC



Husqvarna T435 -14E motosierra 14" poda profesional. ha sido diseñada para profesionales. Equipo ideal para arboristas, landscapers y especialistas en el jardín que requieren de un equipo ligero y con excelente desempeño

\$12,168.00 M.N. Precio Neto

**Precio:**

 Envío Gratis

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>marca:</b>                      | Husqvarna |
| <b>modelo:</b>                     | T435-14E  |
| <b>cilindrada-cc:</b>              | 35.2      |
| <b>potencia-kw-hp:</b>             | 1.5 /-    |
| <b>longitud-de-barra-in:</b>       | 14        |
| <b>tipo-de-barra:</b>              | TechLite  |
| <b>paso-de-la-cadena:</b>          | 3/8 mini  |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b> | 0.26      |
| <b>capacidad-de-aceite-l:</b>      | 0.17      |
| <b>peso-kg:</b>                    | 3.4       |

### Descripción de producto

## Descripción de Motosierra Husqvarna T435-14E 14" 35.2CC

La **Motosierra Husqvarna T435-14E** es la herramienta ideal para profesionales del cuidado de árboles y jardinería, diseñada para brindar un rendimiento excepcional en tareas de poda y desrame. Su innovador motor X-Torq® no solo reduce el consumo de combustible y las emisiones, sino que además ofrece una potencia constante de 1.5 kW en un equipo compacto y liviano.

### Características y Especificaciones Técnicas:

- **Motor y Rendimiento:**
  - **Cilindrada:** 35.2 cc
  - **Potencia:** 1.5 kW, que permite alcanzar una velocidad máxima de cadena de 19 m/s
  - **Tecnología X-Torq®:** Optimiza el consumo de combustible y reduce emisiones, cuidando el medio ambiente
  - **Smart Start® Technology:** Facilita un arranque rápido y sin esfuerzo incluso en condiciones de frío
- **Diseño y Ergonomía:**
  - **Longitud de Barra:** 14 pulgadas, ideal para trabajos precisos en poda y desrame
  - **Peso:** Solo 3.4 kg (sin equipo de corte), lo que garantiza maniobrabilidad y menor fatiga durante el uso prolongado
  - **LowVib® Technology:** Minimiza las vibraciones, protegiendo los brazos y manos del operario y aumentando la comodidad en uso intensivo
  - **Freno de Cadena de Inercia:** Aumenta la seguridad al detener la cadena en caso de retroceso o pérdida de control



- **Sistema de Cadena y Mantenimiento:**

- **Bomba de Aceite Ajustable:** Permite regular el flujo de lubricación para un funcionamiento óptimo de la cadena
- **Filtro de Aire de Retirado Rápido:** Facilita la limpieza y el mantenimiento, asegurando un rendimiento constante
- **Tensionado Lateral de Cadena:** Ajuste rápido y sencillo que garantiza una tensión adecuada y mayor durabilidad de la cadena

- **Especificaciones Adicionales:**

- **Capacidad del Depósito de Combustible:** 0.26 litros
- **Capacidad del Depósito de Aceite:** 0.17 litros
- **Nivel de Presión Sonora:** 103 dBA, acorde a los estándares de seguridad y confort en el entorno laboral
- **Accesorios Incluidos:** Barra y cadena Husqvarna de 14", llave bujía y protector para barra y cadena, que completan el equipo listo para el uso profesional

Con la Motosierra Husqvarna T435-14E, disfrutarás de una herramienta robusta, segura y de alto rendimiento, ideal para trabajos de poda tanto en altura como a nivel del suelo. Su diseño ergonómico y sus avanzadas características tecnológicas la convierten en la elección preferida por arboristas, landscapers y especialistas en jardinería que exigen lo mejor en cada tarea.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motosierra Husqvarna T435-14E 14" 35.2CC** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

**Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



# Motosierra Hyundai HYM3818 18"

Motosierra 18" con motor de 38cc, 2hp

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>Precio:</b>               | M.N. Precio Neto |
| <b>marca:</b>                | Hyundai          |
| <b>modelo:</b>               | HYM3818          |
| <b>cilindrada-cc:</b>        | 38               |
| <b>potencia-kw-hp:</b>       | 1.4 / 2.0        |
| <b>longitud-de-barra-in:</b> | 18               |
| <b>tipo-de-barra:</b>        | Sólida           |
| <b>paso-de-la-cadena:</b>    | 0.325            |
| <b>peso-kg:</b>              | 8                |

## Descripción de producto

## Motosierra Hyundai HYM3818 18" - Potencia, Seguridad y Rendimiento Profesional

□ **Corta con la potencia de Hyundai** - La Motosierra Hyundai HYM3818 18" es una herramienta diseñada para trabajos forestales, poda de árboles y corte de troncos con máximo rendimiento. Equipada con un **motor de gasolina de 38cc y 1.8 HP**, ofrece una potencia excepcional para tareas exigentes, mientras mantiene un bajo consumo de combustible.

### □ Características Principales de Motosierra Hyundai HYM3818 18"

□ **Motor Hyundai de 38cc y 1.8 HP** - Alto rendimiento con arranque suave y menor vibración. □ **Barra de 18" (45 cm) y cadena de corte profesional** - Ideal para troncos gruesos y trabajos forestales. □ **Sistema antivibración** - Reduce la fatiga en uso prolongado. □ **Encendido fácil con sistema de arranque suave** - Tecnología que facilita el encendido en frío. □ **Freno de cadena de seguridad** - Protección inmediata en caso de retroceso. □ **Depósito de combustible transparente** - Permite controlar el nivel de gasolina fácilmente. □ **Diseño ergonómico y ligero (4,8 kg)** - Manejo cómodo para mayor precisión. □ **Cadena de bajo retroceso** - Mayor seguridad durante el corte.

### □ Especificaciones Técnicas

- **Marca:** Hyundai
- **Modelo:** HYM3818
- **Tipo de motor:** 2 tiempos, gasolina
- **Cilindrada:** 38 cc
- **Potencia:** 1.8 HP
- **Longitud de barra:** 18" (45 cm)
- **Peso:** 4,8 kg (sin combustible)
- **Capacidad de depósito de combustible:** 370 ml
- **Capacidad de depósito de aceite para cadena:** 260 ml
- **Velocidad máxima de cadena:** ~20 m/s
- **Nivel de ruido:** ~110 dB (se recomienda uso de protección auditiva)
- **Incluye:** Motosierra, cadena, barra, manual de usuario y herramientas básicas.

## ❑ ¿Por qué elegir la Hyundai HYM3818?

❑ **Calidad Hyundai** - Garantía de durabilidad y alto rendimiento. ❑ **Seguridad profesional** - Freno de cadena y diseño antivibraciones. ❑ **Versatilidad** - Perfecta para leñadores, jardinería y trabajos agrícolas.

❑ **Mantenimiento sencillo** - Diseño accesible para afilar la cadena y limpieza.

❑ **¡Adquiere ya tu Motosierra Hyundai HYM3818 y corta con la potencia de un gigante!** ❑❑

*Precio competitivo | Envíos rápidos | Garantía oficial Hyundai*

¿Necesitas más información? ¡Contáctanos! Estamos aquí para ayudarte. ❑❑

## Recomendaciones

Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



# Motosierra Hyundai TECHNO700 22" 3HP

Motosierra Hyundai modelo TECHNO700 con barra de 22" y motor a 2 tiempos de 50cc, 3hp. Ligera, manejable, potente, precisa, resistente y profesional.

\$4,425.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| marca:                      | Hyundai  |
| modelo:                     | TCHNO700 |
| cilindrada-cc:              | 50       |
| potencia-kw-hp:             | - / 3    |
| longitud-de-barra-in:       | 22"      |
| paso-de-la-cadena:          | 3/8"     |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.5      |
| peso-kg:                    | 7        |

## Descripción de producto

# Motosierra Hyundai TECHNO700 22" 3HP: Potencia, Precisión y Durabilidad para los Trabajos más Exigentes

La **Motosierra Hyundai TECHNO700 22" 3HP** es la herramienta definitiva para profesionales y entusiastas de la jardinería y trabajos forestales que buscan un equilibrio perfecto entre **potencia, eficiencia y facilidad de uso**. Diseñada para ofrecer un rendimiento superior en cortes de árboles, poda de ramas gruesas y mantenimiento de grandes extensiones, esta motosierra se destaca por su robustez y tecnología avanzada.

## Características Principales:

- **Motor a Gasolina de 2 Tiempos:** Equipada con un potente motor de gasolina de 2 tiempos. Esta motosierra entrega una potencia constante y confiable para enfrentar las tareas más demandantes.
- **3 HP de Potencia y 50 cc de Cilindrada:** Su motor de 3 caballos de fuerza y 50 centímetros cúbicos de cilindrada asegura la fuerza necesaria para cortes rápidos y eficientes.
- **Barra de 22 Pulgadas:** La longitud de barra de 22 pulgadas (aproximadamente 55.88 cm) permite abordar troncos y ramas de gran tamaño con facilidad.
- **Paso de Cadena 3/8" STD 38D 76 Eslabones:** Diseñada para un corte óptimo y seguro. El paso de cadena de 3/8" STD con 76 eslabones proporciona un agarre firme y una velocidad de corte superior.
- **Diseño Ergonómico y Ligero:** A pesar de su potencia, la TECHNO700 cuenta con una estructura liviana y un diseño ergonómico que minimiza la fatiga del operador, permitiendo cortes precisos con el menor esfuerzo.
- **Sistema de Seguridad Avanzado:** Incorpora un freno de seguridad y una barra con doble guía para

asegurar cortes controlados, brindando tranquilidad al usuario durante la operación.

- **Tensor de Cadena Lateral con Compartimiento para Llave:** Facilita el ajuste rápido y seguro de la cadena, e incluye un compartimiento especial para la llave de ajuste, lo que lo hace práctico y accesible.
- **Fácil Acceso al Filtro de Aire:** Permite un mantenimiento sencillo y rápido del filtro de aire, prolongando la vida útil del equipo y garantizando un rendimiento óptimo en todo momento.
- **Calidad Hyundai:** Como producto de Hyundai, la TECHNO700 es sinónimo de calidad en sus componentes y la potencia de su motor, garantizando resultados profesionales y duraderos.

## Especificaciones Técnicas Detalladas:

- **Marca:** Hyundai
- **Modelo:** TECHNO700
- **Tipo de Motor:** Gasolina 2 Tiempos
- **Potencia:** 3 HP
- **Cilindrada:** 50 cc
- **Longitud de Barra:** 22 pulgadas (aprox. 55.88 cm)
- **Paso de Cadena:** 3/8" STD (38D 76 Eslabones)
- **Capacidad del Tanque de Combustible:** 0.50 Litros
- **Peso:** 7 kg (aproximadamente)
- **Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):** 49.5 x 30 x 27 cm
- **Sistema de Arranque:** Manual
- **Revoluciones por Minuto (RPM):** 2500 RPM (mínimas, puede variar según el uso)
- **Tipo de Uso:** Profesional / Semi-profesional
- **Bujía Compatible:** Bujía Husqvarna 2T BPMR7A / Bujía Kawasaki 2T BPMR6A RCJ8Y A959 (Se recomienda consultar el manual para el tipo exacto y mantenimiento).
- **Aceite Recomendado:** Aceite mineral para motores de 2 tiempos (para mezcla con gasolina) y aceite monogrado SAE 40 (para lubricación de barra y cadena).
- **Ciclo de Operación Recomendado:** 30 minutos de descanso por cada tanque de combustible consumido.

**Incluye:** Barra y cadena Hyundai de alta calidad, estuche de herramientas, bote mezclador de combustible y garra de tope. Con la Motosierra Hyundai TECHNO700 22" 3HP, tendrás en tus manos una herramienta de alto rendimiento que te permitirá llevar a cabo tus proyectos de poda y tala con la mayor eficiencia, seguridad y comodidad. ¡Invierte en calidad y potencia para tus trabajos más exigentes!

# Motosierra Kawashima Dakota MKD3816 16" 38CC 2HP



La **Motosierra Kawashima Dakota MKD3816** ofrece varias ventajas que la hacen una excelente opción para trabajos de poda y corte de leña.

**Precio:**

\$4,451.00 El precio original era:  
\$4,451.00.~~\$3,116.00~~El precio actual es:  
\$3,116.00. M.N. Precio Neto

 Envío Gratis

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| marca:                | Kawashima   |
| modelo:               | MKD 3816.00 |
| cilindrada-cc:        | 38          |
| potencia-kw-hp:       | 1.4/2       |
| longitud-de-barra-in: | 16          |
| tipo-de-barra:        | Sólida      |
| paso-de-la-cadena:    | 3/8LP       |
| peso-kg:              | 4.5         |
| sistema-de-encendido: | C.D.I.      |

## Descripción de producto

### Descripción de Motosierra Kawashima Dakota MKD3816 16"

La **Motosierra Kawashima Dakota MKD3816**, es una motosierra liviana y maniobrable, perfecta para propietarios de viviendas y usuarios ocasionales que necesitan una herramienta confiable para cortar leña y podar árboles.

**Características:**

**Motor:** 2 tiempos, 38 CC, 2 HP. **Barra:** 16 pulgadas (40 cm), paso 3/8". **Peso:** Aproximadamente 4.5 kg. **Sistema de encendido:** Manual CDI. **Mezcla de combustible:** 50:1 con aceite 2T Kawashima. **Diseño ergonómico:** Agarradera acolchada y sistema de amortiguación para reducir vibraciones.

**Ventajas:**

Es una motosierra confiable para propietarios de viviendas y usuarios ocasionales que buscan una herramienta liviana y eficiente. **Ligereza y maniobrabilidad:** Con un peso de aproximadamente 4.5 kg, es fácil de manejar, ideal para usuarios ocasionales. **Motor eficiente:** Su motor de 2 tiempos y 38 CC proporciona suficiente potencia para la mayoría de las tareas de corte. **Barra de 16 pulgadas:** Permite cortar troncos de hasta 12 pulgadas de diámetro, lo que la hace versátil para distintos tipos de madera. **Diseño ergonómico:** Cuenta con agarradera acolchada y sistema de amortiguación para reducir vibraciones, mejorando la comodidad del usuario. **Seguridad y estabilidad:** Su guarda protectora y cadena de acero de calidad japonesa brindan confianza y seguridad durante su uso.



# Motosierra Kawasaki Dakota MKD4518 18"

Motosierra 18" con Motor de 45 cc, 2.6 Hp

Precio:

\$3,514.00 M.N. Precio Neto

Envío Gratis

Kawasaki  
MKD 4518.00  
45  
1.9/2.6  
18  
Sólida  
0.325  
5.3  
18B0-LS-UH Barra 18"  
C-KAW18-325-64  
Cadena MKD4518-13  
Cigueñal MKD4252-05  
Bobina MKD4552-02  
Tapa Retracti  
MKD4552-11 Tambor  
MKD4552-12 Tapa  
Freno MKD4552-10  
Bomba Aceite  
MKD4552-01 Escape  
MKD4552-09  
Carburador  
MKD4552-02 Maniful  
MKD4518-14 Cilindro  
MK3816-48M Clutch  
MKD4518-15 Anillo  
Pistón MKD4518-16  
Pistón MKD4552-06  
Volante

marca:  
modelo:  
cilindrada-cc:  
potencia-kw-hp:  
longitud-de-barra-in:  
tipo-de-barra:  
paso-de-la-cadena:  
peso-kg:

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-kawasaki-mkd4518:

## Descripción de producto

### Descripción de Motosierra Kawasaki Dakota MKD4518 18"

La **Motosierra Kawasaki Dakota MKD4518** es una herramienta potente y versátil diseñada para trabajos de jardinería y tala. La línea de motosierras cuentan con agarradera ergonómica, gatillo de seguridad, accionador de fácil uso y un potente motor con amortiguadores que evitan la vibración excesiva a la hora de utilizarlas. Su guarda protectora y la cadena fabricada con acero de calidad japonesa brindan estabilidad, confianza y seguridad al usuario.

#### Características :

**Cilindrada:** 45 cc **Potencia:** 2.6 hp **Largo de barra:** 45 cm (18 pulgadas) **Peso:** 5.3 kg **Mecanismo de arranque:** Manual **Tipo de cadena:** .325 .050 **Combustible:** Mezcla 50:1 con aceite 2T sintético Kawasaki  
Esta motosierra es ideal para cortes profesionales de madera, poda de árboles y otros trabajos de jardinería. Su diseño ergonómico y su sistema de amortiguación ayudan a reducir la vibración, lo que mejora la comodidad y seguridad del usuario. La **Motosierra Kawasaki Dakota MKD4518** es ideal para diversas tareas de jardinería y tala. Sus usos recomendados incluyen: **Corte de madera:** Perfecta para cortar troncos y ramas gruesas con facilidad. **Poda de árboles:** Su diseño ergonómico permite un manejo cómodo para podar árboles y arbustos. **Trabajos de jardinería:** Útil para despejar terrenos y eliminar vegetación no deseada. **Uso en fincas y campos:** Diseñada para facilitar labores agrícolas y forestales, ofreciendo cortes precisos y continuos. Gracias a su motor de 45 cc y barra de 18 pulgadas, esta motosierra es lo suficientemente potente para trabajos exigentes, pero ligera para jornadas prolongadas sin fatiga.



# Motosierra Kawasaki Pro MK3816 16"

Motosierra 16", con motor de 38cc, 2hp

Precio:

\$4,227.00 El precio original era:  
\$4,227.00.\$2,960.00El precio actual es:  
\$2,960.00. M.N. Precio Neto

marca:

Kawashima

modelo:

MK3816

potencia-max:

1.5 kw / 2 hp

cilindrada:

38 cc

barra:

1 plg / 40 cm

paso-cadena:

3/8 plg mini .050

encendido:

Manual

mezcla:

50:1 Aceite 2T Kawasaki

peso:

4.7 kg

- MK3816-63AP Guía Manguera Tanque
- MK3816-63M Boquilla Bomba Aceite
- MK3816-64M Filtro Aceite Pantalla
- Mk3816-65P Filtro gasolina
- MK3816-66P Patín MK3816-68P Tapón
- Gasolina MK3816-72P Tapón Aceite
- MK3816-82P Gatillo Acelerador
- MK3816-83P Varilla Acelerador
- MK3816-86P Manguera Ventilación
- MK3816-88P Carburador MK4918-20M
- Rondana Balero Biela MK4918-58P
- Guía Válvula Respirador MK6224-25P
- Switch Apagado MK3816-12M
- Empaque Maniful MK3816-14M
- Empaque Carburador MK3816-16M
- Anillo Pistón MK3816-17M Perno
- Pistón MK3816-18M Seguro Perno
- MK3816-19M Pistón MK3816-1M
- Cilindro MK3816-1P Tapa Freno
- MK3816-20P Cincho MK3816-21M
- Balero Aguja 10\*14\*11mm
- MK3816-22M Cigüeñal MK3816-23P
- Tapa freno Sencilla MK3816-25M
- Balero Cigüeñal MK3816-25P Tornillo
- Tapa Filtro MK3816-27P Tapa Filtro
- Aire MK3816-28P Filtro Aire
- MK3816-29M Seguro Sello Aceite
- MK3816-34P Guía Ahogador
- MK3816-35P Ahogador MK3816-37P
- Tapa retráctil MK3816-39P Rondana
- Polea MK3816-40P Polea de Arranque
- MK3816-41M Sello Aceite MK3816-41P
- Cuerda Metálica MK3816-42M Bobina
- MK3616-43M Tonillo M4x14mm
- MK3816-43P Polea de Arranque
- MK3816-44P Base Cuerda Metálica
- MK3816-45P Cuerda Metálica
- MK3816-46P Manija Arranque
- MK3816-47P Tapa Retráctil
- MK3816-48M Clutch MK3816-49M
- Resorte Clutch MK3816-52M Arandela
- Ajuste Embregue MK3816-53M Balero
- Agujas MK3816-54M Balero Aguja
- 10\*13\*13mm MK3816-54P Resorte
- Amortiguador Superior MK3816-55M
- Base Tuerca Sin Fin MK3816-55P
- Maneral MK3816-57M Manguera
- Aceite MK3816-58M Bomba Aceite
- MK3816-58P Respirador MK3816-84P
- Tapa Maneral MK3816-13M Maniful
- MK3816-13P Placa Tornillo tensor
- MK3816-6P Pivote Freno MK3816-8P
- Resorte Palanca Freno MK3816-92
- Resorte Regreso MK3816-18P Varilla
- Cincho MK3816-26P Empaque Tornillo
- Tapa MK3816-19P Resorte Cincho
- MK3816-7M Escape MK3816-80P
- Seguro Gatillo MK3816-81P Resorte
- Gatillo MK3618-56M Tapa Bomba
- Aceite MK3816-56P Resorte Maneral

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-kawashima-mk3816:

## Descripción de producto

## Descripción de Motosierra Kawashima Pro MK3816 16"

La **Motosierra Kawashima Pro MK3816** es una herramienta de nivel profesional diseñada para trabajos de corte de intensidad media, como poda de ramas, corte de leña y tala de árboles pequeños. Esta motosierra destaca por su diseño ergonómico, su sistema de amortiguación para reducir vibraciones y su cadena de acero de calidad japonesa, lo que garantiza estabilidad y seguridad durante su uso

### Características:

Cilindrada: 38 cc Potencia: 1.5 kW / 2 hp Longitud de barra: 16 pulgadas (40 cm) Tipo de barra: Sólida Paso de cadena: 3/8 mini .050 Sistema de encendido: C.D.I. Peso: 4.7 kg Dimensiones: 43 x 32 x 28 cm Es una motosierra diseñada para jornadas de trabajo prolongadas, con tecnología que reduce vibraciones y mejora la comodidad del usuario.

### Ventajas:

La Kawashima Pro MK3816 es más ligera, lo que facilita su maniobrabilidad, mientras que la Toyama TCS42X-16E tiene una cilindrada ligeramente mayor, lo que puede ofrecer un poco más de potencia en cortes exigentes. Ambas son opciones sólidas para trabajos de poda y corte de leña Si buscas una motosierra para jornadas largas, la Kawashima destaca por su diseño ergonómico y sistema de amortiguación para reducir vibraciones.

### Mantenimiento:

El mantenimiento adecuado de la Motosierra Kawashima Pro MK3816 es clave para garantizar su rendimiento y durabilidad. **Limpieza regular:** Después de cada uso, limpia la cadena, la barra y el filtro de aire para evitar acumulación de residuos. **Revisión de la cadena:** Asegúrate de que la cadena esté bien afilada y ajustada correctamente para evitar desgaste prematuro. **Lubricación:** Usa aceite adecuado para la cadena y revisa el nivel de lubricación antes de cada uso. **Inspección del sistema de encendido:** Verifica la bujía y el carburador periódicamente para garantizar un arranque eficiente. **Almacenamiento seguro:** Guarda la motosierra en un lugar seco y protegido, preferiblemente con su funda de seguridad.

# Motosierra Kawashima Pro MK4918 18"

Motosierra 18", con motor de 49cc, 3hp

\$4,550.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis



|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| marca:        | Kawashima                |
| modelo:       | MK4918                   |
| potencia-max: | 2.2 kw / 3 hp            |
| cilindrada:   | 49.3 cc                  |
| barra:        | 18 plg / 45 cm           |
| paso-cadena:  | .325 cuadrada .050       |
| mezcla:       | 50:1 Aceite 2T Kawashima |
| encendido:    | Manual                   |
| peso:         | 5.1 kg                   |

## Descripción de producto

### Descripción de Motosierra Kawashima Pro MK4918 18"

La Motosierra Kawashima Pro MK4918 es una herramienta de calidad profesional diseñada para trabajos exigentes como poda de ramas, tala de árboles y corte de leña.

#### Características:

**Motor:** 2 tiempos, 49.3 CC, 3 HP. **Barra:** 18 pulgadas (45 cm), paso 0.325". **Peso:** Aproximadamente 5 - 8 kg, dependiendo del modelo. **Sistema de encendido:** C.D.I. (Encendido por descarga capacitiva). **Mezcla de combustible:** 50:1 con aceite 2T Kawashima. **Diseño ergonómico:** Agarradera acolchada y sistema de amortiguación para reducir vibraciones

#### Aplicaciones recomendadas:

Poda de ramas y troncos, facilitando el mantenimiento de árboles y áreas verdes. Tala de árboles pequeños y medianos, gracias a su motor potente de 49.3 CC y 3 HP. Corte de leña, ideal para hogares con chimeneas o estufas de leña. Trabajos prolongados, ya que su diseño ergonómico y sistema de amortiguación reducen la fatiga del usuario.

#### Mantenimiento recomendado:

**Limpieza regular:** Retira residuos de madera y polvo después de cada uso. **Revisión de la cadena:** Asegúrate de que esté bien tensada y lubricada. **Cambio de filtro de aire:** Límpialo periódicamente para evitar obstrucciones. **Uso de mezcla adecuada:** Gasolina y aceite en la proporción recomendada (50:1 con aceite 2T Kawashima). **Inspección de bujía:** Reemplázala si notas desgaste o dificultad en el arranque. **Revisión de seguridad:** Verifica frenos y empuñaduras antes de cada uso.

# Motosierra MAK052 Kawashima Profesional 16"



La Motosierra MAK052 Kawashima Profesional 16" cuenta con un motor de 2 tiempos con una potencia de hasta 2 caballos de fuerza.

~~\$5,396.00~~ El precio original era:  
~~\$5,396.00~~ \$3,777.00 El precio actual es: \$3,777.00.  
M.N. Precio Neto

**Precio:**

 Envío Gratis

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| <b>marca:</b>        | Kawashima                 |
| <b>modelo:</b>       | MAK052                    |
| <b>motor:</b>        | 2 Tiempos                 |
| <b>cilindrada:</b>   | 52 cc                     |
| <b>potencia-max:</b> | 2.1 kw / 2 hp             |
| <b>barra:</b>        | 16 plg / 40 cm            |
| <b>paso-cadena:</b>  | 3/8 plg semi redondo .050 |
| <b>encendido:</b>    | Manual                    |
| <b>peso:</b>         | 5.1 kg                    |

## Descripción de producto

## DESCRIPCIÓN DE: Motosierra MAK052 Kawashima Profesional 16"

La **Motosierra MAK052 Kawashima Profesional 16"** están fabricadas con materiales de última generación bajo los más estrictos controles de calidad. Con más de 30 años en el mercado, Kawashima Pro se ha posicionado como una marca líder en maquinaria de uso profesional. La línea de motosierras profesionales cuenta con agarradera ergonómica acolchada, gatillo de seguridad, accionador de **fácil uso** y un potente motor con amortiguadores que evitan la vibración excesiva a la hora de utilizarlas. Con un sistema de arranque sencillo, idea para un **buen rendimiento de trabajo forestal** con manufactura de **calidad japonesa**, cuenta con un motor de 52 cc y una potencia de **2 caballos de fuerza (HP)**. Con un rendimiento excepcional.

## CARACTERÍSTICAS DE: Motosierra MAK052 Kawashima Profesional 16"

- Motor a 2 tiempo
- Marca Kawashima
- Barra de 16 pulgadas
- Potencia de 2 hp

## Recomendaciones

Estos equipos pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



# Motosierra MAK058 Kawashima Profesional 18"

La Motosierra MAK058 Kawashima Profesional 18" cuenta con un motor de 2 tiempos con una potencia de hasta 2.3 caballos de fuerza.

~~\$6,847.00~~ El precio original era:  
~~\$6,847.00~~ \$4,793.00 El precio actual es: \$4,793.00.  
M.N. Precio Neto

**Precio:**

 Envío Gratis

**marca:** Kawashima  
**modelo:** MAK058  
**motor:** 2 Tiempos  
**cilindrada:** 58 cc  
**potencia-max:** 2.4 kw / 2.3 hp  
**barra:** 18 pulg. / 45 cm  
**paso-cadena:** 0.325 plg redondo .050  
**encendido:** Manual  
**peso:** 5.2 kg

## Descripción de producto

## DESCRIPCIÓN DE: Motosierra MAK058 Kawashima Profesional 18"

La **Motosierra MAK058 Kawashima Profesional 18"** están fabricadas con materiales de última generación bajo los más estrictos controles de calidad. Con más de 30 años en el mercado, Kawashima Pro se ha posicionado como una marca líder en maquinaria de uso profesional. La línea de motosierras profesionales cuenta con agarradera ergonómica acolchada, gatillo de seguridad, accionador de **fácil uso** y un potente motor con amortiguadores que evitan la vibración excesiva a la hora de utilizarlas. Con un sistema de arranque sencillo, idea para un **buen rendimiento de trabajo forestal** con manufactura de **calidad japonesa**, cuenta con un motor de 58 cc y una potencia de **2.3 caballos de fuerza (HP)**. Con un rendimiento excepcional.

## CARACTERÍSTICAS DE: Motosierra MAK058 Kawashima Profesional 18"

- Motor a 2 tiempo
- Marca Kawashima
- Barra de 20 pulgadas
- Potencia de 2.3 hp

## Recomendaciones

Estos equipos pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



# Motosierra MAK065 Kawashima Profesional 20"

La Motosierra MAK065 Kawashima Profesional 20" cuenta con un motor de 2 tiempos con una potencia de hasta 2.5 caballos de fuerza.

~~\$7,226.00~~ El precio original era:  
~~\$7,226.00~~ \$5,060.00 El precio actual es: \$5,060.00.  
M.N. Precio Neto

**Precio:**

 Envío Gratis

**marca:** Kawashima  
**modelo:** MAK065  
**motor:** 2 Tiempos  
**cilindrada:** 65 cc  
**potencia-max:** 2.8 kw / 2.5 hp  
**barra:** 20 plg / 50 cm  
**paso-cadena:** 3/8 plg redondo .050  
**peso:** 5.7 kg

## Descripción de producto

## DESCRIPCIÓN DE: Motosierra MAK065 Kawashima Profesional 20"

La **Motosierra MAK065 Kawashima Profesional 20"** están fabricadas con materiales de última generación bajo los más estrictos controles de calidad. Con más de 30 años en el mercado, Kawashima Pro se ha posicionado como una marca líder en maquinaria de uso profesional. La línea de motosierras profesionales cuenta con agarradera ergonómica acolchada, gatillo de seguridad, accionador de **fácil uso** y un potente motor con amortiguadores que evitan la vibración excesiva a la hora de utilizarlas. Con un sistema de arranque sencillo, idea para un **buen rendimiento de trabajo forestal** con manufactura de **calidad japonesa**, cuenta con un motor de 65 cc y una potencia de **2.5 caballos de fuerza (HP)**. Con un rendimiento excepcional.

## CARACTERÍSTICAS DE: Motosierra MAK065 Kawashima Profesional 20"

- Motor a 2 tiempo
- Marca Kawashima
- Barra de 20 pulgadas
- Potencia de 2.5 hp

## Recomendaciones

Estos equipos pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



# Motosierra Oleo Mac 941C 935401 16"



Motosierra **Oleo Mac modelo 941C**, longitud de 16" con motor de 39cc. Ideal para podar en altura de forma muy precisa.

\$4,695.00 M.N. Precio Neto

**Precio:**

 **Envío Gratis**

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| <b>marca:</b>                   | Oleo Mac               |
| <b>modelo:</b>                  | 935401                 |
| <b>potencia:</b>                | 2.5 HP                 |
| <b>cilindrada:</b>              | 39 Cm <sup>3</sup>     |
| <b>longitud-de-espada:</b>      | 41 Cm / 16"            |
| <b>cadena-paso-por-espesor:</b> | 3/8" X .050"           |
| <b>bomba-de-aceite:</b>         | Automática / Regulable |
| <b>capacidad-de-gasolina:</b>   | 0.36 L                 |
| <b>peso-aproximado:</b>         | 4.2 Kg                 |

## Descripción de producto

## Características de Motosierra Oleo Mac 941C 935401 16"

La **Motosierra Oleo Mac 941C 935401 16"** es una herramienta ligera y potente, ideal para trabajos de poda y mantenimiento ocasional, fuertes, seguras y fáciles de usar, las requeridas por un profesional todos los días y en cualquier circunstancia. Lo que identifica las motosierras Oleo Mac es su calidad, confiabilidad, sencillez de uso y mantenimiento. Si estás buscando una motosierra confiable y fácil de manejar, esta podría ser una excelente opción. Para operaciones de pequeñas podas y mantenimiento ocasional y de leña, se recomiendan máquinas ligeras para uso doméstico. Se caracteriza por su excelente combinación de potencia, ligereza y maniobrabilidad. Ideal para podar en altura de forma muy precisa. Las **Motosierras Oleo Mac** son generalmente positivas, destacando su potencia, durabilidad y facilidad de uso. Los usuarios valoran su rendimiento eficiente en cortes de madera y su diseño ergonómico, lo que la hace cómoda para trabajos prolongados. **Ventajas:** Gran potencia, bajo consumo de combustible y buena calidad de corte. **Desventajas:** Puede resultar algo pesada para quienes no están acostumbrados a usar motosierras y requiere mantenimiento regular. Para mantener tu **Motosierra Oleo Mac 941C 935401 16"** en óptimas condiciones, sigue estos consejos esenciales: **Limpieza regular:** Retira el polvo y los residuos de madera después de cada uso. **Afilado de la cadena:** Mantén la cadena bien afilada para cortes precisos y seguros. **Cambio de filtro de aire:** Reemplázalo periódicamente para evitar obstrucciones y mejorar el rendimiento. **Lubricación de la espada:** Usa aceite adecuado para prolongar la vida útil de la cadena y la barra. **Revisión de piezas móviles:** Asegúrate de que los tornillos y componentes estén bien ajustados. **Mantenimiento del carburador:** Límpialo y ajusta la mezcla de combustible si notas fallos en el motor.





# Motosierra Oleo Mac GS44 935403 18"

**Motosierra Oleo Mac modelo GS44 de 18"** con **motor de 42.9cc, 2.9hp**. Ideal para trabajos intensos en altura de forma muy precisa, es una opción confiable para quienes buscan potencia, seguridad y facilidad de uso en una motosierra.

**Precio:**

\$4,999.00 M.N. Precio  
Neto

 **Envío Gratis**

**marca:**  
**modelo:**  
**potencia:**  
**cilindrada:**  
**longitud-de-espada:**  
**cadena-paso-por-espesor:**  
**bomba-de-aceite:**  
**capacidad-de-gasolina:**  
**peso-aproximado:**  
**uso:**

Oleo Mac  
935403  
1.9 HP  
49.9 Cm<sup>3</sup>  
46 Cm / 18"  
0.325" X .058"  
Automática / Regulable  
0.26 L  
4.3 Kg  
Rudo

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     | R3001935127 Bujia<br>R3001935050 Empaque<br>Escape R3001936064<br>Segmento R3001935256<br>Descompresor<br>R3001935257 Escape<br>R3001935041 Colector<br>R3001935258 Brida<br>R3001935211 Cilindro<br>R3001935159 Pistón<br>R3001935133 Balero<br>R3001935033 Cigüeñal<br>R3001935022 Cable<br>R3001935259<br>Encendido<br>R3001935246 Volante<br>R3001935201<br>Arrancador<br>R3001935260 Tapadera<br>Filtro Aire<br>R3001935140 Soporte<br>R3001935156<br>Carburador<br>R3001935236 Palanca<br>R3001935263 Soporte<br>R3001935261 Tapadera<br>R3001935264 Carter<br>Motor R3001935141<br>Bomba R3001935265<br>Tubo R3001935221<br>Filtro Aire<br>R3001935262 Empaque<br>R3001935131 Bomba<br>R3001935150 Tapón<br>R3001935125 Filtro<br>Gasolina R3001935085<br>Mango R3001935150<br>Tapón R3001935267<br>Tanque R3001935226<br>Juego De Acelerador<br>R3001935242 Tapadera<br>R3001935088 Palanca<br>R3001935240 Resorte<br>R3001935200<br>Amortiguador<br>R3001935212 Clutch<br>R3001935195 Tapadera<br>R3001935096<br>Protección<br>R3001935190 Juego<br>Tensor Cadena<br>R3001935149 Juego De<br>Piñón R3001935129<br>Tornillo Sin Fin<br>R3001935135 Juego De<br>Reparación |
| refacciones-accesorios-y-consumibles-para-motosierra-oleo-mac-gs44: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Descripción de producto

### Características de la Motosierra Oleo Mac GS44 935403 18"

La **Motosierra Oleo Mac GS44 935403 18"** es una herramienta potente y versátil, ideal para trabajos exigentes de poda y tala. Es una **motosierra robusta y confiable**, está diseñada para quienes buscan potencia y precisión, de poda y tala en condiciones exigentes, con su **motor de 2 tiempos con 2.9 HP** y una **espada de 18 pulgadas**. La **Motosierra destaca** por varias ventajas que la hacen ideal para trabajos exigentes de poda y tala: **Potencia y rendimiento:** Su motor de 2.9 HP y cilindrada de 42.9 cm³ garantizan cortes rápidos y eficientes. **Diseño ergonómico:** Ligera y fácil de manejar, lo que reduce la fatiga en trabajos prolongados. **Seguridad mejorada:** Incorpora un freno de cadena para mayor protección del usuario. **Facilidad de mantenimiento:** Cuenta con un filtro de aire accesible y una bomba de aceite automática y regulable, lo que optimiza su cuidado. **Durabilidad:** Construida con materiales resistentes para soportar uso constante y exigente. Para mantener tu **Motosierra Oleo Mac GS44 935403 18"** en óptimas condiciones, sigue estos **consejos esenciales:** **Limpieza regular:** Retira el polvo y los residuos de madera después de cada uso. **Afilado de la cadena:** Mantén la cadena bien afilada para cortes precisos y seguros. **Cambio de filtro de aire:** Reemplázalo periódicamente para evitar obstrucciones y mejorar el rendimiento. **Lubricación de la espada:** Usa aceite adecuado para prolongar la vida útil de la cadena

y la barra. **Revisión de piezas móviles:** Asegúrate de que los tornillos y componentes estén bien ajustados.  
**Mantenimiento del carburador:** Límpialo y ajusta la mezcla de combustible si notas fallos en el motor.



# Motosierra Oleo Mac GS650 935230 24"

Motosierra Oleo Mac modelo GS650 longitud de 24", con motor de 61cc, se caracteriza por su excelente combinación de potencia, ligereza y maniobrabilidad.

\$12,830.00 M.N. Precio Neto

**Precio:**

 Envío Gratis

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| <b>marca:</b>                   | Oleo Mac                |
| <b>modelo:</b>                  | GS650                   |
| <b>numero-de-parte:</b>         | 935230                  |
| <b>uso:</b>                     | Rudo                    |
| <b>potencia:</b>                | 4.7hp                   |
| <b>cilindrada:</b>              | 63.4 cm <sup>3</sup> .  |
| <b>longitud-de-espada:</b>      | 61 cm / 24".            |
| <b>cadena-paso-por-espesor:</b> | 0.325" x 0.058".        |
| <b>bomba-de-aceite:</b>         | Automática / Regulable. |
| <b>capacidad-de-gasolina:</b>   | 0.80l                   |
| <b>peso-aprox:</b>              | 6.5 Kg.                 |

## Descripción de producto

### Descripción de Motosierra Oleo Mac GS650 935230 24"

La **Motosierra Oleo Mac GS650 935230** es una herramienta profesional diseñada para trabajos exigentes como la tala y el seccionado de árboles grandes. Destaca por su potencia y durabilidad, lo que la hace ideal para usuarios que requieren rendimiento constante.

#### Características principales:

**Potencia:** 4.7 HP. **Cilindrada:** 63.4 cm<sup>3</sup>. **Longitud de espada:** 61 cm (24"). **Cadena:** Paso de 0.325" x 0.058". **Bomba de aceite:** Automática y regulable. **Capacidad de gasolina:** 0.80 L. **Peso aproximado:** 6.5 kg. **Origen:** Italia.

#### Ventajas:

fuertes, seguras y fáciles de usar, las requeridas por un profesional todos los días y en cualquier circunstancia. Lo que identifica las motosierras Oleo Mac es su calidad, confiabilidad, sencillez de uso y mantenimiento. Para trabajos intensos, que requieren máxima constancia de rendimiento necesita una motosierra de uso rudo **Bobina digital de avance variable:** Mejora la estabilidad del motor y la refrigeración en climas cálidos. **Sistema antivibración:** Reduce la fatiga del usuario en trabajos prolongados. **Bomba de aceite en aluminio:** Ajusta el flujo de lubricación según el tipo de trabajo. Si buscas una motosierra potente y confiable para uso profesional, la **Oleo-Mac GS 650** es una excelente opción. El mantenimiento de la **Motosierra Oleo-Mac GS 650** es esencial para garantizar su rendimiento y durabilidad. Aquí tienes algunos aspectos clave:

#### Mantenimiento básico:

**Limpieza regular:** Retira el serrín y residuos de la cadena, el filtro de aire y el carburador. **Revisión de la**

**cadena:** Asegúrate de que esté bien afilada y con la tensión adecuada. **Lubricación:** Usa aceite de calidad para la cadena y revisa el nivel de aceite antes de cada uso. **Bujía y filtro de aire:** Límpialos periódicamente y reemplázalos si están desgastados. **Revisión del sistema de arranque:** Asegúrate de que el cordón y el resorte funcionen correctamente.

---

# Motosierra Oleo Mac GSH40 935080 16"



Motosierra Oleo Mac modelo GSH40 longitud de 16" con motor de 41cc, las requeridas por un profesional todos los días y en cualquier circunstancia.

\$4,480.00 M.N. Precio Neto

**Precio:**

 Envío Gratis

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| <b>marca:</b>                   | Oleo Mac               |
| <b>modelo:</b>                  | GS35                   |
| <b>numero-de-parte:</b>         | 935080                 |
| <b>uso:</b>                     | Rudo                   |
| <b>potencia:</b>                | 2.3hp                  |
| <b>cilindrada:</b>              | 38.9 cm <sup>3</sup> . |
| <b>longitud-de-espada:</b>      | 41 cm / 16".           |
| <b>cadena-paso-por-espesor:</b> | 3/8" X .050".          |

## Descripción de producto

### Descripción de Motosierra Oleo Mac GSH40 935080 16"

La **Motosierra Oleo Mac GSH40 935080** es fuerte, segura y fácil de usar, son los requerimientos del usuario y se cubren perfectamente con esta motosierra la cual ofrece buena relación costo-beneficio. Su diseño estilizado incluye un buen sistema antivibración, palanca multifunción y tensor de cadena lateral. Estos y más beneficios encontrarás en la nueva motosierra GSH40 OLEO-MAC. La motosierra Oleo Mac GSH40 combina potencia, seguridad y facilidad de uso, siendo la herramienta ideal para tareas de poda y tala en todo tipo de entornos, su diseño estilizado, con sistema antivibración y tensor de cadena lateral garantiza una experiencia de trabajo cómoda y eficiente.

### Características:

**Cilindrada:** 38.9 cm<sup>3</sup> **Potencia:** 2.3 HP **Longitud de la espada:** 16 pulgadas (41 cm) **Paso de cadena:** 3/8" x .050" **Bomba de aceite:** Automática y regulable **Capacidad del tanque de gasolina:** 0.32 L **Sistema EasyOn:** Facilita el arranque rápido **Tensor de cadena lateral:** Ajuste sencillo y rápido **Sistema antivibración:** Reduce la fatiga en trabajos prolongados **Materiales de alta calidad:** Cigüeñal y biela de acero forjado, cilindro recubierto en níquel

### Porque comprar este equipo:

es una excelente opción si buscas una motosierra confiable y eficiente para trabajos de poda y tala. Aquí algunas razones para considerarla: **Facilidad de uso:** Cuenta con un tensor de cadena lateral de fácil acceso y el sistema de encendido EasyOn, que reduce el esfuerzo al arrancar. **Durabilidad excepcional:** Está construida con cigüeñal y biela de acero forjado, además de un cilindro recubierto en níquel, lo que garantiza una larga vida útil. **Comodidad prolongada:** Su sistema antivibración disminuye la fatiga en trabajos extensos. **Rendimiento confiable:** Con 2.3 HP de potencia y una espada de 16 pulgadas, ofrece cortes precisos y eficientes. **Bomba de aceite automática y regulable:** Optimiza la lubricación de la cadena para un mejor desempeño.

# Motosierra Oleo Mac GSH56 935407 20"



Motosierra Oleo Mac modelo GSH56 de 20", 54.5cc, Para trabajos intensos, que requieren máxima constancia de rendimiento necesita una motosierra de uso rudo

\$5,667.00 M.N. Precio Neto

**Precio:**

 Envío Gratis

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| <b>marca:</b>                   | Oleo Mac               |
| <b>modelo:</b>                  | GSH56                  |
| <b>numero-de-parte:</b>         | 935407                 |
| <b>uso:</b>                     | Rudo                   |
| <b>potencia:</b>                | 3.5hp                  |
| <b>cilindrada:</b>              | 54.5cm <sup>3</sup>    |
| <b>longitud-de-espada:</b>      | 20 "(510)mm            |
| <b>cadena-paso-por-espesor:</b> | 0.325 - 3/8"           |
| <b>bomba-de-aceite:</b>         | Automática / Regulable |
| <b>capacidad-de-gasolina:</b>   | 0.55l                  |
| <b>peso-aprox:</b>              | 5.2kg                  |

## Descripción de producto

### Descripción de Motosierra Oleo Mac GSH56 935407 20"

La **Motosierra Oleo Mac GSH56 935407**, fuertes, seguras y fáciles de usar, las requeridas por un profesional todos los días y en cualquier circunstancia; lo que identifica las motosierras Oleo Mac es su calidad, confiabilidad, sencillez de uso y mantenimiento para trabajos intensos, que requieren máxima constancia de rendimiento necesita una motosierra de uso rudo. La **Oleo-Mac GSH 56** es una herramienta potente y versátil, ideal para trabajos exigentes de poda, tala y corte en diferentes ambientes. Su diseño ergonómico y su motor de **3.5 HP con 54.5 cm<sup>3</sup>** de cilindrada garantizan precisión y seguridad en cada uso<sup>2</sup>.

### Características:

**Potencia:** 3.5 HP. **Cilindrada:** 54.5 cm<sup>3</sup>. **Longitud de espada:** 20 pulgadas (510 mm). **Cadena:** Paso de 0.325" - 3/8". **Bomba de aceite:** Automática y regulable. **Capacidad de gasolina:** 0.55 L. **Peso aproximado:** 5.2 kg.

### Ventajas:

**Sistema de lubricación avanzado:** Prolonga la vida útil de la cadena y la espada. **Alta seguridad:** Incluye freno de cadena para mayor protección. **Diseño ergonómico:** Ligera y maniobrable para largas jornadas de trabajo. **Mantenimiento básico: Limpieza regular:** Retira el serrín y residuos de la cadena, el filtro de aire y el carburador. **Revisión de la cadena:** Asegúrate de que esté bien afilada y con la tensión adecuada. **Lubricación:** Usa aceite de calidad para la cadena y revisa el nivel de aceite antes de cada uso. **Bujía y filtro de aire:** Límpialos periódicamente y reemplázalos si están desgastados. **Revisión del sistema de arranque:** Asegúrate de que el cordón y el resorte funcionen correctamente.



# Motosierra Oleo Mac GST250 935408 10"



Motosierra Oleo Mac modelo GST250 de 10", motor de 25.4 cm<sup>3</sup>. Ideal para usuarios profesionales: es muy segura y se adapta a cualquier situación de trabajo, diseñada para la poda en puntos difíciles trabaja sin problema en posición (inclinada o invertida)

\$8,111.00 M.N. Precio Neto

**Precio:**

 Envío Gratis

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| <b>marca:</b>                   | Oleo Mac               |
| <b>modelo:</b>                  | GST250                 |
| <b>numero-de-parte:</b>         | 935408                 |
| <b>uso:</b>                     | Rudo.                  |
| <b>potencia:</b>                | 1.3hp                  |
| <b>cilindrada:</b>              | 25.4 cm <sup>3</sup>   |
| <b>longitud-de-espada:</b>      | 25 cm / 10"            |
| <b>cadena-paso-por-espesor:</b> | 1/4"x0.050"            |
| <b>bomba-de-aceite:</b>         | Automática / Regulable |
| <b>capacidad-de-gasolina:</b>   | 0.220l                 |
| <b>peso-aprox:</b>              | 2.7Kg                  |
| <b>relacion-peso-potencia:</b>  | 2.85                   |

## Descripción de producto

### Descripción de Motosierra Oleo Mac GST250 935408 10"

La **Motosierra Oleo Mac GST250 935408** es ideal para usuarios profesionales: es muy segura y se adapta a cualquier situación de trabajo, diseñada para la poda en puntos difíciles trabaja sin problema en posición (inclinada o invertida). Por su excelente combinación de ligereza, capacidad de corte y flexibilidad de uso, la nueva motosierra está especialmente indicada para la poda, sobre todo de árboles frutales.

### Características:

**Uso:** Rudo. **Potencia:** 1.3 HP. **Cilindrada:** 25.4 cm<sup>3</sup>. **Longitud de Espada:** 25 cm / 10". **Cadena paso por espesor:** 1/4"x0.050". **Bomba de aceite:** Automática / Regulable. **Capacidad de Gasolina:** 0.220 L. **Peso Aprox.:** 2.7 Kg. **Relación peso/potencia** 2.85. **Porque comprar este equipo:** La Oleo Mac GST250 se destaca por su ligereza y facilidad de manejo, lo que la hace ideal para trabajos de poda. Comparada con otros modelos de la misma marca, como la Oleo Mac GSH 510 o la Oleo Mac 952, la GST250 es más compacta y está diseñada específicamente para tareas de precisión. En términos de potencia, la GST250 tiene 1.3 HP, mientras que modelos más robustos, como la Oleo Mac GS 650, ofrecen mayor cilindrada y potencia para trabajos más exigentes. Sin embargo, la GST250 sobresale por su sistema EasyOn, que facilita el arranque, y su bomba de aceite automática, que optimiza la lubricación. Si buscas una motosierra para poda y mantenimiento de árboles frutales, la GST250 es una excelente opción. Pero si necesitas una herramienta para cortes más intensivos, podrías considerar modelos con mayor potencia y longitud de barra.

# Motosierra Powerac G5222 935020 22"



Motosierra Powerac modelo G5222 de 22", con motor de 2hp, con ella podrá realizar actividades de poda o tala en cualquier posición gracias a su carburador de membranas

\$4,360.00 M.N. Precio Neto

**Precio:**

 Envío Gratis

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>marca:</b>                   | Powerac   |
| <b>modelo:</b>                  | G5222     |
| <b>numero-de-parte:</b>         | 935020    |
| <b>uso:</b>                     | Doméstico |
| <b>potencia:</b>                | 2.0hp     |
| <b>cilindrada:</b>              | 49.3cc    |
| <b>longitud-de-espada:</b>      | 22"       |
| <b>cadena-paso-por-espesor:</b> | 3/8"      |
| <b>bomba-de-aceite:</b>         | Si        |
| <b>capacidad-de-gasolina:</b>   | 500ml     |
| <b>peso-aprox:</b>              | 7kg       |

## Descripción de producto

### Descripción de Motosierra Powerac G5222 935020 22"

La **Motosierra Powerac G5222 935020** es una herramienta versátil diseñada para poda, tala y corte de leña, con ellas podrá realizar actividades de poda o tala en cualquier posición gracias a su carburador de membranas.

#### Información adicional del equipo:

**Motor:** 49.3 cc de cilindrada con una potencia de 2.0 hp, ideal para trabajos domésticos y semi-profesionales. **Barra y cadena:** Barra de 22 pulgadas con paso de cadena 3/8", proporcionando estabilidad y precisión. **Sistema de lubricación:** Bomba de aceite integrada para un mantenimiento eficiente de la cadena. **Capacidad de combustible:** 500 ml, permitiendo un tiempo de operación prolongado. **Peso:** Aproximadamente 7 kg, lo que facilita su manejo. **Carburador de membranas:** Permite trabajar en diversas posiciones sin afectar el rendimiento.

#### Porque comprar este equipo:

**Versatilidad:** Su motor de 49.3 cc y 2.0 hp permite realizar cortes eficientes en diversas posiciones gracias a su carburador de membranas. **Durabilidad:** Equipada con una barra de 22 pulgadas y una cadena con paso de 3/8", diseñada para ofrecer estabilidad y precisión. **Mantenimiento sencillo:** Cuenta con una bomba de aceite integrada que facilita la lubricación de la cadena. **Capacidad de combustible:** 500 ml, lo que permite un tiempo de operación prolongado sin interrupciones. **Peso equilibrado:** Aproximadamente 7 kg, lo que facilita su manejo y reduce la fatiga durante el uso.

# Motosierra Powerac G5822 935021 22"

Motosierra Powerac modelo G5822 longitud de barra 22", con motor de 2.2hp. Poda, tala y corte de leña en función del uso requerido.

\$4,503.00 M.N. Precio Neto

**Precio:**

 Envío Gratis

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>marca:</b>                   | Powerac   |
| <b>modelo:</b>                  | G5822     |
| <b>numero-de-parte:</b>         | 935021    |
| <b>uso:</b>                     | Doméstico |
| <b>potencia:</b>                | 2.2hp     |
| <b>cilindrada:</b>              | 54.5cc    |
| <b>longitud-de-espada:</b>      | 22"       |
| <b>cadena-paso-por-espesor:</b> | 3/8"      |
| <b>bomba-de-aceite:</b>         | Si        |
| <b>capacidad-de-gasolina:</b>   | 550ml     |
| <b>peso-aprox:</b>              | 7kg       |

## Descripción de producto

### Descripción de Motosierra Powerac G5822 935021 22"

Las **Motosierra Powerac G5822 935021** están disponibles en dos modelos con las soluciones más adecuadas para cada exigencia. Poda, tala y corte de leña en función del uso requerido, POWERAC propone modelos con diferentes características. Lo que caracteriza estas motosierras es el costo-beneficio. Obtenga buen rendimiento a excelente precio. Los bajos consumos, así como su potencia garantizan además el máximo rendimiento.

### Características adicionales del equipo:

es una herramienta versátil diseñada para poda, tala y corte de leña. **Motor:** 54.5 cc de cilindrada con una potencia de 2.2 hp, ideal para trabajos domésticos y semi-profesionales. **Barra y cadena:** Barra de 22 pulgadas con paso de cadena 3/8", proporcionando estabilidad y precisión. **Sistema de lubricación:** Bomba de aceite integrada para un mantenimiento eficiente de la cadena. **Capacidad de combustible:** 550 ml, permitiendo un tiempo de operación prolongado. **Peso:** Aproximadamente 7 kg, lo que facilita su manejo. **Carburador de membranas:** Permite trabajar en diversas posiciones sin afectar el rendimiento.

### Recomendaciones del cuidado:

- **Uso adecuado:** Es ideal para trabajos domésticos y semi-profesionales. Si necesitas una motosierra para tareas más exigentes, podrías considerar modelos con mayor potencia.
- **Mantenimiento regular:** Limpia el filtro de aire y la cadena después de cada uso para evitar acumulación de residuos.
- **Lubricación:** Asegúrate de que la bomba de aceite funcione correctamente y usa aceite de calidad para prolongar la vida útil de la cadena.
- **Afilar la cadena:** Mantén los dientes de corte afilados para un rendimiento óptimo.
- **Revisión de tornillos y tuercas:** Ajusta cualquier pieza suelta para evitar vibraciones excesivas.



# Motosierra Profesional Husqvarna 272XP-28S 28" 4.9HP

La Motosierra Husqvarna 272XP-28S se distingue por su potencia, durabilidad y diseño ergonómico, lo que la hace ideal para trabajos forestales exigentes.

\$15,460.00 M.N. Precio Neto

**Precio:**

 Envío Gratis

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>marca:</b>                      | Husqvarna |
| <b>modelo:</b>                     | 272XP-28S |
| <b>cilindrada-cc:</b>              | 72.2      |
| <b>potencia-kw-hp:</b>             | 3.6/4.8   |
| <b>longitud-de-barra-in:</b>       | 28        |
| <b>tipo-de-barra:</b>              | Sólida    |
| <b>paso-de-la-cadena:</b>          | 3/8       |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b> | 0.77      |
| <b>capacidad-de-aceite-l:</b>      | 0.44      |
| <b>peso-kg:</b>                    | 6.1       |

## Descripción de producto

### Descripción de Motosierra Profesional Husqvarna 272XP-28S 28" 4.9HP

La **Motosierra Profesional Husqvarna 272XP-28S** una verdadera motosierra profesional para aplicaciones muy exigentes. El carter y cigüeñal son extra resistentes y el carburador posee un sistema de amortiguación de vibraciones para manejar altas velocidades y grandes cargas. La motosierra combina un peso ligero, gran potencia y aceleración rápida, con un funcionamiento flexible. Esta equipada con un aceitador de cadena de flujo regulable y un dispositivo de regulación de la tensión de la cadena colocado en la parte lateral. Es una herramienta profesional diseñada para trabajos exigentes en entornos forestales y agrícolas. Su motor potente y su diseño robusto la convierten en una opción confiable para quienes necesitan rendimiento y durabilidad.

### Características:

**Motor potente:** 72.2 cc con una potencia de 3.6 kW (4.8 HP), ideal para tareas intensivas. **Caja de engranajes de magnesio:** Brinda resistencia y reduce el peso para un manejo más cómodo. **Sistema LowVib®:** Reduce la vibración para mayor comodidad en usos prolongados. **Freno de cadena por inercia:** Mayor seguridad en caso de retroceso. **Bomba de aceite ajustable:** Permite regular la lubricación de la cadena según las necesidades. **Agarre ergonómico:** Asa delantera en ángulo para un mejor control y posición de trabajo natural.

### Ventajas de la Husqvarna 272XP-28S:

**Alta precisión:** Ideal para desrame y actividades forestales intensivas. **Rendimiento confiable:** Perfecta para profesionales que buscan productividad constante. **Diseño ergonómico:** Facilita el manejo y reduce la fatiga en largas jornadas. **Caja de engranajes de magnesio:** Brinda resistencia y reduce el peso. **Sistema LowVib®:** Reduce la vibración para mayor comodidad en usos prolongados.



# Motosierra Profesional Husqvarna 281XP-28S 25" 5.6HP

**Husqvarna 281XP-28S** motosierra con **barra de 28" sólida 80.7cc 5.6hp**, le permite al usuario el atacar trabajos más pesados, como derribes de troncos grandes, fabricación de tablas o trabajos con maderas más duras, que requieren de una sierra potente y de alto torque, para soportar las largas jornadas de trabajo de manera confiable en condiciones menos que ideales.

\$19,999.00 M.N. Precio Neto

**Precio:**

 **Envío Gratis**

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>marca:</b>                      | Husqvarna |
| <b>modelo:</b>                     | 281XP-28S |
| <b>cilindrada-cc:</b>              | 80.7      |
| <b>potencia-kw-hp:</b>             | 4.2 / 5.6 |
| <b>longitud-de-barra-in:</b>       | 28        |
| <b>tipo-de-barra:</b>              | Sólida    |
| <b>paso-de-la-cadena:</b>          | 3/8       |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b> | 0.9       |
| <b>capacidad-de-aceite-l:</b>      | 0.5       |
| <b>peso-kg:</b>                    | 7.6       |

## Descripción de producto

### Descripción de Motosierra Profesional Husqvarna 281XP-28S 25" 5.6HP

La **Motosierra Profesional Husqvarna 281XP-28S** tamaño ideal para aquellos trabajos largos y difíciles, presenta una armonía entre potencia y peso. Es anti vibratoria y con freno de seguridad, facilidad de regular la lubricación de la cadena. Ofrece calidad, comodidad, eficaz y seguridad. La Motosierra se distingue por su potencia, resistencia y diseño optimizado para trabajos forestales exigentes.

#### Características:

**Cilindrada:** 80.7 cc. **Potencia:** 5.6 HP. **Longitud de barra:** 28 pulgadas. **Paso de cadena:** 3/8". **Capacidad de combustible:** 0.9 L. **Capacidad de aceite:** 0.5 L

#### Ventajas de la Husqvarna 281XP-28S:

**Motor potente:** de 80.7 cc y 5.6 HP, ideal para tareas intensivas. **Caja de engranajes de magnesio**, que brinda resistencia y reduce el peso. **Sistema antivibración:** que mejora la comodidad en usos prolongados. **Freno de cadena por inercia:** que aumenta la seguridad en caso de retroceso. **Bomba de aceite ajustable:** que permite regular la lubricación de la cadena. **Diseño ergonómico:** que facilita el manejo y reduce la fatiga.

#### Mantenimiento básico:

El mantenimiento adecuado del equipo es clave para su rendimiento y durabilidad. **Limpieza regular:** Retira el serrín y residuos de la cadena, el filtro de aire y el carburador. **Revisión de la cadena:** Asegúrate de que esté

bien afilada y con la tensión adecuada. **Lubricación:** Usa aceite de calidad para la cadena y revisa el nivel de aceite antes de cada uso. **Bujía y filtro de aire:** Límpialos periódicamente y reemplázalos si están desgastados. **Revisión del sistema de arranque:** Asegúrate de que el cordón y el resorte funcionen correctamente.

# Motosierra Profesional

## Husqvarna 3120XP-42S 42"

### 8.3HP



**Husqvarna 3120XP-42S** motosierra **118.8cc barra de 42" 8.3hp**, Para ese usuario que requiere atacar trabajos de gran envergadura, dónde las máquinas más pequeñas no pueden realizar dichas actividades, la Husqvarna 3120XP es la sierra a utilizar cuándo se necesita potencia en serio.

\$26,715.00 M.N. Precio Neto

**Precio:**

 **Envío Gratis**

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| <b>marca:</b>                      | Husqvarna  |
| <b>modelo:</b>                     | 3120XP-42S |
| <b>cilindrada-cc:</b>              | 118.8      |
| <b>potencia-kw-hp:</b>             | 62 / 8.3   |
| <b>longitud-de-barra-in:</b>       | 42         |
| <b>tipo-de-barra:</b>              | Sólida     |
| <b>paso-de-la-cadena:</b>          | 0.404      |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b> | 0.9        |
| <b>peso-kg:</b>                    | 10.4       |

## Descripción de producto

### Descripción de Motosierra Profesional Husqvarna 3120XP-42S 42" 8.3HP

La **Motosierra Profesional Husqvarna 3120XP-42S** una de las más potentes del mundo, construida para el entorno profesional en los entornos más exigentes. Al igual que el resto de nuestras motosierras, la 3120 SP® dispone de una gran relación potencia/peso. Equipada con Smar Start® y sistemas anti-vibración y ergonómicos, esta gran motosierra resulta sencilla de arrancar y manejar. Es una opción destacada para quienes buscan potencia, durabilidad y rendimiento en trabajos forestales exigentes. Aquí te dejo algunas razones para elegirla:

#### Características:

**Cilindrada:** 80.7 cc. **Potencia:** 5.7 HP. **Longitud de barra:** 28 pulgadas. **Paso de cadena:** 3/8". **Capacidad de combustible:** 0.9 L. **Depósito de aceite:** 0.5 L. **Velocidad de cadena:** 26.6 m/s. **Nivel de presión sonora:** 106 dB(A). **Niveles de vibración:** 7.6 m/

#### Diferencias de la motosierra:

Motor de 80.7 cc y 5.6 HP, ideal para tareas intensivas. Caja de engranajes de magnesio, que brinda resistencia y reduce el peso. Sistema antivibración, que mejora la comodidad en usos prolongados. Freno de cadena por inercia, que aumenta la seguridad en caso de retroceso. Bomba de aceite ajustable, que permite regular la lubricación de la cadena. Diseño ergonómico, que facilita el manejo y reduce la fatiga. Barra sólida de 28 pulgadas, perfecta para cortes de gran envergadura.

#### Mantenimiento básico:

**Limpieza regular:** Retira el serrín y residuos de la cadena, el filtro de aire y el carburador. **Revisión de la**



**cadena:** Asegúrate de que esté bien afilada y con la tensión adecuada. **Lubricación:** Usa aceite de calidad para la cadena y revisa el nivel de aceite antes de cada uso. **Bujía y filtro de aire:** Límpialos periódicamente y reemplázalos si están desgastados. **Revisión del sistema de arranque:** Asegúrate de que el cordón y el resorte funcionen correctamente.

---

# Motosierra Profesional MAKO25 Kawashima 12"

La Motosierra Profesional MAKO25 Kawashima, modelo de 12" y un motor de 2 tiempos con una potencia de hasta 1 caballo de fuerza.



## Precio:

~~\$4,666.00~~ El precio original era:  
~~\$4,666.00~~ \$3,266.00 El precio actual es: \$3,266.00.  
M.N. Precio Neto

 Envío Gratis

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| marca:        | Kawashima                 |
| modelo:       | MAKO25                    |
| motor:        | 2 Tiempos                 |
| cilindrada:   | 25 cc                     |
| potencia-max: | 0.85 kw / 1 hp            |
| barra:        | 12 plg / 30 cm            |
| paso-cadena:  | 3/8 plg semi redondo .050 |
| encendido:    | Manual                    |
| peso:         | 3.2 kg                    |

## Descripción de producto

## DESCRIPCIÓN DE: Motosierra Profesional MAKO25 Kawashima 12"

La **Motosierra Profesional MAKO25 Kawashima 12"** está fabricada con materiales de última generación bajo los más estrictos controles de calidad. Con más de 30 años en el mercado, Kawashima Pro se ha posicionado como una marca líder en maquinaria de uso profesional. La línea de motosierras profesionales cuenta con agarradera ergonómica acolchada, gatillo de seguridad, accionador de fácil uso y un potente motor con amortiguadores que evitan la vibración excesiva a la hora de utilizarlas. Cuenta con 2 barras y 2 cadenas las cuales se encuentran fabricadas con acero de alta calidad brindando estabilidad, confianza y seguridad al usuario. La cadena cuenta con un sistema innovador de lubricación, el aceite siempre se mantiene en la zona de alta fricción lo que reduce el desgaste del filo y prolonga su vida útil.

## CARACTERÍSTICAS DE: Motosierra Profesional MAKO25 Kawashima 12"

- Motor a 2 tiempo
- Marca Kawashima
- Potencia 1 HP
- Barra de 12 pulgadas
- Paso de 3/8 plg semi redondo .050

## Recomendaciones

Estos equipos pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo,

puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---



# Motosierra Takashi MTM5818

## 20" 3.4HP 58CC

La motosierra a gasolina Takashi modelo MTM5818, fabricada con materiales de calidad japonesa. Su accionador de fácil alcance la vuelven ideal para tareas de baja demanda. Su motor optimiza el ahorro de combustible y su peso ligero permite un manejo sin complicaciones. Su agarradera ergonómica y accionador de fácil alcance la vuelven ideal para tareas de demanda baja con muy poco esfuerzo. Fácil manejo y muy práctico diseño.

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precio:</b>                                                    | <del>\$2,607.00</del> El precio original era: \$2,607.00.<br><del>\$1,825.00</del> El precio actual es: \$1,825.00. M.N. Precio Neto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>marca:</b>                                                     | Takashi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>modelo:</b>                                                    | MTM5818                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>cilindrada:</b>                                                | 58 CC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>potencia-max:</b>                                              | 2.5 KW / 3.4 HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>mezcla:</b>                                                    | 25:1 Aceite 2t Kawashima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>encendido:</b>                                                 | Manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>barra:</b>                                                     | 20 plg / 50 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>paso-cadena:</b>                                               | 325 .050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>peso:</b>                                                      | 5.5 Kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>refacciones-accesorios-y-consumibles-para-takashi-mtm5818:</b> | 18B0-LS-UH Barra 18" C-KAW18-325-64 Cadena 18" MK5620-11M Maniful MK5620-34M Filtro Aceite MK5620-37M Bomba Aceite MK5620-39M Boquilla Bomba Aceite MK5620-50M Tuerca Sin Fin MK5620-57P Respirador Tanque Gasolina MK5620-64M Base Filtro Aire MK5620-8P Placa tornillo Tensor MTM5818-65-25 Kit Tornillo Tensor MIK5620-10M Empaque Maniful MTM5818-56 Sello Aceite Carter Derecho MTM5818-60 Sprocket de Tambor MTM5818-61 Balero Tambor MTM5818-62 Tambor MTM5818-65 Tapa Freno MTM5818-70 Maneral MTM5818-73 Birlor Ajuste MTM5818-81 Filtro Aceite Kit MTM5818-83 Protector tubo Entrada Aire MTM5818-86 Carburador con Reten Kit MTM5818-88 Espaciador Carburador MTM5818-89 Empaque Carburador MTM5818-91 Cilindro MTM5818-93 Filtro Aire MTM5818-94 Tapa Filtro Kit MTM5818-102 Empaque Cilindro MTM5818-104 Maniful MTM5818-105 Soporte Maniful MTM5818-107 Guía Ajuste MTM5818-109 Bloque Receptor Cadena MTM5818-113 Pistón Kit MTM5818-07-4 Cuerda Metálica MK4918-34M Pantalla Filtro Aceite 02050130007 Bomba Aceite 02070010132 Empaque Cigüeñal MKD4552-02 Maniful 70030060029 Tapón Gasolina 70030180529 Tuerca Sin Fin 70030030365 Tapa Bomba Aceite 02080020157 Manguera Aceite 70070090007 Conector Carburador 70030180021 Resorte Placa MTM5818-01 Bobina MTM5818-03 Volante MTM5818-07 Tapa Retráctil MTM5818-10 Cubierta Sello Aceite MTM5818-11 Sello Aceite Carter Izquierdo MTM5818-12 Anillo Aceite MTM5818-16 Amortiguador Carter MTM5818-21 Switch MTM5818-25 Cuna Cigüeñal MTM5818-26 Cigüeñal MTM5818-27 Balero Biela MTM5818-31 Respirador MTM5818-33 Manguera Gasolina MTM5818-34 Filtro Gasolina MTM5818-42 Amortiguador Patín MTM5818-44 Patín MTM5818-48 Gatillo Acelerador MTM5818-51 Varilla Acelerador MTM5818-52 Protector Goma Contra Polvo MTM5818-55 Ahogador 02050010126 Escape MTM5818-84 Tubo Entrada Aire MTM5818-80 Boquilla Succión Kit MTM5818-05 Cubierta Volante 02500010075 Empaque Carburador Chico 02500010076 Empaque Carburador Grande MTM5818-36 Tapa Amortiguador MTM5818-103 Empaque Maniful MTM5818-14 Tapa Amortiguador MTM5818-100 Empaque Escape MTM5818-17-29 Carter Completo 02020050054 Clutch 70030180064 Seguro Tapón 70030180204 Empaque Carburador MTM5818-23 Balero Cigüeñal MTM5818-71 Placa Tornillo Tensor MTM5818-50 Tapa Maneral Aceleración 70030180551 Gatillo |

Descripción de producto

Motosierra Takashi MTM5818 20" 3.4HP 58CC

La **Motosierra Takashi MTM5818**, es una motosierra liviana y maniobrable, perfecta para propietarios de viviendas y usuarios ocasionales que necesitan una herramienta confiable para cortar leña y podar árboles.

Características:

**Motosierra Takashi MTM5818**, de calidad japonesa, su motor optimiza el ahorro de combustible y su peso ligero permite un manejo sin complicaciones. **Cilindrada:** 58 cc **Potencia:**3.4 hp **Largo de barra:** 20 pulgadas **Paso de la cadena:** .325 **Sistema antivibración:** Sí **Freno de cadena:** Sí **Diseño ergonómico:** Sí

Ventajas:

Es una motosierra confiable para propietarios de viviendas y usuarios ocasionales que buscan una herramienta liviana y eficiente. **Ligereza y maniobrabilidad:** Con un peso de aproximadamente 5.5 kg, es fácil de manejar, ideal para usuarios ocasionales. **Motor eficiente:** Su motor de 2 tiempos y 58 CC proporciona suficiente potencia para la mayoría de las tareas de corte. **Barra de 20 pulgadas:** Permite cortar troncos de hasta 12 pulgadas de diámetro, lo que la hace versátil para distintos tipos de madera. **Diseño ergonómico:** Cuenta con agarradera acolchada y sistema de amortiguación para reducir vibraciones, mejorando la comodidad del usuario. **Seguridad y estabilidad:** Su guarda protectora y cadena de acero de calidad japonesa brindan confianza y seguridad durante su uso.

# Motosierra Toyama TCS42X-16E 16"



Motosierra 16" con motor de 39.6cc, 2.1hp

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precio:</b>                                                  | \$2,811.00 M.N. Precio Neto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>marca:</b>                                                   | Toyama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>modelo:</b>                                                  | TCS42X-16E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>potencia:</b>                                                | 1.6 kW / 2.1 hp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>cilindrada:</b>                                              | 39.6 cc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>capacidad-deposito-combustible:</b>                          | 0.24 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>capacidad-deposito-aceite:</b>                               | 0.24 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>peso:</b>                                                    | 5.8 Kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>refacciones-accesorios-y-consumibles-para-toyama-tcs42x:</b> | 908401001 Tuerca De Bloqueo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                 | 933401008 Junta De Nylon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                 | 592401001 Soporte De Filtro De Aire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                 | 944401005 Filtro De Aire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                 | 592401002 Base Del Filtro De Aire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                 | 948401002 Placa De Tierra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                 | 592401003 Soporte De Montaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                 | 939401001 Tapón 939401002 Guía Del Estrangulador 803401001 Estrangulador 145401001 Llave Encendido / Apaga 156401001 Varilla Del Acelerador 592401004 Guía Tornillos 196401003 Carburador 592401005 Guía Del Tornillo 922401007 Empaque Del Carburador 937401001 Soporte De Carburador 939401003 Tapón 911401002 O-Ring 149401002 Colector 908401002 Abrazadera 925401003 Tapa Del Filtro De Aire 163401001 Cubierta Del Cilindro 592401006 Tapa De Cubierta 733401001 Guía Cuerda De La Bobina 592401023 Aislante Térmico 442401002 Escape 922401008 Empaque Del Escape 101401003 Cilindro 1999-007 Bujía 163401003 Tapa Del Cilindro 155401003 Conjunto De Arranque 175401001 Tapa Del Volante 140401002 Volante 908401008 Trinquete 929401005 Resorte Del Trinquete 908401003 Traba El Pino Del Pistón 901401002 Pino Del Pistón 107401003 Pistón 109401003 Anillo Del Pistón |

## Descripción de producto

### Descripción de Motosierra Toyama TCS42X-16E 16"

Motosierra Toyama TCS42X-16E el equipo más pequeño y ligero de las motosierras en la marca Toyama. Fácil de encender y operar. La Toyama es el modelo más pequeño de la marca, pero con una potencia que le permite acometer tareas como leña, corte de postes o labores de mantenimiento de árboles en general, la motosierra TCS42X es ideal para el usuario casual que gusta de realizar el trabajo por sí mismo.

#### Características:

Línea X/Usos frecuentes Cilindrada 39.6 cc Potencia 1.6 kW/2.1 hp Capacidad depósito combustible 0.41 l Capacidad depósito aceite 0.24 l Peso 5.8 Kg

#### Artículos Incluidos:

1 Barra Oregon 16" 1 Cadena Oregon 16" 1 Juego herramienta 1 Mezclador de combustible 1 Protector barra

## Recomendaciones para el uso:

El uso de motosierras requiere precaución para evitar accidentes, le sugerimos algunas recomendaciones: **Equipo de protección:** Usa casco con visera, gafas de seguridad, guantes resistentes, ropa ajustada y botas con puntera de acero. **Inspección previa:** Revisa la cadena, el freno de cadena y los controles antes de encender la motosierra. **Arranque seguro:** Coloca la motosierra en una superficie estable, activa el freno de cadena y sujétala firmemente antes de arrancarla. **Técnicas de corte:** Mantén una postura equilibrada, usa ambas manos y evita cortar por encima de los hombros. **Evitar el retroceso:** Mantén la punta de la barra alejada de objetos y usa cadenas de bajo retroceso. **Zona de trabajo segura:** Asegúrate de que no haya personas cerca y despeja el área de ramas y escombros.

---



# Motosierra Toyama TCS46X-18E 18"



Toyama TCS46X-18E motosierra de 18" corte, 2.8hp, permite realizar trabajos como corte de leña, postes, o derribes y desrames de árboles medianos con facilidad

\$4,264.00 M.N. Precio Neto

## Precio:

 Envío Gratis

|                             |                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| marca:                      | Toyama                                                                                     |
| modelo:                     | TCS46X-18E                                                                                 |
| cilindrada-cc:              | 46                                                                                         |
| potencia-kw-hp:             | 2.1 / 2.8                                                                                  |
| longitud-de-barra-in:       | 18                                                                                         |
| tipo-de-barra:              | Estrella                                                                                   |
| paso-de-la-cadena:          | 0.325                                                                                      |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.52                                                                                       |
| capacidad-de-aceite-l:      | 0.26                                                                                       |
| peso-kg:                    | 6                                                                                          |
| articulos-incluidos:        | 1 Barra y cadena a elegir 1 Juego herramienta 1 Mezclador de combustible 1 Protector barra |

## Descripción de producto

### Descripción de Motosierra Toyama TCS46X-18E 18"

La **Motosierra Toyama TCS46X-18E** pensado para el usuario casual que requiere de mayor potencia y características de un equipo más grande, permite realizar trabajos como corte de leña, postes, o derribes y desrames de árboles medianos con facilidad. Motosierra con barra de 18" y motor de 2 tiempos, enfriado por aire de un cilindro. Está fabricado con aleación de magnesio de alta resistencia, además de contar con carburadores Walbro, equipo liviano duradero y confiable.

### Características destacadas:

**Cilindrada:** 46 cc **Potencia:** 2.1 kW / 2.8 hp **Capacidad depósito combustible:** 0.52l **Capacidad depósito aceite:** 0.26 l **Peso:** 6 Kg

### Recomendaciones del cuidado:

Para mantener tu Toyama TCS46X-18E en óptimas condiciones, es importante seguir un mantenimiento regular. Aquí tienes algunas recomendaciones clave: **Revisión del acelerador:** Asegúrate de que el bloqueo del acelerador y el acelerador funcionen correctamente. **Limpieza del freno de cadena:** Comprueba que funcione bien y elimina residuos acumulados. **Rotación de la espada:** Gira la espada diariamente para un desgaste uniforme. **Lubricación:** Verifica que el orificio de lubricación de la espada no esté obstruido. **Eliminación de residuos:** Retira el serrín y otros materiales debajo de la cubierta del embrague. **Revisión de la cadena:** Examina la tensión, grietas y desgaste de los remaches y eslabones. **Limpieza del filtro de aire:** Si está demasiado sucio, reemplázalo. **Revisión del freno de cadena:** Sustitúyelo si el grosor de la cinta es inferior a 0.6 mm. **Inspección del embrague:** Comprueba el desgaste del tambor y el muelle. **Limpieza de la bujía:** Verifica la separación entre los electrodos.

# Motosierra Toyama TCS58X-20E 20"

Motosierra 20" con motor de 3.4hp

\$4,590.00 M.N. Precio Neto



**Precio:**

 Envío Gratis

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| <b>marca:</b>                          | Toyama        |
| <b>modelo:</b>                         | TCS58X-20E    |
| <b>cilindrada:</b>                     | 54 cc         |
| <b>potencia:</b>                       | 2.5 kW/3.4 hp |
| <b>capacidad-deposito-combustible:</b> | 0.52 l        |
| <b>capacidad-deposito-aceite:</b>      | 0.52 l        |
| <b>peso:</b>                           | 7.4 Kg 0.52 l |

## Descripción de producto

## Descripción de Motosierra Toyama TCS58X-20E 20"

La **Motosierra Toyama TCS58X-20E 20"** es la herramienta ideal para quienes buscan calidad y rendimiento en trabajos de corte y poda sin sacrificar economía. Diseñada para uso casero y ocasional, esta motosierra combina la potencia de un motor de 54 cc de 2 tiempos con la versatilidad de una barra tipo estrella de 20", lo que la hace perfecta para cortar árboles pequeños, ramas y realizar trabajos de desrame y mantenimiento en jardines y áreas verdes.

## Características Destacadas de Motosierra Toyama TCS58X-20E 20"

- **Motor Potente y Eficiente:** Con 54 cc y una potencia de 2.5 kW (3.4 hp), esta motosierra ofrece el rendimiento necesario para realizar cortes precisos y sin esfuerzo, alcanzando hasta 11,000 RPM.
- **Sistema de Arranque Manual:** Su sistema de arranque manual garantiza un encendido seguro y confiable en cada uso.
- **Barra y Cadena de Alta Calidad:** Equipada con una barra tipo estrella de 20" y cadena Oregon de 3/8" (calibre 0.058"), que proporciona cortes uniformes y duraderos.
- **Depósitos de Combustible y Aceite:** Con una capacidad de 0.52 litros tanto para combustible como para aceite, asegurando un funcionamiento continuo durante largas jornadas de trabajo.
- **Diseño Ligero y Manejo Cómodo:** Pesa tan solo 7.4 kg, lo que facilita su transporte y manejo, minimizando la fatiga del operador.
- **Aplicaciones Versátiles:** Ideal para tareas de corte en áreas residenciales, poda de árboles y ramas, y trabajos de mantenimiento en jardines o huertos.

## Accesorios Incluidos

La motosierra viene equipada con todo lo necesario para empezar a trabajar de inmediato:

- Barra Toyama de 20"
- Cadena Oregon de 20"
- Protector de barra
- Juego de herramientas
- Mezclador de combustible

- Manual de usuario y herramienta para el cambio de bujía

Esta motosierra se destaca no solo por su excelente relación calidad-precio, sino también por la fiabilidad de la marca Toyama, reconocida en el mercado por su compromiso con la innovación y la durabilidad en herramientas de corte. Una opción perfecta para profesionales y aficionados que buscan resultados óptimos en cada trabajo.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motosierra Toyama TCS58X-20E 20"** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



# Motosierra Toyama TPP33TX 12"

Motosierra altura TPP33TX Toyama telescópica 2.6hp extensión de 3mts., para poda de ramas con gran alcance y potencia

\$8,136.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis

|                             |                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| marca:                      | Toyama                                                                                          |
| modelo:                     | TPP33TX                                                                                         |
| cilindrada-cc:              | 326                                                                                             |
| potencia-kw-hp:             | -1.2                                                                                            |
| longitud-de-barra-in:       | 12                                                                                              |
| tipo-de-barra:              | Estrella                                                                                        |
| paso-de-la-cadena:          | 3/8                                                                                             |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.7                                                                                             |
| capacidad-de-aceite-l:      | 0.7                                                                                             |
| extension:                  | 3 mts                                                                                           |
| peso-kg:                    | 9.5                                                                                             |
| articulos-incluidos:        | 1 Arnés 1 Juego de herramientas 1 Limatón de mango 1 Mezclador de combustible 1 Protector barra |

## Descripción de producto

## Descripción de Motosierra Toyama TPP33TX 12"

Descubre la **Motosierra Toyama TPP33TX 12"**, la herramienta ideal para realizar podas de altura con total seguridad y eficiencia. Diseñada para un uso frecuente, esta motosierra telescópica combina potencia y ligereza, permitiéndote alcanzar ramas difíciles sin necesidad de escaleras ni soportes improvisados.

## Características Destacadas Motosierra Toyama TPP33TX 12"

- Motor y Potencia:** Motor de 2 tiempos que ofrece aproximadamente 1.2 HP, garantizando un rendimiento óptimo en cada corte.
- Cilindrada:** Con una cilindrada de 32.6 cc (según la ficha técnica), se logra la potencia necesaria sin sacrificar la maniobrabilidad.
- Barra y Cadena:** Equipada con una barra de 12" y cadena de paso 3/8, ideal para cortes precisos en ramas de pequeño a mediano diámetro.
- Extensión Telescópica:** Su diseño innovador incluye una extensión de 3 metros, lo que permite alcanzar un rango de corte de hasta 5 metros (dependiendo de la altura del operador).
- Capacidad de Combustible y Aceite:** Tanque de combustible de 0.7 L y depósito de aceite de 0.7 L, ofreciendo un excelente equilibrio para un funcionamiento continuo.
- Peso:** Con un peso de 9.5 kg, esta motosierra se destaca por su ergonomía, facilitando su manejo durante largos periodos de uso.

## Incluye en el Kit:

Arnés para mayor seguridad durante la operación.

Juego de herramientas para mantenimiento básico.

Limatón de mango y mezclador de combustible para una mezcla precisa.

Protector de barra, que contribuye a la durabilidad del equipo.

Ideal para profesionales y aficionados que requieren una solución confiable para la poda de ramas y árboles en altura, la Motosierra Toyama TPP33T 12" te brinda la libertad de trabajar con eficiencia y sin complicaciones, optimizando el tiempo y mejorando la calidad de tu labor en jardinería o mantenimiento de áreas verdes.

Esta herramienta, avalada por la tecnología y experiencia de Toyama, se posiciona como una opción excepcional en el mercado, ofreciendo calidad, rendimiento y una excelente relación costo/beneficio. ¡Haz que cada corte sea perfecto con la Motosierra Toyama TPP33T 12"!

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motosierra Toyama TPP33T 12"** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

