



Nebulizador Eléctrico - Swissmex - 716310 7.6LTS

Nebulizador eléctrico Swissmex con capacidad de 7.6 litros, ideal para utilizar en el control de plagas por medio de ULV (Ultra Bajo Volumen).

\$10,560.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis

marca:	Swissmex
modelo:	716310
combustible:	Eléctrico
capacidad-de-quimico:	7.6
encendido:	Electrónico
peso:	5.31
potencia:	625 W = 20,000 RPM
alimentacion:	110 V
o-de-las-gotas:	22 - 46 micras
densidad-de-nebulizacion:	regulable de 5.7 a 53 litros por hora
alcance-max-horizontal:	4 m
alcance-max-vertical:	5 m
alcance-maximo:	30 m (sin viento)
descarga:	Manguera flexible de 24"
longitud-de-cable:	50 cm
pais-de-origen:	EUA

Descripción de producto

Nebulizador eléctrico diseñado para generar gotas en ULV para el uso en control urbano como: desinfección, sanitización y/o jardinería.

Nebulizador Eléctrico - Swissmex - 716320 5L

Nebulizador eléctrico Swissmex con capacidad de 5 litros, ideal para utilizar en el control de plagas por medio de ULV (Ultra Bajo Volumen).

\$13,320.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis



marca:

Swissmex

modelo:

W800

capacidad-del-tanque:

5L

motor-universal:

a 120 V, 60 Hz

potencia:

800W

descarga:

15 L / hora máx.

diametro-medio-de-las-gotas: 20 - 60 micrones 30 L por hora max.

densidad-de-nebulizacion: con 5 L se puede saturar 4,500m³

boquilla:

3 boquillas de distribución

peso-vacia:

3.5 kg

medidas:

Largo, Ancho, Alto 29 x 26 x 43 cm

Descripción de producto

Este equipo es un nebulizador de Ultra Bajo Volumen que incluye una turbina alimentada eléctricamente, de gran potencia con capacidad para nebulizar insecticidas, antiparasitarios, desinfectantes, etc.

Nebulizadora Kawashima TKPE

Equipo nebulizador en frio especialmente diseñado para la aplicación de sanitizante con capacidad para 6 litros de producto.



Precio:

~~\$12,148.00~~ El precio original era:
\$12,148.00. \$7,908.00 El precio actual es:
\$7,908.00. M.N. Precio Neto

 Envío Gratis

- marca:** Kawashima
- modelo:** TKPE
- motor-electrico:** 220V/50Hz - 110V/50Hz
- tanque:** 6 Litros
- fuerza-poder:** 800W
- rango-de-aspersion:** 10 mts
- tiempo-de-aspersion:** 0-300 ml/min (ajustable)
- particulas:** 0-50 um (ajustable)
- peso-neto:** 3 kg
- peso-bruto:** 3.5 kg
- dimensiones:** 50*15*28 cm

- refacciones:** Motor 110v/60Hz 6010220 Control 6010022
Cabeza sello 6011012 Interruptor 6010021
Tapa contenedor quimicos 6012001 Filtro
6012007 Cubierta motor 6013002 Boquilla
6011010 Manguera 6012003

Descripción de producto

