

Mini termonebulizador Husky VULCAN 2LTS



marca:	SWEDISH HUSKY POWER
modelo:	VULCAN
combustible:	Gas Butano
capacidad-de-quimico:	2 Lts
encendido:	Magnética
peso:	2.5

Mini Termonebulizador Kawashima AHK2L 2L



marca:	Kawashima
modelo:	AHK2L
peso-neto:	1 kg
consumo-combustible:	1 EA / 30 min
volumen-aspersion:	1-5 L/hr
cap-tanque-quimico:	350 ml
arranque:	Cerámicos
modo-encendido:	Botón encendido
tipo-combustible:	Gas butano

Nebulizador Eléctrico Swissmex 716310 7.6LTS



marca:	Swissmex
modelo:	716310
combustible:	Eléctrico
capacidad-de-quimico:	7.6
encendido:	Electrónico
peso:	5.31
potencia:	625 W = 20,000 RPM
alimentacion:	110 V
o-de-las-gotas:	22 - 46 micras
densidad-de-nebulizacion:	regulable de 5.7 a 53 litros por hora
alcance-max-horizontal:	4 m
alcance-max-vertical:	5 m
alcance-maximo:	30 m (sin viento)
descarga:	Manguera flexible de 24"
longitud-de-cable:	50 cm

Nebulizador Eléctrico Swissmex 716320 5L



marca:	Swissmex
modelo:	W800
capacidad-del-tanque:	5L
motor-universal:	a 120 V, 60 Hz
potencia:	800W
descarga:	15 L / hora máx.
diametro-medio-de-las-gotas:	20 - 60 micrones 30 L por hora max.
densidad-de-nebulizacion:	con 5 L se puede saturar 4,500m3
boquilla:	3 boquillas de distribución
peso-vacia:	3.5 kg
medidas:	Largo, Ancho, Alto 29 x 26 x 43 cm

Nebulizador inalámbrico batería de litio 5 Lts (NEK5L)



SKU:	NEK5L
Marca:	Kawashima
Motor:	24 V
tanque:	5 Lts Polietileno, Resistente UV
incluye:	Cargador, tirantes y embudo
dimensiones:	35.5 x 30 x 42.5 cm
Peso:	4.6 kg
fuerza-poder:	Motor corriente continua 165 watts, 2000 RPM
bateria:	10 Ah, 24 V batería de litio
rango-de-aspersion:	8 mts
volumen-trabajo:	5 Lts de quimicos 30 min alta vel.
particulas:	5-30 micrones ajustable
certificacion:	CE
tiempo-de-trabajo:	45 min - 1 hr

Nebulizador Kawashima TKPE ULV 6L



marca:	Kawashima
modelo:	TKPE
motor-electrico:	220V/50Hz - 110V/50Hz
tanque:	6 Litros
fuerza-poder:	800W
rango-de-aspersion:	10 mts
tiempo-de-aspersion:	0-300 ml/min (ajustable)
particulas:	0-50 um (ajustable)
peso-neto:	3 kg
peso-bruto:	3.5 kg
dimensiones:	50*15*28 cm

Nebulizadora Kawashima NKP52



marca:	Kawashima
modelo:	NKP52
motor:	52 cc 2 Tiempos
mezcla:	50:1 Aceite 2T Kawashima
tanque:	2.8 Lts
caudal:	3-6 Lt/hr
cap-tanque-com:	1000 ml
consumo-de-com:	1000 ml / hrs
potencia-motor-7000-rpm:	1.35 kw / 1.8 hp
potencia-motor-5000-rpm:	1.21 kw / 1.65 hp
compresor-de-aire:	Bomba de aire giratoria
velocidad-de-desc-aire:	35 m ³ / h
presion-de-aire:	0.52 bar
distancia-flujo-interiores:	8 m
distancia-flujo-exteriores:	14 m
velocidad-aire:	0.2 m por segundo
tamano-de-gota:	5-30 micrones ajustable

Tirantes 2 pzs 2103440 NKP52 Switch con palanca 4521280 NKP52 Cable acelerador 2103510 NKP52 Kit base filtro de aire 4520550 NKP52 Pistola nebulizadora 1081130 NKP52 Filtro de aire NKP52-02 NKP52 Tapa volante NKP52-03 NKP52 Chip de carbon 3pzs NKP52-CC NKP52 Carter derecho e izquierdo motor NKP52-01 NKP52 Filtro de aire 4021920 NKP52 Empaque tapa tanque 1302060 NKP52 Tanque de quimicos 4019130 NKP52 Respaldo acoginado superior 2103390 NKP52 Manguera flexible con abrazadera 1784750 NKP52 Compresor 2103490 NKP52 Base con tambor 2103010 NKP52 Tapa del deposito 1965890 NKP52 Adaptador 2102990 NKP52 Amortiguador 2115340 NKP52

refacciones:

Termonebulizador Husky TERMOBARRETT 13L 12V



marca:	Husky
modelo:	TERMOBARRETT
capacidad-tanque-de-combustible:	1.8 Litros
capacidad-de-tanque-de-liquidos:	13 litros
encendido:	eléctrico o manual
salida-de-liquido:	Base de agua 90 L/Hr, Base de aceite 8/80 L/Hr.
alcance-de-pulverizacion:	Niebla de humo 20-30m. niebla de agua 8-10m.
consumo-de-combustible:	2.5-3 L/Hr.
potencia-de-arranque:	baterías de litio 12v.
presion-del-tanque-de-quimicos:	0.25-0.4 BAR.
presion-del-tanque-de-combustible:	0.06 BAR
peso:	13.6

Termonebulizador KAWASHIMA 6HYC-25DS



Marca:	Kawashima
Modelo:	6HYC-25DS
Incluye:	Batería recargable, Cargador, Correa ajustable, Embudos, Kit de herramientas, Termonebulizador
capacidad-del-tanque-quimico:	6 litros
Capacidad de combustible:	1.2 Litros
Peso:	9 kg
Encendido:	Eléctrico, Manual



Termonebulizador Swissmex SSF-150 716200 8LTS

marca:	Swissmex
modelo:	SSF-150
numero-de-modelo:	716200
combustible:	Gasolina
capacidad-de-quimico:	8 L
encendido:	Eléctrico
peso:	9 Kg
capacidad-de-combustible:	1.8 L
consumo-de-combustible:	1.5 L/H
velocidad-de-flujo:	40 L/H
energia:	1 x 12 Volts DC
salidas:	1 Cañón
dimensiones:	230 mm X 1350 mm X 340 mm.
tipo-de-aplicacion:	Termo nebulización