

Mini termonebulizador Husky VULCAN 2LTS



marca:	SWEDISH HUSKY POWER
modelo:	VULCAN
combustible:	Gas Butano
capacidad-de-quimico:	2 Lts
encendido:	Magnética
peso:	2.5

Nebulizador 52 cc 2.8 Lts ULV (NKP52)



sku:	NKP52
marca:	Kawashima Pro
motor:	52 cc 2 Tiempos
mezcla:	50:1 Aceite 2T Kawashima
tanque:	2.8 Lts
caudal:	3-6 Lt/hr
cap-tanque-com:	1000 ml
consumo-de-com:	1000 ml / hrs
potencia-motor-7000-rpm:	1.35 kw / 1.8 hp
potencia-motor-5000-rpm:	1.21 kw / 1.65 hp
compresor-de-aire:	Bomba de aire giratoria
velocidad-de-desc-aire:	35 m3 / h

Nebulizador electrico 6 lts ULV (TKPE)



sku:	TKPE
marca:	Kawashima Pro
motor:	220V/50 Hz - 110V/50 Hz
tanque:	6 Lts
dimensiones:	50 x 15 x 28 cm
peso-neto:	3 kg
rango-de-aspersión:	10 mts
volumen-trabajo:	0-300 ml/min ajustable
partículas:	5-30 micrones ajustable
peso-bruto:	3.5 kg
fuerza-poder:	800 W
longitud-de-cable:	4.8 mts



Nebulizador Eléctrico Swissmex 716310 7.6LTS

marca:	Swissmex
modelo:	716310
combustible:	Eléctrico
capacidad-de-quimico:	7.6
encendido:	Electrónico
peso:	5.31
potencia:	625 W = 20,000 RPM
alimentacion:	110 V
o-de-las-gotas:	22 - 46 micras
densidad-de-nebulizacion:	regulable de 5.7 a 53 litros por hora
alcance-max-horizontal:	4 m
alcance-max-vertical:	5 m
alcance-maximo:	30 m (sin viento)
descarga:	Manguera flexible de 24"
longitud-de-cable:	50 cm
pais-de-origen:	EUA



Nebulizador Eléctrico Swissmex 716320 5L

marca:	Swissmex
modelo:	W800
capacidad-del-tanque:	5L
motor-universal:	a 120 V, 60 Hz
potencia:	800W
descarga:	15 L / hora máx.
diametro-medio-de-las-gotas:	20 - 60 micrones 30 L por hora max.
densidad-de-nebulizacion:	con 5 L se puede saturar 4,500m3
boquilla:	3 boquillas de distribución
peso-vacia:	3.5 kg
medidas:	Largo, Ancho, Alto 29 x 26 x 43 cm

Nebulizador inalambrico bateria de litio 5 Lts. ULV (NEK5L)



sku:	NEK5L
marca:	Kawashima
motor:	24 V
tanque:	5 Lts Polietileno Resistente UV
incluye:	Cargador tirantes y embudo
dimensiones:	35.5 x 30 x 42.5 cm
peso-neto:	4.6 kg
fuerza-poder:	Motor corriente continua 165 watts 2000 RPM
bateria:	10 Ah 24 V bateria de litio
rango-de-aspersion:	8 mts
volumen-trabajo:	5 Lts de quimicos 30 min alta vel.
particulas:	5-30 micrones ajustable

Termonebulizador 2 lts (AHK2L)



sku:	AHK2L
marca:	Kawashima
dimensiones:	63 x 19 x 36.5 cm
peso-neto:	2 kg
consumo-combustible:	1 EA / 30 min
volumen-aspersion:	1-5 L/hr
cap-tanque-quimico:	2 lts
arranque:	Ceramicos
modo-encendido:	Boton encendido
tipo-combustible:	Gas butano

Termonebulizador 6 lts. (6HYC-25DS)



sku:	6HYC-25DS
marca:	Kawashima
incluye:	Pulverizacion de humo Bateria recargable Regulador de aspersion Bateria encendido Facil encendido
peso-neto:	9 Kg
volumen-aspersion:	25 L/Hrs
cap-tanque-quimico:	6 Lts
arranque:	Manual / electrico
modo-encendido:	Manual / electrico
tipo-combustible:	Gasolina



Termonebulizador Husky TERMOBARRETT 13L 12V

marca:	Husky
modelo:	TERMOBARRETT
capacidad-tanque-de-combustible:	1.8 Litros
capacidad-de-tanque-de-liquidos:	13 litros
encendido:	eléctrico o manual
salida-de-liquido:	Base de agua 90 L/Hr, Base de aceite 8/80 L/Hr.
alcance-de-pulverizacion:	Niebla de humo 20-30m. niebla de agua 8-10m.
consumo-de-combustible:	2.5-3 L/Hr.
potencia-de-arranque:	baterías de litio 12v.
presion-del-tanque-de-quimicos:	0.25-0.4 BAR.
presion-del-tanque-de-combustible:	0.06 BAR
peso:	13.6



Termonebulizador Swissmex SSF-150 716200 8LTS

marca:	Swissmex
modelo:	SSF-150
numero-de-modelo:	716200
combustible:	Gasolina
capacidad-de-quimico:	8 L
encendido:	Eléctrico
peso:	9 Kg
capacidad-de-combustible:	1.8 L
consumo-de-combustible:	1.5 L/H
velocidad-de-flujo:	40 L/H
energia:	1 x 12 Volts DC
salidas:	1 Cañón
dimensiones:	230 mm X 1350 mm X 340 mm.
tipo-de-aplicacion:	Termo nebulización