



FICHAS TÉCNICAS

Nebulizadores

Agricultura · Nebulizadores

10 productos · Lista al 1 de noviembre de 2026

procam-shop.mx/nebulizadores

Este documento reúne la ficha completa de cada producto de la categoría, con fotografía, descripción y especificaciones técnicas. Una hoja por producto, en el mismo formato que la ficha individual que se descarga desde la página de cada equipo.

Por qué comprar con Procam

Envío gratis

En compras mayores a \$3,000 MXN*

Garantía de compra

Tu compra está protegida

Asesoría experta

Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro

Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Dónde estamos

Metepec

Ezequiel Montes 53, Col. Casa Blanca, 52179 San Jerónimo Chicahualco, Méx.
722 342 2429

Atlacomulco

Mario Colin Sánchez s/n, Cuatro Milpas, 50455 Atlacomulco de Fabela, Méx.
55 3259 6331

TERMONEBULIZADOR

Mini termonebulizador Husky VULCAN 2LTS

SWEDISH HUSKY POWER | SKU VULCAN



La Minitermonebulizadora Husky Vulcan de 2 litros es un nebulizador térmico, también conocido como nebulizador caliente, que utiliza gas butano-propano licuado para calentar y vaporizar una solución desinfectante. Está destinado a la higienización y desinfección de hogares y oficinas.

Precio a consultar

Envío gratis

En compras mayores a \$3,000 MXN*

Garantía de compra

Tu compra está protegida

Asesoría experta

Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro

Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	VULCAN
Marca	SWEDISH HUSKY POWER
Modelo	VULCAN
Combustible	Gas Butano

Capacidad de químico	2 Lts
Encendido	Magnética
Peso	2.5

Descripción


Descripción de Mini termonebulizador Husky VULCAN El Mini Termonebulizador Husky VULCAN es una herramienta eficiente y portátil diseñada para la desinfección y control de plagas en diversos entornos, como

hogares y oficinas. Características Principales: Capacidad del Tanque de Líquidos: 2 litros, permitiendo una cobertura amplia sin necesidad de recargas frecuentes. Combustible: Opera con gas butano-propano líquido, ofreciendo una fuente de energía accesible y económica. Encendido: Sistema de ignición magnética que facilita un arranque rápido y seguro. Peso en Seco: 1.5 kg, lo que lo hace ligero y fácil de manejar durante su uso. Dimensiones: 51 cm de alto, 36 cm de largo y 19 cm de ancho, compacto para un almacenamiento sencillo. Materiales de Fabricación: Cuerpo: Fabricado en plástico resistente, asegurando durabilidad y ligereza. Boquilla y Lanza: Construidas en metal, garantizando una mayor vida útil y resistencia al uso continuo. Especificaciones Técnicas: Capacidad del Tanque de Combustible: 2 litros, proporcionando una autonomía adecuada para diversas aplicaciones. Peso Máximo: 2.5 kg cuando está lleno, manteniendo su portabilidad y facilidad de uso. Ventajas del Producto: ...

AGRICULTURA · NEBULIZADORES

Nebulizador 52 cc 2.8 Lts ULV (NKP52)

Kawashima Pro | SKU NKP52



El nebulizador Kawashima NKP52 es una herramienta de alta eficiencia diseñada para aplicar de manera precisa y uniforme productos químicos en áreas agrícolas y de jardinería.

\$3,549.00

Antes \$5,070.00
M.N. Precio Neto

Envío gratis
En compras mayores a \$3,000
MXN*

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses
sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	NKP52
Marca	Kawashima Pro
Motor	52 cc 2 Tiempos
Mezcla	50:1 Aceite 2T Kawashima
Tanque	2.8 Lts
Caudal	3-6 Lt/hr

Cap. Tanque Com.	1000 ml
Consumo de Com.	1000 ml / hrs
Potencia Motor 7000 RPM	1.35 kw / 1.8 hp
Potencia Motor 5000 RPM	1.21 kw / 1.65 hp
Compresor de Aire	Bomba de aire giratoria
Velocidad de desc. aire	35 m3 / h

Descripción

El nebulizador Kawashima NKP52 es una herramienta de alta eficiencia diseñada para aplicar de manera precisa y uniforme productos químicos en áreas agrícolas y de jardinería. Equipado con un potente motor de 52 cc de 2 tiempos, este nebulizador ofrece un rendimiento excepcional y una operación sin esfuerzo. Con un caudal de descarga de 3 a 6 litros por hora y una capacidad de descarga de 35 m3 por hora, el nebulizador NKP52 asegura una distribución óptima de los químicos para combatir plagas y enfermedades de manera efectiva. Su tanque de 2.8 litros permite cargar una cantidad significativa de productos químicos, lo que reduce la necesidad de recargas frecuentes y optimiza el tiempo de trabajo. Además, este producto cuenta con garantía en todas sus partes por defectos de fabricación y cobertura nacional para mantenimiento y reparación en más de 500 Centros de Servicio Autorizados (CSA) [DESCARGA EL dando click en el enlace](#)

AGRICULTURA · NEBULIZADORES

Nebulizador electrico 6 lts ULV (TKPE)

Kawashima Pro | SKU TKPE



Este Nebulizador ULV de conexión eléctrica permite realizar aplicaciones de entre 5 y 30 micras, el tamaño de la gota se puede regular fácilmente con una perilla de ajuste.

\$6,374.78

Antes \$9,106.83
M.N. Precio Neto

Envío gratis

En compras mayores a \$3,000 MXN*

Garantía de compra

Tu compra está protegida

Asesoría experta

Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro

Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	TKPE
Marca	Kawashima Pro
Motor	220V/50 Hz - 110V/50 Hz
Tanque	6 Lts
Dimensiones	50 x 15 x 28 cm
Peso neto	3 kg

Rango de aspersión	10 mts
Volumen trabajo	0-300 ml/min ajustable
Partículas	5-30 micrones ajustable
Peso bruto	3.5 kg
Fuerza / Poder	800 W
Longitud de cable	4.8 mts


Descripción

Este Nebulizador ULV de conexión eléctrica permite realizar aplicaciones de entre 5 y 30 micras, el tamaño de la gota se puede regular fácilmente con una perilla de ajuste. Partículas de este tamaño son ideales para desinfección de espacios. También se utilizan con gran éxito en el combate a insectos voladores. Tiene una boquilla flexible que permite rociar en áreas de difícil alcance, con un volumen de trabajo de entre 0 a 300 ml/min (ajustable), y un rango de aspersión de 10 metros. Viene con un cordón eléctrico de 4.8 metros de largo. Este producto cuenta con garantía en todas sus partes por defectos de fabricación y cobertura nacional para mantenimiento y reparación en más de 500 Centros de Servicio Autorizados (CSA). **DESCARGA EL** dando click en el enlace

AGRICULTURA · NEBULIZADOR ELÉCTRICO · NEBULIZADORES

Nebulizador Eléctrico Swissmex 716310 7.6LTS

Swissmex | SKU 716310



Boquilla de salida con aspas de acero inoxidable montada en manguera flexible de 24\"/>



Motor alojado en caja de polietileno con doble ventilador.

Nebulizador eléctrico Swissmex con capacidad de 7.6 litros, ideal para utilizar en el control de plagas por medio de ULV (Ultra Bajo Volumen).

\$11,499.00

M.N. Precio Neto

Envío gratis

En compras mayores a \$3,000 MXN*

Garantía de compra

Tu compra está protegida

Asesoría experta

Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro

Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	716310
Marca	Swissmex
Modelo	716310
Combustible	Eléctrico
Capacidad de químico	7.6

Ø de las gotas	22 - 46 micras
Densidad de nebulización	regulable de 5.7 a 53 litros por hora
Alcance máx. horizontal	4 m
Alcance máx. vertical	5 m
Alcance Máximo	30 m (sin viento)

Encendido		Electrónico		Descarga		Manguera flexible de 24"	
Peso		5.31		Longitud de cable		50 cm	
Potencia		625 W = 20,000 RPM		País de origen		EUA	
Alimentación		110 V					

Descripción

Descripción de Nebulizador Eléctrico Swissmex 716310 El Nebulizador Eléctrico Swissmex 716310 es una herramienta de alta eficiencia diseñada para aplicaciones de desinfección, sanitización y jardinería en entornos urbanos. Su capacidad para generar gotas de Ultra Bajo Volumen (ULV) lo convierte en una opción ideal para el control efectivo de plagas, especialmente mosquitos. Características destacadas: Capacidad del tanque: 7.6 litros, fabricado en polietileno resistente a la corrosión y traslúcido para facilitar la visualización del nivel de líquido. Motor eléctrico: Potencia de 625 W que alcanza hasta 20,000 RPM, operando con un voltaje estándar de 110V. Tamaño de las gotas: Genera partículas de 22 a 46 micras, las cuales permanecen en el aire por más tiempo, asegurando una cobertura más efectiva. Ajuste de flujo: Salida regulable entre 5.7 y 53 litros por hora, adaptándose a las necesidades específicas de cada aplicación. Alcance de nebulización: Hasta 30 metros en condiciones sin viento, con un alcance horizontal de 4 metros y vertical de 5 metros. Diseño portátil: Equipo compacto y ligero, con un peso de 5.31 kg e incluye una correa para facilitar su transporte y uso en divers...

NEBULIZADOR ELÉCTRICO · NEBULIZADORES

Nebulizador Eléctrico Swissmex 716320 5L

Swissmex | SKU W800



Nebulizador eléctrico Swissmex con capacidad de 5 litros, ideal para utilizar en el control de plagas por medio de ULV (Ultra Bajo Volumen).

\$11,426.00

M.N. Precio Neto



Envío gratis

En compras mayores a \$3,000 MXN*

Garantía de compra

Tu compra está protegida

Asesoría experta

Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro

Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	W800
Marca	Swissmex
Modelo	W800
Capacidad del tanque	5L
Motor Universal	a 120 V, 60 Hz

Descarga	15 L / hora máx.
Diámetro medio de las gotas	20 - 60 micrones 30 L por hora max.
Densidad de nebulización	con 5 L se puede saturar 4,500m3
Boquilla	3 boquillas de distribución
Peso vacía	3.5 kg

Potencia

800W

Medidas

Largo, Ancho, Alto 29
x 26 x 43 cm

Descripción

Descripción de Nebulizador Eléctrico Swissmex 716320 El Nebulizador Eléctrico Swissmex 716320 es una herramienta de alta eficiencia diseñada para aplicaciones de desinfección, sanitización, jardinería y control de plagas en entornos urbanos. Su capacidad para generar una niebla de Ultra Bajo Volumen (ULV) garantiza una cobertura uniforme y efectiva en diversas superficies. Características destacadas del Nebulizador Eléctrico Swissmex 716320: Capacidad del tanque: 5 litros, fabricado en polietileno resistente a la corrosión, asegurando durabilidad y resistencia en condiciones exigentes. Motor potente: Equipa un motor universal de 120 V y 60 Hz con una potencia de 800 W, permitiendo una descarga máxima de hasta 15 litros por hora. Tamaño de las gotas: Produce partículas con un diámetro medio de 20 a 60 micrones, ideales para aplicaciones que requieren una nebulización fina y homogénea. Alcance de nebulización: Alcanza distancias de 6 a 7 metros, facilitando la cobertura de áreas amplias con eficiencia. Boquillas de distribución: Incluye tres boquillas especiales que permiten una dispersión uniforme del líquido, optimizando la eficacia del tratamiento aplicado. Diseño ergonómico: Con...

AGRICULTURA · NEBULIZADORES

Nebulizador inalambrico bateria de litio 5 Lts. ULV (NEK5L)

Kawashima | SKU NEK5L



\$4,877.60

Antes \$6,968.00
M.N. Precio Neto

Envío gratis

En compras mayores a \$3,000 MXN*

Garantía de compra

Tu compra está protegida

Asesoría experta

Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro

Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	NEK5L	Peso neto	4.6 kg
Marca	Kawashima	Fuerza / Poder	Motor corriente continua 165 watts, 2000 RPM
Motor	24 V	Bateria	10 Ah, 24 V bateria de litio
Tanque	5 Lts Polietileno, Resistente UV	Rango de aspersión	8 mts
Incluye	Cargador, tirantes y embudo	Volumen trabajo	5 Lts de quimicos 30 min alta vel.

Dimensiones

35.5 x 30 x 42.5 cm

Partículas

5-30 micrones
ajustable

AGRICULTURA · NEBULIZADORES · TERMONEBULIZADOR

Termonebulizador 2 lts (AHK2L)

Kawashima | SKU AHK2L



Un termonebulizador compacto, fácil y seguro de utilizar. De fácil encendido eléctrico y arranque cerámico. Ideal para la sanitización de espacios abiertos y cerrados, manteniéndolos libres de virus.

\$5,215.26

Antes \$7,450.37
M.N. Precio Neto



Envío gratis

En compras mayores a \$3,000 MXN*

Garantía de compra

Tu compra está protegida

Asesoría experta

Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro

Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	AHK2L
Marca	Kawashima
Dimensiones	63 x 19 x 36.5 cm
Peso neto	2 kg
Consumo Combustible	1 EA / 30 min

Volumen aspersion	1-5 L/hr
Cap. tanque químico.	2 lts
Arranque	Ceramicos
Modo encendido	Boton encendido
Tipo combustible	Gas butano

Descripción

Un termonebulizador compacto, fácil y seguro de utilizar. De fácil encendido eléctrico y arranque cerámico. Ideal para la sanitización de espacios abiertos y cerrados, manteniéndolos libres de virus. Cuenta con garantía en todas sus partes por defectos de fabricación y cobertura nacional para mantenimiento y reparación en más de 500 Centros de Servicio Autorizados (CSA).* No incluye tanque de gas. DESCARGA EL dando click en el enlace

AGRICULTURA · NEBULIZADORES · TERMONEBULIZADOR

Termonebulizador 6 lts. (6HYC-25DS)

Kawashima | SKU 6HYC-25DS



El Termonebulizador Kawashima 6HYC-25DS es la solución definitiva para el control de plagas y mosquitos en cualquier entorno.

\$16,708.32

Antes \$23,869.03
M.N. Precio Neto

Envío gratis

En compras mayores a \$3,000 MXN*

Garantía de compra

Tu compra está protegida

Asesoría experta

Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro

Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	6HYC-25DS	Cap. tanque químico.	6 Lts
Marca	Kawashima	Arranque	Manual / electrico
Incluye	Pulverización de humo, Bateria recargable, Regulador de aspersión, Bateria encendido, Fácil encendido	Modo encendido	Manual / electrico
Peso neto	9 Kg	Tipo combustible	Gasolina
Volumen aspersión	25 L/Hrs		

Descripción

El Termonebulizador Kawashima 6HYC-25DS es la solución definitiva para el control de plagas y mosquitos en cualquier entorno. Con opciones de encendido manual y eléctrico, este termonebulizador te brinda la flexibilidad de elegir la forma que mejor se adapte a tus necesidades y preferencias. Al ser de tipo gasolina, te asegura un funcionamiento confiable y eficiente para abordar cualquier tarea de fumigación con resultados profesionales. Con una descarga de 25 litros por hora, el Kawashima 6HYC-25DS te permite cubrir áreas extensas en poco tiempo, ahorrando esfuerzo y recursos. Además cuenta con garantía en todas sus partes por defectos de fabricación y cobertura nacional para mantenimiento y reparación en más de 500 Centros de Servicio Autorizados (CSA).

AGRICULTURA · NEBULIZADORES · TERMONEBULIZADOR

Termonebulizador Husky TERMOBARRETT 13L 12V

Husky | SKU TERMOBARRETT



Termonebulizador Husky modelo Termobarrett. Ideal para el control de plagas de vectores, ya sea en interior o al aire libre.

Precio a consultar

Envío gratis

En compras mayores a \$3,000 MXN*

Garantía de compra

Tu compra está protegida

Asesoría experta

Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro

Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	TERMOBARRETT
Marca	Husky
Modelo	TERMOBARRETT
Capacidad Tanque De Combustible	1.8 Litros

Alcance de pulverización	Niebla de humo 20-30m. niebla de agua 8-10m.
Consumo de combustible	2.5-3 L/Hr.
Potencia de arranque	baterías de litio 12v.
Presión del tanque de químicos	0.25-0-4 BAR.

Capacidad de tanque de líquidos	13 litros	Presión del tanque de combustible	0.06 BAR
Encendido	eléctrico o manual	Peso	13.6
Salida de líquido	Base de agua 90 L/Hr, Base de aceite 8/80 L/Hr.		

Descripción

Descripción de Termonebulizador Husky TERMOBARRETT Termonebulizador Husky TERMOBARRETT El Termonebulizador Husky TERMOBARRETT es un equipo innovador diseñado para la aplicación eficiente de insecticidas, desinfectantes y otros productos líquidos en forma de niebla térmica. Ideal para uso en la agricultura, desinfección de espacios públicos, control de plagas y protección de cultivos, este dispositivo combina rendimiento, seguridad y durabilidad. Características Principales: Tecnología de Nebulización Térmica: Genera una niebla densa y uniforme que permite una excelente penetración y cobertura, optimizando la aplicación del producto. Sistema de Encendido: Arranque electrónico para un inicio rápido y sencillo. Consumo de Combustible: Bajo consumo gracias a su diseño eficiente. Capacidad del Tanque: Depósito para líquido químico de alta resistencia, con capacidad de hasta 6 litros. Materiales Duraderos: Construido con materiales de alta calidad que garantizan una larga vida útil incluso en condiciones exigentes. Materiales de Fabricación: Tanque: Polietileno resistente a productos químicos y a impactos. Estructura: Acero inoxidable, diseñado para resistir la corrosión y altas tempera...

AGRICULTURA · NEBULIZADORES · TERMONEBULIZADOR

Termonebulizador Swissmex SSF-150 716200 8LTS

Swissmex | SKU SSF-150



Termonebulizador modelo SSF-150 es ideal para usarse en áreas abiertas y cerradas, sobre todo cuando las áreas a tratar son de difícil acceso.

\$21,520.00

M.N. Precio Neto

Envío gratis

En compras mayores a \$3,000 MXN*

Garantía de compra

Tu compra está protegida

Asesoría experta

Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro

Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	SSF-150
Marca	Swissmex
Modelo	SSF-150
Número de Modelo	716200
Combustible	Gasolina
Capacidad de químico	8 L

Capacidad de combustible	1.8 L
Consumo de combustible	1.5 L/H
Velocidad de flujo	40 L/H
Energía	1 x 12 Volts DC
Salidas	1 Cañón
Dimensiones	230 mm X 1350 mm X 340 mm.

Encendido	Eléctrico	Tipo de aplicación	Termo nebulización
Peso	9 Kg		

Descripción

DESCRIPCIÓN DE: Termonebulizador Swissmex SSF-150 716200 8LTS El Termonebulizador Swissmex SSF-150 equipo ideal para el control de plagas de vectores, ya sea en interior o al aire libre. Para usarse en áreas abiertas y cerradas, como mercados, escuelas, hoteles, trenes, barcos y bodegas, sobre todo cuando las áreas a tratar son de difícil acceso. Aplica el ingrediente activo a base de agua o aceite en forma de neblina fina. Características Destacadas: Motor: Funciona con gasolina, lo que le proporciona la potencia necesaria para generar la niebla térmica. Capacidad del tanque de químico: 8 litros, permitiendo una cobertura amplia sin necesidad de recargas frecuentes. Capacidad del tanque de combustible: 1.8 litros, con un consumo de combustible de aproximadamente 1.5 litros por hora. Velocidad de flujo: 40 litros por hora, lo que asegura una distribución eficiente del químico. Encendido: Eléctrico, facilitando su uso y operación. Peso: 9 kg, lo que lo hace relativamente fácil de manejar y transportar. Dimensiones: 230 mm x 1350 mm x 340 mm, un tamaño compacto que facilita su almacenamiento y transporte. Resumen de: Swissmex SSF-150 716200 8LTS Cap. combustible: 1.8 L. Peso: 9.0 K...

Cómo comprar



Sucursales

Metepec y Atlacomulco, con el equipo a la vista



Teléfono

55 3259 6331 — un asesor levanta tu pedido



En línea

procam-shop.mx

Precios en pesos mexicanos, vigentes a la fecha de impresión y sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes son ilustrativas y las especificaciones pueden variar según el lote del fabricante. *El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.