

## Parihuela Fiat SICILIA



<b>marca:</b>	Fiat
<b>modelo:</b>	Sicilia
<b>motor:</b>	CAPO 70
<b>potencia:</b>	7hp
<b>manguera:</b>	50 m
<b>presion:</b>	10 - 40 bar
<b>perimetro-de-aspersion:</b>	15 - 18 mts.
<b>empaque:</b>	75 x 38 x 42 cm
<b>peso:</b>	45kg

## Parihuela Husky HKF160HK - 6.5 HP 160Lts.



<b>marca:</b>	Husku
<b>modelo:</b>	HKF160HK
<b>potencia:</b>	6.5 hp
<b>tipo:</b>	Gasolina
<b>lpm:</b>	Descarga 30-50 L/min
<b>motor:</b>	Swedish Husky Power
<b>peso:</b>	70
<b>presion:</b>	585/670 psi/35-48 bar
<b>capacidad-tanque-de-liquidos:</b>	60 Litros
<b>manguera:</b>	100 mts

## Parihuela Husky HKF300HK - 6.5HP



<b>marca:</b>	Husky
<b>modelo:</b>	HKF300HK
<b>motor:</b>	Swedish Husky Power
<b>potencia:</b>	6.5 hp
<b>tipo:</b>	Gasolina
<b>presion:</b>	585/670 psi/35-48 bar
<b>lpm:</b>	Descarga 30-50 L/min
<b>capacidad-tanque-de-liquidos:</b>	300 Litros
<b>peso:</b>	80kg

# Parihuela Husky HKF365HK 6.5HP



<b>marca:</b>	Husky
<b>modelo:</b>	HKF365HK
<b>cilindrada-cc:</b>	25.4
<b>tipo-de-cuchilla:</b>	Doble
<b>longitud-de-cuchilla:</b>	18"
<b>capacidad-de-combustible-l:</b>	0.5
<b>peso-kg:</b>	7.12
<b>refacciones-accesorios-y-consumibles-para-husky-hkf365hk:</b>	Pistón HKF3651004 Grasera HKF3651036 Manguera de succión HKF3651092 Manguera desbordamiento HKF3651097

# Parihuela Hyundai HYD3367H




<b>marca:</b>	Hyundai
<b>modelo:</b>	HYD3367H
<b>potencia-hp:</b>	6.5
<b>tipo-de-bomba:</b>	Pistones
<b>flujo-de-aspersion-l-min:</b>	45
<b>presion-de-trabajo-psi-bar:</b>	300-600
<b>tipo-de-pistones:</b>	Acero
<b>peso-kg:</b>	45
<b>motor:</b>	Hyundai
<b>manguera:</b>	50mts

# Parihuela Hyundai HYD5513H



<b>marca:</b>	Hyundai
<b>modelo:</b>	HYD5513H
<b>potencia-hp:</b>	13.1
<b>tipo-de-bomba:</b>	Pistones
<b>flujo-de-aspersion-l-min:</b>	65
<b>presion-de-trabajo-psi-bar:</b>	300 - 600 psi
<b>tipo-de-pistones:</b>	Cerámica
<b>peso-kg:</b>	56
<b>manguer:</b>	50mts

## Parihuela Hyundai HYD5513HPC



<b>marca:</b>	Hyundai
<b>modelo:</b>	HYD5513HPC
<b>potencia-hp:</b>	13.1
<b>tipo-de-bomba:</b>	Pistones
<b>flujo-de-aspersión-l-min:</b>	65
<b>presión-de-trabajo-psi-bar:</b>	300-600 pis
<b>tipo-de-pistones:</b>	Cerámicos
<b>peso-kg:</b>	56
<b>rpm:</b>	3600
<b>incluye:</b>	manguera de succión y manguera de fumigación de 50 mts.   lanza y coladera

## Parihuela Kawasaki PK26CC



<b>marca:</b>	Kawasaki
<b>modelo:</b>	PK26CC
<b>motor:</b>	26 Cc 2 Tiempos
<b>bomba:</b>	Bronce
<b>rev-por-min:</b>	800 - 1000 Rpm
<b>tipo-de-aceite:</b>	50:1 Aceite 2t Kawasaki
<b>rango-asp:</b>	10 M
<b>fuerza-bomba:</b>	0.70 Kw / 1.8 Ps
<b>pistones:</b>	Bronce 1 X 25 Mm
<b>flujo-asp:</b>	8 L/Min
<b>peso:</b>	36 Kg
<b>presión:</b>	Media Manguera 8.5 Mm X 10 Mts
<b>incluye:</b>	Manguera 1.5 M De Retorno Kit De Herramienta

**refacciones-accesorios-y-consumibles-para-kawashima-pk26cc:**

Pistón  
embolo  
2625-073  
Valvula  
Check  
2625-060  
Grasera  
2625-063  
Manguera  
Alta Presión  
2625-132  
Manguera  
Succión  
2625-134  
Cilindro  
1E34FB-30  
Kit pistón  
1E34FB-C  
Retractil  
1E34FB-F

## Parihuela Parazzini PBPA430.1VFK



**marca:**  
**modelo:**  
**motor:**  
**presion:**  
**bomba:**  
**control:**  
**caudal:**

**incluye:**

**vol-presion:**  
**diafragmas:**  
**membranas:**  
**piston:**

**refacciones-accesorios-y-consumibles-para-parazzini-pbpa430-1vfk:**

Parazzini  
PBPA430.1VFK  
MP6.5  
580 psi - 40 bar  
PA430.1VF  
Bertolini  
Karin 2 salidas  
40 L/min  
Kit manguera  
succion/retorno  
| Cedazo |  
Manguera PRO  
HR10PRO 10  
mm | Lanza  
Parazzini  
SG-209 |  
Carrete porta  
manguera  
Media  
3  
3  
Semi  
hidraulicas  
Manguera  
Drenado y  
Succión M6.5D  
Cedazo 120-47  
Reductor  
Manguera 10  
mm a 13.5 mm  
CR1013.5  
Reductor  
Manguera 13.5  
mm a 10 mm  
CR13.510

# Parihuela Parazzini PBPA530VCK



<b>marca:</b>	Parazzini
<b>modelo:</b>	PBPA530VCK
<b>motor:</b>	MP9
<b>presion:</b>	580 psi - 40 bar
<b>bomba:</b>	PA530 Bertolini
<b>control:</b>	Karin 2 salidas
<b>caudal:</b>	54 L/min
<b>incluye:</b>	Kit manguera succion/retorno   Cedazo   Manguera PRO HR10PRO 10 mm   Pistola Bertolini   Carrete porta manguera
<b>vol-presion:</b>	Media
<b>diafragmas:</b>	3
<b>membranas:</b>	3
<b>piston:</b>	Semi hidraulicas
<b>refacciones-accesorios-y-consumibles-para-parazzini-pbpa530vck:</b>	Manguera Drenado y Succión M6.5D Cedazo 80-47 Reductor Manguera 10 mm a 13.5 mm CR1013.5 Reductor Manguera 13.5 mm a 10 mm CR13.510 Manguera HR10PRO

# Parihuela Parazzini PBPA830VCK10MM



<b>marca:</b>	Parazzini
<b>modelo:</b>	PBPA830VCK10MM
<b>motor:</b>	MP13
<b>presion:</b>	580 psi - 40 bar
<b>bomba:</b>	PA830 Bertolini
<b>control:</b>	Karin 2 salidas
<b>caudal:</b>	78 L/min
<b>incluye:</b>	Kit manguera succion/retorno   Cedazo   Manguera PRO HR10PRO 10 mm   Pistol   Carrete porta manguera
<b>vol-presion:</b>	Media
<b>diafragmas:</b>	3
<b>membranas:</b>	3
<b>piston:</b>	Semi hidraulicas

Manguera Drenado  
y Succión M9A  
Cedazo 120-47  
Reductor Manguera  
10 mm a 13.5 mm  
CR1013.5 Reductor  
Manguera 13.5 mm  
a 10 mm CR13.510

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-parazzini-pbpa830vck10mm:

## Parihuela Parazzini PBPA830VCK13MM



**marca:**  
**modelo:**  
**motor:**  
**presion:**  
**bomba:**  
**control:**  
**caudal:**

**incluye:**

**vol-presion:**  
**diafragmas:**  
**membranas:**  
**piston:**

Parazzini  
PBPA830VCK13MM  
MP13  
580 psi - 40 bar  
PA830 Bertolini  
Karin 2 salidas  
78 L/min  
Kit manguera  
succion/retorno |  
Cedazo | Manguera  
PRO HR13.5PRO 13  
mm | Pistola  
Bertolini

Media

3

3

Semi hidraulicas

Adaptador

318744973 Arbol

de Levas

14200Z1001100000

Balancin Valvula

14311Z0801100000

Biela

13010Z1901200000

Carburador

16100Z1909100000

filtro de Aire

17150Z0101100000

Marcha

09100Z1702100000

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-parazzini-pbpa830vck13mm:

## Parihuela Parazzini PBPOLY2025RT4.1K



**marca:**  
**modelo:**  
**motor:**  
**tipo-de-bomba:**  
**presion:**  
**control:**  
**caudal:**

**incluye:**

**vol-presion:**  
**diafragmas:**  
**membranas:**  
**piston:**

Parazzini

PBPOLY2025RT4.1K

MP5.5

POLY 2025 RT4

Bertolini

290 psi - 20 bar

Karin 2 salidas

27 L/min

kit manguera

succion/retorno |

Cedazo | Manguera

PRO HR8.5PRO 8.5

mm | Lanza

Parazzini SG-209 |

Carrete porta

manguera

Baja

2

2

Semi hidraulicas

Arbol de Levas  
14200Z3002100000  
Balancin valvula  
14311Z0101100000  
Resorte Valvula  
16012Z0101100000  
Barilla Gobernador  
16062Z0101100000  
Carburador  
16100Z0402100000  
Gobernador  
16400Z0101100000  
Control Acelerador  
16520Z0102300000  
Filtro Gasolina  
16652Z0106100000  
Tapón Gasolina  
16730Z3001200000  
Filtro de Aire  
17100Z0109100000

**refacciones-accesorios-y-consumibles-para-parazzini-pbpoly2025rt4-1k:**

## Parihuela Parazzini PBPPS100VPK13MM



**marca:**  
**modelo:**  
**motor:**  
**presion:**  
**bomba:**  
**control:**  
**caudal:**

**incluye:**

**vol-presion:**  
**diafragmas:**  
**membranas:**  
**piston:**

**refacciones-accesorios-y-consumibles-marvelsa-parazzini-pbpps100vpk13mm:**

Parazzini  
PBPPS100VPK13MM  
MP16  
580 psi - 40 bar  
PPS100VP Bertolini  
Sting plus 2 salidas  
100 L/min  
Kit manguera  
succion/retorno y  
alimentacion |  
Cedazo | Manguera  
PRO HR13.5PRO 13  
mm | Pistola  
Bertolini  
Media  
4  
4  
Semi hidraulicas  
Bobina  
30400Z1901100000  
Biela  
13010Z1901200000  
Carburador  
16100Z1909100099  
Arbol de Levas  
14200Z1001100000  
Balancin Valvula  
14311Z0801100000  
Kit de Empaques  
369802973 Vaso  
Aceite 140117322

## Parihuela Parazzini PM800REM 800L



<b>marca:</b>	Parazzini
<b>modelo:</b>	PM800REM
<b>motor:</b>	9 hp Parazzini
<b>presion:</b>	580 psi - 40 bar
<b>tanque:</b>	800 L con medidor
<b>rodado-agricola:</b>	205 / 80 Rin: 16
<b>bomba:</b>	PA830 Bertolini
<b>control:</b>	Manual 3 salidas karin
<b>caudal:</b>	78 L/min
<b>deposito-extra:</b>	Autolavado / lavamanos
<b>cargador:</b>	5 m con Liltio

## Parihuela Parazzini PP2.5T100 2.5HP 100L



<b>marca:</b>	Parazzini
<b>modelo:</b>	PP2.5T100
<b>motor:</b>	2.5 hp 4 tiempos ohv
<b>peso:</b>	50 kg
<b>tanque:</b>	100 L de polipropileno
<b>bomba:</b>	Diafragma
<b>incluye:</b>	1 Manguera 30 m, 1 Carrete, 1 Lanza de aspersión SG-102
<b>vol-presion:</b>	Baja
<b>rev-por-min:</b>	650 rpm
<b>fuerza-de-bomba:</b>	2 kw / 4 ps
<b>pistones:</b>	Cerámicos
<b>tipo-de-aceite:</b>	Kawashima 4T
<b>flujo-aspersion:</b>	20 L/min
<b>presion-de-trabajo:</b>	290 psi - 20 bar
<b>rango-aspersion:</b>	10 m





## Parihuela Parazzini PP6.5AK

<b>marca:</b>	Parazzini
<b>modelo:</b>	PP6.5AK
<b>potencia-hp:</b>	6.5
<b>tipo-de-bomba:</b>	Acero
<b>flujo-de-aspersion-l-min:</b>	15-22
<b>presion-de-trabajo-psi-bar:</b>	605-656 Psi / 21-35Bar
<b>tipo-de-pistones:</b>	Acero 3 x 22 mm
<b>peso-kg:</b>	43
<b>fuerza-de-bomba:</b>	2Kw /4Psi



## Parihuela Parazzini PP6.5BK

<b>marca:</b>	Parazzini
<b>modelo:</b>	PP6.5BK
<b>motor:</b>	6.5 hp 4 tiempos
<b>peso:</b>	42 kg
<b>presion:</b>	508 psi - 35 bar
<b>bomba:</b>	Bronce
<b>incluye:</b>	Manguera 8.5 mm, lanza SG-102, Manguera succión y desc., Cedazo 25-47
<b>vol-presion:</b>	Media
<b>pistones:</b>	Cerámicos 3 x 22 mm
<b>tipo-de-aceite:</b>	Kawashima 4T
<b>rev-por-min:</b>	800 - 1000 rpm
<b>rango-asp:</b>	10 m
<b>fuerza-bomba:</b>	2 kw / 4 ps
<b>flujo-asp:</b>	22 L/min



## Parihuela Parazzini PP6.5D10MM

<b>marca:</b>	Parazzini
<b>modelo:</b>	PP6.5D10MM
<b>motor:</b>	6.5 hp 4 tiempos
<b>peso:</b>	32 kg
<b>presion:</b>	580 psi - 40 bar
<b>bomba:</b>	2 diafragmas y 2 cilindros
<b>incluye:</b>	Manguera 10 mm   carrete y pistola CG-17A
<b>vol-presion:</b>	Media
<b>tipo-de-aceite:</b>	SAE 30 en bomba y motor
<b>rev-por-min:</b>	550 rpm
<b>rango-asp:</b>	15 m
<b>flujo-asp:</b>	35 L/min



## Parihuela Parazzini PP6.5D8.5MM

<b>marca:</b>	Parazzini
<b>modelo:</b>	PP6.5D8.5MM
<b>motor:</b>	6.5 hp 4 tiempos
<b>peso:</b>	32 kg
<b>presion:</b>	580 psi - 40 bar
<b>bomba:</b>	2 diafragmas y 2 cilindros
<b>incluye:</b>	Manguera 8.5 mm 100 mts, carrete y pistola CG-17A
<b>vol-presion:</b>	Media
<b>tipo-de-aceite:</b>	SAE 30 en bomba y motor
<b>rev-por-min:</b>	550 rpm
<b>rango-asp:</b>	15 m
<b>flujo-asp:</b>	35 L/min



## Parihuela Parazzini PP6.5T300 6.5HP 240L

<b>marca:</b>	Parazzini
<b>modelo:</b>	PP6.5T300
<b>motor:</b>	6.5 hp 4 tiempos
<b>peso:</b>	100 kg
<b>tanque:</b>	240 L
<b>bomba:</b>	Bronce
<b>incluye:</b>	2 Mangueras 8.5 mm x 50 m, 2 Carretes, Lanza de aspersión SG-102, Manguera de 2.3 m de succión y 2.1 m de retorno
<b>rango-aspersion:</b>	10 m
<b>vol-presion:</b>	Media
<b>rev-por-min:</b>	1000 rpm
<b>fuerza-de-bomba:</b>	2 kw / 4 ps
<b>pistones:</b>	Cerámicos
<b>tipo-de-aceite:</b>	Kawashima 4T
<b>flujo-aspersion:</b>	22 L/min
<b>presion-de-trabajo:</b>	653 psi - 45 bar

## Parihuela Parazzini PP7B10MMK Manguera 10 mm



<b>marca:</b>	Parazzini
<b>modelo:</b>	PP7B10MMK
<b>motor:</b>	7 hp 4 Tiempos
<b>peso:</b>	49 kg
<b>presion:</b>	508 psi - 35 bar
<b>bomba:</b>	Bronce
<b>incluye:</b>	Manguera 10 mm 100mts. lanza SG-102, Manguera succión y desc. Cedazo 25-47
<b>vol-presion:</b>	Media
<b>pistones:</b>	Ceramicos 3 x 30 mm
<b>tipo-de-aceite:</b>	Kawashima 4 T
<b>rev-por-minuto:</b>	800 - 1000 rpm
<b>rango-asp:</b>	10 m
<b>fuerza-bomba:</b>	3 kw/6 ps
<b>flujo-asp:</b>	3 kw/6 ps

## Parihuela Parazzini PP7BK



<b>marca:</b>	Parazzini
<b>modelo:</b>	PP7BK
<b>motor:</b>	7 hp 4 tiempos ohv
<b>peso:</b>	49 kg
<b>presion:</b>	508 psi - 35 bar
<b>bomba:</b>	Bronce
<b>incluye:</b>	Manguera 8.5 mm 100mts. lanza SG-102, Manguera succión y desc. Cedazo 25-47
<b>vol-presion:</b>	Media
<b>pistones:</b>	Cerámicos 3 x 30 mm
<b>tipo-de-aceite:</b>	Kawashima 4T
<b>rev-por-min:</b>	800 - 1000 rpm
<b>rango-asp:</b>	10 m
<b>fuerza-bomba:</b>	3 kw/6 ps
<b>flujo-asp:</b>	45 L/min

## Parihuela Parazzini PPAP 6.5HP de Alta Presión



<b>marca:</b>	Parazzini
<b>modelo:</b>	PPAP
<b>motor:</b>	6.5 hp 4 tiempos
<b>presion:</b>	6MPa
<b>bomba:</b>	Alta presión
<b>rev-por-min:</b>	1800 rpm
<b>rango-asp:</b>	15 m
<b>flujo-asp:</b>	36 L/min
<b>tipo-de-aceite:</b>	Kawashima 4T
<b>peso:</b>	23 kg

## Parihuela Parazzini PPAP10MM 6.5hp Manguera 10mm



<b>marca:</b>	Parazzini
<b>modelo:</b>	PPAP10MM
<b>motor:</b>	4 Tiempos
<b>potencia:</b>	6.5 hp
<b>presion:</b>	6MPa
<b>bomba:</b>	Alta presión
<b>rev-por-minuto:</b>	1800 rpm
<b>rango-de-aspersion:</b>	15 m
<b>flujo-de-aspersion:</b>	36 L/min
<b>manguera:</b>	10 mm PRO
<b>peso:</b>	23 kg

## Parihuela Parazzini PPAP13MM 6.5hp Manguera 13mm



<b>marca:</b>	Parazzini
<b>modelo:</b>	PPAP13MM
<b>motor:</b>	4 Tiempos
<b>potencia:</b>	6.5 hp
<b>presion:</b>	6MPa
<b>bomba:</b>	Alta presión
<b>rev-por-minuto:</b>	1800 rpm
<b>rango-de-aspersion:</b>	15 m
<b>flujo-de-aspersion:</b>	36 L/min
<b>manguera:</b>	10 mm PRO
<b>peso:</b>	23 kg



## Parihuela Parazzini PPSB6.5BK Transmisión Directa Tipo M

<b>marca:</b>	Parazzini
<b>modelo:</b>	PPSB6.5BK
<b>motor:</b>	4 Tiempos
<b>potencia:</b>	6.5 hp
<b>rev-por-minuto:</b>	1000 rpm
<b>presion:</b>	508 psi - 35 bar, Media
<b>bomba:</b>	Bronce
<b>rango-de-aspersion:</b>	10 m
<b>tipo-de-aceite:</b>	Kawashima 4T
<b>flujo-de-aspersion:</b>	22 L/min
<b>incluye:</b>	Manguera 8.5mm 100 mts. Carrete porta manguera.



## Parihuela PPSB6.5BK Parazzini Trasmisión Directa 6.5hp Bronce

<b>SKU:</b>	PPSB6.5BK
<b>Marca:</b>	Parazzini
<b>Motor:</b>	6.5 hp 4 tiempos
<b>rev-por-minuto:</b>	1000 rpm
<b>presion:</b>	508 psi - 35 bar, Media
<b>material:</b>	Bronce
<b>rango-aspersion:</b>	10 m
<b>tipo-de-aceite:</b>	Kawashima 4T
<b>flujo-aspersion:</b>	22 L/min



## Parihuela Swissmex OS-S30-T 666010 6.5hp

<b>marca:</b>	Swissmex
<b>modelo:</b>	666010
<b>bomba-de-pistones-de-ceramica:</b>	OS-30A1N
<b>motor:</b>	4 T a gasolina 6.5 HP
<b>cilindrada:</b>	196 cc
<b>arranque-por-encendido-retractil:</b>	Si
<b>manguera-de-descarga:</b>	100 m de 3/8"
<b>pistola-tipo-metrallata:</b>	Si modelo DL4
<b>manguera-de-succion-con-filtro:</b>	2.3 m de 3/4"
<b>manguera-de-retorno:</b>	2.3 m de 1/2"
<b>caudal:</b>	40 L/min

<b>presion:</b>	40 bar - 580 psi
<b>tanque-de-gasolina:</b>	3.6 L / 0.95 gal
<b>dimensiones:</b>	95 x 60 x 97 cm
<b>peso-aproximado:</b>	40 kg

## Parihuela Swissmex Pick Up Standard 666001



<b>marca:</b>	Swissmex
<b>modelo:</b>	PICK UP STANDARD
<b>numero-de-parte:</b>	666001
<b>potencia-hp:</b>	6.5
<b>tipo-de-bomba:</b>	Pistones
<b>tipo-de-pistones:</b>	Acero
<b>manguera-de-descarga:</b>	50 mts.
<b>pistola:</b>	tipo lanza
<b>manguera-de-succion:</b>	2.3 M
<b>manguera-de-retorno:</b>	2.3 M
<b>peso-kg:</b>	42

## Parihuela Swissmex Pub Light 666500 6.5HP



<b>marca:</b>	Swissmex
<b>modelo:</b>	Pub Light
<b>numero-de-modelo:</b>	666500
<b>bomba:</b>	OS 301N de pistones
<b>motor:</b>	OS 4 T a gasolina 6.5 HP
<b>arranque-por-encendido-retractil:</b>	Si
<b>manguera-de-descarga:</b>	50 m
<b>pistola-tipo-lanza:</b>	Si
<b>manguera-de-succion-con-filtro:</b>	2.3 m
<b>manguera-de-retorno:</b>	2.3 m

## Parihuela Swissmex Rubi Heavy Duty 657005



<b>marca:</b>	Swissmex
<b>modelo:</b>	Rubi Heavy Duty
<b>numero-de-modelo:</b>	657005
<b>potencia-hp:</b>	5.5
<b>tipo-de-bomba:</b>	Delta 40 de 2 diafragmas
<b>flujo-de-aspersion-l-min:</b>	34.2 - Con reductor
<b>presion-de-trabajo-psi-bar:</b>	504 - 35

<b>peso-kg:</b>	107
<b>neumaticos:</b>	delanteros 4.0 / 4.80-8 y trasera de 6
<b>agitador:</b>	hidráulico tipo Venturi
<b>capacidad-de-quimico:</b>	120 Litros
<b>carrete:</b>	Con 50 mts. de manguera
<b>pistola:</b>	TOP GUN
<b>regulador-de-presion:</b>	DS-3 con manómetro integrado
<b>lubricacion:</b>	Aceite SAE 30W40



## Parihuela Swissmex Rubi Pick Up 655060

<b>marca:</b>	Swissmex
<b>modelo:</b>	RUBI PICK UP 200
<b>numero-de-modelo:</b>	655060
<b>potencia-hp:</b>	6.5
<b>tipo-de-bomba:</b>	OS301N de pistones
<b>presion-de-trabajo-psi-bar:</b>	- / 50 Peso (Kg): 84
<b>incluye:</b>	Pistola pulverizadora, 50 m de manguera montados en un carrete de hierro



## Parihuela Swissmex Rubi Pick Up Forte 655040

<b>marca:</b>	Swissmex
<b>modelo:</b>	655040
<b>potencia-hp:</b>	13
<b>tipo-de-bomba:</b>	Kappa 125
<b>flujo-de-aspersion-l-min:</b>	nov-14
<b>peso-kg:</b>	178
<b>transmision:</b>	Por reductor de RPM Relación 6:1
<b>regulador-de-presion:</b>	Mod ZX5 de 5 salidas, 150 lt/min, 725 psi / 52 BAR max.
<b>manometro:</b>	De glicerina, con 2 escalas (en BAR y en PSI).
<b>manguera-de-succion:</b>	PVC anillado, diam 1 ½ ", 6.3 m.
<b>alcance-vertical:</b>	10-14m en aspersión directa, con presión de 20 BAR.
<b>alcance-horizontal:</b>	100 m. con la manguera incluida. Se puede agregar conexión hasta donde se requiera (300, 400 m. etc.)



## Parihuela Takashi PT6.5AK

<b>marca:</b>	Takashi
<b>modelo:</b>	PT6.5AK
<b>motor:</b>	6.5 hp 4 tiempos
<b>peso:</b>	43 kg
<b>presion:</b>	580 psi - 40 bar
<b>bomba:</b>	Acero
<b>incluye:</b>	Lanza SG-102, Manguera 8.5 mm, Manguera succión, y descarga Cedazo 25-47
<b>rango-aspersion:</b>	10 m
<b>vol-presion:</b>	Media
<b>rev-por-min:</b>	800 - 1000 rpm
<b>pistones:</b>	Acero 3 x 22 mm
<b>tipo-de-aceite:</b>	Kawashima 4T
<b>fuerza-bomba:</b>	2 kw / 4 ps
<b>flujo-asp:</b>	22 L/min



## Parihuela Toyama TPS25C-50m

<b>marca:</b>	Toyama
<b>modelo:</b>	TPS25C-50m
<b>cilindrada:</b>	196 cc
<b>motor:</b>	Toyama TE65-XP
<b>potencia:</b>	6.5 hp
<b>caudal-de-descarga:</b>	14-22 l/min
<b>maxima-presion-de-descarga:</b>	290-640 psi
<b>linea-de-succion:</b>	3/4"
<b>linea-de-descarga-dos-salidas:</b>	1/4" Linea de retorno 3/4"
<b>deposito-de-combustible:</b>	3.6 l
<b>peso:</b>	30 Kg



Tapa de  
Valvula  
925523004  
Valvula  
Muelle  
929523001  
Asiento de la  
Valvula  
946523002  
Anillo  
Embolo  
185523005  
Grasera  
907523001  
Anillo  
Guarda Polo  
813523000  
Cilindro  
Latón  
101523002  
Cilindro  
Hierro  
101523003  
Manguera de  
Succion  
940523001

**refacciones-accesorios-y-consumibles-para-toyama:**