# Parihuela Fiat SICILIA

| | |
|---|---|
| **marca:** | Fiat |
| **modelo:** | Sicilia |
| **motor:** | CAPO 70 |
| **potencia:** | 7hp |
| **manguera:** | 50 m |
| **presion:** | 10 - 40 bar |
| **perimetro-de-aspersion:** | 15 - 18 mts. |
| **empaque:** | 75 x 38 x 42 cm |
| **peso:** | 45kg |

# Parihuela Husky HKF160HK - 6.5 HP 160Lts.

| | |
|---|---|
| **marca:** | Husku |
| **modelo:** | HKF160HK |
| **potencia:** | 6.5 hp |
| **tipo:** | Gasolina |
| **lpm:** | Descarga 30-50 L/min |
| **motor:** | Swedish Husky Power |
| **peso:** | 70 |
| **presion:** | 585/670 psi/35-48 bar |
| **capacidad-tanque-de-liquidos:** | 60 Litros |
| **manguera:** | 100 mts |

# Parihuela Husky HKF300HK - 6.5HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Husky |
| **modelo:** | HKF300HK |
| **motor:** | Swedish Husky Power |
| **potencia:** | 6.5 hp |
| **tipo:** | Gasolina |
| **presion:** | 585/670 psi/35-48 bar |
| **lpm:** | Descarga 30-50 L/min |
| **capacidad-tanque-de-liquidos:** | 300 Litros |
| **peso:** | 80kg |

# Parihuela Husky HKF365HK 6.5HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Husky |
| **modelo:** | HKF365HK |
| **cilindrada-cc:** | 25.4 |
| **tipo-de-cuchilla:** | Doble |
| **longitud-de-cuchilla:** | 18" |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 0.5 |
| **peso-kg:** | 7.12 |
| **refacciones-accesorios-y-consumibles-para-husky-hkf365hk:** | Pistón HKF3651004<br>Grasera HKF3651036<br>Manguera de succión HKF3651092<br>Manguera desbordamiento HKF3651097 |

# Parihuela Hyundai HYD3367H

| | |
|---|---|
| **marca:** | Hyundai |
| **modelo:** | HYD3367H |
| **potencia-hp:** | 6.5 |
| **tipo-de-bomba:** | Pistones |
| **flujo-de-aspersion-l-min:** | 45 |
| **presion-de-trabajo-psi-bar:** | 300-600 |
| **tipo-de-pistones:** | Acero |
| **peso-kg:** | 45 |
| **motor:** | Hyundai |
| **manguera:** | 50mts |

# Parihuela Hyundai HYD5513H

| | |
|---|---|
| **marca:** | Hyundai |
| **modelo:** | HYD5513H |
| **potencia-hp:** | 13.1 |
| **tipo-de-bomba:** | Pistones |
| **flujo-de-aspersion-l-min:** | 65 |
| **presion-de-trabajo-psi-bar:** | 300 - 600 psi |
| **tipo-de-pistones:** | Cerámica |
| **peso-kg:** | 56 |
| **manguer:** | 50mts |

# Parihuela Hyundai HYD5513HPC




| | |
|---|---|
| **marca:** | Hyundai |
| **modelo:** | HYD5513HPC |
| **potencia-hp:** | 13.1 |
| **tipo-de-bomba:** | Pistones |
| **flujo-de-aspersion-l-min:** | 65 |
| **presion-de-trabajo-psi-bar:** | 300-600 pis |
| **tipo-de-pistones:** | Cerámicos |
| **peso-kg:** | 56 |
| **rpm:** | 3600 |
| **incluye:** | manguera de succión y manguera de fumigación de 50 mts. \| lanza y coladera |

# Parihuela Kawashima PK26CC

| | |
|---|---|
| **marca:** | Kawashima |
| **modelo:** | PK26CC |
| **motor:** | 26 Cc 2 Tiempos |
| **bomba:** | Bronce |
| **rev-por-min:** | 800 - 1000 Rpm |
| **tipo-de-aceite:** | 50:1 Aceite 2t Kawashima |
| **rango-asp:** | 10 M |
| **fuerza-bomba:** | 0.70 Kw / 1.8 Ps |
| **pistones:** | Bronce 1 X 25 Mm |
| **flujo-asp:** | 8 L/Min |
| **peso:** | 36 Kg |
| **presion:** | Media |
| **incluye:** | Manguera 8.5 Mm X 10 Mts Manguera 1.5 M De Retorno Kit De Herramienta |

| | |
|---|---|
| **refacciones-accesorios-y-conumibles-para-kawashima-pk26cc:** | Pistón embolo 2625-073<br>Valvula Check 2625-060<br>Grasera 2625-063<br>Manguera Alta Presión 2625-132<br>Manguera Succión 2625-134<br>Cilindro 1E34FB-30<br>Kit pistón 1E34FB-C<br>Retractil 1E34FB-F |

# Parihuela Parazzini PBPA430.1VFK

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | PBPA430.1VFK |
| **motor:** | MP6.5 |
| **presion:** | 580 psi - 40 bar |
| **bomba:** | PA430.1VF Bertolini |
| **control:** | Karin 2 salidas |
| **caudal:** | 40 L/min |
| **incluye:** | Kit manguera succion/retorno \| Cedazo \| Manguera PRO HR10PRO 10 mm \| Lanza Parazzini SG-209 \| Carrete porta manguera |
| **vol-presion:** | Media |
| **diafragmas:** | 3 |
| **membranas:** | 3 |
| **piston:** | Semi hidraulicas |
| **refacciones-accesorios-y-consumibles-para-parazzini-pbpa430-1vfk:** | Manguera Drenado y Succión M6.5D<br>Cedazo 120-47<br>Reductor Manguera 10 mm a 13.5 mm CR1013.5<br>Reductor Manguera 13.5 mm a 10 mm CR13.510 |

# Parihuela Parazzini PBPA530VCK

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | PBPA530VCK |
| **motor:** | MP9 |
| **presion:** | 580 psi - 40 bar |
| **bomba:** | PA530 Bertolini |
| **control:** | Karin 2 salidas |
| **caudal:** | 54 L/min |
| **incluye:** | Kit manguera succion/retorno \| Cedazo \| Manguera PRO HR10PRO 10 mm \| Pistola Bertolini \| Carrete porta manguera |
| **vol-presion:** | Media |
| **diafragmas:** | 3 |
| **membranas:** | 3 |
| **piston:** | Semi hidraulicas |
| **refacciones-accesorios-y-consumibles-para-parazzini-pbpa530vck:** | Manguera Drenado y Succión M6.5D Cedazo 80-47 Reductor Manguera 10 mm a 13.5 mm CR1013.5 Reductor Manguera 13.5 mm a 10 mm CR13.510 Manguera HR10PRO |

# Parihuela Parazzini PBPA830VCK10MM

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | PBPA830VCK10MM |
| **motor:** | MP13 |
| **presion:** | 580 psi - 40 bar |
| **bomba:** | PA830 Bertolini |
| **control:** | Karin 2 salidas |
| **caudal:** | 78 L/min |
| **incluye:** | Kit manguera succion/retorno \| Cedazo \| Manguera PRO HR10PRO 10 mm \| Pistol \| Carrete porta manguera |
| **vol-presion:** | Media |
| **diafragmas:** | 3 |
| **membranas:** | 3 |
| **piston:** | Semi hidraulicas |

| | |
|---|---|
| **refacciones-acceosrios-y-consumibles-para-parazzini-pbpa830vck10mm:** | Manguera Drenado y Succión M9A Cedazo 120-47 Reductor Manguera 10 mm a 13.5 mm CR1013.5 Reductor Manguera 13.5 mm a 10 mm CR13.510 |

# Parihuela Parazzini PBPA830VCK13MM

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | PBPA830VCK13MM |
| **motor:** | MP13 |
| **presion:** | 580 psi - 40 bar |
| **bomba:** | PA830 Bertolini |
| **control:** | Karin 2 salidas |
| **caudal:** | 78 L/min |
| **incluye:** | Kit manguera succion/retorno \| Cedazo \| Manguera PRO HR13.5PRO 13 mm \| Pistola Bertolini |
| **vol-presion:** | Media |
| **diafragmas:** | 3 |
| **membranas:** | 3 |
| **piston:** | Semi hidraulicas |
| **refacciones-accesorios-y-consumibles-para-parazzini-pbpa830vck13mm:** | Adaptador 318744973 Arbol de Levas 14200Z1001100000 Balancin Valvula 14311Z0801100000 Biela 13010Z1901200000 Carburador 16100Z1909100000 filtro de Aire 17150Z0101100000 Marcha 09100Z1702100000 |

# Parihuela Parazzini PBPOLY2025RT4.1K

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | PBPOLY2025RT4.1K |
| **motor:** | MP5.5 |
| **tipo-de-bomba:** | POLY 2025 RT4 Bertolini |
| **presion:** | 290 psi - 20 bar |
| **control:** | Karin 2 salidas |
| **caudal:** | 27 L/min |
| **incluye:** | kit manguera succion/retorno \| Cedazo \| Manguera PRO HR8.5PRO 8.5 mm \| Lanza Parazzini SG-209 \| Carrete porta manguera |
| **vol-presion:** | Baja |
| **diafragmas:** | 2 |
| **membranas:** | 2 |
| **piston:** | Semi hidraulicas |

| | |
|---|---|
| **refacciones-accesorios-y-consumibles-para-parazzini-pbpoly2025rt4-1k:** | Arbol de Levas 14200Z3002100000<br>Balancin valvula 14311Z0101100000<br>Resorte Valvula 16012Z0101100000<br>Barilla Gobernador 16062Z0101100000<br>Carburador 16100Z0402100000<br>Gobernador 16400Z0101100000<br>Control Acelerador 16520Z0102300000<br>Filtro Gasolina 16652Z0106100000<br>Tapón Gasolina 16730Z3001200000<br>Filtro de Aire 17100Z0109100000 |

# Parihuela Parazzini PBPPS100VPK13MM

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | PBPPS100VPK13MM |
| **motor:** | MP16 |
| **presion:** | 580 psi - 40 bar |
| **bomba:** | PPS100VP Bertolini |
| **control:** | Sting plus 2 salidas |
| **caudal:** | 100 L/min |
| **incluye:** | Kit manguera succion/retorno y alimentacion \| Cedazo \| Manguera PRO HR13.5PRO 13 mm \| Pistola Bertolini |
| **vol-presion:** | Media |
| **diafragmas:** | 4 |
| **membranas:** | 4 |
| **piston:** | Semi hidraulicas |
| **refacciones-accesorios-y-consumibles-marvelsa-parazzini-pbpps100vpk13mm:** | Bobina 30400Z1901100000<br>Biela 13010Z1901200000<br>Carburador 16100Z1909100099<br>Arbol de Levas 14200Z1001100000<br>Balancin Valvula 14311Z0801100000<br>Kit de Empaques 369802973 Vaso Aceite 140117322 |

# Parihuela Parazzini PM800REM 800L

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | PM800REM |
| **motor:** | 9 hp Parazzini |
| **presion:** | 580 psi - 40 bar |
| **tanque:** | 800 L con medidor |
| **rodado-agricola:** | 205 / 80 Rin: 16 |
| **bomba:** | PA830 Bertolini |
| **control:** | Manual 3 salidas karin |
| **caudal:** | 78 L/min |
| **deposito-extra:** | Autolavado / lavamanos |
| **cargador:** | 5 m con Liltio |

# Parihuela Parazzini PP2.5T100 2.5HP 100L

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | PP2.5T100 |
| **motor:** | 2.5 hp 4 tiempos ohv |
| **peso:** | 50 kg |
| **tanque:** | 100 L de polipropileno |
| **bomba:** | Diafragma |
| **incluye:** | 1 Manguera 30 m, 1 Carrete, 1 Lanza de aspersión SG-102 |
| **vol-presion:** | Baja |
| **rev-por-min:** | 650 rpm |
| **fuerza-de-bomba:** | 2 kw / 4 ps |
| **pistones:** | Cerámicos |
| **tipo-de-aceite:** | Kawashima 4T |
| **flujo-aspersion:** | 20 L/min |
| **presion-de-trabajo:** | 290 psi - 20 bar |
| **rango-aspersion:** | 10 m |

# Parihuela Parazzini PP6.5AK

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | PP6.5AK |
| **potencia-hp:** | 6.5 |
| **tipo-de-bomba:** | Acero |
| **flujo-de-aspersion-l-min:** | 15-22 |
| **presion-de-trabajo-psi-bar:** | 605-656 Psi / 21-35Bar |
| **tipo-de-pistones:** | Acero 3 x 22 mm |
| **peso-kg:** | 43 |
| **fuerza-de-bomba:** | 2Kw /4Psi |

# Parihuela Parazzini PP6.5BK

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | PP6.5BK |
| **motor:** | 6.5 hp 4 tiempos |
| **peso:** | 42 kg |
| **presion:** | 508 psi - 35 bar |
| **bomba:** | Bronce |
| **incluye:** | Manguera 8.5 mm, lanza SG-102, Manguera succión y desc., Cedazo 25-47 |
| **vol-presion:** | Media |
| **pistones:** | Cerámicos 3 x 22 mm |
| **tipo-de-aceite:** | Kawashima 4T |
| **rev-por-min:** | 800 - 1000 rpm |
| **rango-asp:** | 10 m |
| **fuerza-bomba:** | 2 kw / 4 ps |
| **flujo-asp:** | 22 L/min |

# Parihuela Parazzini PP6.5D10MM

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | PP6.5D10MM |
| **motor:** | 6.5 hp 4 tiempos |
| **peso:** | 32 kg |
| **presion:** | 580 psi - 40 bar |
| **bomba:** | 2 diafragmas y 2 cilindros |
| **incluye:** | Manguera 10 mm \| carrete y pistola CG-17A |
| **vol-presion:** | Media |
| **tipo-de-aceite:** | SAE 30 en bomba y motor |
| **rev-por-min:** | 550 rpm |
| **rango-asp:** | 15 m |
| **flujo-asp:** | 35 L/min |

# Parihuela Parazzini PP6.5D8.5MM

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | PP6.5D8.5MM |
| **motor:** | 6.5 hp 4 tiempos |
| **peso:** | 32 kg |
| **presion:** | 580 psi - 40 bar |
| **bomba:** | 2 diafragmas y 2 cilindros |
| **incluye:** | Manguera 8.5 mm 100 mts, carrete y pistola CG-17A |
| **vol-presion:** | Media |
| **tipo-de-aceite:** | SAE 30 en bomba y motor |
| **rev-por-min:** | 550 rpm |
| **rango-asp:** | 15 m |
| **flujo-asp:** | 35 L/min |

# Parihuela Parazzini PP6.5T300 6.5HP 240L

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | PP6.5T300 |
| **motor:** | 6.5 hp 4 tiempos |
| **peso:** | 100 kg |
| **tanque:** | 240 L |
| **bomba:** | Bronce |
| **incluye:** | 2 Mangueras 8.5 mm x 50 m, 2 Carretes, Lanza de aspersión SG-102, Manguera de 2.3 m de succión y 2.1 m de retorno |
| **rango-aspersion:** | 10 m |
| **vol-presion:** | Media |
| **rev-por-min:** | 1000 rpm |
| **fuerza-de-bomba:** | 2 kw / 4 ps |
| **pistones:** | Cerámicos |
| **tipo-de-aceite:** | Kawashima 4T |
| **flujo-aspersion:** | 22 L/min |
| **presion-de-trabajo:** | 653 psi - 45 bar |

# Parihuela Parazzini PP7B10MMK Manguera 10 mm

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | PP7B10MMK |
| **motor:** | 7 hp 4 Tiempos |
| **peso:** | 49 kg |
| **presion:** | 508 psi – 35 bar |
| **bomba:** | Bronce |
| **incluye:** | Manguera 10 mm 100mts. lanza SG-102, Manguera succión y desc. Cedazo 25-47 |
| **vol-presion:** | Media |
| **pistones:** | Ceramicos 3 x 30 mm |
| **tipo-de-aceite:** | Kawashima 4 T |
| **rev-por-minuto:** | 800 - 1000 rpm |
| **rango-asp:** | 10 m |
| **fuerza-bomba:** | 3 kw/6 ps |
| **flujp-asp:** | 3 kw/6 ps |

# Parihuela Parazzini PP7BK

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | PP7BK |
| **motor:** | 7 hp 4 tiempos ohv |
| **peso:** | 49 kg |
| **presion:** | 508 psi - 35 bar |
| **bomba:** | Bronce |
| **incluye:** | Manguera 8.5 mm 100mts. lanza SG-102, Manguera succión y desc. Cedazo 25-47 |
| **vol-presion:** | Media |
| **pistones:** | Cerámicos 3 x 30 mm |
| **tipo-de-aceite:** | Kawashima 4T |
| **rev-por-min:** | 800 - 1000 rpm |
| **rango-asp:** | 10 m |
| **fuerza-bomba:** | 3 kw/6 ps |
| **flujo-asp:** | 45 L/min |

# Parihuela Parazzini PPAP 6.5HP de Alta Presión

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | PPAP |
| **motor:** | 6.5 hp 4 tiempos |
| **presion:** | 6MPa |
| **bomba:** | Alta presión |
| **rev-por-min:** | 1800 rpm |
| **rango-asp:** | 15 m |
| **flujo-asp:** | 36 L/min |
| **tipo-de-aceite:** | Kawashima 4T |
| **peso:** | 23 kg |

# Parihuela Parazzini PPAP10MM 6.5hp Manguera 10mm

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | PPAP10MM |
| **motor:** | 4 Tiempos |
| **potencia:** | 6.5 hp |
| **presion:** | 6MPa |
| **bomba:** | Alta presión |
| **rev-por-minuto:** | 1800 rpm |
| **rango-de-aspersion:** | 15 m |
| **flujo-de-aspersion:** | 36 L/min |
| **manguera:** | 10 mm PRO |
| **peso:** | 23 kg |

# Parihuela Parazzini PPAP13MM 6.5hp Manguera 13mm

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | PPAP13MM |
| **motor:** | 4 Tiempos |
| **potencia:** | 6.5 hp |
| **presion:** | 6MPa |
| **bomba:** | Alta presión |
| **rev-por-minuto:** | 1800 rpm |
| **rango-de-aspersion:** | 15 m |
| **flujo-de-aspersion:** | 36 L/min |
| **manguera:** | 10 mm PRO |
| **peso:** | 23 kg |

# Parihuela Parazzini PPSB6.5BK Transmisión Directa Tipo M

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | PPSB6.5BK |
| **motor:** | 4 Tiempos |
| **potencia:** | 6.5 hp |
| **rev-por-minuto:** | 1000 rpm |
| **presion:** | 508 psi - 35 bar, Media |
| **bomba:** | Bronce |
| **rango-de-aspersion:** | 10 m |
| **tipo-de-aceite:** | Kawashima 4T |
| **flujo-de-aspersion:** | 22 L/min |
| **incluye:** | Manguera 8.5mm 100 mts. Carrete porta manguera. |

# Parihuela PPSB6.5BK Parazzini Trasmisión Directa 6.5hp Bronce

| | |
|---|---|
| **SKU:** | PPSB6.5BK |
| **Marca:** | Parazzini |
| **Motor:** | 6.5 hp 4 tiempos |
| **rev-por-minuto:** | 1000 rpm |
| **presion:** | 508 psi - 35 bar, Media |
| **material:** | Bronce |
| **rango-aspersion:** | 10 m |
| **tipo-de-aceite:** | Kawashima 4T |
| **flujo-aspersion:** | 22 L/min |

# Parihuela Swissmex OS-S30-T 666010 6.5hp

| | |
|---|---|
| **marca:** | Swissmex |
| **modelo:** | 666010 |
| **bomba-de-pistones-de-ceramica:** | OS-30A1N |
| **motor:** | 4 T a gasolina 6.5 HP |
| **cilindrada:** | 196 cc |
| **arranque-por-encendido-retractil:** | Si |
| **manguera-de-descarga:** | 100 m de 3/8” |
| **pistola-tipo-metralleta:** | Si modelo DL4 |
| **manguera-de-succion-con-filtro:** | 2.3 m de 3/4” |
| **manguera-de-retorno:** | 2.3 m de 1/2” |
| **caudal:** | 40 L/min |

| | |
|---|---|
| **presion:** | 40 bar - 580 psi |
| **tanque-de-gasolina:** | 3.6 L / 0.95 gal |
| **dimensiones:** | 95 x 60 x 97 cm |
| **peso-aproximado:** | 40 kg |

# Parihuela Swissmex Pick Up Standard 666001

| | |
|---|---|
| **marca:** | Swissmex |
| **modelo:** | PICK UP STANDARD |
| **numero-de-parte:** | 666001 |
| **potencia-hp:** | 6.5 |
| **tipo-de-bomba:** | Pistones |
| **tipo-de-pistones:** | Acero |
| **manguera-de-descarga:** | 50 mts. |
| **pistola:** | tipo lanza |
| **manguera-de-succion:** | 2.3 M |
| **manguera-de-retorno:** | 2.3 M |
| **peso-kg:** | 42 |

# Parihuela Swissmex Pub Ligth 666500 6.5HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Swissmex |
| **modelo:** | Pub Light |
| **numero-de-modelo:** | 666500 |
| **bomba:** | OS 301N de pistones |
| **motor:** | OS 4 T a gasolina 6.5 HP |
| **arranque-por-encendido-retractil:** | Si |
| **manguera-de-descarga:** | 50 m |
| **pistola-tipo-lanza:** | Si |
| **manguera-de-succion-con-filtro:** | 2.3 m |
| **manguera-de-retorno:** | 2.3 m |

# Parihuela Swissmex Rubi Heavy Duty 657005

| | |
|---|---|
| **marca:** | Swissmex |
| **modelo:** | Rubi Heavy Duty |
| **numero-de-modelo:** | 657005 |
| **potencia-hp:** | 5.5 |
| **tipo-de-bomba:** | Delta 40 de 2 diafragmas |
| **flujo-de-aspersion-l-min:** | 34.2 - Con reductor |
| **presion-de-trabajo-psi-bar:** | 504 - 35 |

| | |
|---|---|
| **peso-kg:** | 107 |
| **neumaticos:** | delanteros 4.0 / 4.80-8 y trasera de 6 |
| **agitador:** | hidráulico tipo Venturi |
| **capacidad-de-quimico:** | 120 Litros |
| **carrete:** | Con 50 mts. de manguera |
| **pistola:** | TOP GUN |
| **regulador-de-presion:** | DS-3 con manómetro integrado |
| **lubricacion:** | Aceite SAE 30W40 |

# Parihuela Swissmex Rubi Pick Up 655060

| | |
|---|---|
| **marca:** | Swissmex |
| **modelo:** | RUBI PICK UP 200 |
| **numero-de-modelo:** | 655060 |
| **potencia-hp:** | 6.5 |
| **tipo-de-bomba:** | OS301N de pistones |
| **presion-de-trabajo-psi-bar:** | - / 50 Peso (Kg): 84 |
| **incluye:** | Pistola pulverizadora, 50 m de manguera montados en un carrete de fierro |

# Parihuela Swissmex Rubi Pick Up Forte 655040

| | |
|---|---|
| **marca:** | Swissmex |
| **modelo:** | 655040 |
| **potencia-hp:** | 13 |
| **tipo-de-bomba:** | Kappa 125 |
| **flujo-de-aspersion-l-min:** | nov-14 |
| **peso-kg:** | 178 |
| **transmision:** | Por reductor de RPM Relación 6:1 |
| **regulador-de-presion:** | Mod ZX5 de 5 salidas, 150 lt/min, 725 psi / 52 BAR max. |
| **manometro:** | De glicerina, con 2 escalas (en BAR y en PSI). |
| **manguera-de-succion:** | PVC anillado, diam 1 ½ ”, 6.3 m. |
| **alcance-vertical:** | 10-14m en aspersión directa, con presión de 20 BAR. |
| **alcance-horizontal:** | 100 m. con la manguera incluida. Se puede agregar conexión hasta donde se requiera (300, 400 m. etc.) |

# Parihuela Takashi PT6.5AK

| | |
|---|---|
| **marca:** | Takashi |
| **modelo:** | PT6.5AK |
| **motor:** | 6.5 hp 4 tiempos |
| **peso:** | 43 kg |
| **presion:** | 580 psi - 40 bar |
| **bomba:** | Acero |
| **incluye:** | Lanza SG-102, Manguera 8.5 mm, Manguera succión, y descarga Cedazo 25-47 |
| **rango-aspersion:** | 10 m |
| **vol-presion:** | Media |
| **rev-por-min:** | 800 - 1000 rpm |
| **pistones:** | Acero 3 x 22 mm |
| **tipo-de-aceite:** | Kawashima 4T |
| **fuerza-bomba:** | 2 kw / 4 ps |
| **flujo-asp:** | 22 L/min |

# Parihuela Toyama TPS25C-50m

| | |
|---|---|
| **marca:** | Toyama |
| **modelo:** | TPS25C-50m |
| **cilindrada:** | 196 cc |
| **motor:** | Toyama TE65-XP |
| **potencia:** | 6.5 hp |
| **caudal-de-descarga:** | 14-22 l/min |
| **maxima-presion-de-descarga:** | 290-640 psi |
| **linea-de-succion:** | 3/4" |
| **linea-de-descarga-dos-salidas:** | 1/4" Linea de retorno 3/4" |
| **deposito-de-combustible:** | 3.6 l |
| **peso:** | 30 Kg |

**refacciones-accesorios-y-consumibles-para-toyama:**

Tapa de Valvula 925523004
Valvula Muelle 929523001
Asiento de la Valvula 946523002
Anillo Embolo 185523005
Grasera 907523001
Anillo Guarda Polo 813523000
Cilindro Latón 101523002
Cilindro Hierro 101523003
Manguera de Succion 940523001