


## Carrete Manguera SP525 Parazzini para Parihuela



**marca:** Parazzini

**modelo:** SP525

**compatible:** PP6.5B | PP6.5T300 | PT6.5A | PP13A | PP9A | PP6.5A |  
PP7B | BP6.5T | PP6.5D | PP2.5T100

## Estructura con Bomba PPEB Parazzini para Parihuela



**marca:** Parazzini

**modelo:** PPEB

**bomba:** P6.5B

**fuerza-de-bomba:** 2 kw / 4 ps

**flujo-de-aspersión:** 22 l/min

**presión:** Media

**incluye:** 1 carrete, pistola, 2 boquillas, manguera de succión y descarga y cedazo.

## Estructura con Bomba PPED Parazzini para Parihuela



**marca:** Parazzini

**modelo:** PPED10MM

**presión:** 653 psi - 45 bar

## Estructura para parihuela Parazzini PPEBK



<b>marca:</b>	Parazzini
<b>modelo:</b>	PPEBK
<b>bomba:</b>	P6.5B
<b>presion:</b>	653 psi - 40 bar
<b>fuerza-de-bomba:</b>	2 kw / 4 ps
<b>flujo-de-aspersión:</b>	22 l/min
<b>incluye:</b>	manguera de succión y descarga   cedazo   lanza   2 boquillas   carrete y manguera de 8.5 mm

## Lanza de aspersion para Parihuela Parazzini SG-106



<b>marca:</b>	Parazzini
<b>modelo:</b>	SG-106
<b>recta-y-corta:</b>	1.3 x 46 cm

## Lanza para Parihuela Parazzini SG-102 - Boquilla Curva



<b>marca:</b>	Parazzini
<b>modelo:</b>	SG-102

## Lanza SG-101 Parazzini para Parihuela Boquilla recta

marca: Parazzini

modelo: SG-101



## Lanza SG-103 Parazzini para Parihuela

marca: Parazzini

modelo: SG-103



## Lanza SG-209 Parazzini para Parihuela

marca: Parazzini

modelo: SG-209

boquilla: Curva



## Manguera Drenado y Succión para Parihuela Parazzini M6.5A

**marca:** Parazzini

**modelo:** M6.5A

**compatible:** PP6.5B | PP6.5A | PP7B



## Manguera Drenado y Succión para Parihuela Parazzini M6.5D

**marca:** Parazzini

**modelo:** M6.5D

**compatible:** PP6.5D



## Manguera Drenado y Succión para Parihuela Parazzini M9A

**marca:** Parazzini

**modelo:** M9A

**compatible:** PP9A



## Manguera HR13.5PRO Parazzini p/parihuela de 13.5mm 100MTS



**marca:** Parazzini  
**modelo:** HR13.5PRO  
**presion:** 1200 psi / 83 bar presion constante  
**calibre:** 13.5 mm 1/2  
**longitud:** 100 mts

## Manguera para Parihuela HR100 Parazzini 8.5MM 100MTS



**marca:** PARAZZINI  
**modelo:** HR100  
**diametro:** 8.5MM  
**presion:** 600 PSI / 41.5 BAR  
**metros:** 100  
**uso:** PARA PARIHUELA

## Manguera para Parihuela HR100-13.5MM Parazzini 1/2" 100mts



**marca:** Parazzini  
**modelo:** HR100-13.5MM  
**diametro:** 13.5 mm / 1/2"  
**metros:** 100 mts  
**presion:** 600 psi / 41.5 bar  
**uso:** Para parihuela

## Manguera para Parihuela HR100(10MM) Parazzini 3/8" 100mts



**marca:** Parazzini  
**modelo:** HR100-10MM  
**diametro:** 3/8" 10mm  
**presion-psi-bar:** 600 / 41.5  
**metros:** 100mts  
**uso:** Para parihuela

## Manguera para Parihuela HR8.5PRO Parazzini 100MTS



**marca:** Parazzini  
**modelo:** HR8.5PRO  
**presion:** 1200 psi / 83 bar presion constante  
**calibre:** 8.5 mm 1/3  
**longitud:** 100 mts

## Manguera para Parihuela Parazzini HR10PRO 10MM 100MTS



**marca:** Parazzini  
**modelo:** HR10PRO  
**presion:** 1200 psi / 83 bar presion constante  
**calibre:** 10 mm 3/8  
**longitud:** 100 mts

# Manguera Parazzini HR19PRO



**marca:** Parazzini  
**modelo:** HR19PRO  
**presion:** 1200 psi / 83 bar presion constante  
**calibre:** 19 mm 3/4  
**longitud:** 30 mts

# Parihuela diafragma 6.5 hp (PP6.5D10MM-N)



**SKU:** PP6.5D10MM-N  
**Marca:** Parazzini  
**Motor:** 6.5 hp 4 tiempos  
**Peso:** 32 kg  
**presion:** 580 psi - 40 bar  
**bomba:** 2 diafragmas y 2 cilindros  
**incluye:** Manguera 10 mm, carrete y pistola CG-17A  
**vol-presion:** Media  
**tipo-de-aceite:** SAE 30 en bomba y motor  
**rev-por-min:** 550 rpm  
**rango-asp:** 15 m  
**flujo-asp:** 35 L/min

# Parihuela Fiat SICILIA



**marca:** Fiat  
**modelo:** Sicilia  
**motor:** CAPO 70  
**potencia:** 7hp  
**manguera:** 50 m  
**presion:** 10 - 40 bar  
**perimetro-de-aspersion:** 15 - 18 mts.  
**empaque:** 75 x 38 x 42 cm  
**peso:** 45kg

## Parihuela Husky HKF160HK - 6.5 HP 160Lts.



<b>marca:</b>	Husku
<b>modelo:</b>	HKF160HK
<b>potencia:</b>	6.5 hp
<b>tipo:</b>	Gasolina
<b>lpm:</b>	Descarga 30-50 L/min
<b>motor:</b>	Swedish Husky Power
<b>peso:</b>	70
<b>presion:</b>	585/670 psi/35-48 bar
<b>capacidad-tanque-de-liquidos:</b>	60 Litros
<b>manguera:</b>	100 mts

## Parihuela Husky HKF300HK - 6.5HP




<b>marca:</b>	Husky
<b>modelo:</b>	HKF300HK
<b>motor:</b>	Swedish Husky Power
<b>potencia:</b>	6.5 hp
<b>tipo:</b>	Gasolina
<b>presion:</b>	585/670 psi/35-48 bar
<b>lpm:</b>	Descarga 30-50 L/min
<b>capacidad-tanque-de-liquidos:</b>	300 Litros
<b>peso:</b>	80kg

## Parihuela Husky HKF365HK 6.5HP



<b>marca:</b>	Husky
<b>modelo:</b>	HKF365HK
<b>cilindrada-cc:</b>	25.4
<b>tipo-de-cuchilla:</b>	Doble
<b>longitud-de-cuchilla:</b>	18"
<b>capacidad-de-combustible-l:</b>	0.5
<b>peso-kg:</b>	7.12
<b>refacciones-accesorios-y-consumibles-para-husky-hkf365hk:</b>	Pistón HKF3651004 Grasera HKF3651036 Manguera de succión HKF3651092 Manguera desbordamiento HKF3651097

## Parihuela Hyundai HYD3367H




<b>marca:</b>	Hyundai
<b>modelo:</b>	HYD3367H
<b>potencia-hp:</b>	6.5
<b>tipo-de-bomba:</b>	Pistones
<b>flujo-de-aspersion-l-min:</b>	45
<b>presion-de-trabajo-psi-bar:</b>	300-600
<b>tipo-de-pistones:</b>	Acero
<b>peso-kg:</b>	45
<b>motor:</b>	Hyundai
<b>manguera:</b>	50mts

## Parihuela Hyundai HYD5513H



<b>marca:</b>	Hyundai
<b>modelo:</b>	HYD5513H
<b>potencia-hp:</b>	13.1
<b>tipo-de-bomba:</b>	Pistones
<b>flujo-de-aspersion-l-min:</b>	65
<b>presion-de-trabajo-psi-bar:</b>	300 - 600 psi
<b>tipo-de-pistones:</b>	Cerámica
<b>peso-kg:</b>	56
<b>manguer:</b>	50mts

## Parihuela Hyundai HYD5513HPC



<b>marca:</b>	Hyundai
<b>modelo:</b>	HYD5513HPC
<b>potencia-hp:</b>	13.1
<b>tipo-de-bomba:</b>	Pistones
<b>flujo-de-aspersion-l-min:</b>	65
<b>presion-de-trabajo-psi-bar:</b>	300-600 pis
<b>tipo-de-pistones:</b>	Cerámicos
<b>peso-kg:</b>	56
<b>rpm:</b>	3600
<b>incluye:</b>	manguera de succión y manguera de fumigación de 50 mts.   lanza y coladera



# Parihuela Kawashima PK26CC

<b>marca:</b>	Kawashima
<b>modelo:</b>	PK26CC
<b>motor:</b>	26 Cc 2 Tiempos
<b>bomba:</b>	Bronce
<b>rev-por-min:</b>	800 - 1000 Rpm
<b>tipo-de-aceite:</b>	50:1 Aceite 2t Kawashima
<b>rango-asp:</b>	10 M
<b>fuerza-bomba:</b>	0.70 Kw / 1.8 Ps
<b>pistones:</b>	Bronce 1 X 25 Mm
<b>flujo-asp:</b>	8 L/Min
<b>peso:</b>	36 Kg
<b>presion:</b>	Media
<b>incluye:</b>	Manguera 8.5 Mm X 10 Mts Manguera 1.5 M De Retorno Kit De Herramienta Pistón embolo 2625-073 Valvula Check 2625-060 Grasera 2625-063 Manguera Alta Presión 2625-132 Manguera Succión 2625-134 Cilindro 1E34FB-30 Kit pistón 1E34FB-C Retractil 1E34FB-F
<b>refacciones-accesorios-y-consumibles-para-kawashima-pk26cc:</b>	

# Parihuela Parazzini PBPA430.1VFK



<b>marca:</b>	Parazzini
<b>modelo:</b>	PBPA430.1VFK
<b>motor:</b>	MP6.5
<b>presion:</b>	580 psi - 40 bar
<b>bomba:</b>	PA430.1VF Bertolini
<b>control:</b>	Karin 2 salidas
<b>caudal:</b>	40 L/min
<b>incluye:</b>	Kit manguera succion/retorno   Cedazo   Manguera PRO HR10PRO 10 mm   Lanza Parazzini SG-209   Carrete porta manguera Media
<b>vol-presion:</b>	3
<b>diafragmas:</b>	3
<b>membranas:</b>	3
<b>piston:</b>	Semi hidraulicas
<b>refacciones-accesorios-y-consumibles-para-parazzini-pbpa430-1vfk:</b>	Manguera Drenado y Succión M6.5D Cedazo 120-47 Reductor Manguera 10 mm a 13.5 mm CR1013.5 Reductor Manguera 13.5 mm a 10 mm CR13.510

# Parihuela Parazzini PBPA530VCK



<b>marca:</b>	Parazzini
<b>modelo:</b>	PBPA530VCK
<b>motor:</b>	MP9
<b>presion:</b>	580 psi - 40 bar
<b>bomba:</b>	PA530 Bertolini
<b>control:</b>	Karin 2 salidas
<b>caudal:</b>	54 L/min
<b>incluye:</b>	Kit manguera succion/retorno   Cedazo   Manguera PRO HR10PRO 10 mm   Pistola Bertolini   Carrete porta manguera Media
<b>vol-presion:</b>	3
<b>diafragmas:</b>	3
<b>membranas:</b>	3

**piston:**

Semi  
hidraulicas  
Manguera  
Drenado y  
Succión M6.5D  
Cedazo 80-47  
Reductor  
Manguera 10  
mm a 13.5 mm  
CR1013.5  
Reductor  
Manguera 13.5  
mm a 10 mm  
CR13.510  
Manguera  
HR10PRO

**refacciones-accesorios-y-consumibles-para-parazzini-pbpa530vck:**

## Parihuela Parazzini PBPA830VCK10MM



**marca:**  
**modelo:**  
**motor:**  
**presion:**  
**bomba:**  
**control:**  
**caudal:**

Parazzini  
PBPA830VCK10MM  
MP13  
580 psi - 40 bar  
PA830 Bertolini  
Karin 2 salidas  
78 L/min  
Kit manguera  
succion/retorno |  
Cedazo | Manguera  
PRO HR10PRO 10  
mm | Pistol |  
Carrete porta  
manguera

**incluye:**

**vol-presion:**  
**diafragmas:**  
**membranas:**  
**piston:**

Media  
3  
3  
Semi hidraulicas  
Manguera Drenado  
y Succión M9A  
Cedazo 120-47  
Reductor Manguera  
10 mm a 13.5 mm  
CR1013.5 Reductor  
Manguera 13.5 mm  
a 10 mm CR13.510

**refacciones-accesorios-y-consumibles-para-parazzini-pbpa830vck10mm:**

## Parihuela Parazzini PBPA830VCK13MM



**marca:**  
**modelo:**  
**motor:**  
**presion:**  
**bomba:**  
**control:**  
**caudal:**

Parazzini  
PBPA830VCK13MM  
MP13  
580 psi - 40 bar  
PA830 Bertolini  
Karin 2 salidas  
78 L/min

**incluye:**

**vol-presion:**  
**diafragmas:**  
**membranas:**

Kit manguera  
succion/retorno |  
Cedazo | Manguera  
PRO HR13.5PRO 13  
mm | Pistola  
Bertolini  
Media  
3  
3

**piston:**

Semi hidráulicas  
Adaptador  
318744973 Arbol  
de Levas  
14200Z1001100000  
Balancin Valvula  
14311Z0801100000  
Biela  
13010Z1901200000  
Carburador  
16100Z1909100000  
filtro de Aire  
17150Z0101100000  
Marcha  
09100Z1702100000

**refacciones-accesorios-y-consumibles-para-parazzini-pbpa830vck13mm:**

## Parihuela Parazzini PBPOLY2025RT4.1K

**marca:**

Parazzini

**modelo:**

PBPOLY2025RT4.1K

**motor:**

MP5.5

**tipo-de-bomba:**

POLY 2025 RT4  
Bertolini

**presion:**

290 psi - 20 bar

**control:**

Karin 2 salidas

**caudal:**

27 L/min

**incluye:**

kit manguera  
succion/retorno |  
Cedazo | Manguera  
PRO HR8.5PRO 8.5  
mm | Lanza  
Parazzini SG-209 |  
Carrete porta  
manguera

**vol-presion:**

Baja

**diafragmas:**

2

**membranas:**

2

**piston:**

Semi hidráulicas  
Arbol de Levas  
14200Z3002100000  
Balancin valvula  
14311Z0101100000  
Resorte Valvula  
16012Z0101100000  
Barilla Gobernador  
16062Z0101100000  
Carburador  
16100Z0402100000  
Gobernador  
16400Z0101100000  
Control Acelerador  
16520Z0102300000  
Filtro Gasolina  
16652Z0106100000  
Tapón Gasolina  
16730Z3001200000  
Filtro de Aire  
17100Z0109100000

**refacciones-accesorios-y-consumibles-para-parazzini-pbpoly2025rt4-1k:**



# Parihuela Parazzini PBPPS100VPK13MM



marca:  
modelo:  
motor:  
presion:  
bomba:  
control:  
caudal:

incluye:

vol-presion:  
diafragmas:  
membranas:  
piston:

refacciones-accesorios-y-consumibles-marvelsa-parazzini-pbpps100vpk13mm:

Parazzini  
PBPPS100VPK13MM  
MP16  
580 psi - 40 bar  
PPS100VP Bertolini  
Sting plus 2 salidas  
100 L/min  
Kit manguera  
succion/retorno y  
alimentacion |  
Cedazo | Manguera  
PRO HR13.5PRO 13  
mm | Pistola  
Bertolini  
Media  
4  
4  
Semi hidraulicas  
Bobina  
30400Z1901100000  
Biela  
13010Z1901200000  
Carburador  
16100Z1909100099  
Arbol de Levas  
14200Z1001100000  
Balancin Valvula  
14311Z0801100000  
Kit de Empaques  
369802973 Vaso  
Aceite 140117322

# Parihuela Parazzini PP2.5T100 2.5HP 100L



marca: Parazzini  
modelo: PP2.5T100  
motor: 2.5 hp 4 tiempos ohv  
peso: 50 kg  
tanque: 100 L de polipropileno  
bomba: Diafragma  
incluye: 1 Manguera 30 m, 1 Carrete, 1 Lanza de  
aspersión SG-102  
vol-presion: Baja  
rev-por-min: 650 rpm  
fuerza-de-bomba: 2 kw / 4 ps  
pistones: Cerámicos  
tipo-de-aceite: Kawashima 4T  
flujo-aspersion: 20 L/min  
presion-de-trabajo: 290 psi - 20 bar  
rango-aspersion: 10 m



## Parihuela Parazzini PP6.5AK

<b>marca:</b>	Parazzini
<b>modelo:</b>	PP6.5AK
<b>potencia-hp:</b>	6.5
<b>tipo-de-bomba:</b>	Acero
<b>flujo-de-aspersion-l-min:</b>	15-22
<b>presion-de-trabajo-psi-bar:</b>	605-656 Psi / 21-35Bar
<b>tipo-de-pistones:</b>	Acero 3 x 22 mm
<b>peso-kg:</b>	43
<b>fuerza-de-bomba:</b>	2Kw /4Psi



## Parihuela Parazzini PP6.5BK

<b>marca:</b>	Parazzini
<b>modelo:</b>	PP6.5BK
<b>motor:</b>	6.5 hp 4 tiempos
<b>peso:</b>	42 kg
<b>presion:</b>	508 psi - 35 bar
<b>bomba:</b>	Bronce
<b>incluye:</b>	Manguera 8.5 mm, lanza SG-102, Manguera succión y desc., Cedazo 25-47
<b>vol-presion:</b>	Media
<b>pistones:</b>	Cerámicos 3 x 22 mm
<b>tipo-de-aceite:</b>	Kawashima 4T
<b>rev-por-min:</b>	800 - 1000 rpm
<b>rango-asp:</b>	10 m
<b>fuerza-bomba:</b>	2 kw / 4 ps
<b>flujo-asp:</b>	22 L/min



## Parihuela Parazzini PP6.5BKPRO

<b>marca:</b>	Parazzini
<b>modelo:</b>	PP6.5BKPRO
<b>motor:</b>	6.5 hp 4 tiempos
<b>peso:</b>	42 kg
<b>presion:</b>	508 psi - 35 bar
<b>bomba:</b>	Bronce
<b>incluye:</b>	Manguera HR8.5PRO, lanza SG-102, Manguera succión y desc., Cedazo 25-47
<b>vol-presion:</b>	Media
<b>pistones:</b>	Cerámicos 3 x 22 mm
<b>tipo-de-aceite:</b>	Kawashima 4T
<b>rev-por-minuto:</b>	800 - 1000 rpm

**rango-asp:** 10 m  
**fuerza-bomba:** 2 kw / 4 ps  
**flujo-asp:** 22 L/min

## Parihuela Parazzini PP6.5D10MM



**marca:** Parazzini  
**modelo:** PP6.5D10MM  
**motor:** 6.5 hp 4 tiempos  
**peso:** 32 kg  
**presion:** 580 psi - 40 bar  
**bomba:** 2 diafragmas y 2 cilindros  
**incluye:** Manguera 10 mm | carrete y pistola CG-17A  
**vol-presion:** Media  
**tipo-de-aceite:** SAE 30 en bomba y motor  
**rev-por-min:** 550 rpm  
**rango-asp:** 15 m  
**flujo-asp:** 35 L/min

## Parihuela Parazzini PP6.5D8.5MM



**marca:** Parazzini  
**modelo:** PP6.5D8.5MM  
**motor:** 6.5 hp 4 tiempos  
**peso:** 32 kg  
**presion:** 580 psi - 40 bar  
**bomba:** 2 diafragmas y 2 cilindros  
**incluye:** Manguera 8.5 mm 100 mts, carrete y pistola CG-17A  
**vol-presion:** Media  
**tipo-de-aceite:** SAE 30 en bomba y motor  
**rev-por-min:** 550 rpm  
**rango-asp:** 15 m  
**flujo-asp:** 35 L/min

## Parihuela Parazzini PP6.5T300 6.5HP 240L



<b>marca:</b>	Parazzini
<b>modelo:</b>	PP6.5T300
<b>motor:</b>	6.5 hp 4 tiempos
<b>peso:</b>	100 kg
<b>tanque:</b>	240 L
<b>bomba:</b>	Bronce
<b>incluye:</b>	2 Mangueras 8.5 mm x 50 m, 2 Carretes, Lanza de aspersión SG-102, Manguera de 2.3 m de succión y 2.1 m de retorno
<b>rango-aspersión:</b>	10 m
<b>vol-presión:</b>	Media
<b>rev-por-min:</b>	1000 rpm
<b>fuerza-de-bomba:</b>	2 kw / 4 ps
<b>pistones:</b>	Cerámicos
<b>tipo-de-aceite:</b>	Kawashima 4T
<b>flujo-aspersión:</b>	22 L/min
<b>presión-de-trabajo:</b>	653 psi - 45 bar

## Parihuela Parazzini PP7B10MMK Manguera 10 mm



<b>marca:</b>	Parazzini
<b>modelo:</b>	PP7B10MMK
<b>motor:</b>	7 hp 4 Tiempos
<b>peso:</b>	49 kg
<b>presión:</b>	508 psi - 35 bar
<b>bomba:</b>	Bronce
<b>incluye:</b>	Manguera 10 mm 100mts. lanza SG-102, Manguera succión y desc. Cedazo 25-47
<b>vol-presión:</b>	Media
<b>pistones:</b>	Ceramicos 3 x 30 mm
<b>tipo-de-aceite:</b>	Kawashima 4 T
<b>rev-por-minuto:</b>	800 - 1000 rpm
<b>rango-asp:</b>	10 m
<b>fuerza-bomba:</b>	3 kw/6 ps
<b>flujo-asp:</b>	3 kw/6 ps



## Parihuela Parazzini PP7BK

<b>marca:</b>	Parazzini
<b>modelo:</b>	PP7BK
<b>motor:</b>	7 hp 4 tiempos ohv
<b>peso:</b>	49 kg
<b>presion:</b>	508 psi - 35 bar
<b>bomba:</b>	Bronce
<b>incluye:</b>	Manguera 8.5 mm 100mts. lanza SG-102, Manguera succión y desc. Cedazo 25-47
<b>vol-presion:</b>	Media
<b>pistones:</b>	Cerámicos 3 x 30 mm
<b>tipo-de-aceite:</b>	Kawashima 4T
<b>rev-por-min:</b>	800 - 1000 rpm
<b>rango-asp:</b>	10 m
<b>fuerza-bomba:</b>	3 kw/6 ps
<b>flujo-asp:</b>	45 L/min

## Parihuela Parazzini PPAP 6.5HP de Alta Presión



<b>marca:</b>	Parazzini
<b>modelo:</b>	PPAP
<b>motor:</b>	6.5 hp 4 tiempos
<b>presion:</b>	6MPa
<b>bomba:</b>	Alta presión
<b>rev-por-min:</b>	1800 rpm
<b>rango-asp:</b>	15 m
<b>flujo-asp:</b>	36 L/min
<b>tipo-de-aceite:</b>	Kawashima 4T
<b>peso:</b>	23 kg

## Parihuela Parazzini PPAP10MM 6.5hp Manguera 10mm



<b>marca:</b>	Parazzini
<b>modelo:</b>	PPAP10MM
<b>motor:</b>	4 Tiempos
<b>potencia:</b>	6.5 hp
<b>presion:</b>	6MPa
<b>bomba:</b>	Alta presión
<b>rev-por-minuto:</b>	1800 rpm
<b>rango-de-aspersion:</b>	15 m
<b>flujo-de-aspersion:</b>	36 L/min
<b>manguera:</b>	10 mm PRO

peso: 23 kg

## Parihuela Parazzini PPAP13MM 6.5hp Manguera 13mm



marca: Parazzini  
modelo: PPAP13MM  
motor: 4 Tiempos  
potencia: 6.5 hp  
presion: 6MPa  
bomba: Alta presión  
rev-por-minuto: 1800 rpm  
rango-de-aspersion: 15 m  
flujo-de-aspersion: 36 L/min  
manguera: 10 mm PRO  
peso: 23 kg

## Parihuela Parazzini PPSB6.5BK Transmisión Directa Tipo M




marca: Parazzini  
modelo: PPSB6.5BK  
motor: 4 Tiempos  
potencia: 6.5 hp  
rev-por-minuto: 1000 rpm  
presion: 508 psi - 35 bar, Media  
bomba: Bronce  
rango-de-aspersion: 10 m  
tipo-de-aceite: Kawashima 4T  
flujo-de-aspersion: 22 L/min  
incluye: Manguera 8.5mm 100 mts. Carrete porta manguera.

## Parihuela PPSB6.5AK Parazzini Trasmisión Directa 6,5hp



SKU: PPSB6.5AK  
Marca: Parazzini  
Motor: 6.5 hp 4 tiempos  
rev-por-minuto: 1000 rpm  
presion: 508 psi - 35 bar, Media  
material: Acero  
rango-aspersion: 10 m  
tipo-de-aceite: Kawashima 4T  
flujo-aspersion: 22 L/min

**incluye-manguera:** HR100  
**con-carrete-de-manguera:** SP525-P Carrete individual



## Parihuela PPSB6.5BK Parazzini Trasmisión Directa 6.5hp Bronce

**SKU:** PPSB6.5BK  
**Marca:** Parazzini  
**Motor:** 6.5 hp 4 tiempos  
**rev-por-minuto:** 1000 rpm  
**presion:** 508 psi - 35 bar, Media  
**material:** Bronce  
**rango-aspersión:** 10 m  
**tipo-de-aceite:** Kawashima 4T  
**flujo-aspersión:** 22 L/min



## Parihuela Swissmex OS-S30-T 666010 6.5hp

**marca:** Swissmex  
**modelo:** 666010  
**bomba-de-pistones-de-ceramica:** OS-30A1N  
**motor:** 4 T a gasolina 6.5 HP  
**cilindrada:** 196 cc  
**arranque-por-encendido-retractil:** Si  
**manguera-de-descarga:** 100 m de 3/8"  
**pistola-tipo-metrallera:** Si modelo DL4  
**manguera-de-succion-con-filtro:** 2.3 m de 3/4"  
**manguera-de-retorno:** 2.3 m de 1/2"  
**caudal:** 40 L/min  
**presion:** 40 bar - 580 psi  
**tanque-de-gasolina:** 3.6 L / 0.95 gal  
**dimensiones:** 95 x 60 x 97 cm  
**peso-aproximado:** 40 kg

## Parihuela Swissmex Pick Up Standard 666001



<b>marca:</b>	Swissmex
<b>modelo:</b>	PICK UP STANDARD
<b>numero-de-parte:</b>	666001
<b>potencia-hp:</b>	6.5
<b>tipo-de-bomba:</b>	Pistones
<b>tipo-de-pistones:</b>	Acero
<b>manguera-de-descarga:</b>	50 mts.
<b>pistola:</b>	tipo lanza
<b>manguera-de-succion:</b>	2.3 M
<b>manguera-de-retorno:</b>	2.3 M
<b>peso-kg:</b>	42

## Parihuela Swissmex Pub Ligth 666500 6.5HP



<b>marca:</b>	Swissmex
<b>modelo:</b>	Pub Light
<b>numero-de-modelo:</b>	666500
<b>bomba:</b>	OS 301N de pistones
<b>motor:</b>	OS 4 T a gasolina 6.5 HP
<b>arranque-por-encendido-retractil:</b>	Si
<b>manguera-de-descarga:</b>	50 m
<b>pistola-tipo-lanza:</b>	Si
<b>manguera-de-succion-con-filtro:</b>	2.3 m
<b>manguera-de-retorno:</b>	2.3 m

## Parihuela Swissmex Rubi Heavy Duty 657005



<b>marca:</b>	Swissmex
<b>modelo:</b>	Rubi Heavy Duty
<b>numero-de-modelo:</b>	657005
<b>potencia-hp:</b>	5.5
<b>tipo-de-bomba:</b>	Delta 40 de 2 diafragmas
<b>flujo-de-aspersion-l-min:</b>	34.2 - Con reductor
<b>presion-de-trabajo-psi-bar:</b>	504 - 35
<b>peso-kg:</b>	107
<b>neumaticos:</b>	delanteros 4.0 / 4.80-8 y trasera de 6
<b>agitador:</b>	hidráulico tipo Venturi
<b>capacidad-de-quimico:</b>	120 Litros
<b>carrete:</b>	Con 50 mts. de manguera

<b>pistola:</b>	TOP GUN
<b>regulador-de-presion:</b>	DS-3 con manómetro integrado
<b>lubricacion:</b>	Aceite SAE 30W40



## Parihuela Swissmex Rubi Pick Up 655060

<b>marca:</b>	Swissmex
<b>modelo:</b>	RUBI PICK UP 200
<b>numero-de-modelo:</b>	655060
<b>potencia-hp:</b>	6.5
<b>tipo-de-bomba:</b>	OS301N de pistones
<b>presion-de-trabajo-psi-bar:</b>	- / 50 Peso (Kg): 84
<b>incluye:</b>	Pistola pulverizadora, 50 m de manguera montados en un carrete de fierro



## Parihuela Swissmex Rubi Pick Up Forte 655040

<b>marca:</b>	Swissmex
<b>modelo:</b>	655040
<b>potencia-hp:</b>	13
<b>tipo-de-bomba:</b>	Kappa 125
<b>flujo-de-aspersion-l-min:</b>	nov-14
<b>peso-kg:</b>	178
<b>transmision:</b>	Por reductor de RPM Relación 6:1
<b>regulador-de-presion:</b>	Mod ZX5 de 5 salidas, 150 lt/min, 725 psi / 52 BAR max.
<b>manometro:</b>	De glicerina, con 2 escalas (en BAR y en PSI).
<b>manguera-de-succion:</b>	PVC anillado, diam 1 ½ ", 6.3 m.
<b>alcance-vertical:</b>	10-14m en aspersión directa, con presión de 20 BAR.
<b>alcance-horizontal:</b>	100 m. con la manguera incluida. Se puede agregar conexión hasta donde se requiera (300, 400 m. etc.)



## Parihuela Takashi PT6.5AK

<b>marca:</b>	Takashi
<b>modelo:</b>	PT6.5AK
<b>motor:</b>	6.5 hp 4 tiempos
<b>peso:</b>	43 kg
<b>presion:</b>	580 psi - 40 bar
<b>bomba:</b>	Acero

<b>incluye:</b>	Lanza SG-102, Manguera 8.5 mm, Manguera succión, y descarga Cedazo 25-47
<b>rango-aspersión:</b>	10 m
<b>vol-presión:</b>	Media
<b>rev-por-min:</b>	800 - 1000 rpm
<b>pistones:</b>	Acero 3 x 22 mm
<b>tipo-de-aceite:</b>	Kawashima 4T
<b>fuerza-bomba:</b>	2 kw / 4 ps
<b>flujo-asp:</b>	22 L/min



## Parihuela Toyama TPS25C-50m

<b>marca:</b>	Toyama
<b>modelo:</b>	TPS25C-50m
<b>cilindrada:</b>	196 cc
<b>motor:</b>	Toyama TE65-XP
<b>potencia:</b>	6.5 hp
<b>caudal-de-descarga:</b>	14-22 l/min
<b>maxima-presion-de-descarga:</b>	290-640 psi
<b>linea-de-succion:</b>	3/4"
<b>linea-de-descarga-dos-salidas:</b>	1/4" Línea de retorno 3/4"
<b>deposito-de-combustible:</b>	3.6 l
<b>peso:</b>	30 Kg
<b>refacciones-accesorios-y-consumibles-para-toyama:</b>	Tapa de Valvula 925523004 Valvula Muelle 929523001 Asiento de la Valvula 946523002 Anillo Embolo 185523005 Grasera 907523001 Anillo Guarda Polo 813523000 Cilindro Latón 101523002 Cilindro Hierro 101523003 Manguera de Succión 940523001



## Picadora de Forraje THCF2800UK13 ANTAR para Verdes y Secos

**marca:** Antarix  
**modelo:** THCF2800UK13  
**motor:** Ukura  
**potencia:** 13 hp  
**molienda-seco:** 280 - 350 kg/hr  
**picado-verde:** 2800 - 3300 kg/hr  
**descripcion:** 6 cuchillas, 3 golpeadores y 9 flotantes  
**peso:** 142 kg

## Pistola de aspersión para Parihuela Parazzini CG-16



**marca:** Parazzini  
**modelo:** CG-16A  
**presion:** 50 bar

## Pistola de aspersión para Parihuela Parazzini CG-16A



**marca:** Parazzini  
**modelo:** CG-16A  
**presion:** 50 bar

# Pistola de aspersión para Parihuela Parazzini CG-17A

**marca:** Parazzini

**modelo:** CG-17A

**presion:** 50 bar

