Bomba de acero con pistones de acero para presion media (B6.5A)

sku:	B6.5A
marca:	Parazzini
modelo-compatible:	PP6.5A | PP6.5AK | PT6.5AK

Parihuela 16hp bomba PPS100VP (PBPPS100VP)

sku:	PBPPS100VP
marca:	Bertolini
marca-compatible:	PARAZZINI | BERTOLINI
motor:	MP16
presion:	580 psi - 40 bar
bomba:	PPS100VP Bertolini
control:	Sting plus 2 salidas
caudal:	100 L/min
incluye:	Kit manguera succion/retorno y alimentacion | Cedazo
vol-presion:	Media
diafragmas:	4
membranas:	4

Parihuela 6.5 hp acero (PP6.5A)

sku:	PP6.5A
marca:	Parazzini
motor:	6.5 hp 4 tiempos
peso:	43 kg
presion:	508 psi - 35 bar
bomba:	Acero
vol-presion:	Media
pistones:	Acero 3 x 22 mm
tipo-de-aceite:	Kawashima 4T
rev-por-min:	800 - 1000 rpm
rango-asp:	10 m
fuerza-bomba:	2 kw / 4 ps

Parihuela 6.5 hp bronce (PP6.5B)

sku: PP6.5B
marca: Parazzini
motor: 6.5 hp 4 tiempos
peso: 42 kg
presion: 508 psi - 35 bar
bomba: Bronce
vol-presion: Media
pistones: Ceramicos 3 x 22 mm
tipo-de-aceite: Kawashima 4T
rev-por-min: 800 - 1000 rpm
rango-asp: 10 m
fuerza-bomba: 2 kw / 4 ps

Parihuela 6.5 hp Transmisión Directa tipo M, Bomba de Bronce (PPSB6.5B)

sku: PPSB6.5B
marca: Parazzini
motor: 6.5 hp 4 tiempos
rev-por-minuto: 1000 rpm
presion: 508 psi - 35 bar | Media
bomba: Bronce
rango-aspersion: 10 m
tipo-de-aceite: Kawashima 4T
flujo-aspersion: 22 L/min

Parihuela 6.5 hp Transmisión Directa, Bomba de Acero (PPSB6.5A)

sku: PPSB6.5A
marca: Parazzini
motor: 6.5 hp 4 tiempos
rev-por-minuto: 1000 rpm
presion: 508 psi - 35 bar | Media
bomba: Acero
rango-aspersion: 10 m
tipo-de-aceite: Kawashima 4T
flujo-aspersion: 22 L/min

Parihuela 6.5hp (PT6.5A)

sku:	PT6.5A
marca:	Takashi
motor:	6.5 hp 4 tiempos
peso:	143 kg
presion:	508 psi - 35 bar
bomba:	Acero
vol-presion:	Media
pistones:	Acero 3 x 22 mm
tipo-de-aceite:	Kawashima 4T
rev-por-min:	800 - 1000 rpm
rango-asp:	10 m
fuerza-bomba:	2 kw / 4 ps

Parihuela 6.5hp con manguera 8.5 mm (645781032866)

sku:	645781032866
marca:	Takashi
motor:	6.5 hp 4 tiempos
peso:	43 kg
presion:	580 psi - 40 bar
bomba:	Acero
incluye:	Lanza SG-102 | Manguera 8.5 mm | Manguera succion | y descarga Cedazo 25-47
rango-aspersion:	10 m
vol-presion:	Media
rev-por-min:	800 - 1000 rpm
pistones:	Acero 3 x 22 mm
tipo-de-aceite:	Kawashima 4T

Parihuela 7 hp bronce (PP7B)

sku:	PP7B
marca:	Parazzini
motor:	7 hp 4 tiempos ohv
peso:	49 kg
presion:	508 psi - 35 bar
bomba:	Bronce
vol-presion:	Media
pistones:	Ceramicos 3 x 30 mm
tipo-de-aceite:	Kawashima 4T
rev-por-min:	800 - 1000 rpm
rango-asp:	10 m
fuerza-bomba:	3 kw/6 ps

Parihuela 9hp bomba PA530 Bertolini (PBPA530VC)

sku:	PBPA530VC
marca:	Bertolini
marca-compatible:	PARAZZINI | BERTOLINI
motor:	MP9
presion:	580 psi - 40 bar
bomba:	PA530 Bertolini
control:	Karin 2 salidas
caudal:	54 L/min
incluye:	Kit manguera succion/retorno | Cedazo
vol-presion:	Media
diafragmas:	3
membranas:	3

Parihuela diafragma 6.5 hp (PP6.5D)

sku:	PP6.5D
marca:	Parazzini
motor:	6.5 hp 4 tiempos
peso:	32 kg
presion:	580 psi - 40 bar
bomba:	2 diafragmas y 2 cilindros
vol-presion:	Media
tipo-de-aceite:	SAE 30 en bomba y motor
rev-por-min:	550 rpm
rango-asp:	15 m
flujo-asp:	35 L/min

Parihuela diafragma 6.5 hp (PP6.5D10MM-N)

SKU:	PP6.5D10MM-N
Marca:	Parazzini
Motor:	6.5 hp 4 tiempos
Peso:	32 kg
presion:	580 psi - 40 bar
bomba:	2 diafragmas y 2 cilindros
incluye:	Manguera 10 mm, carrete y pistola CG-17A
vol-presion:	Media
tipo-de-aceite:	SAE 30 en bomba y motor
rev-por-min:	550 rpm

rango-asp:	15 m
flujo-asp:	35 L/min

Parihuela Fiat SICILIA

marca:	Fiat
modelo:	Sicilia
motor:	CAPO 70
potencia:	7hp
manguera:	50 m
presion:	10 - 40 bar
perimetro-de-aspersion:	15 - 18 mts.
empaque:	75 x 38 x 42 cm
peso:	45kg

Parihuela Husky HKF160HK - 6.5 HP 160Lts.

marca:	Husku
modelo:	HKF160HK
potencia:	6.5 hp
tipo:	Gasolina
lpm:	Descarga 30-50 L/min
motor:	Swedish Husky Power
peso:	70
presion:	585/670 psi/35-48 bar
capacidad-tanque-de-liquidos:	60 Litros
manguera:	100 mts

Parihuela Husky HKF300HK - 6.5HP

marca:	Husky
modelo:	HKF300HK
motor:	Swedish Husky Power
potencia:	6.5 hp
tipo:	Gasolina
presion:	585/670 psi/35-48 bar
lpm:	Descarga 30-50 L/min
capacidad-tanque-de-liquidos:	300 Litros
peso:	80kg

PROCAM

Parihuela Husky HKF365HK 6.5HP

marca:	Husky
modelo:	HKF365HK
cilindrada-cc:	25.4
tipo-de-cuchilla:	Doble
longitud-de-cuchilla:	18"
capacidad-de-combustible-l:	0.5
peso-kg:	7.12

Parihuela Hyundai HYD3367H

marca:	Hyundai
modelo:	HYD3367H
potencia-hp:	6.5
tipo-de-bomba:	Pistones
flujo-de-aspersion-l-min:	45
presion-de-trabajo-psi-bar:	300-600
tipo-de-pistones:	Acero
peso-kg:	45
motor:	Hyundai
manguera:	50mts

Parihuela Hyundai HYD5513H

marca:	Hyundai
modelo:	HYD5513H
potencia-hp:	13.1
tipo-de-bomba:	Pistones
flujo-de-aspersion-l-min:	65
presion-de-trabajo-psi-bar:	300 - 600 psi
tipo-de-pistones:	Cerámica
peso-kg:	56
manguer:	50mts

PROCAM



Parihuela Hyundai HYD5513HPC

marca:	Hyundai
modelo:	HYD5513HPC
potencia-hp:	13.1
tipo-de-bomba:	Pistones
flujo-de-aspersion-l-min:	65
presion-de-trabajo-psi-bar:	300-600 pis
tipo-de-pistones:	Cerámicos
peso-kg:	56
rpm:	3600
incluye:	manguera de succión y manguera de fumigación de 50 mts. | lanza y coladera

Parihuela Kawashima PK26CC

marca:	Kawashima
modelo:	PK26CC
motor:	26 Cc 2 Tiempos
bomba:	Bronce
rev-por-min:	800 - 1000 Rpm
tipo-de-aceite:	50:1 Aceite 2t Kawashima
rango-asp:	10 M
fuerza-bomba:	0.70 Kw / 1.8 Ps
pistones:	Bronce 1 X 25 Mm
flujo-asp:	8 L/Min
peso:	36 Kg
presion:	Media
incluye:	Manguera 8.5 Mm X 10 Mts Manguera 1.5 M De Retorno Kit De Herramienta

Parihuela Parazzini PBPA430.1VFK

marca:	Parazzini
modelo:	PBPA430.1VFK
motor:	MP6.5
presion:	580 psi - 40 bar
bomba:	PA430.1VF Bertolini
control:	Karin 2 salidas
caudal:	40 L/min
incluye:	Kit manguera succion/retorno | Cedazo | Manguera PRO HR10PRO 10 mm | Lanza Parazzini SG-209 | Carrete porta manguera
vol-presion:	Media

diafragmas: 3
membranas: 3
piston: Semi hidraulicas

Parihuela Parazzini PBPA530VCK

marca: Parazzini
modelo: PBPA530VCK
motor: MP9
presion: 580 psi - 40 bar
bomba: PA530 Bertolini
control: Karin 2 salidas
caudal: 54 L/min
incluye: Kit manguera succion/retorno | Cedazo | Manguera PRO HR10PRO 10 mm | Pistola Bertolini | Carrete porta manguera
vol-presion: Media
diafragmas: 3
membranas: 3
piston: Semi hidraulicas

Parihuela Parazzini PBPOLY2025RT4.1K

marca: Parazzini
modelo: PBPOLY2025RT4.1K
motor: MP5.5
tipo-de-bomba: POLY 2025 RT4 Bertolini
presion: 290 psi - 20 bar
control: Karin 2 salidas
caudal: 27 L/min
incluye: kit manguera succion/retorno | Cedazo | Manguera PRO HR8.5PRO 8.5 mm | Lanza Parazzini SG-209 | Carrete porta manguera
vol-presion: Baja
diafragmas: 2
membranas: 2
piston: Semi hidraulicas

Parihuela Parazzini PBPPS100VPK13MM

marca:	Parazzini
modelo:	PBPPS100VPK13MM
motor:	MP16
presion:	580 psi - 40 bar
bomba:	PPS100VP Bertolini
control:	Sting plus 2 salidas
caudal:	100 L/min
incluye:	Kit manguera succion/retorno y alimentacion | Cedazo | Manguera PRO HR13.5PRO 13 mm | Pistola Bertolini
vol-presion:	Media
diafragmas:	4
membranas:	4
piston:	Semi hidraulicas

Parihuela Parazzini PP2.5T100 2.5HP 100L

marca:	Parazzini
modelo:	PP2.5T100
motor:	2.5 hp 4 tiempos ohv
peso:	50 kg
tanque:	100 L de polipropileno
bomba:	Diafragma
incluye:	1 Manguera 30 m, 1 Carrete, 1 Lanza de aspersión SG-102
vol-presion:	Baja
rev-por-min:	650 rpm
fuerza-de-bomba:	2 kw / 4 ps
pistones:	Cerámicos
tipo-de-aceite:	Kawashima 4T
flujo-aspersion:	20 L/min
presion-de-trabajo:	290 psi - 20 bar
rango-aspersion:	10 m

PROCAM

Parihuela Parazzini PP6.5AK

marca:	Parazzini
modelo:	PP6.5AK
potencia-hp:	6.5
tipo-de-bomba:	Acero
flujo-de-aspersion-l-min:	15-22
presion-de-trabajo-psi-bar:	605-656 Psi / 21-35Bar
tipo-de-pistones:	Acero 3 x 22 mm
peso-kg:	43
fuerza-de-bomba:	2Kw /4Psi

Parihuela Parazzini PP6.5BK

marca:	Parazzini
modelo:	PP6.5BK
motor:	6.5 hp 4 tiempos
peso:	42 kg
presion:	508 psi - 35 bar
bomba:	Bronce
incluye:	Manguera 8.5 mm, lanza SG-102, Manguera succión y desc., Cedazo 25-47
vol-presion:	Media
pistones:	Cerámicos 3 x 22 mm
tipo-de-aceite:	Kawashima 4T
rev-por-min:	800 - 1000 rpm
rango-asp:	10 m
fuerza-bomba:	2 kw / 4 ps
flujo-asp:	22 L/min

Parihuela Parazzini PP6.5BKPRO

marca:	Parazzini
modelo:	PP6.5BKPRO
motor:	6.5 hp 4 tiempos
peso:	42 kg
presion:	508 psi – 35 bar
bomba:	Bronce
incluye:	Manguera HR8.5PRO, lanza SG-102, Manguera succión y desc., Cedazo 25-47
vol-presion:	Media
pistones:	Cerámicos 3 x 22 mm
tipo-de-aceite:	Kawashima 4T
rev-por-minuto:	800 – 1000 rpm

rango-asp: 10 m
fuerza-bomba: 2 kw / 4 ps
flujo-asp: 22 L/min

Parihuela Parazzini PP6.5D10MM

marca: Parazzini
modelo: PP6.5D10MM
motor: 6.5 hp 4 tiempos
peso: 32 kg
presion: 580 psi - 40 bar
bomba: 2 diafragmas y 2 cilindros
incluye: Manguera 10 mm | carrete y pistola CG-17A
vol-presion: Media
tipo-de-aceite: SAE 30 en bomba y motor
rev-por-min: 550 rpm
rango-asp: 15 m
flujo-asp: 35 L/min

Parihuela Parazzini PP6.5D8.5MM

marca: Parazzini
modelo: PP6.5D8.5MM
motor: 6.5 hp 4 tiempos
peso: 32 kg
presion: 580 psi - 40 bar
bomba: 2 diafragmas y 2 cilindros
incluye: Manguera 8.5 mm 100 mts, carrete y pistola CG-17A
vol-presion: Media
tipo-de-aceite: SAE 30 en bomba y motor
rev-por-min: 550 rpm
rango-asp: 15 m
flujo-asp: 35 L/min

PROCAM

Parihuela Parazzini PP6.5T300 6.5HP 240L

marca:	Parazzini
modelo:	PP6.5T300
motor:	6.5 hp 4 tiempos
peso:	100 kg
tanque:	240 L
bomba:	Bronce
incluye:	2 Mangueras 8.5 mm x 50 m, 2 Carretes, Lanza de aspersión SG-102, Manguera de 2.3 m de succión y 2.1 m de retorno
rango-aspersion:	10 m
vol-presion:	Media
rev-por-min:	1000 rpm
fuerza-de-bomba:	2 kw / 4 ps
pistones:	Cerámicos
tipo-de-aceite:	Kawashima 4T
flujo-aspersion:	22 L/min
presion-de-trabajo:	653 psi - 45 bar

Parihuela Parazzini PP7B10MMK Manguera 10 mm

marca:	Parazzini
modelo:	PP7B10MMK
motor:	7 hp 4 Tiempos
peso:	49 kg
presion:	508 psi – 35 bar
bomba:	Bronce
incluye:	Manguera 10 mm 100mts. lanza SG-102, Manguera succión y desc. Cedazo 25-47
vol-presion:	Media
pistones:	Ceramicos 3 x 30 mm
tipo-de-aceite:	Kawashima 4 T
rev-por-minuto:	800 - 1000 rpm
rango-asp:	10 m
fuerza-bomba:	3 kw/6 ps
flujp-asp:	3 kw/6 ps

Parihuela Parazzini PP7BK

marca:	Parazzini
modelo:	PP7BK
motor:	7 hp 4 tiempos ohv
peso:	49 kg
presion:	508 psi - 35 bar
bomba:	Bronce
incluye:	Manguera 8.5 mm 100mts. lanza SG-102, Manguera succión y desc. Cedazo 25-47
vol-presion:	Media
pistones:	Cerámicos 3 x 30 mm
tipo-de-aceite:	Kawashima 4T
rev-por-min:	800 - 1000 rpm
rango-asp:	10 m
fuerza-bomba:	3 kw/6 ps
flujo-asp:	45 L/min

Parihuela Parazzini PPAP 6.5HP de Alta Presión

marca:	Parazzini
modelo:	PPAP
motor:	6.5 hp 4 tiempos
presion:	6MPa
bomba:	Alta presión
rev-por-min:	1800 rpm
rango-asp:	15 m
flujo-asp:	36 L/min
tipo-de-aceite:	Kawashima 4T
peso:	23 kg

Parihuela Parazzini PPAP10MM 6.5hp Manguera 10mm

marca:	Parazzini
modelo:	PPAP10MM
motor:	4 Tiempos
potencia:	6.5 hp
presion:	6MPa
bomba:	Alta presión
rev-por-minuto:	1800 rpm
rango-de-aspersion:	15 m
flujo-de-aspersion:	36 L/min
manguera:	10 mm PRO

peso:	23 kg

Parihuela Parazzini PPAP13MM 6.5hp Manguera 13mm

marca:	Parazzini
modelo:	PPAP13MM
motor:	4 Tiempos
potencia:	6.5 hp
presion:	6MPa
bomba:	Alta presión
rev-por-minuto:	1800 rpm
rango-de-aspersion:	15 m
flujo-de-aspersion:	36 L/min
manguera:	10 mm PRO
peso:	23 kg

Parihuela Parazzini PPSB6.5BK Transmisión Directa Tipo M

marca:	Parazzini
modelo:	PPSB6.5BK
motor:	4 Tiempos
potencia:	6.5 hp
rev-por-minuto:	1000 rpm
presion:	508 psi - 35 bar, Media
bomba:	Bronce
rango-de-aspersion:	10 m
tipo-de-aceite:	Kawashima 4T
flujo-de-aspersion:	22 L/min
incluye:	Manguera 8.5mm 100 mts. Carrete porta manguera.



Parihuela PPSB6.5AK Parazzini Trasmisión Directa 6,5hp

SKU:	PPSB6.5AK
Marca:	Parazzini
Motor:	6.5 hp 4 tiempos
rev-por-minuto:	1000 rpm
presion:	508 psi - 35 bar, Media
material:	Acero
rango-aspersion:	10 m
tipo-de-aceite:	Kawashima 4T
flujo-aspersion:	22 L/min

incluye-manguera:	HR100
con-carrete-de-manguera:	SP525-P Carrete individual

Parihuela Swissmex OS-S30-T 666010 6.5hp

marca:	Swissmex
modelo:	666010
bomba-de-pistones-de-ceramica:	OS-30A1N
motor:	4 T a gasolina 6.5 HP
cilindrada:	196 cc
arranque-por-encendido-retractil:	Si
manguera-de-descarga:	100 m de 3/8”
pistola-tipo-metralleta:	Si modelo DL4
manguera-de-succion-con-filtro:	2.3 m de 3/4”
manguera-de-retorno:	2.3 m de 1/2”
caudal:	40 L/min
presion:	40 bar - 580 psi
tanque-de-gasolina:	3.6 L / 0.95 gal
dimensiones:	95 x 60 x 97 cm
peso-aproximado:	40 kg

Parihuela Swissmex Pick Up Standard 666001

marca:	Swissmex
modelo:	PICK UP STANDARD
numero-de-parte:	666001
potencia-hp:	6.5
tipo-de-bomba:	Pistones
tipo-de-pistones:	Acero
manguera-de-descarga:	50 mts.
pistola:	tipo lanza
manguera-de-succion:	2.3 M
manguera-de-retorno:	2.3 M
peso-kg:	42

PROCAM

Parihuela Swissmex Pub Ligth 666500 6.5HP

marca:	Swissmex
modelo:	Pub Light
numero-de-modelo:	666500
bomba:	OS 301N de pistones
motor:	OS 4 T a gasolina 6.5 HP
arranque-por-encendido-retractil:	Si
manguera-de-descarga:	50 m
pistola-tipo-lanza:	Si
manguera-de-succion-con-filtro:	2.3 m
manguera-de-retorno:	2.3 m

Parihuela Swissmex Rubi Heavy Duty 657005

marca:	Swissmex
modelo:	Rubi Heavy Duty
numero-de-modelo:	657005
potencia-hp:	5.5
tipo-de-bomba:	Delta 40 de 2 diafragmas
flujo-de-aspersion-l-min:	34.2 - Con reductor
presion-de-trabajo-psi-bar:	504 - 35
peso-kg:	107
neumaticos:	delanteros 4.0 / 4.80-8 y trasera de 6
agitador:	hidráulico tipo Venturi
capacidad-de-quimico:	120 Litros
carrete:	Con 50 mts. de manguera
pistola:	TOP GUN
regulador-de-presion:	DS-3 con manómetro integrado
lubricacion:	Aceite SAE 30W40

Parihuela Swissmex Rubi Pick Up 655060

marca:	Swissmex
modelo:	RUBI PICK UP 200
numero-de-modelo:	655060
potencia-hp:	6.5
tipo-de-bomba:	OS301N de pistones
presion-de-trabajo-psi-bar:	- / 50 Peso (Kg): 84
incluye:	Pistola pulverizadora, 50 m de manguera montados en un carrete de fierro

Parihuela Swissmex Rubi Pick Up Forte 655040

marca:	Swissmex
modelo:	655040
potencia-hp:	13
tipo-de-bomba:	Kappa 125
flujo-de-aspersion-l-min:	nov-14
peso-kg:	178
transmision:	Por reductor de RPM Relación 6:1
regulador-de-presion:	Mod ZX5 de 5 salidas, 150 lt/min, 725 psi / 52 BAR max.
manometro:	De glicerina, con 2 escalas (en BAR y en PSI).
manguera-de-succion:	PVC anillado, diam 1 ½ ", 6.3 m.
alcance-vertical:	10-14m en aspersión directa, con presión de 20 BAR.
alcance-horizontal:	100 m. con la manguera incluida. Se puede agregar conexión hasta donde se requiera (300, 400 m. etc.)

Parihuela Takashi PT6.5AK

marca:	Takashi
modelo:	PT6.5AK
motor:	6.5 hp 4 tiempos
peso:	43 kg
presion:	580 psi - 40 bar
bomba:	Acero
incluye:	Lanza SG-102, Manguera 8.5 mm, Manguera succión, y descarga Cedazo 25-47
rango-aspersion:	10 m
vol-presion:	Media
rev-por-min:	800 - 1000 rpm
pistones:	Acero 3 x 22 mm
tipo-de-aceite:	Kawashima 4T
fuerza-bomba:	2 kw / 4 ps
flujo-asp:	22 L/min

Parihuela Toyama TPS25C-50m

marca:	Toyama
modelo:	TPS25C-50m
cilindrada:	196 cc
motor:	Toyama TE65-XP
potencia:	6.5 hp
caudal-de-descarga:	14-22 l/min
maxima-presion-de-descarga:	290-640 psi
linea-de-succion:	3/4"
linea-de-descarga-dos-salidas:	1/4" Linea de retorno 3/4"
deposito-de-combustible:	3.6 l
peso:	30 Kg

Picadora de Forraje THCF2800UK13 ANTAR para Verdes y Secos

marca:	Antarix
modelo:	THCF2800UK13
motor:	Ukura
potencia:	13 hp
molienda-seco:	280 - 350 kg/hr
picado-verde:	2800 - 3300 kg/hr
descripcion:	6 cuchillas, 3 golpeadores y 9 flotantes
peso:	142 kg