



## Bomba de acero con pistones de acero para presión media (B6.5A)

**sku:** B6.5A  
**marca:** Parazzini  
**modelo-compatible:** PP6.5A | PP6.5AK | PT6.5AK



## Parihuela 16hp bomba PPS100VP (PBPPS100VP)

**sku:** PBPPS100VP  
**marca:** Bertolini  
**marca-compatible:** PARAZZINI | BERTOLINI  
**motor:** MP16  
**presión:** 580 psi - 40 bar  
**bomba:** PPS100VP Bertolini  
**control:** Sting plus 2 salidas  
**caudal:** 100 L/min  
**incluye:** Kit manguera succión/retorno y alimentación | Cedazo  
**vol-presión:** Media  
**diafragmas:** 4  
**membranas:** 4



## Parihuela 6.5 hp acero (PP6.5A)

**sku:** PP6.5A  
**marca:** Parazzini  
**motor:** 6.5 hp 4 tiempos  
**peso:** 43 kg  
**presión:** 508 psi - 35 bar  
**bomba:** Acero  
**vol-presión:** Media  
**pistones:** Acero 3 x 22 mm  
**tipo-de-aceite:** Kawashima 4T  
**rev-por-min:** 800 - 1000 rpm  
**rango-asp:** 10 m  
**fuerza-bomba:** 2 kw / 4 ps



## Parihuela 6.5 hp bronce (PP6.5B)

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>sku:</b>            | PP6.5B              |
| <b>marca:</b>          | Parazzini           |
| <b>motor:</b>          | 6.5 hp 4 tiempos    |
| <b>peso:</b>           | 42 kg               |
| <b>presion:</b>        | 508 psi - 35 bar    |
| <b>bomba:</b>          | Bronce              |
| <b>vol-presion:</b>    | Media               |
| <b>pistones:</b>       | Ceramicos 3 x 22 mm |
| <b>tipo-de-aceite:</b> | Kawashima 4T        |
| <b>rev-por-min:</b>    | 800 - 1000 rpm      |
| <b>rango-asp:</b>      | 10 m                |
| <b>fuerza-bomba:</b>   | 2 kw / 4 ps         |



## Parihuela 6.5 hp Transmisión Directa tipo M, Bomba de Bronce (PPSB6.5B)

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| <b>sku:</b>             | PPSB6.5B                 |
| <b>marca:</b>           | Parazzini                |
| <b>motor:</b>           | 6.5 hp 4 tiempos         |
| <b>rev-por-minuto:</b>  | 1000 rpm                 |
| <b>presion:</b>         | 508 psi - 35 bar   Media |
| <b>bomba:</b>           | Bronce                   |
| <b>rango-aspersion:</b> | 10 m                     |
| <b>tipo-de-aceite:</b>  | Kawashima 4T             |
| <b>flujo-aspersion:</b> | 22 L/min                 |



## Parihuela 6.5 hp Transmisión Directa, Bomba de Acero (PPSB6.5A)

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| <b>sku:</b>             | PPSB6.5A                 |
| <b>marca:</b>           | Parazzini                |
| <b>motor:</b>           | 6.5 hp 4 tiempos         |
| <b>rev-por-minuto:</b>  | 1000 rpm                 |
| <b>presion:</b>         | 508 psi - 35 bar   Media |
| <b>bomba:</b>           | Acero                    |
| <b>rango-aspersion:</b> | 10 m                     |
| <b>tipo-de-aceite:</b>  | Kawashima 4T             |
| <b>flujo-aspersion:</b> | 22 L/min                 |

## Parihuela 6.5hp (PT6.5A)



sku: PT6.5A  
marca: Takashi  
motor: 6.5 hp 4 tiempos  
peso: 143 kg  
presion: 508 psi - 35 bar  
bomba: Acero  
vol-presion: Media  
pistones: Acero 3 x 22 mm  
tipo-de-aceite: Kawashima 4T  
rev-por-min: 800 - 1000 rpm  
rango-asp: 10 m  
fuerza-bomba: 2 kw / 4 ps

## Parihuela 6.5hp con manguera 8.5 mm (645781032866)



sku: 645781032866  
marca: Takashi  
motor: 6.5 hp 4 tiempos  
peso: 43 kg  
presion: 580 psi - 40 bar  
bomba: Acero  
incluye: Lanza SG-102 | Manguera 8.5 mm | Manguera succion | y descarga Cedazo 25-47  
rango-aspersion: 10 m  
vol-presion: Media  
rev-por-min: 800 - 1000 rpm  
pistones: Acero 3 x 22 mm  
tipo-de-aceite: Kawashima 4T

## Parihuela 7 hp bronce (PP7B)



sku: PP7B  
marca: Parazzini  
motor: 7 hp 4 tiempos ohv  
peso: 49 kg  
presion: 508 psi - 35 bar  
bomba: Bronce  
vol-presion: Media  
pistones: Ceramicos 3 x 30 mm  
tipo-de-aceite: Kawashima 4T  
rev-por-min: 800 - 1000 rpm  
rango-asp: 10 m  
fuerza-bomba: 3 kw/6 ps



## Parihuela 9hp bomba PA530 Bertolini (PBPA530VC)

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| <b>sku:</b>              | PBPA530VC                             |
| <b>marca:</b>            | Bertolini                             |
| <b>marca-compatible:</b> | PARAZZINI   BERTOLINI                 |
| <b>motor:</b>            | MP9                                   |
| <b>presion:</b>          | 580 psi - 40 bar                      |
| <b>bomba:</b>            | PA530 Bertolini                       |
| <b>control:</b>          | Karin 2 salidas                       |
| <b>caudal:</b>           | 54 L/min                              |
| <b>incluye:</b>          | Kit manguera succion/retorno   Cedazo |
| <b>vol-presion:</b>      | Media                                 |
| <b>diafragmas:</b>       | 3                                     |
| <b>membranas:</b>        | 3                                     |



## Parihuela diafragma 6.5 hp (PP6.5D)

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| <b>sku:</b>            | PP6.5D                     |
| <b>marca:</b>          | Parazzini                  |
| <b>motor:</b>          | 6.5 hp 4 tiempos           |
| <b>peso:</b>           | 32 kg                      |
| <b>presion:</b>        | 580 psi - 40 bar           |
| <b>bomba:</b>          | 2 diafragmas y 2 cilindros |
| <b>vol-presion:</b>    | Media                      |
| <b>tipo-de-aceite:</b> | SAE 30 en bomba y motor    |
| <b>rev-por-min:</b>    | 550 rpm                    |
| <b>rango-asp:</b>      | 15 m                       |
| <b>flujo-asp:</b>      | 35 L/min                   |



## Parihuela diafragma 6.5 hp (PP6.5D10MM-N)

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| <b>SKU:</b>            | PP6.5D10MM-N                             |
| <b>Marca:</b>          | Parazzini                                |
| <b>Motor:</b>          | 6.5 hp 4 tiempos                         |
| <b>Peso:</b>           | 32 kg                                    |
| <b>presion:</b>        | 580 psi - 40 bar                         |
| <b>bomba:</b>          | 2 diafragmas y 2 cilindros               |
| <b>incluye:</b>        | Manguera 10 mm, carrete y pistola CG-17A |
| <b>vol-presion:</b>    | Media                                    |
| <b>tipo-de-aceite:</b> | SAE 30 en bomba y motor                  |
| <b>rev-por-min:</b>    | 550 rpm                                  |



**rango-asp:** 15 m  
**flujo-asp:** 35 L/min

## Parihuela Fiat SICILIA



**marca:** Fiat  
**modelo:** Sicilia  
**motor:** CAPO 70  
**potencia:** 7hp  
**manguera:** 50 m  
**presion:** 10 - 40 bar  
**perimetro-de-aspersion:** 15 - 18 mts.  
**empaque:** 75 x 38 x 42 cm  
**peso:** 45kg

## Parihuela Husky HKF160HK - 6.5 HP 160Lts.



**marca:** Husku  
**modelo:** HKF160HK  
**potencia:** 6.5 hp  
**tipo:** Gasolina  
**lpm:** Descarga 30-50 L/min  
**motor:** Swedish Husky Power  
**peso:** 70  
**presion:** 585/670 psi/35-48 bar  
**capacidad-tanque-de-liquidos:** 60 Litros  
**manguera:** 100 mts

## Parihuela Husky HKF300HK - 6.5HP



**marca:** Husky  
**modelo:** HKF300HK  
**motor:** Swedish Husky Power  
**potencia:** 6.5 hp  
**tipo:** Gasolina  
**presion:** 585/670 psi/35-48 bar  
**lpm:** Descarga 30-50 L/min  
**capacidad-tanque-de-liquidos:** 300 Litros  
**peso:** 80kg



## Parihuela Husky HKF365HK 6.5HP

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| marca:                      | Husky    |
| modelo:                     | HKF365HK |
| cilindrada-cc:              | 25.4     |
| tipo-de-cuchilla:           | Doble    |
| longitud-de-cuchilla:       | 18"      |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.5      |
| peso-kg:                    | 7.12     |




## Parihuela Hyundai HYD3367H

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| marca:                      | Hyundai  |
| modelo:                     | HYD3367H |
| potencia-hp:                | 6.5      |
| tipo-de-bomba:              | Pistones |
| flujo-de-aspersión-l-min:   | 45       |
| presión-de-trabajo-psi-bar: | 300-600  |
| tipo-de-pistones:           | Acero    |
| peso-kg:                    | 45       |
| motor:                      | Hyundai  |
| manguera:                   | 50mts    |



## Parihuela Hyundai HYD5513H

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| marca:                      | Hyundai       |
| modelo:                     | HYD5513H      |
| potencia-hp:                | 13.1          |
| tipo-de-bomba:              | Pistones      |
| flujo-de-aspersión-l-min:   | 65            |
| presión-de-trabajo-psi-bar: | 300 - 600 psi |
| tipo-de-pistones:           | Cerámica      |
| peso-kg:                    | 56            |
| manguera:                   | 50mts         |



## Parihuela Hyundai HYD5513HPC

|                                    |                                                                            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                      | Hyundai                                                                    |
| <b>modelo:</b>                     | HYD5513HPC                                                                 |
| <b>potencia-hp:</b>                | 13.1                                                                       |
| <b>tipo-de-bomba:</b>              | Pistones                                                                   |
| <b>flujo-de-aspersión-l-min:</b>   | 65                                                                         |
| <b>presión-de-trabajo-psi-bar:</b> | 300-600 pis                                                                |
| <b>tipo-de-pistones:</b>           | Cerámicos                                                                  |
| <b>peso-kg:</b>                    | 56                                                                         |
| <b>rpm:</b>                        | 3600                                                                       |
| <b>incluye:</b>                    | manguera de succión y manguera de fumigación de 50 mts.   lanza y coladera |



## Parihuela Kawashima PK26CC

|                        |                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>          | Kawashima                                                             |
| <b>modelo:</b>         | PK26CC                                                                |
| <b>motor:</b>          | 26 Cc 2 Tiempos                                                       |
| <b>bomba:</b>          | Bronce                                                                |
| <b>rev-por-min:</b>    | 800 - 1000 Rpm                                                        |
| <b>tipo-de-aceite:</b> | 50:1 Aceite 2t Kawashima                                              |
| <b>rango-asp:</b>      | 10 M                                                                  |
| <b>fuerza-bomba:</b>   | 0.70 Kw / 1.8 Ps                                                      |
| <b>pistones:</b>       | Bronce 1 X 25 Mm                                                      |
| <b>flujo-asp:</b>      | 8 L/Min                                                               |
| <b>peso:</b>           | 36 Kg                                                                 |
| <b>presión:</b>        | Media                                                                 |
| <b>incluye:</b>        | Manguera 8.5 Mm X 10 Mts Manguera 1.5 M De Retorno Kit De Herramienta |



## Parihuela Parazzini PBPA430.1VFK

|                     |                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>       | Parazzini                                                                                                            |
| <b>modelo:</b>      | PBPA430.1VFK                                                                                                         |
| <b>motor:</b>       | MP6.5                                                                                                                |
| <b>presión:</b>     | 580 psi - 40 bar                                                                                                     |
| <b>bomba:</b>       | PA430.1VF Bertolini                                                                                                  |
| <b>control:</b>     | Karin 2 salidas                                                                                                      |
| <b>caudal:</b>      | 40 L/min                                                                                                             |
| <b>incluye:</b>     | Kit manguera succión/retorno   Cedazo   Manguera PRO HR10PRO 10 mm   Lanza Parazzini SG-209   Carrete porta manguera |
| <b>vol-presión:</b> | Media                                                                                                                |

**diafragmas:** 3  
**membranas:** 3  
**piston:** Semi hidraulicas

## Parihuela Parazzini PBPA530VCK



**marca:** Parazzini  
**modelo:** PBPA530VCK  
**motor:** MP9  
**presion:** 580 psi - 40 bar  
**bomba:** PA530 Bertolini  
**control:** Karin 2 salidas  
**caudal:** 54 L/min  
**incluye:** Kit manguera succion/retorno | Cedazo | Manguera PRO HR10PRO 10 mm | Pistola Bertolini | Carrete porta manguera  
**vol-presion:** Media  
**diafragmas:** 3  
**membranas:** 3  
**piston:** Semi hidraulicas

## Parihuela Parazzini PBPOLY2025RT4.1K



**marca:** Parazzini  
**modelo:** PBPOLY2025RT4.1K  
**motor:** MP5.5  
**tipo-de-bomba:** POLY 2025 RT4 Bertolini  
**presion:** 290 psi - 20 bar  
**control:** Karin 2 salidas  
**caudal:** 27 L/min  
**incluye:** kit manguera succion/retorno | Cedazo | Manguera PRO HR8.5PRO 8.5 mm | Lanza Parazzini SG-209 | Carrete porta manguera  
**vol-presion:** Baja  
**diafragmas:** 2  
**membranas:** 2  
**piston:** Semi hidraulicas





## Parihuela Parazzini PBPPS100VPK13MM

|                     |                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>       | Parazzini                                                                                               |
| <b>modelo:</b>      | PBPPS100VPK13MM                                                                                         |
| <b>motor:</b>       | MP16                                                                                                    |
| <b>presion:</b>     | 580 psi - 40 bar                                                                                        |
| <b>bomba:</b>       | PPS100VP Bertolini                                                                                      |
| <b>control:</b>     | Sting plus 2 salidas                                                                                    |
| <b>caudal:</b>      | 100 L/min                                                                                               |
| <b>incluye:</b>     | Kit manguera succion/retorno y alimentacion   Cedazo   Manguera PRO HR13.5PRO 13 mm   Pistola Bertolini |
| <b>vol-presion:</b> | Media                                                                                                   |
| <b>diafragmas:</b>  | 4                                                                                                       |
| <b>membranas:</b>   | 4                                                                                                       |
| <b>piston:</b>      | Semi hidraulicas                                                                                        |



## Parihuela Parazzini PP2.5T100 2.5HP 100L

|                            |                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>              | Parazzini                                               |
| <b>modelo:</b>             | PP2.5T100                                               |
| <b>motor:</b>              | 2.5 hp 4 tiempos ohv                                    |
| <b>peso:</b>               | 50 kg                                                   |
| <b>tanque:</b>             | 100 L de polipropileno                                  |
| <b>bomba:</b>              | Diafragma                                               |
| <b>incluye:</b>            | 1 Manguera 30 m, 1 Carrete, 1 Lanza de aspersión SG-102 |
| <b>vol-presion:</b>        | Baja                                                    |
| <b>rev-por-min:</b>        | 650 rpm                                                 |
| <b>fuerza-de-bomba:</b>    | 2 kw / 4 ps                                             |
| <b>pistones:</b>           | Cerámicos                                               |
| <b>tipo-de-aceite:</b>     | Kawashima 4T                                            |
| <b>flujo-aspersion:</b>    | 20 L/min                                                |
| <b>presion-de-trabajo:</b> | 290 psi - 20 bar                                        |
| <b>rango-aspersion:</b>    | 10 m                                                    |



## Parihuela Parazzini PP6.5AK

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| <b>marca:</b>                      | Parazzini              |
| <b>modelo:</b>                     | PP6.5AK                |
| <b>potencia-hp:</b>                | 6.5                    |
| <b>tipo-de-bomba:</b>              | Acero                  |
| <b>flujo-de-aspersión-l-min:</b>   | 15-22                  |
| <b>presión-de-trabajo-psi-bar:</b> | 605-656 Psi / 21-35Bar |
| <b>tipo-de-pistones:</b>           | Acero 3 x 22 mm        |
| <b>peso-kg:</b>                    | 43                     |
| <b>fuerza-de-bomba:</b>            | 2Kw /4Psi              |



## Parihuela Parazzini PP6.5BK

|                        |                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>          | Parazzini                                                             |
| <b>modelo:</b>         | PP6.5BK                                                               |
| <b>motor:</b>          | 6.5 hp 4 tiempos                                                      |
| <b>peso:</b>           | 42 kg                                                                 |
| <b>presión:</b>        | 508 psi - 35 bar                                                      |
| <b>bomba:</b>          | Bronce                                                                |
| <b>incluye:</b>        | Manguera 8.5 mm, lanza SG-102, Manguera succión y desc., Cedazo 25-47 |
| <b>vol-presión:</b>    | Media                                                                 |
| <b>pistones:</b>       | Cerámicos 3 x 22 mm                                                   |
| <b>tipo-de-aceite:</b> | Kawashima 4T                                                          |
| <b>rev-por-min:</b>    | 800 - 1000 rpm                                                        |
| <b>rango-asp:</b>      | 10 m                                                                  |
| <b>fuerza-bomba:</b>   | 2 kw / 4 ps                                                           |
| <b>flujo-asp:</b>      | 22 L/min                                                              |



## Parihuela Parazzini PP6.5BKPRO

|                        |                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>          | Parazzini                                                               |
| <b>modelo:</b>         | PP6.5BKPRO                                                              |
| <b>motor:</b>          | 6.5 hp 4 tiempos                                                        |
| <b>peso:</b>           | 42 kg                                                                   |
| <b>presión:</b>        | 508 psi - 35 bar                                                        |
| <b>bomba:</b>          | Bronce                                                                  |
| <b>incluye:</b>        | Manguera HR8.5PRO, lanza SG-102, Manguera succión y desc., Cedazo 25-47 |
| <b>vol-presión:</b>    | Media                                                                   |
| <b>pistones:</b>       | Cerámicos 3 x 22 mm                                                     |
| <b>tipo-de-aceite:</b> | Kawashima 4T                                                            |
| <b>rev-por-minuto:</b> | 800 - 1000 rpm                                                          |

**rango-asp:** 10 m  
**fuerza-bomba:** 2 kw / 4 ps  
**flujo-asp:** 22 L/min

## Parihuela Parazzini PP6.5D10MM



**marca:** Parazzini  
**modelo:** PP6.5D10MM  
**motor:** 6.5 hp 4 tiempos  
**peso:** 32 kg  
**presion:** 580 psi - 40 bar  
**bomba:** 2 diafragmas y 2 cilindros  
**incluye:** Manguera 10 mm | carrete y pistola CG-17A  
**vol-presion:** Media  
**tipo-de-aceite:** SAE 30 en bomba y motor  
**rev-por-min:** 550 rpm  
**rango-asp:** 15 m  
**flujo-asp:** 35 L/min

## Parihuela Parazzini PP6.5D8.5MM



**marca:** Parazzini  
**modelo:** PP6.5D8.5MM  
**motor:** 6.5 hp 4 tiempos  
**peso:** 32 kg  
**presion:** 580 psi - 40 bar  
**bomba:** 2 diafragmas y 2 cilindros  
**incluye:** Manguera 8.5 mm 100 mts, carrete y pistola CG-17A  
**vol-presion:** Media  
**tipo-de-aceite:** SAE 30 en bomba y motor  
**rev-por-min:** 550 rpm  
**rango-asp:** 15 m  
**flujo-asp:** 35 L/min



## Parihuela Parazzini PP6.5T300 6.5HP 240L

|                            |                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>              | Parazzini                                                                                                         |
| <b>modelo:</b>             | PP6.5T300                                                                                                         |
| <b>motor:</b>              | 6.5 hp 4 tiempos                                                                                                  |
| <b>peso:</b>               | 100 kg                                                                                                            |
| <b>tanque:</b>             | 240 L                                                                                                             |
| <b>bomba:</b>              | Bronce                                                                                                            |
| <b>incluye:</b>            | 2 Mangueras 8.5 mm x 50 m, 2 Carretes, Lanza de aspersión SG-102, Manguera de 2.3 m de succión y 2.1 m de retorno |
| <b>rango-aspersión:</b>    | 10 m                                                                                                              |
| <b>vol-presión:</b>        | Media                                                                                                             |
| <b>rev-por-min:</b>        | 1000 rpm                                                                                                          |
| <b>fuerza-de-bomba:</b>    | 2 kw / 4 ps                                                                                                       |
| <b>pistones:</b>           | Cerámicos                                                                                                         |
| <b>tipo-de-aceite:</b>     | Kawashima 4T                                                                                                      |
| <b>flujo-aspersión:</b>    | 22 L/min                                                                                                          |
| <b>presión-de-trabajo:</b> | 653 psi - 45 bar                                                                                                  |



## Parihuela Parazzini PP7B10MMK Manguera 10 mm

|                        |                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>          | Parazzini                                                                  |
| <b>modelo:</b>         | PP7B10MMK                                                                  |
| <b>motor:</b>          | 7 hp 4 Tiempos                                                             |
| <b>peso:</b>           | 49 kg                                                                      |
| <b>presión:</b>        | 508 psi - 35 bar                                                           |
| <b>bomba:</b>          | Bronce                                                                     |
| <b>incluye:</b>        | Manguera 10 mm 100mts. lanza SG-102, Manguera succión y desc. Cedazo 25-47 |
| <b>vol-presión:</b>    | Media                                                                      |
| <b>pistones:</b>       | Cerámicos 3 x 30 mm                                                        |
| <b>tipo-de-aceite:</b> | Kawashima 4 T                                                              |
| <b>rev-por-minuto:</b> | 800 - 1000 rpm                                                             |
| <b>rango-asp:</b>      | 10 m                                                                       |
| <b>fuerza-bomba:</b>   | 3 kw/6 ps                                                                  |
| <b>flujo-asp:</b>      | 3 kw/6 ps                                                                  |





## Parihuela Parazzini PP7BK

|                        |                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>          | Parazzini                                                                   |
| <b>modelo:</b>         | PP7BK                                                                       |
| <b>motor:</b>          | 7 hp 4 tiempos ohv                                                          |
| <b>peso:</b>           | 49 kg                                                                       |
| <b>presion:</b>        | 508 psi - 35 bar                                                            |
| <b>bomba:</b>          | Bronce                                                                      |
| <b>incluye:</b>        | Manguera 8.5 mm 100mts. lanza SG-102, Manguera succión y desc. Cedazo 25-47 |
| <b>vol-presion:</b>    | Media                                                                       |
| <b>pistones:</b>       | Cerámicos 3 x 30 mm                                                         |
| <b>tipo-de-aceite:</b> | Kawashima 4T                                                                |
| <b>rev-por-min:</b>    | 800 - 1000 rpm                                                              |
| <b>rango-asp:</b>      | 10 m                                                                        |
| <b>fuerza-bomba:</b>   | 3 kw/6 ps                                                                   |
| <b>flujo-asp:</b>      | 45 L/min                                                                    |



## Parihuela Parazzini PPAP 6.5HP de Alta Presión

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>marca:</b>          | Parazzini        |
| <b>modelo:</b>         | PPAP             |
| <b>motor:</b>          | 6.5 hp 4 tiempos |
| <b>presion:</b>        | 6MPa             |
| <b>bomba:</b>          | Alta presión     |
| <b>rev-por-min:</b>    | 1800 rpm         |
| <b>rango-asp:</b>      | 15 m             |
| <b>flujo-asp:</b>      | 36 L/min         |
| <b>tipo-de-aceite:</b> | Kawashima 4T     |
| <b>peso:</b>           | 23 kg            |



## Parihuela Parazzini PPAP10MM 6.5hp Manguera 10mm

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <b>marca:</b>              | Parazzini    |
| <b>modelo:</b>             | PPAP10MM     |
| <b>motor:</b>              | 4 Tiempos    |
| <b>potencia:</b>           | 6.5 hp       |
| <b>presion:</b>            | 6MPa         |
| <b>bomba:</b>              | Alta presión |
| <b>rev-por-minuto:</b>     | 1800 rpm     |
| <b>rango-de-aspersion:</b> | 15 m         |
| <b>flujo-de-aspersion:</b> | 36 L/min     |
| <b>manguera:</b>           | 10 mm PRO    |

peso:

23 kg

## Parihuela Parazzini PPAP13MM 6.5hp Manguera 13mm



|                     |              |
|---------------------|--------------|
| marca:              | Parazzini    |
| modelo:             | PPAP13MM     |
| motor:              | 4 Tiempos    |
| potencia:           | 6.5 hp       |
| presion:            | 6MPa         |
| bomba:              | Alta presión |
| rev-por-minuto:     | 1800 rpm     |
| rango-de-aspersion: | 15 m         |
| flujo-de-aspersion: | 36 L/min     |
| manguera:           | 10 mm PRO    |
| peso:               | 23 kg        |

## Parihuela Parazzini PPSB6.5BK Transmisión Directa Tipo M



|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| marca:              | Parazzini                                       |
| modelo:             | PPSB6.5BK                                       |
| motor:              | 4 Tiempos                                       |
| potencia:           | 6.5 hp                                          |
| rev-por-minuto:     | 1000 rpm                                        |
| presion:            | 508 psi - 35 bar, Media                         |
| bomba:              | Bronce                                          |
| rango-de-aspersion: | 10 m                                            |
| tipo-de-aceite:     | Kawashima 4T                                    |
| flujo-de-aspersion: | 22 L/min                                        |
| incluye:            | Manguera 8.5mm 100 mts. Carrete porta manguera. |

## Parihuela PPSB6.5AK Parazzini Trasmisión Directa 6,5hp



|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| SKU:             | PPSB6.5AK               |
| Marca:           | Parazzini               |
| Motor:           | 6.5 hp 4 tiempos        |
| rev-por-minuto:  | 1000 rpm                |
| presion:         | 508 psi - 35 bar, Media |
| material:        | Acero                   |
| rango-aspersion: | 10 m                    |
| tipo-de-aceite:  | Kawashima 4T            |
| flujo-aspersion: | 22 L/min                |

**incluye-manguera:** HR100  
**con-carrete-de-manguera:** SP525-P Carrete individual



## Parihuela Swissmex OS-S30-T 666010 6.5hp

**marca:** Swissmex  
**modelo:** 666010  
**bomba-de-pistones-de-ceramica:** OS-30A1N  
**motor:** 4 T a gasolina 6.5 HP  
**cilindrada:** 196 cc  
**arranque-por-encendido-retractil:** Si  
**manguera-de-descarga:** 100 m de 3/8"  
**pistola-tipo-metrallera:** Si modelo DL4  
**manguera-de-succion-con-filtro:** 2.3 m de 3/4"  
**manguera-de-retorno:** 2.3 m de 1/2"  
**caudal:** 40 L/min  
**presion:** 40 bar - 580 psi  
**tanque-de-gasolina:** 3.6 L / 0.95 gal  
**dimensiones:** 95 x 60 x 97 cm  
**peso-aproximado:** 40 kg



## Parihuela Swissmex Pick Up Standard 666001

**marca:** Swissmex  
**modelo:** PICK UP STANDARD  
**numero-de-parte:** 666001  
**potencia-hp:** 6.5  
**tipo-de-bomba:** Pistones  
**tipo-de-pistones:** Acero  
**manguera-de-descarga:** 50 mts.  
**pistola:** tipo lanza  
**manguera-de-succion:** 2.3 M  
**manguera-de-retorno:** 2.3 M  
**peso-kg:** 42

## Parihuela Swissmex Pub Ligth 666500 6.5HP



|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| marca:                            | Swissmex                 |
| modelo:                           | Pub Light                |
| numero-de-modelo:                 | 666500                   |
| bomba:                            | OS 301N de pistones      |
| motor:                            | OS 4 T a gasolina 6.5 HP |
| arranque-por-encendido-retractil: | Si                       |
| manguera-de-descarga:             | 50 m                     |
| pistola-tipo-lanza:               | Si                       |
| manguera-de-succion-con-filtro:   | 2.3 m                    |
| manguera-de-retorno:              | 2.3 m                    |

## Parihuela Swissmex Rubi Heavy Duty 657005



|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| marca:                      | Swissmex                               |
| modelo:                     | Rubi Heavy Duty                        |
| numero-de-modelo:           | 657005                                 |
| potencia-hp:                | 5.5                                    |
| tipo-de-bomba:              | Delta 40 de 2 diafragmas               |
| flujo-de-aspersion-l-min:   | 34.2 - Con reductor                    |
| presion-de-trabajo-psi-bar: | 504 - 35                               |
| peso-kg:                    | 107                                    |
| neumaticos:                 | delanteros 4.0 / 4.80-8 y trasera de 6 |
| agitador:                   | hidráulico tipo Venturi                |
| capacidad-de-quimico:       | 120 Litros                             |
| carrete:                    | Con 50 mts. de manguera                |
| pistola:                    | TOP GUN                                |
| regulador-de-presion:       | DS-3 con manómetro integrado           |
| lubricacion:                | Aceite SAE 30W40                       |

## Parihuela Swissmex Rubi Pick Up 655060



|                             |                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| marca:                      | Swissmex                                                                 |
| modelo:                     | RUBI PICK UP 200                                                         |
| numero-de-modelo:           | 655060                                                                   |
| potencia-hp:                | 6.5                                                                      |
| tipo-de-bomba:              | OS301N de pistones                                                       |
| presion-de-trabajo-psi-bar: | - / 50 Peso (Kg): 84                                                     |
| incluye:                    | Pistola pulverizadora, 50 m de manguera montados en un carrete de fierro |





## Parihuela Swissmex Rubi Pick Up Forte 655040

|                                  |                                                                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                    | Swissmex                                                                                              |
| <b>modelo:</b>                   | 655040                                                                                                |
| <b>potencia-hp:</b>              | 13                                                                                                    |
| <b>tipo-de-bomba:</b>            | Kappa 125                                                                                             |
| <b>flujo-de-aspersión-l-min:</b> | nov-14                                                                                                |
| <b>peso-kg:</b>                  | 178                                                                                                   |
| <b>transmisión:</b>              | Por reductor de RPM Relación 6:1                                                                      |
| <b>regulador-de-presión:</b>     | Mod ZX5 de 5 salidas, 150 lt/min, 725 psi / 52 BAR max.                                               |
| <b>manómetro:</b>                | De glicerina, con 2 escalas (en BAR y en PSI).                                                        |
| <b>manguera-de-succión:</b>      | PVC anillado, diam 1 ½ ", 6.3 m.                                                                      |
| <b>alcance-vertical:</b>         | 10-14m en aspersión directa, con presión de 20 BAR.                                                   |
| <b>alcance-horizontal:</b>       | 100 m. con la manguera incluida. Se puede agregar conexión hasta donde se requiera (300, 400 m. etc.) |



## Parihuela Takashi PT6.5AK

|                         |                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>           | Takashi                                                                  |
| <b>modelo:</b>          | PT6.5AK                                                                  |
| <b>motor:</b>           | 6.5 hp 4 tiempos                                                         |
| <b>peso:</b>            | 43 kg                                                                    |
| <b>presión:</b>         | 580 psi - 40 bar                                                         |
| <b>bomba:</b>           | Acero                                                                    |
| <b>incluye:</b>         | Lanza SG-102, Manguera 8.5 mm, Manguera succión, y descarga Cedazo 25-47 |
| <b>rango-aspersión:</b> | 10 m                                                                     |
| <b>vol-presión:</b>     | Media                                                                    |
| <b>rev-por-min:</b>     | 800 - 1000 rpm                                                           |
| <b>pistones:</b>        | Acero 3 x 22 mm                                                          |
| <b>tipo-de-aceite:</b>  | Kawashima 4T                                                             |
| <b>fuerza-bomba:</b>    | 2 kw / 4 ps                                                              |
| <b>flujo-asp:</b>       | 22 L/min                                                                 |



## Parihuela Toyama TPS25C-50m

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| <b>marca:</b>                         | Toyama                     |
| <b>modelo:</b>                        | TPS25C-50m                 |
| <b>cilindrada:</b>                    | 196 cc                     |
| <b>motor:</b>                         | Toyama TE65-XP             |
| <b>potencia:</b>                      | 6.5 hp                     |
| <b>caudal-de-descarga:</b>            | 14-22 l/min                |
| <b>maxima-presion-de-descarga:</b>    | 290-640 psi                |
| <b>linea-de-succion:</b>              | 3/4"                       |
| <b>linea-de-descarga-dos-salidas:</b> | 1/4" Linea de retorno 3/4" |
| <b>deposito-de-combustible:</b>       | 3.6 l                      |
| <b>peso:</b>                          | 30 Kg                      |



## Picadora de Forraje THCF2800UK13 ANTAR para Verdes y Secos

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| <b>marca:</b>         | Antarix                                  |
| <b>modelo:</b>        | THCF2800UK13                             |
| <b>motor:</b>         | Ukura                                    |
| <b>potencia:</b>      | 13 hp                                    |
| <b>molienda-seco:</b> | 280 - 350 kg/hr                          |
| <b>picado-verde:</b>  | 2800 - 3300 kg/hr                        |
| <b>descripcion:</b>   | 6 cuchillas, 3 golpeadores y 9 flotantes |
| <b>peso:</b>          | 142 kg                                   |