

## Carrete Manguera SP525 Parazzini para Parihuela

**marca:** Parazzini

**modelo:** SP525

**compatible:** PP6.5B | PP6.5T300 | PT6.5A | PP13A | PP9A | PP6.5A |  
PP7B | BP6.5T | PP6.5D | PP2.5T100



## Estructura con Bomba PPEB Parazzini para Parihuela

**marca:** Parazzini

**modelo:** PPEB

**bomba:** P6.5B

**fuerza-de-bomba:** 2 kw / 4 ps

**flujo-de-aspersión:** 22 l/min

**presión:** Media

**incluye:** 1 carrete, pistola, 2 boquillas, manguera de succión y descarga y cedazo.



## Estructura con Bomba PPED Parazzini para Parihuela

**marca:** Parazzini

**modelo:** PPED10MM

**presión:** 653 psi - 45 bar



## Estructura para parihuela Parazzini PPEBK

|                            |                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>              | Parazzini                                                                                       |
| <b>modelo:</b>             | PPEBK                                                                                           |
| <b>bomba:</b>              | P6.5B                                                                                           |
| <b>presion:</b>            | 653 psi - 40 bar                                                                                |
| <b>fuerza-de-bomba:</b>    | 2 kw / 4 ps                                                                                     |
| <b>flujo-de-aspersion:</b> | 22 l/min                                                                                        |
| <b>incluye:</b>            | manguera de succión y descarga   cedazo   lanza<br>  2 boquillas   carrete y manguera de 8.5 mm |



## Lanza de aspersión para Parihuela Parazzini SG-106

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>marca:</b>         | Parazzini   |
| <b>modelo:</b>        | SG-106      |
| <b>recta-y-corta:</b> | 1.3 x 46 cm |



## Lanza para Parihuela Parazzini SG-102 - Boquilla Curva

|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>marca:</b>  | Parazzini |
| <b>modelo:</b> | SG-102    |



## Lanza SG-101 Parazzini para Parihuela Boquilla recta

**marca:** Parazzini

**modelo:** SG-101



## Lanza SG-103 Parazzini para Parihuela

**marca:** Parazzini

**modelo:** SG-103



## Lanza SG-209 Parazzini para Parihuela

**marca:** Parazzini

**modelo:** SG-209

**boquilla:** Curva



## Manguera Drenado y Succión para Parihuela Parazzini M6.5A

**marca:** Parazzini

**modelo:** M6.5A

**compatible:** PP6.5B | PP6.5A | PP7B



## Manguera Drenado y Succión para Parihuela Parazzini M6.5D

**marca:** Parazzini

**modelo:** M6.5D

**compatible:** PP6.5D



## Manguera Drenado y Succión para Parihuela Parazzini M9A

**marca:** Parazzini

**modelo:** M9A

**compatible:** PP9A

## Manguera HR13.5PRO Parazzini p/parihuela de 13.5mm 100MTS



**marca:** Parazzini  
**modelo:** HR13.5PRO  
**presion:** 1200 psi / 83 bar presion constante  
**calibre:** 13.5 mm 1/2  
**longitud:** 100 mts

## Manguera para Parihuela HR100 Parazzini 8.5MM 100MTS



**marca:** PARAZZINI  
**modelo:** HR100  
**diametro:** 8.5MM  
**presion:** 600 PSI / 41.5 BAR  
**metros:** 100  
**uso:** PARA PARIHUELA

## Manguera para Parihuela HR100-13.5MM Parazzini 1/2" 100mts



**marca:** Parazzini  
**modelo:** HR100-13.5MM  
**diametro:** 13.5 mm / 1/2"  
**metros:** 100 mts  
**presion:** 600 psi / 41.5 bar  
**uso:** Para parihuela

## Manguera para Parihuela HR100(10MM) Parazzini 3/8" 100mts



**marca:** Parazzini  
**modelo:** HR100-10MM  
**diametro:** 3/8" 10mm  
**presion-psi-bar:** 600 / 41.5  
**metros:** 100mts  
**uso:** Para parihuela

## Manguera para Parihuela HR8.5PRO Parazzini 100MTS



**marca:** Parazzini  
**modelo:** HR8.5PRO  
**presion:** 1200 psi / 83 bar presion constante  
**calibre:** 8.5 mm 1/3  
**longitud:** 100 mts

## Manguera para Parihuela Parazzini HR10PRO 10MM 100MTS



**marca:** Parazzini  
**modelo:** HR10PRO  
**presion:** 1200 psi / 83 bar presion constante  
**calibre:** 10 mm 3/8  
**longitud:** 100 mts

## Manguera Parazzini HR19PRO



**marca:** Parazzini  
**modelo:** HR19PRO  
**presion:** 1200 psi / 83 bar presion constante  
**calibre:** 19 mm 3/4  
**longitud:** 30 mts

## Parihuela Fiat SICILIA



**marca:** Fiat  
**modelo:** Sicilia  
**motor:** CAPO 70  
**potencia:** 7hp  
**manguera:** 50 m  
**presion:** 10 - 40 bar  
**perimetro-de-aspersion:** 15 - 18 mts.  
**empaque:** 75 x 38 x 42 cm  
**peso:** 45kg

## Parihuela Husky HKF160HK - 6.5 HP 160Lts.



**marca:** Husku  
**modelo:** HKF160HK  
**potencia:** 6.5 hp  
**tipo:** Gasolina  
**lpm:** Descarga 30-50 L/min  
**motor:** Swedish Husky Power  
**peso:** 70  
**presion:** 585/670 psi/35-48 bar  
**capacidad-tanque-de-liquidos:** 60 Litros  
**manguera:** 100 mts



## Parihuela Husky HKF300HK - 6.5HP

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| marca:                        | Husky                 |
| modelo:                       | HKF300HK              |
| motor:                        | Swedish Husky Power   |
| potencia:                     | 6.5 hp                |
| tipo:                         | Gasolina              |
| presion:                      | 585/670 psi/35-48 bar |
| lpm:                          | Descarga 30-50 L/min  |
| capacidad-tanque-de-liquidos: | 300 Litros            |
| peso:                         | 80kg                  |



## Parihuela Husky HKF365HK 6.5HP

|                                                           |                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| marca:                                                    | Husky                   |
| modelo:                                                   | HKF365HK                |
| cilindrada-cc:                                            | 25.4                    |
| tipo-de-cuchilla:                                         | Doble                   |
| longitud-de-cuchilla:                                     | 18"                     |
| capacidad-de-combustible-l:                               | 0.5                     |
| peso-kg:                                                  | 7.12                    |
| refacciones-accesorios-y-consumibles-para-husky-hkf365hk: | Pistón                  |
|                                                           | HKF3651004              |
|                                                           | Grasera                 |
|                                                           | HKF3651036              |
|                                                           | Manguera de succión     |
|                                                           | HKF3651092              |
|                                                           | Manguera desbordamiento |
|                                                           | HKF3651097              |



## Parihuela Hyundai HYD3367H


|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| marca:                      | Hyundai  |
| modelo:                     | HYD3367H |
| potencia-hp:                | 6.5      |
| tipo-de-bomba:              | Pistones |
| flujo-de-aspersion-l-min:   | 45       |
| presion-de-trabajo-psi-bar: | 300-600  |
| tipo-de-pistones:           | Acero    |
| peso-kg:                    | 45       |
| motor:                      | Hyundai  |
| manguera:                   | 50mts    |

## Parihuela Hyundai HYD5513H



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| marca:                      | Hyundai       |
| modelo:                     | HYD5513H      |
| potencia-hp:                | 13.1          |
| tipo-de-bomba:              | Pistones      |
| flujo-de-aspersión-l-min:   | 65            |
| presión-de-trabajo-psi-bar: | 300 - 600 psi |
| tipo-de-pistones:           | Cerámica      |
| peso-kg:                    | 56            |
| manguera:                   | 50mts         |

## Parihuela Hyundai HYD5513HPC



|                             |                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| marca:                      | Hyundai                                                                    |
| modelo:                     | HYD5513HPC                                                                 |
| potencia-hp:                | 13.1                                                                       |
| tipo-de-bomba:              | Pistones                                                                   |
| flujo-de-aspersión-l-min:   | 65                                                                         |
| presión-de-trabajo-psi-bar: | 300-600 pis                                                                |
| tipo-de-pistones:           | Cerámicos                                                                  |
| peso-kg:                    | 56                                                                         |
| rpm:                        | 3600                                                                       |
| incluye:                    | manguera de succión y manguera de fumigación de 50 mts.   lanza y coladera |

## Parihuela Kawashima PK26CC



|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| marca:          | Kawashima                      |
| modelo:         | PK26CC                         |
| motor:          | 26 Cc 2<br>Tiempos             |
| bomba:          | Bronce                         |
| rev-por-min:    | 800 - 1000<br>Rpm              |
| tipo-de-aceite: | 50:1 Aceite<br>2t<br>Kawashima |
| rango-asp:      | 10 M                           |
| fuerza-bomba:   | 0.70 Kw /<br>1.8 Ps            |
| pistones:       | Bronce 1 X<br>25 Mm            |
| flujo-asp:      | 8 L/Min                        |
| peso:           | 36 Kg                          |
| presión:        | Media                          |

**incluye:**

**refacciones-accesorios-y-consumibles-para-kawashima-pk26cc:**

Manguera  
8.5 Mm X 10  
Mts  
Manguera  
1.5 M De  
Retorno Kit  
De  
Herramienta  
Pistón  
embolo  
2625-073  
Valvula  
Check  
2625-060  
Grasera  
2625-063  
Manguera  
Alta Presión  
2625-132  
Manguera  
Succión  
2625-134  
Cilindro  
1E34FB-30  
Kit pistón  
1E34FB-C  
Retractable  
1E34FB-F



## Parihuela Parazzini PBPA430.1VFK

**marca:**  
**modelo:**  
**motor:**  
**presion:**  
**bomba:**  
**control:**  
**caudal:**

**incluye:**

**vol-presion:**  
**diafragmas:**  
**membranas:**  
**piston:**

Parazzini  
PBPA430.1VFK  
MP6.5  
580 psi - 40 bar  
PA430.1VF  
Bertolini  
Karin 2 salidas  
40 L/min  
Kit manguera  
succion/retorno  
| Cedazo |  
Manguera PRO  
HR10PRO 10  
mm | Lanza  
Parazzini  
SG-209 |  
Carrete porta  
manguera  
Media  
3  
3  
Semi  
hidraulicas

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-parazzini-pbpa430-1vfk:

Manguera  
Drenado y  
Succión M6.5D  
Cedazo 120-47  
Reductor  
Manguera 10  
mm a 13.5 mm  
CR1013.5  
Reductor  
Manguera 13.5  
mm a 10 mm  
CR13.510



## Parihuela Parazzini PBPA530VCK

**marca:**  
**modelo:**  
**motor:**  
**presion:**  
**bomba:**  
**control:**  
**caudal:**

**incluye:**

**vol-presion:**  
**diafragmas:**  
**membranas:**  
**piston:**

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-parazzini-pbpa530vck:

Parazzini  
PBPA530VCK  
MP9  
580 psi - 40 bar  
PA530  
Bertolini  
Karin 2 salidas  
54 L/min  
Kit manguera  
succion/retorno  
| Cedazo |  
Manguera PRO  
HR10PRO 10  
mm | Pistola  
Bertolini |  
Carrete porta  
manguera  
Media  
3  
3  
Semi  
hidraulicas  
Manguera  
Drenado y  
Succión M6.5D  
Cedazo 80-47  
Reductor  
Manguera 10  
mm a 13.5 mm  
CR1013.5  
Reductor  
Manguera 13.5  
mm a 10 mm  
CR13.510  
Manguera  
HR10PRO

# Parihuela Parazzini PBPA830VCK10MM



**marca:**  
**modelo:**  
**motor:**  
**presion:**  
**bomba:**  
**control:**  
**caudal:**

**incluye:**

**vol-presion:**  
**diafragmas:**  
**membranas:**  
**piston:**

**refacciones-accesorios-y-consumibles-para-parazzini-pbpa830vck10mm:**

Parazzini  
 PBPA830VCK10MM  
 MP13  
 580 psi - 40 bar  
 PA830 Bertolini  
 Karin 2 salidas  
 78 L/min  
 Kit manguera  
 succion/retorno |  
 Cedazo | Manguera  
 PRO HR10PRO 10  
 mm | Pistol |  
 Carrete porta  
 manguera  
 Media  
 3  
 3  
 Semi hidraulicas  
 Manguera Drenado  
 y Succión M9A  
 Cedazo 120-47  
 Reductor Manguera  
 10 mm a 13.5 mm  
 CR1013.5 Reductor  
 Manguera 13.5 mm  
 a 10 mm CR13.510

# Parihuela Parazzini PBPA830VCK13MM



**marca:**  
**modelo:**  
**motor:**  
**presion:**  
**bomba:**  
**control:**  
**caudal:**

**incluye:**

**vol-presion:**  
**diafragmas:**  
**membranas:**  
**piston:**

**refacciones-accesorios-y-consumibles-para-parazzini-pbpa830vck13mm:**

Parazzini  
 PBPA830VCK13MM  
 MP13  
 580 psi - 40 bar  
 PA830 Bertolini  
 Karin 2 salidas  
 78 L/min  
 Kit manguera  
 succion/retorno |  
 Cedazo | Manguera  
 PRO HR13.5PRO 13  
 mm | Pistola  
 Bertolini  
 Media  
 3  
 3  
 Semi hidraulicas  
 Adaptador  
 318744973 Arbol  
 de Levas  
 14200Z1001100000  
 Balancin Valvula  
 14311Z0801100000  
 Biela  
 13010Z1901200000  
 Carburador  
 16100Z1909100000  
 filtro de Aire  
 17150Z0101100000  
 Marcha  
 09100Z1702100000



# Parihuela Parazzini PBPOLY2025RT4.1K

marca:  
modelo:  
motor:  
tipo-de-bomba:  
presion:  
control:  
caudal:

incluye:

vol-presion:  
diafragmas:  
membranas:  
piston:

Parazzini  
PBPOLY2025RT4.1K  
MP5.5  
POLY 2025 RT4  
Bertolini  
290 psi - 20 bar  
Karin 2 salidas  
27 L/min  
kit manguera  
succion/retorno |  
Cedazo | Manguera  
PRO HR8.5PRO 8.5  
mm | Lanza  
Parazzini SG-209 |  
Carrete porta  
manguera  
Baja  
2  
2  
Semi hidraulicas  
Arbol de Levas  
14200Z3002100000  
Balancin valvula  
14311Z0101100000  
Resorte Valvula  
16012Z0101100000  
Barilla Gobernador  
16062Z0101100000  
Carburador  
16100Z0402100000  
Gobernador  
16400Z0101100000  
Control Acelerador  
16520Z0102300000  
Filtro Gasolina  
16652Z0106100000  
Tapón Gasolina  
16730Z3001200000  
Filtro de Aire  
17100Z0109100000

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-parazzini-pbpoly2025rt4-1k:



# Parihuela Parazzini PBPPS100VPK13MM

marca:  
modelo:  
motor:  
presion:  
bomba:  
control:  
caudal:

incluye:

vol-presion:  
diafragmas:  
membranas:  
piston:

Parazzini  
PBPPS100VPK13MM  
MP16  
580 psi - 40 bar  
PPS100VP Bertolini  
Sting plus 2 salidas  
100 L/min  
Kit manguera  
succion/retorno y  
alimentacion |  
Cedazo | Manguera  
PRO HR13.5PRO 13  
mm | Pistola  
Bertolini  
Media  
4  
4  
Semi hidraulicas



## Parihuela Parazzini PM800REM 800L

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>marca:</b>           | Parazzini              |
| <b>modelo:</b>          | PM800REM               |
| <b>motor:</b>           | 9 hp Parazzini         |
| <b>presion:</b>         | 580 psi - 40 bar       |
| <b>tanque:</b>          | 800 L con medidor      |
| <b>rodado-agricola:</b> | 205 / 80 Rin: 16       |
| <b>bomba:</b>           | PA830 Bertolini        |
| <b>control:</b>         | Manual 3 salidas karin |
| <b>caudal:</b>          | 78 L/min               |
| <b>deposito-extra:</b>  | Autolavado / lavamanos |
| <b>cargador:</b>        | 5 m con Liltio         |



## Parihuela Parazzini PP2.5T100 2.5HP 100L

|                            |                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>              | Parazzini                                               |
| <b>modelo:</b>             | PP2.5T100                                               |
| <b>motor:</b>              | 2.5 hp 4 tiempos ohv                                    |
| <b>peso:</b>               | 50 kg                                                   |
| <b>tanque:</b>             | 100 L de polipropileno                                  |
| <b>bomba:</b>              | Diafragma                                               |
| <b>incluye:</b>            | 1 Manguera 30 m, 1 Carrete, 1 Lanza de aspersión SG-102 |
| <b>vol-presion:</b>        | Baja                                                    |
| <b>rev-por-min:</b>        | 650 rpm                                                 |
| <b>fuerza-de-bomba:</b>    | 2 kw / 4 ps                                             |
| <b>pistones:</b>           | Cerámicos                                               |
| <b>tipo-de-aceite:</b>     | Kawashima 4T                                            |
| <b>flujo-aspersion:</b>    | 20 L/min                                                |
| <b>presion-de-trabajo:</b> | 290 psi - 20 bar                                        |
| <b>rango-aspersion:</b>    | 10 m                                                    |



## Parihuela Parazzini PP6.5AK

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| <b>marca:</b>                      | Parazzini              |
| <b>modelo:</b>                     | PP6.5AK                |
| <b>potencia-hp:</b>                | 6.5                    |
| <b>tipo-de-bomba:</b>              | Acero                  |
| <b>flujo-de-aspersión-l-min:</b>   | 15-22                  |
| <b>presión-de-trabajo-psi-bar:</b> | 605-656 Psi / 21-35Bar |
| <b>tipo-de-pistones:</b>           | Acero 3 x 22 mm        |
| <b>peso-kg:</b>                    | 43                     |
| <b>fuerza-de-bomba:</b>            | 2Kw /4Psi              |



## Parihuela Parazzini PP6.5BK

|                        |                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>          | Parazzini                                                             |
| <b>modelo:</b>         | PP6.5BK                                                               |
| <b>motor:</b>          | 6.5 hp 4 tiempos                                                      |
| <b>peso:</b>           | 42 kg                                                                 |
| <b>presión:</b>        | 508 psi - 35 bar                                                      |
| <b>bomba:</b>          | Bronce                                                                |
| <b>incluye:</b>        | Manguera 8.5 mm, lanza SG-102, Manguera succión y desc., Cedazo 25-47 |
| <b>vol-presión:</b>    | Media                                                                 |
| <b>pistones:</b>       | Cerámicos 3 x 22 mm                                                   |
| <b>tipo-de-aceite:</b> | Kawashima 4T                                                          |
| <b>rev-por-min:</b>    | 800 - 1000 rpm                                                        |
| <b>rango-asp:</b>      | 10 m                                                                  |
| <b>fuerza-bomba:</b>   | 2 kw / 4 ps                                                           |
| <b>flujo-asp:</b>      | 22 L/min                                                              |



## Parihuela Parazzini PP6.5BKPRO

|                        |                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>          | Parazzini                                                               |
| <b>modelo:</b>         | PP6.5BKPRO                                                              |
| <b>motor:</b>          | 6.5 hp 4 tiempos                                                        |
| <b>peso:</b>           | 42 kg                                                                   |
| <b>presión:</b>        | 508 psi - 35 bar                                                        |
| <b>bomba:</b>          | Bronce                                                                  |
| <b>incluye:</b>        | Manguera HR8.5PRO, lanza SG-102, Manguera succión y desc., Cedazo 25-47 |
| <b>vol-presión:</b>    | Media                                                                   |
| <b>pistones:</b>       | Cerámicos 3 x 22 mm                                                     |
| <b>tipo-de-aceite:</b> | Kawashima 4T                                                            |
| <b>rev-por-minuto:</b> | 800 - 1000 rpm                                                          |

**rango-asp:** 10 m  
**fuerza-bomba:** 2 kw / 4 ps  
**flujo-asp:** 22 L/min

## Parihuela Parazzini PP6.5D10MM



**marca:** Parazzini  
**modelo:** PP6.5D10MM  
**motor:** 6.5 hp 4 tiempos  
**peso:** 32 kg  
**presion:** 580 psi - 40 bar  
**bomba:** 2 diafragmas y 2 cilindros  
**incluye:** Manguera 10 mm | carrete y pistola CG-17A  
**vol-presion:** Media  
**tipo-de-aceite:** SAE 30 en bomba y motor  
**rev-por-min:** 550 rpm  
**rango-asp:** 15 m  
**flujo-asp:** 35 L/min

## Parihuela Parazzini PP6.5D8.5MM



**marca:** Parazzini  
**modelo:** PP6.5D8.5MM  
**motor:** 6.5 hp 4 tiempos  
**peso:** 32 kg  
**presion:** 580 psi - 40 bar  
**bomba:** 2 diafragmas y 2 cilindros  
**incluye:** Manguera 8.5 mm 100 mts, carrete y pistola CG-17A  
**vol-presion:** Media  
**tipo-de-aceite:** SAE 30 en bomba y motor  
**rev-por-min:** 550 rpm  
**rango-asp:** 15 m  
**flujo-asp:** 35 L/min



## Parihuela Parazzini PP6.5T300 6.5HP 240L

|                            |                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>              | Parazzini                                                                                                         |
| <b>modelo:</b>             | PP6.5T300                                                                                                         |
| <b>motor:</b>              | 6.5 hp 4 tiempos                                                                                                  |
| <b>peso:</b>               | 100 kg                                                                                                            |
| <b>tanque:</b>             | 240 L                                                                                                             |
| <b>bomba:</b>              | Bronce                                                                                                            |
| <b>incluye:</b>            | 2 Mangueras 8.5 mm x 50 m, 2 Carretes, Lanza de aspersión SG-102, Manguera de 2.3 m de succión y 2.1 m de retorno |
| <b>rango-aspersión:</b>    | 10 m                                                                                                              |
| <b>vol-presión:</b>        | Media                                                                                                             |
| <b>rev-por-min:</b>        | 1000 rpm                                                                                                          |
| <b>fuerza-de-bomba:</b>    | 2 kw / 4 ps                                                                                                       |
| <b>pistones:</b>           | Cerámicos                                                                                                         |
| <b>tipo-de-aceite:</b>     | Kawashima 4T                                                                                                      |
| <b>flujo-aspersión:</b>    | 22 L/min                                                                                                          |
| <b>presión-de-trabajo:</b> | 653 psi - 45 bar                                                                                                  |



## Parihuela Parazzini PP7B10MMK Manguera 10 mm

|                        |                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>          | Parazzini                                                                  |
| <b>modelo:</b>         | PP7B10MMK                                                                  |
| <b>motor:</b>          | 7 hp 4 Tiempos                                                             |
| <b>peso:</b>           | 49 kg                                                                      |
| <b>presión:</b>        | 508 psi - 35 bar                                                           |
| <b>bomba:</b>          | Bronce                                                                     |
| <b>incluye:</b>        | Manguera 10 mm 100mts. lanza SG-102, Manguera succión y desc. Cedazo 25-47 |
| <b>vol-presión:</b>    | Media                                                                      |
| <b>pistones:</b>       | Cerámicos 3 x 30 mm                                                        |
| <b>tipo-de-aceite:</b> | Kawashima 4 T                                                              |
| <b>rev-por-minuto:</b> | 800 - 1000 rpm                                                             |
| <b>rango-asp:</b>      | 10 m                                                                       |
| <b>fuerza-bomba:</b>   | 3 kw/6 ps                                                                  |
| <b>flujo-asp:</b>      | 3 kw/6 ps                                                                  |



## Parihuela Parazzini PP7BK

|                        |                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>          | Parazzini                                                                   |
| <b>modelo:</b>         | PP7BK                                                                       |
| <b>motor:</b>          | 7 hp 4 tiempos ohv                                                          |
| <b>peso:</b>           | 49 kg                                                                       |
| <b>presion:</b>        | 508 psi - 35 bar                                                            |
| <b>bomba:</b>          | Bronce                                                                      |
| <b>incluye:</b>        | Manguera 8.5 mm 100mts. lanza SG-102, Manguera succión y desc. Cedazo 25-47 |
| <b>vol-presion:</b>    | Media                                                                       |
| <b>pistones:</b>       | Cerámicos 3 x 30 mm                                                         |
| <b>tipo-de-aceite:</b> | Kawashima 4T                                                                |
| <b>rev-por-min:</b>    | 800 - 1000 rpm                                                              |
| <b>rango-asp:</b>      | 10 m                                                                        |
| <b>fuerza-bomba:</b>   | 3 kw/6 ps                                                                   |
| <b>flujo-asp:</b>      | 45 L/min                                                                    |



## Parihuela Parazzini PPAP 6.5HP de Alta Presión

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>marca:</b>          | Parazzini        |
| <b>modelo:</b>         | PPAP             |
| <b>motor:</b>          | 6.5 hp 4 tiempos |
| <b>presion:</b>        | 6MPa             |
| <b>bomba:</b>          | Alta presión     |
| <b>rev-por-min:</b>    | 1800 rpm         |
| <b>rango-asp:</b>      | 15 m             |
| <b>flujo-asp:</b>      | 36 L/min         |
| <b>tipo-de-aceite:</b> | Kawashima 4T     |
| <b>peso:</b>           | 23 kg            |



## Parihuela Parazzini PPAP10MM 6.5hp Manguera 10mm

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <b>marca:</b>              | Parazzini    |
| <b>modelo:</b>             | PPAP10MM     |
| <b>motor:</b>              | 4 Tiempos    |
| <b>potencia:</b>           | 6.5 hp       |
| <b>presion:</b>            | 6MPa         |
| <b>bomba:</b>              | Alta presión |
| <b>rev-por-minuto:</b>     | 1800 rpm     |
| <b>rango-de-aspersion:</b> | 15 m         |
| <b>flujo-de-aspersion:</b> | 36 L/min     |
| <b>manguera:</b>           | 10 mm PRO    |

peso:

23 kg

## Parihuela Parazzini PPAP13MM 6.5hp Manguera 13mm



|                     |              |
|---------------------|--------------|
| marca:              | Parazzini    |
| modelo:             | PPAP13MM     |
| motor:              | 4 Tiempos    |
| potencia:           | 6.5 hp       |
| presion:            | 6MPa         |
| bomba:              | Alta presión |
| rev-por-minuto:     | 1800 rpm     |
| rango-de-aspersion: | 15 m         |
| flujo-de-aspersion: | 36 L/min     |
| manguera:           | 10 mm PRO    |
| peso:               | 23 kg        |

## Parihuela Parazzini PPSB6.5BK Transmisión Directa Tipo M



|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| marca:              | Parazzini                                       |
| modelo:             | PPSB6.5BK                                       |
| motor:              | 4 Tiempos                                       |
| potencia:           | 6.5 hp                                          |
| rev-por-minuto:     | 1000 rpm                                        |
| presion:            | 508 psi - 35 bar, Media                         |
| bomba:              | Bronce                                          |
| rango-de-aspersion: | 10 m                                            |
| tipo-de-aceite:     | Kawashima 4T                                    |
| flujo-de-aspersion: | 22 L/min                                        |
| incluye:            | Manguera 8.5mm 100 mts. Carrete porta manguera. |

## Parihuela PPSB6.5AK Parazzini Trasmisión Directa 6,5hp



|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| SKU:             | PPSB6.5AK               |
| Marca:           | Parazzini               |
| Motor:           | 6.5 hp 4 tiempos        |
| rev-por-minuto:  | 1000 rpm                |
| presion:         | 508 psi - 35 bar, Media |
| material:        | Acero                   |
| rango-aspersion: | 10 m                    |
| tipo-de-aceite:  | Kawashima 4T            |
| flujo-aspersion: | 22 L/min                |

**incluye-manguera:** HR100  
**con-carrete-de-manguera:** SP525-P Carrete individual



## Parihuela PPSB6.5BK Parazzini Trasmisión Directa 6.5hp Bronce

**SKU:** PPSB6.5BK  
**Marca:** Parazzini  
**Motor:** 6.5 hp 4 tiempos  
**rev-por-minuto:** 1000 rpm  
**presion:** 508 psi - 35 bar, Media  
**material:** Bronce  
**rango-aspersión:** 10 m  
**tipo-de-aceite:** Kawashima 4T  
**flujo-aspersión:** 22 L/min



## Parihuela Swissmex OS-S30-T 666010 6.5hp

**marca:** Swissmex  
**modelo:** 666010  
**bomba-de-pistones-de-ceramica:** OS-30A1N  
**motor:** 4 T a gasolina 6.5 HP  
**cilindrada:** 196 cc  
**arranque-por-encendido-retractil:** Si  
**manguera-de-descarga:** 100 m de 3/8"  
**pistola-tipo-metrallera:** Si modelo DL4  
**manguera-de-succión-con-filtro:** 2.3 m de 3/4"  
**manguera-de-retorno:** 2.3 m de 1/2"  
**caudal:** 40 L/min  
**presión:** 40 bar - 580 psi  
**tanque-de-gasolina:** 3.6 L / 0.95 gal  
**dimensiones:** 95 x 60 x 97 cm  
**peso-aproximado:** 40 kg

## Parihuela Swissmex Pick Up Standard 666001



|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>marca:</b>                | Swissmex         |
| <b>modelo:</b>               | PICK UP STANDARD |
| <b>numero-de-parte:</b>      | 666001           |
| <b>potencia-hp:</b>          | 6.5              |
| <b>tipo-de-bomba:</b>        | Pistones         |
| <b>tipo-de-pistones:</b>     | Acero            |
| <b>manguera-de-descarga:</b> | 50 mts.          |
| <b>pistola:</b>              | tipo lanza       |
| <b>manguera-de-succion:</b>  | 2.3 M            |
| <b>manguera-de-retorno:</b>  | 2.3 M            |
| <b>peso-kg:</b>              | 42               |

## Parihuela Swissmex Pub Ligth 666500 6.5HP



|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| <b>marca:</b>                            | Swissmex                 |
| <b>modelo:</b>                           | Pub Light                |
| <b>numero-de-modelo:</b>                 | 666500                   |
| <b>bomba:</b>                            | OS 301N de pistones      |
| <b>motor:</b>                            | OS 4 T a gasolina 6.5 HP |
| <b>arranque-por-encendido-retractil:</b> | Si                       |
| <b>manguera-de-descarga:</b>             | 50 m                     |
| <b>pistola-tipo-lanza:</b>               | Si                       |
| <b>manguera-de-succion-con-filtro:</b>   | 2.3 m                    |
| <b>manguera-de-retorno:</b>              | 2.3 m                    |

## Parihuela Swissmex Rubi Heavy Duty 657005



|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>marca:</b>                      | Swissmex                               |
| <b>modelo:</b>                     | Rubi Heavy Duty                        |
| <b>numero-de-modelo:</b>           | 657005                                 |
| <b>potencia-hp:</b>                | 5.5                                    |
| <b>tipo-de-bomba:</b>              | Delta 40 de 2 diafragmas               |
| <b>flujo-de-aspersion-l-min:</b>   | 34.2 - Con reductor                    |
| <b>presion-de-trabajo-psi-bar:</b> | 504 - 35                               |
| <b>peso-kg:</b>                    | 107                                    |
| <b>neumaticos:</b>                 | delanteros 4.0 / 4.80-8 y trasera de 6 |
| <b>agitador:</b>                   | hidráulico tipo Venturi                |
| <b>capacidad-de-quimico:</b>       | 120 Litros                             |
| <b>carrete:</b>                    | Con 50 mts. de manguera                |

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| <b>pistola:</b>              | TOP GUN                      |
| <b>regulador-de-presion:</b> | DS-3 con manómetro integrado |
| <b>lubricacion:</b>          | Aceite SAE 30W40             |



## Parihuela Swissmex Rubi Pick Up 655060

|                                    |                                                                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                      | Swissmex                                                                 |
| <b>modelo:</b>                     | RUBI PICK UP 200                                                         |
| <b>numero-de-modelo:</b>           | 655060                                                                   |
| <b>potencia-hp:</b>                | 6.5                                                                      |
| <b>tipo-de-bomba:</b>              | OS301N de pistones                                                       |
| <b>presion-de-trabajo-psi-bar:</b> | - / 50 Peso (Kg): 84                                                     |
| <b>incluye:</b>                    | Pistola pulverizadora, 50 m de manguera montados en un carrete de fierro |



## Parihuela Swissmex Rubi Pick Up Forte 655040

|                                  |                                                                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                    | Swissmex                                                                                              |
| <b>modelo:</b>                   | 655040                                                                                                |
| <b>potencia-hp:</b>              | 13                                                                                                    |
| <b>tipo-de-bomba:</b>            | Kappa 125                                                                                             |
| <b>flujo-de-aspersion-l-min:</b> | nov-14                                                                                                |
| <b>peso-kg:</b>                  | 178                                                                                                   |
| <b>transmision:</b>              | Por reductor de RPM Relación 6:1                                                                      |
| <b>regulador-de-presion:</b>     | Mod ZX5 de 5 salidas, 150 lt/min, 725 psi / 52 BAR max.                                               |
| <b>manometro:</b>                | De glicerina, con 2 escalas (en BAR y en PSI).                                                        |
| <b>manguera-de-succion:</b>      | PVC anillado, diam 1 ½ ", 6.3 m.                                                                      |
| <b>alcance-vertical:</b>         | 10-14m en aspersión directa, con presión de 20 BAR.                                                   |
| <b>alcance-horizontal:</b>       | 100 m. con la manguera incluida. Se puede agregar conexión hasta donde se requiera (300, 400 m. etc.) |



## Parihuela Takashi PT6.5AK

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| <b>marca:</b>   | Takashi          |
| <b>modelo:</b>  | PT6.5AK          |
| <b>motor:</b>   | 6.5 hp 4 tiempos |
| <b>peso:</b>    | 43 kg            |
| <b>presion:</b> | 580 psi - 40 bar |
| <b>bomba:</b>   | Acero            |

|                         |                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>incluye:</b>         | Lanza SG-102, Manguera 8.5 mm, Manguera succión, y descarga Cedazo 25-47 |
| <b>rango-aspersión:</b> | 10 m                                                                     |
| <b>vol-presión:</b>     | Media                                                                    |
| <b>rev-por-min:</b>     | 800 - 1000 rpm                                                           |
| <b>pistones:</b>        | Acero 3 x 22 mm                                                          |
| <b>tipo-de-aceite:</b>  | Kawashima 4T                                                             |
| <b>fuerza-bomba:</b>    | 2 kw / 4 ps                                                              |
| <b>flujo-asp:</b>       | 22 L/min                                                                 |



## Parihuela Toyama TPS25C-50m

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                                            | Toyama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>modelo:</b>                                           | TPS25C-50m                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>cilindrada:</b>                                       | 196 cc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>motor:</b>                                            | Toyama<br>TE65-XP                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>potencia:</b>                                         | 6.5 hp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>caudal-de-descarga:</b>                               | 14-22 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>maxima-presion-de-descarga:</b>                       | 290-640 psi                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>linea-de-succion:</b>                                 | 3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>linea-de-descarga-dos-salidas:</b>                    | 1/4" Linea de<br>retorno 3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>deposito-de-combustible:</b>                          | 3.6 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>peso:</b>                                             | 30 Kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                          | Tapa de<br>Valvula<br>925523004<br>Valvula<br>Muelle<br>929523001<br>Asiento de la<br>Valvula<br>946523002<br>Anillo<br>Embolo<br>185523005<br>Grasera<br>907523001<br>Anillo<br>Guarda Polo<br>813523000<br>Cilindro<br>Latón<br>101523002<br>Cilindro<br>Hierro<br>101523003<br>Manguera de<br>Succion<br>940523001 |
| <b>refacciones-accesorios-y-consumibles-para-toyama:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



## Picadora de Forraje THCF2800UK13 ANTAR para Verdes y Secos

**marca:** Antarix  
**modelo:** THCF2800UK13  
**motor:** Ukura  
**potencia:** 13 hp  
**molienda-seco:** 280 - 350 kg/hr  
**picado-verde:** 2800 - 3300 kg/hr  
**descripcion:** 6 cuchillas, 3 golpeadores y 9 flotantes  
**peso:** 142 kg

## Pistola de aspersión para Parihuela Parazzini CG-16

**marca:** Parazzini  
**modelo:** CG-16A  
**presion:** 50 bar



## Pistola de aspersión para Parihuela Parazzini CG-16A

**marca:** Parazzini  
**modelo:** CG-16A  
**presion:** 50 bar



# Pistola de aspersión para Parihuela Parazzini CG-17A

**marca:** Parazzini

**modelo:** CG-17A

**presion:** 50 bar

