


Carrete Manguera SP525 Parazzini para Parihuela



marca: Parazzini

modelo: SP525

compatible: PP6.5B | PP6.5T300 | PT6.5A | PP13A | PP9A | PP6.5A |
PP7B | BP6.5T | PP6.5D | PP2.5T100

Estructura con Bomba PPEB Parazzini para Parihuela



marca: Parazzini

modelo: PPEB

bomba: P6.5B

fuerza-de-bomba: 2 kw / 4 ps

flujo-de-aspersión: 22 l/min

presión: Media

incluye: 1 carrete, pistola, 2 boquillas, manguera de succión y descarga y cedazo.

Estructura con Bomba PPED Parazzini para Parihuela



marca: Parazzini

modelo: PPED10MM

presión: 653 psi - 45 bar

Estructura para parihuela Parazzini PPEBK



marca:	Parazzini
modelo:	PPEBK
bomba:	P6.5B
presion:	653 psi - 40 bar
fuerza-de-bomba:	2 kw / 4 ps
flujo-de-aspersion:	22 l/min
incluye:	manguera de succión y descarga cedazo lanza 2 boquillas carrete y manguera de 8.5 mm

Lanza de aspersión para Parihuela Parazzini SG-106



marca:	Parazzini
modelo:	SG-106
recta-y-corta:	1.3 x 46 cm

Lanza para Parihuela Parazzini SG-102 - Boquilla Curva



marca:	Parazzini
modelo:	SG-102

Lanza SG-101 Parazzini para Parihuela Boquilla recta

marca: Parazzini

modelo: SG-101



Lanza SG-103 Parazzini para Parihuela

marca: Parazzini

modelo: SG-103



Lanza SG-209 Parazzini para Parihuela

marca: Parazzini

modelo: SG-209

boquilla: Curva



Manguera Drenado y Succión para Parihuela Parazzini M6.5A

marca: Parazzini

modelo: M6.5A

compatible: PP6.5B | PP6.5A | PP7B



Manguera Drenado y Succión para Parihuela Parazzini M6.5D

marca: Parazzini

modelo: M6.5D

compatible: PP6.5D



Manguera Drenado y Succión para Parihuela Parazzini M9A

marca: Parazzini

modelo: M9A

compatible: PP9A



Manguera HR13.5PRO Parazzini p/parihuela de 13.5mm 100MTS



marca: Parazzini
modelo: HR13.5PRO
presion: 1200 psi / 83 bar presion constante
calibre: 13.5 mm 1/2
longitud: 100 mts

Manguera para Parihuela HR100 Parazzini 8.5MM 100MTS



marca: PARAZZINI
modelo: HR100
diametro: 8.5MM
presion: 600 PSI / 41.5 BAR
metros: 100
uso: PARA PARIHUELA

Manguera para Parihuela HR100-13.5MM Parazzini 1/2" 100mts



marca: Parazzini
modelo: HR100-13.5MM
diametro: 13.5 mm / 1/2"
metros: 100 mts
presion: 600 psi / 41.5 bar
uso: Para parihuela

Manguera para Parihuela HR100(10MM) Parazzini 3/8" 100mts



marca: Parazzini
modelo: HR100-10MM
diametro: 3/8" 10mm
presion-psi-bar: 600 / 41.5
metros: 100mts
uso: Para parihuela

Manguera para Parihuela HR8.5PRO Parazzini 100MTS



marca: Parazzini
modelo: HR8.5PRO
presion: 1200 psi / 83 bar presion constante
calibre: 8.5 mm 1/3
longitud: 100 mts

Manguera para Parihuela Parazzini HR10PRO 10MM 100MTS



marca: Parazzini
modelo: HR10PRO
presion: 1200 psi / 83 bar presion constante
calibre: 10 mm 3/8
longitud: 100 mts

Manguera Parazzini HR19PRO



marca: Parazzini
modelo: HR19PRO
presion: 1200 psi / 83 bar presion constante
calibre: 19 mm 3/4
longitud: 30 mts

Parihuela Fiat SICILIA



marca: Fiat
modelo: Sicilia
motor: CAPO 70
potencia: 7hp
manguera: 50 m
presion: 10 - 40 bar
perimetro-de-aspersion: 15 - 18 mts.
empaque: 75 x 38 x 42 cm
peso: 45kg

Parihuela Husky HKF160HK - 6.5 HP 160Lts.



marca: Husku
modelo: HKF160HK
potencia: 6.5 hp
tipo: Gasolina
lpm: Descarga 30-50 L/min
motor: Swedish Husky Power
peso: 70
presion: 585/670 psi/35-48 bar
capacidad-tanque-de-liquidos: 60 Litros
manguera: 100 mts



Parihuela Husky HKF300HK - 6.5HP

marca:	Husky
modelo:	HKF300HK
motor:	Swedish Husky Power
potencia:	6.5 hp
tipo:	Gasolina
presion:	585/670 psi/35-48 bar
lpm:	Descarga 30-50 L/min
capacidad-tanque-de-liquidos:	300 Litros
peso:	80kg



Parihuela Husky HKF365HK 6.5HP

marca:	Husky
modelo:	HKF365HK
cilindrada-cc:	25.4
tipo-de-cuchilla:	Doble
longitud-de-cuchilla:	18"
capacidad-de-combustible-l:	0.5
peso-kg:	7.12
refacciones-accesorios-y-consumibles-para-husky-hkf365hk:	Pistón HKF3651004 Grasera HKF3651036 Manguera de succión HKF3651092 Manguera desbordamiento HKF3651097

Parihuela Hyundai HYD3367H



marca:	Hyundai
modelo:	HYD3367H
potencia-hp:	6.5
tipo-de-bomba:	Pistones
flujo-de-aspersion-l-min:	45
presion-de-trabajo-psi-bar:	300-600
tipo-de-pistones:	Acero
peso-kg:	45
motor:	Hyundai
manguera:	50mts


Parihuela Hyundai HYD5513H

marca:	Hyundai
modelo:	HYD5513H
potencia-hp:	13.1
tipo-de-bomba:	Pistones
flujo-de-aspersión-l-min:	65
presión-de-trabajo-psi-bar:	300 - 600 psi
tipo-de-pistones:	Cerámica
peso-kg:	56
manguer:	50mts



Parihuela Hyundai HYD5513HPC

marca:	Hyundai
modelo:	HYD5513HPC
potencia-hp:	13.1
tipo-de-bomba:	Pistones
flujo-de-aspersión-l-min:	65
presión-de-trabajo-psi-bar:	300-600 pis
tipo-de-pistones:	Cerámicos
peso-kg:	56
rpm:	3600
incluye:	manguera de succión y manguera de fumigación de 50 mts. lanza y coladera



Parihuela Kawashima PK26CC

marca:	Kawashima
modelo:	PK26CC
motor:	26 Cc 2 Tiempos
bomba:	Bronce
rev-por-min:	800 - 1000 Rpm
tipo-de-aceite:	50:1 Aceite 2t Kawashima
rango-asp:	10 M
fuerza-bomba:	0.70 Kw / 1.8 Ps
pistones:	Bronce 1 X 25 Mm
flujo-asp:	8 L/Min
peso:	36 Kg
presión:	Media



incluye:

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-kawashima-pk26cc:

Manguera
8.5 Mm X 10
Mts
Manguera
1.5 M De
Retorno Kit
De
Herramienta
Pistón
embolo
2625-073
Valvula
Check
2625-060
Grasera
2625-063
Manguera
Alta Presión
2625-132
Manguera
Succión
2625-134
Cilindro
1E34FB-30
Kit pistón
1E34FB-C
Retractil
1E34FB-F



Parihuela Parazzini PBPA430.1VFK

marca:
modelo:
motor:
presion:
bomba:
control:
caudal:

incluye:

vol-presion:
diafragmas:
membranas:
piston:

Parazzini
PBPA430.1VFK
MP6.5
580 psi - 40 bar
PA430.1VF
Bertolini
Karin 2 salidas
40 L/min
Kit manguera
succion/retorno
| Cedazo |
Manguera PRO
HR10PRO 10
mm | Lanza
Parazzini
SG-209 |
Carrete porta
manguera
Media
3
3
Semi
hidraulicas

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-parazzini-pbpa430-1vfk:

Manguera
Drenado y
Succión M6.5D
Cedazo 120-47
Reductor
Manguera 10
mm a 13.5 mm
CR1013.5
Reductor
Manguera 13.5
mm a 10 mm
CR13.510



Parihuela Parazzini PBPA530VCK

marca:
modelo:
motor:
presion:
bomba:
control:
caudal:

Parazzini
PBPA530VCK
MP9
580 psi - 40 bar
PA530
Bertolini
Karin 2 salidas
54 L/min

incluye:

Kit manguera
succion/retorno
| Cedazo |
Manguera PRO
HR10PRO 10
mm | Pistola
Bertolini |
Carrete porta
manguera

vol-presion:
diafragmas:
membranas:
piston:

Media
3
3
Semi
hidraulicas
Manguera
Drenado y
Succión M6.5D
Cedazo 80-47
Reductor

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-parazzini-pbpa530vck:

Manguera 10
mm a 13.5 mm
CR1013.5
Reductor
Manguera 13.5
mm a 10 mm
CR13.510
Manguera
HR10PRO

Parihuela Parazzini PBPA830VCK10MM



marca:
modelo:
motor:
presion:
bomba:
control:
caudal:

incluye:

vol-presion:
diafragmas:
membranas:
piston:

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-parazzini-pbpa830vck10mm:

Parazzini
PBPA830VCK10MM
MP13
580 psi - 40 bar
PA830 Bertolini
Karin 2 salidas
78 L/min
Kit manguera
succion/retorno |
Cedazo | Manguera
PRO HR10PRO 10
mm | Pistol |
Carrete porta
manguera
Media
3
3
Semi hidraulicas
Manguera Drenado
y Succión M9A
Cedazo 120-47
Reductor Manguera
10 mm a 13.5 mm
CR1013.5 Reductor
Manguera 13.5 mm
a 10 mm CR13.510

Parihuela Parazzini PBPA830VCK13MM



marca:
modelo:
motor:
presion:
bomba:
control:
caudal:

incluye:

vol-presion:
diafragmas:
membranas:
piston:

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-parazzini-pbpa830vck13mm:

Parazzini
PBPA830VCK13MM
MP13
580 psi - 40 bar
PA830 Bertolini
Karin 2 salidas
78 L/min
Kit manguera
succion/retorno |
Cedazo | Manguera
PRO HR13.5PRO 13
mm | Pistola
Bertolini
Media
3
3
Semi hidraulicas
Adaptador
318744973 Arbol
de Levas
14200Z1001100000
Balancin Valvula
14311Z0801100000
Biela
13010Z1901200000
Carburador
16100Z1909100000
filtro de Aire
17150Z0101100000
Marcha
09100Z1702100000

Parihuela Parazzini PBPOLY2025RT4.1K



marca:
modelo:
motor:
tipo-de-bomba:
presion:
control:
caudal:

incluye:

vol-presion:
diafragmas:
membranas:
piston:

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-parazzini-pbpoly2025rt4-1k:

Parazzini
PBPOLY2025RT4.1K
MP5.5
POLY 2025 RT4
Bertolini
290 psi - 20 bar
Karin 2 salidas
27 L/min
kit manguera
succion/retorno |
Cedazo | Manguera
PRO HR8.5PRO 8.5
mm | Lanza
Parazzini SG-209 |
Carrete porta
manguera
Baja
2
2
Semi hidraulicas
Arbol de Levas
14200Z3002100000
Balancin valvula
14311Z0101100000
Resorte Valvula
16012Z0101100000
Barilla Gobernador
16062Z0101100000
Carburador
16100Z0402100000
Gobernador
16400Z0101100000
Control Acelerador
16520Z0102300000
Filtro Gasolina
16652Z0106100000
Tapón Gasolina
16730Z3001200000
Filtro de Aire
17100Z0109100000

Parihuela Parazzini PBPPS100VPK13MM



marca:
modelo:
motor:
presion:
bomba:
control:
caudal:

incluye:

vol-presion:
diafragmas:
membranas:
piston:

Parazzini
PBPPS100VPK13MM
MP16
580 psi - 40 bar
PPS100VP Bertolini
Sting plus 2 salidas
100 L/min
Kit manguera
succion/retorno y
alimentacion |
Cedazo | Manguera
PRO HR13.5PRO 13
mm | Pistola
Bertolini
Media
4
4
Semi hidraulicas

refacciones-accesorios-y-consumibles-marvelsa-parazzini-pbpps100vpk13mm:

Parihuela Parazzini PM800REM 800L



marca:	Parazzini
modelo:	PM800REM
motor:	9 hp Parazzini
presion:	580 psi - 40 bar
tanque:	800 L con medidor
rodado-agricola:	205 / 80 Rin: 16
bomba:	PA830 Bertolini
control:	Manual 3 salidas karin
caudal:	78 L/min
deposito-extra:	Autolavado / lavamanos
cargador:	5 m con Liltio

Parihuela Parazzini PP2.5T100 2.5HP 100L



marca:	Parazzini
modelo:	PP2.5T100
motor:	2.5 hp 4 tiempos ohv
peso:	50 kg
tanque:	100 L de polipropileno
bomba:	Diafragma
incluye:	1 Manguera 30 m, 1 Carrete, 1 Lanza de aspersion SG-102
vol-presion:	Baja
rev-por-min:	650 rpm
fuerza-de-bomba:	2 kw / 4 ps
pistones:	Cerámicos
tipo-de-aceite:	Kawashima 4T
flujo-aspersion:	20 L/min
presion-de-trabajo:	290 psi - 20 bar
rango-aspersion:	10 m



Parihuela Parazzini PP6.5AK

marca:	Parazzini
modelo:	PP6.5AK
potencia-hp:	6.5
tipo-de-bomba:	Acero
flujo-de-aspersion-l-min:	15-22
presion-de-trabajo-psi-bar:	605-656 Psi / 21-35Bar
tipo-de-pistones:	Acero 3 x 22 mm
peso-kg:	43
fuerza-de-bomba:	2Kw /4Psi



Parihuela Parazzini PP6.5BK

marca:	Parazzini
modelo:	PP6.5BK
motor:	6.5 hp 4 tiempos
peso:	42 kg
presion:	508 psi - 35 bar
bomba:	Bronce
incluye:	Manguera 8.5 mm, lanza SG-102, Manguera succión y desc., Cedazo 25-47
vol-presion:	Media
pistones:	Cerámicos 3 x 22 mm
tipo-de-aceite:	Kawashima 4T
rev-por-min:	800 - 1000 rpm
rango-asp:	10 m
fuerza-bomba:	2 kw / 4 ps
flujo-asp:	22 L/min



Parihuela Parazzini PP6.5BKPRO

marca:	Parazzini
modelo:	PP6.5BKPRO
motor:	6.5 hp 4 tiempos
peso:	42 kg
presion:	508 psi - 35 bar
bomba:	Bronce
incluye:	Manguera HR8.5PRO, lanza SG-102, Manguera succión y desc., Cedazo 25-47
vol-presion:	Media
pistones:	Cerámicos 3 x 22 mm
tipo-de-aceite:	Kawashima 4T
rev-por-minuto:	800 - 1000 rpm

rango-asp: 10 m
fuerza-bomba: 2 kw / 4 ps
flujo-asp: 22 L/min

Parihuela Parazzini PP6.5D10MM



marca: Parazzini
modelo: PP6.5D10MM
motor: 6.5 hp 4 tiempos
peso: 32 kg
presion: 580 psi - 40 bar
bomba: 2 diafragmas y 2 cilindros
incluye: Manguera 10 mm | carrete y pistola CG-17A
vol-presion: Media
tipo-de-aceite: SAE 30 en bomba y motor
rev-por-min: 550 rpm
rango-asp: 15 m
flujo-asp: 35 L/min

Parihuela Parazzini PP6.5D8.5MM



marca: Parazzini
modelo: PP6.5D8.5MM
motor: 6.5 hp 4 tiempos
peso: 32 kg
presion: 580 psi - 40 bar
bomba: 2 diafragmas y 2 cilindros
incluye: Manguera 8.5 mm 100 mts, carrete y pistola CG-17A
vol-presion: Media
tipo-de-aceite: SAE 30 en bomba y motor
rev-por-min: 550 rpm
rango-asp: 15 m
flujo-asp: 35 L/min

Parihuela Parazzini PP6.5T300 6.5HP 240L



marca:	Parazzini
modelo:	PP6.5T300
motor:	6.5 hp 4 tiempos
peso:	100 kg
tanque:	240 L
bomba:	Bronce
incluye:	2 Mangueras 8.5 mm x 50 m, 2 Carretes, Lanza de aspersión SG-102, Manguera de 2.3 m de succión y 2.1 m de retorno
rango-aspersión:	10 m
vol-presión:	Media
rev-por-min:	1000 rpm
fuerza-de-bomba:	2 kw / 4 ps
pistones:	Cerámicos
tipo-de-aceite:	Kawashima 4T
flujo-aspersión:	22 L/min
presión-de-trabajo:	653 psi - 45 bar

Parihuela Parazzini PP7B10MMK Manguera 10 mm



marca:	Parazzini
modelo:	PP7B10MMK
motor:	7 hp 4 Tiempos
peso:	49 kg
presión:	508 psi - 35 bar
bomba:	Bronce
incluye:	Manguera 10 mm 100mts. lanza SG-102, Manguera succión y desc. Cedazo 25-47
vol-presión:	Media
pistones:	Ceramicos 3 x 30 mm
tipo-de-aceite:	Kawashima 4 T
rev-por-minuto:	800 - 1000 rpm
rango-asp:	10 m
fuerza-bomba:	3 kw/6 ps
flujo-asp:	3 kw/6 ps



Parihuela Parazzini PP7BK

marca:	Parazzini
modelo:	PP7BK
motor:	7 hp 4 tiempos ohv
peso:	49 kg
presion:	508 psi - 35 bar
bomba:	Bronce
incluye:	Manguera 8.5 mm 100mts. lanza SG-102, Manguera succión y desc. Cedazo 25-47
vol-presion:	Media
pistones:	Cerámicos 3 x 30 mm
tipo-de-aceite:	Kawashima 4T
rev-por-min:	800 - 1000 rpm
rango-asp:	10 m
fuerza-bomba:	3 kw/6 ps
flujo-asp:	45 L/min

Parihuela Parazzini PPAP 6.5HP de Alta Presión



marca:	Parazzini
modelo:	PPAP
motor:	6.5 hp 4 tiempos
presion:	6MPa
bomba:	Alta presión
rev-por-min:	1800 rpm
rango-asp:	15 m
flujo-asp:	36 L/min
tipo-de-aceite:	Kawashima 4T
peso:	23 kg

Parihuela Parazzini PPAP10MM 6.5hp Manguera 10mm



marca:	Parazzini
modelo:	PPAP10MM
motor:	4 Tiempos
potencia:	6.5 hp
presion:	6MPa
bomba:	Alta presión
rev-por-minuto:	1800 rpm
rango-de-aspersion:	15 m
flujo-de-aspersion:	36 L/min
manguera:	10 mm PRO

peso: 23 kg

Parihuela Parazzini PPAP13MM 6.5hp Manguera 13mm



marca: Parazzini
modelo: PPAP13MM
motor: 4 Tiempos
potencia: 6.5 hp
presion: 6MPa
bomba: Alta presión
rev-por-minuto: 1800 rpm
rango-de-aspersion: 15 m
flujo-de-aspersion: 36 L/min
manguera: 10 mm PRO
peso: 23 kg

Parihuela Parazzini PPSB6.5BK Transmisión Directa Tipo M



marca: Parazzini
modelo: PPSB6.5BK
motor: 4 Tiempos
potencia: 6.5 hp
rev-por-minuto: 1000 rpm
presion: 508 psi - 35 bar, Media
bomba: Bronce
rango-de-aspersion: 10 m
tipo-de-aceite: Kawashima 4T
flujo-de-aspersion: 22 L/min
incluye: Manguera 8.5mm 100 mts. Carrete porta manguera.

Parihuela PPSB6.5AK Parazzini Trasmisión Directa 6,5hp



SKU: PPSB6.5AK
Marca: Parazzini
Motor: 6.5 hp 4 tiempos
rev-por-minuto: 1000 rpm
presion: 508 psi - 35 bar, Media
material: Acero
rango-aspersion: 10 m
tipo-de-aceite: Kawashima 4T
flujo-aspersion: 22 L/min

incluye-manguera: HR100
con-carrete-de-manguera: SP525-P Carrete individual



Parihuela PPSB6.5BK Parazzini Trasmisión Directa 6.5hp Bronce

SKU: PPSB6.5BK
Marca: Parazzini
Motor: 6.5 hp 4 tiempos
rev-por-minuto: 1000 rpm
presion: 508 psi - 35 bar, Media
material: Bronce
rango-aspersión: 10 m
tipo-de-aceite: Kawashima 4T
flujo-aspersión: 22 L/min



Parihuela Swissmex OS-S30-T 666010 6.5hp

marca: Swissmex
modelo: 666010
bomba-de-pistones-de-ceramica: OS-30A1N
motor: 4 T a gasolina 6.5 HP
cilindrada: 196 cc
arranque-por-encendido-retractil: Si
manguera-de-descarga: 100 m de 3/8"
pistola-tipo-metrallera: Si modelo DL4
manguera-de-succion-con-filtro: 2.3 m de 3/4"
manguera-de-retorno: 2.3 m de 1/2"
caudal: 40 L/min
presion: 40 bar - 580 psi
tanque-de-gasolina: 3.6 L / 0.95 gal
dimensiones: 95 x 60 x 97 cm
peso-aproximado: 40 kg

Parihuela Swissmex Pick Up Standard 666001



marca:	Swissmex
modelo:	PICK UP STANDARD
numero-de-parte:	666001
potencia-hp:	6.5
tipo-de-bomba:	Pistones
tipo-de-pistones:	Acero
manguera-de-descarga:	50 mts.
pistola:	tipo lanza
manguera-de-succion:	2.3 M
manguera-de-retorno:	2.3 M
peso-kg:	42

Parihuela Swissmex Pub Light 666500 6.5HP



marca:	Swissmex
modelo:	Pub Light
numero-de-modelo:	666500
bomba:	OS 301N de pistones
motor:	OS 4 T a gasolina 6.5 HP
arranque-por-encendido-retractil:	Si
manguera-de-descarga:	50 m
pistola-tipo-lanza:	Si
manguera-de-succion-con-filtro:	2.3 m
manguera-de-retorno:	2.3 m

Parihuela Swissmex Rubi Heavy Duty 657005



marca:	Swissmex
modelo:	Rubi Heavy Duty
numero-de-modelo:	657005
potencia-hp:	5.5
tipo-de-bomba:	Delta 40 de 2 diafragmas
flujo-de-aspersion-l-min:	34.2 - Con reductor
presion-de-trabajo-psi-bar:	504 - 35
peso-kg:	107
neumaticos:	delanteros 4.0 / 4.80-8 y trasera de 6
agitador:	hidráulico tipo Venturi
capacidad-de-quimico:	120 Litros
carrete:	Con 50 mts. de manguera

pistola:	TOP GUN
regulador-de-presion:	DS-3 con manómetro integrado
lubricacion:	Aceite SAE 30W40



Parihuela Swissmex Rubi Pick Up 655060

marca:	Swissmex
modelo:	RUBI PICK UP 200
numero-de-modelo:	655060
potencia-hp:	6.5
tipo-de-bomba:	OS301N de pistones
presion-de-trabajo-psi-bar:	- / 50 Peso (Kg): 84
incluye:	Pistola pulverizadora, 50 m de manguera montados en un carrete de fierro



Parihuela Swissmex Rubi Pick Up Forte 655040

marca:	Swissmex
modelo:	655040
potencia-hp:	13
tipo-de-bomba:	Kappa 125
flujo-de-aspersion-l-min:	nov-14
peso-kg:	178
transmision:	Por reductor de RPM Relación 6:1
regulador-de-presion:	Mod ZX5 de 5 salidas, 150 lt/min, 725 psi / 52 BAR max.
manometro:	De glicerina, con 2 escalas (en BAR y en PSI).
manguera-de-succion:	PVC anillado, diam 1 ½ ", 6.3 m.
alcance-vertical:	10-14m en aspersión directa, con presión de 20 BAR.
alcance-horizontal:	100 m. con la manguera incluida. Se puede agregar conexión hasta donde se requiera (300, 400 m. etc.)



Parihuela Takashi PT6.5AK

marca:	Takashi
modelo:	PT6.5AK
motor:	6.5 hp 4 tiempos
peso:	43 kg
presion:	580 psi - 40 bar
bomba:	Acero

incluye:	Lanza SG-102, Manguera 8.5 mm, Manguera succión, y descarga Cedazo 25-47
rango-aspersión:	10 m
vol-presión:	Media
rev-por-min:	800 - 1000 rpm
pistones:	Acero 3 x 22 mm
tipo-de-aceite:	Kawashima 4T
fuerza-bomba:	2 kw / 4 ps
flujo-asp:	22 L/min



Parihuela Toyama TPS25C-50m

marca:	Toyama
modelo:	TPS25C-50m
cilindrada:	196 cc
motor:	Toyama TE65-XP
potencia:	6.5 hp
caudal-de-descarga:	14-22 l/min
maxima-presion-de-descarga:	290-640 psi
linea-de-succion:	3/4"
linea-de-descarga-dos-salidas:	1/4" Línea de retorno 3/4"
deposito-de-combustible:	3.6 l
peso:	30 Kg
refacciones-accesorios-y-consumibles-para-toyama:	Tapa de Valvula 925523004 Valvula Muelle 929523001 Asiento de la Valvula 946523002 Anillo Embolo 185523005 Grasera 907523001 Anillo Guarda Polo 813523000 Cilindro Latón 101523002 Cilindro Hierro 101523003 Manguera de Succión 940523001



Picadora de Forraje THCF2800UK13 ANTAR para Verdes y Secos

marca: Antarix
modelo: THCF2800UK13
motor: Ukura
potencia: 13 hp
molienda-seco: 280 - 350 kg/hr
picado-verde: 2800 - 3300 kg/hr
descripcion: 6 cuchillas, 3 golpeadores y 9 flotantes
peso: 142 kg

Pistola de aspersión para Parihuela Parazzini CG-16

marca: Parazzini
modelo: CG-16A
presion: 50 bar



Pistola de aspersión para Parihuela Parazzini CG-16A

marca: Parazzini
modelo: CG-16A
presion: 50 bar



Pistola de aspersión para Parihuela Parazzini CG-17A

marca: Parazzini

modelo: CG-17A

presion: 50 bar

