# Bomba de acero con pistones de acero para presion media (B6.5A)

| | |
|---|---|
| **sku:** | B6.5A |
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo-compatible:** | PP6.5A \| PP6.5AK \| PT6.5AK |

# Parihuela 16hp bomba PPS100VP (PBPPS100VP)

| | |
|---|---|
| **sku:** | PBPPS100VP |
| **marca:** | Bertolini |
| **marca-compatible:** | PARAZZINI \| BERTOLINI |
| **motor:** | MP16 |
| **presion:** | 580 psi - 40 bar |
| **bomba:** | PPS100VP Bertolini |
| **control:** | Sting plus 2 salidas |
| **caudal:** | 100 L/min |
| **incluye:** | Kit manguera succion/retorno y alimentacion \| Cedazo |
| **vol-presion:** | Media |
| **diafragmas:** | 4 |
| **membranas:** | 4 |

# Parihuela 6.5 hp acero (PP6.5A)

| | |
|---|---|
| **sku:** | PP6.5A |
| **marca:** | Parazzini |
| **motor:** | 6.5 hp 4 tiempos |
| **peso:** | 43 kg |
| **presion:** | 508 psi - 35 bar |
| **bomba:** | Acero |
| **vol-presion:** | Media |
| **pistones:** | Acero 3 x 22 mm |
| **tipo-de-aceite:** | Kawashima 4T |
| **rev-por-min:** | 800 - 1000 rpm |
| **rango-asp:** | 10 m |
| **fuerza-bomba:** | 2 kw / 4 ps |

# Parihuela 6.5 hp bronce (PP6.5B)

| | |
|---|---|
| **sku:** | PP6.5B |
| **marca:** | Parazzini |
| **motor:** | 6.5 hp 4 tiempos |
| **peso:** | 42 kg |
| **presion:** | 508 psi - 35 bar |
| **bomba:** | Bronce |
| **vol-presion:** | Media |
| **pistones:** | Ceramicos 3 x 22 mm |
| **tipo-de-aceite:** | Kawashima 4T |
| **rev-por-min:** | 800 - 1000 rpm |
| **rango-asp:** | 10 m |
| **fuerza-bomba:** | 2 kw / 4 ps |

# Parihuela 6.5 hp Transmisión Directa tipo M, Bomba de Bronce (PPSB6.5B)

| | |
|---|---|
| **sku:** | PPSB6.5B |
| **marca:** | Parazzini |
| **motor:** | 6.5 hp 4 tiempos |
| **rev-por-minuto:** | 1000 rpm |
| **presion:** | 508 psi - 35 bar \| Media |
| **bomba:** | Bronce |
| **rango-aspersion:** | 10 m |
| **tipo-de-aceite:** | Kawashima 4T |
| **flujo-aspersion:** | 22 L/min |

# Parihuela 6.5 hp Transmisión Directa, Bomba de Acero (PPSB6.5A)

| | |
|---|---|
| **sku:** | PPSB6.5A |
| **marca:** | Parazzini |
| **motor:** | 6.5 hp 4 tiempos |
| **rev-por-minuto:** | 1000 rpm |
| **presion:** | 508 psi - 35 bar \| Media |
| **bomba:** | Acero |
| **rango-aspersion:** | 10 m |
| **tipo-de-aceite:** | Kawashima 4T |
| **flujo-aspersion:** | 22 L/min |

# Parihuela 6.5hp (PT6.5A)

| | |
|---|---|
| **sku:** | PT6.5A |
| **marca:** | Takashi |
| **motor:** | 6.5 hp 4 tiempos |
| **peso:** | 143 kg |
| **presion:** | 508 psi - 35 bar |
| **bomba:** | Acero |
| **vol-presion:** | Media |
| **pistones:** | Acero 3 x 22 mm |
| **tipo-de-aceite:** | Kawashima 4T |
| **rev-por-min:** | 800 - 1000 rpm |
| **rango-asp:** | 10 m |
| **fuerza-bomba:** | 2 kw / 4 ps |

# Parihuela 6.5hp con manguera 8.5 mm (645781032866)

| | |
|---|---|
| **sku:** | 645781032866 |
| **marca:** | Takashi |
| **motor:** | 6.5 hp 4 tiempos |
| **peso:** | 43 kg |
| **presion:** | 580 psi - 40 bar |
| **bomba:** | Acero |
| **incluye:** | Lanza SG-102 \| Manguera 8.5 mm \| Manguera succion \| y descarga Cedazo 25-47 |
| **rango-aspersion:** | 10 m |
| **vol-presion:** | Media |
| **rev-por-min:** | 800 - 1000 rpm |
| **pistones:** | Acero 3 x 22 mm |
| **tipo-de-aceite:** | Kawashima 4T |

# Parihuela 7 hp bronce (PP7B)

| | |
|---|---|
| **sku:** | PP7B |
| **marca:** | Parazzini |
| **motor:** | 7 hp 4 tiempos ohv |
| **peso:** | 49 kg |
| **presion:** | 508 psi - 35 bar |
| **bomba:** | Bronce |
| **vol-presion:** | Media |
| **pistones:** | Ceramicos 3 x 30 mm |
| **tipo-de-aceite:** | Kawashima 4T |
| **rev-por-min:** | 800 - 1000 rpm |
| **rango-asp:** | 10 m |
| **fuerza-bomba:** | 3 kw/6 ps |

# Parihuela 9hp bomba PA530 Bertolini (PBPA530VC)

| | |
|---|---|
| **sku:** | PBPA530VC |
| **marca:** | Bertolini |
| **marca-compatible:** | PARAZZINI \| BERTOLINI |
| **motor:** | MP9 |
| **presion:** | 580 psi - 40 bar |
| **bomba:** | PA530 Bertolini |
| **control:** | Karin 2 salidas |
| **caudal:** | 54 L/min |
| **incluye:** | Kit manguera succion/retorno \| Cedazo |
| **vol-presion:** | Media |
| **diafragmas:** | 3 |
| **membranas:** | 3 |

# Parihuela diafragma 6.5 hp (PP6.5D)

| | |
|---|---|
| **sku:** | PP6.5D |
| **marca:** | Parazzini |
| **motor:** | 6.5 hp 4 tiempos |
| **peso:** | 32 kg |
| **presion:** | 580 psi - 40 bar |
| **bomba:** | 2 diafragmas y 2 cilindros |
| **vol-presion:** | Media |
| **tipo-de-aceite:** | SAE 30 en bomba y motor |
| **rev-por-min:** | 550 rpm |
| **rango-asp:** | 15 m |
| **flujo-asp:** | 35 L/min |

# Parihuela diafragma 6.5 hp (PP6.5D10MM-N)

| | |
|---|---|
| **SKU:** | PP6.5D10MM-N |
| **Marca:** | Parazzini |
| **Motor:** | 6.5 hp 4 tiempos |
| **Peso:** | 32 kg |
| **presion:** | 580 psi - 40 bar |
| **bomba:** | 2 diafragmas y 2 cilindros |
| **incluye:** | Manguera 10 mm, carrete y pistola CG-17A |
| **vol-presion:** | Media |
| **tipo-de-aceite:** | SAE 30 en bomba y motor |
| **rev-por-min:** | 550 rpm |

| | |
|---|---|
| **rango-asp:** | 15 m |
| **flujo-asp:** | 35 L/min |

# Parihuela Fiat SICILIA

| | |
|---|---|
| **marca:** | Fiat |
| **modelo:** | Sicilia |
| **motor:** | CAPO 70 |
| **potencia:** | 7hp |
| **manguera:** | 50 m |
| **presion:** | 10 - 40 bar |
| **perimetro-de-aspersion:** | 15 - 18 mts. |
| **empaque:** | 75 x 38 x 42 cm |
| **peso:** | 45kg |

# Parihuela Husky HKF160HK - 6.5 HP 160Lts.

| | |
|---|---|
| **marca:** | Husku |
| **modelo:** | HKF160HK |
| **potencia:** | 6.5 hp |
| **tipo:** | Gasolina |
| **lpm:** | Descarga 30-50 L/min |
| **motor:** | Swedish Husky Power |
| **peso:** | 70 |
| **presion:** | 585/670 psi/35-48 bar |
| **capacidad-tanque-de-liquidos:** | 60 Litros |
| **manguera:** | 100 mts |

# Parihuela Husky HKF300HK - 6.5HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Husky |
| **modelo:** | HKF300HK |
| **motor:** | Swedish Husky Power |
| **potencia:** | 6.5 hp |
| **tipo:** | Gasolina |
| **presion:** | 585/670 psi/35-48 bar |
| **lpm:** | Descarga 30-50 L/min |
| **capacidad-tanque-de-liquidos:** | 300 Litros |
| **peso:** | 80kg |

# Parihuela Husky HKF365HK 6.5HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Husky |
| **modelo:** | HKF365HK |
| **cilindrada-cc:** | 25.4 |
| **tipo-de-cuchilla:** | Doble |
| **longitud-de-cuchilla:** | 18" |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 0.5 |
| **peso-kg:** | 7.12 |

# Parihuela Hyundai HYD3367H

| | |
|---|---|
| **marca:** | Hyundai |
| **modelo:** | HYD3367H |
| **potencia-hp:** | 6.5 |
| **tipo-de-bomba:** | Pistones |
| **flujo-de-aspersion-l-min:** | 45 |
| **presion-de-trabajo-psi-bar:** | 300-600 |
| **tipo-de-pistones:** | Acero |
| **peso-kg:** | 45 |
| **motor:** | Hyundai |
| **manguera:** | 50mts |

# Parihuela Hyundai HYD5513H

| | |
|---|---|
| **marca:** | Hyundai |
| **modelo:** | HYD5513H |
| **potencia-hp:** | 13.1 |
| **tipo-de-bomba:** | Pistones |
| **flujo-de-aspersion-l-min:** | 65 |
| **presion-de-trabajo-psi-bar:** | 300 - 600 psi |
| **tipo-de-pistones:** | Cerámica |
| **peso-kg:** | 56 |
| **manguer:** | 50mts |

# Parihuela Hyundai HYD5513HPC




| | |
|---|---|
| **marca:** | Hyundai |
| **modelo:** | HYD5513HPC |
| **potencia-hp:** | 13.1 |
| **tipo-de-bomba:** | Pistones |
| **flujo-de-aspersion-l-min:** | 65 |
| **presion-de-trabajo-psi-bar:** | 300-600 pis |
| **tipo-de-pistones:** | Cerámicos |
| **peso-kg:** | 56 |
| **rpm:** | 3600 |
| **incluye:** | manguera de succión y manguera de fumigación de 50 mts. \| lanza y coladera |

# Parihuela Kawashima PK26CC

| | |
|---|---|
| **marca:** | Kawashima |
| **modelo:** | PK26CC |
| **motor:** | 26 Cc 2 Tiempos |
| **bomba:** | Bronce |
| **rev-por-min:** | 800 - 1000 Rpm |
| **tipo-de-aceite:** | 50:1 Aceite 2t Kawashima |
| **rango-asp:** | 10 M |
| **fuerza-bomba:** | 0.70 Kw / 1.8 Ps |
| **pistones:** | Bronce 1 X 25 Mm |
| **flujo-asp:** | 8 L/Min |
| **peso:** | 36 Kg |
| **presion:** | Media |
| **incluye:** | Manguera 8.5 Mm X 10 Mts Manguera 1.5 M De Retorno Kit De Herramienta |

# Parihuela Parazzini PBPA430.1VFK

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | PBPA430.1VFK |
| **motor:** | MP6.5 |
| **presion:** | 580 psi - 40 bar |
| **bomba:** | PA430.1VF Bertolini |
| **control:** | Karin 2 salidas |
| **caudal:** | 40 L/min |
| **incluye:** | Kit manguera succion/retorno \| Cedazo \| Manguera PRO HR10PRO 10 mm \| Lanza Parazzini SG-209 \| Carrete porta manguera |
| **vol-presion:** | Media |

**diafragmas:** 3
**membranas:** 3
**piston:** Semi hidraulicas

# Parihuela Parazzini PBPA530VCK

**marca:** Parazzini
**modelo:** PBPA530VCK
**motor:** MP9
**presion:** 580 psi - 40 bar
**bomba:** PA530 Bertolini
**control:** Karin 2 salidas
**caudal:** 54 L/min
**incluye:** Kit manguera succion/retorno | Cedazo | Manguera PRO HR10PRO 10 mm | Pistola Bertolini | Carrete porta manguera
**vol-presion:** Media
**diafragmas:** 3
**membranas:** 3
**piston:** Semi hidraulicas

# Parihuela Parazzini PBPOLY2025RT4.1K

**marca:** Parazzini
**modelo:** PBPOLY2025RT4.1K
**motor:** MP5.5
**tipo-de-bomba:** POLY 2025 RT4 Bertolini
**presion:** 290 psi - 20 bar
**control:** Karin 2 salidas
**caudal:** 27 L/min
**incluye:** kit manguera succion/retorno | Cedazo | Manguera PRO HR8.5PRO 8.5 mm | Lanza Parazzini SG-209 | Carrete porta manguera
**vol-presion:** Baja
**diafragmas:** 2
**membranas:** 2
**piston:** Semi hidraulicas

# Parihuela Parazzini PBPPS100VPK13MM

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | PBPPS100VPK13MM |
| **motor:** | MP16 |
| **presion:** | 580 psi - 40 bar |
| **bomba:** | PPS100VP Bertolini |
| **control:** | Sting plus 2 salidas |
| **caudal:** | 100 L/min |
| **incluye:** | Kit manguera succion/retorno y alimentacion \| Cedazo \| Manguera PRO HR13.5PRO 13 mm \| Pistola Bertolini |
| **vol-presion:** | Media |
| **diafragmas:** | 4 |
| **membranas:** | 4 |
| **piston:** | Semi hidraulicas |

# Parihuela Parazzini PP2.5T100 2.5HP 100L

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | PP2.5T100 |
| **motor:** | 2.5 hp 4 tiempos ohv |
| **peso:** | 50 kg |
| **tanque:** | 100 L de polipropileno |
| **bomba:** | Diafragma |
| **incluye:** | 1 Manguera 30 m, 1 Carrete, 1 Lanza de aspersión SG-102 |
| **vol-presion:** | Baja |
| **rev-por-min:** | 650 rpm |
| **fuerza-de-bomba:** | 2 kw / 4 ps |
| **pistones:** | Cerámicos |
| **tipo-de-aceite:** | Kawashima 4T |
| **flujo-aspersion:** | 20 L/min |
| **presion-de-trabajo:** | 290 psi - 20 bar |
| **rango-aspersion:** | 10 m |

# Parihuela Parazzini PP6.5AK

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | PP6.5AK |
| **potencia-hp:** | 6.5 |
| **tipo-de-bomba:** | Acero |
| **flujo-de-aspersion-l-min:** | 15-22 |
| **presion-de-trabajo-psi-bar:** | 605-656 Psi / 21-35Bar |
| **tipo-de-pistones:** | Acero 3 x 22 mm |
| **peso-kg:** | 43 |
| **fuerza-de-bomba:** | 2Kw /4Psi |

# Parihuela Parazzini PP6.5BK

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | PP6.5BK |
| **motor:** | 6.5 hp 4 tiempos |
| **peso:** | 42 kg |
| **presion:** | 508 psi - 35 bar |
| **bomba:** | Bronce |
| **incluye:** | Manguera 8.5 mm, lanza SG-102, Manguera succión y desc., Cedazo 25-47 |
| **vol-presion:** | Media |
| **pistones:** | Cerámicos 3 x 22 mm |
| **tipo-de-aceite:** | Kawashima 4T |
| **rev-por-min:** | 800 - 1000 rpm |
| **rango-asp:** | 10 m |
| **fuerza-bomba:** | 2 kw / 4 ps |
| **flujo-asp:** | 22 L/min |

# Parihuela Parazzini PP6.5BKPRO

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | PP6.5BKPRO |
| **motor:** | 6.5 hp 4 tiempos |
| **peso:** | 42 kg |
| **presion:** | 508 psi – 35 bar |
| **bomba:** | Bronce |
| **incluye:** | Manguera HR8.5PRO, lanza SG-102, Manguera succión y desc., Cedazo 25-47 |
| **vol-presion:** | Media |
| **pistones:** | Cerámicos 3 x 22 mm |
| **tipo-de-aceite:** | Kawashima 4T |
| **rev-por-minuto:** | 800 – 1000 rpm |

**rango-asp:** 10 m
**fuerza-bomba:** 2 kw / 4 ps
**flujo-asp:** 22 L/min

---

# Parihuela Parazzini PP6.5D10MM

**marca:** Parazzini
**modelo:** PP6.5D10MM
**motor:** 6.5 hp 4 tiempos
**peso:** 32 kg
**presion:** 580 psi - 40 bar
**bomba:** 2 diafragmas y 2 cilindros
**incluye:** Manguera 10 mm | carrete y pistola CG-17A
**vol-presion:** Media
**tipo-de-aceite:** SAE 30 en bomba y motor
**rev-por-min:** 550 rpm
**rango-asp:** 15 m
**flujo-asp:** 35 L/min

---

# Parihuela Parazzini PP6.5D8.5MM

**marca:** Parazzini
**modelo:** PP6.5D8.5MM
**motor:** 6.5 hp 4 tiempos
**peso:** 32 kg
**presion:** 580 psi - 40 bar
**bomba:** 2 diafragmas y 2 cilindros
**incluye:** Manguera 8.5 mm 100 mts, carrete y pistola CG-17A
**vol-presion:** Media
**tipo-de-aceite:** SAE 30 en bomba y motor
**rev-por-min:** 550 rpm
**rango-asp:** 15 m
**flujo-asp:** 35 L/min

---

# Parihuela Parazzini PP6.5T300 6.5HP 240L

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | PP6.5T300 |
| **motor:** | 6.5 hp 4 tiempos |
| **peso:** | 100 kg |
| **tanque:** | 240 L |
| **bomba:** | Bronce |
| **incluye:** | 2 Mangueras 8.5 mm x 50 m, 2 Carretes, Lanza de aspersión SG-102, Manguera de 2.3 m de succión y 2.1 m de retorno |
| **rango-aspersion:** | 10 m |
| **vol-presion:** | Media |
| **rev-por-min:** | 1000 rpm |
| **fuerza-de-bomba:** | 2 kw / 4 ps |
| **pistones:** | Cerámicos |
| **tipo-de-aceite:** | Kawashima 4T |
| **flujo-aspersion:** | 22 L/min |
| **presion-de-trabajo:** | 653 psi - 45 bar |

# Parihuela Parazzini PP7B10MMK Manguera 10 mm

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | PP7B10MMK |
| **motor:** | 7 hp 4 Tiempos |
| **peso:** | 49 kg |
| **presion:** | 508 psi – 35 bar |
| **bomba:** | Bronce |
| **incluye:** | Manguera 10 mm 100mts. lanza SG-102, Manguera succión y desc. Cedazo 25-47 |
| **vol-presion:** | Media |
| **pistones:** | Ceramicos 3 x 30 mm |
| **tipo-de-aceite:** | Kawashima 4 T |
| **rev-por-minuto:** | 800 - 1000 rpm |
| **rango-asp:** | 10 m |
| **fuerza-bomba:** | 3 kw/6 ps |
| **flujp-asp:** | 3 kw/6 ps |

# Parihuela Parazzini PP7BK

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | PP7BK |
| **motor:** | 7 hp 4 tiempos ohv |
| **peso:** | 49 kg |
| **presion:** | 508 psi - 35 bar |
| **bomba:** | Bronce |
| **incluye:** | Manguera 8.5 mm 100mts. lanza SG-102, Manguera succión y desc. Cedazo 25-47 |
| **vol-presion:** | Media |
| **pistones:** | Cerámicos 3 x 30 mm |
| **tipo-de-aceite:** | Kawashima 4T |
| **rev-por-min:** | 800 - 1000 rpm |
| **rango-asp:** | 10 m |
| **fuerza-bomba:** | 3 kw/6 ps |
| **flujo-asp:** | 45 L/min |

---

# Parihuela Parazzini PPAP 6.5HP de Alta Presión

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | PPAP |
| **motor:** | 6.5 hp 4 tiempos |
| **presion:** | 6MPa |
| **bomba:** | Alta presión |
| **rev-por-min:** | 1800 rpm |
| **rango-asp:** | 15 m |
| **flujo-asp:** | 36 L/min |
| **tipo-de-aceite:** | Kawashima 4T |
| **peso:** | 23 kg |

---

# Parihuela Parazzini PPAP10MM 6.5hp Manguera 10mm

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | PPAP10MM |
| **motor:** | 4 Tiempos |
| **potencia:** | 6.5 hp |
| **presion:** | 6MPa |
| **bomba:** | Alta presión |
| **rev-por-minuto:** | 1800 rpm |
| **rango-de-aspersion:** | 15 m |
| **flujo-de-aspersion:** | 36 L/min |
| **manguera:** | 10 mm PRO |

| | |
|---|---|
| **peso:** | 23 kg |

# Parihuela Parazzini PPAP13MM 6.5hp Manguera 13mm

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | PPAP13MM |
| **motor:** | 4 Tiempos |
| **potencia:** | 6.5 hp |
| **presion:** | 6MPa |
| **bomba:** | Alta presión |
| **rev-por-minuto:** | 1800 rpm |
| **rango-de-aspersion:** | 15 m |
| **flujo-de-aspersion:** | 36 L/min |
| **manguera:** | 10 mm PRO |
| **peso:** | 23 kg |

# Parihuela Parazzini PPSB6.5BK Transmisión Directa Tipo M

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | PPSB6.5BK |
| **motor:** | 4 Tiempos |
| **potencia:** | 6.5 hp |
| **rev-por-minuto:** | 1000 rpm |
| **presion:** | 508 psi - 35 bar, Media |
| **bomba:** | Bronce |
| **rango-de-aspersion:** | 10 m |
| **tipo-de-aceite:** | Kawashima 4T |
| **flujo-de-aspersion:** | 22 L/min |
| **incluye:** | Manguera 8.5mm 100 mts. Carrete porta manguera. |




# Parihuela PPSB6.5AK Parazzini Trasmisión Directa 6,5hp

| | |
|---|---|
| **SKU:** | PPSB6.5AK |
| **Marca:** | Parazzini |
| **Motor:** | 6.5 hp 4 tiempos |
| **rev-por-minuto:** | 1000 rpm |
| **presion:** | 508 psi - 35 bar, Media |
| **material:** | Acero |
| **rango-aspersion:** | 10 m |
| **tipo-de-aceite:** | Kawashima 4T |
| **flujo-aspersion:** | 22 L/min |

**incluye-manguera:** HR100
**con-carrete-de-manguera:** SP525-P Carrete individual

# Parihuela Swissmex OS-S30-T 666010 6.5hp

**marca:** Swissmex
**modelo:** 666010
**bomba-de-pistones-de-ceramica:** OS-30A1N
**motor:** 4 T a gasolina 6.5 HP
**cilindrada:** 196 cc
**arranque-por-encendido-retractil:** Si
**manguera-de-descarga:** 100 m de 3/8”
**pistola-tipo-metralleta:** Si modelo DL4
**manguera-de-succion-con-filtro:** 2.3 m de 3/4”
**manguera-de-retorno:** 2.3 m de 1/2”
**caudal:** 40 L/min
**presion:** 40 bar - 580 psi
**tanque-de-gasolina:** 3.6 L / 0.95 gal
**dimensiones:** 95 x 60 x 97 cm
**peso-aproximado:** 40 kg

# Parihuela Swissmex Pick Up Standard 666001

**marca:** Swissmex
**modelo:** PICK UP STANDARD
**numero-de-parte:** 666001
**potencia-hp:** 6.5
**tipo-de-bomba:** Pistones
**tipo-de-pistones:** Acero
**manguera-de-descarga:** 50 mts.
**pistola:** tipo lanza
**manguera-de-succion:** 2.3 M
**manguera-de-retorno:** 2.3 M
**peso-kg:** 42

# Parihuela Swissmex Pub Ligth 666500 6.5HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Swissmex |
| **modelo:** | Pub Light |
| **numero-de-modelo:** | 666500 |
| **bomba:** | OS 301N de pistones |
| **motor:** | OS 4 T a gasolina 6.5 HP |
| **arranque-por-encendido-retractil:** | Si |
| **manguera-de-descarga:** | 50 m |
| **pistola-tipo-lanza:** | Si |
| **manguera-de-succion-con-filtro:** | 2.3 m |
| **manguera-de-retorno:** | 2.3 m |

# Parihuela Swissmex Rubi Heavy Duty 657005

| | |
|---|---|
| **marca:** | Swissmex |
| **modelo:** | Rubi Heavy Duty |
| **numero-de-modelo:** | 657005 |
| **potencia-hp:** | 5.5 |
| **tipo-de-bomba:** | Delta 40 de 2 diafragmas |
| **flujo-de-aspersion-l-min:** | 34.2 - Con reductor |
| **presion-de-trabajo-psi-bar:** | 504 - 35 |
| **peso-kg:** | 107 |
| **neumaticos:** | delanteros 4.0 / 4.80-8 y trasera de 6 |
| **agitador:** | hidráulico tipo Venturi |
| **capacidad-de-quimico:** | 120 Litros |
| **carrete:** | Con 50 mts. de manguera |
| **pistola:** | TOP GUN |
| **regulador-de-presion:** | DS-3 con manómetro integrado |
| **lubricacion:** | Aceite SAE 30W40 |

# Parihuela Swissmex Rubi Pick Up 655060

| | |
|---|---|
| **marca:** | Swissmex |
| **modelo:** | RUBI PICK UP 200 |
| **numero-de-modelo:** | 655060 |
| **potencia-hp:** | 6.5 |
| **tipo-de-bomba:** | OS301N de pistones |
| **presion-de-trabajo-psi-bar:** | - / 50 Peso (Kg): 84 |
| **incluye:** | Pistola pulverizadora, 50 m de manguera montados en un carrete de fierro |

# Parihuela Swissmex Rubi Pick Up Forte 655040

| | |
|---|---|
| **marca:** | Swissmex |
| **modelo:** | 655040 |
| **potencia-hp:** | 13 |
| **tipo-de-bomba:** | Kappa 125 |
| **flujo-de-aspersion-l-min:** | nov-14 |
| **peso-kg:** | 178 |
| **transmision:** | Por reductor de RPM Relación 6:1 |
| **regulador-de-presion:** | Mod ZX5 de 5 salidas, 150 lt/min, 725 psi / 52 BAR max. |
| **manometro:** | De glicerina, con 2 escalas (en BAR y en PSI). |
| **manguera-de-succion:** | PVC anillado, diam 1 ½ ”, 6.3 m. |
| **alcance-vertical:** | 10-14m en aspersión directa, con presión de 20 BAR. |
| **alcance-horizontal:** | 100 m. con la manguera incluida. Se puede agregar conexión hasta donde se requiera (300, 400 m. etc.) |

# Parihuela Takashi PT6.5AK

| | |
|---|---|
| **marca:** | Takashi |
| **modelo:** | PT6.5AK |
| **motor:** | 6.5 hp 4 tiempos |
| **peso:** | 43 kg |
| **presion:** | 580 psi - 40 bar |
| **bomba:** | Acero |
| **incluye:** | Lanza SG-102, Manguera 8.5 mm, Manguera succión, y descarga Cedazo 25-47 |
| **rango-aspersion:** | 10 m |
| **vol-presion:** | Media |
| **rev-por-min:** | 800 - 1000 rpm |
| **pistones:** | Acero 3 x 22 mm |
| **tipo-de-aceite:** | Kawashima 4T |
| **fuerza-bomba:** | 2 kw / 4 ps |
| **flujo-asp:** | 22 L/min |

# Parihuela Toyama TPS25C-50m

| | |
|---|---|
| **marca:** | Toyama |
| **modelo:** | TPS25C-50m |
| **cilindrada:** | 196 cc |
| **motor:** | Toyama TE65-XP |
| **potencia:** | 6.5 hp |
| **caudal-de-descarga:** | 14-22 l/min |
| **maxima-presion-de-descarga:** | 290-640 psi |
| **linea-de-succion:** | 3/4" |
| **linea-de-descarga-dos-salidas:** | 1/4" Linea de retorno 3/4" |
| **deposito-de-combustible:** | 3.6 l |
| **peso:** | 30 Kg |

# Picadora de Forraje THCF2800UK13 ANTAR para Verdes y Secos

| | |
|---|---|
| **marca:** | Antarix |
| **modelo:** | THCF2800UK13 |
| **motor:** | Ukura |
| **potencia:** | 13 hp |
| **molienda-seco:** | 280 - 350 kg/hr |
| **picado-verde:** | 2800 - 3300 kg/hr |
| **descripcion:** | 6 cuchillas, 3 golpeadores y 9 flotantes |
| **peso:** | 142 kg |