# Pinza Corte Diagonal 7611108OPT BELLOTA 8"

| | |
|---|---|
| **marca:** | Bellota |
| **modelo:** | 7611108OPT |
| **longitud-del-alicate:** | 203 mm |
| **anchura-de-la-cabeza:** | 15 mm |
| **altura-de-la-cabeza:** | 60 mm |
| **longitud-de-boca:** | 70 mm |
| **altura-de-la-punta-de-la-boca:** | 30 mm |
| **anchura-de-la-punta-de-la-boca:** | 12 mm |
| **dureza:** | 45 - 50 HRc |
| **material-del-mango:** | PVC |
| **uso:** | Ideal para cortar cables y alambres de distintos calibres. |
| **dimensiones:** | 64 x 14 x 212 mm |
| **peso:** | 0.31 kg |

# Pinza Electricista 7610708OPT BELLOTA 8"

| | |
|---|---|
| **marca:** | Bellota |
| **modelo:** | 7610708OPT |
| **longitud-de-alicate:** | 203 mm |
| **anchura-de-la-cabeza:** | 15 mm |
| **altura-de-la-cabeza:** | 50 mm |
| **longitud-de-la-boca:** | 80 mm |
| **altura-de-la-punta-de-la-boca:** | 45 mm |
| **anchura-de-la-punta-de-la-boca:** | 12 mm |
| **dureza:** | 45 - 50 HRc |
| **material-del-mango:** | PVC |
| **uso:** | Usada principalmente en la industria eléctrica para sujetar torcer, cortar, pelar y dar forma de alambre. |
| **dimensiones:** | 64 x 16 x 215 mm |
| **peso:** | 0.45 kg |

# Pinza Eletricista 7610895OPT BELLOTA Trabajo Pesado 9"

| | |
|---|---|
| **marca:** | Bellota |
| **modelo:** | 7610895OPT |
| **longitud-de-alicate:** | 228 mm |
| **anchura-de-la-cabeza:** | 20 mm |
| **altura-de-la-cabeza:** | 70 mm |
| **longitud-de-la-boca:** | 150 mm |
| **altura-de-la-punta-de-la-boca:** | 45 mm |
| **anchura-de-la-punta-de-la-boca:** | 10 mm |
| **dureza:** | 45 - 50 HRc |
| **material-del-mango:** | PVC |
| **uso:** | Usada principalmente en la industria eléctrica para sujetar torcer, cortar, pelar y dar forma de alambre. |
| **dimensiones:** | 80 x 16 x 270 mm |
| **peso:** | 0.63 kg |

# Pinza Mecánica 7610908OPT BELLOTA 8"

| | |
|---|---|
| **marca:** | Bellota |
| **modelo:** | 7610908OPT |
| **longitud-de-alicate:** | 203 mm |
| **anchura-de-la-cabeza:** | 20 mm |
| **altura-de-la-cabeza:** | 100 mm |
| **longitud-de-boca:** | 130 mm |
| **altura-de-la-punta-de-la-boca:** | 30 mm |
| **anchura-de-la-punta-de-la-boca:** | 15 mm |
| **dureza:** | 45 - 50 mm HRc |
| **material-del-mango:** | PVC |
| **uso:** | Ideal para sujetar cualquier tipo de material y trabajos de mecánica para manipular, doblar o sujetar cualquier tipo de piezas metálicas de diferentes materiales durante la reparación de un automóvil. |
| **dimensiones:** | 80 x 20 x 250 mm |
| **peso:** | 0.29 kg |

# Pinza Punta 7612707OPT BELLOTA 7"

| | |
|---|---|
| **marca:** | Bellota |
| **modelo:** | 7612707OPT |
| **longitud-del-alicate:** | 177 mm |
| **anchura-de-la-cabeza:** | 10 mm |
| **altura-de-la-cabeza:** | 75 mm |
| **longitud-de-boca:** | 95 mm |
| **altura-de-la-punta-de-la-boca:** | 60 mm |
| **anchura-de-la-punta-de-la-boca:** | 5 mm |
| **dureza:** | 45 - 50 HRc |
| **material-del-mango:** | PVC |
| **uso:** | Ideal para alineación de los filos. |
| **dimensiones:** | 80 x 14 x 205 mm |
| **peso:** | 0.21 kg |