



## Pinza Corte Diagonal 7611108OPT BELLOTA 8"

La Pinza Corte Diagonal 7611108OPT BELLOTA es ideal para cortar cables y alambres de distintos calibres. Es una herramienta esencial para proyectos de electricidad o de construcción.

|                                        |                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Precio:</b>                         | \$140.00 M.N. Precio Neto                                  |
| <b>marca:</b>                          | Bellota                                                    |
| <b>modelo:</b>                         | 7611108OPT                                                 |
| <b>longitud-del-alicate:</b>           | 203 mm                                                     |
| <b>anchura-de-la-cabeza:</b>           | 15 mm                                                      |
| <b>altura-de-la-cabeza:</b>            | 60 mm                                                      |
| <b>longitud-de-boca:</b>               | 70 mm                                                      |
| <b>altura-de-la-punta-de-la-boca:</b>  | 30 mm                                                      |
| <b>anchura-de-la-punta-de-la-boca:</b> | 12 mm                                                      |
| <b>dureza:</b>                         | 45 - 50 HRc                                                |
| <b>material-del-mango:</b>             | PVC                                                        |
| <b>uso:</b>                            | Ideal para cortar cables y alambres de distintos calibres. |
| <b>dimensiones:</b>                    | 64 x 14 x 212 mm                                           |
| <b>peso:</b>                           | 0.31 kg                                                    |

### Descripción de producto

## DESCRIPCIÓN DE: Pinza Corte Diagonal 7611108OPT BELLOTA 8"

La **Pinza Corte Diagonal 7611108OPT BELLOTA 8"** es ideal para corte y sujeción de cables, fabricada en acero al cromo vanadio (Crv) que garantiza su resistencia a la deformación, empuñadura PVC antiderrapante y diseño óptimo para un desempeño adecuado. Es una herramienta esencial para proyectos de electricidad o de construcción.

## CARACTERÍSTICAS DE: Pinza Corte Diagonal 7611108OPT BELLOTA 8"

- Fabricado en acero
- Cabeza de 8 pulgadas de largo
- Resistencia a la deformación
- Empuñadura con forro PVC que evita derrapes.
- Diseño óptimo para la sujeción y corte de alambres en distintos calibres.
- Capacidad de corte material blando 220 N/mm<sup>2</sup> (diámetro en mm): 0
- Capacidad de corte alambre semi duro 750 N/mm<sup>2</sup> (diámetro en mm): 0
- Capacidad de corte alambre duro 1800 N/mm<sup>2</sup> (diámetro en mm): 0
- Capacidad de corte alambre para muelles 2300 N/mm<sup>2</sup> (diámetro en mm): 0
- Capacidad de corte cable de cobre multifilar (diámetro en mm): 0

## Recomendaciones

Estas pinzas pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---

# Pinza Electricista 7610708OPT BELLOTA 8"



Pinza Electricista 7610708OPT BELLOTA 8" es usada principalmente en la industria eléctrica para sujetar torcer, cortar, pelar y dar forma de alambre.

|                                        |                                                                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precio:</b>                         | \$146.00 M.N. Precio Neto                                                                                 |
| <b>marca:</b>                          | Bellota                                                                                                   |
| <b>modelo:</b>                         | 7610708OPT                                                                                                |
| <b>longitud-de-alicate:</b>            | 203 mm                                                                                                    |
| <b>anchura-de-la-cabeza:</b>           | 15 mm                                                                                                     |
| <b>altura-de-la-cabeza:</b>            | 50 mm                                                                                                     |
| <b>longitud-de-la-boca:</b>            | 80 mm                                                                                                     |
| <b>altura-de-la-punta-de-la-boca:</b>  | 45 mm                                                                                                     |
| <b>anchura-de-la-punta-de-la-boca:</b> | 12 mm                                                                                                     |
| <b>dureza:</b>                         | 45 - 50 HRc                                                                                               |
| <b>material-del-mango:</b>             | PVC                                                                                                       |
| <b>uso:</b>                            | Usada principalmente en la industria eléctrica para sujetar torcer, cortar, pelar y dar forma de alambre. |
| <b>dimensiones:</b>                    | 64 x 16 x 215 mm                                                                                          |
| <b>peso:</b>                           | 0.45 kg                                                                                                   |

## Descripción de producto

## DESCRIPCIÓN DE: Pinza Electricista 7610708OPT BELLOTA 8"

La **Pinza Electricista 7610708OPT BELLOTA 8"** es ideal para corte y sujeción de cables, **fabricada en acero** al cromo vanadio (Crv) que garantiza su resistencia a la deformación, empuñadura PVC antiderrapante y diseño óptimo para un desempeño adecuado en trabajos de electricidad. Usada principalmente en la industria eléctrica para sujetar torcer, cortar, pelar y dar forma de alambre. Es una herramienta esencial para proyectos de electricidad.

## CARACTERÍSTICAS DE: Pinza Electricista 7610708OPT BELLOTA 8"

- Fabricado en acero
- Cabeza de 8 pulgadas de largo
- Empuñadura con forro PVC que evita derrapes.
- Diseño óptimo para la sujeción y corte de alambres en distintos calibres
- Capacidad de corte material blando 220 N/mm<sup>2</sup> (diámetro en mm): 0
- Capacidad de corte alambre semi duro 750 N/mm<sup>2</sup> (diámetro en mm): 0
- Capacidad de corte alambre duro 1800 N/mm<sup>2</sup> (diámetro en mm): 0
- Capacidad de corte alambre para muelles 2300 N/mm<sup>2</sup> (diámetro en mm): 0
- Capacidad de corte cable de cobre multifilar (diámetro en mm): 0

## Recomendaciones

Estas pinzas pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---

## Pinza Eletricista 7610895OPT BELLOTA Trabajo Pesado 9"



Pinza Eletricista 7610895OPT BELLOTA Trabajo Pesado 9" es usada principalmente en la industria eléctrica para sujetar torcer, cortar, pelar y dar forma de alambre.

|                                        |                                                                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precio:</b>                         | \$227.00 M.N. Precio Neto                                                                                 |
| <b>marca:</b>                          | Bellota                                                                                                   |
| <b>modelo:</b>                         | 7610895OPT                                                                                                |
| <b>longitud-de-alicate:</b>            | 228 mm                                                                                                    |
| <b>anchura-de-la-cabeza:</b>           | 20 mm                                                                                                     |
| <b>altura-de-la-cabeza:</b>            | 70 mm                                                                                                     |
| <b>longitud-de-la-boca:</b>            | 150 mm                                                                                                    |
| <b>altura-de-la-punta-de-la-boca:</b>  | 45 mm                                                                                                     |
| <b>anchura-de-la-punta-de-la-boca:</b> | 10 mm                                                                                                     |
| <b>dureza:</b>                         | 45 - 50 HRc                                                                                               |
| <b>material-del-mango:</b>             | PVC                                                                                                       |
| <b>uso:</b>                            | Usada principalmente en la industria eléctrica para sujetar torcer, cortar, pelar y dar forma de alambre. |
| <b>dimensiones:</b>                    | 80 x 16 x 270 mm                                                                                          |
| <b>peso:</b>                           | 0.63 kg                                                                                                   |

### Descripción de producto

## DESCRIPCIÓN DE: Pinza Eletricista 7610895OPT BELLOTA Trabajo Pesado 9"

La **Pinza Eletricista 7610895OPT BELLOTA Trabajo Pesado 9"** es ideal para corte y sujeción de cables, **fabricada en acero** al cromo vanadio (Crv) que garantiza su resistencia a la deformación, empuñadura PVC antiderrapante y diseño óptimo para un desempeño adecuado en trabajos de electricidad. Usada principalmente en la industria eléctrica para sujetar torcer, cortar, pelar y dar forma de alambre. Es una herramienta esencial para proyectos de electricidad.

## CARACTERISTICAS DE: Pinza Eletricista 7610895OPT BELLOTA Trabajo Pesado 9"

- Fabricado en acero
- Cabeza de 9 pulgadas de largo
- Empuñadura con forro PVC que evita derrapes.
- Diseño óptimo para la sujeción y corte de alambres en distintos calibres
- Capacidad de corte material blando 220 N/mm<sup>2</sup> (diámetro en mm): 0
- Capacidad de corte alambre semi duro 750 N/mm<sup>2</sup> (diámetro en mm): 0
- Capacidad de corte alambre duro 1800 N/mm<sup>2</sup> (diámetro en mm): 0
- Capacidad de corte alambre para muelles 2300 N/mm<sup>2</sup> (diámetro en mm): 0
- Capacidad de corte cable de cobre multifilar (diámetro en mm): 0

## Recomendaciones

Estas pinzas pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---

# Pinza Mecánica 7610908OPT BELLOTA 8"



La Pinza Mecánica 7610908OPT BELLOTA es ideal para sujetar cualquier tipo de material y trabajos de mecánica para manipular, doblar o sujetar cualquier tipo de piezas metálicas de diferentes materiales durante la reparación de un automóvil.

**Precio:** \$121.00 M.N. Precio Neto

**marca:** Bellota

**modelo:** 7610908OPT

**longitud-de-alicate:** 203 mm

**anchura-de-la-cabeza:** 20 mm

**altura-de-la-cabeza:** 100 mm

**longitud-de-boca:** 130 mm

**altura-de-la-punta-de-la-boca:** 30 mm

**anchura-de-la-punta-de-la-boca:** 15 mm

**dureza:** 45 - 50 mm HRc

**material-del-mango:** PVC

**uso:** Ideal para sujetar cualquier tipo de material y trabajos de mecánica para manipular, doblar o sujetar cualquier tipo de piezas metálicas de diferentes materiales durante la reparación de un automóvil.

**dimensiones:** 80 x 20 x 250 mm

**peso:** 0.29 kg

## Descripción de producto

## DESCRIPCIÓN DE: Pinza Mecánica 7610908OPT BELLOTA 8"

La **Pinza Mecánica 7610908OPT BELLOTA** es ideal para corte y sujeción de cables, fabricada en acero al cromo vanadio (CrV) que garantiza su resistencia a la deformación, empuñadura PVC antiderrapante y diseño óptimo para un desempeño adecuado en trabajos de mecánica. Es una herramienta esencial para trabajos de mecánica. Diseño óptimo para la sujeción y corte de alambres en distintos calibres.

## CARACTERÍSTICAS DE: Pinza Mecánica 7610908OPT BELLOTA 8"

- Fabricada con acero al cromo vanadio (CrV)
- Garantiza su resistencia a la deformación.
- Empuñadura con forro PVC que evita derrapes.
- Diseño óptimo para la sujeción y corte de alambres en distintos calibres.
- Capacidad de corte material blando 220 N/mm<sup>2</sup> (diámetro en mm): 0
- Capacidad de corte alambre semi duro 750 N/mm<sup>2</sup> (diámetro en mm): 0
- Capacidad de corte alambre duro 1800 N/mm<sup>2</sup> (diámetro en mm): 0
- Capacidad de corte alambre para muelles 2300 N/mm<sup>2</sup> (diámetro en mm): 0
- Capacidad de corte cable de cobre multifilar (diámetro en mm): 0

## Recomendaciones

Estas pinzas pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---



# Pinza Punta 7612707OPT BELLOTA 7"



La Pinza Punta 7612707OPT BELLOTA 7" es ideal para alineación de los filos. Fabricada con acero al cromo vanadio (CrV) que garantiza su resistencia a la deformación.

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Precio:</b>                         | \$120.00 M.N. Precio Neto           |
| <b>marca:</b>                          | Bellota                             |
| <b>modelo:</b>                         | 7612707OPT                          |
| <b>longitud-del-alcate:</b>            | 177 mm                              |
| <b>anchura-de-la-cabeza:</b>           | 10 mm                               |
| <b>altura-de-la-cabeza:</b>            | 75 mm                               |
| <b>longitud-de-boca:</b>               | 95 mm                               |
| <b>altura-de-la-punta-de-la-boca:</b>  | 60 mm                               |
| <b>anchura-de-la-punta-de-la-boca:</b> | 5 mm                                |
| <b>dureza:</b>                         | 45 - 50 HRc                         |
| <b>material-del-mango:</b>             | PVC                                 |
| <b>uso:</b>                            | Ideal para alineación de los filos. |
| <b>dimensiones:</b>                    | 80 x 14 x 205 mm                    |
| <b>peso:</b>                           | 0.21 kg                             |

## Descripción de producto

## DESCRIPCIÓN DE: Pinza Punta 7612707OPT BELLOTA 7"

La **Pinza Punta 7612707OPT BELLOTA 7"** para corte y sujeción de cables, fabricada en acero al cromo vanadio (Crv) que garantiza su resistencia a la deformación, empuñadura PVC antiderrapante y diseño óptimo para un desempeño adecuado. Usada principalmente para alineación de los filos. Fabricada con acero al cromo vanadio (CrV) que garantiza su resistencia a la deformación. Empuñadura con forro PVC que evita derrapes. Es una herramienta esencial para proyectos de electricidad y contrucción.

## CARACTERÍSTICAS DE: Pinza Punta 7612707OPT BELLOTA 7"

- Fabricado en acero
- Cabeza de 7 pulgadas de largo
- Resistencia a la deformación
- Empuñadura con forro PVC que evita derrapes.
- Diseño óptimo para la sujeción y corte de alambres en distintos calibres.
- Capacidad de corte cable de cobre multifilar (diámetro en mm): 0

## Recomendaciones

Estas pinzas pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

