



Podadora 22" Autopropulsada 223cc (PKPAP-56D)

SKU:	PKPAP-56D
Marca:	Kawashima
Motor:	223 CC
tipo:	Autopropulsada
ancho-de-corte:	560 mm
cubierta:	22 Pulgadas, Acero
ajuste-altura:	7
altura-de-corte:	25 -75 mm
cuchilla:	Plana
funcion-de-descarga:	Recogida trasera + Descarga lateral
ruedas-delantera-trasera:	8" / 10"
recolector:	Nailon + Plasticos / 65 Litros
Peso:	35 kg
dimensiones:	1615 x 720 x 1085 mm
potencia-max:	4.4 Kw



Podadora 22" Empuje manual 223cc (PKPEM-56D)

SKU:	PKPEM-56D
Marca:	Kawashima
tipo:	Empuje manual
Motor:	223 CC
potencia-max:	4.4 Kw
ancho-de-corte:	560 mm
cubierta:	22 Pulgadas, Acero
ajustes-de-altura:	7 posiciones
altura-de-corte:	25 -75 mm
cuchilla:	Plana
funcion-de-descarga:	Recogida trasera + Descarga lateral
ruedas-delantera-trasera:	8" / 10"
recolector:	Nailon + Plasticos / 65 Litros
Peso:	35 kg
dimensiones:	1615 x 720 x 1085 mm



Podadora a Batería Fiat GIRASOLITOP 17"

SKU:	GIRASOLITOP
Marca:	Fiat
voltaje:	40V
posiciones-de-corte:	6
ancho-de-corte:	17
capacidad-de-la-bolsa-recolectora:	50L
Peso:	16 KG



Podadora a gasolina 16" 131cc empuje manual (RANGER131V2)

SKU:	RANGER131V2
Marca:	Power Hunt
Motor:	131 cc 4T
arranque:	Manual
potencia-max:	2.4 kw / 3.2 hp
cuchilla:	390 mm
altura-de-corte:	30-65 mm (3 posiciones)
ruedas-delantera-trasera:	Delantero 6" / Trasero 6"
cap-bolsa:	35 lts
tipo:	Empuje manual
funcionalidad:	Sin mulching, descarga TRASERA
capacidad-del-tanque:	1 Lt
capacidad-de-aceite:	0.4 Lts
tipo-de-aceite:	Kawashima 4T



Podadora a gasolina 21" 181cc (RANGER180V2)

SKU:	RANGER180V2
Marca:	Power Hunt
Motor:	6 hp / 180 cc
arranque:	Manual
cuchilla:	21 plg Acero
altura-corte:	25 - 75 mm 7 pocisiones
llantas:	Delanteras 8" y traseras 10"
cap-bolsa:	60 Lts / Plastico y tela
tipo:	Empuje manual

funcionalidad:	Triturado con descarga lateral
tanque-de-combustible:	1 L
dimensiones-largo-x-ancho-x-alto:	89 x 57.5 x 39 cm
Peso:	27.5 Kg
capacidad-de-aceite:	0.4 Lts
tipo-de-aceite:	Kawashima 4T



Podadora a gasolina 21" 181cc (RANGER180V2AP)

SKU:	RANGER180V2AP
Marca:	Power Hunt
motor:	6.5 hp / 180 cc
arranque:	Manual
potencia-max:	3.6 kw
cuchilla:	21 plg Acero
altura-corte:	25 - 75 mm 7 posiciones
llantas:	Delanteras 8" y traseras 10"
cap-bolsa:	60 Lts / Plastico y tela
tipo:	Autopropulsada
funcionalidad:	Triturado con descarga lateral
tanque-de-combustible:	1 L
dimensiones-largo-x-ancho-x-alto:	89 x 57.5 x 39 cm
Peso:	27.5 Kg
tipo-de-aceite:	Kawashima 4T
capacidad-de-aceite:	0.4 Lts



Podadora Autopropulsada Honda HRN536-VKE 21"

marca:	Honda
modelo:	HRN536-VKE
cilindrada:	163 cc
motor:	GCVX 170
ancho-de-corte:	53 cm / 21"
traccion:	Autopropulsada
arranque:	Manual
altura:	103.5 cm
longitud:	155 cm
anchura:	57.5 cm
peso-en-seco:	36 Kg



Podadora Autopropulsada Husqvarna LC151S 166 CC

marca:	Husqvarna
modelo:	LC151S
motor:	Husqvarna HS-166A
cilindrada-cc:	166
sistema-de-traccion:	Trasera
ancho-de-corte-in:	20
altura-de-corte:	1-3
descarga:	Lateral trasera
capacidad-del-tanque-l:	1.4
tamano-de-ruedas-in:	8/11
peso-kg:	32.6
torque:	7.0 lbs-pie
bolsa-recolectora:	Si



Podadora Autopropulsada Hyundai HYLM6520T 20" 6.5HP

marca:	Hyundai
modelo:	HYLM6520T
potencia:	6.5hp
cilindrada:	173cc
movilidad:	Autopropulsada
diametro-de-corte:	20"
tipo-de-cuchillas:	Recta
elevadores:	7 posiciones
ruedas-delanteras:	7"
ruedas-traseras:	10"
peso:	39kg



Podadora Autopropulsada PARAZZINI PP190TT 5.5hp

marca:	Parazzini
modelo:	PP190TT
motor:	Parazzini 190 cc arranque manual
incluye:	Bolsa recolectora y salida lateral
potencia-max:	3.9Kw /5.5 HP 3600rpm
cuchilla:	21 plg Acero
tipo-de-manejo:	Autopropulsada
ajuste-de-altura:	30 mm a 90mm 7 posiciones

llantas: 8 plg / 10 plg
capacidad-de-la-bolsa-recolectora: 65 lts
peso-neto: 29 kg



Podadora CERVO Fiat 20" Motor 5.5 hp

marca: Fiat
modelo: Cervo
motor: 4 Tiempos
diam-de-corte: 20"
potencia: 5.5 hp
ruedas: Delantera 8" - Trasera 8"
tipo-de-empuje: Manual
peso: 26 kg



Podadora de Giro Cero 50" Motor Kohler 24HP (17BRFACQA66)

SKU: 17BRFACQA66
Marca: Troy Bilt
Motor: Kohler 7000 Series 24 HP (Bicilíndrico)
encendido: Eléctrico
tanque: 13.25 lts
transmision: Hidrostática Hydro-Gear EZT-2200
cuchillas: 3
cuchilla: 17.5 "
ajuste-de-altura: 8 posiciones (1.25" - 3.75") mediante pedal
llantas-f-r: Frontales: 11"x6"-5" / Traseras: 20"x10"-8"
asiento-trasero: 18" de respaldo alto con ajuste de perilla
descarga: Lateral (Compatible con kit de mulcheo opcional)
cubierta: Acero calibre 12 de 50 pulgadas



Podadora de Tracción Ducati DLM5301 21" 224CC

marca:	Ducati
modelo:	DLM5301
motor:	Ducati
cilindrada-cc:	224
caballos-de-fuerza-hp:	6.7
sistema-de-traccion:	Autopropulsado
ancho-de-corte-in:	21
altura-de-corte:	1-3"
descarga:	Lateral trasera y bolsa
capacidad-del-tanque-l:	1.2
tamano-de-ruedas-in:	8-10"
peso-kg:	42
bolsa-recolectora:	Si
trituracion:	Si



Podadora Ducati DLM5100

marca:	Ducati
modelo:	DLM5100
motor:	4 tiempos OHV 173cc
potencia:	5hp
traccion-propia-trasera:	Autopropulsada
chasis:	Acero conector para manguera de limpieza
ancho-de-corte:	20" / 510 mm
altura-de-corte:	25 a 75 mm
ajuste-de-altura:	7 posiciones
capacidad-de-la-bolsa:	60 L
incluye:	Conector para manguera
deposito-de-gasolina:	1L
peso:	37 Kg



Podadora Ducati DLM5101T 20" 3.5HP

marca:	Ducati
modelo:	DLM5101T
motor:	Ducati
cilindrada-cc:	155
caballos-de-fuerza-hp:	3.5
sistema-de-traccion:	Empuje
ancho-de-corte-in:	20"
altura-de-corte:	5, de 2,5 hasta 7,5cm

descarga: Lateral
capacidad-del-tanque-l: 1
peso-kg: 26

Podadora Ducati DLM5301P 21" 173CC

marca: Ducati
modelo: DLM5301P
motor: Ducati
cilindrada-cc: 173
caballos-de-fuerza-hp: 4.4
sistema-de-traccion: Autopropulsada
ancho-de-corte-in: 21
altura-de-corte: 7 Posiciones 25-75mm
descarga: Lateral, Trasera
capacidad-del-tanque-l: 1
tamano-de-ruedas-in: 8"T-10"D
peso-kg: 35
bolsa-recolectora: Si

Podadora eléctrica 20V con cuchilla de acero SK5 (PE-PHE)

SKU: PE-PHE
Marca: Power Hunt
voltaje: 20 V
potencia: 500 w
velocidad: 4,500 rpm
capacidad-de-corte: 12 plg
Peso: 9.3 kg
dimensiones-largo-x-ancho-x-alto: 126 × 38.6 × 92 cm
llantas: 15 cm
cap-bolsa: 35 lts
reaccion: Manual
bat-incluida: 4AH
carg-incluido: Cargador 2.4 A



Podadora Fiat BISONTE 21" 7 hp

marca:	Fiat
modelo:	Bisonte
motor:	4 tiempos
potencia:	7 hp
diam-de-corte:	21"
ruedas:	Delanteras 8" - Traseras 11"
empuje:	Manual
bolsa-recolectora:	Sí
peso:	36 kg



Podadora Fiat IMPALA 20" 5.5 hp

marca:	Fiat
modelo:	Impala
motor:	4 Tiempos
potencia:	5.5 hp
diam-de-corte:	20"
ruedas:	Delantera 8" - Trasera 8"
elevadores:	Individuales
bolsa-recolectora:	Si
peso:	29 kg



Podadora Flotante Husqvarna GX560 160CC

marca:	Husqvarna
modelo:	GX560
motor:	GCV160 Honda
cilindrada-cc:	160
caballos-de-fuerza-hp:	3/ 5.5
sistema-de-traccion:	Empuje
ancho-de-corte-in:	20"
altura-de-corte:	0.4"- 1.2"
capacidad-del-tanque-l:	0.93
peso-kg:	18.2



Podadora Husky HKLM1835 3.5HP

marca:	Husky
modelo:	HKLM1835
motor:	Husky
cilindrada-cc:	139
caballos-de-fuerza-hp:	3.5
sistema-de-traccion:	Empuje
ancho-de-corte-in:	18"
altura-de-corte:	5 posiciones
descarga:	Trasera
tamano-de-ruedas-in:	7"D-8"T
peso-kg:	32.5
bolsa-recolectora:	Si



Podadora Husqvarna LC151 166 CC

marca:	Husqvarna
modelo:	LC151
motor:	Husqvarna HS-166A
cilindrada-cc:	166
sistema-de-traccion:	Empuje
ancho-de-corte-in:	20
altura-de-corte:	1-3"
descarga:	Lateral trasera
capacidad-del-tanque-l:	1.4
tamano-de-ruedas-in:	8
peso-kg:	31.1
torque:	7.0 Lbs-Pie
bolsa-recolectora:	Si
trituracion:	Si



Podadora Hyundai HYLM4020 20" 3.5HP

marca: Hyundai
modelo: HYLM4020
motor: 4 tiempos
potencia: 139cc / 3.5hp
peso: 25 kg



Podadora Hyundai HYLM6520N 21" 6.5HP

marca: Hyundai
modelo: HYLM6520N
motor: Hyundai
caballos-de-fuerza-hp: 6.5
sistema-de-traccion: Empuje
ancho-de-corte-in: 20
descarga: Lateral y trasera
tamano-de-ruedas-in: 7
peso-kg: 36



Podadora Hyundai HYLM6721B 21" 163CC

marca: Hyundai
modelo: HYLM6721B
motor: Briggs & Stratton
cilindrada-cc: 163
caballos-de-fuerza-hp: - / 5
sistema-de-traccion: Autopropulsada
ancho-de-corte-in: 21
descarga: Lateral, Trasera y Bolsa
tamano-de-ruedas-in: 8
peso-kg: 38



Podadora Kinro PK6521 21" 7hp

marca:	Kinro
modelo:	PK6521
motor:	Ukura
potencia:	7 hp
diametro-de-corte:	21"
ruedas:	Delanteras 8", traseras 11"
bolsa:	Sí
elevadores:	7 posiciones
peso:	36 kg



Podadora Manual 15" Power Hunt PMPH15

sku:	PMPH15
marca:	Power Hunt
ancho-de-corte:	15 pulgadas (38 cm)
peso:	8.8 Kg



Podadora motor Briggs & Stratton (11A-B2A9715)

SKU:	11A-B2A9715
Marca:	Troy Bilt
Motor:	Briggs & Stratton 675exi 163 cc ohv
incluye:	Bolsa recolectora, Salida lateral, Triturador
llantas:	7 plg / 11 plg
cuchilla:	21 plg Acero
ajuste-de-altura:	Palanca doble 6 posiciones



Podadora Murray 2691759

marca:	Murray
modelo:	2691759
motor:	B&S Serie450E
cilindrada-cc:	125
sistema-de-traccion:	Empuje
ancho-de-corte-in:	20
altura-de-corte:	3 de 1.25" a 3.25" individual por llanta
descarga:	Lateral
capacidad-del-tanque-l:	0.8
tamano-de-ruedas-in:	7"
peso-kg:	19.7
torque:	4.5 lb/ft
superficie-ideal:	100 m ²
bolsa-recolectora:	No



Podadora Parazzini PP170 21" 170CC

marca:	Parazzini
modelo:	PP170
motor:	Parazzini 170 cc arranque manual
potencia-max:	3.2 kw / 4.5 HP 3600rpm
cuchilla:	21 plg Acero
llantas:	7 plg / 11 plg
ajuste-de-altura:	30 mm a 85 mm 5 posiciones
tipo-de-manejo:	Empuje
incluye:	Salida lateral



Podadora Parazzini PP190 21" 190CC

marca:	Parazzini
modelo:	PP190
motor:	Parazzini 190 cc arranque manual
potencia-max:	3.9Kw /5.5 HP 3600rpm
cuchilla:	21 plg Acero
ajuste-de-altura:	30 mm a 90mm 7 posiciones
llantas:	8 plg / 10 plg
tipo-de-manejo:	Empuje
peso-neto:	24 kg
incluye:	Bolsa recolectora y salida lateral



Podadora Power Hunt RANGER190AP 21" 190cc Autopropulsada

marca:	Power Hunt
modelo:	RANGER190AP
motor:	4 Tiempos OHV
cilindrada:	190 cc
potencia:	5.5 hp
diam-de-corte:	21"
llantas:	Delanteras 8 plg - Traseras 10 plg
ajuste-de-altura:	30 mm a 90mm - 7 posiciones
tipo-de-manejo:	Autopropulsada
bolsa-recolectora:	Sí, 65 lts
peso:	29 kg



Podadora Power Hunt RANGER190MB 21" 190cc

marca:	Power Hunt
modelo:	RANGER190MB
motor:	4 Tiempos OHV
cilindrada:	190 cc
potencia:	5.5 hp - 3600rpm
diam-de-corte:	21"
llantas:	Delanteras 8 plg - Traseras 10 plg
ajuste-de-altura:	30 mm a 90mm - 7 posiciones
tipo-de-majeno:	Empuje
bolsa-recolectora:	Sí, 65 lts
peso:	24 kg



Podadora Toyama TLM510RM-50L

marca:	Toyama
modelo:	TLM510RM-50L
motor:	TE50VL
cilindrada-cc:	146
caballos-de-fuerza-hp:	5
sistema-de-traccion:	Empuje
ancho-de-corte-in:	20
altura-de-corte:	7
descarga:	Trasera, lateral
capacidad-del-tanque-l:	1
tamano-de-ruedas-in:	7,8
peso-kg:	36

bolsa-recolectora:

trituracion:

Si

si

Cuchillas

702404002

Adaptador

cuchilla

701404005

Bolsa Colectora

968404002

Protecor

Inferior Bolsa

968404003

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-toyama-tlm510rm-50l:



Podadora Toyama TLM510SM-60L

marca:

Toyama

motor:

TE60VL

cilindrada:

173 cc

potencia:

6 hp

sistema-de-traccion:

Empuje

metodo-de-corte:

2 en 1

niveles-de-corte:

5

ancho-de-corte:

20"

peso:

26.7 kg

capacidad-de-combustible:

1 L

Cuchillas

590404001

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-toyama-tlm510sm-60l:

Adaptador

cuchilla

701404001



Podadora Toyama TLM510TRMS-60L 20"

marca:

Toyama

motor:

TE60VL

cilindrada:

172 cc

potencia:

6 hp

sistema-de-traccion:

Tracción
trasera

metodo-de-corte:

4 en 1

niveles-de-corte:

7

ancho-de-corte:

20"

peso:

40.5 kg

capacidad-de-bolsa-recolectora:

60 L

capacidad-de-tanque-de-combustible:

1 L

Cuchillas

590404002

Adaptador

cuchilla

701404001

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-toyama-tlm510rms-60l:

Guía de

descarga

592404012

Bolsa

Colectora

960404002



Podadora Yard Machines 11A-B23Z345

marca:	Yard Machines
modelo:	11A-B23Z345
motor:	B&S 625ex
potencia:	150cc ohv
ancho-de-corte:	21"
funciones:	3 en 1
arranque:	Sin Cebador
transmision:	Empuje
tanque-de-gasolina:	0.75lts
ajustes-de-altura-posiciones:	Doble Palanca / 6
portal-de-lavado:	No
capacidad-de-embolsado:	67l
ruedas-delanteras-traseras:	7" / 11"



Podadora Yard Machines 11A-B2S5360 21" 140CC

marca:	Yard Machines
modelo:	11A-B2S5360
motor:	Yard Machines
cilindrada-cc:	140 OHV
sistema-de-traccion:	Empuje
ancho-de-corte-in:	21"
altura-de-corte:	6 Posiciones
descarga:	Lateral/Trasera con bolsa
capacidad-del-tanque-l:	0.8
tamano-de-ruedas-in:	7"/11"