# Podadora 22" Autopropulsada 223cc (PKPAP-56D)

| | |
|---|---|
| **SKU:** | PKPAP-56D |
| **Marca:** | Kawashima |
| **Motor:** | 223 CC |
| **tipo:** | Autopropulsada |
| **ancho-de-corte:** | 560 mm |
| **cubierta:** | 22 Pulgadas, Acero |
| **ajuste-altura:** | 7 |
| **altura-de-corte:** | 25 -75 mm |
| **cuchilla:** | Plana |
| **funcion-de-descarga:** | Recogida trasera + Descarga lateral |
| **ruedas-delantera-trasera:** | 8" / 10" |
| **recolector:** | Nailon + Plasticos / 65 Litros |
| **Peso:** | 35 kg |
| **dimensiones:** | 1615 x 720 x 1085 mm |
| **potencia-max:** | 4.4 Kw |

# Podadora 22" Empuje manual 223cc (PKPEM-56D)

| | |
|---|---|
| **SKU:** | PKPEM-56D |
| **Marca:** | Kawashima |
| **tipo:** | Empuje manual |
| **Motor:** | 223 CC |
| **potencia-max:** | 4.4 Kw |
| **ancho-de-corte:** | 560 mm |
| **cubierta:** | 22 Pulgadas, Acero |
| **ajustes-de-altura:** | 7 posiciones |
| **altura-de-corte:** | 25 -75 mm |
| **cuchilla:** | Plana |
| **funcion-de-descarga:** | Recogida trasera + Descarga lateral |
| **ruedas-delantera-trasera:** | 8" / 10" |
| **recolector:** | Nailon + Plasticos / 65 Litros |
| **Peso:** | 35 kg |
| **dimensiones:** | 1615 x 720 x 1085 mm |

# Podadora a Batería Fiat GIRASOLITOP 17"

| | |
|---|---|
| **SKU:** | GIRASOLITOP |
| **Marca:** | Fiat |
| **voltaje:** | 40V |
| **posiciones-de-corte:** | 6 |
| **ancho-de-corte:** | 17 |
| **capacidad-de-la-bolsa-recolectora:** | 50L |
| **Peso:** | 16 KG |

---

# Podadora a gasolina 16" 131cc empuje manual (RANGER131V2)

| | |
|---|---|
| **SKU:** | RANGER131V2 |
| **Marca:** | Power Hunt |
| **Motor:** | 131 cc 4T |
| **arranque:** | Manual |
| **potencia-max:** | 2.4 kw / 3.2 hp |
| **cuchilla:** | 390 mm |
| **altura-de-corte:** | 30–65 mm (3 posiciones) |
| **ruedas-delantera-trasera:** | Delantero 6" / Trasero 6" |
| **cap-bolsa:** | 35 lts |
| **tipo:** | Empuje manual |
| **funcionalidad:** | Sin mulching, descarga TRASERA |
| **capacidad-del-tanque:** | 1 Lt |
| **capacidad-de-aceite:** | 0.4 Lts |
| **tipo-de-aceite:** | Kawashima 4T |

---

# Podadora a gasolina 21" 181cc (RANGER180V2)

| | |
|---|---|
| **SKU:** | RANGER180V2 |
| **Marca:** | Power Hunt |
| **Motor:** | 6 hp / 180 cc |
| **arranque:** | Manual |
| **cuchilla:** | 21 plg Acero |
| **altura-corte:** | 25 - 75 mm 7 pocisiones |
| **llantas:** | Delanteras 8" y traseras 10" |
| **cap-bolsa:** | 60 Lts / Plastico y tela |
| **tipo:** | Empuje manual |

| | |
|---|---|
| **funcionalidad:** | Triturado con descarga lateral |
| **tanque-de-combustible:** | 1 L |
| **dimensiones-largo-x-ancho-x-alto:** | 89 x 57.5 x 39 cm |
| **Peso:** | 27.5 Kg |
| **capacidad-de-aceite:** | 0.4 Lts |
| **tipo-de-aceite:** | Kawashima 4T |

# Podadora a gasolina 21" 181cc (RANGER180V2AP)

| | |
|---|---|
| **SKU:** | RANGER180V2AP |
| **Marca:** | Power Hunt |
| **motor:** | 6.5 hp / 180 cc |
| **arranque:** | Manual |
| **potencia-max:** | 3.6 kw |
| **cuchilla:** | 21 plg Acero |
| **altura-corte:** | 25 - 75 mm 7 pocisiones |
| **llantas:** | Delanteras 8" y traseras 10" |
| **cap-bolsa:** | 60 Lts / Plastico y tela |
| **tipo:** | Autopropulsada |
| **funcionalidad:** | Triturado con descarga lateral |
| **tanque-de-combustible:** | 1 L |
| **dimensiones-largo-x-ancho-x-alto:** | 89 x 57.5 x 39 cm |
| **Peso:** | 27.5 Kg |
| **tipo-de-aceite:** | Kawashima 4T |
| **capacidad-de-aceite:** | 0.4 Lts |

# Podadora Autopropulsada Honda HRN536-VKE 21"

| | |
|---|---|
| **marca:** | Honda |
| **modelo:** | HRN536-VKE |
| **cilindrada:** | 163 cc |
| **motor:** | GCVX 170 |
| **ancho-de-corte:** | 53 cm / 21" |
| **traccion:** | Autopropulsada |
| **arranque:** | Manual |
| **altura:** | 103.5 cm |
| **longitud:** | 155 cm |
| **anchura:** | 57.5 cm |
| **peso-en-seco:** | 36 Kg |

# Podadora Autopropulsada Husqvarna LC151S 166 CC

| | |
|---|---|
| **marca:** | Husqvarna |
| **modelo:** | LC151S |
| **motor:** | Husqvarna HS-166A |
| **cilindrada-cc:** | 166 |
| **sistema-de-traccion:** | Trasera |
| **ancho-de-corte-in:** | 20 |
| **altura-de-corte:** | 1-3 |
| **descarga:** | Leteral \| trasera |
| **capacidad-del-tanque-l:** | 1.4 |
| **tamano-de-ruedas-in:** | 8/11 |
| **peso-kg:** | 32.6 |
| **torque:** | 7.0 lbs-pie |
| **bolsa-recolectora:** | Si |

# Podadora Autopropulsada Hyundai HYLM6520T 20" 6.5HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Hyundai |
| **modelo:** | HYLM6520T |
| **potencia:** | 6.5hp |
| **cilindrada:** | 173cc |
| **movilidad:** | Autopropulsada |
| **diametro-de-corte:** | 20" |
| **tipo-de-cuchillas:** | Recta |
| **elevadores:** | 7 posiciones |
| **ruedas-delanteras:** | 7" |
| **ruedas-traseras:** | 10" |
| **peso:** | 39kg |

# Podadora Autopropulsada PARAZZINI PP190TT 5.5hp

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | PP190TT |
| **motor:** | Parazzini 190 cc arranque manual |
| **incluye:** | Bolsa recolectora y salida lateral |
| **potencia-max:** | 3.9Kw /5.5 HP 3600rpm |
| **cuchilla:** | 21 plg Acero |
| **tipo-de-manejo:** | Autopropulsada |
| **ajuste-de-altura:** | 30 mm a 90mm 7 posiciones |

| | |
|---|---|
| **llantas:** | 8 plg / 10 plg |
| **capacidad-de-la-bolsa-recolectora:** | 65 lts |
| **peso-neto:** | 29 kg |

# Podadora CERVO Fiat 20" Motor 5.5 hp

| | |
|---|---|
| **marca:** | Fiat |
| **modelo:** | Cervo |
| **motor:** | 4 Tiempos |
| **diam-de-corte:** | 20" |
| **potencia:** | 5.5 hp |
| **ruedas:** | Delantera 8" - Tresera 8" |
| **tipo-de-empuje:** | Manual |
| **peso:** | 26 kg |

# Podadora de Giro Cero 42" Motor Troy-Bilt 22HP (17AFFACS066)

| | |
|---|---|
| **SKU:** | 17AFFACS066 |
| **Marca:** | Troy Bilt |
| **Motor:** | Troy-Bilt 547 cc |
| **encendido:** | Eléctrico |
| **tanque:** | 13.25 lts |
| **transmision:** | Hidrostática Hydro-Gear EZT-2200 |
| **velocidad-de-avance:** | Hasta 11.3 km/h |
| **cuchillas:** | 2 |
| **cuchilla:** | 21" acero |
| **ajuste-de-altura:** | 8 posiciones (1.25" - 3.75") mediante pedal |
| **llantas-f-r:** | Frontales: 11"x6"-5" / Traseras: 20"x8"-8" |
| **asiento-trasero:** | 18" de respaldo alto con ajuste de perilla |
| **descarga:** | Lateral |
| **cubierta:** | Acero calibre 13 de 42 pulgadas |

# Podadora de Giro Cero 46" Motor Kohler 22HP (17ARFACTA66)

| | |
|---|---|
| **SKU:** | 17ARFACTA66 |
| **Marca:** | Troy Bilt |
| **Motor:** | Kohler 7000 Series 22 HP (Bicilíndrico) |
| **encendido:** | Eléctrico |
| **tanque:** | 13.25 lts |
| **transmision:** | Hidrostática Hydro-Gear EZT-2200 |
| **velocidad-de-avance:** | Hasta 11.3 km/h |
| **cuchillas:** | 2 |
| **cuchilla:** | 23" |
| **ajuste-de-altura:** | 8 posiciones (1.25" - 3.75") mediante pedal |
| **llantas-f-r:** | Frontales: 11"x6"-5" / Traseras: 20"x8"-8" |
| **asiento-trasero:** | 18" de respaldo alto con ajuste de perilla |
| **descarga:** | Lateral (Compatible con kit de mulcheo opcional) |
| **cubierta:** | Acero calibre 12 de 46 pulgadas |

# Podadora de Giro Cero 50" Motor Kohler 24HP (17BRFACQA66)

| | |
|---|---|
| **SKU:** | 17BRFACQA66 |
| **Marca:** | Troy Bilt |
| **Motor:** | Kohler 7000 Series 24 HP (Bicilíndrico) |
| **encendido:** | Eléctrico |
| **tanque:** | 13.25 lts |
| **transmision:** | Hidrostática Hydro-Gear EZT-2200 |
| **cuchillas:** | 3 |
| **cuchilla:** | 17.5 " |
| **ajuste-de-altura:** | 8 posiciones (1.25" - 3.75") mediante pedal |
| **llantas-f-r:** | Frontales: 11"x6"-5" / Traseras: $20"\times10"-8" |
| **asiento-trasero:** | 18" de respaldo alto con ajuste de perilla |
| **descarga:** | Lateral (Compatible con kit de mulcheo opcional) |
| **cubierta:** | Acero calibre 12 de 50 pulgadas |

# Podadora de Tracción Ducati DLM5301 21" 224CC

| | |
|---|---|
| **marca:** | Ducati |
| **modelo:** | DLM5301 |
| **motor:** | Ducati |
| **cilindrada-cc:** | 224 |
| **caballos-de-fuerza-hp:** | 6.7 |
| **sistema-de-traccion:** | Autopropulsado |
| **ancho-de-corte-in:** | 21 |
| **altura-de-corte:** | 1-3" |
| **descarga:** | Lateral \| trasera y bolsa |
| **capacidad-del-tanque-l:** | 1.2 |
| **tamano-de-ruedas-in:** | 8-10" |
| **peso-kg:** | 42 |
| **bolsa-recolectora:** | Si |
| **trituracion:** | Si |

# Podadora Ducati DLM5100

| | |
|---|---|
| **marca:** | Ducati |
| **modelo:** | DLM5100 |
| **motor:** | 4 tiempos OHV 173cc |
| **potencia:** | 5hp |
| **traccion-propia-trasera:** | Autopropulsada |
| **chasis:** | Acero conector para manguera de limpieza |
| **ancho-de-corte:** | 20" / 510 mm |
| **altura-de-corte:** | 25 a 75 mm |
| **ajuste-de-altura:** | 7 posiciones |
| **capacidad-de-la-bolsa:** | 60 L |
| **incluye:** | Conector para manguera |
| **deposito-de-gasolina:** | 1L |
| **peso:** | 37 Kg |

# Podadora Ducati DLM5101T 20" 3.5HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Ducati |
| **modelo:** | DLM5101T |
| **motor:** | Ducati |
| **cilindrada-cc:** | 155 |
| **caballos-de-fuerza-hp:** | 3.5 |
| **sistema-de-traccion:** | Empuje |
| **ancho-de-corte-in:** | 20" |
| **altura-de-corte:** | 5, de 2,5 hasta 7,5cm |

| | |
|---|---|
| **descarga:** | Lateral |
| **capacidad-del-tanque-l:** | 1 |
| **peso-kg:** | 26 |

# Podadora Ducati DLM5301P 21" 173CC

| | |
|---|---|
| **marca:** | Ducati |
| **modelo:** | DLM5301P |
| **motor:** | Ducati |
| **cilindrada-cc:** | 173 |
| **caballos-de-fuerza-hp:** | 4.4 |
| **sistema-de-traccion:** | Autopropulsada |
| **ancho-de-corte-in:** | 21 |
| **altura-de-corte:** | 7 Posiciones 25-75mm |
| **descarga:** | Lateral, Trasera |
| **capacidad-del-tanque-l:** | 1 |
| **tamano-de-ruedas-in:** | 8"T-10"D |
| **peso-kg:** | 35 |
| **bolsa-recolectora:** | Si |

# Podadora eléctrica 20V con cuchilla de acero SK5 (PE-PHE)

| | |
|---|---|
| **SKU:** | PE-PHE |
| **Marca:** | Power Hunt |
| **voltaje:** | 20 V |
| **potencia:** | 500 w |
| **velocidad:** | 4,500 rpm |
| **capacidad-de-corte:** | 12 plg |
| **Peso:** | 9.3 kg |
| **dimensiones-largo-x-ancho-x-alto:** | 126 × 38.6 × 92 cm |
| **llantas:** | 15 cm |
| **cap-bolsa:** | 35 lts |
| **reaccion:** | Manual |
| **bat-incluida:** | 4AH |
| **carg-incluido:** | Cargador 2.4 A |

# Podadora Fiat BISONTE 21" 7 hp

| | |
|---|---|
| **marca:** | Fiat |
| **modelo:** | Bisonte |
| **motor:** | 4 tiempos |
| **potencia:** | 7 hp |
| **diam-de-corte:** | 21" |
| **ruedas:** | Delanteras 8" - Traseras 11" |
| **empuje:** | Manual |
| **bolsa-recolectora:** | Sí |
| **peso:** | 36 kg |

# Podadora Fiat IMPALA 20" 5.5 hp

| | |
|---|---|
| **marca:** | Fiat |
| **modelo:** | Impala |
| **motor:** | 4 Tiempos |
| **potencia:** | 5.5 hp |
| **diam-de-corte:** | 20" |
| **ruedas:** | Delantera 8" - Trasera 8" |
| **elevadores:** | Individuales |
| **bolsa-recolectora:** | Si |
| **peso:** | 29 kg |

# Podadora Flotante Husqvarna GX560 160CC

| | |
|---|---|
| **marca:** | Husqvarna |
| **modelo:** | GX560 |
| **motor:** | GCV160 Honda |
| **cilindrada-cc:** | 160 |
| **caballos-de-fuerza-hp:** | 3/ 5.5 |
| **sistema-de-traccion:** | Empuje |
| **ancho-de-corte-in:** | 20" |
| **altura-de-corte:** | 0.4"- 1.2" |
| **capacidad-del-tanque-l:** | 0.93 |
| **peso-kg:** | 18.2 |

# Podadora Husky HKLM1835 3.5HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Husky |
| **modelo:** | HKLM1835 |
| **motor:** | Husky |
| **cilindrada-cc:** | 139 |
| **caballos-de-fuerza-hp:** | 3.5 |
| **sistema-de-traccion:** | Empuje |
| **ancho-de-corte-in:** | 18" |
| **altura-de-corte:** | 5 posiciones |
| **descarga:** | Trasera |
| **tamano-de-ruedas-in:** | 7"D-8"T |
| **peso-kg:** | 32.5 |
| **bolsa-recolectora:** | Si |

# Podadora Husqvarna LC151 166 CC

| | |
|---|---|
| **marca:** | Husqvarna |
| **modelo:** | LC151 |
| **motor:** | Husqvarna HS-166A |
| **cilindrada-cc:** | 166 |
| **sistema-de-traccion:** | Empuje |
| **ancho-de-corte-in:** | 20 |
| **altura-de-corte:** | 1-3" |
| **descarga:** | Lateral \| trasera |
| **capacidad-del-tanque-l:** | 1.4 |
| **tamano-de-ruedas-in:** | 8 |
| **peso-kg:** | 31.1 |
| **torque:** | 7.0 Lbs-Pie |
| **bolsa-recolectora:** | Si |
| **trituracion:** | Si |

# Podadora Hyundai HYLM4020 20" 3.5HP

**marca:** Hyundai
**modelo:** HYLM4020
**motor:** 4 tiempos
**potencia:** 139cc / 3.5hp
**peso:** 25 kg

---

# Podadora Hyundai HYLM6520N 21" 6.5HP

**marca:** Hyundai
**modelo:** HYLM6520N
**motor:** Hyundai
**caballos-de-fuerza-hp:** 6.5
**sistema-de-traccion:** Empuje
**ancho-de-corte-in:** 20
**descarga:** Lateral y trasera
**tamano-de-ruedas-in:** 7
**peso-kg:** 36

---

# Podadora Hyundai HYLM6721B 21" 163CC

**marca:** Hyundai
**modelo:** HYLM6721B
**motor:** Briggs & Stratton
**cilindrada-cc:** 163
**caballos-de-fuerza-hp:** - / 5
**sistema-de-traccion:** Autopropulsada
**ancho-de-corte-in:** 21
**descarga:** Lateral, Trasera y Bolsa
**tamano-de-ruedas-in:** 8
**peso-kg:** 38

---

# Podadora Kinro PK6521 21" 7hp

| | |
|---|---|
| **marca:** | Kinro |
| **modelo:** | PK6521 |
| **motor:** | Ukura |
| **potencia:** | 7 hp |
| **diametro-de-corte:** | 21" |
| **ruedas:** | Delanteras 8", traseras 11" |
| **bolsa:** | Sí |
| **elevadores:** | 7 posiciones |
| **peso:** | 36 kg |

# Podadora Manual 15" Power Hunt PMPH15

| | |
|---|---|
| **sku:** | PMPH15 |
| **marca:** | Power Hunt |
| **ancho-de-corte:** | 15 pulgadas (38 cm) |
| **peso:** | 8.8 Kg |

# Podadora motor Briggs & Stratton (11A-B2A9715)

| | |
|---|---|
| **SKU:** | 11A-B2A9715 |
| **Marca:** | Troy Bilt |
| **Motor:** | Briggs & Stratton 675exi 163 cc ohv |
| **incluye:** | Bolsa recolectora, Salida lateral, Triturador |
| **llantas:** | 7 plg / 11 plg |
| **cuchilla:** | 21 plg Acero |
| **ajuste-de-altura:** | Palanca doble 6 posiciones |

# Podadora Murray 2691759

| | |
|---|---|
| **marca:** | Murray |
| **modelo:** | 2691759 |
| **motor:** | B&S Serie450E |
| **cilindrada-cc:** | 125 |
| **sistema-de-traccion:** | Empuje |
| **ancho-de-corte-in:** | 20 |
| **altura-de-corte:** | 3 de 1.25”a 3.25” individual por llanta |
| **descarga:** | Lateral |
| **capacidad-del-tanque-l:** | 0.8 |
| **tamano-de-ruedas-in:** | 7" |
| **peso-kg:** | 19.7 |
| **torque:** | 4.5 lb/ft |
| **superficie-ideal:** | 100 $m^2$ |
| **bolsa-recolectora:** | No |

# Podadora Parazzini PP170 21" 170CC

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | PP170 |
| **motor:** | Parazzini 170 cc arranque manual |
| **potencia-max:** | 3.2 kw / 4.5 HP 3600rpm |
| **cuchilla:** | 21 plg Acero |
| **llantas:** | 7 plg / 11 plg |
| **ajuste-de-altura:** | 30 mm a 85 mm 5 posiciones |
| **tipo-de-manejo:** | Empuje |
| **incluye:** | Salida lateral |

# Podadora Parazzini PP190 21" 190CC

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | PP190 |
| **motor:** | Parazzini 190 cc arranque manual |
| **potencia-max:** | 3.9Kw /5.5 HP 3600rpm |
| **cuchilla:** | 21 plg Acero |
| **ajuste-de-altura:** | 30 mm a 90mm 7 posiciones |
| **llantas:** | 8 plg / 10 plg |
| **tipo-de-manejo:** | Empuje |
| **peso-neto:** | 24 kg |
| **incluye:** | Bolsa recolectora y salida lateral |

# Podadora Power Hunt RANGER190AP 21" 190cc Autopropulsada

| | |
|---|---|
| **marca:** | Power Hunt |
| **modelo:** | RANGER190AP |
| **motor:** | 4 Tiempos OHV |
| **cilindrada:** | 190 cc |
| **potencia:** | 5.5 hp |
| **diam-de-corte:** | 21" |
| **llantas:** | Delanteras 8 plg - Traseras 10 plg |
| **ajuste-de-altura:** | 30 mm a 90mm - 7 posiciones |
| **tipo-de-manejo:** | Autopropulsada |
| **bolsa-recolectora:** | Sí, 65 lts |
| **peso:** | 29 kg |

# Podadora Power Hunt RANGER190MB 21" 190cc

| | |
|---|---|
| **marca:** | Power Hunt |
| **modelo:** | RANGER190MB |
| **motor:** | 4 Tiempos OHV |
| **cilindrada:** | 190 cc |
| **potencia:** | 5.5 hp - 3600rpm |
| **diam-de-corte:** | 21" |
| **llantas:** | Delanteras 8 plg - Traseras 10 plg |
| **ajuste-de-altura:** | 30 mm a 90mm - 7 posiciones |
| **tipo-de-majeno:** | Empuje |
| **bolsa-recolectora:** | Sí, 65 lts |
| **peso:** | 24 kg |

# Podadora Toyama TLM510RM-50L

| | |
|---|---|
| **marca:** | Toyama |
| **modelo:** | TLM510RM-50L |
| **motor:** | TE50VL |
| **cilindrada-cc:** | 146 |
| **caballos-de-fuerza-hp:** | 5 |
| **sistema-de-traccion:** | Empuje |
| **ancho-de-corte-in:** | 20 |
| **altura-de-corte:** | 7 |
| **descarga:** | Trasera, lateral |
| **capacidad-del-tanque-l:** | 1 |
| **tamano-de-ruedas-in:** | 7,8 |
| **peso-kg:** | 36 |

| | |
|---|---|
| **bolsa-recolectora:** | Si |
| **trituracion:** | si |
| **refacciones-accesorios-y-consumibles-para-toyama-tlm510rm-50l:** | Cuchillas 702404002<br>Adaptador cuchilla 701404005<br>Bolsa Colectora 968404002<br>Protecor Inferior Bolsa 968404003 |

# Podadora Toyama TLM510SM-60L

| | |
|---|---|
| **marca:** | Toyama |
| **motor:** | TE60VL |
| **cilindrada:** | 173 cc |
| **potencia:** | 6 hp |
| **sistema-de-traccion:** | Empuje |
| **metodo-de-corte:** | 2 en 1 |
| **niveles-de-corte:** | 5 |
| **ancho-de-corte:** | 20" |
| **peso:** | 26.7 kg |
| **capacidad-de-combustible:** | 1 L |
| **refacciones-accesorios-y-consumibles-para-toyama-tlm510sm-60l:** | Cuchillas 590404001<br>Adaptador cuchilla 701404001 |

# Podadora Toyama TLM510TRMS-60L 20"

| | |
|---|---|
| **marca:** | Toyama |
| **motor:** | TE60VL |
| **cilindrada:** | 172 cc |
| **potencia:** | 6 hp |
| **sistema-de-traccion:** | Tracción trasera |
| **metodo-de-corte:** | 4 en 1 |
| **niveles-de-corte:** | 7 |
| **ancho-de-corte:** | 20" |
| **peso:** | 40.5 kg |
| **capacidad-de-bolsa-recolectora:** | 60 L |
| **capacidad-de-tanque-de-combustible:** | 1 L |
| **refacciones-accesorios-y-consumibles-para-toyama-tlm510rms-60l:** | Cuchillas 590404002<br>Adaptador cuchilla 701404001<br>Guía de descarga 592404012<br>Bolsa Colectora 960404002 |

# Podadora Yard Machines 11A-B23Z345

| | |
|---|---|
| **marca:** | Yard Machines |
| **modelo:** | 11A-B23Z345 |
| **motor:** | B&S 625ex |
| **potencia:** | 150cc ohv |
| **ancho-de-corte:** | 21" |
| **funciones:** | 3 en 1 |
| **arranque:** | Sin Cebador |
| **transmision:** | Empuje |
| **tanque-de-gasolina:** | 0.75lts |
| **ajustes-de-altura-posiciones:** | Doble Palanca / 6 |
| **portal-de-lavado:** | No |
| **capacidad-de-embolsado:** | 67l |
| **ruedas-delanteras-traseras:** | 7"/ 11" |

# Podadora Yard Machines 11A-B2S5360 21" 140CC

| | |
|---|---|
| **marca:** | Yard Machines |
| **modelo:** | 11A-B2S5360 |
| **motor:** | Yard Machines |
| **cilindrada-cc:** | 140 OHV |
| **sistema-de-traccion:** | Empuje |
| **ancho-de-corte-in:** | 21" |
| **altura-de-corte:** | 6 Posiciones |
| **descarga:** | Lateral/Trasera con bolsa |
| **capacidad-del-tanque-l:** | 0.8 |
| **tamano-de-ruedas-in:** | 7"/11" |