



Rastra Desterronadora B25S/85 SWISSMEX 456805

Rastra desterronadora compacta, para tractores de máximo 25 hp con un ancho de trabajo de 85cm. Cuenta con una amplia gama de usos, incorporar maleza al terreno y preparar la tierra para siembra. Ideal para preparar un lecho de siembra óptimo y bien estructurado favoreciendo el crecimiento de raíces y garantizando una germinación muy eficiente. Equipada con cuchillas acodadas las cuales desmenuzan y mezclan los residuos en la tierra dándole un acabado uniforme.

\$66,560.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis

marca:	Swissmex
modelo:	Brevi
numero-de-parte:	456805
ancho-de-trabajo:	85 cm
ancho-total:	97 cm
h-p-requeridos:	10 -25
profundidad-de-trabajo:	5 - 15 cm
porta-cuchillas:	4
n-de-cuchillas:	16
enganche:	Cat. I descentrable
transmision:	Cadena en baño de aceite
pais-de-origen:	Italia
peso-kg:	120

Descripción de producto

Rastra Desterronadora B25S/85 SWISSMEX 456805

La **Rastra Desterronadora B25S/85** de **SWISSMEX** (N° de parte: 456805) es una herramienta agrícola diseñada para optimizar la preparación del terreno, facilitando un lecho de siembra bien estructurado que promueve un crecimiento radicular saludable y una germinación eficiente. **Características principales:**

- **Ancho de trabajo:** 85 cm, permitiendo cubrir áreas de manera eficiente en cada pasada.
- **Profundidad de trabajo:** Ajustable entre 5 y 15 cm, adaptándose a las necesidades específicas del cultivo.
- **Número de cuchillas:** 16 cuchillas helicoidales que cortan, penetran y trituran el suelo, desmenuzando y mezclando los residuos para un acabado uniforme.
- **Potencia requerida:** Compatible con tractores de 10 a 25 HP, ideal para operaciones en viñedos, frutales y espacios reducidos.
- **Transmisión:** Cadena en baño de aceite, asegurando durabilidad y menor mantenimiento.
- **Enganche:** Categoría I descentrable, facilitando el acoplamiento y ajuste lateral de hasta 18 cm para mayor versatilidad.
- **Peso aproximado:** 120 kg, ofreciendo estabilidad durante la operación.

Beneficios adicionales:

- **Versatilidad de uso:** Ideal para incorporar maleza al terreno y preparar la tierra para la siembra,

mejorando la absorción de agua y reduciendo la erosión.

- **Diseño compacto:** Su tamaño permite maniobrar en espacios reducidos, siendo útil en diversas aplicaciones agrícolas.

La **Rastra Desterronadora B25S/85** de SWISSMEX es una inversión estratégica para agricultores que buscan eficiencia y calidad en la preparación de sus terrenos, garantizando condiciones óptimas para una siembra exitosa. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Rastra Desterronadora B35S/105 Swissmex 456815

Rastra desterronadora compacta, para tractores de máximo 30 hp. Cuenta con una amplia gama de usos, incorporar maleza al terreno y preparar la tierra para siembra. Ideal para preparar un lecho de siembra óptimo y bien estructurado favoreciendo el crecimiento de raíces y garantizando una germinación muy eficiente. Equipada con cuchillas acodadas las cuales desmenuzan y mezclan los residuos en la tierra dándole un acabado uniforme.

\$75,870.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis

marca:	Swissmex
modelo:	Braveli
numero-de-parte:	456815
ancho-de-trabajo:	1.05 m
ancho-total:	1.2 m
h-p-requeridos:	10- 30
profundidad-de-trabajo:	5 - 15 cm
porta-cuchillas:	5
n-de-cuchillas:	20
enganche:	Cat. I descentrable
transmision:	Cadena en baño de aceite
pais-de-origen:	Italia
peso-kg:	155

Descripción de producto

Rastra Desterronadora B35S/105 Swissmex 456815

La **Rastra Desterronadora B35S/105** de Swissmex (N° de parte: 456815) es una herramienta agrícola diseñada para optimizar la preparación del terreno, creando un lecho de siembra bien estructurado que favorece el crecimiento de las raíces y garantiza una germinación eficiente. **Características principales:**

- **Ancho de trabajo:** 1.05 metros, permitiendo cubrir áreas considerables en cada pasada.
- **Ancho total:** 1.20 metros.
- **Profundidad de trabajo:** Ajustable entre 5 y 15 cm, adaptándose a las necesidades específicas del cultivo.
- **Número de cuchillas:** 20 cuchillas acodadas que desmenuzan y mezclan los residuos en la tierra, proporcionando un acabado uniforme.
- **Porta cuchillas:** 5 soportes que aseguran la estabilidad y eficacia del implemento.
- **Transmisión:** Lateral por cadena en baño de aceite, garantizando durabilidad y un funcionamiento suave.
- **Enganche:** Categoría I descentrable, facilitando su acoplamiento a diversos modelos de tractores.
- **Potencia requerida:** Adecuada para tractores con una potencia entre 10 y 30 HP.
- **Peso aproximado:** 155 kg, ofreciendo estabilidad durante la operación.

Beneficios:

- **Eficiencia en la preparación del suelo:** Las cuchillas acodadas permiten desmenuzar y mezclar los

residuos de manera uniforme, mejorando la estructura del suelo.

- **Versatilidad:** Ideal para incorporar maleza al terreno y preparar la tierra para la siembra, adaptándose a diferentes tipos de cultivos.
- **Durabilidad:** Fabricada con materiales de alta calidad y una transmisión protegida en baño de aceite, asegurando una larga vida útil y un mantenimiento sencillo.

La **Rastra Desterronadora B35S/105** es la elección perfecta para agricultores que buscan mejorar la calidad de su suelo y optimizar los procesos de siembra, garantizando un rendimiento superior en cada temporada.



Rastra Desterronadora B35S/125 Swissmex 456825

Rastra desterronadora compacta, para tractores de máximo 30 hp. Cuenta con una amplia gama de usos, incorporar maleza al terreno y preparar la tierra para siembra. Ideal para preparar un lecho de siembra óptimo y bien estructurado favoreciendo el crecimiento de raíces y garantizando una germinación muy eficiente. Equipada con cuchillas acodadas las cuales desmenuzan y mezclan los residuos en la tierra dándole un acabado uniforme.

\$82,300.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis

marca:	Swissmex
modelo:	Brevi
numero-de-parte:	456825
ancho-de-trabajo:	1.25 m
ancho-total:	1.30 m
h-p-requeridos:	10 - 30
profundidad-de-trabajo:	5-15 cm
porta-cuchillas:	6
n-de-cuchillas:	24
enganche:	Cat. II descentrable
transmision:	Cadena en baño de aceite
pais-de-origen:	Italia
peso-kg:	163

Descripción de producto

Rastra Desterronadora B35S/125 Swissmex 456825

La **Rastra Desterronadora B35S/125 Swissmex 456825** es una herramienta agrícola de alta calidad, diseñada para optimizar la preparación del terreno antes de la siembra. Su diseño robusto y eficiente facilita la creación de un lecho de siembra bien estructurado, promoviendo un crecimiento óptimo de las raíces y garantizando una germinación uniforme. **Características principales:**

- **Ancho de trabajo:** 1.25 metros, ideal para cubrir áreas medianas con eficiencia.
- **Profundidad de trabajo:** Ajustable entre 5 y 15 cm, permitiendo adaptarse a las necesidades específicas del cultivo y las condiciones del suelo.
- **Número de cuchillas:** 24 cuchillas helicoidales (12 derechas y 12 izquierdas) que penetran el suelo, mejorando la absorción de agua y evitando la erosión.
- **Potencia requerida:** Adecuada para tractores con una potencia entre 10 y 30 HP, ofreciendo versatilidad en su uso.
- **Transmisión:** Lateral de cadena en baño de aceite, asegurando durabilidad y un mantenimiento sencillo.
- **Enganche tripuntal:** Categoría I, compatible con una amplia gama de tractores.
- **Peso aproximado:** 163 kg, proporcionando la estabilidad necesaria durante la operación.

Beneficios adicionales:

- **Eficiencia en la preparación del suelo:** Las cuchillas helicoidales desmenuzan y mezclan los residuos en la tierra, dejando un acabado uniforme y listo para la siembra.
- **Mejora de la fertilidad del suelo:** Al airear el terreno e incorporar materia orgánica, se crea un ambiente propicio para el desarrollo saludable de los cultivos.
- **Facilidad de mantenimiento:** Su diseño sencillo permite un mantenimiento rápido y económico, prolongando la vida útil del equipo.

La **Rastra Desterronadora B35S/125** es la elección perfecta para agricultores que buscan mejorar la eficiencia y calidad en la preparación de sus terrenos, asegurando cosechas más productivas y saludables.



Rastra Desterronadora Ranger 250 Rotativa Swissmex 580010

Rastra desterronadora, diseñada especialmente para mullir la superficie del suelo y desmenuzarla. Con esta rastra puede trabajar con tractores de más de 190 HP, ideal para trabajo en terrenos pesados, pegajosos, pedregosos, con ella podrá preparar lechos de siembra y descompactar el terreno. Mejorará la absorción del agua, para obtener excelentes resultados en tiempo breve y evitar la erosión.

\$385,295.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis

marca:	Swissmex
modelo:	Cobra
numero-de-parte:	580010
ancho-de-trabajo:	2.5m
n-de-cuchillas:	20 pzas.
pto-requerido:	540
tipo-de-enganche:	Tripuntal Ajustable Cat.II
potencia-requerida:	80 HP
no-de-porta-navajas:	10
no-de-giros-del-rotor:	324 RPM
peso-aprox:	765.0 kg
pais-de-origen:	Italia
profundidad-maxima-de-trabajo:	28 cm

Descripción de producto

Descripción de Rastra Desterronadora Ranger 250 Rotativa

La **Rastra Desterronadora Rotativa Ranger 250** de Swissmex (N° de parte: 580010) es una herramienta agrícola diseñada para optimizar la preparación del suelo, garantizando un lecho de siembra uniforme y bien estructurado.

Características principales Rastra Desterronadora Ranger 250 Rotativa:

- **Ancho de trabajo:** 2.5 metros, ideal para cubrir amplias áreas de terreno en menos tiempo.
- **Número de cuchillas:** 20 piezas, que permiten un desmenuzado eficiente del suelo, mejorando su textura y aireación.
- **Profundidad de trabajo:** Hasta 28 cm, facilitando la descompactación del terreno y promoviendo un mejor desarrollo radicular de los cultivos.
- **Potencia requerida:** Adecuada para tractores con una potencia mínima de 110 HP y máxima de 130 HP (96 kW), asegurando un rendimiento óptimo del implemento.
- **Toma de fuerza (PTO):** 540 RPM, con una velocidad del rotor de 324 RPM, proporcionando la energía

necesaria para un funcionamiento eficaz.

- **Enganche:** De 3 puntos, categoría II, compatible con una amplia gama de tractores agrícolas.
- **Rodillo trasero regulable:** Permite ajustar la profundidad de trabajo y nivelar el terreno, obteniendo un acabado uniforme y facilitando la absorción de agua.
- **Chasis reforzado:** Diseñado para soportar condiciones exigentes en terrenos pesados, pegajosos o pedregosos, garantizando durabilidad y resistencia.

Beneficios:

- **Eficiencia en la preparación del suelo:** Mullido y desmenuzado óptimo, mejorando la estructura del terreno y facilitando la siembra.
- **Versatilidad:** Apta para diversos tipos de suelo, incluyendo aquellos con alta compactación o presencia de piedras.
- **Mejora en la absorción de agua:** Al descompactar el suelo, se facilita la infiltración de agua, reduciendo la erosión y promoviendo un ambiente favorable para el crecimiento de las plantas.

La **Rastra Desterronadora Rotativa Ranger 250** es la elección ideal para agricultores que buscan eficiencia y calidad en la preparación de sus terrenos, respaldada por la reconocida marca Swissmex.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Rastra Desterronadora Ranger 250 Rotativa** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Rastra Desterronadora Ranger 300 Rotativa - Swissmex - 580020

Rastra desterronadora, diseñada especialmente para mullir la superficie del suelo y desmenuzarla. Con esta rastra puede trabajar con tractores de más de 190 HP, ideal para trabajo en terrenos pesados, pegajosos, pedregosos, con ella podrá preparar lechos de siembra y descompactar el terreno. Mejorará la absorción del agua, para obtener excelentes resultados en tiempo breve y evitar la erosión.

\$477,500.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis

marca:	Swissmex
modelo:	580020 Celli Ranger 300
numero-de-parte:	580020
ancho-de-trabajo:	2.5m
n-de-cuchillas:	24 pzas.
pto-requerido:	540
tipo-de-enganche:	Tripuntal Ajustable Cat.II
potencia-requerida:	85 HP
no-de-porta-navajas:	12
no-de-giros-del-rotor:	324 RPM
peso-aprox:	885.0 kg
pais-de-origen:	Italia
profundidad-maxima-de-trabajo:	28 cm

Descripción de producto

Descripción de Rastra Desterronadora Ranger 300 Rotativa

La **Rastra Desterronadora Rotativa Ranger 300** es una herramienta agrícola de alta eficiencia, diseñada para optimizar la preparación del suelo en diversas condiciones. Su robustez y funcionalidad la hacen ideal para agricultores que buscan mejorar la calidad de sus terrenos y maximizar la productividad de sus cultivos.

Características principales:

- **Ancho de trabajo:** 3.00 metros, permitiendo cubrir áreas extensas en menos tiempo.
- **Profundidad de trabajo:** Hasta 28 cm, facilitando una preparación profunda y uniforme del lecho de siembra.
- **Número de cuchillas:** 24 piezas, distribuidas estratégicamente para un desmenuzado eficiente del suelo.
- **Potencia requerida:** Adecuada para tractores con una potencia mínima de 110 HP, garantizando un rendimiento óptimo.
- **Velocidad de la toma de fuerza (PTO):** 540 RPM, asegurando una operación eficiente y consistente.
- **Peso aproximado:** 885 kg, proporcionando la estabilidad necesaria durante el trabajo en campo.

Beneficios:

- **Versatilidad:** Ideal para trabajar en terrenos pesados, pegajosos y pedregosos, adaptándose a diversas condiciones del suelo.
- **Eficiencia en la preparación del terreno:** Permite mullir y descompactar el suelo, mejorando la absorción de agua y facilitando un lecho de siembra óptimo.
- **Reducción de la erosión:** Al mejorar la estructura del suelo, contribuye a minimizar los riesgos de erosión, promoviendo la sostenibilidad agrícola.

La **Rastra Desterronadora Rotativa Ranger 300** es la elección perfecta para quienes buscan una preparación del terreno eficiente y de alta calidad, optimizando el tiempo y los recursos en el proceso de cultivo.

Recomendaciones Se recomienda utilizar y manipular la **Rastra Desterronadora Ranger 300 Rotativa** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Rastra desterronadora Swissmex 570190 IZ 360 - con rodillo

La particularidad de esta rastra es que el rotor gira a la inversa, por lo tanto, corta y levanta la tierra haciéndola pasar por una criba impidiendo el paso de piedras y restos de cultivos dejándolos cubiertos de tierra mullida, dando como resultado una cama bien mullida y lista para la siembra de hortalizas como: Zanahoria, cebolla, chile, papa, etc.

\$1,327,670.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 **Envío Gratis**

marca:	Swissmex
modelo:	IZ 360 ALPEGO Inversa
numero-de-parte:	570190
ancho-de-trabajo:	3.6 mts.
h-p-requeridos:	120 a 280
profundidad-de-trabajo:	25 cm
n-de-cuchillas:	42 + 42
enganche:	3 Puntos, CAT III
transmision:	Central
pais-de-origen:	Italia
peso-kg:	2,459
giro-del-rotor:	232- 313 RPM
caja-de-engranes:	Construida en función de hierro

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE Rastra desterronadora Swissmex 570190

La **Rastra Desterronadora Swissmex IZ 360 con Rodillo (Modelo 570190)** es una herramienta agrícola diseñada para preparar eficientemente el terreno para la siembra de hortalizas como zanahoria, cebolla, chile y papa. Su rotor de giro inverso corta y levanta la tierra, pasándola por una criba que retiene piedras y restos de cultivos, cubriéndolos con tierra mullida y dejando una cama lista para la siembra. **Características principales:**

- **Ancho de trabajo:** 3.63 metros.
- **Número de cuchillas:** 84 (42+42).
- **Velocidad de la toma de fuerza (PTO):** 540 RPM.
- **Enganche:** De tres puntos, categoría II.
- **Potencia requerida:** Entre 120 y 280 HP.
- **Número de giros del rotor:** 232 RPM.
- **Número de rotores:** 14.
- **Dimensiones (Largo x Alto x Ancho):** 3.72 m x 1.42 m x 2.24 m (con rodillo).
- **Peso aproximado:** 2,459 kg.

Esta rastra es ideal para agricultores que buscan una preparación del suelo eficiente y de alta calidad, optimizando el tiempo y los recursos en el proceso de cultivo. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar la **Rastra desterronadora Swissmex 570190** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizados para trabajos semi profesionales y profesionales gracias a su tan excelente calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Rastra Desterronadora

Swissmex B45S/165 - 456835

Rastra desterronadora robusta, para tractores de máximo 50 hp. Cuenta con una amplia gama de usos, incorporar maleza al terreno y preparar la tierra para siembra. Ideal para preparar un lecho de siembra óptimo y bien estructurado favoreciendo el crecimiento de raíces y garantizando una germinación muy eficiente. Equipada con cuchillas acodadas las cuales desmenuzan y mezclan los residuos en la tierra dándole un acabado uniforme.

\$104,690.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis

marca:	Swissmex
modelo:	Brevi
numero-de-parte:	456835
ancho-de-trabajo:	1.65m
ancho-total:	1.8m
h-p-requeridos:	15-50
profundidad-de-trabajo:	5 - 15 cm
porta-cuchillas:	8
n-de-cuchillas:	32
enganche:	Cat.II descentrable
transmision:	Cadena en baño de aceite
pais-de-origen:	Italia
peso-kg:	230

Descripción de producto

La **Rastra Desterronadora Swissmex B45S/165** es una herramienta agrícola robusta, diseñada para preparar un lecho de siembra óptimo y bien estructurado, favoreciendo el crecimiento de raíces y garantizando una germinación eficiente. Equipada con cuchillas acodadas, desmenuza y mezcla los residuos en la tierra, proporcionando un acabado uniforme. **Características principales:**

- **Ancho de trabajo:** 1.65 metros
- **Ancho total:** 1.8 metros
- **Profundidad de trabajo:** 5 a 15 cm
- **Número de porta cuchillas:** 8
- **Número de cuchillas:** 32
- **Enganche:** Categoría I, descentrable
- **Transmisión:** Cadena en baño de aceite
- **Velocidad de la toma de fuerza (PTO):** 540 RPM
- **Potencia requerida:** 15 a 50 HP
- **Peso aproximado:** 230 kg

Esta rastra es ideal para tractores de hasta 50 HP y es adecuada para una amplia gama de usos, incluyendo la incorporación de maleza al terreno y la preparación de la tierra para la siembra. Swissmex es una marca líder en el mercado agrícola, reconocida por su innovación, calidad y durabilidad en equipos y herramientas diseñados para facilitar las tareas del campo. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar la **Rastra Desterronadora**

Swissmex B45S/165 con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizados para trabajos semi profesionales y profesionales gracias a su calidad y durabilidad que ofrece y asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Rastra Desterronadora THDR-2100 Swissmex 456725

Rastra desterronadora, diseñada especialmente para mullir la superficie del suelo y desmenuzarla. Mejorará la absorción del agua, para obtener excelentes resultados y evitar la erosión. Este equipo cuenta con un sistema hidráulico de desplazamiento lateral, lo que le permitirá mover la tierra al pie del cultivo. Además cuenta con un sensor que aleja el equipo del cultivo de forma automática, con la ayuda de la varilla de detección sin la necesidad de la intervención del conductor. No daña el sistema radicular del cultivo.

\$171,845.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 **Envío Gratis**

marca:	Swissmex
modelo:	Cobra
numero-de-parte:	456725
ancho-de-trabajo:	2.1 m
ancho-total:	2.3 m
h-p-requeridos:	65-85
profundidad-de-trabajo:	5-20 cm Porta cuchillas: 9
n-de-cuchillas:	48
enganche:	Cat. II descentrable.
transmision:	Engranajes en baño de aceite
pais-de-origen:	Turquía
peso-kg:	620

Descripción de producto

Rastra Desterronadora THDR-2100 Swissmex 456725

La **Rastra Desterronadora THDR-2100 Swissmex 456725**, número de parte **456725**, es una herramienta agrícola diseñada para optimizar la preparación del suelo, mejorando la absorción de agua y evitando la erosión.

Características principales Rastra Desterronadora THDR-2100 Swissmex 456725 :

- **Ancho de trabajo:** 2.1 metros, permitiendo cubrir áreas amplias de manera eficiente.
- **Profundidad de trabajo:** Ajustable entre 5 y 20 cm, adaptándose a las necesidades específicas del terreno.
- **Cuchillas:** Equipada con 48 cuchillas acodadas distribuidas en 9 porta cuchillas, que desmenuzan y mezclan los residuos en la tierra, proporcionando un acabado uniforme.
- **Sistema hidráulico descentrable:** Permite un desplazamiento lateral de hasta 40 cm, facilitando el trabajo al pie del cultivo. Incluye un sensor que detecta obstáculos y ajusta automáticamente la posición, protegiendo el sistema radicular de las plantas.
- **Transmisión:** Engranajes en baño de aceite, asegurando durabilidad y un mantenimiento reducido.
- **Requerimiento de potencia:** Adecuada para tractores con una potencia de 65 a 85 HP, operando a 540

RPM.

- **Enganche:** Categoría II descentrable, compatible con una amplia gama de tractores.
- **Peso:** Aproximadamente 620 kg, ofreciendo estabilidad durante la operación.

Esta rastra es ideal para agricultores que buscan mejorar la estructura del suelo, promoviendo un lecho de siembra óptimo y garantizando una germinación eficiente.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Rastra Desterronadora THDR-2100 Swissmex** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Rastra Desterronadora THKDDR-185 Swissmex 456715

Este equipo cuenta con un sistema hidráulico de desplazamiento lateral, lo que le permitirá mover la tierra al pie del cultivo. El desplazamiento es de 40 cm. Porta navajas y navajas distribuidas de manera uniforme para que el desterronado sea el ideal. Las navajas fabricadas en acero especial endurecido. Rotor de gran diámetro para trabajo rudo. Rotor configurable dependiendo del tipo de suelo. Chasis reforzado, Transmisión a base de engranes en baño de aceite, cuenta con varias profundidades de trabajo.

\$124,050.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 **Envío Gratis**

marca:	Swissmex
modelo:	Cobra
numero-de-parte:	456715
ancho-de-trabajo:	1.85 m
ancho-total:	2.02 m
h-p-requeridos:	60-65
profundidad-de-trabajo:	5-20 cm
porta-cuchillas:	8
n-de-cuchillas:	42
enganche:	Cat. II descentrable
transmision:	Engranes
pais-de-origen:	Turquía
peso-kg:	570

Descripción de producto

Rastra Desterronadora THKDDR-185 Swissmex 456715

La **Rastra Desterronadora THKDDR-185** de **Swissmex** (N° de parte: **456715**) es una herramienta agrícola diseñada para optimizar la preparación del terreno. Proporciona un lecho de siembra bien estructurado que favorece el crecimiento de las raíces y garantiza una germinación eficiente. **Características principales:**

- **Ancho de trabajo:** 1.85 metros, permitiendo cubrir áreas amplias en menos tiempo.
- **Profundidad de trabajo ajustable:** Entre 5 y 20 cm, adaptándose a las necesidades específicas del cultivo.
- **Cuchillas acodadas:** Equipada con 42 cuchillas fabricadas en acero especial endurecido, distribuidas en 8 porta cuchillas, que desmenuzan y mezclan los residuos en la tierra, ofreciendo un acabado uniforme.
- **Desplazamiento lateral hidráulico:** Permite mover la rastra hasta 40 cm lateralmente, facilitando el trabajo al pie del cultivo.
- **Transmisión robusta:** A base de engranes en baño de aceite, asegurando durabilidad y un rendimiento óptimo.
- **Requerimiento de potencia:** Tractores con una potencia de 60 a 65 HP y una toma de fuerza (PTO) de 540 RPM.

- **Enganche de tres puntos:** Categoría II descentrable, facilitando su acoplamiento y operación con diversos tractores.
- **Construcción sólida:** Chasis reforzado y rotor de gran diámetro, diseñados para trabajos rudos y una larga vida útil.

Beneficios adicionales:

- **Versatilidad:** El rotor es configurable dependiendo del tipo de suelo, permitiendo ajustar la máquina según las condiciones específicas del terreno.
- **Eficiencia en el campo:** La combinación de sus características permite una preparación del suelo más rápida y efectiva, optimizando los tiempos de trabajo y mejorando la calidad del lecho de siembra.

La **Rastra Desterronadora THKDDR-185** de **Swissmex** es una inversión inteligente para agricultores que buscan mejorar la eficiencia y calidad en la preparación de sus terrenos, respaldada por la reconocida calidad de la marca en implementos agrícolas.



Rastra Desterronadora THKDDR-2100 Swissmex 456720

Rastra desterronadora ideal para preparar un lecho de siembra óptimo y bien estructurado favoreciendo el crecimiento de raíces y garantizando una germinación muy eficiente. Equipada con cuchillas acodadas las cuales desmenuzan y mezclan los residuos en la tierra dándole un acabado uniforme. Este equipo cuenta con un sistema hidráulico de desplazamiento lateral, lo que le permitirá mover la tierra al pie del cultivo. El desplazamiento es de 40 cm

\$154,440.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 **Envío Gratis**

marca:	Swissmex
modelo:	Cobra
numero-de-parte:	456720
ancho-de-trabajo:	2.1 m
ancho-total:	2.3 m
h-p-requeridos:	65-80
profundidad-de-trabajo:	5-20 cm
porta-cuchillas:	9
n-de-cuchillas:	48
enganche:	Cat. II descentrable
transmision:	Engranés en baño de aceite
pais-de-origen:	Turquía
peso-kg:	680

Descripción de producto

Rastra Desterronadora THKDDR-2100 Swissmex 456720

La **Rastra Desterronadora THKDDR-2100** de Swissmex (N° de parte: 456720) es una herramienta agrícola diseñada para optimizar la preparación del lecho de siembra, mejorando la estructura del suelo y facilitando un crecimiento radicular eficiente. **Características principales:**

- **Ancho de trabajo:** 2.10 metros, permitiendo cubrir áreas amplias en menos tiempo.
- **Profundidad de trabajo:** Ajustable entre 5 y 20 cm, adaptándose a las necesidades específicas del cultivo.
- **Número de cuchillas:** 48 cuchillas acodadas fabricadas en acero especial endurecido, distribuidas en 9 porta cuchillas, que desmenuzan y mezclan los residuos en la tierra, proporcionando un acabado uniforme.
- **Sistema de desplazamiento lateral hidráulico:** Permite un desplazamiento de hasta 40 cm, facilitando el trabajo cercano a los cultivos sin dañar el sistema radicular.
- **Transmisión:** Engranés en baño de aceite, asegurando durabilidad y un funcionamiento suave.
- **Potencia requerida:** Adecuada para tractores con una potencia entre 65 y 80 HP, con una toma de fuerza (PTO) de 540 RPM.

- **Enganche:** Sistema de 3 puntos, categoría II, facilitando una conexión segura y estable al tractor.
- **Peso aproximado:** 680 kg, proporcionando la robustez necesaria para trabajos exigentes.

Beneficios adicionales:

- **Chasis reforzado:** Garantiza resistencia y longevidad en condiciones de trabajo intensivas.
- **Rotor de gran diámetro:** Diseñado para trabajos rudos, con velocidad configurable según las condiciones del suelo.
- **Tapadera trasera ajustable:** Permite regular la apertura mediante cadena, controlando el desmenuzado del terreno.
- **Patines frontales:** Dos patines con 8 posiciones para controlar con precisión la profundidad de trabajo.

La **Rastra Desterronadora THKDDR-2100** es ideal para agricultores que buscan mejorar la absorción de agua del suelo, obtener excelentes resultados en la germinación y evitar la erosión, todo mientras se facilita el trabajo cercano a los cultivos gracias a su desplazamiento lateral hidráulico.



Rastra Desterronadora TSR-180 Swissmex 456700

Rastra desterronadora, diseñada especialmente para mullir la superficie del suelo y desmenuzarla. Mejorará la absorción del agua, para obtener excelentes resultados y evitar la erosión. Ancho de trabajo: 1.85 m. y profundidad de trabajo: 5-20 cm.

\$94,830.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis

marca:	Swissmex
modelo:	Cobra
numero-de-parte:	456700
ancho-de-trabajo:	1.85 m
ancho-total:	2.0 m
h-p-requeridos:	55 - 60
profundidad-de-trabajo:	5 -20 cm
porta-cuchillas:	9
n-de-cuchillas:	42
enganche:	Cat. II fija al centro
transmision:	Engranes
pais-de-origen:	Turquía
peso-kg:	455

Descripción de producto

Rastra Desterronadora TSR-180 Swissmex 456700

La **Rastra Desterronadora TSR-180** de Swissmex (N° de parte: 456700) es una herramienta agrícola diseñada para optimizar la preparación del lecho de siembra, mejorando la estructura del suelo y promoviendo un crecimiento eficiente de las raíces. **Características principales:**

- **Ancho de trabajo:** 1.85 metros, permitiendo cubrir áreas amplias en menos tiempo.
- **Profundidad de trabajo:** Ajustable entre 5 y 20 cm, adaptándose a las necesidades específicas del cultivo.
- **Número de cuchillas:** 42 cuchillas acodadas fabricadas en acero especial endurecido, que desmenuzan y mezclan los residuos en la tierra para un acabado uniforme.
- **Porta cuchillas:** 8 porta cuchillas distribuidos uniformemente para un desmenuzado óptimo.
- **Transmisión:** A base de engranes en baño de aceite, garantizando durabilidad y un funcionamiento suave.
- **Velocidad de la toma de fuerza (PTO):** 540 RPM, compatible con tractores estándar.
- **Potencia requerida:** Tractores de 55 a 60 HP, asegurando un rendimiento óptimo.
- **Enganche:** Categoría II, fija al centro, facilitando su acoplamiento al tractor.
- **Peso aproximado:** 455 kg, proporcionando la estabilidad necesaria durante la operación.

Beneficios:

- **Mejora del suelo:** Mullir y desmenuzar la superficie del suelo incrementa la absorción de agua y nutrientes, favoreciendo una germinación eficiente y evitando la erosión.
- **Durabilidad:** Construida con materiales de alta calidad, incluyendo un chasis reforzado y un rotor para trabajo rudo, asegurando una larga vida útil.

- **Versatilidad:** Ajustes de profundidad y un diseño robusto permiten su uso en diversos tipos de suelo y condiciones agrícolas.

La **Rastra Desterronadora TSR-180** es la elección ideal para agricultores que buscan eficiencia y calidad en la preparación de sus terrenos, garantizando un lecho de siembra óptimo y bien estructurado.



Rastra Desterronadora TSR-2100 Swissmex 456705

Rastra desterronadora ideal para preparar un lecho de siembra óptimo y bien estructurado favoreciendo el crecimiento de raíces y garantizando una germinación muy eficiente. Equipada con cuchillas acodadas las cuales desmenuzan y mezclan los residuos en la tierra dándole un acabado uniforme. Cuenta con Porta navajas y navajas distribuidas de manera uniforme para que el desterronado sea el ideal. Navajas fabricadas en acero especial endurecido y rotor de gran diámetro para trabajo rudo.

\$100,290.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 **Envío Gratis**

marca:	Swissmex
modelo:	Cobra
numero-de-parte:	456705
ancho-de-trabajo:	2.1 m
ancho-total:	2.5 m
h-p-requeridos:	65-70
profundidad-de-trabajo:	5-20 cm
porta-cuchillas:	9
n-de-cuchillas:	48
enganche:	Cat. II fija al centro
transmision:	Engranes en baño de aceite
pais-de-origen:	Turquía
peso-kg:	570

Descripción de producto

Rastra Desterronadora TSR-2100 Swissmex 456705

La **Rastra Desterronadora TSR-2100 Swissmex 456705** es una herramienta agrícola diseñada para optimizar la preparación del lecho de siembra, promoviendo un crecimiento radicular saludable y una germinación eficiente.

Características principales:

- **Ancho de trabajo:** 2.1 metros, permitiendo cubrir áreas amplias en menos tiempo.
- **Profundidad de trabajo:** Ajustable entre 5 y 20 cm, adaptándose a las necesidades específicas del terreno.
- **Cuchillas acodadas:** Equipada con 48 cuchillas que desmenuzan y mezclan los residuos en la tierra, proporcionando un acabado uniforme.
- **Porta cuchillas:** Cuenta con 9 porta cuchillas distribuidos uniformemente para un desterronado óptimo.
- **Transmisión:** Engranes en baño de aceite, asegurando durabilidad y un rendimiento eficiente.
- **Requerimiento de potencia:** Adecuada para tractores con una potencia de 65 a 70 HP.
- **Enganche:** Categoría II, fija al centro, facilitando su acoplamiento a diversos tractores.
- **Peso aproximado:** 570 kg, ofreciendo estabilidad durante la operación.

Beneficios:

- **Eficiencia en la preparación del suelo:** Las cuchillas acodadas permiten desmenuzar terrones y mezclar

residuos, mejorando la estructura del suelo y facilitando la siembra.

- **Durabilidad:** La transmisión con engranes en baño de aceite reduce el desgaste, prolongando la vida útil del equipo.
- **Versatilidad:** Su diseño y especificaciones la hacen adecuada para diversas aplicaciones agrícolas, adaptándose a diferentes tipos de suelo y condiciones de trabajo.

La **Rastra Desterronadora TSR-2100** es una inversión sólida para agricultores que buscan mejorar la eficiencia y calidad en la preparación de sus terrenos de cultivo. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Rastra Deterronadora T-DDRT 2600 AM Swissmex - 456710

Rastra desterronadora, diseñada especialmente para mullir la superficie del suelo y desmenuzarla. Mejorará la absorción del agua, para obtener excelentes resultados y evitar la erosión. Por la forma en que trabajan las cuchillas se obtiene un excelente equilibrio entre agua y aire gracias al rodillo nivelador para una mejor terminación del terreno con 18 posiciones de trabajo, cuenta con 4 cinceles regulables frontales para abrir terreno.

\$268,225.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis

marca:	Swissmex
modelo:	Cobra
numero-de-parte:	456710
ancho-de-trabajo:	2.5m
ancho-total:	3.0m
h-p-requeridos:	100-120
profundidad-de-trabajo:	5-20 cm
porta-cuchillas:	10
n-de-cuchillas:	60
enganche:	Cat. II fija al centro
transmision:	Engrane en baño de aceite
pais-de-origen:	Turquía
peso-kg:	1200

Descripción de producto

Rastra Deterronadora T-DDRT 2600 AM Swissmex

La **Rastra Deterronadora T-DDRT 2600 AM Swissmex** es una herramienta agrícola diseñada para optimizar la preparación del suelo, proporcionando un lecho de siembra bien estructurado que favorece el crecimiento de las raíces y garantiza una germinación eficiente.

Características principales de Rastra Deterronadora T-DDRT 2600 AM Swissmex:

- **Ancho de trabajo:** 2.5 metros, permitiendo cubrir áreas amplias en menos tiempo.
- **Ancho total:** 3.0 metros.
- **Profundidad de trabajo:** Ajustable entre 5 y 20 cm, adaptándose a las necesidades específicas del cultivo.
- **Cantidad de cuchillas:** 60 cuchillas acodadas distribuidas en 10 porta cuchillas, que desmenuzan y mezclan los residuos en la tierra, ofreciendo un acabado uniforme.
- **Transmisión:** Engranes en baño de aceite, asegurando durabilidad y un funcionamiento suave.
- **Velocidad de operación:** 540 RPM.
- **Requerimiento de potencia:** Tractores de 100 a 120 HP.
- **Enganche:** Categoría II, fija al centro.

- **Peso aproximado:** 1,200 kg.

Beneficios adicionales:

- **Rodillo nivelador:** Incluye un rodillo con 18 posiciones de trabajo, que mejora la terminación del terreno y facilita un equilibrio óptimo entre agua y aire en el suelo.
- **Cinceles frontales:** Equipada con 4 cinces regulables en la parte frontal para abrir el terreno de manera eficiente.

Esta Rastra Swissmex es ideal para agricultores que buscan mejorar la absorción de agua y evitar la erosión del suelo, logrando una preparación óptima del terreno para sus cultivos.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Rastra Deterronadora T-DDRT 2600** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Rastra Grada Rotativa MEKFARMER Swissmex 580001

La grada rotativa es un implemento diseñado especialmente para dejar la tierra perfectamente mullida y realizar la siembra en un lecho de tierra suelta de calidad superior, lo que garantiza una germinación y desarrollo de las plantas uniforme. La grada rotativa deja un acabado en el suelo que permite una perfecta absorción de nutrientes a las plantas. Con la grada rotativa usted realizará dos funciones a la vez desmenuzar la tierra y nivelarla por medio del rodillo trasero. Al momento de mullir la tierra con la grada rotativa, no perderá la humedad como ocurre con otros implementos que mueven la tierra. Es una máquina ideal para preparar la tierra para cultivos como horticultura, forrajera, cereales, etc.

\$368,330.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis

marca:	Swissmex
modelo:	Brevi
numero-de-parte:	580001
ancho-de-trabajo:	2 mts.
h-p-requeridos:	60
profundidad-de-trabajo:	27 cm
n-de-cuchillas:	20
enganche:	Tripuntal ajustable Cat. II
transmision:	a base de engranes
pais-de-origen:	Italia
peso-kg:	780
eje-cardan:	Telescópico con embrage de discos

Descripción de producto

Descripción de Rastra Grada Rotativa MEKFARMER Swissmex 580001

La **Rastra Grada Rotativa MEKFARMER Swissmex 580001** es un implemento agrícola diseñado para preparar el terreno de manera óptima, dejando la tierra perfectamente mullida y lista para la siembra. Su uso garantiza un lecho de siembra de alta calidad, promoviendo una germinación y desarrollo uniforme de las plantas.

Características principales:

- **Ancho de trabajo:** 2 metros, ideal para cubrir áreas amplias con eficiencia.
- **Profundidad de trabajo:** Hasta 27 cm, permitiendo una preparación profunda del suelo según las necesidades del cultivo.
- **Número de cuchillas:** 20 cuchillas robustas que aseguran un desmenuzado uniforme del terreno.
- **Potencia requerida:** Mínimo de 60 HP, compatible con una amplia gama de tractores agrícolas.
- **Enganche:** Tripuntal ajustable de categoría II, facilitando una conexión segura y estable al tractor.
- **Transmisión:** A base de engranes, ofreciendo durabilidad y un rendimiento confiable en diversas condiciones de trabajo.

- **Peso:** 780 kg, proporcionando la estabilidad necesaria durante la operación.

Beneficios adicionales:

- **Preparación eficiente del suelo:** La grada rotativa desmenuza y nivela la tierra simultáneamente, creando un lecho de siembra óptimo que mejora la absorción de nutrientes y la retención de humedad.
- **Conservación de la humedad:** A diferencia de otros implementos que pueden provocar pérdida de humedad, esta rastra mantiene condiciones ideales para el desarrollo de los cultivos.
- **Versatilidad:** Apta para diversos tipos de cultivos, incluyendo horticultura, forrajes y cereales, adaptándose a diferentes prácticas agrícolas.

La **Rastra Grada Rotativa MEKFARMER Swissmex 580001** es una inversión estratégica para agricultores que buscan eficiencia y calidad en la preparación de sus terrenos, asegurando condiciones óptimas para una siembra exitosa y un crecimiento saludable de las plantas.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Rastra Grada Rotativa MEKFARMER Swissmex 580001** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

