PROCAM®
Jardinería - Agrícola - Forestal

FICHAS TÉCNICAS

Rastras Desterronadoras

Agricultura · Rastras Desterronadoras

14 productos · Lista al 5 de noviembre de 2026

procam-shop.mx/rastras-desterronadoras

Este documento reúne la ficha completa de cada producto de la categoría, con fotografía, descripción y especificaciones técnicas. Una hoja por producto, en el mismo formato que la ficha individual que se descarga desde la página de cada equipo.

Por qué comprar con Procam

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Dónde estamos

Metepec
Ezequiel Montes 53, Col. Casa Blanca, 52179 San Jerónimo Chicahualco, Méx.
722 342 2429

Atlacomulco
Mario Colin Sánchez s/n, Cuatro Milpas, 50455 Atlacomulco de Fabela, Méx.
55 3259 6331

AGRICULTURA · RASTRAS DESTERRONADORAS

Rastra Desterronadora B25S/85 SWISSMEX 456805

Swissmex | SKU 456805





Rastra desterronadora compacta, para tractores de máximo 25 hp con un ancho de trabajo de 85cm. Cuenta con una amplia gama de usos, incorporar maleza al terreno y preparar la tierra para siembra. Ideal para preparar un lecho de siembra óptimo y bien estructurado favoreciendo el crecimiento de raíces y garantizando una germinación muy eficiente. Equipada con cuchillas acodadas las cuales desmenuzan y mezclan los residuos en la tierra dándole un acabado uniforme.

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	456805
Marca	Swissmex
Modelo	Brevi
Número de Parte	456805
Ancho de trabajo	85 cm
Profundidad de trabajo	5 - 15 cm
Porta cuchillas	4
N° de cuchillas	16
Enganche	Cat. I descentrable
Transmisión	Cadena en baño de aceite

Ancho total	97 cm	**País de origen**	Italia
H.P. requeridos	10 -25	**Peso KG**	120

Descripción

Rastra Desterronadora B25S/85 SWISSMEX 456805 La Rastra Desterronadora B25S/85 de SWISSMEX (N° de parte: 456805) es una herramienta agrícola diseñada para optimizar la preparación del terreno, facilitando un lecho de siembra bien estructurado que promueve un crecimiento radicular saludable y una germinación eficiente. Características principales: Ancho de trabajo: 85 cm, permitiendo cubrir áreas de manera eficiente en cada pasada. Profundidad de trabajo: Ajustable entre 5 y 15 cm, adaptándose a las necesidades específicas del cultivo. Número de cuchillas: 16 cuchillas helicoidales que cortan, penetran y trituran el suelo, desmenuzando y mezclando los residuos para un acabado uniforme. Potencia requerida: Compatible con tractores de 10 a 25 HP, ideal para operaciones en viñedos, frutales y espacios reducidos. Transmisión: Cadena en baño de aceite, asegurando durabilidad y menor mantenimiento. Enganche: Categoría I descentrable, facilitando el acoplamiento y ajuste lateral de hasta 18 cm para mayor versatilidad. Peso aproximado: 120 kg, ofreciendo estabilidad durante la operación. Beneficios adicionales: Versatilidad de uso: Ideal para incorporar maleza al terreno y preparar la tier...

AGRICULTURA · RASTRAS DESTERRONADORAS

Rastra Desterronadora B35S/105 Swissmex 456815

Swissmex | SKU Braveli





Rastra desterronadora compacta, para tractores de máximo 30 hp. Cuenta con una amplia gama de usos, incorporar maleza al terreno y preparar la tierra para siembra. Ideal para preparar un lecho de siembra óptimo y bien estructurado favoreciendo el crecimiento de raíces y garantizando una germinación muy eficiente. Equipada con cuchillas acodadas las cuales desmenuzan y mezclan los residuos en la tierra dándole un acabado uniforme.

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	Braveli
Marca	Swissmex
Modelo	Braveli
Número de Parte	456815
Ancho de trabajo	1.05 m
Profundidad de trabajo	5 - 15 cm
Porta cuchillas	5
N° de cuchillas	20
Enganche	Cat. I descentrable
Transmisión	Cadena en baño de aceite

Ancho total	1.2 m	**País de origen**	Italia
H.P. requeridos	10- 30	**Peso KG**	155

Descripción

Rastra Desterronadora B35S/105 Swissmex 456815 La Rastra Desterronadora B35S/105 de Swissmex (N° de parte: 456815) es una herramienta agrícola diseñada para optimizar la preparación del terreno, creando un lecho de siembra bien estructurado que favorece el crecimiento de las raíces y garantiza una germinación eficiente. Características principales: Ancho de trabajo: 1.05 metros, permitiendo cubrir áreas considerables en cada pasada. Ancho total: 1.20 metros. Profundidad de trabajo: Ajustable entre 5 y 15 cm, adaptándose a las necesidades específicas del cultivo. Número de cuchillas: 20 cuchillas acodadas que desmenuzan y mezclan los residuos en la tierra, proporcionando un acabado uniforme. Porta cuchillas: 5 soportes que aseguran la estabilidad y eficacia del implemento. Transmisión: Lateral por cadena en baño de aceite, garantizando durabilidad y un funcionamiento suave. Enganche: Categoría I descentrable, facilitando su acoplamiento a diversos modelos de tractores. Potencia requerida: Adecuada para tractores con una potencia entre 10 y 30 HP. Peso aproximado: 155 kg, ofreciendo estabilidad durante la operación. Beneficios: Eficiencia en la preparación del suelo: Las cuchillas a...

AGRICULTURA · RASTRAS DESTERRONADORAS

Rastra Desterronadora B35S/125 Swissmex 456825

Swissmex | SKU 456825







Rastra desterronadora compacta, para tractores de máximo 30 hp. Cuenta con una amplia gama de usos, incorporar maleza al terreno y preparar la tierra para siembra. Ideal para preparar un lecho de siembra óptimo y bien estructurado favoreciendo el crecimiento de raíces y garantizando una germinación muy eficiente. Equipada con cuchillas acodadas las cuales desmenuzan y mezclan los residuos en la tierra dándole un acabado uniforme.

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	456825
Marca	Swissmex
Modelo	Brevi
Número de Parte	456825
Ancho de trabajo	1.25 m
Profundidad de trabajo	5-15 cm
Porta cuchillas	6
N° de cuchillas	24
Enganche	Cat. II descentrable
Transmisión	Cadena en baño de aceite

Ancho total	1.30 m	**País de origen**	Italia
H.P. requeridos	10 - 30	**Peso KG**	163

Descripción

Rastra Desterronadora B35S/125 Swissmex 456825 La Rastra Desterronadora B35S/125 Swissmex 456825 es una herramienta agrícola de alta calidad, diseñada para optimizar la preparación del terreno antes de la siembra. Su diseño robusto y eficiente facilita la creación de un lecho de siembra bien estructurado, promoviendo un crecimiento óptimo de las raíces y garantizando una germinación uniforme. Características principales: Ancho de trabajo: 1.25 metros, ideal para cubrir áreas medianas con eficiencia. Profundidad de trabajo: Ajustable entre 5 y 15 cm, permitiendo adaptarse a las necesidades específicas del cultivo y las condiciones del suelo. Número de cuchillas: 24 cuchillas helicoidales (12 derechas y 12 izquierdas) que penetran el suelo, mejorando la absorción de agua y evitando la erosión. Potencia requerida: Adecuada para tractores con una potencia entre 10 y 30 HP, ofreciendo versatilidad en su uso. Transmisión: Lateral de cadena en baño de aceite, asegurando durabilidad y un mantenimiento sencillo. Enganche tripuntal: Categoría I, compatible con una amplia gama de tractores. Peso aproximado: 163 kg, proporcionando la estabilidad necesaria durante la operación. Beneficios adic...

AGRICULTURA · RASTRAS DESTERRONADORAS

Rastra Desterronadora Ranger 250 Rotativa Swissmex 580010

Swissmex | SKU 580010



Rastra desterronadora, diseñada especialmente para mullir la superficie del suelo y desmenuzarla. Con esta rastra puede trabajar con tractores de más de 190 HP, ideal para trabajo en terrenos pesados, pegajosos, pedregosos, con ella podrá preparar lechos de siembra y des compactar el terreno. Mejorará la absorción del agua, para obtener excelentes resultados en tiempo breve y evitar la erosión.

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	580010
Marca	Swissmex
Modelo	Cobra
Número de Parte	580010
Ancho de Trabajo	2.5m
N° de Cuchillas	20 pzas.

Tipo de Enganche	Tripuntal Ajustable Cat.II
Potencia requerida	80 HP
Nº de porta navajas	10
Nº de giros del rotor	324 RPM
Peso aprox.	765.0 kg
País de origen	Italia

Pto Requerido	540
Profundidad máxima de trabajo	28 cm

Descripción

Descripción de Rastra Desterronadora Ranger 250 Rotativa La Rastra Desterronadora Rotativa Ranger 250 de Swissmex (N° de parte: 580010) es una herramienta agrícola diseñada para optimizar la preparación del suelo, garantizando un lecho de siembra uniforme y bien estructurado. Características principales Rastra Desterronadora Ranger 250 Rotativa: Ancho de trabajo: 2.5 metros, ideal para cubrir amplias áreas de terreno en menos tiempo. Número de cuchillas: 20 piezas, que permiten un desmenuzado eficiente del suelo, mejorando su textura y aireación. Profundidad de trabajo: Hasta 28 cm, facilitando la descompactación del terreno y promoviendo un mejor desarrollo radicular de los cultivos. Potencia requerida: Adecuada para tractores con una potencia mínima de 110 HP y máxima de 130 HP (96 kW), asegurando un rendimiento óptimo del implemento. Toma de fuerza (PTO): 540 RPM, con una velocidad del rotor de 324 RPM, proporcionando la energía necesaria para un funcionamiento eficaz. Enganche: De 3 puntos, categoría II, compatible con una amplia gama de tractores agrícolas. Rodillo trasero regulable: Permite ajustar la profundidad de trabajo y nivelar el terreno, obteniendo un acabado uniform...

AGRICULTURA · RASTRAS DESTERRONADORAS

Rastra Desterronadora Ranger 300 Rotativa – Swissmex – 580020

Swissmex | SKU 580020 Celli Ranger 300





Rastra desterronadora, diseñada especialmente para mullir la superficie del suelo y desmenuzarla. Con esta rastra puede trabajar con tractores de más de 190 HP, ideal para trabajo en terrenos pesados, pegajosos, pedregosos, con ella podrá preparar lechos de siembra y des compactar el terreno. Mejorará la absorción del agua, para obtener excelentes resultados en tiempo breve y evitar la erosión.

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	580020 Celli Ranger 300
Marca	Swissmex
Modelo	580020 Celli Ranger 300
Número de Parte	580020
Ancho de Trabajo	2.5m

Tipo de Enganche	Tripuntal Ajustable Cat.II
Potencia requerida	85 HP
Nº de porta navajas	12
Nº de giros del rotor	324 RPM
Peso aprox.	885.0 kg

N° de Cuchillas	24 pzas.	**País de origen**	Italia
Pto Requerido	540	**Profundidad máxima de trabajo**	28 cm

Descripción

Descripción de Rastra Desterronadora Ranger 300 Rotativa La Rastra Desterronadora Rotativa Ranger 300 es una herramienta agrícola de alta eficiencia, diseñada para optimizar la preparación del suelo en diversas condiciones. Su robustez y funcionalidad la hacen ideal para agricultores que buscan mejorar la calidad de sus terrenos y maximizar la productividad de sus cultivos. Características principales: Ancho de trabajo: 3.00 metros, permitiendo cubrir áreas extensas en menos tiempo. Profundidad de trabajo: Hasta 28 cm, facilitando una preparación profunda y uniforme del lecho de siembra. Número de cuchillas: 24 piezas, distribuidas estratégicamente para un desmenuzado eficiente del suelo. Potencia requerida: Adecuada para tractores con una potencia mínima de 110 HP, garantizando un rendimiento óptimo. Velocidad de la toma de fuerza (PTO): 540 RPM, asegurando una operación eficiente y consistente. Peso aproximado: 885 kg, proporcionando la estabilidad necesaria durante el trabajo en campo. Beneficios: Versatilidad: Ideal para trabajar en terrenos pesados, pegajosos y pedregosos, adaptándose a diversas condiciones del suelo. Eficiencia en la preparación del terreno: Permite mullir y...

AGRICULTURA · RASTRAS DESTERRONADORAS

Rastra desterronadora Swissmex 570190 IZ 360 – con rodillo

Swissmex | SKU IZ 360 ALPEGO Inversa







La particularidad de esta rastra es que el rotor gira a la inversa, por lo tanto, corta y levanta la tierra haciéndola pasar por una criba impidiendo el paso de piedras y restos de cultivos dejándolos cubiertos de tierra mullida, dando como resultado una cama bien mullida y lista para la siembra de hortalizas como: Zanahoria, cebolla, chile, papa, etc.

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	IZ 360 ALPEGO Inversa
Marca	Swissmex
Modelo	IZ 360 ALPEGO Inversa
Número de Parte	570190
Ancho de trabajo	3.6 mts.

N° de cuchillas	42 + 42
Enganche	3 Puntos, CAT III
País de origen	Italia
Peso KG	2,459
Giro del rotor	232- 313 RPM

H.P. requeridos	120 a 280	**Caja de engranes**	Construida en función de hierro
Profundidad de trabajo	25 cm		

Descripción

DESCRIPCIÓN DE Rastra desterronadora Swissmex 570190 La Rastra Desterronadora Swissmex IZ 360 con Rodillo (Modelo 570190) es una herramienta agrícola diseñada para preparar eficientemente el terreno para la siembra de hortalizas como zanahoria, cebolla, chile y papa. Su rotor de giro inverso corta y levanta la tierra, pasándola por una criba que retiene piedras y restos de cultivos, cubriéndolos con tierra mullida y dejando una cama lista para la siembra. Características principales: Ancho de trabajo: 3.63 metros. Número de cuchillas: 84 (42+42). Velocidad de la toma de fuerza (PTO): 540 RPM. Enganche: De tres puntos, categoría II. Potencia requerida: Entre 120 y 280 HP. Número de giros del rotor: 232 RPM. Número de rotores: 14. Dimensiones (Largo x Alto x Ancho): 3.72 m x 1.42 m x 2.24 m (con rodillo). Peso aproximado: 2,459 kg. Esta rastra es ideal para agricultores que buscan una preparación del suelo eficiente y de alta calidad, optimizando el tiempo y los recursos en el proceso de cultivo. Recomendaciones Se recomienda utilizar la Rastra desterronadora Swissmex 570190 con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. E...

AGRICULTURA · RASTRAS DESTERRONADORAS

Rastra Desterronadora Swissmex B45S/165 - 456835

Swissmex | SKU 456835



Rastra desterronadora robusta, para tractores de máximo 50 hp. Cuenta con una amplia gama de usos, incorporar maleza al terreno y preparar la tierra para siembra. Ideal para preparar un lecho de siembra óptimo y bien estructurado favoreciendo el crecimiento de raíces y garantizando una germinación muy eficiente. Equipada con cuchillas acodadas las cuales desmenuzan y mezclan los residuos en la tierra dándole un acabado uniforme.

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	456835
Marca	Swissmex
Modelo	Brevi
Número de Parte	456835
Ancho de trabajo	1.65m
Ancho total	1.8m
Profundidad de trabajo	5 - 15 cm
Porta cuchillas	8
N° de cuchillas	32
Enganche	Cat.II descentrable
Transmisión	Cadena en baño de aceite
País de origen	Italia

H.P. requeridos	15-50
Peso KG	230

Descripción

La Rastra Desterronadora Swissmex B45S/165 es una herramienta agrícola robusta, diseñada para preparar un lecho de siembra óptimo y bien estructurado, favoreciendo el crecimiento de raíces y garantizando una germinación eficiente. Equipada con cuchillas acodadas, desmenuza y mezcla los residuos en la tierra, proporcionando un acabado uniforme. Características principales: Ancho de trabajo: 1.65 metros Ancho total: 1.8 metros Profundidad de trabajo: 5 a 15 cm Número de porta cuchillas: 8 Número de cuchillas: 32 Enganche: Categoría I, descentrable Transmisión: Cadena en baño de aceite Velocidad de la toma de fuerza (PTO): 540 RPM Potencia requerida: 15 a 50 HP Peso aproximado: 230 kg Esta rastra es ideal para tractores de hasta 50 HP y es adecuada para una amplia gama de usos, incluyendo la incorporación de maleza al terreno y la preparación de la tierra para la siembra. Swissmex es una marca líder en el mercado agrícola, reconocida por su innovación, calidad y durabilidad en equipos y herramientas diseñados para facilitar las tareas del campo. Recomendaciones Se recomienda utilizar la Rastra Desterronadora Swissmex B45S/165 con precaución ya que dependiendo del área y tipo de traba...

AGRICULTURA · RASTRAS DESTERRONADORAS

Rastra Desterronadora THDR-2100 Swissmex 456725

Swissmex | SKU 456725





Rastra desterronadora, diseñada especialmente para mullir la superficie del suelo y desmenuzarla. Mejorará la absorción del agua, para obtener excelentes resultados y evitar la erosión. Este equipo cuenta con un sistema hidráulico de desplazamiento lateral, lo que le permitirá mover la tierra al pie del cultivo. Además cuenta con un sensor que aleja el equipo del cultivo de forma automática, con la ayuda de la varilla de detección sin la necesidad de la intervención del conductor. No daña el sistema radicular del cultivo.

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	456725
Marca	Swissmex
Modelo	Cobra
Número de Parte	456725
Ancho de trabajo	2.1 m
Profundidad de trabajo	5-20 cm Porta cuchillas: 9
N° de cuchillas	48
Enganche	Cat. II descentrable.
Transmisión	Engranes en baño de aceite
País de origen	Turquía

Ancho total	2.3 m	**Peso KG**	620
H.P. requeridos	65-85		

Descripción

Rastra Desterronadora THDR-2100 Swissmex 456725 La Rastra Desterronadora THDR-2100 Swissmex 456725, número de parte 456725, es una herramienta agrícola diseñada para optimizar la preparación del suelo, mejorando la absorción de agua y evitando la erosión. Características principales Rastra Desterronadora THDR-2100 Swissmex 456725 : Ancho de trabajo: 2.1 metros, permitiendo cubrir áreas amplias de manera eficiente. Profundidad de trabajo: Ajustable entre 5 y 20 cm, adaptándose a las necesidades específicas del terreno. Cuchillas: Equipada con 48 cuchillas acodadas distribuidas en 9 porta cuchillas, que desmenuzan y mezclan los residuos en la tierra, proporcionando un acabado uniforme. Sistema hidráulico descentrable: Permite un desplazamiento lateral de hasta 40 cm, facilitando el trabajo al pie del cultivo. Incluye un sensor que detecta obstáculos y ajusta automáticamente la posición, protegiendo el sistema radicular de las plantas. Transmisión: Engranes en baño de aceite, asegurando durabilidad y un mantenimiento reducido. Requerimiento de potencia: Adecuada para tractores con una potencia de 65 a 85 HP, operando a 540 RPM. Enganche: Categoría II descentrable, compatible con una ...

AGRICULTURA · RASTRAS DESTERRONADORAS

Rastra Desterronadora THKDDR-185 Swissmex 456715

Swissmex | SKU 456715





Este equipo cuenta con un sistema hidráulico de desplazamiento lateral, lo que le permitirá mover la tierra al pie del cultivo. El desplazamiento es de 40 cm. Porta navajas y navajas distribuidas de manera uniforme para que el desterronado sea el ideal. Las navajas fabricadas en acero especial endurecido. Rotor de gran diámetro para trabajo rudo. Rotor configurable dependiendo del tipo de suelo. Chasis reforzado, Transmisión a base de engranes en baño de aceite, cuenta con varias profundidades de trabajo.

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	456715
Marca	Swissmex
Modelo	Cobra
Número de Parte	456715
Ancho de trabajo	1.85 m
Profundidad de trabajo	5-20 cm
Porta cuchillas	8
N° de cuchillas	42
Enganche	Cat. II descentrable
Transmisión	Engranes

Ancho total	2.02 m	**País de origen**	Turquía
H.P. requeridos	60-65	**Peso KG**	570

Descripción

Rastra Desterronadora THKDDR-185 Swissmex 456715 La Rastra Desterronadora THKDDR-185 de Swissmex (N° de parte: 456715) es una herramienta agrícola diseñada para optimizar la preparación del terreno. Proporcione un lecho de siembra bien estructurado que favorece el crecimiento de las raíces y garantiza una germinación eficiente. Características principales: Ancho de trabajo: 1.85 metros, permitiendo cubrir áreas amplias en menos tiempo. Profundidad de trabajo ajustable: Entre 5 y 20 cm, adaptándose a las necesidades específicas del cultivo. Cuchillas acodadas: Equipada con 42 cuchillas fabricadas en acero especial endurecido, distribuidas en 8 porta cuchillas, que desmenuzan y mezclan los residuos en la tierra, ofreciendo un acabado uniforme. Desplazamiento lateral hidráulico: Permite mover la rastra hasta 40 cm lateralmente, facilitando el trabajo al pie del cultivo. Transmisión robusta: A base de engranes en baño de aceite, asegurando durabilidad y un rendimiento óptimo. Requerimiento de potencia: Tractores con una potencia de 60 a 65 HP y una toma de fuerza (PTO) de 540 RPM. Enganche de tres puntos: Categoría II descentrable, facilitando su acoplamiento y operación con diversos ...

AGRICULTURA · RASTRAS DESTERRONADORAS

Rastra Desterronadora THKDDR-2100 Swissmex 456720

Swissmex | SKU 456720





Rastra desterronadora ideal para preparar un lecho de siembra óptimo y bien estructurado favoreciendo el crecimiento de raíces y garantizando una germinación muy eficiente. Equipada con cuchillas acodadas las cuales desmenuzan y mezclan los residuos en la tierra dándole un acabado uniforme. Este equipo cuenta con un sistema hidráulico de desplazamiento lateral, lo que le permitirá mover la tierra al pie del cultivo. El desplazamiento es de 40 cm

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	456720
Marca	Swissmex
Modelo	Cobra
Número de Parte	456720
Ancho de trabajo	2.1 m
Profundidad de trabajo	5-20 cm
Porta cuchillas	9
N° de cuchillas	48
Enganche	Cat. II descentrable
Transmisión	Engranes en baño de aceite

Ancho total	2.3 m	**País de origen**	Turquía
H.P. requeridos	65-80	**Peso KG**	680

Descripción

Rastra Desterronadora THKDDR-2100 Swissmex 456720 La Rastra Desterronadora THKDDR-2100 de Swissmex (N° de parte: 456720) es una herramienta agrícola diseñada para optimizar la preparación del lecho de siembra, mejorando la estructura del suelo y facilitando un crecimiento radicular eficiente. Características principales: Ancho de trabajo: 2.10 metros, permitiendo cubrir áreas amplias en menos tiempo. Profundidad de trabajo: Ajustable entre 5 y 20 cm, adaptándose a las necesidades específicas del cultivo. Número de cuchillas: 48 cuchillas acodadas fabricadas en acero especial endurecido, distribuidas en 9 porta cuchillas, que desmenuzan y mezclan los residuos en la tierra, proporcionando un acabado uniforme. Sistema de desplazamiento lateral hidráulico: Permite un desplazamiento de hasta 40 cm, facilitando el trabajo cercano a los cultivos sin dañar el sistema radicular. Transmisión: Engranes en baño de aceite, asegurando durabilidad y un funcionamiento suave. Potencia requerida: Adecuada para tractores con una potencia entre 65 y 80 HP, con una toma de fuerza (PTO) de 540 RPM. Enganche: Sistema de 3 puntos, categoría II, facilitando una conexión segura y estable al tractor. Peso a...

AGRICULTURA · RASTRAS DESTERRONADORAS

Rastra Desterronadora TSR-180 Swissmex 456700

Swissmex | SKU 456700







Rastra desterronadora, diseñada especialmente para mullir la superficie del suelo y desmenuzarla. Mejorará la absorción del agua, para obtener excelentes resultados y evitar la erosión. Ancho de trabajo: 1.85 m. y profundidad de trabajo: 5-20 cm.

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	456700
Marca	Swissmex
Modelo	Cobra
Número de Parte	456700
Ancho de trabajo	1.85 m
Ancho total	2.0 m
Profundidad de trabajo	5 -20 cm
Porta cuchillas	9
N° de cuchillas	42
Enganche	Cat. II fija al centro
Transmisión	Engranes
País de origen	Turquía

H.P. requeridos	55 - 60
Peso KG	455

Descripción

Rastra Desterronadora TSR-180 Swissmex 456700 La Rastra Desterronadora TSR-180 de Swissmex (N° de parte: 456700) es una herramienta agrícola diseñada para optimizar la preparación del lecho de siembra, mejorando la estructura del suelo y promoviendo un crecimiento eficiente de las raíces. Características principales: Ancho de trabajo: 1.85 metros, permitiendo cubrir áreas amplias en menos tiempo. Profundidad de trabajo: Ajustable entre 5 y 20 cm, adaptándose a las necesidades específicas del cultivo. Número de cuchillas: 42 cuchillas acodadas fabricadas en acero especial endurecido, que desmenuzan y mezclan los residuos en la tierra para un acabado uniforme. Porta cuchillas: 8 porta cuchillas distribuidos uniformemente para un desmenuzado óptimo. Transmisión: A base de engranes en baño de aceite, garantizando durabilidad y un funcionamiento suave. Velocidad de la toma de fuerza (PTO): 540 RPM, compatible con tractores estándar. Potencia requerida: Tractores de 55 a 60 HP, asegurando un rendimiento óptimo. Enganche: Categoría II, fija al centro, facilitando su acoplamiento al tractor. Peso aproximado: 455 kg, proporcionando la estabilidad necesaria durante la operación. Beneficios:...

AGRICULTURA · RASTRAS DESTERRONADORAS

Rastra Desterronadora TSR-2100 Swissmex 456705

Swissmex | SKU 456705





Rastra desterronadora ideal para preparar un lecho de siembra óptimo y bien estructurado favoreciendo el crecimiento de raíces y garantizando una germinación muy eficiente. Equipada con cuchillas acodadas las cuales desmenuzan y mezclan los residuos en la tierra dándole un acabado uniforme. Cuenta con Porta navajas y navajas distribuidas de manera uniforme para que el desterronado sea el ideal. Navajas fabricadas en acero especial endurecido y rotor de gran diámetro para trabajo rudo.

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	456705
Marca	Swissmex
Modelo	Cobra
Número de Parte	456705
Ancho de trabajo	2.1 m
Profundidad de trabajo	5-20 cm
Porta cuchillas	9
N° de cuchillas	48
Enganche	Cat. II fija al centro
Transmisión	Engranes en baño de aceite

Ancho total	2.5 m	**País de origen**	Turquía
H.P. requeridos	65-70	**Peso KG**	570

Descripción

Rastra Desterronadora TSR-2100 Swissmex 456705 La Rastra Desterronadora TSR-2100 Swissmex 456705 es una herramienta agrícola diseñada para optimizar la preparación del lecho de siembra, promoviendo un crecimiento radicular saludable y una germinación eficiente. Características principales: Ancho de trabajo: 2.1 metros, permitiendo cubrir áreas amplias en menos tiempo. Profundidad de trabajo: Ajustable entre 5 y 20 cm, adaptándose a las necesidades específicas del terreno. Cuchillas acodadas: Equipada con 48 cuchillas que desmenuzan y mezclan los residuos en la tierra, proporcionando un acabado uniforme. Porta cuchillas: Cuenta con 9 porta cuchillas distribuidos uniformemente para un desterronado óptimo. Transmisión: Engranes en baño de aceite, asegurando durabilidad y un rendimiento eficiente. Requerimiento de potencia: Adecuada para tractores con una potencia de 65 a 70 HP. Enganche: Categoría II, fija al centro, facilitando su acoplamiento a diversos tractores. Peso aproximado: 570 kg, ofreciendo estabilidad durante la operación. Beneficios: Eficiencia en la preparación del suelo: Las cuchillas acodadas permiten desmenuzar terrones y mezclar residuos, mejorando la estructura del...

AGRICULTURA · RASTRAS DESTERRONADORAS

Rastra Deterronadora T-DDRT 2600 AM Swissmex - 456710

Swissmex | SKU 456710







Rastra desterronadora, diseñada especialmente para mullir la superficie del suelo y desmenuzarla. Mejorará la absorción del agua, para obtener excelentes resultados y evitar la erosión. Por la forma en que trabajan las cuchillas se obtiene un excelente equilibrio entre agua y aire gracias al rodillo nivelador para una mejor terminación del terreno con 18 posiciones de trabajo, cuenta con 4 cinceles regulables frontales para abrir terreno.

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	456710
Marca	Swissmex
Modelo	Cobra
Número de Parte	456710
Ancho de trabajo	2.5m
Profundidad de trabajo	5-20 cm
Porta cuchillas	10
N° de cuchillas	60
Enganche	Cat. II fija al centro
Transmisión	Engrane en baño de aceite

Ancho total	3.0m	**País de origen**	Turquía
H.P. requeridos	100-120	**Peso KG**	1200

Descripción

Rastra Deterronadora T-DDRT 2600 AM Swissmex La Rastra Deterronadora T-DDRT 2600 AM Swissmex es una herramienta agrícola diseñada para optimizar la preparación del suelo, proporcionando un lecho de siembra bien estructurado que favorece el crecimiento de las raíces y garantiza una germinación eficiente. Características principales de Rastra Deterronadora T-DDRT 2600 AM Swissmex: Ancho de trabajo: 2.5 metros, permitiendo cubrir áreas amplias en menos tiempo. Ancho total: 3.0 metros. Profundidad de trabajo: Ajustable entre 5 y 20 cm, adaptándose a las necesidades específicas del cultivo. Cantidad de cuchillas: 60 cuchillas acodadas distribuidas en 10 porta cuchillas, que desmenuzan y mezclan los residuos en la tierra, ofreciendo un acabado uniforme. Transmisión: Engranes en baño de aceite, asegurando durabilidad y un funcionamiento suave. Velocidad de operación: 540 RPM. Requerimiento de potencia: Tractores de 100 a 120 HP. Enganche: Categoría II, fija al centro. Peso aproximado: 1,200 kg. Beneficios adicionales: Rodillo nivelador: Incluye un rodillo con 18 posiciones de trabajo, que mejora la terminación del terreno y facilita un equilibrio óptimo entre agua y aire en el suelo. Cin...

AGRICULTURA · RASTRAS DESTERRONADORAS

Rastra Grada Rotativa MEKFARMER Swissmex 580001

Swissmex | SKU 580001







La grada rotativa es un implemento diseñado especialmente para dejar la tierra perfectamente mullida y realizar la siembra en un lecho de tierra suelta de calidad superior, lo que garantiza una germinación y desarrollo de las plantas uniforme. La grada rotativa deja un acabado en el suelo que permite una perfecta absorción de nutrientes a las plantas. Con la grada rotativa usted realizará dos funciones a la vez desmenuzar la tierra y nivelarla por medio del rodillo trasero. Al momento de mullir la tierra con la grada rotativa, no perderá la humedad como ocurre con otros implementos que mueven la tierra. Es una máquina ideal para preparar la tierra para cultivos como horticultura, forrajera, cereales, etc.

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	580001
Marca	Swissmex
Modelo	Brevi
Número de Parte	580001

N° de cuchillas	20
Enganche	Tripuntal ajustable Cat. II
Transmisión	a base de engranes
País de origen	Italia

Ancho de trabajo	2 mts.
H.P. requeridos	60
Profundidad de trabajo	27 cm
Peso KG	780
Eje cardán	Telescópico con embrage de discos

Descripción

Descripción de Rastra Grada Rotativa MEKFARMER Swissmex 580001 La Rastra Grada Rotativa MEKFARMER Swissmex 580001 es un implemento agrícola diseñado para preparar el terreno de manera óptima, dejando la tierra perfectamente mullida y lista para la siembra. Su uso garantiza un lecho de siembra de alta calidad, promoviendo una germinación y desarrollo uniforme de las plantas. Características principales: Ancho de trabajo: 2 metros, ideal para cubrir áreas amplias con eficiencia. Profundidad de trabajo: Hasta 27 cm, permitiendo una preparación profunda del suelo según las necesidades del cultivo. Número de cuchillas: 20 cuchillas robustas que aseguran un desmenuzado uniforme del terreno. Potencia requerida: Mínimo de 60 HP, compatible con una amplia gama de tractores agrícolas. Enganche: Tripuntal ajustable de categoría II, facilitando una conexión segura y estable al tractor. Transmisión: A base de engranes, ofreciendo durabilidad y un rendimiento confiable en diversas condiciones de trabajo. Peso: 780 kg, proporcionando la estabilidad necesaria durante la operación. Beneficios adicionales: Preparación eficiente del suelo: La grada rotativa desmenuza y nivela la tierra simultáneamen...

Cómo comprar

Sucursales
Metepec y Atlacomulco, con el equipo a la vista

Teléfono
55 3259 6331 — un asesor levanta tu pedido

En línea
procam-shop.mx

Consulta precio y existencias en procam-shop.mx o con un asesor. Las imágenes son ilustrativas y las especificaciones pueden variar según el lote del fabricante. *El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.