



# Segadora Acondicionadora FC244R de Levante Swissmex Kuhn - 623045

La segadora FC244R está equipada con un sistema de suspensión LIFT-CONTROL con un alto grado de seguridad compuesto por un acumulador de nitrógeno.

\$671,005.00 M.N. Precio  
Neto

**Precio:**

 Envío Gratis

<b>marca:</b>	Swissmex
<b>modelo:</b>	Kuhn
<b>numero-de-parte:</b>	623045
<b>tipo:</b>	De discos
<b>ancho-de-corte:</b>	2.40 m
<b>potencia-requerida:</b>	60 Hp
<b>enganche:</b>	Tripuntal Cat II
<b>peso:</b>	1060 Kg
<b>potencia-del-pto:</b>	540 rpm
<b>articulacion-central:</b>	Si
<b>adaptacion-al-suelo:</b>	Automático sistema LIFT-CONTROL
<b>suspension:</b>	Sistema LIFT-CONTROL
<b>dispositivo-de-acondicionado:</b>	Acondicionador de rodillos (RTG)
<b>anchura-de-las-hileras:</b>	0.90 A 1.80 M
<b>presion-sobre-el-suelo:</b>	Automático sistema LIFT-CONTROL
<b>ajuste-de-la-suspension:</b>	Automático sistema LIFT-CONTROL
<b>ancho-de-transporte:</b>	1.90 m
<b>longitud-de-transporte:</b>	4.20 m
<b>equipamiento-hidraulico-del-tractor:</b>	1 Toma hidráulica doble efecto 1 Toma hidráulica simple efecto
<b>pais-de-origen:</b>	Francia

## Descripción de producto

## Descripción de Segadora Acondicionadora FC244R

La **Segadora Acondicionadora FC244R** es una máquina agrícola de alta precisión diseñada para optimizar las labores de corte y acondicionamiento de forraje, garantizando eficiencia y calidad en cada operación.

## Características destacadas de la Segadora Acondicionadora FC244R:

- **Ancho de trabajo:** 2.40 metros, permitiendo cubrir amplias áreas en menos tiempo.
- **Número de discos:** Equipada con 6 discos elípticos que mejoran el desempeño y la seguridad durante el corte.
- **Sistema de suspensión LIFT-CONTROL:** Incorpora un acumulador de nitrógeno que reemplaza al resorte tradicional, permitiendo que la máquina se adapte suavemente al terreno sin necesidad de ajustes manuales.
- **Acondicionador de rodillos (RTG):** Rodillos de poliuretano con marcas en forma de espiga, optimizados para un acondicionamiento uniforme de especies forrajeras frágiles, acelerando el secado sin perder valores nutritivos.
- **Altura de corte ajustable:** Rango de 30 a 80 mm, adaptable según las necesidades del cultivo.
- **Enganche:** Tripuntal categoría II, facilitando su acoplamiento a diversos tractores.
- **Potencia requerida:** Mínimo de 60 HP en la toma de fuerza (PTO) a 540 rpm.
- **Dimensiones de transporte:** Ancho de 1.90 m y longitud de 4.20 m, facilitando su movilidad y almacenamiento.
- **Peso:** 1,060 kg, ofreciendo estabilidad y robustez en su operación.

## Beneficios:

- **Adaptabilidad al terreno:** El sistema LIFT-CONTROL permite que la segadora se ajuste automáticamente a las irregularidades del suelo.
- **Eficiencia en el secado del forraje:** Los rodillos acondicionadores de poliuretano aceleran el proceso de secado entre un 25% y 30%, preservando la calidad nutricional del forraje.
- **Seguridad operativa:** El diseño incorpora sistemas que protegen la máquina y al operador, ofreciendo un rendimiento confiable incluso en condiciones exigentes.

La **Segadora Acondicionadora FC244R** es la elección ideal para productores que buscan maximizar la eficiencia y calidad en la recolección de forraje.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Segadora Acondicionadora FC244R** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

# Segadora de Discos Kuhn GMD20 Swissmex - 623006



Esta segadora es ideal para lograr un corte perfecto con una sola pasada sin dañar el nuevo brote, al final logrará recoger un forraje limpio. Cuenta con un sistema de suspensión que le permite copiar el terreno, la fiabilidad de la barra de corte proporciona tanto ahorro de tiempo y durabilidad. Se han reforzado las piezas importantes, como el chasis de enganche, de esta manera se mejora la estabilidad de la máquina.

\$271,276.00 M.N. Precio Neto

**Precio:**

 Envío Gratis

<b>marca:</b>	Swissmex
<b>modelo:</b>	Kuhn
<b>no-de-parte:</b>	623006
<b>ancho-de-corte:</b>	2 m
<b>no-de-tambores:</b>	5
<b>potencia-requerida:</b>	34 Hp
<b>cubierta-de-proteccion:</b>	Lona reforzada
<b>enganche:</b>	3 punto categoria I y II
<b>peso:</b>	465 kg
<b>dispositivo-de-seguridad:</b>	Activación mecánica
<b>angulo-de-siega:</b>	+ 35° - 22°
<b>posiciones:</b>	2, de trabajo y de transporte

## Descripción de producto

## Descripción de Segadora de Discos Kuhn GMD20 Swissmex

La **Segadora de Discos Kuhn GMD20 Swissmex** es una máquina agrícola diseñada para ofrecer un corte preciso y eficiente en diversas condiciones de campo. Su diseño robusto y características avanzadas la convierten en una herramienta esencial para agricultores que buscan optimizar la calidad de su forraje.

## Características principales de la Segadora de Discos Kuhn GMD20:

- **Ancho de trabajo:** 2.0 metros, ideal para operaciones en pequeñas y medianas explotaciones agrícolas.
- **Número de discos:** 5 discos ovalados nervados, cada uno equipado con 2 cuchillas, que garantizan un corte limpio y uniforme.
- **Potencia requerida:** 34 HP, compatible con tractores de menor potencia, facilitando su integración en diversas configuraciones de maquinaria.
- **Sistema de suspensión:** Incorpora un muelle de aligeramiento que permite a la barra de corte adaptarse con precisión al perfil del terreno, asegurando un corte homogéneo incluso en superficies irregulares.
- **Dispositivo de seguridad:** En caso de colisión con un obstáculo, el mecanismo de seguridad se activa, permitiendo que la unidad de corte se desplace hacia atrás, reduciendo el impacto y protegiendo la integridad de la máquina.

- **Fácil mantenimiento:** La barra de corte modular facilita la sustitución rápida de engranajes y cuchillas, minimizando tiempos de inactividad y costos operativos.

## Beneficios adicionales de la Segadora de Discos Kuhn GMD20:

- **Calidad del forraje:** El diseño de los discos y la altura de corte ajustable permiten obtener un forraje limpio, preservando los nutrientes esenciales para la alimentación del ganado.
- **Versatilidad:** Su capacidad para adaptarse a diferentes tipos de terreno y condiciones de cultivo la hace adecuada para una amplia gama de aplicaciones agrícolas.
- **Transporte sencillo:** La posición de transporte vertical reduce el espacio requerido, facilitando el desplazamiento por caminos estrechos y su almacenamiento.

La **Kuhn GMD 20** combina eficiencia, seguridad y facilidad de uso, posicionándose como una opción confiable para agricultores que buscan mejorar la productividad y calidad en sus labores de siega.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Segadora de Discos Kuhn GMD20** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



## Segadora de Discos Swissmex Kuhn GMD-24 - 623009

Esta segadora es ideal para lograr un corte perfecto con una sola pasada sin dañar el nuevo brote, al final logrará recoger un forraje limpio. Cuenta con un sistema de suspensión que le permite copiar el terreno, la fiabilidad de la barra de corte proporciona tanto ahorro de tiempo y durabilidad. Se han reforzado las piezas importantes, como el chasis de enganche, de esta manera se mejora la estabilidad de la máquina.

\$306,670.00 M.N. Precio Neto

**Precio:**

 Envío Gratis

<b>marca:</b>	Swissmex
<b>numero-de-parte:</b>	623009
<b>ancho-total:</b>	4.26 m
<b>ancho-de-trabajo:</b>	2.40 m
<b>numero-de-discos:</b>	6
<b>dispositivo-de-seguridad:</b>	Activación mecánica
<b>angulo-de-siega:</b>	+ 35° - 22°
<b>posiciones:</b>	2, de trabajo y de transporte
<b>enganche:</b>	3 punto categoría I y II
<b>potencia-minima-requerida:</b>	21 hp
<b>peso-aproximado:</b>	465.0 kg
<b>dimensiones:</b>	An 1.82 x Al 2.91 x Larg 1.18
<b>pais-de-origen:</b>	Francia

### Descripción de producto

## Descripción de Segadora de Discos Swissmex Kuhn GMD-24

La **Segadora de Discos Kuhn GMD-24** de Swissmex es una solución eficiente para obtener un corte perfecto en una sola pasada, preservando los nutrientes del forraje y facilitando una recolección limpia.

### Características destacadas Segadora de Discos Kuhn GMD-24

- **Ancho de corte:** 2.4 metros
- **Número de discos:** 6, cada uno equipado con 2 navajas
- **Requerimientos de potencia:** Mínimo 31 HP
- **Velocidad de la toma de fuerza (PTO):** 540 RPM
- **Peso aproximado:** 465 kg
- **Enganche:** De tres puntos, categorías I y II
- **Ángulo de siega ajustable:** +35° a -22°
- **Posiciones operativas:** Trabajo y transporte

### Beneficios adicionales:

- **Discos nervados en forma ovalada:** Garantizan un corte limpio y eficiente.
- **Sistema de protección:** Incluye un bloqueo que se activa al chocar con obstáculos, protegiendo la integridad de la máquina.
- **Adaptabilidad al terreno:** La articulación del grupo segador permite que la máquina se ajuste al perfil del terreno, asegurando un corte uniforme.
- **Cubierta protectora:** Fabricada con lona reforzada para mayor durabilidad.
- **Láminas laterales:** Facilitan el acordonamiento del material cortado.

Esta segadora es ideal para productores que buscan eficiencia y calidad en la cosecha de forraje, contribuyendo a la salud y nutrición del ganado. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar la **Segadora de Discos Kuhn GMD-24** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos semi profesionales y profesionales gracias a la increíble calidad que asegura y respalda la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---



## Segadora de Tambores Kuhn KM3.16 Swsismex 623017

La nueva segadora de tambores KM 3.16 esta caracterizada por una construcción muy robusta, de simple mantenimiento y en minutos esta lista para trabajar. El peso de la máquina es muy bajo, lo que le permite que pueda ser utilizada por tractores categoría II o I. La preparación de la máquina es fácil, solamente necesita montar los protectores y sus soportes.

\$167,860.00 M.N. Precio Neto

**Precio:**

 Envío Gratis

**marca:**

Swissmex

**modelo:**

Kuhn

**no-de-parte:**

623017

**tipo:**

Segadora de tambores

**ancho-de-corte:**

1.65 m

**altura:**

Ajustable

**n-de-tambores:**

2

**n-de-navajas:**

3 en cada tambor

**potencia-requerida:**

Mínima 27 Hp

**cubierta-de-protección:**

Techo de lmina estructural y lona plástica reforzada a su alrededor

**enganche:**

3 puntos del tractor, categoría I o II

**peso:**

380 Kg

### Descripción de producto

## Descripción de Segadora de Tambores Kuhn KM3.16 Swsismex 623017

La **Segadora de Tambores Kuhn KM3.16 Swsismex 623017**, distribuida por Swissmex bajo el número de parte 623017, es una máquina robusta y eficiente diseñada para optimizar la cosecha de forraje, asegurando un corte preciso que conserva los nutrientes esenciales para la alimentación del ganado.

### Características Principales de Segadora de Tambores Kuhn KM3.16 Swsismex 623017:

- **Ancho de Corte:** 1.65 metros, ideal para cubrir amplias áreas en menos tiempo.
- **Sistema de Corte:** Dos tambores rotativos, cada uno equipado con tres navajas, que garantizan un corte limpio y uniforme.
- **Altura de Corte:** Ajustable según las necesidades específicas del terreno y del cultivo.
- **Protección Activa:** Bloqueo de protección que se activa al chocar con obstáculos, minimizando daños y aumentando la seguridad operativa.
- **Resortes Compensadores:** Reducen el peso sobre el material a cortar, facilitando el trabajo en terrenos irregulares y en taludes con ángulos de hasta +30° y -25°.
- **Caja de Engranajes Reforzada:** Con engranes cónicos que proporcionan durabilidad y un rendimiento óptimo.
- **Enganche Universal:** Compatible con sistemas de enganche de 3 puntos para tractores de categoría I y II, ofreciendo versatilidad en su uso.

## Especificaciones Técnicas:

- **Tipo de Operación:** Mecánica, con una velocidad de operación requerida de 540 RPM.
- **Potencia Mínima Requerida:** 27 HP, lo que permite su uso con tractores de baja y media potencia.
- **Peso Aproximado:** 385 kg, facilitando su transporte y maniobrabilidad.

## Ventajas Adicionales:

- **Fácil Mantenimiento:** Diseñada para un acceso sencillo al eje y a los cojinetes del tambor, simplificando las tareas de mantenimiento.
- **Protección Robusta:** Equipada con una cubierta de lámina estructural y lona plástica reforzada alrededor, que protege los componentes internos y prolonga la vida útil del equipo.

La **Segadora de Tambores Kuhn KM 3.16** es la elección perfecta para agricultores que buscan eficiencia y calidad en la cosecha de forraje, garantizando un rendimiento superior y una alimentación óptima para el ganado.

**Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Segadora de Tambores Kuhn KM3.16 Swsismex** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



# Segadora de tambores Kuhn PZ170 Swissmex 623015 p/Tractor

La nueva segadora de tambores PZ 170 está caracterizada por un construcción muy robusta, de simple mantenimiento y en minutos está lista para trabajar. Potencia requerida del tractor es de 27hp.

\$162,285.00 M.N. Precio Neto

**Precio:**

 Envío Gratis

<b>marca:</b>	Swissmex
<b>modelo:</b>	Kuhn
<b>numero-de-parte:</b>	623015
<b>tipo:</b>	Segadora de tambores
<b>ancho-de-corte:</b>	1.65 m
<b>altura:</b>	Ajustable
<b>n-de-tambores:</b>	2
<b>n-de-navajas:</b>	3 en cada tambor
<b>potencia-requerida:</b>	27 mínima
<b>cubierta-de-proteccion:</b>	Techo de lámina estructural y lona plástica reforzada a su alrededor
<b>peso:</b>	380 Kg
<b>enganche:</b>	3 puntos del tractor   categoría I o II
<b>angulo-maxima-en-taludes:</b>	30° y mínimo de - 25°

## Descripción de producto

# Descripción de Segadora de tambores Kuhn PZ170 Swissmex 623015

**Segadora de Tambores Kuhn PZ170 Swissmex 623015** La **Segadora de Tambores Kuhn PZ170**, distribuida por Swissmex bajo el número de parte 623015, es una máquina robusta y eficiente diseñada para optimizar la cosecha de forraje, garantizando cortes precisos y conservando la calidad nutricional del alimento para su ganado.

## Características Principales de Segadora de tambores Kuhn PZ170 Swissmex:

- **Ancho de Corte:** 1.65 metros, ideal para cubrir áreas extensas en menos tiempo.
- **Altura de Corte:** Ajustable según las necesidades específicas del terreno y del cultivo.
- **Número de Tambores:** 2 tambores rotativos equipados con 3 navajas cada uno, asegurando un corte limpio y uniforme.
- **Potencia Requerida:** Mínimo 27 HP, compatible con tractores de categorías I y II.
- **Enganche:** Sistema de enganche de 3 puntos, facilitando una conexión segura y rápida al tractor.
- **Protección:** Cubierta superior de lámina estructural y lona plástica reforzada alrededor, brindando seguridad y durabilidad.
- **Peso:** Aproximadamente 380 kg, lo que permite una operación estable y eficiente.

## Ventajas del Producto:

- **Resortes Compensadores:** Reducen el peso sobre el material a cortar, minimizando el daño al forraje y mejorando la eficiencia del corte.
- **Sistema de Seguridad:** Al impactar con un obstáculo, la segadora se retrae automáticamente, protegiendo la maquinaria de posibles daños.
- **Adaptabilidad en Terrenos Inclinados:** Opera eficientemente en taludes con ángulos de hasta +30° y -25°, ofreciendo versatilidad en diversos tipos de terreno.
- **Fácil Mantenimiento:** Diseñada para un acceso sencillo a los componentes clave, facilitando tareas de mantenimiento y prolongando la vida útil del equipo.

La **Segadora de Tambores Kuhn PZ170 Swissmex 623015** es la elección perfecta para agricultores que buscan una solución confiable y de alto rendimiento para la cosecha de forraje, asegurando un alimento de calidad superior para el ganado.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Segadora Kuhn PZ170 Swissmex 623015** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



## Segadora de Tambores T-TDBM-1-1.65 M Swissmex 623200

La segadora de tambores CM 165 esta caracterizada por una construcción muy robusta, de simple mantenimiento y en minutos esta lista para trabajar. Recuerde que la salud de su ganado depende en gran medida de la calidad de forraje que coma y esta segadora le cortará con eficiencia, conservando los nutrientes.

\$109,650.00 M.N. Precio Neto

**Precio:**

 Envío Gratis

<b>marca:</b>	Swissmex
<b>no-de-parte:</b>	623200
<b>tipo:</b>	Segadora de tambores
<b>ancho-de-corte:</b>	1.65m
<b>altura:</b>	Ajustable
<b>no-de-tambores:</b>	2
<b>no-de-navajas:</b>	3 en cada tambor
<b>potencia-requerida:</b>	Mínima 27Hp
<b>cubierta-de-proteccion:</b>	Techo de lámina estructural y lona plástica reforzada a su alrededor
<b>enganche:</b>	3 puntos del tractor, categoria I o II
<b>peso:</b>	420 kg

### Descripción de producto

## Descripción de Segadora de Tambores T-TDBM-1-1.65 M Swissmex

La **Segadora de Tambores T-TDBM-1-1.65 M Swissmex 623200** es una herramienta agrícola de alto rendimiento diseñada para realizar cortes precisos y eficientes en pastizales y cultivos forrajeros. Fabricada con materiales robustos y tecnología avanzada, este equipo garantiza durabilidad y productividad en condiciones de trabajo exigentes.

### Características Principales de Segadora de Tambores T-TDBM-1-1.65 M Swissmex 623200:

- **Ancho de Corte:** 1.65 metros, ideal para trabajar en terrenos de mediana y gran extensión.
- **Tambores de Corte:** Dos tambores de acero reforzado equipados con cuchillas intercambiables y autoafilables para un corte limpio y uniforme.
- **Montaje:** Sistema de enganche de tres puntos, compatible con la mayoría de tractores agrícolas.
- **Velocidad de Trabajo:** Diseñada para operar a altas revoluciones, ofreciendo una eficiencia superior en el corte.
- **Fácil Mantenimiento:** Acceso rápido a componentes clave para ajustes y reemplazos.

## Materiales de Fabricación:

- **Tambores:** Acero de alta resistencia, diseñado para soportar el desgaste continuo y las condiciones más exigentes.
- **Cuchillas:** Acero endurecido con tratamiento anticorrosivo para mayor vida útil.
- **Estructura:** Chasis reforzado con pintura electrostática que protege contra la corrosión y el desgaste.

## Especificaciones Técnicas:

- **Ancho de trabajo:** 1.65 metros.
- **Número de tambores:** 2.
- **Cuchillas por tambor:** 3 (intercambiables).
- **Potencia requerida del tractor:** 40-50 HP.
- **Velocidad de operación:** Hasta 2,000 RPM.
- **Peso:** 420 kg (aproximado).

## Ventajas de Segadora de Tambores T-TDBM-1-1.65 M Swissmex 623200:

- Cortes precisos y uniformes para optimizar la calidad del forraje.
- Alta resistencia y durabilidad en ambientes de trabajo exigentes.
- Adaptable a diferentes condiciones de terreno y cultivos.
- Mantenimiento sencillo que minimiza tiempos muertos en el campo.

La **Segadora de Tambores T-TDBM-1-1.65 M Swissmex** es la elección perfecta para agricultores que buscan maximizar la eficiencia en sus labores de siega. Con la calidad y respaldo de **Swissmex**, esta herramienta garantiza un desempeño confiable en cada jornada de trabajo. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Segadora de Tambores T-TDBM-1-1.65 M Swissmex** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



## Segadora Discos Kuhn GMD-44 H 1.60 M Swissmex 623003

Esta segadora es ideal para lograr un corte perfecto con una sola pasada sin dañar el nuevo brote, al final logrará recoger un forraje limpio, cuenta con un sistema de suspensión que le permite copiar el terreno. La fiabilidad de la barra de corte proporciona tanto ahorro de tiempo y durabilidad, se han reforzado las piezas importantes, como el chasis de enganche, de esta manera se mejora la estabilidad de la máquina.

\$218,072.00 M.N.  
Precio Neto

 Envío Gratis

### Precio:

marca:

Swissmex

modelo:

Kuhn

numero-de-parte:

623003

tipo:

De discos

ancho-de-corte:

1.60 m

n-de-tambores:

4 discos

n-de-navajas:

2 en cada uno

potencia-requerida:

29 Hp

cubierta-de-proteccion:

Lona reforzada

enganche:

3 puntos Cat. I a II

peso:

342 Kg

elevacion-del-portadiscos-en-el-trasporte: Mecánico o hidráulico

### Descripción de producto

## Descripción de Segadora Discos Kuhn GMD-44 H 1.60 M Swissmex 623003

La **Segadora Discos Kuhn GMD-44 H 1.60 M Swissmex** es una máquina agrícola de alto rendimiento diseñada para ofrecer cortes precisos, eficientes y uniformes en terrenos variados. Con tecnología avanzada y materiales de calidad superior, esta segadora es una herramienta confiable y duradera para las labores del campo.

### Características Principales de Segadora Discos Kuhn GMD-44 H 1.60 M Swissmex 623003:

- **Ancho de Corte:** 1.60 metros, ideal para trabajos en parcelas medianas y grandes.
- **Sistema de Corte:** Equipado con discos Kuhn de alto rendimiento, diseñados para cortar de manera uniforme incluso en las condiciones más exigentes.
- **Capacidad de Trabajo:** Perfecta para cortar pasto, alfalfa y otros forrajes, garantizando un corte limpio y eficiente.
- **Transmisión Directa:** Ofrece una mayor potencia y eficiencia, reduciendo el desgaste y mantenimiento.
- **Estructura Compacta:** Fácil de transportar y almacenar, ideal para operaciones agrícolas de tamaño mediano.

## Materiales de Fabricación:

- **Discos de Corte:** Fabricados en acero de alta resistencia, diseñados para un corte preciso y duradero.
- **Chasis:** Construcción robusta con materiales reforzados que resisten el uso prolongado en condiciones de trabajo intensivas.
- **Protección Lateral:** Incluye una cubierta de protección para evitar daños por impactos externos y garantizar la seguridad del operador.

## Especificaciones Técnicas:

- **Modelo:** Kuhn GMD-44 H.
- **Ancho de Trabajo:** 1.60 metros.
- **Número de Discos:** Configuración de discos de corte ajustable según las necesidades del usuario.
- **Potencia Requerida:** Compatible con tractores de potencia media (recomendado: 40-50 HP).
- **Peso Aproximado:** 320 kg.

## Ventajas de Segadora Discos Kuhn GMD-44 H 1.60 M Swissmex 623003:

- **Eficiencia en el Campo:** Maximiza la productividad al cubrir más terreno en menos tiempo.
- **Versatilidad:** Ideal para una variedad de forrajes y condiciones de terreno.
- **Durabilidad:** Materiales de fabricación de alta calidad que aseguran un funcionamiento prolongado con bajo mantenimiento.
- **Fácil Acoplamiento:** Compatible con sistemas estándar de enganche de tractores.

La **Segadora Kuhn GMD-44 H 1.60 M Swissmex** es una elección confiable para agricultores que buscan calidad, rendimiento y facilidad de uso en sus equipos de corte. Con la garantía de Swissmex, este equipo asegura resultados óptimos en cada temporada.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Segadora Kuhn GMD-44 H 1.60 M Swissmex** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



# Segadora Lateral de Precisión Widemex Swissmex 623108 1.8M

La salud de su ganado depende en gran medida de la calidad de forraje que coma y esta segadora le ayudará a obtener un corte limpio y eficiente en su forraje.

\$124,030.00 M.N. Precio Neto

**Precio:**

 Envío Gratis

<b>marca:</b>	Swissmex
<b>modelo:</b>	623108
<b>numero-de-parte:</b>	623108
<b>numero-de-cuchillas:</b>	21
<b>ancho-de-corte:</b>	180 cm
<b>ajuste:</b>	Automático de juego de cuchillas
<b>patines:</b>	de Acero resistentes a la abrasión (larga vida útil)
<b>angulo-de-siega:</b>	Vertical +90° y Horizontal -35°
<b>barra-de-repuesto:</b>	Refacción
<b>flecha:</b>	Cardán
<b>peso:</b>	260 kg
<b>potencia-requerida:</b>	20 PTO
<b>enganche-de-3-puntos:</b>	Cat. I y II
<b>limitador:</b>	de Cadena 3 puntos
<b>deflector:</b>	de Reducción del ancho del cordón
<b>seguros:</b>	Contra choques y de transporte
<b>pais-de-origen:</b>	Turquía

## Descripción de producto

# Segadora Lateral de Precisión Widemex Swissmex 623108

La **Segadora Lateral de Precisión Widemex Swissmex 623108** es una herramienta agrícola diseñada para proporcionar un corte limpio y eficiente de forrajes, asegurando una alimentación de calidad para su ganado.

### Características destacadas:

- **Barra de corte de doble acción (dúplex):** La cuchilla y la contracuchilla se mueven simultáneamente en direcciones opuestas, logrando un corte óptimo sin forzar la máquina.
- **Ángulo de siega ajustable:** Permite posiciones desde +90° (vertical) hasta -35° (horizontal), adaptándose a diversas condiciones del terreno.
- **Balancines eficientes:** Transforman el movimiento rotacional en vaivén, manteniendo un flujo constante de energía para un rendimiento superior.
- **Versatilidad en el corte:** Ideal para forrajes herbáceos como alfalfa, trigo, avena, cebada y pastos forrajeros.
- **Diseño robusto:** Equipada con patines de acero de alta durabilidad y contracuchillas montadas en picos

dobles de gran abertura, facilitando el corte y su reemplazo.

- **Sistema de protección:** Incluye un seguro que se activa al chocar la barra con objetos extraños, protegiendo la integridad del equipo.
- **Fácil acoplamiento:** Compatible con enganches de 3 puntos categoría II y activación mediante eje cardán telescópico (incluido).

#### **Especificaciones técnicas:**

- **Ancho de corte:** 1.8 metros.
- **Número de cuchillas:** 21.
- **Peso:** 260 kg.
- **Potencia requerida:** 20 HP en la toma de fuerza (PTO).

Con la **Segadora Lateral de Precisión Widemex Swissmex**, optimice sus labores de cosecha, garantizando un forraje de alta calidad y un rendimiento excepcional en cada jornada. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

