

# Cortador de Ramas Altas BELLOTA 7EXPTP14 con Mango



<b>Precio:</b>	\$822.00 M.N. Precio Neto
<b>marca:</b>	Bellota
<b>modelo:</b>	7EXPTP14
<b>largo:</b>	14"
<b>extencion-total:</b>	2.4 mts
<b>tipo-de-dentado:</b>	Japonés
<b>forma-de-la-hoja:</b>	Curva
<b>acabado-de-la-hoja:</b>	Recubrimiento de teflón
<b>tecnologia-de-la-hoja:</b>	Dentando Japonés
<b>numero-de-dientes:</b>	6 por pulgada
<b>altura-del-diente:</b>	3.2 mm
<b>tratamiento-de-los-dientes:</b>	Templado
<b>material-del-mango:</b>	Aluminio
<b>geometria-del-mango:</b>	Recto
<b>peso:</b>	1.08 kg

## Descripción de producto

## DESCRIPCIÓN DE: Cortador de Ramas Altas BELLOTA 7EXPTP14

**Cortador de Ramas Altas BELLOTA 7EXPTP14** de poda para ramas altas 14" con cabezal de poleas que triplica la capacidad de corte, hoja de acero con triple afilado en sus 6 dientes por pulgada y mango de aluminio telescópico con 1.2 m de largo y 2.4 m de extensión total. Cabezal con sistema de poleas para triplicar la capacidad de corte. Corte pull-back que utiliza la fuerza de gravedad. Hoja de acero templado con triple dentado japonés para cortes rápidos. CARACTERISTICAS DE:

## CARACTERISTICAS DE: Cortador de Ramas Altas BELLOTA 7EXPTP14

- Hoja tripe afilado
- 14"
- 6 Dientes por pulgada
- 1.2 metros de largo
- Mango de aluminio

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar el **Cortador de Ramas Altas BELLOTA 7EXPTP14** con precaución ya que dependiendo del usuario puede ser necesaria asesoría o capacitación. Esta herramienta puede ser utilizada para trabajos de todo tipo, desde caseros hasta de servicios semiprofesionales gracias a su relación de precio-calidad **Recuerde no dejar el equipo al alcance de los niños ya que puede ser peligroso para ellos.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo o mantenimiento de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos



# Serrote de Poda Adaptable a Pértiga BELLOTA 4580 7458013

Los serrotes Bellota son ideales para poda de ramas leñosas y poda de árboles ornamentales. Con dentado afilado en tres caras para mayor facilidad y limpieza de corte.

<b>Precio:</b>	\$667.00 M.N. Precio Neto
<b>marca:</b>	Bellota
<b>modelo:</b>	4580
<b>numero-de-parte:</b>	7458013
<b>tipo-de-dentado:</b>	Japonés
<b>forma-de-la-hoja:</b>	Curva
<b>acabado-de-la-hoja:</b>	Pulido
<b>tecnologia-de-la-hoja:</b>	Triscado
<b>numero-de-dientes:</b>	12 por pulgada
<b>altura-de-dientes:</b>	3 mm
<b>tratamiento-de-dientes:</b>	Templado
<b>material-del-mango:</b>	Acero
<b>geometria-del-mango:</b>	Recto
<b>dimenciones:</b>	95 x 28 x 596 mm
<b>peso:</b>	0.34 kg



## Descripción de producto

## DESCRIPCIÓN DE: Serrote de Poda Adaptable a Pértiga Bellota

Serrucho adaptable a pértiga fabricado con hoja de acero especial laminado y doble tratamiento térmico: Temple integral a lo largo de la hoja y temple extra duro en los dientes. **El Serrote de Poda Adaptable a Pértiga Bellota** cuenta con mango tubular de acero con tornillo de rosca que permite una adaptación cómoda y segura a la pértiga para una poda de altura segura. Fabricado con hoja de acero especial laminado y doble tratamiento térmico el **Serrote de Poda Adaptable a Pértiga BELLOTA 4580** es dentado y con un filo en tres caras para mayor facilidad y limpieza de corte. Mango tubular de acero con tornillo de rosca que permite una adaptación cómoda y segura de pértiga.

## RESUMEN DE: Serrote de Poda Adaptable a Pértiga Bellota

- **Tipo de dentado:** Japonés
- **Forma de la hoja:** Curva
- **Acabado de la hoja:** Pulido
- **Tecnología de la hoja:** Triscado
- **Número de dientes por pulgada:** 12
- **Altura del diente (en mm):** 3
- **Tratamiento de los dientes:** Templado
- **Material del mango:** Acero
- **Geometría del mango:** Recto

## Recomendaciones

Esta herramienta puede ser utilizada para trabajos de todo tipo, desde caseros hasta de servicios semiprofesionales gracias a su relación de precio-calidad **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo o mantenimiento de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---



# Serrote de Poda BELLOTA

## Recubrimiento En Nitrilo

### 7457112

El Serrote de Poda Bellota 4571 es ideal para podar ramas leñosas de árboles cítricos, frutales u olivos.

<b>Precio:</b>	\$220.00 M.N. Precio Neto
<b>marca:</b>	Bellota
<b>modelo:</b>	4571
<b>numero-de-parte:</b>	7457112
<b>tipo-de-dentado:</b>	Universal
<b>tipo-de-hoja:</b>	Curva
<b>numero-de-dientes:</b>	6 por pulgada
<b>altura-de-dientes:</b>	7 mm
<b>material-del-mang:</b>	Madera
<b>geometria-del-mango:</b>	Curvo
<b>peso:</b>	0.305 kg

## Descripción de producto

## DESCRIPCION DE: Serrote de Poda Bellota 4571

El Serrote de Poda BELLOTA 4571 está fabricado con hoja de acero templado que garantiza su duración, diseño curvo dentado afilado y mango de madera ligero, pulido y barnizado para evitar astillas. Fabricado en acero que brinda mayor resistencia a la deformación. Mango de madera barnizada y pulida de alta calidad. Diseño curvo con triple dentado templado.

## RESUMEN DE: Serrote Poda Bellota 4571

- **Forma de la hoja:** Curva
- **Acabado de la hoja:** Barnizado
- **Tecnología de la hoja:** Triscado
- **Número de dientes por pulgada:** 6
- **Altura del diente:** 7 mm
- **Tratamiento de los dientes:** Pulido
- **Material del mango:** Madera
- **Geometría del mango:** Curvo

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar el serrote 4571 de Bellota con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos guantes pueden ser utilizados para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



# Serrote de Poda Kawashima 9575A-1 - 200mm

Sierra de poda con funda de cuchilla acero de alto carbono, cromado duro, rectificado en 3 lados.

**Precio:** \$337.00 M.N. Precio Neto

**marca:** Kawashima

**modelo:** 9575A-1

**medida:** 200 mm

**peso:** 409 g

## Descripción de producto

## Descripción del Serrote de Poda Kawashima 9575A-1 200 mm

El Serrote de Poda Kawashima 9575A-1 de 200 mm es una herramienta de alta calidad diseñada para realizar cortes precisos y eficientes en trabajos de jardinería, agricultura y poda profesional. Ideal para podar ramas de árboles, arbustos y plantas ornamentales, este serrucho combina un diseño ergonómico con una hoja de acero de alta resistencia, garantizando durabilidad y facilidad de uso. Su tamaño compacto de 200 mm lo hace perfecto para tareas de precisión en espacios reducidos, mientras que su construcción robusta asegura un rendimiento óptimo incluso en las condiciones más exigentes. Ya sea para profesionales o aficionados, este serrote es la elección ideal para mantener jardines y huertos en perfectas condiciones.

## Características principales del Serrote de Poda Kawashima 9575A-1 200 mm:

La longitud de la hoja es de 200 mm, ideal para cortes precisos en ramas de diámetro pequeño a mediano (hasta aproximadamente 50 mm, dependiendo del tipo de madera). Su hoja es recta, de acero de alta calidad y tratada térmicamente para mayor resistencia y durabilidad. Además, cuenta con dientes de triple filo (tecnología de corte por impulso), que garantizan cortes rápidos, limpios y sin esfuerzo, reduciendo el daño a la planta. El diseño de corte por tracción minimiza la fuerza necesaria y mejora la eficiencia al podar madera verde o seca. La hoja está fabricada en acero al carbono endurecido, resistente a la corrosión y al desgaste. Su acabado especial reduce la fricción para cortes más suaves. El mango ergonómico de plástico resistente proporciona un agarre cómodo y antideslizante, incluso en condiciones húmedas. Con un peso aproximado de 200 g, es ligero y permite un manejo prolongado sin fatiga. Además, incluye una funda protectora de plástico duro con clip para cinturón, facilitando el transporte seguro y el almacenamiento. Gracias a su diseño compacto de 200 mm, se maneja fácilmente en espacios estrechos. Es ideal para poda de precisión en jardines ornamentales, viñedos y frutales. Se recomienda para poda de ramas en árboles frutales, arbustos, jardines ornamentales y tareas de mantenimiento en parques. Su construcción robusta resiste el uso intensivo, con un tratamiento especial en la hoja para prolongar su vida útil.

## Beneficios adicionales del Serrote de Poda Kawashima 9575A-1 200 mm:

- Corte eficiente y saludable: Los dientes de triple filo aseguran cortes limpios que promueven la salud de las plantas al minimizar el daño a los tejidos. - Comodidad superior: El mango ergonómico reduce la fatiga en la muñeca y la mano, permitiendo trabajar durante largos períodos sin molestias. - Versatilidad: Ideal para una amplia variedad de aplicaciones, desde poda en jardines domésticos hasta trabajos profesionales en agricultura y paisajismo. - Fácil transporte: La funda con clip permite llevar el serrote cómodamente en el cinturón, manteniendo la hoja protegida y las manos libres. - Mantenimiento sencillo: La hoja de acero al carbono es fácil de

limpiar y afilar, asegurando un rendimiento constante con el cuidado adecuado. - Relación calidad-precio: Ofrece un equilibrio perfecto entre rendimiento profesional y un precio accesible, ideal para usuarios exigentes.

### **Recomendaciones:**

- Utilice el Serrote de Poda Kawashima 9575A-1 con precaución, siguiendo las indicaciones del fabricante para garantizar un uso seguro. - Asegúrese de que la longitud de la hoja (200 mm) sea adecuada para el tamaño de las ramas y las tareas de poda específicas. - Limpie la hoja después de cada uso para evitar la acumulación de savia y residuos, lo que prolongará la vida útil de la herramienta. - Mantenga la hoja afilada utilizando una lima adecuada para serruchos de poda, siguiendo las instrucciones del fabricante. - Guarde el serrote en su funda protectora cuando no esté en uso para proteger la hoja y evitar accidentes. - Consulte con nuestros asesores para obtener orientación sobre el uso, mantenimiento o compatibilidad con otros equipos de jardinería. - El producto cuenta con garantía limitada por defectos de fábrica (consultar con el distribuidor para detalles específicos; no cubre daños por mal uso). El Serrote de Poda Kawashima 9575A-1 200 mm es la herramienta perfecta para quienes buscan precisión, durabilidad y comodidad en sus trabajos de poda. Con su diseño ergonómico, hoja de alta calidad y facilidad de uso, este serrucho garantiza resultados profesionales en cada corte. ¡Optimice sus tareas de jardinería con la calidad confiable de Kawashima!

---

# Serrote De Poda Plegable Fosaw BELLOTA 12" 7FOSAW12

El serrote de poda Bellota pegable es ideal para cortar de forma segura y cómoda ramas con diámetros de hasta 10" brindando mayor rendimiento, dureza y vida útil.

<b>Precio:</b>	\$330.00 M.N. Precio Neto
<b>marca:</b>	Bellota
<b>modelo:</b>	7FOSAW12
<b>tipo-de-dentado:</b>	Japones
<b>forma-de-hoja:</b>	Curva
<b>acabado-de-la-hoja:</b>	Pulido
<b>tecnologia-de-la-hoja:</b>	Dentado Japonés
<b>numero-de-dientes:</b>	6 por pulgada
<b>altura-de-dientes:</b>	3.2 mm
<b>tratamiento-de-dientes:</b>	Teflonado
<b>materi-al-del-mango:</b>	Elastómero
<b>geometria-del-mango:</b>	Curva
<b>peso:</b>	0.37 kg



## Descripción de producto

### Descripción del Serrote De Poda Plegable Fosaw BELLOTA 12"

El Serrote De Poda Plegable Fosaw BELLOTA 12" está diseñado para podar ramas cortas y largas con mango tipo plegable, hoja dentada con tecnología de triple afilado japonés que permite cortes de 3" a 10" de diámetro. Mango antideslizante y sistema de bloqueo superior sin resorte para evitar accidentes. Corta de forma segura y cómoda gracias a su diseño de mango antideslizante y suave al tacto. Con hoja de acero aleado SK5 dentada con tecnología triple afilado japonés. Mango ergonómico con diseño antideslizante y suave al tacto. Sistema de bloqueo de seguridad sin resorte para evitar accidentes.

## Resumen del producto

- **Tipo de dentado:** Japonés
- **Forma de la hoja:** Curva
- **Acabado de la hoja:** Pulido
- **Tecnología de la hoja:** Dentado Japonés
- **Material:** Acero, Elastómero
- **Mango:** Gomoso, pulido

## Recomendaciones

Este serrucho puede ser utilizado para trabajos desde caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su increíble relación precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.





# Serrote de Poda Templado

## BELLOTA 4587-13 7458713

Los serrotes de poda Bellota son ideales para cortar ramas gruesas sin deformarse. Diseñado con hoja curva pulida y un mango de madera para comodidad del usuario.

<b>Precio:</b>	\$655.00 M.N. Precio Neto
<b>marca:</b>	Bellota
<b>modelo:</b>	7458713
<b>tipo-de-dentado:</b>	Japones
<b>tipo-de-hoja:</b>	Curva
<b>acabado-de-la-hoja:</b>	Pulido
<b>tecnologia-de-la-hoja:</b>	Triscado
<b>numero-de-dientes:</b>	6 por pulgada
<b>altura-de-dientes:</b>	7 mm
<b>tratamiento-de-los-dientes:</b>	Templado
<b>material-del-mango:</b>	Madera
<b>peso:</b>	0.24 kg

### Descripción de producto

#### Descripción del Serrote de Poda Templado Bellota 4587

**El Serrote de Poda Templado Bellota 4587** está fabricado con hoja de acero que garantiza su duración, con diseño curvo, dentado afilado y mango de madera ligero, pulido y barnizado para evitar astillas. Fabricado en acero templado con tratamiento térmico que garantiza su duración. Mango de madera ligera de alta calidad, pulido y barnizado para un agarre cómodo y firme. Diseño de dientes triscados para cortes finos.

#### Resumen del producto

- **Tipo de dentado:** Japonés
- **Forma de la hoja:** Curva
- **Acabado de la hoja:** Pulido
- **Tecnología de la hoja:** Triscado
- **Tratamiento de los dientes:** Templado
- **Hoja de acero templado:** Fabricada con tratamiento térmico que garantiza su durabilidad y resistencia a la deformación.
- **Material del mango:** Madera
- **Geometría del mango:** Curvo

### Recomendaciones

Este serrote puede ser utilizado para trabajos caseros y servicios semi-profesionales gracias a su gran relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades, en este caso PROCAM recomienda:**

- Guantes
- Careta
- Lentes

Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---

# Serrote Proline Triple Filo BELLOTA 4587PRO

Los serrotes de poda Bellota son ideales para cortar ramas gruesas sin deformarse. Diseñado con hoja curva pulida y un mango de madera para comodidad del usuario.

<b>Precio:</b>	\$258.00 M.N. Precio Neto
<b>marca:</b>	Bellota
<b>modelo:</b>	4587
<b>numero-de-parte:</b>	74587PRO
<b>tipo-de-dentado:</b>	Japones
<b>forma-de-la-hoja:</b>	Curva
<b>acabado-de-la-hoja:</b>	Pulido
<b>tecnologia-de-la-hoja:</b>	Triscado
<b>numero-de-dientes:</b>	6 por pulgada
<b>altura-de-dientes:</b>	7 mm
<b>tratamiento-de-dientes:</b>	Templado
<b>material-del-mango:</b>	Madera
<b>forma-del-mango:</b>	Curvo
<b>peso:</b>	0.33 kg



## Descripción de producto

### Descripción del Serrote Proline Triple Filo BELLOTA 4587

El **Serrote Proline Triple Filo BELLOTA 4587** está fabricado con hoja de acero y triple filo que maximiza su resistencia a la deformación, diseño curvo dentado afilado y mango de madera ligero, pulido y barnizado para evitar astillas. Fabricado en acero con dientes triscados para cortes finos. Mango de madera de alta calidad para un agarre cómodo. Logra cortes prolijos en ramas gruesas.

#### Resumen del producto

El **Serrote Proline Triple Filo BELLOTA 4587PRO** es una herramienta de poda de alta calidad, ideal para cortar ramas gruesas en agricultura y jardinería.

- **Tipo de dentado:** Japonés
- **Forma de la hoja:** Curva
- **Acabado de la hoja:** Pulido
- **Tecnología de la hoja:** Triscado
- **Número de dientes por pulgada:** 6
- **Altura del diente:** 7 mm
- **Tratamiento de los dientes:** Templado
- **Material del mango:** Madera
- **Geometría del mango:** Curvo

## Recomendaciones

Este serrote puede ser utilizado para trabajos caseros y servicios semi-profesionales gracias a su gran relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades, en este caso PROCAM**

**recomienda:**

- Guantes
- Careta
- Lentes

Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---



# Serrucho BAHCO 384-6T

## Pértiga 36cm

Serrucho BAHCO 384-6T Profesional Para llegar fácilmente a las ramas más altas cuando se equipa con la extensión de Ø25 mm (1"). Hoja curvada resistente con 6 o 5 dientes por pulgada, para cortes más agresivos. \*Producto sujeto a existencias \*Precios Sujetos a cambios sin previo aviso

<b>Precio:</b>	\$1,023.00 M.N. Precio Neto
<b>marca:</b>	Bahco
<b>modelo:</b>	384-6T
<b>tipo:</b>	Serrucho
<b>diametro:</b>	36 cm
<b>dientes-por-pulgada:</b>	6
<b>peso:</b>	320 gr

### Descripción de producto

## Serrucho de Poda BAHCO 384-6T para Pértiga de 36 cm: Alcance y Precisión Profesional

El **Serrucho de Poda BAHCO 384-6T de 36 cm para Pértiga** es la herramienta indispensable para aquellos que buscan eficiencia y comodidad en la poda de ramas altas, tanto para jardineros profesionales como para entusiastas exigentes. Diseñado con la reconocida calidad de Bahco, este serrucho te permitirá realizar cortes limpios y precisos sin necesidad de escalar, garantizando la salud de tus árboles y un trabajo más seguro.

### Características Principales:

- **Diseño para Poda en Altura:** Ideal para acceder fácilmente a las ramas más altas cuando se utiliza con una pértiga de extensión. Esto reduce significativamente la necesidad de usar escaleras, aumentando la seguridad y la eficiencia en el trabajo.
- **Hoja Curvada de Alta Resistencia:** Su hoja curvada de 36 cm (14 pulgadas) está diseñada para un corte agresivo y eficiente, facilitando la penetración en la madera y evitando que la hoja se salga del surco de corte.
- **Dentado 6 TPI (Dientes por Pulgada):** Cuenta con 6 dientes por pulgada (6T), un dentado óptimo para una gran variedad de maderas, proporcionando un equilibrio entre rapidez de corte y limpieza.
- **Dientes Reafilables:** A diferencia de otros serruchos con dientes templados, el modelo 384-6T de Bahco permite el reafilado de sus dientes. Esta característica prolonga la vida útil del serrucho y garantiza un rendimiento constante a lo largo del tiempo, haciendo de él una inversión duradera.
- **Corte en Ambas Direcciones (Push & Pull):** La hoja curvada con dentado de precisión afilado y con retroceso permite cortar tanto al empujar como al tirar, acelerando el proceso de poda y reduciendo el esfuerzo del usuario.
- **Mango/Adaptador de Acero Tubular:** El mango de acero tubular está remachado a la hoja, proporcionando una conexión robusta y duradera. Este diseño está específicamente pensado para su acoplamiento a pértigas.

- **Compatibilidad Universal con Pértigas Bahco:** Se adapta a todas las pértigas telescópicas Bahco con un diámetro de Ø25 mm (1 pulgada), incluyendo los modelos AP-2.7M, AP-3M, AP-5M y FP-3M. Esto ofrece una gran versatilidad y adaptabilidad a diferentes necesidades de alcance.

## Especificaciones Técnicas:

- **Longitud de la Hoja:** 36 cm (360 mm o 14 pulgadas)
- **Tipo de Dentado:** 6 dientes por pulgada (6TPI), reafilables.
- **Tipo de Hoja:** Curvada
- **Material del Mango/Adaptador:** Acero tubular
- **Peso:** 320 g (aproximadamente)
- **Compatibilidad con Pértigas:** Ø25 mm (1 pulgada) de diámetro (Ej: Bahco AP-2.7M, AP-3M, AP-5M, FP-3M)
- **Marca:** Bahco
- **Número de Modelo:** 384-6T
- **Origen:** Fabricado en Suecia (en algunos casos, también pueden encontrarse datos que indican fabricación europea por Bahco).

El **Serrucho BAHCO 384-6T** es la elección perfecta para quienes buscan una herramienta profesional, robusta y eficiente para la poda en altura, garantizando cortes impecables y una larga vida útil.

## Serrucho BAHCO 386-6T



SERRUCHO BAHCO 386-6T PARA PÉRTIGA El serrucho para pértiga 386-6T es para uso con pértigas de 25 mm (1") de diámetro y se adapta a las pértigas AP-3M y AP-5M. Cuenta con una punta curvada para evitar que se salga de la zona de corte y una pieza cortante en la base de su hoja para eliminar pequeñas ramas antes de iniciar el corte y también para marcar el surco de corte y así evitar desgarros. Este serrucho tiene dientes templados. \*Producto sujeto a existencias  
\*Precios Sujetos a cambios sin previo aviso

**Precio:** \$1,017.00 M.N. Precio Neto

**marca:** Bahco

**modelo:** 386-6T

**longitud:** 360 mm

**tipo:** Serrucho

**peso:** 410 g

### Descripción de producto

## Serrucho de Poda Bahco 386-6T para Pértiga: Alcance, Precisión y Eficiencia en Altura

Eleva tu capacidad de poda a un nuevo nivel con el **Serrucho de Poda Bahco 386-6T**. Diseñado para acoplarse a pértigas, esta herramienta te permite alcanzar las ramas más altas con **precisión y seguridad**, evitando la necesidad de escaleras y haciendo tu trabajo más eficiente y cómodo. Es la elección perfecta tanto para profesionales de la jardinería y arboricultura como para usuarios exigentes que buscan resultados impecables en sus árboles.

### Características y Beneficios Destacados:

- **Diseño para Pértiga (Mango Tubular de Acero):** Su característica principal es el **mango tubular de acero**, diseñado específicamente para acoplarse a pértigas de 25 mm (1 pulgada) de diámetro. Esto permite extender tu alcance y podar ramas en altura de forma segura y controlada. Se adapta a las pértigas Bahco AP-2.7M, AP-3M, AP-5M y FP-3M.
- **Hoja Curvada Robusta:** Incorpora una **hoja curvada y resistente** que facilita el agarre y el corte de las ramas, especialmente aquellas que son más gruesas o están en posiciones difíciles. La curvatura de la hoja ayuda a mantener el serrucho en el surco de corte, mejorando la estabilidad.
- **Dientes Templados de Alta Resistencia (6 TPI):** La hoja cuenta con **6 dientes por pulgada (6 TPI)** y son **templados**, lo que les confiere una excepcional dureza y durabilidad del filo. Esto asegura cortes rápidos y eficientes, manteniendo el rendimiento a lo largo del tiempo.
- **Punta de Gancho Extendida:** La punta de la hoja está **extendida en forma de gancho**. Esta característica es crucial para evitar que el serrucho se salga del surco de corte mientras trabajas en altura, brindando mayor seguridad y precisión.
- **Cuchilla Cortacorteza Integrada:** En la base de la hoja y junto al mango, incorpora una **pieza cortante o cuchilla sorprendente**. Su función es eliminar la corteza antes de iniciar el corte principal de la rama, previniendo así el desgarramiento de la corteza y promoviendo una mejor cicatrización del árbol.

- **Ideal para Maderas Blandas:** Aunque es versátil, es especialmente recomendado para la poda de maderas más blandas como pino y abeto, gracias a su diseño de dentado más "agresivo" que optimiza el corte en este tipo de madera.
- **Calidad y Durabilidad Bahco:** Fabricado por Bahco, una marca líder y reconocida mundialmente por la calidad de sus herramientas, el serrucho 386-6T garantiza una larga vida útil y un rendimiento constante incluso en las condiciones más exigentes.

## Especificaciones Técnicas:

- **Modelo:** Bahco 386-6T
- **Tipo de herramienta:** Serrucho de poda para pértiga
- **Longitud de la hoja:** 360 mm (14 pulgadas)
- **Peso:** 410 gramos (aproximadamente)
- **Tipo de Dientes:** Templados (no afilables, aunque algunas fuentes mencionan "afilables" para la serie 386, la información más consistente indica dientes templados para el 386-6T)
- **Densidad de Dientes (TPI):** 6 dientes por pulgada (6 TPI)
- **Compatibilidad con Pértigas:** Se adapta a pértigas de 25 mm (1 pulgada) de diámetro, incluyendo modelos Bahco AP-2.7M, AP-3M, AP-5M y FP-3M.
- **Material del mango/adaptador:** Acero tubular
- **Características adicionales:** Punta de gancho, cuchilla cortacorteza.

Con el **Serrucho Bahco 386-6T**, tendrás la confianza y la eficiencia necesarias para realizar trabajos de poda en altura con resultados profesionales. ¡Optimiza tus tareas de mantenimiento forestal y jardinería con una herramienta diseñada para durar y rendir al máximo!

---



# Serrucho Carpintero 75196426 BELLOTA Profesional 4579 26"

El Serrucho Carpintero 75196426 BELLOTA Profesional 4579 26" es ideal en carpintería para cortar diferentes tipos de madera. Tiene un corte fino y cuenta con mango de madera.



<b>Precio:</b>	\$426.00 M.N. Precio Neto
<b>marca:</b>	Bellota
<b>modelo:</b>	75196426
<b>numero-de-dinetes-por-pulgada:</b>	9
<b>afilado-de-los-dientes:</b>	Triscado
<b>tipo-de-dentado:</b>	Triscado
<b>material-del-mango:</b>	Madera
<b>tipo-de-corte:</b>	Fino
<b>revestimiento-de-la-hoja:</b>	Barnizado
<b>material-de-la-hoja:</b>	Acero
<b>dimensiones:</b>	185 x 20 x 715 mm
<b>peso:</b>	0.75 kg

## Descripción de producto

## DESCRIPCIÓN DE: Serrucho Carpintero 75196426 BELLOTA Profesional 4579 26"

El **Serrucho Carpintero 75196426 BELLOTA Profesional 4579** una herramienta esencial para cualquier proyecto de carpintería. esta herramienta manual que se utiliza para cortar madera y que se caracteriza por tener una hoja dentada y un mango ergonómico para sujetarla. El serrucho profesional bellota es fabricado en acero de alta calidad, empuñadura de madera barnizada y resistente al desgaste, diseño ergonómico para un agarre firme. Con hoja de acero reforzada con remaches para brindar mayor seguridad durante el trabajo y un mango de madera pulido y barnizado, diseñado para un agarrecómodo, además de un dentado triangular para diferentes tipos de corte en madera Asegúrate de contar con esta herramienta de medición en tu caja de herramientas para lograr resultados impecables en tus proyectos de carpintería.

## RESUMEN DE: Serrucho Carpintero 75196426 BELLOTA Profesional 4579 26"

- Longitud de 26 pulgadas
- Con mango de madera
- Afilado triscado
- Corte fino

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar los **Serrucho Carpintero Profesional BELLOTA 4579** con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos guantes pueden ser utilizados para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad.

**Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para

el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---

# Serrucho de Poda BELLOTA 7458112STD 12"

El serrucho de poda Bellota es ideal para cortar ramas gruesas sin deformarse. Diseñado con hoja curva pulida y un mango de madera para comodidad del usuario.



<b>Precio:</b>	\$231.00 M.N. Precio Neto
<b>marca:</b>	Bellota
<b>modelo:</b>	4581 STD
<b>numero-de-parte:</b>	7458112STD
<b>tipo-de-dentado:</b>	Universal
<b>forma-de-hoja:</b>	Curva
<b>acabado-de-hoja:</b>	Pulido
<b>tecnologia-de-hoja:</b>	Triscado
<b>numero-de-dientes:</b>	5 por pulgada
<b>altura-de-dientes:</b>	3.2 mm
<b>material-del-mango:</b>	Madera
<b>geometria-del-mango:</b>	Curvo
<b>peso:</b>	0.27 kg

## Descripción de producto

## DESCRIPCIÓN DE: Serrucho de Poda Bellota 4581STD

El **Serrucho de Poda Bellota 4581STD** está fabricado con hoja de acero templado que garantiza su duración con diseño curvo dentado afilado y mango de madera ligero, pulido y barnizado para evitar astillas. Fabricado con hoja acero especial laminado y tratamiento térmico. Mango de madera barnizado, ligero y suave al tacto que evita astillas. Diseño en curva para un corte adecuado de las ramas.

## RESUMEN DE: Serrucho de Poda Bellota 4581STD

- **Forma de la hoja:** Curva
- **Acabado de la hoja:** Pulido
- **Tecnología de la hoja:** Triscado
- **Número de dientes por pulgada:** 5
- **Altura del diente:** 3.2 mm
- **Tratamiento de los dientes:** Sin tratamiento
- **Material del mango:** Madera
- **Geometría del mango:** Curvo

## Recomendaciones

Este serrucho puede ser utilizado para trabajos caseros y servicios semi-profesionales gracias a su gran relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades, en este caso PROCAM recomienda:**

- Guantes

- Careta
- Lentes

Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---

## Serrucho FELCO 600



Serrucho FELCO 600 Plegable de Corte por Tracción. **Fiabilidad:** hoja de acero cromado resistente a la corrosión, tratamiento térmico por impulsos de las puntas de los dientes, corte limpio y preciso, piezas reemplazables. **Eficacia:** forma cónica de la hoja para que no se trabe, la forma y disposición de los dientes impiden que la hoja se ensucie, no necesita ningún mantenimiento. **Ergonomía:** mango cómodo, antideslizante. \*Producto sujeto a existencias \*Precios Sujetos a cambios sin previo aviso

**Precio:** \$950.00 M.N. Precio Neto

**marca:** Felco

**modelo:** FELCO 600

**diametro:** 50 mm

**longitud:** 350 mm

**peso:** 160 g

### Descripción de producto

## Serrucho de Poda Plegable FELCO 600: Precisión, Eficiencia y Confiabilidad en Cada Corte

El **Serrucho de Poda Plegable FELCO 600** es la herramienta indispensable para profesionales y aficionados exigentes que buscan realizar cortes limpios y eficientes en sus labores de jardinería y arboricultura. Diseñado con la renombrada calidad suiza de FELCO, este serrucho de corte por tracción ofrece un rendimiento excepcional en cualquier tarea.

### Características y Beneficios Inigualables:

- **Corte por Tracción Superior:** El diseño de la hoja permite un corte increíblemente rápido y limpio con un esfuerzo mínimo, ya que el corte efectivo se realiza al tirar del serrucho. Esto reduce la fatiga y asegura una mayor eficiencia.
- **Fiabilidad y Durabilidad:**
  - **Hoja de Acero Cromado Resistente a la Corrosión:** Fabricada con acero de primera calidad y recubierta de cromo, la hoja garantiza una excelente resistencia a la oxidación y una larga vida útil.
  - **Dientes con Tratamiento Térmico por Impulsos:** Las puntas de los dientes reciben un tratamiento térmico por impulsos (endurecimiento por inducción), lo que les otorga una dureza excepcional y un filo duradero, manteniendo la capacidad de corte por más tiempo.
  - **Corte Limpio y Preciso:** La geometría de los dientes está optimizada para evitar que la savia y el aserrín se acumulen, asegurando un corte suave y sin atascos, lo que minimiza el daño a la planta y facilita la cicatrización.
  - **Piezas Reemplazables:** Todas las piezas, incluyendo la hoja, son reemplazables, lo que prolonga la vida útil de la herramienta y minimiza el desperdicio.
- **Eficiencia en Cada Movimiento:**
  - **Forma Cónica de la Hoja:** La hoja cónica evita que el serrucho se trabe en la madera, facilitando un movimiento fluido y continuo.
  - **No Requiere Mantenimiento Constante:** Gracias a su diseño inteligente y los materiales de alta

calidad, el serrucho requiere un mantenimiento mínimo.

- **Ergonomía y Comodidad:**

- **Mango Confortable y Antideslizante:** El mango está fabricado con un material suave al tacto y antideslizante (libre de ftalatos), proporcionando un agarre seguro y cómodo, reduciendo la fatiga incluso en usos prolongados.
- **Diseño Plegable y Compacto:** Su diseño plegable permite un transporte y almacenamiento seguros y convenientes. Cabe fácilmente en un bolsillo o mochila.
- **Botón de Bloqueo de Fácil Activación:** Un sistema de bloqueo intuitivo permite abrir y cerrar la hoja con una sola mano, garantizando un uso y almacenamiento seguros.
- **Apto para Diestros y Zurdos:** Su diseño universal lo hace adecuado para cualquier usuario.
- **Orificio Integrado en el Mango:** Incluye un orificio para acoplar una correa o un clip de transporte si es necesario.

## Especificaciones Técnicas:

- **Longitud de la Hoja:** 16 cm (160 mm)
- **Longitud Total (desplegado):** 350 mm (aproximadamente)
- **Peso:** 160 g
- **Tipo de Corte:** Por tracción (Pull-stroke)
- **Diámetro de Corte Recomendado:** Hasta 50 mm (2 pulgadas)
- **Material de la Hoja:** Acero cromado de alta calidad
- **Dientes por Pulgada (DPP):** 7 DPP (puntas de los dientes con tratamiento térmico por impulsos)
- **Material del Mango:** Mango antideslizante suave al tacto (sin ftalatos)
- **Origen de Fabricación:** Fabricado para FELCO (producción principal en Corea del Sur con el respaldo de la ingeniería suiza de FELCO).
- **Referencia del Modelo:** FELCO 600

El **Serrucho FELCO 600** es la elección perfecta para quienes valoran la calidad, la eficiencia y la durabilidad en sus herramientas de poda. ¡Experimenta la diferencia de un corte preciso y sin esfuerzo con FELCO!



## Serrucho Multiusos BELLOTA 7SDR726BM 9"

El **Serrucho multiusos BELLOTA 7SDR726BM** es ideal para realizar cortes precisos en plafón y muros de yeso durante labores de restauración y construcción.

<b>Precio:</b>	\$132.00 M.N. Precio Neto
<b>marca:</b>	Bellota
<b>modelo:</b>	7SDR726BM
<b>numero-de-dientes:</b>	9
<b>afilado:</b>	3 caras
<b>revestimiento-de-la-hoja:</b>	Teflonado negro
<b>material-del-mango:</b>	Elastómero y Polipropolieno
<b>tipo-de-corte:</b>	Recto
<b>tipo-de-sierra:</b>	Dentado Japonés
<b>material-de-la-hoja:</b>	Acero al carbono
<b>peso:</b>	0.14 kg

### Descripción de producto

## DESCRIPCIÓN DE: Serrucho Multiusos BELLOTA 7SDR726BM

El **Serrucho multiusos BELLOTA 7SDR726BM** es ideal para placas de yeso, con mango ergonómico antiderrape, hoja gruesa forjada en acero con tratamiento térmico y triple afilado tipo japonés que mejora el rendimiento, contienen 9 dientes por pulgada para garantizar un corte suave y punta biselada para labores que requieren penetración y corte en zonas internas del panel de yeso.

## RESUMEN DE: Serrucho multiusos BELLOTA 7SDR726BM

- De 9 pulgadas
- Hoja dentada gruesa con tecnología de triple afilado japonés que garantiza cortes suaves.
- Hoja de acero rígida, tratamiento térmico y punta biselada que mejora el rendimiento.
- Mango ergonómico bimaternal para evitar derrapes.
- Color negro/rojo
- Hoja pulida
- Mango gomoso

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar el **Serrucho BELLOTA 7SDR726BM** con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos serrotes pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso. Nuestros costos son netos y contamos con facturación para sus compras.



## Serrucho SCIROCCO 240 STOCKER 13524

SERRUCHO PROFESIONAL STOCKER 13524 Serrucho fijo con hoja recta para uso profesional, para todos los trabajos de poda y jardinería, realizado con materiales de alta calidad. Las puntas de los dientes son de larga duración y garantizan un corte perfecto, gracias a su tratamiento térmico por impulsos. \*Producto sujeto a existencias  
\*Precios Sujetos a cambios sin previo aviso

<b>Precio:</b>	\$1,346.00 M.N. Precio Neto
<b>marca:</b>	Stocker
<b>modelo:</b>	13524
<b>longitud-de-hoja:</b>	24 cm
<b>tipo-de-hoja:</b>	Hoja recta de acero especial cromado
<b>peso:</b>	360 g
<b>otras-caracteristicas:</b>	Todos los recambios fácilmente sustituibles. - Corte tirante - Empuñadura ergonómica de polipropileno (material PP) - Antideslizante, confortable por su blanda goma sintética (material TPA).

### Descripción de producto

## Serrucho de Poda Profesional SCIROCCO 240 STOCKER 13524: El Aliado Indispensable para tu Jardín

El **Serrucho de Poda Profesional SCIROCCO 240 STOCKER 13524** es la herramienta definitiva para los amantes de la jardinería y profesionales que buscan cortes limpios, precisos y eficientes en todo tipo de trabajos de poda. Diseñado con materiales de alta calidad y una ingeniería superior, este serrucho garantiza durabilidad y un rendimiento excepcional.

### Características Principales:

- **Diseño Profesional y Fijo:** Un serrucho fijo con hoja recta, ideal para un control óptimo y una poda precisa en ramas de diversos diámetros. Su robustez lo hace perfecto para un uso profesional y exigente en jardinería.
- **Hoja de Acero Especial Cromado de Alta Calidad:** La hoja está fabricada en **acero especial cromado**, un material reconocido por su resistencia a la corrosión y su durabilidad, asegurando una vida útil prolongada y un filo inigualable.
- **Dientes con Tratamiento Térmico por Impulsos:** Las puntas de los dientes han sido sometidas a un **tratamiento térmico por impulsos**, lo que les confiere una resistencia y duración excepcionales. Esto se traduce en un corte perfecto y sin esfuerzo en cada pasada.
- **Corte por Tirón (Corte Tirante):** Su diseño permite realizar cortes por tirón, una técnica que facilita el corte de ramas más gruesas con menor esfuerzo y mayor control, minimizando el riesgo de dañar la planta.
- **Empuñadura Ergonómica de Polipropileno (PP) con Goma Sintética (TPA):** El mango está diseñado ergonómicamente para adaptarse cómodamente a la mano, reduciendo la fatiga durante largas jornadas de



trabajo. Fabricada en **polipropileno (PP)** y recubierta con una **goma sintética blanda (TPA)**, ofrece un agarre antideslizante y confortable, incluso en condiciones húmedas.

- **Recambios Fácilmente Sustituibles:** Todas las piezas de recambio son fácilmente sustituibles, lo que prolonga la vida útil de la herramienta y asegura que siempre funcione como nueva con un mantenimiento adecuado.
- **Versatilidad de Uso:** Es una herramienta esencial para todos los trabajos de poda y jardinería, desde el mantenimiento de árboles frutales hasta la poda de arbustos ornamentales.

## Especificaciones Técnicas:

- **Modelo:** SCIROCCO 240
- **Referencia del Producto:** STOCKER 13524
- **Longitud de la Hoja:** 24 cm
- **Tipo de Hoja:** Recta
- **Material de la Hoja:** Acero especial cromado
- **Tratamiento de Dientes:** Tratamiento térmico por impulsos
- **Tipo de Corte:** Tirante (corte por tirón)
- **Material de la Empuñadura:** Polipropileno (PP) con recubrimiento de goma sintética (TPA)
- **Peso:** 360 g (aproximadamente)
- **Uso:** Profesional y jardinería
- **Fabricación:** Origen Italia / Hecho en Corea del Sur (Nota: algunas fuentes mencionan "Hecho en Italia", mientras que otras "Hecho en Corea del Sur". Ambas son regiones reconocidas por la calidad de sus herramientas).

Con el **Serrucho SCIROCCO 240 STOCKER 13524**, inviertes en una herramienta de poda de alto rendimiento, diseñada para ofrecer años de servicio fiable y eficiente en tu jardín. ¡Realiza cortes impecables y mantén tus plantas sanas con la calidad que solo Stocker puede ofrecer!

---

## Serrucho Telescópico PG500 KAWASHIMA de 2.5M a 5M

El Serrucho Telescópico PG500 KAWASHIMA de 2.5M a 5M es de uso manual, es funcional para el trabajo en árboles de gran altura como robles y pinos. Ayuda a cortar ramas fácilmente con su tubo de 2.3 metros de largo, mismo que puede extenderse hasta a 5 metros de largo, gracias a su sistema retráctil de clip y construcción de materiales de alta resistencia.

**Precio:** ~~\$1,765.00~~ El precio original era: \$1,765.00. ~~\$1,500.00~~ El precio actual es: \$1,500.00. M.N. Precio Neto

**marca:** Kawashima

**modelo:** PG500

**largo:** 2.3 m - 5 m

**peso:** 1128 gr



### Descripción de producto

## DESCRIPCIÓN DE: Serrucho Telescópico PG500 KAWASHIMA de 2.5M a 5M

El **Serrucho Telescópico PG500 KAWASHIMA**, cortador de ramas altas de 2.5 a 5 metros, es la herramienta ideal para el mantenimiento de jardines y áreas verdes. Fabricado con materiales de alta calidad, cuenta con una hoja de acero resistente y una manija de aluminio que garantiza durabilidad y ligereza. Su diseño telescópico permite ajustar la **longitud de 2.5 metros a 5 metros**, facilitando el acceso a ramas altas sin necesidad de escaleras. Con un peso de solo 1.5 kg, es fácil de manejar y reduce la fatiga durante su uso. El agarre tipo clip asegura una conexión rápida y segura, brindando comodidad y eficiencia en cada corte. Ideal para quienes buscan precisión y seguridad en el cuidado de sus plantas.

## CARACTERÍSTICAS DE: Serrucho Telescópico PG500 KAWASHIMA de 2.5M a 5M

- Marca Kawashima
- Resistente y estable
- Trabaja de forma transversal, inclinado y rasgado
- Hoja curva de acero templado
- Mango de aluminio

### Recomendaciones

Estas herramientas pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

# Serrucho TORNADO 180 STOCKER 11518



SERRUCHO STOCKER TORNADO 11518 Serrucho plegable y hoja recta, con cerradura automática, para el uso profesional, para todos los trabajos de poda y jardinería, realizado con materiales de óptima calidad. Las puntas de los dientes son resistentes y de larga duración gracias a su tratamiento térmico por impulsos que garantiza un corte perfecto. \*Producto sujeto a existencias \*Precios Sujetos a cambios sin previo aviso

<b>Precio:</b>	\$857.00 M.N. Precio Neto
<b>marca:</b>	Storker
<b>modelo:</b>	Tornado 11518
<b>longitud-de-hoja:</b>	18 cm
<b>tipo-de-hoja:</b>	Hoja recta de acero especial cromado
<b>peso:</b>	190 g
<b>otras-caracteristicas:</b>	Todas las piezas son fácilmente sustituibles. - Corte tirante - Empuñadura ergonómica en polipropileno (material PP). - Antideslizante, confortable por su blanda goma sintética (material TPA).

## Descripción de producto

## Serrucho Plegable TORNADO 180 STOCKER 11518: El Aliado Indispensable para una Poda Precisa y Eficiente

El **Serrucho Plegable TORNADO 180 STOCKER 11518** es una herramienta de poda **profesional** diseñada para ofrecer un rendimiento superior y una durabilidad excepcional. Ideal tanto para jardineros experimentados como para aficionados exigentes, este serrucho combina tecnología avanzada y materiales de alta calidad para garantizar cortes limpios y un trabajo sin esfuerzo.

### Características Principales:

- **Hoja Recta de Acero Especial Cromado:** La hoja, fabricada en acero de alta calidad y con un acabado cromado, ofrece una resistencia superior a la corrosión y garantiza un filo duradero. Su diseño recto facilita cortes precisos en una amplia variedad de ramas.
- **Corte por Tirón:** Este serrucho está diseñado para cortar eficazmente al tirar de la hoja hacia el cuerpo, lo que permite un mayor control y una reducción de la fatiga durante la poda.
- **Dientes con Tratamiento Térmico por Impulsos:** Las puntas de los dientes han sido sometidas a un tratamiento térmico por impulsos, lo que las hace **extremadamente resistentes y duraderas**, asegurando un corte perfecto y prolongando la vida útil del serrucho.
- **Diseño Plegable con Bloqueo Automático:** Su característica plegable lo hace extremadamente práctico y seguro para transportar y almacenar. El mecanismo de bloqueo automático garantiza que la hoja permanezca fija y segura durante el uso y cuando está plegada.
- **Empuñadura Ergonómica en Polipropileno (PP) con Goma Antideslizante (TPA):** El mango está diseñado ergonómicamente en polipropileno para un agarre cómodo, y cuenta con un revestimiento de goma

sintética blanda (TPA) que proporciona una superficie antideslizante, aumentando la seguridad y el confort durante el trabajo, incluso con las manos húmedas. La ligera curva del mango crea el ángulo ideal para aplicar la fuerza adecuada, evitando esfuerzos innecesarios.

- **Uso Profesional y Versátil:** Es la herramienta perfecta para todo tipo de trabajos de poda y jardinería, desde ramas finas hasta más gruesas, tanto para uso doméstico como para profesionales del sector.
- **Piezas Fácilmente Sustituibles:** Todas las piezas del serrucho son fácilmente reemplazables, lo que prolonga la vida útil de la herramienta y facilita su mantenimiento.
- **Fabricación de Calidad:** Hecho con materiales de óptima calidad, garantizando un rendimiento fiable y duradero.

## Especificaciones Técnicas:

- **Longitud de la Hoja:** 18 cm
- **Longitud Total (desplegado):** Aproximadamente 41 cm
- **Peso:** Aproximadamente 190 g - 195 g (puede variar ligeramente según el proveedor)
- **Tipo de Hoja:** Recta
- **Mecanismo:** Plegable con cierre automático
- **Material de la Hoja:** Acero especial cromado, con dientes templados por impulsos.
- **Tipo de Corte:** Tirón
- **Material de la Empuñadura:** Polipropileno (PP) con goma sintética antideslizante (TPA).
- **Color:** Naranja/Negro
- **Referencia del Fabricante:** 11518
- **Origen:** Fabricado en Italia (Made in Italy)

Con el **Serrucho TORNADO 180 STOCKER 11518**, invertirás en una herramienta de poda que te brindará eficiencia, comodidad y resultados impecables en cada corte. ¡Haz que tus trabajos de jardinería sean más sencillos y profesionales!

---

