



## Sopladora 570BTS Husqvarna 65,6cc

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| SKU:                                | 570BTS          |
| Marca:                              | Husqvarna       |
| cilindrada:                         | 65.6 cc         |
| potencia:                           | 2.9 kW/3.9 hp   |
| flujo-de-aire:                      | 1320 m3/h       |
| velocidad-de-aire-boquilla-plana:   | 91 m/s          |
| velocidad-de-aire-boquilla-redonda: | 106 m/s         |
| tipo-de-boquilla:                   | Redonda + plana |
| capacidad-deposito-combustible:     | 2.2 l           |
| Peso:                               | 11.2 KG         |



## Sopladora a Batería Fiat BEGONIE

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| SKU:                  | BEGONIE    |
| Marca:                | Fiat       |
| velocidad-ralenti:    | 12,000 RPM |
| velocidad-del-aire:   | 180 km\hr  |
| flujo-maximo-de-aire: | 38 m3\hr   |
| ruido:                | <= 85 db   |



## Sopladora a Batería Fiat BEGONIETOP

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| SKU:                                 | BEGONIETOP        |
| Marca:                               | Fiat              |
| volts:                               | 20V               |
| velocidad-sin-carga:                 | 2300 RPM          |
| capacidad-de-desplazamiento-de-aire: | 1020 m3 (600 CFM) |
| maxima-velocidad-de-viento:          | 240 km\h          |
| dimensiones:                         | 54 x 31 x 31 cm   |
| Peso:                                | 2.9 KG            |



## Sopladora de Mochila 345BT Husqvarna 51.7 cc

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| <b>marca:</b>                    | Husqvarna                    |
| <b>modelo:</b>                   | 345BT                        |
| <b>cilindrada:</b>               | 51.7 cc                      |
| <b>potencia:</b>                 | 1.6 kW/2.14 hp               |
| <b>flujo-de-aire:</b>            | 768 m3/h                     |
| <b>velocidad-de-aire:</b>        | 98.30 m/s (boquilla redonda) |
| <b>capacidad-de-combustible:</b> | 1 litro                      |
| <b>peso:</b>                     | 10 kg.                       |



## Sopladora de Mochila Cifarelli BL1200 5HP 77CC

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| <b>marca:</b>                       | Cifarelli                     |
| <b>modelo:</b>                      | BL1200                        |
| <b>cilindrada:</b>                  | 77 CC                         |
| <b>potencia:</b>                    | 5 HP                          |
| <b>tipo-motor:</b>                  | Cifarelli Nuvola C7 2 Tiempos |
| <b>velocidad-de-aire:</b>           | 106 m/sec                     |
| <b>volumen-de-aire:</b>             | 27 m3/min                     |
| <b>capacidad-deposito-liquidos:</b> | 2.15 L                        |
| <b>kg-peso:</b>                     | 9.3 kg                        |
| <b>peso:</b>                        | 9.3 kg                        |



## Sopladora de Mochila KAWASHIMA SK772TPRO 77C

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <b>marca:</b>             | Kawashima                |
| <b>modelo:</b>            | SK772TPRO                |
| <b>cilindrada-77-cc:</b>  | 77 cc                    |
| <b>peso:</b>              | 10.22 kg                 |
| <b>velocidad-de-aire:</b> | 27 m3/min                |
| <b>tipo:</b>              | 2 tiempos                |
| <b>mezcla:</b>            | 50:1 Aceite 2T Kawashima |
| <b>vel-max:</b>           | 7,000 rpm                |
| <b>salida:</b>            | 3.6 kw                   |



## Sopladora de Mochila Kawashima SKW33MO 33CC 2

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| <b>marca:</b>                    | Kawashima                |
| <b>modelo:</b>                   | SKW33MO                  |
| <b>motor:</b>                    | 33cc 2 Tiempos           |
| <b>volumen-de-aire-promedio:</b> | 0.2 M3/S                 |
| <b>mezcla:</b>                   | 50:1 Aceite 2t Kawashima |
| <b>capacidad-del-tanque:</b>     | 0.65 Litros              |
| <b>tipo:</b>                     | Mochila                  |
| <b>peso:</b>                     | 8 Kg                     |



## Sopladora de Mochila Kawashima SKW57MO 57CC 2T

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| <b>marca:</b>                    | Kawashima                |
| <b>modelo:</b>                   | SKW57MO                  |
| <b>motor:</b>                    | 57cc 2 Tiempos           |
| <b>volumen-de-aire-promedio:</b> | 0.3 M3/S                 |
| <b>capacidad-del-tanque:</b>     | 1.8 Litros               |
| <b>mezcla:</b>                   | 50:1 Aceite 2t Kawashima |
| <b>tipo:</b>                     | Mochila                  |
| <b>peso:</b>                     | 11 Kg                    |



## Sopladora de Mochila Kawashima SKWM76-PRO 76CC 2T

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>marca:</b>               | Kawashima                         |
| <b>modelo:</b>              | SKWM76P                           |
| <b>motor:</b>               | 76 cc                             |
| <b>mezcla:</b>              | 50:1 Aceite 2T Kawashima          |
| <b>peso:</b>                | 11.5 kg                           |
| <b>incluye:</b>             | Tipo mochila, Respaldo y tirantes |
| <b>tipo:</b>                | 2 Tiempos                         |
| <b>salida:</b>              | 3,100 watts                       |
| <b>vel-max:</b>             | 7,300 rpm                         |
| <b>vol-aire-max:</b>        | 1,490 m3/hr                       |
| <b>respaldo-y-tirantes:</b> | Acolchonados de alta calidad      |



## Sopladora de Mochila Kawashima WIND43 43CC

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <b>marca:</b>             | Kawashima                |
| <b>modelo:</b>            | WIND43                   |
| <b>motor:</b>             | 43 cc 2 tiempos          |
| <b>peso:</b>              | 10 kg                    |
| <b>velocidad-de-aire:</b> | 800 m3/hr                |
| <b>salida:</b>            | 1,250 watts              |
| <b>tipo:</b>              | 2 Tiempos                |
| <b>mezcla:</b>            | 50:1 Aceite 2T Kawashima |
| <b>vel-max:</b>           | 7,500 rpm                |



## Sopladora de Mochila Kawashima WIND76 76CC

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| <b>marca:</b>        | Kawashima                |
| <b>modelo:</b>       | WIND76                   |
| <b>motor:</b>        | 76 cc                    |
| <b>mezcla:</b>       | 50:1 Aceite 2T Kawashima |
| <b>peso:</b>         | 11.5 kg                  |
| <b>tipo:</b>         | 2 Tiempos                |
| <b>salida:</b>       | 3,700 watts              |
| <b>vel-max:</b>      | 6,500 rpm                |
| <b>vol-aire-max:</b> | 1,440. m3/hr             |



## Sopladora EB610RT Shindaiwa

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| <b>SKU:</b>                       | EB610RT    |
| <b>Marca:</b>                     | Shindaiwa  |
| <b>Motor:</b>                     | 59.7 cc    |
| <b>caudal-de-aire:</b>            | 700 CFM    |
| <b>velocidad-maxima-del-aire:</b> | 200 mph    |
| <b>capacidad-de-combustible:</b>  | 43.2 fl oz |
| <b>Peso:</b>                      | 9.5 kg     |



## Sopladora Echo PB-252 25.4CC

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>modelo:</b>                     | PB-252   |
| <b>tipo:</b>                       | Portátil |
| <b>cilindrada-cc:</b>              | 25.4     |
| <b>velocidad-de-aire:</b>          | 415 CFM  |
| <b>velocidad-maxima:</b>           | 175 MPH  |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b> | 0.47     |
| <b>peso-kg:</b>                    | 4        |
| <b>marca:</b>                      | Echo     |



## Sopladora Echo PB-265 25.4CC

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>marca:</b>                      | Echo     |
| <b>modelo:</b>                     | PB-265   |
| <b>tipo:</b>                       | Mochila  |
| <b>cilindrada-cc:</b>              | 25.4     |
| <b>potencia-kw-hp:</b>             | 0.70 / - |
| <b>velocidad-de-aire:</b>          | 618 m3/h |
| <b>velocidad-maxima:</b>           | 68.7 m/s |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b> | 0.66     |
| <b>peso-kg:</b>                    | 6        |



## Sopladora Husqvarna 125B 28cc

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>marca:</b>                    | Husqvarna                     |
| <b>modelo:</b>                   | 125B                          |
| <b>motor:</b>                    | 2 Tiempos                     |
| <b>cilindrada:</b>               | 28 cc                         |
| <b>potencia:</b>                 | 0.8 kW/1.1 hp                 |
| <b>flujo-de-aire:</b>            | 721.8 m3/h                    |
| <b>tipo-de-boquilla:</b>         | Redonda / plana               |
| <b>boquilla-plana:</b>           | 76 m/s (velocidad de aire)    |
| <b>boquilla-redonda:</b>         | 58.12 m/s (velocidad de aire) |
| <b>capacidad-de-combustible:</b> | 0.5 lts                       |
| <b>peso:</b>                     | 4.26 kg                       |



## Sopladora Husqvarna 125BVX 1.1HP 28CC

|                                            |                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>cilindrada:</b>                         | 28 cc / 1.7 pulgada cúb.            |
| <b>potencia:</b>                           | 0.8 kw / 1.1 cv                     |
| <b>velocidad-maxima:</b>                   | 8000 rpm                            |
| <b>volumen-tanque-combustible:</b>         | 0.5 l / 16.91 fl oz                 |
| <b>consumo-combustible:</b>                | 575 g/kwh                           |
| <b>nivel-vibracion-equivalente:</b>        | 11.1 M/S <sup>2</sup>               |
| <b>nivel-de-presion-sonora-en-oido:</b>    | 92 db(a)                            |
| <b>nivel-de-potencia-de-sonido-lwa:</b>    | 107 db(a)                           |
| <b>flujo-de-aire-en-la-carcasa:</b>        | 13.31 m <sup>3</sup> /min / 470 cfm |
| <b>flujo-de-aire-en-el-tubo:</b>           | 12.03 m <sup>3</sup> /min / 425 cfm |
| <b>velocidad-de-aire:</b>                  | 76 m/s / 170 mph                    |
| <b>velocidad-de-aire-boquilla-redonda:</b> | 58.12 m/s / 130 mph                 |
| <b>velocidad-del-aire-boquilla-plana:</b>  | 76 m/s / 170 mph                    |
| <b>peso:</b>                               | 4.35 kg / 9.6 lbs                   |
| <b>capacidad-de-la-bolsa-aspiradora:</b>   | 64.35 l / 17 gal                    |

## Sopladora Kawashima WIND26 26CC



|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| <b>marca:</b>        | Kawashima                |
| <b>modelo:</b>       | WIND26                   |
| <b>motor:</b>        | 26 cc 2 tiempos          |
| <b>mezcla:</b>       | 50:1 Aceite 2T Kawashima |
| <b>peso:</b>         | 6 Kg                     |
| <b>tipo:</b>         | 2 Tiempos                |
| <b>salida:</b>       | 750 watts                |
| <b>vel-max:</b>      | 7,500 rpm                |
| <b>vol-aire-max:</b> | 650 m3/hr                |

## Sopladora Kawashima WINDBAG26 26CC con bolsa recolectora





## Sopladora Shindaiwa EB252

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>marca:</b>                | Shindaiwa             |
| <b>modelo:</b>               | EB252                 |
| <b>motor:</b>                | 25,4 cm <sup>3</sup>  |
| <b>potencia:</b>             | 0,91 kW (1,24 cv)     |
| <b>sistema-de-encendido:</b> | Electrónico CDI       |
| <b>tipo:</b>                 | Manual                |
| <b>caudal-de-aire:</b>       | 768 m <sup>3</sup> /h |
| <b>velocidad-del-aire:</b>   | 76,2 m/s              |
| <b>nivel-sonoro:</b>         | Estándar              |
| <b>peso-en-seco:</b>         | 3,9 Kg                |



## Sopladora Shindaiwa EB600 58.2cc

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| <b>marca:</b>                      | Shindaiwa             |
| <b>modelo:</b>                     | EB600/EC1             |
| <b>tipo:</b>                       | Mochila               |
| <b>cilindrada-cc:</b>              | 58.2                  |
| <b>potencia-kw-hp:</b>             | 2.1 - 2.8             |
| <b>velocidad-de-aire:</b>          | 882 m <sup>3</sup> /h |
| <b>velocidad-mxima:</b>            | 352 Km/h              |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b> | 1.8                   |
| <b>peso-kg:</b>                    | 10.3                  |



## Sopladora Shindaiwa EB790RT 79.9 cc

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>marca:</b>             | Shindaiwa |
| <b>modelo:</b>            | EB790RT   |
| <b>motor:</b>             | 2 Timpos  |
| <b>cilindrada:</b>        | 79.9 cc   |
| <b>tipo:</b>              | Mochila   |
| <b>velocidad-de-aire:</b> | 835 CFM   |
| <b>velocidad-maxima:</b>  | 240 mph   |
| <b>nivel-de-ruido:</b>    | 76 dB     |
| <b>peso:</b>              | 11.6 kg   |



## Sopladora Toyama TB26-GII 1HP

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| <b>marca:</b>                          | Toyama                |
| <b>modelo:</b>                         | TB26-GII              |
| <b>cilindrada:</b>                     | 25.4 cc               |
| <b>potencia:</b>                       | 1.0 hp                |
| <b>flujo-de-aire:</b>                  | 612 m <sup>3</sup> /h |
| <b>velocidad-de-aire:</b>              | 60 m/s                |
| <b>tipo-de-boquilla:</b>               | Redonda + plana       |
| <b>capacidad-deposito-combustible:</b> | 0.5 l                 |
| <b>peso:</b>                           | 4.26 kg               |



## Sopladora Toyama TB57B 3.3HP

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| <b>marca:</b>                          | Toyama                 |
| <b>modelo:</b>                         | TB57B                  |
| <b>cilindrada:</b>                     | 56.5 cc                |
| <b>potencia:</b>                       | 3.3 hp                 |
| <b>flujo-de-aire:</b>                  | 1080 m <sup>3</sup> /h |
| <b>velocidad-de-aire:</b>              | 75 m/s                 |
| <b>tipo-de-boquilla:</b>               | Plana                  |
| <b>capacidad-deposito-combustible:</b> | 1.8 l                  |
| <b>alcance:</b>                        | 15 m                   |
| <b>peso:</b>                           | 11.5 kg                |



## Sopladora Triturador Echo ES-252 25.4CC

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| <b>marca:</b>                      | Echo    |
| <b>modelo:</b>                     | ES-252  |
| <b>tipo:</b>                       | Manual  |
| <b>cilindrada-cc:</b>              | 25.4    |
| <b>velocidad-de-aire:</b>          | 415 CFM |
| <b>velocidad-maxima:</b>           | 175 MPH |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b> | 0.47    |
| <b>peso-kg:</b>                    | 4.5     |

# Sopladora y Aspiradora Husky HKS3000 1.3HP



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>marca:</b>           | SWEDISH HUSKY POWER |
| <b>tipo:</b>            | Gasolina            |
| <b>potencia:</b>        | 1.3 hp.             |
| <b>cilindrada:</b>      | 30cc.               |
| <b>volumen-de-aire:</b> | 0.19 m3/s.          |
| <b>motor:</b>           | Gasolina 2 tiempos  |
| <b>peso:</b>            | 8.3                 |

---