Mini termonebulizador Husky VULCAN 2LTS

La Minitermonebulizadora Husky Vulcan de 2 litros es un nebulizador térmico, también conocido como nebulizador caliente, que utiliza gas butano-propano licuado para calentar y vaporizar una solución desinfectante. Está destinado a la higienización y desinfección de hogares y oficinas.

Precio:	M.N. Precio Neto
marca:	SWEDISH HUSKY POWER
modelo:	VULCAN
combustible:	Gas Butano
capacidad-de-quimico:	2 Lts
encendido:	Magnética
peso:	2.5

Descripción de producto

Descripción de Mini termonebulizador Husky VULCAN El **Mini Termonebulizador Husky VULCAN** es una herramienta eficiente y portátil diseñada para la desinfección y control de plagas en diversos entornos, como hogares y oficinas.

Características Principales:

- **Capacidad del Tanque de Líquidos:** 2 litros, permitiendo una cobertura amplia sin necesidad de recargas frecuentes.
- **Combustible:** Opera con gas butano-propano líquido, ofreciendo una fuente de energía accesible y económica.
- **Encendido:** Sistema de ignición magnética que facilita un arranque rápido y seguro.
- **Peso en Seco:** 1.5 kg, lo que lo hace ligero y fácil de manejar durante su uso.
- **Dimensiones:** 51 cm de alto, 36 cm de largo y 19 cm de ancho, compacto para un almacenamiento sencillo.

Materiales de Fabricación:

- **Cuerpo:** Fabricado en plástico resistente, asegurando durabilidad y ligereza.
- **Boquilla y Lanza:** Construidas en metal, garantizando una mayor vida útil y resistencia al uso continuo.

Especificaciones Técnicas:

- **Capacidad del Tanque de Combustible:** 2 litros, proporcionando una autonomía adecuada para diversas aplicaciones.
- **Peso Máximo:** 2.5 kg cuando está lleno, manteniendo su portabilidad y facilidad de uso.

Ventajas del Producto:

- **Portabilidad:** Su diseño liviano y compacto facilita el transporte y uso en diferentes áreas.
- **Eficiencia:** Ideal para sanitizar y desinfectar todos los rincones de tu hogar y oficina, asegurando un ambiente limpio y seguro.
- **Facilidad de Uso:** El sistema de encendido magnético y el uso de gas butano-propano líquido permiten una operación sencilla y rápida.

El **Mini Termonebulizador Husky VULCAN** es la elección perfecta para quienes buscan una solución efectiva y práctica en tareas de desinfección y control de plagas. Su diseño ergonómico y especificaciones técnicas lo

convierten en una herramienta confiable y de alto rendimiento. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular el **Mini termonebulizador Husky VULCAN** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Mini Termonebulizador Kawashima AHK2L 2L

Descubre la eficiencia y comodidad del Termonebulizador Kawashima AHK2L, la herramienta ideal para una desinfección y control de plagas efectiva. Alimentado por Gas Butano, este termonebulizador te brinda una forma segura y potente de dispersar productos desinfectantes y pesticidas.

Precio:	~~$7,377.00~~ El precio original era: $7,377.00.$5,164.00El precio actual es: $5,164.00. M.N. Precio Neto
	Envío Gratis
marca:	Kawashima
modelo:	AHK2L
peso-neto:	1 kg
consumo-combustible:	1 EA / 30 min
volumen-aspersion:	1-5 L/hr
cap-tanque-quimico:	350 ml
arranque:	Cerámicos
modo-encendido:	Botón encendido
tipo-combustible:	Gas butano

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Mini Termonebulizador Kawashima AHK2L 2L

El **Mini Termonebulizador Kawashima AHK2L**, es una herramienta compacta y eficiente, ideal para la fumigación y desinfección en áreas pequeñas y medianas. Con un peso de tan solo **2.2 kg**, este termonebulizador es ligero y fácil de manejar, permitiéndote llevar a cabo trabajos prolongados sin fatiga. Su tanque de **2 litros** te proporciona una capacidad generosa para cubrir áreas extensas sin necesidad de recargas frecuentes. Desde la desinfección de espacios interiores hasta el control de mosquitos e insectos, el Termonebulizador Kawashima AHK2L es tu aliado perfecto para mantener un ambiente limpio y libre de plagas. Aprovecha su eficiencia y comodidad para potenciar tus tareas de desinfección y exterminio. ¡Adquiere este termonebulizador y protege tu entorno con efectividad!

Resumen de: Termonebulizador Kawashima AHK2L 2L

Capacidad del Tanque: Tiene un tanque de 2 litros para el combustible y un tanque químico de 350 ml, lo que permite una operación prolongada sin necesidad de recargas frecuentes. **Tipo de Combustible:** Utiliza gas butano, lo que lo hace seguro y fácil de usar. El consumo de combustible es de aproximadamente 1 AE por cada 30 minutos de uso. **Encendido:** Cuenta con un encendido cerámico eléctrico, que proporciona una chispa instantánea para un arranque rápido y sencillo. **Rendimiento:** Puede generar una niebla de solución insecticida o desinfectante con un volumen de aspersión de 1 a 5 litros por hora, lo que lo hace muy eficiente para el control de plagas. **Temperatura de Operación:** El termonebulizador calienta hasta 80°C, asegurando una dispersión efectiva del producto químico. **Diseño y Peso:** Es ligero y portátil, con un peso de aproximadamente 2.2 kg, lo que facilita su manejo y transporte. **Alcance:** Tiene un alcance horizontal de hasta 14 metros, permitiendo cubrir áreas amplias de manera efectiva Excelente opción para quienes necesitan una solución efectiva y portátil

Nebulizadora Kawashima NKP52

Equipo para sanitizar y desinfectar

Precio:	~~$16,071.00~~ El precio original era: $16,071.00.$10,462.00El precio actual es: $10,462.00. M.N. Precio Neto Envío Gratis
marca:	Kawashima
modelo:	NKP52
motor:	52 cc 2 Tiempos
mezcla:	50:1 Aceite 2T Kawashima
tanque:	2.8 Lts
caudal:	3-6 Lt/hr
cap-tanque-com:	1000 ml
consumo-de-com:	1000 ml / hrs
potencia-motor-7000-rpm:	1.35 kw / 1.8 hp
potencia-motor-5000-rpm:	1.21 kw / 1.65 hp
compresor-de-aire:	Bomba de aire giratoria
velocidad-de-desc-aire:	35 m3 / h
presion-de-aire:	0.52 bar
distancia-flujo-interiores:	8 m
distancia-flujo-exteriores:	14 m
velocidad-aire:	0.2 m por segundo
tamano-de-gota:	5-30 micrones ajustable
refacciones:	Tirantes 2 pzs 2103440 NKP52 Switch con palanca 4521280 NKP52 Cable acelerador 2103510 NKP52 Kit base filtro de aire 4520550 NKP52 Pistola nebulizadora 1081130 NKP52 Filtro de aire NKP52-02 NKP52 Tapa volante NKP52-03 NKP52 Chip de carbon 3pzs NKP52-CC NKP52 Carter derecho e izquierdo motor NKP52-01 NKP52 Filtro de aire 4021920 NKP52 Empaque tapa tanque 1302060 NKP52 Tanque de quimicos 4019130 NKP52 Respaldo acoginado superior 2103390 NKP52 Manguera flexible con abrazadera 1784750 NKP52 Compresor 2103490 NKP52 Base con tambor 2103010 NKP52 Tapa del deposito 1965890 NKP52 Adaptador 2102990 NKP52 Amortiguador 2115340 NKP52

Descripción de producto

Descripción de Nebulizadora Kawashima NKP52

Nebulizadora Kawashima NKP52 La **Nebulizadora Kawashima NKP52** es una herramienta de alta eficiencia diseñada para aplicar de manera precisa y uniforme productos químicos en áreas agrícolas, de jardinería y sanitización. Equipada con un potente motor de 52 cc de 2 tiempos, ofrece un rendimiento excepcional y una operación sin esfuerzo.

Características Principales de Nebulizadora Kawashima NKP52:

- **Motor:** 52 cc de 2 tiempos, que proporciona una potencia de 1.35 kW (1.8 HP) a 7000 RPM y 1.21 kW (1.65 HP) a 5000 RPM.
- **Capacidad del Tanque de Químicos:** 2.8 litros, permitiendo una aplicación continua sin interrupciones frecuentes.
- **Capacidad del Tanque de Combustible:** 1 litro, con un consumo aproximado de 1 litro por hora, optimizando el tiempo de trabajo.
- **Caudal de Descarga:** Ajustable entre 3 y 6 litros por hora, adaptándose a las necesidades específicas de cada aplicación.
- **Tamaño de Gota:** Ajustable entre 5 y 30 micrones, ideal para una nebulización efectiva en diversas superficies.
- **Alcance de Aspersión:** Hasta 8 metros en interiores y 14 metros en exteriores, asegurando una cobertura amplia y eficiente.

Materiales de Fabricación:

- **Tanque:** Fabricado en materiales resistentes a productos químicos, garantizando durabilidad y seguridad durante su uso.
- **Estructura:** Diseñada para soportar condiciones exigentes, ofreciendo una larga vida útil y un mantenimiento sencillo.

Especificaciones Técnicas:

- **Tipo de Motor:** 2 tiempos.
- **Cilindrada:** 52 cc.
- **Presión de Trabajo:** 0.52 bar, asegurando una pulverización uniforme y efectiva.
- **Velocidad de Descarga de Aire:** 35 m^3/h, facilitando una dispersión homogénea del producto aplicado.

Ventajas de Nebulizadora Kawashima NKP52:

- **Versatilidad:** Ideal para aplicaciones en agricultura, jardinería y sanitización de espacios públicos y privados.
- **Eficiencia:** Su motor potente y diseño ergonómico permiten realizar tareas de nebulización de manera rápida y efectiva.
- **Precisión:** El control ajustable del tamaño de las gotas y del caudal de descarga garantiza una aplicación precisa según las necesidades específicas.

La **Nebulizadora Kawashima NKP52** es la elección perfecta para profesionales que buscan una herramienta confiable y eficiente para sus tareas de nebulización. ¡Optimiza tus procesos con la calidad y rendimiento que solo Kawashima puede ofrecer!

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Nebulizadora Kawashima NKP52** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para

trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Termonebulizador Husky TERMOBARRETT 13L 12V

Termonebulizador Husky modelo Termobarrett. Ideal para el control de plagas de vectores, ya sea en interior o al aire libre.

Precio:	M.N. Precio Neto
marca:	Husky
modelo:	TERMOBARRETT
capacidad-tanque-de-combustible:	1.8 Litros
capacidad-de-tanque-de-liquidos:	13 litros
encendido:	eléctrico o manual
salida-de-liquido:	Base de agua 90 L/Hr, Base de aceite 8/80 L/Hr.
alcance-de-pulverizacion:	Niebla de humo 20-30m. niebla de agua 8-10m.
consumo-de-combustible:	2.5-3 L/Hr.
potencia-de-arranque:	baterías de litio 12v.
presion-del-tanque-de-quimicos:	0.25-0-4 BAR.
presion-del-tanque-de-combustible:	0.06 BAR
peso:	13.6

Descripción de producto

Descripción de Termonebulizador Husky TERMOBARRETT Termonebulizador Husky TERMOBARRETT
El **Termonebulizador Husky TERMOBARRETT** es un equipo innovador diseñado para la aplicación eficiente de insecticidas, desinfectantes y otros productos líquidos en forma de niebla térmica. Ideal para uso en la agricultura, desinfección de espacios públicos, control de plagas y protección de cultivos, este dispositivo combina rendimiento, seguridad y durabilidad.

Características Principales:

- **Tecnología de Nebulización Térmica:** Genera una niebla densa y uniforme que permite una excelente penetración y cobertura, optimizando la aplicación del producto.
- **Sistema de Encendido:** Arranque electrónico para un inicio rápido y sencillo.
- **Consumo de Combustible:** Bajo consumo gracias a su diseño eficiente.
- **Capacidad del Tanque:** Depósito para líquido químico de alta resistencia, con capacidad de hasta 6 litros.
- **Materiales Duraderos:** Construido con materiales de alta calidad que garantizan una larga vida útil incluso en condiciones exigentes.

Materiales de Fabricación:

- **Tanque:** Polietileno resistente a productos químicos y a impactos.
- **Estructura:** Acero inoxidable, diseñado para resistir la corrosión y altas temperaturas.
- **Sistema de Nebulización:** Tubos y boquillas fabricados en aleación metálica de alta precisión.

Especificaciones Técnicas:

- **Peso:** 10 kg (sin combustible ni carga química).
- **Consumo de combustible:** Aproximadamente 2 litros por hora.
- **Potencia del motor:** 18 kW, para una nebulización eficiente.
- **Capacidad del tanque químico:** 6 litros.

- **Capacidad del tanque de combustible:** 1.5 litros.
- **Alcance efectivo:** Hasta 15 metros de proyección de niebla.

Ventajas del Producto:

- **Eficiencia:** Ahorro de producto gracias a su sistema de dispersión optimizada.
- **Versatilidad:** Compatible con una amplia variedad de líquidos químicos.
- **Portabilidad:** Diseño compacto y ligero para facilitar su transporte y uso.
- **Durabilidad:** Construcción robusta que asegura un excelente desempeño en condiciones exigentes.

El **Termonebulizador Husky TERMOBARRETT** es la solución confiable y eficiente para quienes buscan un equipo profesional de alto rendimiento para control de plagas, desinfección y aplicaciones agrícolas. ¡Confía en la tecnología Husky para obtener los mejores resultados! **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular el **Termonebulizador Husky TERMOBARRETT** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Termonebulizador KAWASHIMA 6HYC-25DS

Termonebulizador KAWASHIMA 6HYC-25DS de **6L** Profesional, ofrece partículas de **5-30** micrones, volumen de aspersión de **5-25** L/Hrs y potencia de **0.2-0.3** bar.

Precio:	~~$22,108.00~~ El precio original era: $22,108.00.$15,476.00El precio actual es: $15,476.00. M.N. Precio Neto
	Envío Gratis
Marca:	Kawashima
Modelo:	6HYC-25DS
Incluye:	Batería recargable, Cargador, Correa ajustable, Embudos, Kit de herramientas, Termonebulizador
capacidad-del-tanque-quimico:	6 litros
Capacidad de combustible:	1.2 Litros
Peso:	9 kg
Encendido:	Eléctrico, Manual
Útil para:	Agricultura

Descripción de producto

Descripción del Termonebulizador KAWASHIMA 6HYC-25DS

El **Termonebulizador Kawashima 6HYC-25DS** es la solución definitiva para el control de plagas y mosquitos en cualquier entorno. Con opciones de **encendido manual y eléctrico**, este termonebulizador te brinda la flexibilidad de elegir la forma que mejor se adapte a tus necesidades y preferencias. ¡Aumenta tu taza de efectividad en áreas de cultivo extensas!

Al ser de tipo **gasolina**, te asegura un funcionamiento confiable y eficiente (1.6-2 litros/h con un tanque de 1.2 litros) para abordar cualquier tarea de fumigación con resultados profesionales. Con una **descarga de 25 litros por hora**, el **Kawashima 6HYC-25DS** te permite cubrir áreas extensas en poco tiempo, ahorrando esfuerzo y recursos. Además de ser ligero y fácil de transportar. Tiene una potencia de aspersión de 0.2 a 0.3 bar. Cuenta con un cañón ajustable que otorga partículas de **5 a 30 micrones**, permitiendo hasta **80m2** de cobertura de fumigación aproximadamente. El voltaje de encendido es de 3V para el encendido eléctrico y una pila recargable de 12V para el encendido manual.

RESUMEN DEL Termonebulizador KAWASHIMA 6HYC-25DS

Incluye: Pulverización de humo, Batería recargable, Regulador de aspersión, Batería encendido, Fácil encendido **Peso neto:** 9 Kg **Volumen aspersión:** 5-25 L/Hrs **Capacidad de tanque para químicos:** 6 Litros **Potencia de aspersión:** 0.2-0.3 bar **Tamaño de partícula:** 5-30 micrones **Tipo combustible:** Gasolina

COMPLEMENTO

Además cuenta con garantía de 6 meses en todas sus partes por defectos de fabricación y cobertura nacional para

mantenimiento y reparación en más de 500 Centros de Servicio Autorizados (CSA). La garantía no aplica por mal uso. Se recomienda leer el manual de usuario, seguir las indicaciones de uso y mantenimiento para el mejor desempeño posible. Recuerde no dejar el equipo al alcance de los niños ya que puede ser peligroso para ellos. Para cualquier duda o asesoría comuníquese con nuestros asesores por medio de los números o correos electrónicos ofertados en nuestra página.

Termonebulizador Swissmex SSF-150 716200 8LTS

Termonebulizador modelo SSF-150 es ideal para usarse en áreas abiertas y cerradas, sobre todo cuando las áreas a tratar son de difícil acceso.

Precio: $20,803.00 M.N. Precio Neto

Envío Gratis

marca:	Swissmex
modelo:	SSF-150
numero-de-modelo:	716200
combustible:	Gasolina
capacidad-de-quimico:	8 L
encendido:	Eléctrico
peso:	9 Kg
capacidad-de-combustible:	1.8 L
consumo-de-combustible:	1.5 L/H
velocidad-de-flujo:	40 L/H
energia:	1 x 12 Volts DC
salidas:	1 Cañón
dimensiones:	230 mm X 1350 mm X 340 mm.
tipo-de-aplicacion:	Termo nebulización

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Termonebulizador Swissmex SSF-150 716200 8LTS

El **Termonebulizador Swissmex SSF-150** equipo ideal para el control de plagas de vectores, ya sea en interior o al aire libre. Para usarse en áreas abiertas y cerradas, como mercados, escuelas, hoteles, trenes, barcos y bodegas, sobre todo cuando las áreas a tratar son de difícil acceso. Aplica el ingrediente activo a base de agua o aceite en forma de neblina fina.

Características Destacadas:

Motor: Funciona con gasolina, lo que le proporciona la potencia necesaria para generar la niebla térmica. **Capacidad del tanque de químico:** 8 litros, permitiendo una cobertura amplia sin necesidad de recargas frecuentes. **Capacidad del tanque de combustible:** 1.8 litros, con un consumo de combustible de aproximadamente 1.5 litros por hora. **Velocidad de flujo:** 40 litros por hora, lo que asegura una distribución eficiente del químico. **Encendido:** Eléctrico, facilitando su uso y operación3. **Peso:** 9 kg, lo que lo hace relativamente fácil de manejar y transportar. **Dimensiones:** 230 mm x 1350 mm x 340 mm, un tamaño compacto que facilita su almacenamiento y transporte.

Resumen de: Swissmex SSF-150 716200 8LTS

Cap. combustible: 1.8 L. **Peso:** 9.0 Kg. **Dimensiones (largo x ancho x alto):** 230 mm X 1350 mm X 340 mm.

Consumo de combustible: 1.5 L/h. **Arranque:** Eléctrico **Tanque:** 8 L. **Flujo:** 40 L./h. **Suministro de energía:** 1 X 12 volts DC