



## Biotrituradora para Coco TPCOCO Parazzini 6.5hp

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>marca:</b>                   | Parazzini |
| <b>modelo:</b>                  | TPCOCO    |
| <b>motor:</b>                   | 196 cc    |
| <b>capacidad-de-corte:</b>      | 10"       |
| <b>revoluciones-por-minuto:</b> | 3,600 rpm |
| <b>consumo-de-gasolina:</b>     | 1 lt / hr |
| <b>arranque:</b>                | Manual    |
| <b>peso:</b>                    | 75 kg.    |



## Biotrituradora Parazzini TP150SP Triple Hoja 15hp

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| <b>marca:</b>              | Parazzini                        |
| <b>modelo:</b>             | TP150SP                          |
| <b>potencia:</b>           | 15hp                             |
| <b>diametro-de-corte:</b>  | 5"                               |
| <b>cuchillas:</b>          | 22 flotantes / 3 cuchillas fijas |
| <b>sistema-de-corte:</b>   | Disco de triple hoja             |
| <b>tamano-de-cuchilla:</b> | 20 cm                            |
| <b>peso:</b>               | 380 kg                           |



## Biotrituradora Parazzini TP27SF Descarga Superior 27hp

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>marca:</b>              | Parazzini             |
| <b>modelo:</b>             | TP27SF                |
| <b>potencia:</b>           | 27hp                  |
| <b>diametro-de-corte:</b>  | 5"                    |
| <b>sistema-de-corte:</b>   | Tambor con doble hoja |
| <b>tamano-de-cuchilla:</b> | 22.2 cm               |
| <b>llantas:</b>            | 16x6.5-8              |
| <b>peso:</b>               | 360 kg                |



## Biotrituradora Parazzini TP71 7hp Corte 3" Descarga Lateral

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>marca:</b>              | Parazzini     |
| <b>modelo:</b>             | TP71          |
| <b>motor:</b>              | Gasolina      |
| <b>potencia:</b>           | 7hp           |
| <b>cuchillas:</b>          | 2             |
| <b>capacidad-de-corte:</b> | 3"            |
| <b>sistema-de-corte:</b>   | Tipo rueda    |
| <b>tamaño-de-cuchilla:</b> | 9             |
| <b>llantas:</b>            | 4.1" / 3.5-4" |
| <b>peso:</b>               | 59 kg         |



## Biotrituradora Raiker HKBIO200-HK65 - 6.5HP Diámetro 10CM

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>marca:</b>             | RAIKER                  |
| <b>modelo:</b>            | RKBIO200-HK65           |
| <b>potencia:</b>          | 6.5 hp                  |
| <b>tipo:</b>              | Gasolina                |
| <b>diámetro-de-corte:</b> | 10 cm (ramas y troncos) |
| <b>dimensiones:</b>       | 75 x 115 x 50 cm        |
| <b>peso:</b>              | 73.36                   |
| <b>tolva:</b>             | Entrada 20 cm x 18 cm   |



## Biotrituradora TP65H Parazzini 7hp con Descarga Superior

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>marca:</b>              | Parazzini             |
| <b>modelo:</b>             | TP65H                 |
| <b>motor:</b>              | 7 hp                  |
| <b>capacidad-de-corte:</b> | 4"                    |
| <b>sistema-de-corte:</b>   | Tambor con doble hoja |
| <b>tamaño-de-cuchilla:</b> | 15 cm                 |
| <b>cuchillas:</b>          | Doble filo            |
| <b>llantas:</b>            | 4.1" / 3.5-4"         |
| <b>arranque:</b>           | Manual                |
| <b>peso:</b>               | 88 kg.                |

## Biotrituradora Parazzini TP15H 15hp Diametro 5"



|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>marca:</b>              | Parazzini  |
| <b>modelo:</b>             | TP15H      |
| <b>motor:</b>              | 4 Tiempos  |
| <b>potencia:</b>           | 15 hp      |
| <b>cuchillas:</b>          | 2          |
| <b>capacidad-de-corte:</b> | 5"         |
| <b>sistema-de-corte:</b>   | Tipo rueda |
| <b>descarga:</b>           | Superior   |
| <b>peso:</b>               | 185 kg     |

## Biotroturadora TP65S Parazzini Corte 2" 7Hp



|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>marca:</b>              | Parazzini             |
| <b>modelo:</b>             | TP65S                 |
| <b>motor:</b>              | Gasolina              |
| <b>potencia:</b>           | 7 hp                  |
| <b>capacidad-de-corte:</b> | 2"                    |
| <b>cuchillas:</b>          | 2 de doble filo       |
| <b>sistema-de-corte:</b>   | Tambor con doble hoja |
| <b>tamaño-de-cuchilla:</b> | 10 cm                 |
| <b>llantas:</b>            | 4.1" / 3.5-4"         |
| <b>peso:</b>               | 85 kg                 |

## Chipeadora de Ramas Swissmex 613020 Trituradora p/Tractor



|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| <b>numero-de-modelo:</b>  | 613020                        |
| <b>motor:</b>             | 30 hp requeridos              |
| <b>diametro-de-corte:</b> | 4"                            |
| <b>descarga:</b>          | inferior con cortina abatible |
| <b>no-de-navajas:</b>     | 1 navaja a cada lado          |
| <b>transmision:</b>       | engranes en baño de aceite.   |
| <b>peso:</b>              | 366                           |
| <b>rpm-requeridas:</b>    | 540                           |



## Trituradora Chipeadora de Ramas Swissmex - 613010 a Diésel

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                 | Swissmex                                  |
| <b>modelo:</b>                | Turbo Chipper                             |
| <b>numero-de-parte:</b>       | 613010                                    |
| <b>motor:</b>                 | Diésel                                    |
| <b>caballos-de-fuerza-hp:</b> | 17                                        |
| <b>diametro-de-corte:</b>     | 4"                                        |
| <b>n-de-navajas:</b>          | 1 por cada lado de acero especial tratado |
| <b>boca-de-alimentacion:</b>  | 2                                         |
| <b>transmision:</b>           | por medio de bandas                       |
| <b>tanque-de-combustible:</b> | 15                                        |
| <b>arranque:</b>              | eléctrico y manual                        |
| <b>bateria:</b>               | incluida                                  |
| <b>neumaticos:</b>            | 1 par 165/70R13                           |



## Trituradora Chipeadora de Ramas Swissmex 613001 20HP 4"

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                 | Swissmex                                  |
| <b>modelo:</b>                | 613001                                    |
| <b>motor:</b>                 | Zip Star                                  |
| <b>caballos-de-fuerza-hp:</b> | 20                                        |
| <b>diametro-de-corte:</b>     | 4"                                        |
| <b>medidas:</b>               | 1.20 x 2.05 x 1.50 m                      |
| <b>peso-kg:</b>               | 372                                       |
| <b>chasis:</b>                | tipo remolque, con pata soporte           |
| <b>alimentacion:</b>          | doble Boca con cortinas de seguridad      |
| <b>navajas:</b>               | 1 por cada lado de acero especial tratado |
| <b>tanque-de-combustible:</b> | 15 L                                      |
| <b>arranque:</b>              | eléctrico                                 |



## Trituradora de Ramas GTS1300C GTM 15hp Diametro 10 cm

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| <b>marca:</b>                           | GTM Profesional            |
| <b>modelo:</b>                          | GTS1300C                   |
| <b>motor:</b>                           | Loncin G420F               |
| <b>potencia:</b>                        | 15 hp / 11.03 Kw           |
| <b>cilindrada:</b>                      | 420 cc                     |
| <b>capacidad-de-triturado:</b>          | Fresco: 10 cm / Seco: 8 cm |
| <b>dimensiones-del-embudo-admision:</b> | 35 cm x 50 cm / 14" x 20"  |
| <b>cuchilla-de-corte:</b>               | Doble filo                 |
| <b>capacidad-de-combustible:</b>        | 6.5 lts                    |
| <b>peso:</b>                            | 199 kg                     |



## Trituradora de Ramas GTS1800PTO GTM 14 cm

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| <b>marca:</b>                          | GTM Profesional             |
| <b>modelo:</b>                         | GTS1800PTO                  |
| <b>tipo:</b>                           | Trasmisión TDF              |
| <b>potencia-requerida:</b>             | 25 hp                       |
| <b>capacidad-de-triturado:</b>         | Fresco: 14 cm / Seco: 12 cm |
| <b>cuchilla-de-corte:</b>              | Doble filo                  |
| <b>dimenciones-de-embudo-admision:</b> | 38 cm x 56 cm / 15" x 22"   |
| <b>peso:</b>                           | 250 kg.                     |



## Trituradora de Ramas GTS600 GTM 6.5hp Diámetro 5cm

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| <b>marca:</b>                           | GTM Profesional           |
| <b>modelo:</b>                          | GTS600                    |
| <b>motor:</b>                           | 4 Tiempos                 |
| <b>potencia:</b>                        | 6.5hp / 4.4Kw             |
| <b>cilindrada:</b>                      | 196 cc                    |
| <b>capacidad-de-triturado:</b>          | Fresco: 5 cm / Seco: 4 cm |
| <b>cuchillas-de-corte:</b>              | Filo doble                |
| <b>dimension-de-embudo-de-admision:</b> | 25 cm x 35 cm / 10" x 10" |
| <b>peso:</b>                            | 68 kg                     |



## Trituradora de Ramas GTS750 GTM 9hp Diámetro 7cm

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>marca:</b>                        | GTM Profesional           |
| <b>modelo:</b>                       | GTS750                    |
| <b>motor:</b>                        | Loncin G270F              |
| <b>potencia:</b>                     | 9hp / 6.6 Kw              |
| <b>cilindraje:</b>                   | 270 cc                    |
| <b>capacidad-de-triturado:</b>       | Fresco: 7 cm / Seco: 5 cm |
| <b>cuchilla-de-corte:</b>            | Filo doble                |
| <b>dimension-de-embudo-admision:</b> | 25 cm x 31 cm / 10" x 12" |
| <b>peso:</b>                         | 90 kg                     |



## Trituradora de Ramas GTS900C GTS 10hp Diámetro 10cm

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>marca:</b>                        | GTM Profesional           |
| <b>modelo:</b>                       | GTS900C                   |
| <b>motor:</b>                        | Loncin G300F              |
| <b>potencia:</b>                     | 10hp / 7.35Kw             |
| <b>cilindrada:</b>                   | 302cc                     |
| <b>capacidad-de-triturado:</b>       | Fresco: 8 cm / Seco: 6 cm |
| <b>cuchillas-de-corte:</b>           | Filo doble                |
| <b>dimension-de-embudo-admision:</b> | 28 cm x 40 cm / 11" x 16" |
| <b>peso:</b>                         | 154 kg                    |



## Trituradora de Ramas Parazzini GTS600C 6.5HP 4T

|                       |                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>         | Parazzini                                                         |
| <b>modelo:</b>        | GTS600                                                            |
| <b>motor:</b>         | 6.5 hp 4 tiempos                                                  |
| <b>encendido:</b>     | Manual                                                            |
| <b>medidas:</b>       | Largo 1.37 m Ancho .50 m / Alto 1.40 m                            |
| <b>incluye:</b>       | Salida para triturar verdes, para composta, forraje y otros usos. |
| <b>peso-aprox:</b>    | 52 kg                                                             |
| <b>max-corte:</b>     | 6 cm ramas y troncos                                              |
| <b>rueda:</b>         | 21 cm                                                             |
| <b>grupo-trit:</b>    | 2 cuchillas y 1 contra cuchilla                                   |
| <b>deflector:</b>     | 80 grados ajustable                                               |
| <b>entrada-tolva:</b> | 29 x 25 cm                                                        |