

# CATÁLOGO DE PRODUCTOS PARA AGRICULTURA

PROCAM  
2026

## ÍNDICE

- 1. ASPERSORAS**
- 2. BOMBAS AGRÍCOLAS**
- 3. BOMBAS DE AGUA ELÉCTRICAS**
- 4. BOMBA SUMERGIBLE**
- 5. CAÑÓN DE RIEGO**
- 6. COSECHADORA – RASTRILLO**
- 7. ENSILADORA**
- 8. FERTILIZADORA**
- 9. DESGRANADORA**
- 10. DESHOJADORA**
- 11. INVERNADERO**
- 12. MOLINO**
- 13. MOTOBOMBAS**
- 14. MOTOAZADAS**
- 15. MOTOCULTORES**
- 16. MOTORES**
- 17. NEBULIZADORES**
- 18. PARIHUELAS**
- 19. PICADORA**
- 20. RASTRAS DESTERRONADORAS**
- 21. SEGADORAS**
- 22. SISTEMA DE RIEGO**
- 23. TRITURADOR**
- 24. ZANJADORAS**

# ASPERSORAS



## Aplicador de Compresión para Acidos Swissmex 5L -319265

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>marca:</b>                  | Swissmex                |
| <b>modelo:</b>                 | Acids 10                |
| <b>numero-de-parte:</b>        | 319265                  |
| <b>capacidad-de-quimico-l:</b> | 7                       |
| <b>presion-maxima-psi:</b>     | 1.5 - 2.5 Bar / 22 a 36 |
| <b>capacidad-de-uso:</b>       | 5 L                     |
| <b>diametro-de-piston:</b>     | 38mm                    |



## Asperdor Eléctrico ANGUILA2 Ultra Fox 2 Lts.

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| <b>marca:</b>            | Ultra Fox                    |
| <b>modelo:</b>           | ANGUILA2                     |
| <b>tanque:</b>           | 2 lts.                       |
| <b>bomba:</b>            | Mini Autocebante             |
| <b>tipo-de-boquilla:</b> | Regulable (aspersión/chorro) |
| <b>bateria:</b>          | 2000mAh 3.7V                 |
| <b>voltaje:</b>          | 5V-1A                        |
| <b>entrada-de-carga:</b> | USB tipo C                   |



## Aspersor Compresión Jacto HH1.5 1.5L

|                           |                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>             | Jacto                                                                            |
| <b>modelo:</b>            | HH1.5                                                                            |
| <b>versatilidad:</b>      | Aplicaciones en diferentes ángulos con ajuste práctico y fácil.                  |
| <b>compresion-previa:</b> | Para bombear presurizar el tanque                                                |
| <b>traba-facil:</b>       | Mediante el uso del equipo se puede bloquear sin tener que presionar el gatillo. |
| <b>portatil:</b>          | Ligero y fácil de llevar                                                         |
| <b>capacidad:</b>         | 1.55 litros.                                                                     |
| <b>boquilla:</b>          | Ajustable.                                                                       |



## Aspersor de Compresión AKT5L Kawashima 5 Lts.

**marca:** Kawashima  
**modelo:** AKT5L  
**tanque:** 5 lts  
**presion-de-trabajo:** 58 psi - 4 bar  
**presion-max:** 145 psi - 10 bar



## Aspersor Eléctrico ANGULA1 ultra Fox

**SKU:** ANGULA1  
**capacidad-de-tanque:** 1 Litro  
**Material:** ABS/PEAD  
**bateria:** 2000mAh 3.7 V  
**voltaje-de-carga:** 5 V - 1 A



## Aspersor Eléctrico ANGULA5 Ultra Fox 5 Lts

**marca:** Ultra Fox  
**modelo:** ANGULA5  
**tanque:** 5 lts  
**bomba:** Mini autocebante  
**tipo-de-boquilla:** Regulable (aspersión/chorro)  
**bateria:** 2400mAh 3.7V  
**voltaje:** 5V-1A  
**tipo-de-carga:** USB tipo C



## Aspersor Eléctrico Híbrido Kawashima AKH20L 20L

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| <b>marca:</b>            | Kawashima                  |
| <b>modelo:</b>           | AKH20L                     |
| <b>presion-max:</b>      | 22 psi / 4 bar             |
| <b>flujo-aspersion:</b>  | 2.9 L/min                  |
| <b>capacidad-tanque:</b> | 20 lts                     |
| <b>temperatura-max:</b>  | 60 grados C / 140 grados F |
| <b>lanza:</b>            | 2 piezas                   |
| <b>bateria:</b>          | 12 V / 8 amp de litio      |
| <b>tiempo-duracion:</b>  | 4-5 horas                  |
| <b>peso-neto:</b>        | 6.30 kg                    |



## Aspersor Motorizado Kawashima AK-26GX 25L

|                       |                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>         | Kawashima                                                                                                                               |
| <b>modelo:</b>        | AK-26GX                                                                                                                                 |
| <b>motor:</b>         | 26 cc Honda GX25                                                                                                                        |
| <b>mezcla:</b>        | Kawashima 4T                                                                                                                            |
| <b>bomba:</b>         | RYCSP768                                                                                                                                |
| <b>presion:</b>       | 569 psi - 39 bar                                                                                                                        |
| <b>vol-aspersion:</b> | 3-8 L/min                                                                                                                               |
| <b>peso:</b>          | 10.7 kg                                                                                                                                 |
| <b>incluye:</b>       | 2 Mangueras con destorcedores, 2 Mangos ergonomicos, 2 Lanzas sencillas, 2 Lanzas de aguilon con 4 salidas, 2 Boquillas de doble salida |



## Aspersor Motorizado Power Hunt APH35 35cc 4T

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>marca:</b>      | Power Hunt       |
| <b>modelo:</b>     | APH35            |
| <b>motor:</b>      | 4 Tiempos        |
| <b>cilindrada:</b> | 35 cc            |
| <b>presion:</b>    | 440 psi - 30 bar |
| <b>bomba:</b>      | Latón tipo Hs    |
| <b>tanque:</b>     | 25 lts           |
| <b>peso:</b>       | 13 kg            |



## Aspersor Swissmex Acetone 319295 de Compresión 5 Lts.

|                  |            |
|------------------|------------|
| marca:           | Swissmex   |
| modelo:          | Acetone    |
| numero-de-parte: | 319295     |
| tipo:            | Compresión |
| capacidad:       | 5 lts.     |
| capacidad-total: | 7 lts.     |
| peso:            | 2.3 kg.    |



## Aspersora Agrícola Cifarelli M1200 para Líquidos y Polvos

|                              |                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| marca:                       | Cifarelli                                                    |
| modelo:                      | M1200                                                        |
| alcance-maximo-liquidos:     | Horizontal 18 m vertical 16 m                                |
| capacidad-deposito-liquidos: | 17 l                                                         |
| cilindrada:                  | 77 cc                                                        |
| potencia:                    | 5 hp                                                         |
| tipo-motor:                  | Cifarelli C7                                                 |
| motor:                       | 2T                                                           |
| peso:                        | 11.8 kg                                                      |
| incluye:                     | Llave bujía, mezclador de gasolina y aceite 2T 80ml. (Afosa) |



## Aspersora Agrícola Ducati DMD5201S Líquidos y Polvos 14L

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| marca:                      | Ducati    |
| modelo:                     | DMD5201S  |
| tipo-de-motor:              | 2 Tiempos |
| cilindrada-cc:              | 51.7      |
| potencia-kw-hp:             | 1,5 - 2   |
| capacidad-de-quimico-l:     | 14        |
| capacidad-de-combustible-l: | 1.5       |
| descarga-maxima-l-min:      | 2.3       |
| peso-kg:                    | 11        |
| alcance-vertical:           | 5m        |
| alcance-horizontal:         | 12m       |



## Aspersora Agrícola Ducati DSP2500SLA 1HP 25L 1HP 25L

|                          |                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| marca:                   | Ducati                                                                                                                 |
| modelo:                  | DSP2500SLA                                                                                                             |
| tanque-para-quimicos-de: | 25 litros                                                                                                              |
| motor:                   | 2 Tiempos                                                                                                              |
| cilindrada:              | 25.4 cc                                                                                                                |
| potencia:                | 1.0 Hp                                                                                                                 |
| deposito-de-combustible: | 0.65 L                                                                                                                 |
| presion-maxima:          | 25 Bar / 364 PSI                                                                                                       |
| peso:                    | 9.8 Kg                                                                                                                 |
| incluye:                 | Doble salida de mangueras Empuñaduras Ergonómicas 2 Mangueras 2 Lanzas sencillas 2 Boquillas Kit de Herramienta básica |



## Aspersora Agrícola Echo DM-6120 Líquidos y Polvos 23L

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| marca:                              | Echo         |
| modelo:                             | DM-6120      |
| tipo-de-motor:                      | 2 Tiempos    |
| cilindrada-cc:                      | 58.2         |
| velocidad-de-aire:                  | 12.3 ft3/min |
| capacidad-de-quimico-l:             | 23           |
| capacidad-de-combustible-l:         | 1.85         |
| descarga-nebulizacion-maxima-l-min: | 6.1          |
| descarga-polvoreada-maxima-kg-min:  | 7            |
| descarga-granulada-maxima-kg-min:   | 18           |
| peso-kg:                            | 11.5         |



## Aspersora Agrícola Fiat VENEZIA Líquidos y Polvos 14L 3.1HP

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| marca:               | Fiat            |
| modelo:              | VENEZIA         |
| motor:               | 2 Tiempos       |
| capacidad:           | 3.1hp           |
| capacidad-de-tanque: | 14 lts          |
| boquilla:            | ULV             |
| peso:                | 11 kgs          |
| empaque:             | 50 x 44 x 68 cm |



## Aspersora Agrícola Husqvarna 321S25 25L

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| marca:                      | Husqvarna |
| modelo:                     | 321S25    |
| tipo-de-motor:              | 2T        |
| cilindrada-cc:              | 25.4      |
| potencia-kw-hp:             | 0.8 / 1.1 |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.6       |
| presion-maxima-psi:         | 508       |
| descarga-maxima-l-min:      | 4.8       |
| peso-kg:                    | 9.8       |



## Aspersora Agrícola Hyundai HYD25V 25L 26.5CC

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| marca:                  | Hyundai   |
| modelo:                 | HYD25V    |
| motor:                  | 2 Tiempos |
| cilindrada-cc:          | 26.5      |
| potencia-kw-hp:         | - / 1.2   |
| capacidad-de-quimico-l: | 25        |
| presion-maxima-psi:     | 485       |
| descarga-maxima-l-min:  | 8         |
| peso:                   | 10 kg     |



## Aspersora Agrícola Hyundai HYD4035T 25L 4T

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| marca:                           | Hyundai           |
| modelo:                          | HYD4035T          |
| motor:                           | Honda gx35t       |
| potencia:                        | 1.2 hp            |
| tipo:                            | Gasolina          |
| capacidad-tanque-de-combustible: | 25 Lts.           |
| cilindrada:                      | 35.8 cc           |
| presion:                         | 1-4 Mpa           |
| lpm:                             | 7.5               |
| peso:                            | 9 kgs             |
| dimensiones:                     | 42.5 x 66 x 34 cm |



## Aspersora Agrícola Hyundai HYD4514 Líquidos y Polvos 14L

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| <b>marca:</b>                           | Hyundai            |
| <b>modelo:</b>                          | HYD4514            |
| <b>descarga-de-liquidos:</b>            | 2.5 l/min          |
| <b>descarga-de-polvos:</b>              | 6.5 kg/min         |
| <b>cilindrada:</b>                      | 45 cc              |
| <b>potencia-revoluciones:</b>           | 2.5 hp/7800 rpm    |
| <b>alcance-horizontal-vertical:</b>     | 12 m/6m            |
| <b>capacidad-de-tanque-de-liquidos:</b> | 14 lts             |
| <b>capacidad-de-tanque-combustible:</b> | 1.3 l              |
| <b>peso:</b>                            | 14 kg.             |
| <b>dimensiones:</b>                     | 520 x 440 x 670 mm |



## Aspersora Agrícola Hyundai HYD4520 Líquidos y Polvos 20L

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| <b>marca:</b>                      | Hyundai         |
| <b>modelo:</b>                     | HYD4520         |
| <b>cilindrada:</b>                 | 45 cc           |
| <b>potencia:</b>                   | 2.7 hp          |
| <b>tipo:</b>                       | Gasolina        |
| <b>capacidad-tanque:</b>           | 20 lts.         |
| <b>descarga-de-liquidos:</b>       | 3.5 L/min       |
| <b>descarga-polvoreada-maxima:</b> | 7.5 Kg/min      |
| <b>alcance-horizontal:</b>         | 15 mts.         |
| <b>alcance-vertical:</b>           | 6 mts.          |
| <b>dimensiones:</b>                | 54 x 71 x 44 cm |
| <b>peso:</b>                       | 15 K            |



## Aspersora Agrícola Jacto PJM25 35CC 25 Lts.

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| <b>marca:</b>              | Jacto                        |
| <b>modelo:</b>             | PJM-25                       |
| <b>motor:</b>              | Honda 35.8 cc                |
| <b>tipo:</b>               | 4 Tiempos                    |
| <b>bomba:</b>              | Pistón                       |
| <b>presion-de-trabajo:</b> | 360 psi (25 bar)             |
| <b>flujo-abierto:</b>      | 10 litros/minutos (7000 RPM) |
| <b>tanque:</b>             | 25 lts                       |
| <b>material:</b>           | Pilietileno                  |
| <b>peso:</b>               | 14 kg                        |



## Aspersora Agrícola Kawashima AK-26TB 1.4HP 2T

|                       |                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>         | Kawashima                                                                                                                               |
| <b>modelo:</b>        | AK-26TB                                                                                                                                 |
| <b>motor:</b>         | Mitsubishi TB26 26 cc                                                                                                                   |
| <b>hp:</b>            | 1.4                                                                                                                                     |
| <b>tipo:</b>          | 2 Tiempos                                                                                                                               |
| <b>mezcla:</b>        | 50:1 Aceite 2T Kawashima                                                                                                                |
| <b>bomba:</b>         | RYCSP768                                                                                                                                |
| <b>presion:</b>       | 569 psi - 39 bar                                                                                                                        |
| <b>vol-aspersion:</b> | 3-8 L/min                                                                                                                               |
| <b>tanque:</b>        | 25 L                                                                                                                                    |
| <b>incluye:</b>       | 2 Mangueras con destorcedores, 2 Mangos ergonomicos, 2 Lanzas sencillas, 2 Lanzas de aguilon con 4 salidas, 2 Boquillas de doble salida |
| <b>peso:</b>          | 10.8 kg                                                                                                                                 |



## Aspersora Agrícola Kawashima AK-35GX 25L

|                              |                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                | Kawashima                                                                                                           |
| <b>modelo:</b>               | AK-35GX                                                                                                             |
| <b>motor:</b>                | 1.8 HP (35 cc) Honda GX35                                                                                           |
| <b>tipo:</b>                 | 4 tiempos                                                                                                           |
| <b>bomba:</b>                | Kawashima 498-569 PSI / 34-39 BAR                                                                                   |
| <b>volumen-de-aspersion:</b> | 8 Lts/Min.                                                                                                          |
| <b>peso:</b>                 | 9 Kg                                                                                                                |
| <b>incluye:</b>              | 2 mangueras con destorcedores 2 mangos ergonómicos 2 Lanzas sencillas 2 Lanzas de aguilón con 4 salidas 2 boquillas |



## Aspersora Agrícola Kawashima AK26 25L

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| <b>marca:</b>         | Kawashima                |
| <b>modelo:</b>        | AK26                     |
| <b>motor:</b>         | 26 cc 2 Tiempos          |
| <b>presion:</b>       | 1.5-2.5Mpa               |
| <b>vol-aspersion:</b> | 3.3-7L/min               |
| <b>tanque:</b>        | 25 Lts.                  |
| <b>mezcla:</b>        | 40:1 Aceite 2T Kawashima |
| <b>peso:</b>          | 11 kg                    |

**incluye:**

2 Mangueras con destorcedores, 2 Mangos ergonómicos, 2 Lanzas sencillas, 2 Lanzas de aguilón con 4 salidas, 2 Boquillas de doble salida



## Aspersora Agrícola Kawashima MD-26 Líquidos y Polvos 26L

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| <b>motor:</b>              | 42 cc                    |
| <b>potencia:</b>           | 2.9 hp/2.13kw            |
| <b>mezcla:</b>             | 50:1 Aceite 2T Kawashima |
| <b>alcance-horizontal:</b> | 14 m                     |
| <b>vel-ventilador:</b>     | 7,500 - 8,000 rpm        |
| <b>vel-estandar:</b>       | 2.13 kw                  |
| <b>dist-aspersión:</b>     | 12 m                     |
| <b>tanque:</b>             | 26 L                     |
| <b>cons-gasolina:</b>      | 2 L                      |
| <b>peso:</b>               | 11.4 kg                  |



## Aspersora Agrícola Kawashima MDK-56 Líquidos y Polvos 14L

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| <b>marca:</b>          | Kawashima                |
| <b>modelo:</b>         | MDK56                    |
| <b>motor:</b>          | 56 cc                    |
| <b>mezcla:</b>         | 50:1 Aceite 2T Kawashima |
| <b>peso:</b>           | 10.4 kg                  |
| <b>tanque:</b>         | 14 l                     |
| <b>vel-ventilador:</b> | 7,300 rpm                |
| <b>vel-estandar:</b>   | 2.5 kw                   |
| <b>dist-aspersión:</b> | 15 m                     |
| <b>cons-gasolina:</b>  | 1.7                      |

**importante:** El uso de la cadena incluida, es necesario para evitar la estática y así mismo evitar algún accidente como descargas o incendios comúnmente ocasionados por polvos a base de sulfatos de cobre y azufre.



## Aspersora Agrícola Motorizada AT31 Takashi 25L

|                       |                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>         | Takashi                                                                                                                     |
| <b>modelo:</b>        | AT31                                                                                                                        |
| <b>motor:</b>         | 31 cc Kawashima                                                                                                             |
| <b>mezcla:</b>        | Kawashima 4T                                                                                                                |
| <b>peso:</b>          | 10.8 kg                                                                                                                     |
| <b>presion:</b>       | 435 psi - 30 bar                                                                                                            |
| <b>tanque:</b>        | 25 L                                                                                                                        |
| <b>bomba:</b>         | BT31                                                                                                                        |
| <b>incluye:</b>       | 2 mangueras con destorcedores 2 mangos ergonómicos 2 Lanzas sencillas 2 Aguilones con 2 salidas 2 boquillas de doble salida |
| <b>tipo:</b>          | 4 tiempos                                                                                                                   |
| <b>vol-aspersion:</b> | 3-8 L/min                                                                                                                   |



## Aspersora Agrícola Parazzini FXS7-300K de turbina 300L

|                               |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                 | Parazzini                                                                                                                                                                                   |
| <b>fuerza-requerida:</b>      | 35 hp                                                                                                                                                                                       |
| <b>modelo:</b>                | FXS7-300K                                                                                                                                                                                   |
| <b>turbina:</b>               | 9 paletas                                                                                                                                                                                   |
| <b>tanque:</b>                | 300 lts de polipropileno                                                                                                                                                                    |
| <b>alcance-aspersion:</b>     | 5 m                                                                                                                                                                                         |
| <b>diam-ventilador:</b>       | 700 mm / 28 plg                                                                                                                                                                             |
| <b>boquillas:</b>             | 10 cuerpos dobles / 20 boquillas                                                                                                                                                            |
| <b>flujo:</b>                 | 81 L/min                                                                                                                                                                                    |
| <b>presion:</b>               | 580 psi - 40 bar                                                                                                                                                                            |
| <b>peso:</b>                  | 190 kg                                                                                                                                                                                      |
| <b>dimension:</b>             | Anc. 108 x Fond. 134 x Alt. 124 cm                                                                                                                                                          |
| <b>bomba:</b>                 | GMB81 Parazzini                                                                                                                                                                             |
| <b>flecha:</b>                | Cardán 70 cm categoría 4                                                                                                                                                                    |
| <b>deposito-extra:</b>        | Autolavado / lavamanos                                                                                                                                                                      |
| <b>informacion-adicional:</b> | Este producto cuenta con garantía en todas sus partes por defectos de fabricación y cobertura nacional para mantenimiento y reparación en más de 500 Centros de Servicio Autorizados (CSA). |



## Aspersora Agrícola Parazzini XGT12-200K para Tractor 200L

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| <b>marca:</b>             | Parazzini                           |
| <b>modelo:</b>            | XGT12-200K                          |
| <b>peso:</b>              | 140 kg                              |
| <b>presion:</b>           | 580 psi - 40 bar                    |
| <b>flujo:</b>             | 54 L/min                            |
| <b>boquillas:</b>         | 10 boquillas disco cerámica         |
| <b>dimension:</b>         | Anc. 900 x Fond. 990 x Alt. 1366 cm |
| <b>tanque:</b>            | 200 L de polipropileno              |
| <b>bomba:</b>             | GMB81                               |
| <b>flecha:</b>            | Cardan 70 cm categoría 1            |
| <b>deposito-extra:</b>    | Autolavado / lavamanos              |
| <b>fuerza-requerida:</b>  | 35 hp                               |
| <b>alcance-aspersion:</b> | 1.2 M x 2 M                         |



## Aspersora Agrícola Parazzini XGT12-300K para Tractor 300L

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| <b>marca:</b>             | Parazzini                          |
| <b>modelo:</b>            | XGT12-300K                         |
| <b>peso:</b>              | 150 kg                             |
| <b>presion:</b>           | 580 psi - 40 bar                   |
| <b>flujo:</b>             | 81 L/min                           |
| <b>boquillas:</b>         | 10 boquillas disco cerámica        |
| <b>dimension:</b>         | Anc. 100 x Fond. 104 x Alt. 140 cm |
| <b>tanque:</b>            | 300 L de polipropileno             |
| <b>bomba:</b>             | GMB81                              |
| <b>flecha:</b>            | Cardan 70 cm categoría 1           |
| <b>deposito-extra:</b>    | Autolavado / lavamanos             |
| <b>fuerza-requerida:</b>  | 35 hp                              |
| <b>alcance-aspersion:</b> | 1.2 M x 2 M                        |



## Aspersora Agrícola Shell SHPS2525 4T 25L

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| <b>marca:</b>                            | Shell          |
| <b>modelo:</b>                           | SHPS2525       |
| <b>motor:</b>                            | Shell          |
| <b>potencia-del-motor:</b>               | 1.1 HP         |
| <b>cilindrada:</b>                       | 25 CC          |
| <b>combustible:</b>                      | Gasolina       |
| <b>litros-por-minuto:</b>                | 8 LPM          |
| <b>presion-de-bomba:</b>                 | 217-362 PSI    |
| <b>capacidad-del-tanque-de-quimicos:</b> | 25 L           |
| <b>dimensiones:</b>                      | 36 x 47 x 63cm |
| <b>peso:</b>                             | 11 Kg          |



## Aspersora Agrícola SHINDAIWA ES800

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>marca:</b>                       | Shindaiwa |
| <b>modelo:</b>                      | ES800     |
| <b>motor:</b>                       | 2 Tiempos |
| <b>potencia:</b>                    | 1.1 hp    |
| <b>cilindrada:</b>                  | 22.8 cc   |
| <b>capacidad-de-tanque-quimico:</b> | 25 Lts.   |
| <b>presion-maxima:</b>              | 363 Psi.  |
| <b>peso:</b>                        | 9 kg.     |



## Aspersora Agrícola SHP-800-2 ECHO 25L

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| <b>marca:</b>                           | Echo         |
| <b>modelo:</b>                          | SHP-800-2    |
| <b>desplazamiento:</b>                  | 22.80 cc     |
| <b>peso-en-seco:</b>                    | 9 kg         |
| <b>capacidad-tanque-de-combustible:</b> | 0.75 Lts     |
| <b>tanque-de-liquidos:</b>              | 25 Lts       |
| <b>presion-maxima:</b>                  | 356 Psi      |
| <b>descarga-maxima:</b>                 | 5.80 Lts/min |

## Aspersora Agrícola Swissmex 673040 Halcón JR 600 Lts.



**marca:** Swissmex  
**modelo:** Halcón JR  
**numero-de-parte:** 673040  
**tanque:** 600 Lts.  
**boquillas:** 21 (1103.02)  
**bomba:** Kappa 43  
**peso:** 180 kg.

## Aspersora Agrícola Swissmex 880006 para Tractor Economy



**marca:** Swissmex  
**modelo:** Economy  
**numero-de-parte:** 880006  
**tanque:** 400 lts.  
**boquillas:** 21 (1103.02 cerámica)  
**bomba:** Kappa 43  
**ancho-de-aspersión:** 10.5 mts  
**peso:** 153 kg.

## Aspersora Agrícola Takashi AT26 25L



**marca:** Takashi  
**modelo:** AT26  
**motor:** 26 cc Kawashima  
**mezcla:** 50:1 Aceite 2T Kawashima  
**peso:** 8.9 kg  
**presión:** 363 psi - 25 bar  
**tanque:** 25 L  
**bomba:** BT26  
**incluye:** 2 Mangueras con destorcedores, 2 Mangos ergonómicos, 2 Lanzas sencillas, 2 Aguilones con 2 salidas, 2 Boquillas de doble salida  
**tipo:** 2 Tiempos  
**vol-aspersión:** 3-8 L/min



## Aspersora Agrícola TS26B-N Toyama Motorizada 2T 25L

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| marca:                      | Toyama    |
| modelo:                     | TS26B-N   |
| tipo-de-motor:              | 2 Tiempos |
| cilindrada-cc:              | 26        |
| potencia-kw-hp:             | - / 1     |
| capacidad-de-quimico-l:     | 25        |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.6       |
| presion-maxima-psi:         | 360       |
| descarga-maxima-l-min:      | 03-ago    |
| peso-kg:                    | 11        |



## Aspersora BELLOTA PL2500L 25L 7FL2T25C

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| marca:                    | Bellota   |
| modelo:                   | PL2500L   |
| numero-de-parte:          | 7FL2T25C  |
| motor:                    | 2 Tiempos |
| cilindrada:               | 25.4 cc   |
| presion:                  | 35 bar    |
| tipo-de-bomba:            | Latón     |
| capacidad-de-combustible: | .75 lts   |
| arranque:                 | Manual    |
| peso:                     | 9.1 kg    |



## Aspersora Brunetta Fiat 20 lts

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| SKU:                  | BRUNETTA          |
| mecanismo:            | Manual            |
| capacidad-del-tanque: | 20L               |
| piston:               | Acero inoxidable  |
| presion:              | 43 PSI            |
| empaque:              | 38 x 20 x 53.5 CM |
| Peso:                 | 3.6 KG            |



## Aspersora Cañón SWISSMEX 840305 600L para Tractor

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>marca:</b>                | Aerospray                               |
| <b>numero-de-parte:</b>      | 840305                                  |
| <b>fuerza-requerida:</b>     | 55-60 Hp                                |
| <b>tanque:</b>               | 600 lts.                                |
| <b>alcance-de-aspersión:</b> | 12-15 mts.                              |
| <b>boquillas:</b>            | 6 dobles de latón con sistema antigoteo |
| <b>peso:</b>                 | 290 kg                                  |
| <b>bomba:</b>                | Hidráulica para mover el cañón          |
| <b>flecha:</b>               | Enganche Cat. II.                       |
| <b>deposito-extra:</b>       | 2 depósitos de agua para la limpieza.   |
| <b>transmision:</b>          | En baño de aceite                       |
| <b>regulador:</b>            | Annovi Rebervi RM40                     |
| <b>pais-de-origen:</b>       | Italia                                  |



## Aspersora de Compresión 310126 SWISMEX 1.5 L para Solventes

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>marca:</b>            | Swissmex   |
| <b>modelo:</b>           | 310126     |
| <b>tipo:</b>             | Compresión |
| <b>capacidad-total:</b>  | 2 Lts.     |
| <b>capacidad-de-uso:</b> | 1.5 Lts.   |
| <b>peso:</b>             | 466 g      |
| <b>boquilla:</b>         | Regulable  |



## Aspersora de Compresión AK3L Kawashima 3L

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>marca:</b>        | Kawashima        |
| <b>modelo:</b>       | AK3L             |
| <b>pres-trabajo:</b> | 58 psi - 4 bar   |
| <b>presion-max:</b>  | 145 psi - 10 bar |
| <b>tanque:</b>       | 3 Lts.           |



## Aspersora de Compresión AK5L Kawashima 5L

**marca:** Kawashima  
**modelo:** AK5L  
**pres-trabajo:** 58 psi - 4 bar  
**presion-max:** 145 psi - 10 bar  
**tanque:** 5 Lts



## Aspersora de Compresión AK8L Kawashima 8L

**marca:** Kawashima  
**modelo:** AK8L  
**pres-trabajo:** 58 psi - 4 bar  
**presion-max:** 145 psi - 10 bar  
**tanque:** 8 L



## Aspersora de Compresión APH2L Power Hunt

**SKU:** APH2L  
**Marca:** Power Hunt  
**tanque:** 2 Lts  
**presion-max:** 29 Psi - 2 Bar  
**peso-por-unidad:** 0.3 Kg



## Aspersora de Compresión APH5L Power Hunt 5Lts

**SKU:** APH5L  
**Marca:** Power Hunt  
**tanque:** 5 Lts  
**presion-max:** 29 Psi - 2 Bar  
**peso-por-unidad:** 1.03 Kg



## Aspersora de Compresión APH8L Power Hunt 8Lts

**SKU:** APH8L  
**Marca:** Power Hunt  
**tanque:** 8 L  
**presion-max:** 29 Psi - 2 Bar  
**peso-por-unidad:** 1.18 Kg



## Aspersora de Compresión Fiat FIORENTINA3 - 3L

**marca:** Fiat  
**modelo:** FIORENTINA3  
**presion-maxima:** 58 psi  
**tanque:** 3 lts



## Aspersora de Compresión Fiat FIORENTINA5 - 5L

**marca:** Fiat  
**modelo:** FIORENTINA5  
**tanque:** 5 lts  
**presion:** 58 psi



## Aspersora de Compresión Swissmex Ácidos 310131 1.5L

|                                                                       |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                                                         | Swissmex                                                                           |
| <b>modelo:</b>                                                        | ACIDS 5                                                                            |
| <b>tipo:</b>                                                          | Compresión                                                                         |
| <b>capacidad-total:</b>                                               | 2 lts                                                                              |
| <b>capacidad-de-uso:</b>                                              | 1.5 lts                                                                            |
| <b>peso:</b>                                                          | 466g                                                                               |
|                                                                       | Juego completo de refacciones para aplicador de compresión para solventes de 1.5 L |
| <b>refacciones-accesorios-y-consumibles-para-swissmex-solvents-5:</b> | R1888310202                                                                        |



## Aspersora de Compresión Swissmex Alfa - 315020 5L

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>marca:</b>                    | Swissmex                    |
| <b>modelo:</b>                   | ALFA                        |
| <b>capacidad-total:</b>          | 7.0 L                       |
| <b>capacidad-de-uso:</b>         | 5.0 L                       |
| <b>garganta:</b>                 | Ø 5 cm                      |
| <b>sistema-de-bombeo:</b>        | Pistón                      |
| <b>anillo-piston-elastomero:</b> | Ø 35 mm                     |
| <b>manguera:</b>                 | Flexible                    |
| <b>pistola:</b>                  | De activación suave         |
| <b>tubo-rociador:</b>            | Polipropileno 15"           |
| <b>boquilla:</b>                 | Ajustable de plástico       |
| <b>presion-de-trabajo:</b>       | 1-5 a 2.5 bar - 22 a 36 psi |

**peso-aproximado:**

1.55 kg por  
equipo

**peso-aproximado-con-caja:**

10.5 kg (cupó  
6 pza)

tubo de  
bombeo  
R1000318119  
asa completa  
R1000318315  
refuerzo  
media luna  
R1000319006  
tapa media  
luna  
R1000319318  
vástago  
completo

**refacciones-accesorios-y-consumibles-para-swissmex-alfa:**

R1000809066  
pistola hdx  
R1000809075  
tubo rociador  
R1000809082  
manguera  
R1000809181  
tuerca  
R1000809184  
arosello  
p/tubo de  
bombeo  
R1000120121



## Aspersora de Compresión Swissmex Pacto - 318055 3L

**marca:** Swissmex  
**modelo:** Pacto  
**numero-de-parte:** 318055  
**capacidad-de-quimico:** 5.5 Lts  
**presion-maxima:** 1.5 a 2.5 bar - 22 a 36 psi.  
**sistema-de-bombeo:** Pistón  
**tubo-rociador:** Latón 40 cm  
**boquilla:** Ajustable plástico  
**peso:** 1.7 kg



## Aspersora de Compresión Swissmex Pacto 13.5 - 322010

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| <b>marca:</b>                | Swissmex                    |
| <b>modelo:</b>               | Pacto                       |
| <b>numero-de-parte:</b>      | 322010                      |
| <b>capacidad-de-quimico:</b> | 13.5 Lts                    |
| <b>presion-maxima:</b>       | 1.5 a 2.5 bar - 22 a 36 psi |
| <b>sistema-de-bombeo:</b>    | Pistón                      |
| <b>tubo-rociador:</b>        | Latón 40 cm                 |
| <b>boquilla:</b>             | Ajustable plástico          |
| <b>peso:</b>                 | 3.1 kg                      |



## Aspersora de Compresión Swissmex Pacto 319030 5L

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| <b>marca:</b>                | Swissmex                 |
| <b>modelo:</b>               | Pacto                    |
| <b>numero-de-parte:</b>      | 319030                   |
| <b>capacidad-de-quimico:</b> | 7 Lts.                   |
| <b>presion-maxima:</b>       | 22 a 36                  |
| <b>sistema-de-bombeo:</b>    | Pistón                   |
| <b>tubo-rociador:</b>        | de latón 40 cm = 15 3/4" |
| <b>boquilla:</b>             | Ajustable plástico       |
| <b>peso:</b>                 | 2 Kg.                    |



## Aspersora de Compresión Swissmex Scorpion 5L - 315001

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| <b>marca:</b>              | Swissmex                    |
| <b>modelo:</b>             | Scorpion                    |
| <b>numero-de-parte:</b>    | 315001                      |
| <b>sistema-de-bombeo:</b>  | Pistón                      |
| <b>capacidad-de-uso:</b>   | 5.0 L. (1.3 gal).           |
| <b>capacidad-total:</b>    | 7.0 L. (1.58 gal).          |
| <b>presion-de-trabajo:</b> | 1.5 a 2.5 bar - 22 a 36 psi |
| <b>peso-aproximado:</b>    | 1.29 Kg                     |



## Aspersora de Compresión Swissmex Scorpion 7L - 316001

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| <b>marca:</b>              | Swissmex                     |
| <b>modelo:</b>             | Scorpion                     |
| <b>numero-de-parte:</b>    | 316001                       |
| <b>sistema-de-bombeo:</b>  | Pistón                       |
| <b>capacidad-de-uso:</b>   | 7 L. (1.6 gal).              |
| <b>capacidad-total:</b>    | 9 L. (2.4 gal).              |
| <b>presion-de-trabajo:</b> | 1.5 a 2.5 bar - 22 a 36 psi. |
| <b>peso-aproximado:</b>    | 1,57 kg.                     |



## Aspersora de Compresión Swissmex Solvents - 320275 6L

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>marca:</b>               | Swissmex                    |
| <b>modelo:</b>              | Solvents 20                 |
| <b>numero-de-parte:</b>     | 320275                      |
| <b>presion:</b>             | 1.5 a 2.5 bar - 22 a 36 psi |
| <b>diametro-del-piston:</b> | 38 mm                       |
| <b>capacidad-de-uso:</b>    | 6 Lts                       |
| <b>capacidad-total:</b>     | 9 Lts                       |
| <b>boquilla-ajustable:</b>  | Latón                       |
| <b>peso:</b>                | 2.4 kg                      |



## Aspersora de Turbina 840200 SWISSMEX 600L para Tractor

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>marca:</b>                   | Swissmex                      |
| <b>numero-de-parte:</b>         | 840200                        |
| <b>potencia-kw-hp:</b>          | 50-90                         |
| <b>capacidad-de-quimico-l:</b>  | 600                           |
| <b>peso-kg:</b>                 | 238                           |
| <b>bomba:</b>                   | Delta 100 TS 2C               |
| <b>diametro-del-ventilador:</b> | 712 mm                        |
| <b>n-de-aspas:</b>              | 12 pzas ajustables            |
| <b>regulador:</b>               | ZX5 UDOR                      |
| <b>puntas:</b>                  | 12= 1.8 / 12=1.5              |
| <b>agitador:</b>                | 1 pieza de 2 mm               |
| <b>deflector:</b>               | superior tipo alas de gaviota |
| <b>eje-cardan:</b>              | telescópico                   |



## Aspersora de Turbina SWISSMEX 840304 para Tractor 200L

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                  | Swissmex                                 |
| <b>modelo:</b>                 | Aerospray Pony                           |
| <b>numero-de-parte:</b>        | 840304                                   |
| <b>capacidad-de-quimico-l:</b> | 200                                      |
| <b>peso-kg:</b>                | 207                                      |
| <b>bomba:</b>                  | Comet APS 51                             |
| <b>boquillas:</b>              | 10 dobles de latón con sistema antigoteo |
| <b>hp-requeridos:</b>          | 25/30                                    |
| <b>rpm:</b>                    | 540                                      |
| <b>regulador:</b>              | Comet GCP3V                              |
| <b>diametro-de-turbina:</b>    | 50 cm                                    |
| <b>n-de-aspas:</b>             | 12                                       |
| <b>dimensiones:</b>            | 1.3 x 1 x 1.10 cm                        |
| <b>pais-de-origen:</b>         | Italia                                   |
| <b>altura-de-descarga:</b>     | 3 m                                      |
| <b>longitud-de-descarga:</b>   | 3 m                                      |



## Aspersora de Turbina Vertical FXL5B-200K Parazzini 20hp

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| <b>SKU:</b>               | FXL5B-200K                     |
| <b>Marca:</b>             | Parazzini                      |
| <b>Peso:</b>              | 195 kg                         |
| <b>presion:</b>           | 580 psi - 40 bar               |
| <b>flujo:</b>             | 54 L/min                       |
| <b>boquillas:</b>         | 12 boquillas                   |
| <b>dimension:</b>         | Anc. 127 x Fond. 90 x Alt. 147 |
| <b>tanque:</b>            | 200 L de polipropileno         |
| <b>bomba:</b>             | MBS54                          |
| <b>flecha:</b>            | Cardan 70 cm categoria 1       |
| <b>deposito-extra:</b>    | Autolavado / lavamanos         |
| <b>para-tractor-de:</b>   | 25 hp                          |
| <b>alcance-aspersion:</b> | 6 m                            |
| <b>turbina:</b>           | 20 plg / 500 mm 6 paletas      |
| <b>diam-ventilador:</b>   | 500 mm / 20 plg                |



## Aspersora Eléctrica AKE100A Kawashima 100 lts

**marca:** Kawashima  
**modelo:** AKE100A  
**tanque:** 100 lts.  
**voltaje:** 12 v  
**presion:** 80 psi - 5.5 bar  
**flujo:** 3.1 lpm  
**bomba:** Diafragma  
**peso:** 30 kg.



## Aspersora Eléctrica AKE100P Kawashima 100 lts

**marca:** Kawashima  
**modelo:** AKE100P  
**altura-max:** 30 mts.  
**voltaje:** 12 v  
**presion:** 188 Psi - 13 Bar  
**flujo:** 3.3 lpm  
**tanque:** 100 L de polipropileno  
**bomba:** Diafragma  
**bateria:** 12V 38Ah  
**fuerza:** 100W  
**peso:** 59 kg



## Aspersora Eléctrica AKE5L Kawashima 5 Lts 12V

**marca:** Kawashima  
**modelo:** AKE5L  
**tanque:** 5 Lts.  
**tiempo-de-trabajo:** 2 hrs.  
**frecuencia:** 60 hz  
**presion-de-trabajo:** 2-4 Bar  
**voltaje-del-motor:** 12 V  
**voltaje-del-cargador:** 120 V



## Aspersora Eléctrica AKE8L Kawashima 5 Lts 12V

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| marca:                | Kawashima |
| modelo:               | AKE8L     |
| tanque:               | 8 lts     |
| tiempo-de-trabajo:    | 2 hrs.    |
| frecuencia:           | 60 hz.    |
| presion-de-trabajo:   | 2-4 Bar   |
| voltaje-del-motor:    | 12 V      |
| voltaje-del-cargador: | 120 V     |



## Aspersora Eléctrica Fiat VERONA 20L

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| marca:               | Fiat              |
| modelo:              | VERONA            |
| motor:               | Eléctrico         |
| bateria:             | Litio             |
| presion:             | 29 - 58 psi       |
| capacidad-de-tanque: | 20 lts            |
| peso:                | 5.5 kgs           |
| dimensiones:         | 37 x 26 x 55.5 cm |



## Aspersora Eléctrica Husky BOLT18 18L

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| marca:                        | Swedish Husky Power |
| modelo:                       | BOLT18              |
| tipo:                         | Eléctrico           |
| bateria:                      | 12v/10 Ah           |
| peso:                         | 7                   |
| presion:                      | 0.2-0.3 Mpa         |
| capacidad-tanque-de-liquidos: | 18 lts              |



## Aspersora Eléctrica Husky PANDO18E 18L

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| marca:                        | Swedish Husky Power |
| modelo:                       | PANDO18E            |
| tipo:                         | Eléctrico           |
| bateria:                      | 12v / 10 Ah         |
| peso:                         | 7                   |
| presion:                      | 0.2-0.3 MPA         |
| capacidad-tanque-de-liquidos: | 18 Litros           |



## Aspersora Eléctrica Hyundai HYD2020E 20L

|                               |                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| marca:                        | Hyundai                                                                 |
| modelo:                       | HYD2020E                                                                |
| tipo:                         | Eléctrico                                                               |
| bateria:                      | 12v - 12a                                                               |
| cilindrada:                   | 45 cc                                                                   |
| lpm:                          | 4.5                                                                     |
| peso:                         | 7k                                                                      |
| presion:                      | 0.2-0.4 MPA                                                             |
| capacidad-tanque-de-liquidos: | 20 lts                                                                  |
| incluye:                      | boquilla de doble salida y cargador para 110v/60 Hz. Bateria de 12v/12a |



## Aspersora Eléctrica Jacto DJB 20L Batería Litio

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| marca:                | Jacto                 |
| modelo:               | DJB                   |
| bomba-tipo:           | Diafragma             |
| presion-maxima:       | 60 psi (4.1 bar)      |
| flujo-abierto:        | 1.9 l/min             |
| seleccion-de-presion: | 5 niveles             |
| agitador:             | hidráulico            |
| tanque-capacidad:     | 20 lts                |
| diametro-de-la-boca:  | 115 mm                |
| material:             | polietileno           |
| bateria-tipo:         | litio-ión, recargable |
| bateria-removible:    | sí                    |
| tension-nominal:      | 14.4 v d.c.           |
| capacidad:            | 60 wh (4200 mah)      |

**tiempo-de-recarga:** 4 h  
**peso-neto:** 4,9 kg



## Aspersora Eléctrica Jacto DJB 20S Lts SMART

**marca:** Jacto  
**modelo:** DJB-S  
**tipo-de-bomba:** Diafragma (JEP-80)  
**presion-max:** 60 psi (4.1 bar)  
**flujo-abierto:** 2.1 l/min  
**capacidad-de-tanque:** 20 lts.  
**diametro-de-la-boca:** 115 mm  
**bateria-tipo:** Li-ion, recargable (JB-1680P)  
**tension-nominal:** 14.4 V (16.8 V max.)  
**material:** Pulietireno  
**peso:** 6.6 kg



## Aspersora Eléctrica Jacto SB-20B 20 Lts.

**marca:** Jacto  
**modelo:** SB-20B  
**tipo-de-bomba:** Diafragma  
**presion-max:** 80 psi (5.5 bar)  
**flujo-abierto:** 2,5 litros/minuto  
**capacidad-de-tanque:** 20 lts  
**bateria-tipo:** Plomo-ácido  
**voltaje-nominal:** 12 V  
**tiempo-de-carga:** 5 horas e 30 minutos  
**material:** Polietireno  
**peso:** 7.2 kg



## Aspersora Eléctrica Jacto SB18-P 18Lts

**SKU:** SB-18P  
**tipo:** Diafragma  
**presion-maxima:** 150 psi (10,3 bar)  
**flujo-abierto:** 3,8 litros/minuto  
**volumen-de-la-camara:** N/A  
**material:** N/A



## Aspersora Eléctrica Kawashima AK20LE - 20L

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| <b>marca:</b>               | Kawashima                          |
| <b>tanque:</b>              | 20 Lts                             |
| <b>incluye:</b>             | 2 lanzas                           |
| <b>tipo-de-boquilla:</b>    | 2 cónicas - 2 sencillas - 2 dobles |
| <b>pres-max:</b>            | 58 psi - 4 bar                     |
| <b>pres-trabajo:</b>        | 22 psi - 1.5 bar                   |
| <b>vol-aire-aplicable:</b>  | 0-5 m/s                            |
| <b>temp-aplicable:</b>      | 0-40 grados centígrados            |
| <b>volt-electrostatico:</b> | 15-30 kv                           |
| <b>fuelle-de-energia:</b>   | Recargable 12v 10 AMP              |
| <b>tiempo-de-duracion:</b>  | 4 horas                            |



## Aspersora Eléctrica Kawashima AKES20L 20L con Panel Solar

|                                         |                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                           | Kawashima                                                                                                                                          |
| <b>modelo:</b>                          | AKES20L                                                                                                                                            |
| <b>tipo-de-boquilla:</b>                | 2 cónicas - 2 sencillas - 2 dobles                                                                                                                 |
| <b>flujo-aspersión:</b>                 | 2.9 L/min                                                                                                                                          |
| <b>presión-max:</b>                     | 22 psi / 4 bar                                                                                                                                     |
| <b>batería:</b>                         | 12 V / 8 amp de litio                                                                                                                              |
| <b>tiempo-duración:</b>                 | 4-5 horas                                                                                                                                          |
| <b>temperatura-max:</b>                 | 60 grados C / 140 grados F                                                                                                                         |
| <b>tiempo-duración-del-panel-solar:</b> | Si hay luz solar y se expone en la parte frontal del panel solar, puede extenderse 1 hora más para trabajar                                        |
| <b>incluye:</b>                         | 2 manguera, 2 lanzas, 3 pares de boquillas, 1 conexión "Y", Protector de sobrecarga, Cargador tipo american standard, Tirantes, Kit de refacciones |



## Aspersora Eléctrica Kawashima AKM20E 20L Electrotastico

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| marca:                        | Kawashima        |
| modelo:                       | AKM20E           |
| tanque:                       | 20               |
| tipo-de-boquilla:             | Cónica           |
| pres-max:                     | 58 psi - 4 bar   |
| pres-trabajo:                 | 22 psi - 1.5 bar |
| volumen-aire-aplicable:       | 0-5 m/s          |
| voltaje-electrostatico:       | 15-30 kv         |
| temperatura-aplicable:        | 0-40 °c          |
| fuelle-de-energia-recargable: | 12 v 8 ah        |
| tiempo-de-duracion:           | 4 horas          |
| peso-neto:                    | 7.8 kg           |



## Aspersora Eléctrica Kawashima ATV-25 100L

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| marca:                  | Kawashima     |
| modelo:                 | ATV-25        |
| tipo-de-motor:          | Eléctrico 12V |
| capacidad-de-quimico-l: | 100           |
| presion-maxima-psi:     | 60            |
| descarga-maxima-l-min:  | 3.5           |
| presion:                | baja          |



## Aspersora Eléctrica Shell SHES18 18L

|                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| <b>marca:</b>                                | Shell                  |
| <b>modelo:</b>                               | SHES18                 |
| <b>motor:</b>                                | Shell                  |
| <b>potencia-del-motor:</b>                   | 12 V 2.2 A             |
| <b>bateria-litio:</b>                        | 12 V                   |
| <b>tiempo-de-operacion-con-carga-maxima:</b> | 5 - 6 Hrs.             |
| <b>capacidad-bateria:</b>                    | 800 mAH                |
| <b>litros-por-minuto:</b>                    | 3.1 LPM                |
| <b>presion-de-bomba:</b>                     | 80 PSI                 |
| <b>capacidad-del-tanque-de-quimicos:</b>     | 18 L                   |
| <b>dimensiones:</b>                          | 35 x 24 x 50 cm        |
| <b>peso:</b>                                 | 5.1 Kg                 |
| <b>incluye:</b>                              | Cargador y 5 boquillas |



## Aspersora Eléctrica Swissmex 328002 7L

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>marca:</b>                    | Swissmex                          |
| <b>modelo:</b>                   | Swissmex Eléctrica                |
| <b>numero-de-parte:</b>          | 328002                            |
| <b>tanque:</b>                   | 7.0 L / 1.84 gal                  |
| <b>cinta:</b>                    | Poliéster, ajustable 1" acojinada |
| <b>sistema-de-bombeo:</b>        | Bomba eléctrica                   |
| <b>manguera-de-pvc:</b>          | Flexible de fácil manejo 1/4"     |
| <b>pistola:</b>                  | Ergonómica con filtro             |
| <b>tubo-rociador:</b>            | FVR 50 cm                         |
| <b>boquilla:</b>                 | Ajustable de latón                |
| <b>presion-de-trabajo:</b>       | 2.8 bar - 40 psi                  |
| <b>caudal-por-minuto:</b>        | 0.5 gal / 2.0 L                   |
| <b>peso-aproximado:</b>          | 3.0 kg / 6.61 lbs                 |
| <b>peso-aproximado-con-caja:</b> | 3.600 kg / 7.93 lbs               |
| <b>dimensiones-de-la-caja:</b>   | LxAxAL 39.5 x 22 x 52 cm          |



## Aspersora Eléctrica Swissmex 407002 16L

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| <b>marca:</b>                       | Swissmex                      |
| <b>modelo:</b>                      | Swissmex Eléctrica            |
| <b>numero-de-parte:</b>             | 407002                        |
| <b>capacidad-de-uso-del-tanque:</b> | 16 L                          |
| <b>cintas:</b>                      | Acojinadas de poliéster       |
| <b>sistema-de-bombeo:</b>           | Eléctrico                     |
| <b>manguera-de-vinilo:</b>          | Con diámetro interior de 3/8" |
| <b>pistola:</b>                     | Ergonómica con filtro         |
| <b>tubo-rociador:</b>               | de 500 mm                     |
| <b>boquilla:</b>                    | 1 ajustable de latón          |
| <b>presion-de-trabajo:</b>          | 2.8 bar / 40 psi              |
| <b>caudal:</b>                      | 0.5 gal / min 2.0 L / min     |
| <b>voltaje-nominal:</b>             | 12 V                          |
| <b>duracion-de-la-carga:</b>        | 60 a 120 min                  |
| <b>conexion-p-carga:</b>            | 127 v / 60 hertz              |
| <b>peso-neto:</b>                   | 4.65 kg                       |
| <b>peso-con-caja:</b>               | 5.2 kg                        |

## Aspersora Eléctrica Swissmex 631001 54L



|                                |                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                  | Swissmex                                                                                                                                                     |
| <b>modelo:</b>                 | Scorpion                                                                                                                                                     |
| <b>numero-de-parte:</b>        | 631001                                                                                                                                                       |
| <b>tipo-de-motor:</b>          | Eléctrico                                                                                                                                                    |
| <b>capacidad-de-quimico-l:</b> | 56.78                                                                                                                                                        |
| <b>presion-maxima-psi:</b>     | 50                                                                                                                                                           |
| <b>descarga-maxima-l-min:</b>  | 5.1                                                                                                                                                          |
| <b>peso-kg:</b>                | 9.4                                                                                                                                                          |
| <b>manguera:</b>               | 3/8" - 3.4m                                                                                                                                                  |
| <b>cable:</b>                  | 4.4 m                                                                                                                                                        |
| <b>refacciones:</b>            | válvula R3021631025 porta manguera<br>R3021631015 manguera R2888219016<br>bomba R2044219001 pistola R3021631022<br>tapadera R3021631013 tapón<br>R3021631027 |

## Aspersora Eléctrica Swissmex Scorpion 631020



|                         |                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| marca:                  | Scorpion                                                                                    |
| numero-de-parte:        | 631020                                                                                      |
| tipo-de-motor:          | Eléctrico                                                                                   |
| capacidad-de-quimico-l: | 94.6                                                                                        |
| presion-maxima-psi:     | 50                                                                                          |
| bomba:                  | SHURFLO eléctrica de diafragma de 12 volts DC                                               |
| aguilon:                | de 1.06 m con 2 puntas gran angular de chorro plano TKJ-3 con separación de 1 m entre ellas |
| ancho-de-trabajo:       | 2.4 Metros                                                                                  |
| manguera:               | 3.4 metros de 3/8"                                                                          |
| cable:                  | 4.4 metros                                                                                  |
| llanta-neumatica:       | 10"                                                                                         |
| peso-kg:                | 31.1                                                                                        |

## Aspersora Eléctrica Toyama TEBS16B 16L



|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| marca:                  | Toyama    |
| modelo:                 | TEBS16B   |
| tipo-de-motor:          | Eléctrica |
| capacidad-de-quimico-l: | 16        |
| presion-maxima-psi:     | 58        |
| descarga-maxima-l-min:  | 3.1       |
| peso-kg:                | 6         |
| bateria:                | 12V /8A   |
| autonomia:              | 6 H       |

## Aspersora Fertilizadora 400180 YET Swissmex 20 Lts



|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| marca:             | Swissmex         |
| modelo:            | Yet              |
| numero-de-parte:   | 400180           |
| tanque:            | 20 lts.          |
| garganta:          | Garganta 12 Ø cm |
| agitador:          | No               |
| sistema-de-bombeo: | Pistón           |
| peso:              | 6 kg.            |



## Aspersora Fumigadora Agrícola Echo SHP-800 25L

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| <b>marca:</b>                        | Echo        |
| <b>modelo:</b>                       | SHP-800     |
| <b>desplazamiento:</b>               | 22.80 cc    |
| <b>peso-en-seco:</b>                 | 9 kg        |
| <b>capacidad-tanque-combustible:</b> | 0.75 Lts    |
| <b>descarga-maxima:</b>              | 5.8 Lts/min |
| <b>tanque-de-liquidos:</b>           | 15 lts      |



## Aspersora Fumigadora Fiat NAPOLI27 25L

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                | Fiat                                                                                                |
| <b>modelo:</b>               | NAPOLI27                                                                                            |
| <b>motor:</b>                | 2 Tiempos                                                                                           |
| <b>potencia:</b>             | 2hp                                                                                                 |
| <b>cilindrada:</b>           | 27cc                                                                                                |
| <b>presion:</b>              | 217 - 362 psi                                                                                       |
| <b>litros-por-minuto:</b>    | 8 lts                                                                                               |
| <b>capacidad-del-tanque:</b> | 25 lts                                                                                              |
| <b>peso:</b>                 | 10 kg                                                                                               |
| <b>dimensiones:</b>          | 36 x 47 x 63 cm                                                                                     |
| <b>incluye:</b>              | boquilla ajustable de 2 salidas boquilla<br>gancho de metal boquilla tipo sombrilla de<br>aspersión |



## Aspersora Fumigadora Husky HKF2515 - 25L 1HP

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>marca:</b>                        | Swedish Husky Power |
| <b>potencia:</b>                     | 1 hp                |
| <b>tipo:</b>                         | Gasolina            |
| <b>cilindrada:</b>                   | 26 cc               |
| <b>dimensiones:</b>                  | 40.5 x 65.5 x 36 cm |
| <b>lpm:</b>                          | Descarga 8 L/min    |
| <b>motor:</b>                        | 2 tiempos           |
| <b>peso:</b>                         | 10.15               |
| <b>presion:</b>                      | 363 PSI-25 Bar      |
| <b>capacidad-tanque-de-liquidos:</b> | 25 Litros           |



## Aspersora Fumigadora Hyundai HYD4530 Agrícola - 4T 25L

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>marca:</b>                               | Hyundai                         |
| <b>modelo:</b>                              | HYD4530                         |
| <b>motor:</b>                               | Gasolina                        |
| <b>potencia:</b>                            | 1.2 HP                          |
| <b>capacidad-total-del-tanque:</b>          | 25 L                            |
| <b>presion:</b>                             | 1-4 MPa                         |
| <b>capacidad-del-tanque-de-combustible:</b> | 0.6 L                           |
| <b>descarga-de-liquidos:</b>                | 7.1 L/min                       |
| <b>frecuencia-de-rotacion:</b>              | 1800                            |
| <b>cilindrada:</b>                          | 35.8 CC                         |
| <b>sistema-de-ignicion:</b>                 | Arranque por magneto-transistor |
| <b>aceite:</b>                              | SAE 40W                         |
| <b>carburador:</b>                          | Diafragma                       |
| <b>dimensiones-alto-ancho-largo:</b>        | 680 x 350 x 480 mm              |
| <b>peso:</b>                                | 9 KG                            |



## Aspersora Fumigadora Hyundai TURBO900 - 25L

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| <b>marca:</b>                        | Hyundai         |
| <b>modelo:</b>                       | TURBO900        |
| <b>motor:</b>                        | 2 tiempos       |
| <b>cilindrada:</b>                   | 26 cc           |
| <b>presion:</b>                      | 363 psi/25 bar  |
| <b>tipo:</b>                         | Gasolina        |
| <b>descarga-de-liquidos:</b>         | 8 lpm           |
| <b>capacidad-tanque-de-liquidos:</b> | 25 Litros       |
| <b>peso-kilogramos:</b>              | 10.5            |
| <b>dimensiones:</b>                  | 50 x 66 x 38 cm |



## Aspersora Honda WJR2525T Motorizada 25L

|                                        |                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                          | Honda                                      |
| <b>modelo:</b>                         | WJR2525T-GCM                               |
| <b>motor:</b>                          | gx 25t                                     |
| <b>tipo:</b>                           | 4T, enfriado por aire, mono cilíndrico ohv |
| <b>desplazamiento:</b>                 | 25 cm <sup>3</sup>                         |
| <b>potencia-max:</b>                   | 0.7 kw                                     |
| <b>sistema-de-arranque:</b>            | Retráctil                                  |
| <b>combustible:</b>                    | Gasolina                                   |
| <b>bomba-tipo:</b>                     | Pistón                                     |
| <b>presion-maxima-valvula-cerrada:</b> | 2.5 mpa                                    |
| <b>consumo-de-agua-max:</b>            | 6.9 l/min                                  |
| <b>peso-del-motor:</b>                 | 3.3 kg                                     |
| <b>peso-de-la-bomba:</b>               | 2.6 kg                                     |
| <b>capacidad-del-tanque:</b>           | 25 lts                                     |
| <b>eeso-en-seco:</b>                   | 12 kg                                      |
| <b>dimensiones:</b>                    | 390 x 415 x 695 mm                         |



## Aspersora Husky HKF254T Motorizada 25L 4T

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>marca:</b>                        | Swedish Husky Power |
| <b>modelo:</b>                       | HKF254T             |
| <b>potencia:</b>                     | 1.2 hp              |
| <b>tipo:</b>                         | Gasolina            |
| <b>cilindrada:</b>                   | 35.8 cc             |
| <b>lpm:</b>                          | 7.1                 |
| <b>motor:</b>                        | 4T                  |
| <b>presion:</b>                      | 1-4 mpa             |
| <b>capacidad-tanque-de-liquidos:</b> | 25 lts              |
| <b>dimensiones:</b>                  | 43 x 69 x 39 cm     |



## Aspersora Jacto HD400 Manual Agrícola 16L

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| marca:                          | Jacto            |
| modelo:                         | HD400            |
| diámetro-de-la-boca-de-llenado: | 105 mm           |
| capacidad:                      | 900 ml           |
| material:                       | Plástico         |
| agitador:                       | mecánico         |
| tipo:                           | pistón           |
| presion-maxima-de-trabajo:      | 75 psi (5.1 bar) |



## Aspersora Jacto HD550 Manual Agrícola 20L

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| marca:                  | Jacto         |
| modelo:                 | HD550         |
| capacidad-de-quimico-l: | 20            |
| presion-maxima-psi:     | 75            |
| peso-kg:                | 4.6           |
| largo-de-lanza:         | 60 cm         |
| largo-de-manguera:      | 165 cm        |
| diámetro-de-apertura:   | 105 mm        |
| material:               | Polipropileno |
| bomba:                  | Tipo pistón   |



## Aspersora JACTO HH-5 de Compresión 5L

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| marca:                   | Jacto            |
| modelo:                  | HH5              |
| capacidad-de-quimico-l:  | 5                |
| presion-maxima-psi:      | 35 psi (2,4 bar) |
| peso-kg:                 | 1.5              |
| material:                | Plástico         |
| tipo:                    | Pistón           |
| longitud-de-la-manguera: | 165 cm           |
| longitud-de-la-lanza:    | 35 cm            |



## Aspersora Jacto PJ-16 Manual Agrícola 16L

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| marca:                   | Jacto             |
| modelo:                  | PJ16              |
| tipo-de-bomba:           | Latón             |
| diametro-de-la-apertura: | 105 mm            |
| presion-maxima:          | 100 psi (6.8 bar) |
| tipo:                    | Pistón doble      |
| capacidad:               | 16 lts            |
| largo-de-lanza:          | 60 cm             |
| largo-de-manguera:       | 135 cm            |
| peso:                    | 135 cm            |



## Aspersora Jacto PJH Manual Agrícola 20L

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| marca:                | Jacto               |
| modelo:               | PJH                 |
| numero-de-parte:      | 825398              |
| tipo-de-bomba:        | Pistón duplo        |
| diametro-de-apertura: | 140 mm              |
| presion-maxima:       | 85 psi (5.9 bar)    |
| boquilla-armada:      | JD 12               |
| volumen-de-la-camara: | 600 ml              |
| capacidad:            | 20 litros           |
| largo-de-lanza:       | 600 mm              |
| largo-de-manguera:    | 1350 mm             |
| material:             | Latón / Polietileno |
| peso:                 | 5.68 kg             |



## Aspersora Jacto XP-12 Manual Agrícola 12L

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| marca:                   | Jacto                        |
| modelo:                  | XP12                         |
| tipo-de-bomba:           | Plástico                     |
| diametro-de-la-apertura: | 100 mm                       |
| presion-maxima:          | 85 psi (5.9 Bar)             |
| boquilla-armada:         | Boquilla Cono Regulable Azul |
| volumen-de-la-camara:    | 600 ml                       |
| capacidad:               | 12 Lts.                      |
| largo-de-lanza:          | 60 cm                        |
| largo-de-manguera:       | 1350 mm                      |

**material:** Polipropileno  
**peso:** 4.4 Kg.



## Aspersora Jacto XP-16 Manual Agrícola 16L

**marca:** Jacto  
**modelo:** XP16  
**tipo-de-bomba:** Pistón  
**diametro-de-la-apertura:** 100 mm  
**presion-maxima:** 85 psi (5.9 bar)  
**boquilla-armada:** Boquilla Cono Regulable Azul  
**volumen-de-la-camara:** 600 ml  
**capacidad:** 16 Lts.  
**largo-de-lanza:** 60 cm  
**largo-de-manguera:** 1350 mm  
**material:** Polipropileno  
**peso:** 4.2



## Aspersora Jacto XP-20 Manual Agrícola 20L

**marca:** Jacto  
**modelo:** XP20  
**tipo-de-bomba:** Pistón  
**diametro-de-la-apertura:** 100 mm  
**presion-maxima:** 85 Psi (5.9 Bar)  
**boquilla:** Boquilla Cono Regulable Azul  
**volumen-de-la-camara:** 600 ML  
**largo-lanza:** 60 cm  
**largo-manguera:** 1350 mm  
**capacidad:** 20 Litros  
**material:** Polipropileno  
**peso:** 4.3 Kg.



## Aspersora Kawashima AK1L 1L de Compresión

**marca:** Kawashima  
**modelo:** AK1L  
**pres-trabajo:** 58 psi - 4 bar  
**presion-max:** 145 psi - 10 bar  
**tanque:** 2 Lts



## Aspersora Kawashima AK2L de Compresión 2L

**marca:** Kawashima  
**modelo:** AK2L  
**pres-trabajo:** 58 psi - 4 bar  
**presion-max:** 145 psi - 10 bar  
**capacidad:** 2 Lts.



## Aspersora Kawashima KF35X Motorizada 4T 25L

**marca:** Kawashima  
**modelo:** KF35X  
**peso:** 3.6 kg  
**tanque:** 16 Lts  
**incluye:** Manguera, Lanza, Boquilla profesional, Tirantes, Kit de refacciones  
**pres-trabajo:** 58 psi - 4 bar  
**pres-max:** 145 psi - 10 bar  
**cap-camara-aire:** 1 lts



## Aspersora Kawashima KTR26 Motorizada 22L

|                       |                                                                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>         | Kawashima                                                                                                                           |
| <b>modelo:</b>        | KTR26                                                                                                                               |
| <b>motor:</b>         | 26 cc Kawashima                                                                                                                     |
| <b>tipo:</b>          | 2T                                                                                                                                  |
| <b>tanque:</b>        | 22                                                                                                                                  |
| <b>vol-aspersion:</b> | 3-8 L/min                                                                                                                           |
| <b>bomba:</b>         | BKTR                                                                                                                                |
| <b>presion:</b>       | 363 psi - 25 bar                                                                                                                    |
| <b>mezcla:</b>        | 50:1 aceite 2T sintético Kawashima                                                                                                  |
| <b>peso:</b>          | 9.6 kg                                                                                                                              |
| <b>incluye:</b>       | 2 Boquillas de doble salida 2 Lanzas de aguilón con 4 salidas 2 Lanzas sencillas 2 Mangos ergonómicos 2 Mangueras con destorcedores |



## Aspersora Kawashima Pro KPMD56 para Polvos y Liquidos - 14L

|                               |                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                 | Kawashima                                                                                                                                                                                                |
| <b>modelo:</b>                | KPMD56                                                                                                                                                                                                   |
| <b>motor:</b>                 | 56.5 cc                                                                                                                                                                                                  |
| <b>volumen-de-aire:</b>       | 20m³/min                                                                                                                                                                                                 |
| <b>vel-estandar:</b>          | 2.5 kw                                                                                                                                                                                                   |
| <b>tanque:</b>                | 14 lts.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>distacia-de-aspersion:</b> | 16 mts.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>velocidad-de-aire:</b>     | 100m/s                                                                                                                                                                                                   |
| <b>tamano-de-gota:</b>        | 120 micrones                                                                                                                                                                                             |
| <b>mezcla:</b>                | 50:1 Aceite 2T Kawashima                                                                                                                                                                                 |
| <b>importante:</b>            | El uso de la cadena incluida, es necesario para evitar la estatica y asi mismo evitar algun accidente como descargas o incendios comunmente ocasionados por polvos a base de sulfatos de cobre y azufre. |



## Aspersora Manual Agrícola AKM2 Kawashima 15L

|                                     |                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                       | Kawashima                                                                                                                                                                                             |
| <b>modelo:</b>                      | AKM2                                                                                                                                                                                                  |
| <b>tanque:</b>                      | 15 lts                                                                                                                                                                                                |
| <b>presion-maxima:</b>              | 14.5 - 58.01 psi / 1-4 bar                                                                                                                                                                            |
| <b>capacidad-de-camara-de-aire:</b> | 1 lts                                                                                                                                                                                                 |
| <b>peso:</b>                        | 4 kg                                                                                                                                                                                                  |
| <b>incluye:</b>                     | Manguera   Lanza   Boquilla<br>Profesional   Tapa con empaque  <br>Cedazo   Mango reforzado  <br>Campana de aspersión dirigida  <br>Palanca de bombeo   Tirantes de<br>sujeción   Kit de herramientas |



## Aspersora Manual Agrícola AKM20L Kawashima 20L

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| <b>marca:</b>                    | Kawashima          |
| <b>modelo:</b>                   | AKM20L             |
| <b>tanque:</b>                   | 20 Lts             |
| <b>presion-maxima:</b>           | 145 psi / 10 bar   |
| <b>capacidad-camara-de-aire:</b> | 0.9 Lts            |
| <b>peso:</b>                     | 4 kg               |
| <b>incluye:</b>                  | Kit de Refacciones |



## Aspersora Manual Agrícola AKM20L-LA Kawashima Latón 20L

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| <b>marca:</b>                    | Kawashima               |
| <b>modelo:</b>                   | AKM20L-LA               |
| <b>tanque:</b>                   | 20                      |
| <b>piston:</b>                   | Latón                   |
| <b>presion-maxima:</b>           | 145 psi / 10 bar        |
| <b>presion-de-trabajo:</b>       | 29 - 43.5 psi / 2-3 bar |
| <b>capacidad-camara-de-aire:</b> | 0.9                     |
| <b>peso:</b>                     | 4 kg                    |



## Aspersora Manual Agrícola KAWA Kawashima 15L

|                           |                                                                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| marca:                    | Kawashima                                                                                                    |
| modelo:                   | Kawa                                                                                                         |
| tanque:                   | 15 lts                                                                                                       |
| presion-maxima:           | 145 psi / 10 bar                                                                                             |
| capacidad-camara-de-aire: | 1                                                                                                            |
| incluye:                  | Manguera   Lanza   Boquilla Profesional<br>  Mango reforzado   Tirantes de sujeción<br>  Kit de herramientas |
| peso:                     | 4 kg                                                                                                         |



## Aspersora Manual Agrícola Swissmex Cosmos 427010 16L

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| marca:                  | Swissmex                                      |
| modelo:                 | Cosmos                                        |
| numero-de-parte:        | 427010                                        |
| capacidad-de-quimico-l: | 16                                            |
| presion-maxima-psi:     | jun-87                                        |
| peso-kg:                | 4.3                                           |
| garganta:               | Ø 14 cm                                       |
| cintas:                 | de poliéster no absorbente, de 38 mm de ancho |
| sistema-de-bombeo:      | Pistón                                        |
| anillo-piston:          | Elastómero Ø 45 mm                            |



## Aspersora Manual Agrícola Swissmex SW55 406001 16L

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| marca:                  | Swissmex                             |
| modelo:                 | SW 55                                |
| numero-de-modelo:       | 406001                               |
| capacidad-de-quimico-l: | 16                                   |
| presion-maxima-psi:     | 14.5 - 87                            |
| peso-kg:                | 5.1                                  |
| sistema-de-bombeo:      | Guía / Pistón                        |
| tubo-de-bombeo:         | Plástico (0.7 . capacidad).          |
| anillo-piston:          | Elastómero de gran resistencia.      |
| tubo-rociador:          | Latón                                |
| boquilla-ajustable:     | Latón                                |
| manguera:               | vinil con refuerzo de fibra, Ø 3/8". |



## Aspersora Manual ATM20 Takashi 20 lts.

|                         |                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>SKU:</b>             | ATM20                                                               |
| <b>Marca:</b>           | Takashi                                                             |
| <b>peso:</b>            | 3.2 kg                                                              |
| <b>tanque:</b>          | 20 Lts                                                              |
| <b>incluye:</b>         | Manguera, Lanza, Boquilla profesional, Tirantes, Kit de refacciones |
| <b>pres-trabajo:</b>    | 43 psi - 3 bar                                                      |
| <b>pres-max:</b>        | 145 psi - 10 bar                                                    |
| <b>cap-camara-aire:</b> | 0.9 Lts                                                             |



## Aspersora Manual Bellota FMB-20 20 Lts.

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| <b>marca:</b>                | Bellota                      |
| <b>modelo:</b>               | FMB-20                       |
| <b>numero-de-parte:</b>      | 7100707                      |
| <b>capacidad-del-tanque:</b> | 20 Lts.                      |
| <b>tipo-de-presion:</b>      | Continua                     |
| <b>presion-de-trabajo:</b>   | 4 Bar                        |
| <b>tipo-de-boquilla:</b>     | Alta calidad; Cono regulable |
| <b>material:</b>             | Poliuretano                  |
| <b>dimensiones:</b>          | 370 x 180 x 510 mm           |
| <b>peso:</b>                 | 2.5 kg                       |



## Aspersora Manual Husky REL20E 20L

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>marca:</b>                        | Swedish Husky Power |
| <b>tipo:</b>                         | Manual              |
| <b>presion:</b>                      | 135 psi             |
| <b>dimensiones:</b>                  | 41.2 x 56 x 25 cm   |
| <b>peso:</b>                         | 2.8                 |
| <b>capacidad-tanque-de-liquidos:</b> | 20 lts              |



## Aspersora Manual Hyundai HYD2016XT Agrícola - 20L

|                                |                                                                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                  | Hyundai                                                                                                                     |
| <b>modelo:</b>                 | HYD2016XT                                                                                                                   |
| <b>capacidad-de-quimico-l:</b> | 20                                                                                                                          |
| <b>peso-kg:</b>                | 4.1                                                                                                                         |
| <b>dimensiones:</b>            | 45 x 60 x 20 cm                                                                                                             |
| <b>incluye:</b>                | 2 lanzas (una de acero inoxidable y una de plástico) y 4 boquillas. Varillas intercambiables en acero inoxidable y plástico |



## Aspersora Manual Hyundai HYD3000 3L

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| <b>marca:</b>                        | Hyundai |
| <b>modelo:</b>                       | HYD3000 |
| <b>tipo:</b>                         | Manual  |
| <b>peso:</b>                         | 1 kg    |
| <b>psi:</b>                          | 1.4 Bar |
| <b>capacidad-tanque-de-liquidos:</b> | 3 lts   |



## Aspersora Manual Hyundai HYD5000 5L

|                |         |
|----------------|---------|
| <b>marca:</b>  | Hyundai |
| <b>modelo:</b> | HYD5000 |
| <b>tipo:</b>   | Manual  |
| <b>peso:</b>   | 1       |
| <b>psi:</b>    | 1.4 Bar |



## Aspersora Manual Hyundai HYD8000 8L

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| marca:                        | Hyundai                             |
| modelo:                       | HYD8000                             |
| tipo:                         | Manual                              |
| presion-de-trabajo:           | 14.5 - 58.01, Máxima 145 PSI/10 BAR |
| capacidad-tanque-de-liquidos: | 8 lts                               |
| dimensiones:                  | 56.5 x 38 x 57.5 cm                 |
| peso:                         | 1.2 lts                             |



## Aspersora Manual Scorpion 16Lts 428010 Swissmex

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| SKU:                      | 428010                             |
| Marca:                    | Swissmex                           |
| Capacidad de combustible: | 16 L                               |
| presion-de-trabajo:       | 1 a 6 bar (14.5 a 87 PSI)          |
| sistema-de-bombeo:        | Cilindro pistón                    |
| anillo-piston:            | Elastómero Ø 45 mm                 |
| tubo-rociador:            | Fibra de vidrio                    |
| boquilla-ajustable:       | Plástico                           |
| cintas:                   | Poliéster no absorbente            |
| pistola:                  | Sin filtro para uso básico         |
| boca-de-llenado:          | Grande con coladera                |
| manguera:                 | Vinil con refuerzo de fibra Ø 3/8" |
| Peso:                     | 3.68 kg                            |



## Aspersora Manual Swissmex 501058 Agrícola -15L

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| marca:                  | Swissmex                           |
| numero-de-parte:        | 501058                             |
| capacidad-de-quimico-l: | 15                                 |
| presion-maxima-psi:     | 87                                 |
| peso-kg:                | 4.7                                |
| sistema-de-bombeo:      | Cilindro / Pistón calidad premium. |
| tubo-rociador:          | Latón.                             |
| anillo-piston:          | Elastómero de gran resistencia.    |
| manguera:               | vinil con refuerzo de fibra, Ø 3/8 |
| pistola:                | para uso profesional con filtro.   |
| boca-de-llenado:        | Extra grande con coladera profunda |

**refacciones:**

kit empaques R1000501204 cámara  
R1000501019 cilindro R1000501024 pistón  
R1000501031 biela R1000501043 deflector  
R1000501041 tapadera R1000501101  
empaque R1000501002 champiñón  
R1000501020 coladera R1000501004  
abrazadera R1000476008 abrazadera  
R1000501082 manguera R1000803081  
filtro R1000807074 pistola R1000807073  
pistola con manguera R1000807077  
resorte R1000803067 tapón R1000803064  
tuerca R1000803059 punta R1000803092  
tornillo R1000501045 tope R1000501141  
medida dosificadora R1000501064 anillo  
pistón R1000501054 tuerca boquerel  
R1000803190 empaque boquerel  
R1000803215



## Aspersora Manual Swissmex Cañera 18L Agrícola - 082010

**marca:** Swissmex  
**modelo:** Cañera  
**numero-de-parte:** 082010  
**capacidad-de-quimico-l:** 18 Lts.  
**presion-maxima-psi:** 1 - 6 bar (14.5 - 87 psi).  
**peso-kg:** 5.3 Kg.  
**sistema-de-bombeo:** Cilindro / pistón con agitador.  
**tubo-de-bombeo:** Plástico (0.8 L. capacidad).  
**cinta:** poliéster no absorbente.



## Aspersora Manual Swissmex Expo 15L Agrícola - 389090

**marca:** Swissmex  
**modelo:** Expo  
**numero-de-parte:** 389090  
**capacidad-de-quimico-l:** 15  
**presion-maxima:** 1 a 6 bar (14,5 a 87 psi)  
**sistema-de-bombeo:** Cilindro / Pistón  
**tubo-de-bombeo:** Plástico (0.8 L. capacidad)  
**tubo-rocador:** Latón  
**cinta:** Poliéster no absorbente  
**peso-kg:** 5.4



# Aspersora Manual Swissmex Expo 489055 Agrícola 20L

**marca:** Swissmex

**modelo:** Expo

**numero-de-parte:** 489055

**capacidad-de-quimico-l:** 20

**presion-maxima-psi:** 01-jun

**descarga-maxima-l-min:** 0.8

**peso-kg:** 5.6

**sistema-de-bombeo:** Pistón

**garganta:** Ø cm - 14.2

## refacciones:

tuerca guía R1000080003 estopero  
R1000080008 balín R1000080022  
reducción guía R1000080201 base (mod.  
189-389) R1000189007 disco porta pistón  
R1000189021 cilindro (mod. 189-389)  
R1000189024 tuerca porta cilindro  
R1000189025 tuerca porta pistón  
R1000189033 anillo para pistón  
R1000189054 rpk189 R1000189200 tuerca  
boquerel R1000219211 empaque  
R1000501002 coladera R1000501004  
champiñon R1000501020 seguro  
R1000501051 medida dosificadora  
R1000501064 abrazadera R1000501082  
tapadera R1000501101 cinta  
R1000501134 tuerca R1000803059 tapón  
R1000803064 pistola con manguera  
R1000803065 resorte R1000803067  
pistola R1000803075 manguera  
R1000803081 tubo rociador R1000803085  
tuerca R1000803090 vastago completo  
R1000803166 tuerca boquerel  
R1000803190 empaque p/boquerel  
R1000803215 punta ajustable  
R1000803262 base (mod. 289-489)  
R1000289007 cilindro (mod. 289-489)  
R1000289024 palanca (mod. 289-489)  
R1000289116



## Aspersora Manual Swissmex Friulana 15L Agrícola- 189010

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| <b>marca:</b>                  | Swissmex                     |
| <b>modelo:</b>                 | Friulana                     |
| <b>numero-de-parte:</b>        | 189010                       |
| <b>capacidad-de-quimico-l:</b> | 15                           |
| <b>presion-maxima-psi:</b>     | 1 a 6 bar (14,5 a 87 psi).   |
| <b>peso-kg:</b>                | 4.7                          |
| <b>sistema-de-bombeo:</b>      | Cilindro / Pistón.           |
| <b>tubo-de-bombeo:</b>         | Plástico (0.8 L. capacidad). |
| <b>tubo-rociador:</b>          | Latón.                       |
| <b>cinta:</b>                  | Poliéster no absorbente.     |



## Aspersora Manual Swissmex Gloria 100010 Agrícola -22L

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>marca:</b>                  | Swissmex  |
| <b>modelo:</b>                 | Gloria    |
| <b>numero-de-parte:</b>        | 100010    |
| <b>capacidad-de-quimico-l:</b> | 22        |
| <b>presion-maxima-psi:</b>     | 14.5 - 87 |
| <b>peso-kg:</b>                | 5.6       |



## Aspersora Manual Swissmex Gloria 425090 Agrícola -15L

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>marca:</b>                      | Swissmex  |
| <b>modelo:</b>                     | Gloria    |
| <b>numero-de-parte:</b>            | 425090    |
| <b>capacidad-de-quimico-l:</b>     | 15        |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b> | 15        |
| <b>presion-maxima-psi:</b>         | 14.5 - 87 |
| <b>peso-kg:</b>                    | 3.2       |



## Aspersora Manual Swissmex Lola 15L Agrícola - 189030

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>marca:</b>                  | Swissmex                                |
| <b>modelo:</b>                 | Lola Safe                               |
| <b>numero-de-parte:</b>        | 189030                                  |
| <b>capacidad-de-quimico-l:</b> | 15                                      |
| <b>presion-maxima-psi:</b>     | 14,5 a 87 (1 a 6 bar).                  |
| <b>sistema-de-bombeo:</b>      | Cilindro / pistón con agitador mecánico |
| <b>tubo-de-bombeo:</b>         | Plástico (0,8 - 0,9 L. de capacidad)    |
| <b>anillo-de-piston:</b>       | Elastómero de gran resistencia          |
| <b>tubo-rociador:</b>          | Latón                                   |
| <b>peso-kg:</b>                | 4.9                                     |



## Aspersora Manual Swissmex Lola Latón 289140 Agrícola 20L

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                  | Swissmex                                        |
| <b>modelo:</b>                 | Lola 20                                         |
| <b>numero-de-parte:</b>        | 289140                                          |
| <b>capacidad-de-quimico-l:</b> | 20                                              |
| <b>presion-maxima-psi:</b>     | 14.5 - 116                                      |
| <b>peso-kg:</b>                | 5.9                                             |
| <b>sistema-de-bombeo:</b>      | cilindro / pistón calidad premium con agitador. |
| <b>tubo-de-bombeo:</b>         | Latón (0,6 L. Capacidad)                        |
| <b>tubo-rociador:</b>          | latón de 52 cm de largo                         |
| <b>cinta:</b>                  | Poliéster acojinadas.                           |
| <b>manguera:</b>               | vinil con refuerzo de fibra, Ø 3/8              |



## Aspersora Manual Swissmex Luna 530001 Agrícola 15L

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| <b>marca:</b>                  | Swissmex                              |
| <b>modelo:</b>                 | Luna                                  |
| <b>numero-de-parte:</b>        | 530001                                |
| <b>capacidad-de-quimico-l:</b> | 11                                    |
| <b>presion-maxima-psi:</b>     | 58- 87                                |
| <b>descarga-maxima-l-min:</b>  | 800 ml                                |
| <b>peso-kg:</b>                | 4.2                                   |
| <b>sistema-de-bombeo:</b>      | Pistón                                |
| <b>anillo-piston:</b>          | Elastómero de gran resistencia        |
| <b>tubo-rociador:</b>          | Fibra de vidrio                       |
| <b>pistola:</b>                | Sin filtro para uso semi profesional. |
| <b>palanca:</b>                | Ambidiestra                           |



## Aspersora Manual Swissmex Mestiza 489015 Agrícola 20L

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>marca:</b>                  | Swissmex                                |
| <b>modelo:</b>                 | Mestiza                                 |
| <b>numero-de-parte:</b>        | 489015                                  |
| <b>capacidad-de-quimico-l:</b> | 20                                      |
| <b>presion-maxima-psi:</b>     | 14.5 - 87                               |
| <b>peso-kg:</b>                | 5.3                                     |
| <b>sistema-de-bombeo:</b>      | cilindro / pistón con agitador mecánico |
| <b>tubo-de-bombeo:</b>         | Plástico (0.9 L. capacidad)             |
| <b>anillo-de-piston:</b>       | Elastómero de gran resistencia          |
| <b>tubo-rociador:</b>          | Latón                                   |
| <b>manguera:</b>               | vinil con refuerzo de fibra, Ø 3/8".    |



## Aspersora Manual Swissmex Pacto 20L Agrícola - 289390

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| <b>marca:</b>                  | Swissmex                   |
| <b>modelo:</b>                 | Pacto                      |
| <b>numero-de-parte:</b>        | 289390                     |
| <b>capacidad-de-quimico-l:</b> | 20                         |
| <b>presion-maxima:</b>         | 1 a 6 bar (14,5 psi a 87). |
| <b>sistema-de-bombeo:</b>      | Guia / pistón.             |
| <b>tubo-de-bombeo:</b>         | Lataón.                    |
| <b>tubo-rociador:</b>          | Fibra de vidrio.           |
| <b>cinta:</b>                  | Poliéster no absorbente.   |
| <b>peso-kg:</b>                | 4.5                        |



## Aspersora Manual Swissmex Scorpion 400170 Agrícola -20L

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| <b>marca:</b>                  | Swissmex               |
| <b>modelo:</b>                 | Scorpion               |
| <b>numero-de-parte:</b>        | 400170                 |
| <b>capacidad-de-quimico-l:</b> | 20                     |
| <b>presion-maxima-psi:</b>     | 14-87                  |
| <b>peso-kg:</b>                | 3.76                   |
| <b>sistema-de-bombeo:</b>      | pistón                 |
| <b>anillo-piston:</b>          | Elastómero 35mm        |
| <b>tubo-rociador:</b>          | Fibra de vidrio 52 cm. |



## Aspersora Manual Swissmex Sola 425001 Agrícola 15L

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>marca:</b>                  | Swissmex                          |
| <b>modelo:</b>                 | Sola                              |
| <b>numero-de-modelo:</b>       | 425001                            |
| <b>capacidad-de-quimico-l:</b> | 15                                |
| <b>presion-maxima-psi:</b>     | 14.5 - 87                         |
| <b>peso-kg:</b>                | 4                                 |
| <b>sistema-de-bombeo:</b>      | Cilindro / Pistón calidad premium |
| <b>tubo-rociador:</b>          | Latón                             |
| <b>cintas:</b>                 | Poliéster acojinadas              |
| <b>boca-de-llenado:</b>        | Chica con coladera profunda       |
| <b>manguera:</b>               | Vinil con refuerzo de fibra       |



## Aspersora Motorizada Honda WJR4025T 25L

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| <b>marca:</b>                          | Honda                     |
| <b>modelo:</b>                         | WJR4025T                  |
| <b>motor:</b>                          | GX35T                     |
| <b>tipo:</b>                           | 4 Tiempos, OHC a gasolina |
| <b>sistema-de-arranque:</b>            | Retráctil                 |
| <b>bomba-tipo:</b>                     | Pistón                    |
| <b>presion-maxima-valvula-cerrada:</b> | 4.0 Mpa                   |
| <b>consumo-de-agua-max:</b>            | 6.9 l/min                 |
| <b>capacidad-del-tanque:</b>           | 25 lts                    |
| <b>peso:</b>                           | 12 kg                     |
| <b>dimensiones:</b>                    | 400 x 415 x 695 mm        |



## Aspersora Motorizada Kawashima AK31 25L

|                       |                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>         | Kawashima                                                                                                                               |
| <b>modelo:</b>        | AK31                                                                                                                                    |
| <b>motor:</b>         | 31 cc Kawashima                                                                                                                         |
| <b>tipo:</b>          | 4 Tiempos                                                                                                                               |
| <b>presion:</b>       | 1.5-2.5Mpa                                                                                                                              |
| <b>vol-aspersion:</b> | 3.3-7L/min                                                                                                                              |
| <b>tanque:</b>        | 25 Lts.                                                                                                                                 |
| <b>peso:</b>          | 13 kg                                                                                                                                   |
| <b>incluye:</b>       | 2 Mangueras con destorcedores, 2 Mangos ergonomicos, 2 Lanzas sencillas, 2 Lanzas de aguilon con 4 salidas, 2 Boquillas de doble salida |



## Aspersora Motorizada Kawashima KF35JT 25L

**marca:** Kawashima

**modelo:** KF35JT

**motor:** 35 cc

**mezcla:** 50:1 Aceite 2T

**peso:** 9.8 kg

**presion:** 508 psi - 35 bar

**tanque:** 25 L

**bomba:** AKF35

**tipo:** 2 Tiempos

**incluye:** 2 Mangueras con destorcedores, 2 Mangos ergonómicos, 2 Lanzas sencillas, 2 Lanzas de aguilón con 3 salidas, 2 Boquillas de doble salida, 1 Tapón de drenado fácil



## Aspersora Motorizada Kinro KR2027 25L

**marca:** Kinro

**modelo:** KR2027

**motor:** 2 Tiempos

**potencia:** 1 hp

**cilindrada:** 25.4 cc

**presion:** 15 - 25 BAR 217 - 362 PSI

**litros-por-minuto:** 8 LPM

**tanque:** 25 lts.

**peso:** 10 kg.



## Aspersora Motorizada Kinro KR274T 25L

**marca:** Kinro

**modelo:** KR274T

**motor:** 4 Tiempos

**potencia:** 1 hp

**cilindrada:** 25 cc

**presion:** 15 - 25 BAR 217 - 362 PSI

**litros-por-minuto:** 8 LPM

**tanque:** 25 lts

**peso:** 13 kg.



## Aspersora Motorizada Power Hunt APH26 26cc

|                    |                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>      | Power Hunt                                                                                               |
| <b>modelo:</b>     | APH26                                                                                                    |
| <b>motor:</b>      | 2 Tiempos                                                                                                |
| <b>cilindrada:</b> | 26 cc                                                                                                    |
| <b>presion:</b>    | 440 psi - 30 bar                                                                                         |
| <b>tanque:</b>     | 3-10 lpm                                                                                                 |
| <b>bomba:</b>      | 3-10 lpm                                                                                                 |
| <b>incluye:</b>    | 2 lanzas sencillas, 2 magueras, 2 mangos ergónomicos, 2 lanzas de 3 salidas, 2 boquillas de doble salida |
| <b>peso:</b>       | 12 kg.                                                                                                   |



## Aspersora Motorizada Swissmex Campera 818100 2T

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                    | Swissmex                                     |
| <b>modelo:</b>                   | Campera                                      |
| <b>numero-de-parte:</b>          | 818100                                       |
| <b>capacidad:</b>                | 25.0 L.                                      |
| <b>caudal:</b>                   | 7.1 L/min.                                   |
| <b>presion-ajustable-maxima:</b> | 20-25 bar (290 - 362 psi).                   |
| <b>motor:</b>                    | 2 tiempos de 26 cc. de origen asiático (UO). |
| <b>bomba:</b>                    | metálica de 2 pistones (UO).                 |



## Aspersora Motorizada Swissmex Campera 818101 4T

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| <b>marca:</b>                  | Swissmex                 |
| <b>modelo:</b>                 | Campera 4T               |
| <b>numero-de-parte:</b>        | 818101                   |
| <b>tipo-de-motor:</b>          | 4 tiempos                |
| <b>cilindrada-cc:</b>          | 31                       |
| <b>potencia-kw-hp:</b>         | 0.84 / 1                 |
| <b>capacidad-de-quimico-l:</b> | 25                       |
| <b>presion-maxima-psi:</b>     | 580                      |
| <b>descarga-maxima-l-min:</b>  | 7.1                      |
| <b>peso-kg:</b>                | 11.1                     |
| <b>piston:</b>                 | Doble                    |
| <b>caudal:</b>                 | 7.1 lts./min.            |
| <b>presion-ajustable:</b>      | 20-25 bar. (290-362 psi) |



## Aspersora Motorizada Swissmex Forza 25 818025

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| marca:                      | Swissmex   |
| modelo:                     | Forza 25   |
| numero-de-parte:            | 818025     |
| tipo-de-motor:              | 2 tiempos  |
| cilindrada-cc:              | 26         |
| potencia-kw-hp:             | 0.81 / 1.1 |
| capacidad-de-quimico-l:     | 25         |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.5        |
| presion-maxima-psi:         | 640        |
| descarga-maxima-l-min:      | 9.6        |
| peso-kg:                    | 13.66      |
| bomba:                      | 2 Pistón   |



## Aspersora Motorizada Swissmex Forza 25. 818015 2T

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| marca:                      | Swissmex   |
| modelo:                     | Forza 25   |
| numero-de-parte:            | 818015     |
| tipo-de-motor:              | 2 tiempos  |
| cilindrada-cc:              | 22.8       |
| potencia-kw-hp:             | 0.88 / 1.2 |
| capacidad-de-quimico-l:     | 25         |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.750      |
| presion-maxima-psi:         | 640        |
| bomba:                      | 2 Pistones |
| peso-kg:                    | 11.20      |



## Aspersora Motorizada Swissmex Forza 4T - 818045 4T

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| marca:                      | Swissmex   |
| modelo:                     | Forza      |
| numero-de-parte:            | 818045     |
| tipo-de-motor:              | 4 Tiempos  |
| cilindrada-cc:              | 24.5       |
| potencia-kw-hp:             | 0.81 - 1.5 |
| capacidad-de-quimico-l:     | 25         |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.5        |
| presion-maxima-psi:         | 640        |
| descarga-maxima-l-min:      | 9.6        |

**peso-kg:** 13.6  
**bomba:** 2 Pistones



## Aspersora Motorizado Kinro KR2026 25L

**marca:** Antarix  
**modelo:** KR2026  
**motor:** 2 Tiempos  
**potencia:** 1 hp  
**cilindrada:** 24.5 cc  
**litros-por-minuto:** 8 LPM  
**presion:** 15 - 25 BAR 217 - 362 PSI  
**tanque:** 25 lts.  
**peso:** 10 kg.



## Aspersora Nebulizadora Echo MB-580LA Agrícola-23L 58.2CC

**marca:** Echo  
**modelo:** MB-580LA  
**motor:** 2 Tiempos  
**cilindrada:** 58.2 cc  
**cap-combustible:** 1.85 l  
**volumen-aire:** 11.9 m3/min  
**caudal-maximo-de-descarga:** 4.4 l/min Nebulizacion Max.  
**tanque:** 23 L  
**carburador:** Diafragma  
**peso:** 11.1 kg



## Aspersora Parazzini FQS9A2-2000K Turbina para Tractor 2000L

**marca:** Parazzini  
**modelo:** FQS9A2-2000K  
**presion:** 580 psi - 40 bar  
**flujo:** 125 L/min  
**boquillas:** 12 cuerpos dobles / 24 boquillas  
**dimension:** Anc. 164 x Fond. 349 x Alt. 170 cm  
**volumen-de-aire:** 66,000 m3/hr  
**tanque:** 2000 L de polipropileno  
**rodado-agricola:** 11.5 / 80 Rin 15.3 x 9  
**bomba:** GMB130

**control:** BHM50  
**flecha:** Cardan 120 cm categoría 5  
**deposito-extra:** Autolavado / lavamanos  
**turbina:** 36 plg / 900 mm / 9 paletas  
**rango-aspersion:** 8 m  
**peso:** 635 kg



## Aspersora Parazzini FXD5A-200K de Turbina para Tractor 200L

**marca:** Parazzini  
**modelo:** FXD5A-200K  
**fuerza-requerida:** 25 hp  
**turbina:** 6 paletas  
**tanque:** 200 lts de polipropileno  
**alcance-aspersion:** 3 m  
**diam-ventilador:** 500 mm / 20 plg  
**boquillas:** 8 boquillas  
**flujo:** 54 L/min  
**presion:** 580 psi - 40 bar  
**peso:** 143 kg  
**dimension:** Anc. 900 x Fond. 127 x Alt. 112 cm  
**bomba:** MBS54  
**flecha:** Cardán 70 cm categoría 4  
**deposito-extra:** Autolavado / lavamanos

**informacion-adicional:** Este producto cuenta con garantía en todas sus partes por defectos de fabricación y cobertura nacional para mantenimiento y reparación en más de 500 Centros de Servicio Autorizados (CSA).



## Aspersora Parazzini FXS8-600K de Turbina para Tractor 600L

**marca:** Parazzini  
**modelo:** FXS8-600K  
**fuerza-requerida:** 50 hp  
**turbina:** 9 paletas  
**tanque:** 600 lts de polipropileno  
**alcance-aspersion:** 8 m  
**diam-ventilador:** 800 mm / 32 plg  
**boquillas:** 12 cuerpos dobles/24 boquillas  
**flujo:** 78 L/min  
**presion:** 580 psi - 40 bar

|                               |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>peso:</b>                  | 270 kg                                                                                                                                                                                      |
| <b>dimension:</b>             | Anc. 136 x Fond. 150 x Alt. 136 cm                                                                                                                                                          |
| <b>bomba:</b>                 | GMB81 Parazzini                                                                                                                                                                             |
| <b>flecha:</b>                | Cardán 70 cm categoría 4                                                                                                                                                                    |
| <b>deposito-extra:</b>        | Autolavado / lavamanos                                                                                                                                                                      |
| <b>informacion-adicional:</b> | Este producto cuenta con garantía en todas sus partes por defectos de fabricación y cobertura nacional para mantenimiento y reparación en más de 500 Centros de Servicio Autorizados (CSA). |



## Aspersora Parazzini FXS8-800K de Turbina para Tractor P800L

|                               |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                 | Parazzini                                                                                                                                                                                   |
| <b>modelo:</b>                | FXS8-800K                                                                                                                                                                                   |
| <b>para-tractor-de:</b>       | 75 hp                                                                                                                                                                                       |
| <b>turbina:</b>               | 9 paleta                                                                                                                                                                                    |
| <b>tanque:</b>                | 800 lts de polipropileno                                                                                                                                                                    |
| <b>alcance-aspersion:</b>     | 8 m                                                                                                                                                                                         |
| <b>diam-ventilador:</b>       | 800 mm / 32 plg                                                                                                                                                                             |
| <b>boquillas:</b>             | 12 cuerpos dobles/24 boquillas                                                                                                                                                              |
| <b>flujo:</b>                 | 78 L/min                                                                                                                                                                                    |
| <b>presion:</b>               | 580 psi - 40 bar                                                                                                                                                                            |
| <b>peso:</b>                  | 280 kg                                                                                                                                                                                      |
| <b>bomba:</b>                 | GMB81 Parazzini                                                                                                                                                                             |
| <b>flecha:</b>                | Cardán 70 cm categoría 4                                                                                                                                                                    |
| <b>deposito-extra:</b>        | Autolavado / lavamanos                                                                                                                                                                      |
| <b>dimension:</b>             | Anc. 136 x Fond. 168 x Alt. 166 cm                                                                                                                                                          |
| <b>informacion-adicional:</b> | Este producto cuenta con garantía en todas sus partes por defectos de fabricación y cobertura nacional para mantenimiento y reparación en más de 500 Centros de Servicio Autorizados (CSA). |



## Aspersora Parazzini PXI12-800K 800L de Aguilón para Tractor

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| <b>marca:</b>     | Parazzini                          |
| <b>modelo:</b>    | PXI12-800K                         |
| <b>peso:</b>      | 388 kg                             |
| <b>flujo:</b>     | 81 L/min                           |
| <b>boquillas:</b> | 24 boquillas de polipropileno      |
| <b>dimension:</b> | Anc. 279 x Fond. 184 x Alt. 142 cm |
| <b>tanque:</b>    | 800 L de polipropileno             |
| <b>bomba:</b>     | GMB81                              |
| <b>flecha:</b>    | Cardan 90 cm categoria 1           |

**deposito-extra:** Autolavado / lavamanos

**fuerza-requerida:** 50 hp - 75 hp

**long-aguilon:** 12 m

**doble-ascensor:** Manual



## Aspersora Parazzini PXXZ12-600K de Aguilón Hidráulico 600L

**marca:** Parazzini

**modelo:** PXXZ12-600K

**peso:** 455 kg

**presion:** 580 psi - 40 bar

**flujo:** 78 L/min

**boquillas:** 24 boquillas de polipropileno

**dimension:** Anc. 253 x Fond. 191 x Alt. 271 cm

**tanque:** 600 L de polipropileno

**bomba:** GMB81

**flecha:** Cardan 90 cm categoría 1

**deposito-extra:** Autolavado / lavamanos

**fuerza-requerida:** 50 hp - 75 hp

**long-aguilon:** 12 m con ascensor hidráulico

**doble-ascensor:** Hidráulico ambos lados al mismo tiempo



## Aspersora Parazzini PXXZ12-800 de Aguilón Para Tractor 800L

**marca:** Parazzini

**fuerza-requerida:** 50 hp a 75 hp

**modelo:** PXXZ12-800

**tanque:** 800 lts de polipropileno

**long-aguilon:** 12 m con ascensor hidráulico

**boquillas:** 24 boquillas de polipropileno

**flujo:** 78 L/min

**presion:** 580 psi - 40 bar

**doble-asc:** Hidráulico 2 lados al mismo tiempo

**peso:** 455 kg

**dimension:** Anc. 253 x Fond. 191 x Alt. 271 cm

**bomba:** GMB81 Parazzini

**flecha:** Cardán 90 cm categoría 1

**dep-extra:** Autolavado / lavamanos

Este producto cuenta con garantía en todas sus partes por defectos de fabricación y **informacion-adicional:** cobertura nacional para mantenimiento y reparación en más de 500 Centros de Servicio Autorizados (CSA).



## Aspersora Pulverizador Toyama TMD57BU 14L 3.3HP

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| marca:                      | Toyama    |
| modelo:                     | TMD57BU   |
| tipo-de-motor:              | 2 Tiempos |
| cilindrada-cc:              | 57        |
| potencia-kw-hp:             | 2.5 / 3.3 |
| capacidad-de-quimico-l:     | 14        |
| capacidad-de-combustible-l: | 1.8       |
| peso-kg:                    | 12        |
| alcance-horizontal-maximo:  | 15 mts    |
| kit-ulv:                    | Si        |
| kit-polvos:                 | Si        |



## Aspersora Swissmex 119005 de Compresión 5L

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| marca:                | Swissmex                    |
| modelo:               | Swissmex                    |
| numero-de-parte:      | 119005                      |
| capacidad-de-quimico: | 5 Lts                       |
| presion:              | 1.0 a 2.5 bar - 22 a 36 psi |
| sistema-de-bombeo:    | Pistón                      |
| tubo-rociador:        | Latón 52 cm                 |
| boquilla:             | Ajustable plástico          |
| peso:                 | 2.4 kg                      |



## Aspersora Swissmex 120005 de Compresión 6L

|                   |          |
|-------------------|----------|
| marca:            | Swissmex |
| modelo:           | Swissmex |
| numero-de-parte:  | 120005   |
| capacidad-total:  | 9.0 l    |
| capacidad-de-uso: | 6.0 l.   |
| peso-aproximado:  | 2.7 kg.  |



## Aspersora Swissmex 310056 de Compresión 2L

|                                                            |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                                              | Swissmex                                                                             |
| <b>modelo:</b>                                             | Swissmex                                                                             |
| <b>numero-de-parte:</b>                                    | 310056                                                                               |
| <b>tipo:</b>                                               | Aplicador De Compresión                                                              |
| <b>capacidad-de-uso:</b>                                   | 1.5L                                                                                 |
| <b>peso-kg:</b>                                            | 466 g.                                                                               |
| <b>refacciones-accesorios-y-consumibles-para-swissmex:</b> | Juego completo de refacciones para aplicador de compresión de 1.5 litros R1043310001 |



## Aspersora Swissmex 425 425050 Manual Agrícola 15L

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| <b>marca:</b>              | Swissmex                             |
| <b>modelo:</b>             | 425                                  |
| <b>numero-de-modelo:</b>   | 425050                               |
| <b>capacidad:</b>          | 15.0 L                               |
| <b>presion-de-trabajo:</b> | 1 a 6 bar (14,5 a 87 psi)            |
| <b>sistema-de-bombeo:</b>  | Cilindro / Pistón                    |
| <b>anillo-piston:</b>      | Elastómero de gran resistencia       |
| <b>tubo-rociador:</b>      | Latón                                |
| <b>boquilla-ajustable:</b> | Plástico                             |
| <b>cintas:</b>             | Poliéster no absorbente              |
| <b>pistola:</b>            | Para uso profesional sin filtro      |
| <b>boca-de-llenado:</b>    | Chica con coladera                   |
| <b>tapa:</b>               | Con asa integrada                    |
| <b>manguera:</b>           | Vinil con refuerzo de fibra, Ø 3/8 " |
| <b>peso-aproximado:</b>    | 3.9 Kg                               |

**refacciones:**

empaque para tapadera R1000080002 coladera R1000080004 tapadera R1000425301 abrazadera de plástico R1000476008 chumacera R1000501006 cámara de presión R1000501019 champiñón R1000501020 cilindro completo R1000501024 pistón completo R1000501031 deflector R1000501041 biela R1000501043 tornillo para balancín R1000501045 anillo pistón g8 R1000501054 medida dosificadora R1000501064 abrazadera hs-6 R1000501082 palanca R1000501116 tope R1000501141 kit empaques R1000501204 tuerca R1000803059 tapón R1000803064 resorte R1000803067 manguera R1000803081 tubo rociador R1000803085 tuerca para boquerel R1000803090 punta completa R1000803092 empaque boquerel R1000803215 pistola completa R1000807073 filtro R1000807074



## Aspersora Swissmex 425 525200 Manual 20L

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>marca:</b>                  | Swissmex                           |
| <b>modelo:</b>                 | 425                                |
| <b>numero-de-parte:</b>        | 525200                             |
| <b>capacidad-de-quimico-l:</b> | 20                                 |
| <b>presion-maxima-psi:</b>     | 87                                 |
| <b>peso-kg:</b>                | 5.3                                |
| <b>tubo-rociador:</b>          | Latón.                             |
| <b>tapa:</b>                   | Con asa integrada                  |
| <b>manguera:</b>               | Vinil con refuerzo de fibra, Ø 3/8 |
| <b>sistema-de-bombeo:</b>      | Módulo calidad premium.            |



## Aspersora Swissmex 425015 Manual 15L

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>marca:</b>                  | Swissmex                           |
| <b>modelo:</b>                 | Swssismex 15                       |
| <b>numero-de-parte:</b>        | 425015                             |
| <b>capacidad-de-quimico-l:</b> | 15                                 |
| <b>presion-maxima-psi:</b>     | 87                                 |
| <b>peso-kg:</b>                | 4                                  |
| <b>sistema-de-bombeo:</b>      | Cilindro / Pistón calidad premium. |
| <b>anillo-piston:</b>          | Elastómero de gran resistencia     |
| <b>tubo-rociador:</b>          | Latón.                             |
| <b>boquilla-ajustable:</b>     | Latón.                             |
| <b>pistola:</b>                | Para uso profesional con filtro.   |
| <b>boca-de-llenado:</b>        | Chica con coladera profunda.       |

**tapa:**

Con asa integrada.

**manguera:**

Vinil con refuerzo de fibra, Ø 3/8".

## Aspersora Swissmex 890025 Economy Mando Eléctrico 600 Lts.

**marca:**

Swissmex

**modelo:**

Economy Mando Eléctrico

**numero-de-parte:**

890025

**tanque:**

600 lts.


**boquillas:**

21 (1103.02 de cerámica)

**bomba:**

Kappa 43

**ancho-de-aspersión:** 10.5 mts.



## Aspersora Swissmex 890040 Estate Kepper 600 lts

**marca:**

Swissmex

**modelo:**

Estate Kepper

**numero-de-parte:**

890040

**tanque:**

600 lts

**bomba:**

KAPPA 43

**caudal:**

46 lpm

**presion-de-trabajo:** 46 Bar / 580 psi

**potencia-requerida:** 4.3 hp / 540 rpm

**boquillas:**

8

**aguilon-lateral:**

Longitud de asperjado 2.0 m

**anguilon-central:**

Longitud de asperjado 1.6 m

**peso:**

210 kg.



## Aspersora Swissmex Acetone5 310121 de Compresión

**modelo:**

Acetone 5

**numero-de-parte:** 310121

**tipo:**

Compresión

**marca:**

Swissmex

**peso:**

466 Grs.

**capacidad-total:**

2 L

**capacidad:**

1.5 L





## Aspersora Swissmex Aguilón Ligero 668100 200L para Tractor

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| <b>marca:</b>                   | Swissmex                     |
| <b>modelo:</b>                  | Aguilón Ligero               |
| <b>numero-de-parte:</b>         | 668100                       |
| <b>tanque:</b>                  | 200 L                        |
| <b>boquillas:</b>               | 16 de cerámica (R2888219009) |
| <b>peso:</b>                    | 97                           |
| <b>bomba:</b>                   | Delta 40                     |
| <b>regulador:</b>               | DS3                          |
| <b>ancho-total-del-equipos:</b> | 8 M                          |
| <b>posiciones-de-altura:</b>    | 3 posiciones de 30-70 cm     |
| <b>tipo-de-aspersión:</b>       | Horizontal, 8 m.             |



## Aspersora Swissmex AM162 927002 de Turbina 16L

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>marca:</b>                             | Swissmex  |
| <b>modelo:</b>                            | AM 162    |
| <b>numero-de-parte:</b>                   | 927002    |
| <b>cilindrada-cc:</b>                     | 61.3      |
| <b>tipo-de-motor:</b>                     | 2 tiempos |
| <b>potencia-kw-hp:</b>                    | 4.5       |
| <b>velocidad-de-aire:</b>                 | 90 m/seg  |
| <b>capacidad-de-químico-l:</b>            | 16        |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b>        | 2.3       |
| <b>descarga-polvoreada-maxima-kg-min:</b> | 7 m       |
| <b>descarga-granulada-maxima-kg-min:</b>  | 750 l/m   |
| <b>peso-kg:</b>                           | 17        |
| <b>alcance-horizontal-liquido:</b>        | 10-12 m   |



## Aspersora Swissmex Campera 927001 Motorizada Agrícola - 25L

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| <b>marca:</b>                      | Swissmex                   |
| <b>modelo:</b>                     | Campera                    |
| <b>numero-de-parte:</b>            | 927001                     |
| <b>capacidad:</b>                  | 26 L. y 14 L. (2 tanques). |
| <b>caudal-liquido:</b>             | 2.3 l/min.                 |
| <b>caudal-polvo:</b>               | 6 Kg/min.                  |
| <b>presion:</b>                    | Suministrada por gravedad. |
| <b>motor-de-2-tiempos:</b>         | 41.5 cc.                   |
| <b>velocidad-de-aire:</b>          | 120 m / seg.               |
| <b>rango-de-flujo:</b>             | 2.3 l/min. Polvo 6 Kg/min. |
| <b>potencia:</b>                   | 2 HP. / 1.47 Kw.           |
| <b>deposito-del-combustible:</b>   | 1.5 L.                     |
| <b>alcance-horizontal-liquido:</b> | 12 m.                      |
| <b>peso-aproximado:</b>            | de 11 Kg.                  |



## Aspersora Swissmex Colibrí 920095 500L de Aguilón

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>marca:</b>              | Swissmex         |
| <b>modelo:</b>             | Colibrí          |
| <b>numero-de-parte:</b>    | 920095           |
| <b>tanque:</b>             | 500 L            |
| <b>boquillas:</b>          | 21               |
| <b>presion:</b>            | 40 Bar - 580 Psi |
| <b>peso:</b>               | 147 kg           |
| <b>bomba:</b>              | Kappa 43         |
| <b>ancho-de-aspersion:</b> | 10.5             |
| <b>regulador:</b>          | ZX3              |



## Aspersora Swissmex doble propósito 890130 de aguilón 600L

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                   | Swissmex                                     |
| <b>modelo:</b>                  | Doble propósito                              |
| <b>numero-de-parte:</b>         | 890130                                       |
| <b>tanque:</b>                  | 600 L                                        |
| <b>presion-maxima-psi:</b>      | 580                                          |
| <b>peso-kg:</b>                 | 277                                          |
| <b>bomba:</b>                   | Kappa- Delta 75                              |
| <b>boquillas:</b>               | 24 pzs. con puntas de cerámica tipo 1030.015 |
| <b>separacion-de-boquillas:</b> | 50 cm                                        |
| <b>regulador:</b>               | ZX-5                                         |
| <b>aguilon:</b>                 | 12 mts.                                      |



## Aspersora Swissmex Doble Propósito 906100 de 800L para Tractor

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>marca:</b>              | Swissmex         |
| <b>modelo:</b>             | Doble propósito  |
| <b>numero-de-parte:</b>    | 906100           |
| <b>tanque:</b>             | 800 L            |
| <b>boquillas:</b>          | 21               |
| <b>presion:</b>            | 40 Bar - 580 Psi |
| <b>peso:</b>               | 275 kg           |
| <b>bomba:</b>              | Delta 75         |
| <b>ancho-de-aspersion:</b> | 10.5m            |
| <b>regulador:</b>          | ZX3              |



## Aspersora Swissmex Economy 890006 de aguilón 600L

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| <b>marca:</b>                  | Swissmex      |
| <b>modelo:</b>                 | Economy       |
| <b>numero-de-parte:</b>        | 890006        |
| <b>capacidad-de-quimico-l:</b> | 600           |
| <b>presion-maxima-psi:</b>     | 580           |
| <b>bomba:</b>                  | Kappa 43      |
| <b>peso-kg:</b>                | 140           |
| <b>boquillas:</b>              | 21 Tipo 88002 |

regulador:

ZX-3



## Aspersora Swissmex Economy 890021 de 600L para Tractor

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| marca:                  | Swissmex     |
| modelo:                 | Economy      |
| numero-de-parte:        | 890021       |
| capacidad-de-quimico-l: | 600          |
| peso-kg:                | 183          |
| bomba:                  | Kappa 43     |
| manguera:               | 2 de 10m c/u |
| pistolas:               | 2            |
| regulador:              | ZX3          |
| distancia-horizontal:   | 25 mts.      |



## Aspersora Swissmex Gaviota 18 905600 para Tractor 800L

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| marca:              | Swissmex         |
| modelo:             | Gaviota 18       |
| numero-de-parte:    | 905600           |
| tanque:             | 800 L            |
| boquillas:          | 36               |
| presion:            | 40 Bar - 580 psi |
| peso:               | 590              |
| bomba:              | Delta 125        |
| deposito-extra:     | Si               |
| regulador:          | ZX5              |
| ancho-de-aspersion: | 18 M             |



## Aspersora Swissmex Halcon 673010 600L para Tractor de Aguilón

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| marca:                  | Swissmex                                       |
| modelo:                 | Halcón                                         |
| numero-de-parte:        | 673010                                         |
| capacidad-de-quimico-l: | 600                                            |
| presion-maxima-psi:     | 580                                            |
| peso-kg:                | 257                                            |
| bomba:                  | Delta 75                                       |
| boquillas:              | 21 piezas de abanico plano tipo 8002 (1103.04) |



## Aspersora Swissmex Ligero 890009 600L Para Tractor de Aguilón

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| marca:              | Swissmex         |
| modelo:             | Ligero           |
| numero-de-parte:    | 89009            |
| tanque:             | 600 L            |
| boquillas:          | 16               |
| presion:            | 40 Bar - 580 Psi |
| peso:               | 150 kg           |
| bomba:              | Kappa 43         |
| ancho-de-aspersion: | 8 m              |
| regulador:          | ZX3              |



## Aspersora Swissmex Lola 289020 Manual Agrícola - 20L

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| marca:                  | Swissmex                                |
| modelo:                 | Lola Safe                               |
| numero-de-parte:        | 289020                                  |
| capacidad-de-quimico-l: | 20                                      |
| presion-maxima-psi:     | 1 a 6 bar (14,5 a 87 psi)               |
| peso-kg:                | 5.4 Kg                                  |
| sistema-de-bombeo:      | Cilindro / pistón con agitador mecánico |
| tubo-de-bombeo:         | Plástico (0,8 - 0,9 L. de capacidad)    |
| tubo-rociador:          | Latón                                   |
| cinta:                  | Poliéster no absorbente                 |



## Aspersora Swissmex Lola 891020 600L de Aguilon para Tractor

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| marca:                  | Swissmex        |
| modelo:                 | Lola            |
| numero-de-parte:        | 891020          |
| capacidad-de-quimico-l: | 600 L           |
| presion-maxima-psi:     | 580             |
| peso-kg:                | 277             |
| bomba:                  | Kappa- Delta 75 |

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>boquillas:</b>               | 24 pzs. con puntas de cerámica tipo 1030.015 |
| <b>separacion-de-boquillas:</b> | 50 cm                                        |
| <b>regulador:</b>               | ZX-5                                         |
| <b>aguilon:</b>                 | 12 mts.                                      |



## Aspersora Swissmex Magna 326001 Manual Agrícola 20L

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>marca:</b>                  | Swissmex            |
| <b>modelo:</b>                 | Magna 20            |
| <b>numero-de-modelo:</b>       | 326001              |
| <b>tanque-l:</b>               | 20                  |
| <b>garganta-o-cm:</b>          | 13.8                |
| <b>sistema-de-bombeo:</b>      | Pistón              |
| <b>tubo-rociador-de-latón:</b> | 52-cm - 20 ½"       |
| <b>boquilla-ajustable:</b>     | Latón               |
| <b>descarga-aprox-por-min:</b> | 3 bar ml - 630      |
| <b>presion-trabajo:</b>        | 5 a 8 bar - 116 psi |



## Aspersora Swissmex Pacto 289380 Manual 20L

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>marca:</b>                  | Swissmex                                |
| <b>modelo:</b>                 | Pacto                                   |
| <b>numero-de-parte:</b>        | 289001                                  |
| <b>capacidad-de-quimico-l:</b> | 20                                      |
| <b>presion-maxima-psi:</b>     | 12.5 - 87                               |
| <b>peso-kg:</b>                | 5.4                                     |
| <b>sistema-de-bombeo:</b>      | cilindro / pistón con agitador mecánico |
| <b>boquilla-ajustable:</b>     | Plástico                                |
| <b>boca-de-llenado:</b>        | Extra grande con coladera               |
| <b>tapa:</b>                   | Con asa integrada                       |
| <b>manguera:</b>               | Vinil con refuerzo de fibra             |



# Aspersora Swissmex Pacto 320030 9L de Compresión

|                                |                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| marca:                         | Swissmex                                            |
| modelo:                        | Pacto                                               |
| numero-de-parte:               | 320030                                              |
| capacidad-tanque-de-quimico-l: | 6                                                   |
| presion-maxima-psi:            | 1.5 a 2.5 bar -<br>22 a 36 psi.                     |
| descarga-maxima-l-min:         | 80 ml                                               |
| peso:                          | 2.4 kg                                              |
| cintas:                        | Poliéster no<br>absorbente, de<br>38 mm de<br>ancho |
| sistema-de-bombeo:             | Pistón                                              |
| anillo-piston:                 | Elastómero 35<br>mm                                 |
| pistola:                       | Diseño de<br>vástago,<br>arosellos de<br>Nitrilo    |
| boquilla:                      | Ajustable,<br>plástico                              |

antenita con  
arosello  
R1000120022  
piston plástico  
R1000120029  
porta pistón  
R1000120130  
kit rpk  
120/122  
R1000120200  
válvula de  
alivio  
R1000120323  
tuerca  
boquedel  
R1000219211  
abrazadera  
hs-6  
R1000501082  
cinta completa  
R1000501134  
tuerca unión  
R1000803059  
tapón con

**refacciones-accesorios-y-consumibles-para-swissmex-pacto:**

arosello  
R1000803064  
pistola  
c/manguera  
R1000803065  
resorte  
R1000803067  
pistola  
completa  
R1000803075  
manguera 3/8"  
R100080308  
tubo rociador  
(119-120)  
1R1000803085  
vástago  
plástico  
R1000803166  
empaque  
boquedel  
R1000803215  
punta plástico  
R1000803262  
tubo rociador  
R1000803400



## Aspersora Swissmex Robusto Huevo 600 892060 para tractor 600L

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>marca:</b>           | Swissmex               |
| <b>modelo:</b>          | Robusto Huevo Pistolas |
| <b>numero-de-parte:</b> | 892060                 |
| <b>tanque:</b>          | 600 L                  |
| <b>presion:</b>         | 40 Bar- 580 psi        |
| <b>peso:</b>            | 176 Kg.                |

**bomba:** Delta 75  
**pistolas:** 2 -TOP-GUN de largo alcance  
**mangueras:** 2 de 10 m C/U  
**distancia-aproximada-del-chorro:** 25 m. horizontal



## Aspersora Swissmex Robusto Huevo 892001 para Tractor 600L

**marca:** Swissmex  
**modelo:** Robusto Huevo  
**numero-de-parte:** 892001  
**tanque:** 600 L  
**boquillas:** 25  
**presion:** 40 bar - 580 psi  
**peso:** 316  
**bomba:** Delta 75  
**flecha:** Eje Cardan Telescópico  
**regulador:** ZX5  
**ancho-de-aspersion:** 12.5 m



## Aspersora Swissmex robusto huevo 906001 para tractor 800L

**marca:** Swissmex  
**numero-de-parte:** 906001  
**modelo:** Robusto Huevo  
**tanque:** 800 L  
**boquillas:** 25  
**presion:** 40 Bar- 580 psi  
**peso:** 316  
**bomba:** Delta 75  
**flecha:** Eje Cardan Telescópico  
**regulador:** ZX5  
**ancho-de-aspersion:** 12.5 m



## Aspersora Swissmex Scorpion 425130 Manual 15L

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| <b>marca:</b>             | Swissmex                              |
| <b>modelo:</b>            | Scorpion                              |
| <b>numero-de-parte:</b>   | 425130                                |
| <b>tanque:</b>            | 15l                                   |
| <b>garganta:</b>          | 11                                    |
| <b>agitador:</b>          | NO                                    |
| <b>cintas:</b>            | Poliéster no absorbente               |
| <b>sistema-de-bombeo:</b> | Pistón                                |
| <b>anillo-piston:</b>     | Elastómero Ø 45 mm                    |
| <b>manguera:</b>          | Vinilo con refuerzo de fibra, 3/8" DI |
| <b>pistola:</b>           | De gatillo                            |
| <b>tubo-rociador:</b>     | De fibra de vidrio 52-cm - 20 ½"      |
| <b>boquilla:</b>          | Ajustable de plástico                 |
| <b>presion-trabajo:</b>   | 1-6 bar - (14-87) psi                 |
| <b>peso:</b>              | 3.89 Kg                               |



## Aspersora Swissmex Solvents 189305 Manual 15L

|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>               | Swissmex                                                  |
| <b>modelo:</b>              | Solvents 40                                               |
| <b>numero-de-parte:</b>     | 189305                                                    |
| <b>capacidad:</b>           | 15.0 l.                                                   |
| <b>presion-de-trabajo:</b>  | 6 bar - 87 psi.                                           |
| <b>diametro-del-piston:</b> | 45 m                                                      |
| <b>boquilla-ajustable:</b>  | latón.                                                    |
| <b>cinta:</b>               | cinta poliéster para cargar.                              |
| <b>pistola:</b>             | robusta de diseño simple y confiable.                     |
| <b>tubo:</b>                | rociador de latón de 52 cm con compartimento para filtro. |
| <b>tanque:</b>              | extremadamente resistente                                 |
| <b>ceso-aproximado:</b>     | 4.6 kg.                                                   |



## Aspersora Swissmex Solvents 322255 9L de Compresión

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| <b>marca:</b>               | Swissmex    |
| <b>modelo:</b>              | Solvents 30 |
| <b>numero-de-parte:</b>     | 322255      |
| <b>capacidad-de-uso:</b>    | 9.0 l       |
| <b>capacidad-total:</b>     | 13.5 l.     |
| <b>diametro-del-piston:</b> | 38 m        |

|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>boquilla-ajustable:</b> | Latón                                                     |
| <b>cinta:</b>              | cinta poliéster para cargar.                              |
| <b>pistola:</b>            | robusta de diseño simple y confiable.                     |
| <b>tubo:</b>               | rociador de latón de 52 cm con compartimento para filtro. |
| <b>tanque:</b>             | extremadamente resistente.                                |
| <b>peso-aproximado:</b>    | 3.1 kg.                                                   |



## Aspersora Swissmex Solvents10 319275 de Compresión 5L

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>marca:</b>                  | Swissmex                          |
| <b>modelo:</b>                 | Solvents10                        |
| <b>numero-de-parte:</b>        | 319275                            |
| <b>capacidad-de-quimico-l:</b> | 7                                 |
| <b>presion-maxima-psi:</b>     | 1.5 a 25.<br>BAR / 22 a 36<br>PSI |
| <b>peso-kg:</b>                | 2.1                               |
| <b>capacidad-de-uso:</b>       | 5                                 |
| <b>diametro-del-piston:</b>    | 38 mm                             |

**refacciones-accesorios-y-consumibles-para-swissmex-olvents10:**

válvula de  
alivio  
R1000120324  
asa completa  
R1000320314  
pistola  
c/espiga  
R1000807082  
tubo de  
bombeo  
completo  
R1000320325  
arosello para  
boquerel -v  
R1000120313  
arosello para  
tapón -v  
R1000120314  
cinta  
completa  
económica  
R1000120334  
base para  
tanque  
R1000320007  
base para  
tanque  
(modelo 322)  
R1000322007  
vástago  
completo v  
R1000803061  
resorte para  
manguera  
R1000803233  
antenita con  
arosello  
R1000120022  
pistón  
plástico  
R1000120029  
abrazadera  
hs-6  
R1000501082  
tuerca unión  
estriada  
R1000803059  
tapón  
plástico con  
arosello  
R1000803064  
resorte para  
vástago  
R1000803067  
tubo rociador  
mixto  
R1000803085  
tuerca para  
boquerel  
R1000803090  
punta  
completa  
latón  
R1000803592



## Aspersora Swissmex Troya 427020 Manual 16L

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| <b>marca:</b>                  | Swissmex                             |
| <b>modelo:</b>                 | Troya                                |
| <b>numero-de-modelo:</b>       | 427020                               |
| <b>tanque:</b>                 | 16 L                                 |
| <b>garganta:</b>               | Ø 14 cm                              |
| <b>cintas:</b>                 | Acojinadas con ajuste                |
| <b>sistema-de-bombeo:</b>      | Pistón-Diafragma con agitador        |
| <b>anillo-piston:</b>          | 40 mm de diámetro                    |
| <b>manguera:</b>               | Vinilo con refuerzo de fibra 3/8" DI |
| <b>pistola:</b>                | profesional                          |
| <b>descarga-aprox-por-min:</b> | a 3 bar 630 ml / 21.30 oz            |
| <b>tubo-rociador:</b>          | Latón 52 cm - 20.5"                  |
| <b>boquilla:</b>               | Ajustable latón                      |
| <b>presion:</b>                | 1 - 6 bar (14.5-87 PSI)              |
| <b>peso-aprox:</b>             | 4.33 kg / 9.54 lbs                   |
| <b>peso-aprox-con-caja:</b>    | 5.2 kg / 11.4 lbs                    |
| <b>dimensiones-de-la-caja:</b> | 56x37x21.5 cm                        |



## Aspersora Swsissmex Aspermex 920030 500L de Aguilón

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>marca:</b>              | Swissmex         |
| <b>modelo:</b>             | Aspermex         |
| <b>numero-de-parte:</b>    | 920030           |
| <b>tanque:</b>             | 500 L            |
| <b>boquillas:</b>          | 21               |
| <b>presion:</b>            | 40 Bar - 580 Psi |
| <b>peso:</b>               | 155              |
| <b>bomba:</b>              | Kappa 43         |
| <b>regulador:</b>          | ZX3              |
| <b>ancho-de-aspersion:</b> | 10.5 m           |



## Aspersora Swsissmex Ligero 880009 400L de Aguilón para Tractor

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| marca:              | Swissmex         |
| modelo:             | Ligero           |
| numero-de-parte:    | 880009           |
| tanque:             | 400 Lts          |
| boquillas:          | 16               |
| presion:            | 40 Bar - 580 Psi |
| peso:               | 145 kg           |
| bomba:              | Kappa 43         |
| ancho-de-aspersion: | 8 m              |
| regulador:          | ZX-3             |



## Compresor FIAT PIRATI30 115psi 3hp

|                    |          |
|--------------------|----------|
| marca:             | Fiat     |
| modelo:            | PIRATI30 |
| etapa:             | 1        |
| potencia:          | 3 hp     |
| voltaje:           | 110 v    |
| tanque:            | 30 lts   |
| presion:           | 116 psi  |
| litros-por-minuto: | 250 lpm  |



## Lanza de Asperción RYC207 Kawashima

|        |           |
|--------|-----------|
| SKU:   | RYC207    |
| Marca: | Kawashima |



## Motobomba Autocebante BT1340 Takashi 4" 13 hp

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>marca:</b>           | Takashi             |
| <b>modelo:</b>          | BT1340              |
| <b>motor:</b>           | 13 hp 4 tiempos ohv |
| <b>rev-por-minuto:</b>  | 3800 rpm            |
| <b>succ-y-descarga:</b> | 4 plg               |
| <b>altura-maxima:</b>   | 27mts               |
| <b>mezcla:</b>          | Kawashima 4t        |
| <b>encendido:</b>       | Manual              |
| <b>peso:</b>            | 44 kg               |
| <b>tipo-de-bomba:</b>   | Autocebante         |



## Motobomba Autocebante Powerac QGZ50-32 - 709225 2" 7HP

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>marca:</b>               | Powerac        |
| <b>modelo:</b>              | QGZ50-32       |
| <b>numero-de-parte:</b>     | 709225         |
| <b>motor:</b>               | 4 Tiempos      |
| <b>potencia:</b>            | 7 hp / 208 cc. |
| <b>caudal:</b>              | 500 l/min      |
| <b>diam-de-conexion:</b>    | 3 x 3"         |
| <b>altura-max-descarga:</b> | 26 mts         |
| <b>altura-succion:</b>      | 6 mts          |
| <b>arranque:</b>            | Retráctil      |
| <b>peso:</b>                | 15 kg          |



## Motobomba Powerac PRWP152-15 - 709255 1.5" 3.5HP

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>marca:</b>               | Powerac         |
| <b>modelo:</b>              | PRWP152-15      |
| <b>numero-de-parte:</b>     | 709255          |
| <b>motor:</b>               | 4 Tiempos       |
| <b>potencia:</b>            | 3.5 HP / 105 cc |
| <b>caudal:</b>              | 266 l/min       |
| <b>diam-de-conexion:</b>    | 1.5 x 1.5"      |
| <b>altura-max-descarga:</b> | 31 mts          |
| <b>altura-de-succ:</b>      | 6.5 mts         |

**arranque:**

Retráctil

**peso:**

14 kg



## Pulverizador de Líquidos Kawashima ASK772TPRO - 17 Lts.

**modelo:**

ASK772TPRO

**motor:**

77 cc

**mezcla:**

50:1 Aceite 2T Kawashima

**aspersión:**

120 micrones

**alcance-horizontal:** 18 m.

**alcance-vertical:** 15 m.

**capacidad-tanque:** 17 Lts.

**taq-combustible:** 2.4 Lts.



## Tirantes RY6 para Aspersor Motorizado Kawashima

**SKU:** RY6

**Marca:** Kawashima

**piezas:** 1

# **BOMBAS AGRÍCOLAS**



## Bomba Agrícola de Precisión Delta 100 Swissmex -1C 234070

**marca:** Swissmex  
**modelo:** DELTA 100  
**numero-de-parte:** 234070  
**tipo:** Diafragma  
**caudal:** 104 L/M  
**presion:** 0-40 bar / 580 psi  
**n-de-diafragmas:** 4  
**flecha:** 2 | 3/8 Z = 6  
**rpm:** 550  
**peso:** 22.5



## Bomba Agrícola de Precisión Kappa 43 Swissmex - C1 234016

**marca:** Swissmex  
**modelo:** KAPPA 43 C1  
**numero-de-parte:** 234016  
**tipo:** Bomba  
**maxima-presion:** 0-40 Bar (580 PSI)  
**caudal:** 46 L/min (13 GPM)  
**n-de-diafragma:** 3  
**tipo-de-flecha:** Macho 1/3/8 Z=6  
**rpm:** 550  
**peso:** 11 kg



## Bomba Agrícola de Precisión Zeta 85 Swissmex - 1C 234130

**marca:** Swissmex  
**modelo:** ZETA 85  
**numero-de-parte:** 234130  
**tipo:** Diafragma  
**caudal:** 85 L/M  
**presion:** 0-20 Bar / 290 psi  
**n-de-diafragmas:** 3  
**flecha:** Macho 1 3/8 Z=6  
**rpm:** 550  
**peso:** 12 kg



## Bomba Agrícola BERTOLINI IDB 1400 VD de Latón

|                                                    |                           |
|----------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>marca:</b>                                      | Bertolini                 |
| <b>modelo:</b>                                     | 49600097A                 |
| <b>tipo:</b>                                       | Diafragma                 |
| <b>caudal:</b>                                     | 142 L/M                   |
| <b>presion:</b>                                    | 725 psi - 50 bar          |
| <b>n-de-diafragmas:</b>                            | 5                         |
| <b>flecha:</b>                                     | VD                        |
| <b>rpm:</b>                                        | 5500                      |
| <b>piston:</b>                                     | Semi hidráulico           |
| <b>membranas:</b>                                  | 5                         |
| <b>peso:</b>                                       | 58                        |
| <b>refacciones-para-bomba-bertolini-idb1400vd:</b> | Codo plastico<br>84059000 |



## Bomba Agrícola de Precisión Beta 150 Swissmex TS 2C 234230

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| <b>marca:</b>           | Swissmex                    |
| <b>modelo:</b>          | BETA 150                    |
| <b>numero-de-parte:</b> | 234230                      |
| <b>tipo:</b>            | Diafragma                   |
| <b>caudal:</b>          | 170 L/M                     |
| <b>presion:</b>         | 725 psi                     |
| <b>n-de-diafragmas:</b> | 4                           |
| <b>flecha:</b>          | 2 Flechas macho 1 /3/8 Z=6. |
| <b>rpm:</b>             | 550                         |
| <b>peso:</b>            | 52 kg                       |



## Bomba Agrícola de Precisión Delta 125 Swissmex - 1C 234095

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>marca:</b>           | Swissmex           |
| <b>modelo:</b>          | DELTA 125          |
| <b>numero-de-parte:</b> | 234095             |
| <b>tipo:</b>            | Diafragma          |
| <b>caudal:</b>          | 126 L/M            |
| <b>presion:</b>         | 0-40 Bar / 580 psi |
| <b>n-de-diafragmas:</b> | 5                  |
| <b>flecha:</b>          | Macho 1 3/8 Z=6    |
| <b>rpm:</b>             | 550                |

peso:

29 kg



## Bomba Agrícola de Precisión Delta 40 Swissmex -1C 234055

**marca:** Swissmex  
**modelo:** DELTA 40  
**numero-de-parte:** 234055  
**tipo:** Diafragma  
**caudal:** 49 L/M  
**presion:** 0-40 Bar / 580 psi  
**n-de-diafragmas:** 2  
**flecha:** Macho 1 3/8 Z=6  
**rpm:** 550  
**peso:** 11 kg



## Bomba Agrícola de Precisión Delta 50 Swissmex - 1C 234085

**marca:** Swissmex  
**modelo:** DELTA 50/  
**numero-de-parte:** 234085  
**tipo:** Diafragma  
**caudal:** 54 L/M  
**presion:** 0-40 Bar / 580 psi  
**n-de-diafragmas:** 2  
**flecha:** Macho 1 3/8 Z=6  
**rpm:** 550  
**peso:** 11



## Bomba Agrícola de Precisión Delta 75 Swissmex - 1C 234060

**marca:** Swissmex  
**modelo:** DELTA 75  
**numero-de-parte:** 234060  
**tipo:** Diafragma  
**caudal:** 79 L/M  
**presion:** 0-40 / 580 psi  
**n-de-diafragmas:** 3  
**flecha:** Macho 1/ 3/8 Z=6  
**rpm:** 550  
**peso:** 19



## Bomba Agrícola de Precisión OS-30S1TN Swissmex 611040

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| <b>marca:</b>           | Swissmex                                 |
| <b>modelo:</b>          | OS-30S1TN                                |
| <b>numero-de-parte:</b> | 611040                                   |
| <b>tipo:</b>            | Pistones de Cerámica                     |
| <b>caudal:</b>          | 50 l/m                                   |
| <b>presion:</b>         | 580 psi / 40 bar                         |
| <b>n-de-pistones:</b>   | 3                                        |
| <b>flecha:</b>          | 2 Flechas lisas 20 mm con cuñero de 6 mm |
| <b>rpm:</b>             | 550                                      |
| <b>peso:</b>            | 12.6 kg                                  |
| <b>incluye:</b>         | Mirilla de nivel de aceite               |



## Bomba Agrícola de Precisión Zeta 260 Swissmex - TS2C 234050

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| <b>marca:</b>           | Swissmex                    |
| <b>modelo:</b>          | Z 260 TS2C                  |
| <b>numero-de-parte:</b> | 234050                      |
| <b>tipo:</b>            | Diafragma                   |
| <b>caudal:</b>          | 256 L/M                     |
| <b>presion:</b>         | 290 psi                     |
| <b>n-de-diafragmas:</b> | 6                           |
| <b>flecha:</b>          | 2 flechas macho 1 3/8 Z = 6 |
| <b>rpm:</b>             | 550                         |
| <b>peso:</b>            | 36 kg                       |



## Bomba BERTOLINI IDB 2000 VD Agrícola de Latón

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>marca:</b>           | Bertolini           |
| <b>modelo:</b>          | 49603097A           |
| <b>tipo:</b>            | Diafragma           |
| <b>caudal:</b>          | 192 L/M             |
| <b>presion:</b>         | 725 PSI -<br>50 Bar |
| <b>n-de-diafragmas:</b> | 5                   |
| <b>flecha:</b>          | VD                  |
| <b>rpm:</b>             | 5500                |
| <b>piston:</b>          | Semi<br>hidráulicos |

|                                                             |                                        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>membranas:</b>                                           | 5                                      |
| <b>peso:</b>                                                | 58                                     |
|                                                             | Conector<br>90°<br>840610002           |
| <b>refacciones-para-bomba-bertolini-marvelsa-idb2000vd:</b> | Tapa<br>diafragma<br>aire<br>480033282 |



## Bomba Bertolini IDB1250VD 486050973 de Latón Agrícola

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>marca:</b>           | Bertolini        |
| <b>modelo:</b>          | IDB 1250 VD      |
| <b>numero-de-parte:</b> | 486050973        |
| <b>tipo:</b>            | Diafragma        |
| <b>caudal:</b>          | 125 L/M          |
| <b>presion:</b>         | 725 psi - 50 bar |
| <b>n-de-diafragmas:</b> | 3                |
| <b>flecha:</b>          | VD               |
| <b>rpm:</b>             | 550              |
| <b>piston:</b>          | Semi hidráulicos |
| <b>membranas:</b>       | 3                |
| <b>peso:</b>            | 38.9 kg          |



## Bomba Bertolini PA 530 VC 23602197A

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>marca:</b>           | Bertolini        |
| <b>modelo:</b>          | 23602197A        |
| <b>tipo:</b>            | Diafragma        |
| <b>caudal:</b>          | 54 L/M           |
| <b>presion:</b>         | 580 psi - 40 Bar |
| <b>n-de-diafragmas:</b> | 3                |
| <b>flecha:</b>          | VC               |
| <b>rpm:</b>             | 550              |
| <b>piston:</b>          | Semi hidráulicos |
| <b>membranas:</b>       | 3                |
| <b>peso:</b>            | 14               |



## Bomba Bertolini PA430VF 37008973

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| marca:           | Bertolini        |
| modelo:          | 37008973         |
| tipo:            | Diafragma        |
| caudal:          | 40 L/M           |
| presion:         | 580 psi - 40 Bar |
| n-de-diafragmas: | 3                |
| flecha:          | VF               |
| piston:          | Semi hidráulicos |
| membranas:       | 3                |
| peso:            | 7.8 kg           |



## Bomba Bertolini PBO 1100 VD 375065973

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| marca:           | Bertolini        |
| modelo:          | 375065973        |
| tipo:            | Diafragma        |
| caudal:          | 110 L/M          |
| presion:         | 725 psi - 50 bar |
| n-de-diafragmas: | 3                |
| flecha:          | VD               |
| rpm:             | 550              |
| piston:          | Semi hidráulico  |
| membranas:       | 3                |
| peso:            | 25.3             |



## Bomba Bertolini PBO 1540 VD 417112973

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| marca:                                      | Bertolini                  |
| modelo:                                     | 417112973                  |
| tipo:                                       | Diafragma                  |
| caudal:                                     | 154 L/M                    |
| presion:                                    | 725 psi - 50 bar           |
| n-de-diafragmas:                            | 4                          |
| flecha:                                     | VD                         |
| rpm:                                        | 550                        |
| piston:                                     | semi hidráulicos           |
| membranas:                                  | 4                          |
| refacciones-para-bomba-bertolini-pbo1540vd: | Camisa piston<br>430015012 |




## Bomba Bertolini PBO 1840 VD 417158973

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>marca:</b>           | Bertolini        |
| <b>modelo:</b>          | 417158973        |
| <b>tipo:</b>            | Diafragma        |
| <b>caudal:</b>          | 179 L/M          |
| <b>presion:</b>         | 725 psi - 50 bar |
| <b>n-de-diafragmas:</b> | 4                |
| <b>flecha:</b>          | VD               |
| <b>rpm:</b>             | 5500             |
| <b>piston:</b>          | semi hidráulicos |
| <b>membranas:</b>       | 4                |
| <b>peso:</b>            | 36               |



## Bomba Bertolini PBP1250VD

|                                                               |                        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>marca:</b>                                                 | Bertolini              |
| <b>modelo:</b>                                                | 375111973              |
| <b>tipo:</b>                                                  | Diafragma              |
| <b>caudal:</b>                                                | 125 L/M                |
| <b>presion:</b>                                               | 725 psi - 50 Bar       |
| <b>n-de-diafragmas:</b>                                       | 3                      |
| <b>flecha:</b>                                                | VD                     |
| <b>rpm:</b>                                                   | 550                    |
| <b>piston:</b>                                                | Semi hidráulico        |
| <b>membranas:</b>                                             | 3                      |
| <b>peso:</b>                                                  | 25.3                   |
| <b>refacciones-para-bomba-bertolini-marvelsa-pbo-1250-vd:</b> | Tapa trasera 410112092 |



## Bomba Bertolini POLY 2025 RT4.1 948651973

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| <b>marca:</b>           | Bertolini                     |
| <b>modelo:</b>          | 948651973                     |
| <b>tipo:</b>            | Diafragma                     |
| <b>caudal:</b>          | 27 L/M                        |
| <b>presion:</b>         | 290 psi - 20 Bar              |
| <b>n-de-diafragmas:</b> | 2                             |
| <b>flecha:</b>          | RT4.1                         |
| <b>rpm:</b>             | 650                           |
| <b>piston:</b>          | Semi hidráulicas sin válvulas |

**peso:**

5.6

**refacciones-para-bomba-bertolini-poly2025rt4:**

Tapa diafragma  
949867973



## Bomba Bertolini POLY 2025 VF 948613973

**marca:**

Bertolini

**modelo:**

948613973

**tipo:**

Diafragma

**caudal:**

27 L/M

**presion:**

20 bar - 290 psi

**n-de-diafragmas:**

2

**flecha:**

VF

**rpm:**

650

**piston:**

Semihidráulicas  
(sin Válvula)

**peso:**

5.6

**refacciones-para-bomba-bertolini-poly2025vf:**

Tapa diafragma  
949867973



## Bomba Bertolini POLY2073VS 635000973

**marca:**

Bertolini

**modelo:**

635000973

**tipo:**

Diafragma

**caudal:**

75 L/M

**presion:**

218 psi - 15 Bar

**n-de-diafragmas:**

2

**flecha:**

VS

**rpm:**

550

**piston:**

semi hidráulicas

**membranas:**

3

**peso:**

11

refacciones-para-bomba-bertolini-poly2073vs:

Cufya cono  
protector de la  
flecha 311468322  
Niple 1 pulg 1-1/4  
pulg 835089502  
Cabeza bomba  
630022322  
Diafragma  
940040312 Codo  
conector  
840542402 Piston  
630014092 Tapa  
diafragma de aire  
949946973



## Bomba Bertolini POLY2120VS

**marca:** Bertolini  
**modelo:** 626050973  
**tipo:** Diafragma  
**caudal:** 126 L/M  
**presion:** 218psi - 15bar  
**n-de-diafragmas:** 2  
**flecha:** VS  
**rpm:** 550  
**piston:** Semi hidráulico  
**membranas:** 3  
**peso:** 19



## Bomba Bertolini PPS100VD 365000973

**marca:** Bertolini  
**modelo:** 365000973  
**tipo:** Diafragma  
**caudal:** 100 L/M  
**presion:** 580 psi - 40 Bar  
**n-de-diafragmas:** 4  
**flecha:** VD  
**rpm:** 550  
**piston:** Semi hidráulicos  
**membranas:** 4  
**peso:** 24



## Bomba Bertolini PPS100VP 365003973

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>marca:</b>           | Bertolini        |
| <b>modelo:</b>          | 365003973        |
| <b>tipo:</b>            | Diafragma        |
| <b>caudal:</b>          | 100 L/M          |
| <b>presion:</b>         | 580 psi - 40 Bar |
| <b>n-de-diafragmas:</b> | 4                |
| <b>flecha:</b>          | VP               |
| <b>rpm:</b>             | 550              |
| <b>piston:</b>          | Semi hidráulicos |
| <b>membranas:</b>       | 4                |
| <b>peso:</b>            | 24               |



## Bomba de Precisión Beta 200 Swissmex TS 2C 234210

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| <b>marca:</b>           | Swissmex                    |
| <b>modelo:</b>          | BETA 200                    |
| <b>numero-de-parte:</b> | 234210                      |
| <b>tipo:</b>            | Diafragma                   |
| <b>caudal:</b>          | 218 l/m (58 gpm)            |
| <b>presion:</b>         | 725 psi (50 bar)            |
| <b>n-de-diafragmas:</b> | 6                           |
| <b>flecha:</b>          | 2 Flechas macho 1 /3/8 Z=6. |
| <b>rpm:</b>             | 550                         |
| <b>peso:</b>            | 72 kg                       |



## Bomba de Precisión OS-30S1N Swissmex 611030

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| <b>marca:</b>           | Swissmex                                 |
| <b>modelo-o:</b>        | S-30S1N                                  |
| <b>numero-de-parte:</b> | 611030                                   |
| <b>tipo:</b>            | Pistones de Acero                        |
| <b>caudal:</b>          | 50 l/m                                   |
| <b>presion:</b>         | 580 psi / 40 bar                         |
| <b>n-de-pistones:</b>   | 3                                        |
| <b>flecha:</b>          | 2 Flechas lisas 20 mm con cuñero de 6 mm |
| <b>rpm:</b>             | 550                                      |
| <b>peso:</b>            | 12.6 kg                                  |
| <b>incluye:</b>         | Mirilla de nivel de aceite               |



## Bomba Diafragma MBS54 Parazzini

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| <b>SKU:</b>            | MBS54                    |
| <b>Marca:</b>          | Parazzini                |
| <b>potencia:</b>       | 6 hp                     |
| <b>Peso:</b>           | 13 kg                    |
| <b>presion:</b>        | 580 psi - 40 bar         |
| <b>dimension:</b>      | 236 x 270 x 264 mm       |
| <b>bomba:</b>          | Diafragma toma de fuerza |
| <b>caudal:</b>         | 54 L/min                 |
| <b>flecha:</b>         | Astriada 1 3/8 plg       |
| <b>velocidad:</b>      | 550 rpm                  |
| <b>cilindros:</b>      | 3                        |
| <b>altura-central:</b> | 121 mm                   |
| <b>vol-presion:</b>    | Media                    |



## Bomba Disfragma GMB105 Parazzini Toma de Fuerza 102 lts/min

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| <b>SKU:</b>            | GMB105                   |
| <b>Marca:</b>          | Parazzini                |
| <b>potencia:</b>       | 11.4 hp                  |
| <b>Peso:</b>           | 23 kg                    |
| <b>presion:</b>        | 580 psi - 40 bar         |
| <b>bomba:</b>          | Diafragma toma de fuerza |
| <b>caudal:</b>         | 102 L/min                |
| <b>flecha:</b>         | Astriada 1 3/8 plg       |
| <b>velocidad:</b>      | 550 rpm                  |
| <b>cilindros:</b>      | 4                        |
| <b>altura-central:</b> | 178 mm                   |
| <b>vol-presion:</b>    | Media                    |



# Bomba Kawashima GMB130

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                                           | Kawashima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>modelo:</b>                                          | GMB130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>tipo:</b>                                            | Diafragma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>caudal:</b>                                          | 125 L/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>presion:</b>                                         | 40 bar- 580 psi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>n-de-diafragmas:</b>                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>rpm:</b>                                             | 550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>flecha:</b>                                          | 1 3/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>peso:</b>                                            | 38.5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>refacciones-para-bomba-kawashima-marvelsa-gmb55:</b> | Semi camara de aire<br>BDP-2 Kit piston<br>GMB130-03 Valvula<br>GMB215.02-04 Sello<br>aceite 40x62x8mm<br>GB13871-1992 Codo<br>19° GMB30-04<br>Cuerpo valvula kit<br>GMB30.01.01 Codo<br>de conexion valvula<br>seguridad<br>GMB215-02<br>Adaptador rosca<br>toma de fuerza<br>GMB150-16 Codo<br>38° GMB81-16<br>Empaque tapa kit<br>19° BDP-1-59-62<br>Codo salida<br>GMB150-0 Empaque<br>diafragma<br>GMB150-13 Tanque<br>de aceite<br>GMB150.02-01/40-44<br>Codo conector<br>GMB81-17/45-47 Kit<br>diafragma de aire<br>GMB30.01.01/48-53<br>Valvula de alivio<br>AQF40.59-64<br>Abrazadera ajustable<br>BP125 Tapon aceite<br>GMB81.02-01 Biela<br>GMB150-10 |
| <b>compatible:</b>                                      | GMB130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



## Bomba Kawashima GMB215

|                                                   |                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| marca:                                            | Kawashima                                                                                                                                                                                      |
| modelo:                                           | GMB215                                                                                                                                                                                         |
| tipo:                                             | diafragma                                                                                                                                                                                      |
| caudal:                                           | 215 L/M                                                                                                                                                                                        |
| presion:                                          | 20 bar- 290 psi                                                                                                                                                                                |
| cilindros:                                        | 6                                                                                                                                                                                              |
| rpm:                                              | 550                                                                                                                                                                                            |
| peso:                                             | 38 kg                                                                                                                                                                                          |
|                                                   | Valvula aire BDP-3<br>Perno diafragma<br>BDP-32 Camara<br>superior aire<br>BDP-5 Valvula kit<br>GMB215-01020304<br>Tanque aceite<br>GMB215-03-01<br>Empaque<br>diafragma<br>GMB215-08 Tapon    |
| refacciones-para-bomba-kawashima-marvelsa-gmb215: | aceite<br>GMB81-02-01<br>Valvula<br>GMB215.02-04<br>Codo de conexion<br>valvula seguridad<br>GMB215-02 Codo<br>19° BDP-1 Piston<br>GMB215-09 Biela<br>GMB215-13 Plato<br>boquilla<br>GMB215-07 |
| compatible:                                       | BDP   GMB81  <br>PP6.5D   GMB215                                                                                                                                                               |



## Bomba Kawashima GMB55

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| marca:     | Kawashima                        |
| modelo:    | GMB55                            |
| tipo:      | Diafragma para<br>toma de fuerza |
| caudal:    | 58 L/M                           |
| presion:   | 580 psi - 40 bar                 |
| flecha:    | Lisa 1 3/8" de<br>cuñero         |
| rpm:       | 550                              |
| cilindros: | 3                                |
| potencia:  | 6 Hp                             |
| peso:      | 16 kg                            |

Control de  
presión 40 bar  
580 psi caudal  
80 lts/min salida  
13 mm rosca  
1/2 pulg  
RGMB55 Plato  
boquilla BDP-33  
Empaque  
diafragma  
BDP-34 Anillo  
piston BDP-36  
Piston bomba  
BDP-37 Tapon  
de drenado 3/4  
BDP-45 Valvula  
de alivio

**refacciones-para-bomba-kawashima-marvelsa-gmb55:**

seguridad 40  
bar AQF40 Tapa  
balero bomba  
BDP-47 Biela  
GMB55-09  
Tapon aceite  
GMB55.01-01  
Tanque aceite  
GMB55.01-02  
Palanca  
seguridad  
GMB55.01-45-49  
Espaciador 47 x  
2.5 BDP-46  
Valvula ckeck  
bomba  
diafragma 4  
pzas BDP-27  
BDP | GMB81 |  
PP6.5D | GMB55

**compatible:**

## Bomba Kawashima GMB81



|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| <b>marca:</b>           | Kawashima |
| <b>modelo:</b>          | GMB81     |
| <b>tipo:</b>            | diafragma |
| <b>caudal:</b>          | 81 L/M    |
| <b>presión:</b>         | 40        |
| <b>n-de-diafragmas:</b> | 3         |
| <b>rpm:</b>             | 550       |
| <b>flecha:</b>          | 1 3/8     |
| <b>peso:</b>            | 20 kg     |

**refacciones-para-bomba-kawashima-marvelsa-gmb81:**

**compatible:**

Control presion  
RGMB81 Valvula  
de alivio  
seguridad 40 bar  
AQF40 Plato  
boquilla BDP-33  
Espaciador 47 x  
2.5 BDP-46  
Tapon aceite  
GMB81-02-01  
Empaque  
diafragma  
GMB81-06 Biela  
GMB81-11  
Tanque aceite  
GMB81.02-02  
Valvula  
macho/macho  
3/8 X 1/2 para  
bomba de  
tractor  
VM3/8-1/2  
Valvula aire  
BDP-3 Codo 19°  
BDP-1 Valvula  
ckeck bomba  
diafragma  
BDP-27 Perno  
seguro m10X25  
GB/T77-2000  
Tubo camara de  
aire  
GMB81.01-02  
Camara de aire  
GMB30.01.0  
1.01 Placa  
camara de aire  
GMB81.01-04  
Tapa camara de  
aire  
GMB81.01-05  
Codo 38°  
GMB81-16 Semi  
camara de aire  
GMB81.01-03  
Asiento camara  
de aire  
GMB81.01-01  
Tapon aceite  
GMB81.02-0  
Codo conector  
GMB81-17/45-47  
Piston  
GMB81-07  
BDP | GMB81 |  
PP6.5D | GMB55



## Bomba PA 830 VC Bertolini

### 237550973

**SKU:** 237550973  
**Marca:** Parazzini  
**presion:** 580 psi - 40 bar  
**bomba:** PA 830 VC Bertolini  
**caudal:** 78 L/min  
**vol-presion:** Media  
**diafragmas:** 3  
**membranas:** 3  
**piston:** Semi hidraulicas



## Bomba Parazzini B13A

**marca:** Parazzini  
**modelo:** B13A  
**potencia-hp:** 13  
**tipo-de-bomba:** Acero  
**presion-de-trabajo-psi-bar:** 653-45  
**tipo-de-pistones:** Acero  
**fuerza:** 7.5 kw - 13 Ps  
**flujo-de-aspersion-l-min:** 120



## Bomba Parazzini B7B

**marca:** Parazzini  
**modelo:** B7B  
**potencia-hp:** 7  
**tipo-de-bomba:** Bronce  
**presion-de-trabajo-psi-bar:** 45 - 653  
**tipo-de-pistones:** Cerámicos  
**fuerza:** 3 kw / 6 ps  
**flujo-de-aspersion-l-min:** 30 -50



## Bomba Parazzini B9A

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| marca:                      | Parazzini   |
| modelo:                     | B9A         |
| potencia-hp:                | 9           |
| tipo-de-bomba:              | Acero       |
| presion-de-trabajo-psi-bar: | 653 - 45    |
| tipo-de-pistones:           | Acero       |
| fuerza:                     | 5 Kw - 9 Ps |
| flujo-de-aspersion-l-min:   | 100         |



## Bomba Parazzini BDP

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| marca:                      | Parazzini |
| modelo:                     | BDP       |
| potencia-hp:                | 6.5       |
| tipo-de-bomba:              | Diafragma |
| flujo-de-aspersion-l-min:   | 35        |
| presion-de-trabajo-psi-bar: | 580-40    |



## Bomba PBO 1250 VD Bertolini 375111973

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| SKU:         | 375111973             |
| Marca:       | Parazzini             |
| presion:     | 725 psi - 50 bar      |
| bomba:       | PBO 1250 VD Bertolini |
| caudal:      | 125 L/min             |
| vol-presion: | Alta                  |
| diafragmas:  | 3                     |
| membranas:   | 3                     |
| piston:      | Semi hidraulicas      |



## Bomba Poly 626050973 Bertolini 218 psi - 15 bar

**SKU:** 626050973  
**Marca:** Parazzini  
**presion:** 218 psi - 15 bar  
**bomba:** Poly 2120 VS Bertolini  
**caudal:** 126 L/min  
**vol-presion:** Baja  
**diafragmas:** 2  
**membranas:** 3  
**piston:** Semi hidraulicas



## Regulador ZX5 234110 SWISSMEX Unidad Manual de Distribución

**marca:** Swissmex  
**modelo:** ZX5  
**numero-de-parte:** 234110  
**presion-max:** 24 Bar / 348 Psi.  
**flujo-max:** 120 l./min. / 32 Gal./min.  
**salida:** 5  
**peso:** 2.45 kg

# **BOMBAS DE AGUA ELÉCTRICAS**



## Bomba de Agua Eléctrica BHP5260 PARAZZINI 1HP

|                  |           |
|------------------|-----------|
| marca:           | Parazzini |
| modelo:          | BHP5260   |
| voltaje:         | 110 V     |
| caudal:          | 60 L/min  |
| velocidad:       | 3,450 rpm |
| frecuencia:      | 60 hz     |
| potencia-max:    | 1hp       |
| altura-max-succ: | 7m        |
| tanque:          | 52L       |
| peso:            | 18.4kg    |



## Bomba de Agua Eléctrica BHPP5260 PARAZZINI 1HP

|                  |           |
|------------------|-----------|
| marca:           | Parazzini |
| modelo:          | BHPP5260  |
| voltaje:         | 110 V     |
| caudal:          | 60 L/min  |
| velocidad:       | 3,450 rpm |
| frecuencia:      | 60 hz     |
| potencia-max:    | 1hp       |
| altura-max-succ: | 7 mts     |
| combustible:     | 52 L      |
| peso:            | 19.5 kg   |



## Bomba de Agua Eléctrica BPH.535 Power Hunt 1/2hp

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| SKU:                 | BPH535               |
| Marca:               | Power Hunt           |
| voltaje:             | 110 V                |
| caudal:              | 40 L/min             |
| velocidad:           | 3,600 rpm            |
| frecuencia:          | 60 hz                |
| potencia-max:        | 1/2 HP               |
| diametro-de-salida:  | 1 pulg NTP (25.4 mm) |
| diametro-de-succion: | 1 pulg NTP (25.4 mm) |



## Bomba de Agua Eléctrica BPH12035 Power Hunt 120W

**marca:** Power Hunt  
**modelo:** BPH12035  
**voltaje:** 127 v  
**caudal:** 35 L/min  
**altura-maxima:** 9 mts  
**frecuencia:** 60 hz  
**potencia-max:** 120 W  
**succion-y-salida:** 3/4 pulg NTP (19.05 mm)



## Bomba de agua Eléctrica BPH170 Power Hunt 1hp

**SKU:** BPH170  
**Marca:** Power Hunt  
**voltaje:** 110 V  
**caudal:** 70 L/min  
**velocidad:** 3,450 rpm  
**altura-max:** 36 mts  
**frecuencia:** 60 hz  
**potencia-max:** 1 HP



## Bomba de Agua Eléctrica BPH27045 Power Hunt 270W

**SKU:** BPH27045  
**Marca:** Power Hunt  
**voltaje:** 127V  
**caudal:** 45 L/min  
**altura-max:** 12.5 mts  
**frecuencia:** 60 hz  
**potencia-max:** 270 W  
**diametro-de-salida:** 3/4 pulg NTP (19.05 mm)  
**diametro-de-succion:** 3/4 pulg NTP (19.05 mm)



## Bomba de Agua Eléctrica BPP.535 PARAZZINI 1/2HP

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>marca:</b>               | Parazzini            |
| <b>modelo:</b>              | BPP.535              |
| <b>voltaje:</b>             | 110 V                |
| <b>caudal:</b>              | 40 L/min             |
| <b>velocidad:</b>           | 3,600 rpm            |
| <b>altura-max:</b>          | 30 m                 |
| <b>frecuencia:</b>          | 60 hz                |
| <b>potencia-max:</b>        | 1/2 HP               |
| <b>diametro-de-salida:</b>  | 1 pulg NTP (25.4 mm) |
| <b>diametro-de-succion:</b> | 1 pulg NTP (25.4 mm) |



## Bomba de Agua Eléctrica BPP165 PARAZZINI 1HP

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>marca:</b>               | Parazzini            |
| <b>modelo:</b>              | BPP165               |
| <b>altura-maxima:</b>       | 65 mts               |
| <b>voltaje:</b>             | 110 V                |
| <b>caudal:</b>              | 65 L/min             |
| <b>velocidad:</b>           | 3,600 rpm            |
| <b>frecuencia:</b>          | 60 hz                |
| <b>potencia-max:</b>        | 1 HP                 |
| <b>diametro-de-salida:</b>  | 1 pulg NTP (25.4 mm) |
| <b>diametro-de-succion:</b> | 1 pulg NTP (25.4 mm) |



## Bomba de Agua Eléctrica BPP170 PARAZZINI 1HP

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>marca:</b>               | Parazzini            |
| <b>modelo:</b>              | BPP170               |
| <b>voltaje:</b>             | 110 v                |
| <b>caudal:</b>              | 70 L/min             |
| <b>velocidad:</b>           | 3,450 rpm            |
| <b>altura-max:</b>          | 36 mts               |
| <b>frecuencia:</b>          | 60 hz                |
| <b>potencia-max:</b>        | 1 hp                 |
| <b>diametro-de-salida:</b>  | 1 pulg NTP (25.4 mm) |
| <b>diametro-de-succion:</b> | 1 pulg NTP (25.4 mm) |



## Bomba de Agua Eléctrica JETS60 PARAZZINI 1/2HP

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>marca:</b>               | Parazzini            |
| <b>modelo:</b>              | JETS60               |
| <b>voltaje:</b>             | 110 V                |
| <b>caudal:</b>              | 45 L/min             |
| <b>velocidad:</b>           | 3,450 rpm            |
| <b>altura-max:</b>          | 36 mts               |
| <b>frecuencia:</b>          | 60 hz                |
| <b>potencia-max:</b>        | 1/2 hp               |
| <b>diametro-de-salida:</b>  | 1 pulg NTP (25.4 mm) |
| <b>diametro-de-succion:</b> | 1 pulg NTP (25.4 mm) |



## Bomba Eléctrica BEP600 600W

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>marca:</b>        | Parazzini |
| <b>modelo:</b>       | BEP600    |
| <b>voltaje:</b>      | 110 v     |
| <b>caudal:</b>       | 80 lpm    |
| <b>rpm:</b>          | 3450      |
| <b>altura-max:</b>   | 20 mts    |
| <b>frecuencia:</b>   | 60 Hz     |
| <b>potencia-max:</b> | 0.8 hp    |
| <b>descarga:</b>     | 1" NTP    |
| <b>succion:</b>      | 1" NTP    |
| <b>impulsor:</b>     | Latón     |



## Bomba Eléctrica Parazzini BEP400 400w

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>marca:</b>        | Parazzini |
| <b>modelo:</b>       | BEP400    |
| <b>voltaje:</b>      | 110 v     |
| <b>caudal:</b>       | 65 lpm    |
| <b>rpm:</b>          | 3450      |
| <b>altura-max:</b>   | 15 m      |
| <b>frecuencia:</b>   | 60 Hz     |
| <b>potencia-max:</b> | 0.5 hp    |
| <b>descarga:</b>     | 1" NPT    |
| <b>succion:</b>      | 1" NTP    |
| <b>impulsor:</b>     | Latón     |



## Bomba Eléctrica Parazzini BHP2440 1/2 hp

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| marca:               | Parazzini |
| modelo:              | BHP2440   |
| capacidad-de-tanque: | 24 Lts    |
| voltaje:             | 110 v     |
| caudal:              | 40 lpm    |
| rpm:                 | 3,500     |
| altura-max:          | 7 mts     |
| frecuencia:          | 50 Hz     |
| potencia-max:        | 0.5 hp    |
| peso:                | 13 kg     |
| implulsor:           | Latón     |



## Bomba Presuarizadora de Agua FIAT PESCI50 110V

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| marca:                  | Fiat          |
| modelo:                 | PESCI50       |
| voltaje:                | 110 v / 60 hz |
| corriente:              | 1.14 a        |
| rom-selector-velocidad: | 3450 r/min.   |
| altura-maxima:          | 9 mts         |
| maximo-gasto:           | 35 l/min      |
| succ-y-descarga:        | 1.9 cm (3/4") |
| temperatura-del-agua:   | 2 - 95 ° C    |
| no-de-etapa:            | 1             |



## Bomba Presurizadora de Agua BBP12035 PARAZZINI 120W

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| marca:               | Parazzini               |
| modelo:              | BBP12035                |
| voltaje:             | 127V                    |
| caudal:              | 35 L/min                |
| altura-max:          | 9 mts                   |
| frecuencia:          | 60 hz                   |
| potencia-max:        | 120 W                   |
| diametro-de-salida:  | 3/4 pulg NTP (19.05 mm) |
| diametro-de-succion: | 3/4 pulg NTP (19.05 mm) |



# Bomba Presurizadora de Agua BPP27045 PARAZZINI 270W

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>marca:</b>               | Parazzini               |
| <b>modelo:</b>              | BPP27045                |
| <b>voltaje:</b>             | 127V                    |
| <b>caudal:</b>              | 45 L/min                |
| <b>altura-max:</b>          | 12.5 mts                |
| <b>frecuencia:</b>          | 60 hz                   |
| <b>potencia-max:</b>        | 270 W                   |
| <b>diametro-de-salida:</b>  | 3/4 pulg NTP (19.05 mm) |
| <b>diametro-de-succion:</b> | 3/4 pulg NTP (19.05 mm) |

# **BOMBA SUMERGIBLE**



## Bomba Sumergible BCP160 Parazzini Para Agua Limpia

**marca:** Parazzini  
**modelo:** BCP160  
**motor:** 1 hp  
**voltaje:** 127 v  
**altura-max:** 60 mts  
**diam-de-descarga:** 1-1/4"  
**caudal:** 70 lpm  
**frecuencia:** 60 hz



## Bomba Sumergible Bifásica Hyundai HYWP3020G - 3HP 2"

**marca:** HYUNDAI  
**modelo:** HYWP3020G  
**potencia:** 3 hp  
**altura-maxima:** 93 m  
**capacidad-de-descarga:** 220 L/min  
**diametro-de-succion-descarga-descarga:** 2"  
**numero-impulsores:** 10  
**peso:** 1.3  
**volts-hz:** 220/60



## Bomba Sumergible BSAP118 PARAZZINI 1HP

**marca:** Parazzini  
**modelo:** BSAP118  
**potencia:** 1 hp  
**voltaje:** 110 V  
**caudal:** 100 L/min  
**velocidad:** 3,450 rpm  
**altura-max:** 18 mts  
**frecuencia:** 60 hz



## Bomba Sumergible BSP.380 PARAZZINI 1/3HP

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>marca:</b>               | Parazzini            |
| <b>modelo:</b>              | BSP.380              |
| <b>voltaje:</b>             | 110 V                |
| <b>caudal:</b>              | 80 L/min             |
| <b>altura-max:</b>          | 18 mts               |
| <b>frecuencia:</b>          | 60 hz                |
| <b>potencia-max:</b>        | 1/3 hp               |
| <b>diametro-de-salida:</b>  | 1 pulg NTP (25.4 mm) |
| <b>diametro-de-succion:</b> | 1 pulg NTP (25.4 mm) |



## Bomba Sumergible BSP.535 Parazzini 0.5hp 120V

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| <b>SKU:</b>        | BSP.535   |
| <b>Marca:</b>      | Parazzini |
| <b>Motor:</b>      | 0.5 hp    |
| <b>voltaje:</b>    | 127V      |
| <b>caudal:</b>     | 85 lpm    |
| <b>frecuencia:</b> | 60 hz     |
| <b>descarga:</b>   | 1-1/4"    |
| <b>diametro:</b>   | 4"        |



## Bomba Sumergible BSP.535AP Parazzini 0.5hp 127V

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| <b>SKU:</b>        | BSP.535AP |
| <b>Marca:</b>      | Parazzini |
| <b>Motor:</b>      | 0.5 hp    |
| <b>voltaje:</b>    | 127V      |
| <b>caudal:</b>     | 85 lpm    |
| <b>frecuencia:</b> | 60 hz     |
| <b>descarga:</b>   | 1-1/4"    |
| <b>diametro:</b>   | 3"        |



## Bomba Sumergible BSP.580 PARAZZINI 1/2HP

**marca:** Parazzini  
**modelo:** BSP.580  
**voltaje:** 110 V  
**caudal:** 80 L/min  
**frecuencia:** 60 hz  
**potencia-max:** 1/2 HP  
**altura-maxima:** 7 mts



## Bomba Sumergible BSP.7555 Parazzini 0.75hp 127V

**SKU:** BSP.7555  
**Marca:** Parazzini  
**Motor:** 0.75 hp  
**voltaje:** 127V  
**caudal:** 100 lpm  
**frecuencia:** 60 hz  
**descarga:** 1-1/4"  
**diametro:** 4"



## Bomba Sumergible BSP1.5130 Parazzini 1.5hp 127V

**SKU:** BSP1.5130  
**Marca:** Parazzini  
**Motor:** 1.5 hp  
**voltaje:** 127V  
**caudal:** 100 lpm  
**frecuencia:** 60 hz  
**descarga:** 1-1/4"  
**diametro:** 4"



## Bomba Sumergible BSP1200 PARAZZINI 1HP

**marca:** Parazzini  
**modelo:** BSP1200  
**voltaje:** 110 V  
**caudal:** 200 L/min  
**frecuencia:** 60 hz  
**potencia-max:** 1 hp  
**altura-maxima:** 19 mts



## Bomba Sumergible BSP1210L PARAZZINI 1HP Agua Limpia

**marca:** Parazzini  
**modelo:** BSP1210L  
**altura-maxima:** 9 mts  
**voltaje:** 110 V  
**caudal:** 210 L/min  
**frecuencia:** 60 hz  
**potencia-max:** 1 hp  
**diametro-de-salida:** 3/4 pulg NTP (19.05 mm)  
**diametro-de-succion:** 3/4 pulg NTP (19.05 mm)



## Bomba Sumergible BSP1210S PARAZZINI 1HP Agua Sucia

**marca:** Parazzini  
**modelo:** BSP1210S  
**voltaje:** 110 V  
**caudal:** 210 L/min  
**frecuencia:** 60 hz  
**potencia-max:** 1 hp  
**altura-maxima:** 9 mts  
**diametro-de-salida:** 3/4 pulg NTP (19.05 mm)  
**diametro-de-succion:** 3/4 pulg NTP (19.05 mm)



## Bomba Sumergible BSPH.380 Power Hunt 1/3hp

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| SKU:                       | BSPH.380   |
| Marca:                     | Power Hunt |
| voltaje:                   | 110V       |
| potencia-del-motor:        | 1/3 HP     |
| nivel-maximo-de-inmersion: | 5-7 metros |
| Peso:                      | 5 KG       |



## Bomba Sumergible Fiat SQUALLI1 - 1 1/4" 1HP

|                     |          |
|---------------------|----------|
| marca:              | Fiat     |
| modelo:             | SQUALLI1 |
| potencia:           | 1 hp     |
| succion-y-descarga: | 1 1/4"   |
| diam-de-cuerpo:     | 4"       |
| altura-maxima:      | 93 mts.  |
| lpm:                | 80 lts.  |
| peso:               | 12.6 kg  |



## Bomba Sumergible Fiat SQUALLI1/2 - 1 1/4" 1/2HP

|                     |            |
|---------------------|------------|
| marca:              | Fiat       |
| modelo:             | SQUALLI1/2 |
| potencia:           | 1/2 hp     |
| succion-y-descarga: | 1 1/4"     |
| diam-de-cuerpo:     | 4"         |
| altura-maxima:      | 52 mts.    |
| lpm:                | 80 lts.    |
| peso:               | 9.8 kg     |



## Bomba Sumergible Fiat SQUALLI1/4 - 1 1/4" 1/4 HP

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| marca:              | Fiat        |
| modelo:             | SQUALLI 1/4 |
| potencia:           | 1/4 hp      |
| succion-y-descarga: | 1 1/4"      |
| diam-de-cuerpo:     | 4"          |
| altura-maxima:      | 32 mts      |
| voltios:            | 110 v       |
| lpm:                | 80 lts      |
| peso:               | 8.6 kg      |



## Bomba Sumergible Fiat SQUALLI2I - 2" 2HP

|                     |            |
|---------------------|------------|
| marca:              | Fiat       |
| modelo:             | SQUALLI 2I |
| potencia:           | 2 hp       |
| succion-y-descarga: | 2"         |
| diam-cuerpo:        | 4"         |
| altura-maxima:      | 91 mts     |
| voltios:            | 110 v      |
| lpm:                | 160 lts    |
| peso:               | 17.6 kg    |



## Bomba Sumergible Fiat SQUALLI2II - 2" 2HP

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| marca:              | Fiat        |
| modelo:             | SQUALLI 2II |
| potencia:           | 2 hp        |
| succion-y-descarga: | 2"          |
| diam-cuerpo:        | 4"          |
| altura-maxima:      | 91 mts      |
| voltios:            | 220 v       |
| lpm:                | 160 lts     |
| peso:               | 17.4 kg     |



## Bomba Sumergible Fiat TRITONE1 - 1" 1HP

|                     |          |
|---------------------|----------|
| marca:              | Fiat     |
| modelo:             | TRITONE1 |
| potencia:           | 1 hp     |
| succion-y-descarga: | 1 x 1"   |
| diam-cuerpo:        | 2.5"     |
| altura-maxima:      | 89 mts   |
| voltios:            | 110 v    |
| lmp:                | 50 lts   |
| peso:               | 9.2 kg   |



## Bomba Sumergible Fiat TRITONE1/2 - 2.5" 1/2HP

|                     |            |
|---------------------|------------|
| marca:              | Fiat       |
| modelo:             | TRITONE1/2 |
| potencia:           | 1/2 hp     |
| succion-y-descarga: | 1"         |
| diam-cuerpo:        | 2.5"       |
| altura-max:         | 65 mts     |
| volts:              | 110 v      |
| lpm:                | 50 lts.    |
| peso:               | 7.5 kg     |



## Bomba Sumergible Hyundai HYWP1000G Monofásica - 1/1/4"

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| marca:                        | HYUNDAI   |
| modelo:                       | HYWP1000G |
| potencia:                     | 1 hp      |
| altura-maxima:                | 92 m      |
| capacidad-de-descarga:        | 70 L/min  |
| diametro-de-succion-descarga: | 1 1/4"    |
| numero-impulsores:            | 6         |
| peso:                         | 3.8       |
| volts-hz:                     | 110/60    |



## Bomba Sumergible Hyundai HYWP1020G Monofásico- 1HP 2"

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| marca:                        | HYUNDAI   |
| modelo:                       | HYWP1020G |
| potencia:                     | 1 hp      |
| altura-maxima:                | 31 m      |
| capacidad-de-descarga:        | 220 L/min |
| diametro-de-succion-descarga: | 2"        |
| numero-impulsores:            | 4         |
| peso:                         | 12.24     |
| volts-hz:                     | 110/60    |



## Bomba Sumergible Hyundai HYWP1500G Bifásica 1.5HP 1 1/4"

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| marca:                        | HYUNDAI   |
| modelo:                       | HYWP1500G |
| potencia:                     | 1.5 hp    |
| altura-maxima:                | 133 m     |
| capacidad-de-descarga:        | 70 L/min  |
| diametro-de-succion-descarga: | 1 1/4"    |
| numero-impulsores:            | 9         |
| peso:                         | 5.44      |
| volts-hz:                     | 220/60    |



## Bomba Sumergible Hyundai HYWP250G -1 1/4" Monofásica

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| marca:                        | HYUNDAI  |
| modelo:                       | HYWP250G |
| potencia:                     | 1/4 hp   |
| altura-maxima:                | 32 m     |
| capacidad-de-descarga:        | 80 L/min |
| diametro-de-succion-descarga: | 1 1/4"   |
| numero-impulsores:            | 4        |
| peso:                         | 8.9      |
| volts-hz:                     | 110/60   |



## Bomba Sumergible Hyundai HYWP500G Monofásica - 1 1/4"

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| marca:                        | HYUNDAI  |
| modelo:                       | HYWP500G |
| potencia:                     | 1/2 hp   |
| altura-maxima:                | 56 m     |
| capacidad-de-descarga:        | 70 L/min |
| diametro-de-succion-descarga: | 1 1/4"   |
| numero-impulsores:            | 5        |
| peso:                         | 11.8     |
| volts-hz:                     | 110/60   |



## Bomba Sumergible Hyundai HYWT2030G 20HP 3" Trifásica

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| marca:                        | HYUNDAI          |
| modelo:                       | HYWT2030G        |
| potencia:                     | 20 hp            |
| altura-maxima:                | 256 m            |
| capacidad-de-descarga:        | 550 L/min        |
| diametro-de-succion-descarga: | 3"               |
| numero-impulsores:            | 12               |
| peso:                         | 111              |
| volts-hz:                     | 220/60 Trifásica |



## Bomba Sumergible Hyundai SUN100X - 1HP 1 1/4"

|                               |                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| marca:                        | HYUNDAI                                                                                            |
| modelo:                       | SUN100X                                                                                            |
| potencia:                     | 1 hp                                                                                               |
| altura-maxima:                | 70 m                                                                                               |
| capacidad-de-descarga:        | 96 L/min                                                                                           |
| diametro-de-succion-descarga: | 1 1/4" x 1 1/4"                                                                                    |
| dimensiones:                  | 62 x 13 x 11 cm (Bomba), 167 x 105 x 9 cm (Panel solar 2 cajas), 28 x 24 x 13 cm (caja de control) |
| peso:                         | 3.5                                                                                                |



## Bomba Sumergible Monofásica Hyundai HYWP1520G - 1.5HP 2"

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| marca:                        | HYUNDAI   |
| modelo:                       | HYWP1520G |
| potencia:                     | 1.5 hp    |
| altura-maxima:                | 49 m      |
| capacidad-de-descarga:        | 220 L/min |
| diametro-de-succion-descarga: | 2"        |
| numero-impulsores:            | 5         |
| peso:                         | 4.64      |
| volts-hz:                     | 110/60    |



## Bomba Sumergible MS1500TXD76 Antarix 10 hp

|            |                     |
|------------|---------------------|
| marca:     | Antarix             |
| modelo:    | MS1500TXD76         |
| serie:     | H                   |
| caballaje: | 15hp                |
| volts:     | 110v                |
| altura:    | 190 m               |
| descarga:  | 500 lpm             |
| cuerpo:    | 4" acero inoxidable |
| implulsor: | Noryl               |
| incluye:   | Caja de control.    |
| peso:      | 72 kg               |



## Bomba Sumergible Parazzini para Agua Limpia 0.5 hp 1 1/4"

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| SKU:                          | BSP0.550L          |
| Marca:                        | Parazzini          |
| potencia:                     | 0.37 / 0.5 (kw-hp) |
| voltaje:                      | 110 V              |
| frecuencia:                   | 60 Hz              |
| diametro-de-succion-descarga: | 1 1/4 pulg (In)    |
| litros-por-minuto:            | 70 lts             |
| encendido:                    | Eléctrico          |
| paletas:                      | 6                  |
| Peso:                         | 11 KG              |



## Bomba Sumergible Parazzini para Agua Limpia 70lpm

**SKU:** BCP.540  
**Marca:** Parazzini  
**Motor:** 0.5 hp  
**voltaje:** 127V  
**caudal:** 70 lpm  
**frecuencia:** 60 hz  
**descarga:** 1-1/4"  
**diametro:** 4"



## Bomba Sumergible Power Hunt BSP.7555 1-1/4"

**marca:** Parazzini  
**modelo:** BSP.7555  
**motor:** 0.75 hp  
**voltaje:** 127 V  
**frecuencia:** 60 Hz  
**descarga:** 1-1/4"  
**diametro:** 4"  
**caudal:** 1000 lpm  
**altura-max:** 55 mts  
**impulsor:** Noryl



## Bomba Sumergible Trifásica Hyundai HYWT1030G - 10HP 3"

**marca:** HYUNDAI  
**modelo:** HYWT1030G  
**potencia:** 10 hp  
**altura-maxima:** 128 m  
**capacidad-de-descarga:** 550 L/min  
**diametro-de-succion-descarga:** 3"  
**numero-impulsores:** 6  
**peso:** 8  
**volts-hz:** 220/60 Trifásica



## Bomba Sumergible Trifásica Hyundai HYWT1530G - 15HP 3"

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>marca:</b>                        | HYUNDAI          |
| <b>modelo:</b>                       | HYWT1530G        |
| <b>potencia:</b>                     | 15 hp            |
| <b>altura-maxima:</b>                | 192 m            |
| <b>capacidad-de-descarga:</b>        | 550 L/min        |
| <b>diametro-de-succion-descarga:</b> | 3"               |
| <b>numero-impulsores:</b>            | 9                |
| <b>peso:</b>                         | 75               |
| <b>volts-hz:</b>                     | 220/60 Trifásica |



## Bomba Surmergible BSP185AP Parazzini 1hp 127V

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| <b>SKU:</b>        | BSP185AP  |
| <b>Marca:</b>      | Parazzini |
| <b>potencia:</b>   | 1 HP      |
| <b>voltaje:</b>    | 127V      |
| <b>frecuencia:</b> | 60 Hz     |
| <b>diametro:</b>   | 4"        |

# CAÑÓN DE RIEGO



## Cañón de Riego ATOM22 DUCAR Tucan 1" Rosca Hembra

|                        |                                                                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>          | Ducar                                                                                                                                          |
| <b>modelo:</b>         | DCR057                                                                                                                                         |
| <b>presion:</b>        | 2 - 4 kg/cm <sup>2</sup>                                                                                                                       |
| <b>flujo:</b>          | 2.4 m <sup>3</sup> /h - 8.60 m <sup>3</sup> /h                                                                                                 |
| <b>angulo:</b>         | 27 grados                                                                                                                                      |
| <b>boquillas:</b>      | 6 mm - 8 mm - 10 mm                                                                                                                            |
| <b>entrada:</b>        | 1 pulg.                                                                                                                                        |
| <b>salida:</b>         | 1 pulg.                                                                                                                                        |
| <b>altura:</b>         | 75 cm presión                                                                                                                                  |
| <b>presion-maxima:</b> | 4 bar - 56 psi                                                                                                                                 |
| <b>peso:</b>           | 4 kg                                                                                                                                           |
| <b>incluye:</b>        | Soporte DCR081 (TRIPIE1) de conexión rápida<br>NPT entrada: 1 pulg. Salida: 1 pulg. altura: 75 cm<br>presión máxima: 4 bar - 56 psi Peso: 4 kg |



## Cañón de Riego ATOM28 DUCAR ECO 1.5" NPT Giro Parcial

|                   |                                                                                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>     | Ducar                                                                                                                                                 |
| <b>modelo:</b>    | CANARIO                                                                                                                                               |
| <b>entrada:</b>   | 1.5", NPT hembra                                                                                                                                      |
| <b>presion:</b>   | 2 - 5 kg/cm <sup>2</sup>                                                                                                                              |
| <b>flujo:</b>     | 6 m <sup>3</sup> /h - 18 m <sup>3</sup> /h                                                                                                            |
| <b>boquillas:</b> | 8 mm - 10 mm 12 mm - 14 mm                                                                                                                            |
| <b>angulo:</b>    | 30°                                                                                                                                                   |
| <b>peso:</b>      | 1.8 kg                                                                                                                                                |
| <b>incluye:</b>   | Soporte tripie de conexión rápida NPT entrada: 1.5 pulg.<br>altura: 85 cm presión máxima: 3.9 bar 56 psi Peso: 9 kg<br>Incluye: adaptación tubo 85 cm |



## Cañón de Riego ATOM30 DUCAR 1.5" NPT Giro Completo

**marca:** Ducar  
**modelo:** GAVIOTA  
**entrada:** 1.5 plg, NPT hembra  
**presion:** 2 - 5 kg/cm<sup>2</sup>  
**flujo:** 6 m<sup>3</sup>/h - 18 m<sup>3</sup>/h  
**boquillas:** 8 mm - 10 mm 12 mm - 14 mm  
**angulo:** 27°  
**peso:** 1.8 kg



## Cañón de Riego DCR065 DUCAR 1.5" NPT Bronce Albatros

**marca:** Ducar  
**modelo:** DCR065 / ALBATROS  
**peso:** 2.60 kg  
**entrada:** 1.5 plg NPT Hebra  
**presion:** 2 - 6 kg/cm<sup>2</sup>  
**flujo:** 9.3 m<sup>3</sup>/h - 32.50 m<sup>3</sup>/h  
**angulo:** 27 grados  
**boquillas:** 14 mm - 16 mm - 18 mm  
**incluye:** Soporte tripie TRIPIE1.5 de conexion rapida NPT entrada: 1.5 pulg. salida: 1.5 pulg. altura: 85 cm



## Cañón de riego Ducar ATOM28 Quetzal 1.5" rosca NPT Hembra

**marca:** Ducar  
**modelo:** QUETZAL  
**peso:** 1.8 kg  
**entrada:** 1.5 plg NPT Hebra  
**presion:** 2 - 5 kg/cm<sup>2</sup>  
**angulo:** 30 grados  
**flujo:** 6.5 m<sup>3</sup>/h - 18.80 m<sup>3</sup>/h  
**boquillas:** 10 mm - 12 mm - 14 mm  
**incluye:** Soporte tripie de conexion rapida NPT entrada: 1.5 pulg. altura: 85 cm presion maxima: 3.9 bar 56 psi Peso: 9 kg  
 Incluye: adaptacion tubo 85 cm (FLAMINGO1.5)



## Cañón de Riego Ducar ATOM40 DCR067 2" NTP hembra

|                        |                                                                                                                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>          | Ducar                                                                                                                                                                        |
| <b>modelo:</b>         | DCR067                                                                                                                                                                       |
| <b>presion:</b>        | 2 - 5 kg/cm <sup>2</sup>                                                                                                                                                     |
| <b>flujo:</b>          | 11.7 m <sup>3</sup> /h - 31.9 m <sup>3</sup> /h                                                                                                                              |
| <b>angulo:</b>         | 24 grados                                                                                                                                                                    |
| <b>boquillas:</b>      | 14 mm - 16 mm - 18 mm                                                                                                                                                        |
| <b>soporte:</b>        | FLAMINGO2 conexión rápida NTP                                                                                                                                                |
| <b>entrada:</b>        | 2 pulg.                                                                                                                                                                      |
| <b>altura:</b>         | 1 m                                                                                                                                                                          |
| <b>presion-maxima:</b> | 5 bar /70 psi                                                                                                                                                                |
| <b>peso:</b>           | 19 kg                                                                                                                                                                        |
| <b>incluye:</b>        | Soporte tripie FLAMINGO2 Soporte 4 patas ajustable de conexion rapida NPT Entrada: 2 pulg. altura: 1 m presion maxima: 5 bar 70 psi peso: 19 kg Incluye: adaptacion tubo 1 m |



## Cañón de riego Ducar ATOM42 - PC Eagle 2" giro parcial

|                   |                                                                                                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>     | Ducar                                                                                                                                                                |
| <b>modelo:</b>    | EAGLE                                                                                                                                                                |
| <b>entrada:</b>   | 2", NPT hembra                                                                                                                                                       |
| <b>presion:</b>   | 2 - 5 kg/cm <sup>2</sup>                                                                                                                                             |
| <b>flujo:</b>     | 11 m <sup>3</sup> /h - 51 m <sup>3</sup> /h                                                                                                                          |
| <b>boquillas:</b> | 14 mm - 16 mm - 18 mm 20 mm - 22 mm - 24 mm                                                                                                                          |
| <b>angulo:</b>    | 28°                                                                                                                                                                  |
| <b>peso:</b>      | 4.40 kg                                                                                                                                                              |
| <b>incluye:</b>   | Soporte tripie Flamingo2 4 patas ajustable de conexion rapida NPT Entrada: 2 pulg. altura: 1 m presion maxima: 5 bar 70 psi peso: 19 kg Incluye: adaptacion tubo 1 m |



## Cañón de riego Ducar ATOM42 FC Peregrino 2" NTP hembra

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| <b>marca:</b>     | Ducar                                       |
| <b>modelo:</b>    | PEREGRINO                                   |
| <b>peso:</b>      | 3.5 kg                                      |
| <b>entrada:</b>   | 2 plg NPT Hebra                             |
| <b>presion:</b>   | 2 - 6 kg/cm <sup>2</sup>                    |
| <b>flujo:</b>     | 11 m <sup>3</sup> /h - 51 m <sup>3</sup> /h |
| <b>angulo:</b>    | 28 grados                                   |
| <b>boquillas:</b> | 14 mm - 16 mm - 18 mm - 20 mm - 22 mm       |

Soporte Tripie Flamingo2 4 patas ajustable de conexión rápida NPT Entrada: 2 pulg. altura: 1 m presión máxima: 5 bar 70 psi peso: 19 kg Incluye: adaptación tubo 1 m



## Cañón de Riego Ducar DUCAR80 Condor 2" rosca Hembra

**marca:** Ducar  
**modelo:** DCR004  
**presión:** 2 - 6 kg/cm<sup>2</sup>  
**flujo:** 6.5 m<sup>3</sup>/h - 39 m<sup>3</sup>/h  
**ángulo:** 28 grados  
**boquillas:** 10 mm - 12 mm - 14 mm - 16 mm - 18 mm - 20 mm - 22 mm  
**dimension:** 19.5 x 18 x 62 cm  
**soporte:** 4 patas ajustable de conexión rápida FLAMINGO2  
**entrada:** 2 pulg.  
**altura:** 1 m  
**presión-máxima:** 5 bar 70 psi  
**peso:** 19 kg  
**incluye:** adaptación tubo 1 m



## Cañón de riego DuCaR70 - NPT Turkey 1.5" NPT hembra

**marca:** Ducar  
**modelo:** TURKEY  
**peso:** 5.5 kg  
**entrada:** 1.5 plg NPT Hembra  
**presión:** 2 - 6 kg/cm<sup>2</sup>  
**flujo:** 6.5 m<sup>3</sup>/h - 31.9 m<sup>3</sup>/h  
**ángulo:** 24 grados  
**boquillas:** 10 mm - 12 mm - 14 mm - 16 mm - 18 mm  
**dimension:** 19.5 x 18 x 62 cm  
**incluye:** Soporte tripie (TRIPIE1.5) de conexión rápida NPT entrada: 1.5 pulg. salida: 1.5 pulg. altura: 85 cm Presión máxima: 4 bar - 56 psi peso: 5 kg



# Cañón PARAZZINI 6120 1 1/2" 5Bar Bronce

**marca:** Parazzini

**modelo:** 6120

**tipo:** Rociador


**salida:** 1 1/2"

# COSECHADORA – RASTRILLO




## Cosechadora Forraje Cobra RF52 CHOPPER - Swissmex - 633200

|                                                      |                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>marca:</b>                                        | Swissmex                                |
| <b>modelo:</b>                                       | Cobra                                   |
| <b>numero-de-parte:</b>                              | 633200                                  |
| <b>peso-kg:</b>                                      | 700                                     |
| <b>neumatico:</b>                                    | 2 x (155X80 R13)                        |
| <b>requisito-minimo-de-potencia-de-la-tdf-kw-cv:</b> | 65 Hp                                   |
| <b>altura-de-descarga:</b>                           | 4.5 m                                   |
| <b>ancho-total-montada-en-el-tractor:</b>            | 2.5 m                                   |
| <b>altura:</b>                                       | 3.25 m                                  |
| <b>ancho:</b>                                        | 1.87 m                                  |
| <b>ancho-de-trabajo:</b>                             | 1.52 m                                  |
| <b>pto:</b>                                          | 540 rpm                                 |
| <b>capacidad:</b>                                    | 20 ton/h (en<br>optimas<br>condiciones) |
| <b>longitud-de-corte:</b>                            | 14 cm                                   |
| <b>numero-de-cuchillas:</b>                          | 24 y 1<br>contranavaja                  |




## Cosechadora Rastrillo de Caña Swissmex 620220

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>marca:</b>                 | Swissmex                                |
| <b>modelo:</b>                | Rapid                                   |
| <b>numero-de-parte:</b>       | 620220                                  |
| <b>aros:</b>                  | 4                                       |
| <b>ganchos-por-aro:</b>       | 40                                      |
| <b>diametro-de-ganchos-o:</b> | 9/32"                                   |
| <b>diametro-de-aros:</b>      | 145 cm                                  |
| <b>posiciones:</b>            | 3 básica                                |
| <b>ancho-de-recoleccion:</b>  | de 1.5 a 2.5 m. según ángulo de ataque. |
| <b>peso:</b>                  | 175 kg                                  |
| <b>rodamientos:</b>           | Tipo automotriz                         |
| <b>enganche:</b>              | 3 puntos Cat.II                         |
| <b>potencia-requerida:</b>    | 25 hp                                   |




## Cosechadora Rastrillo Forraje y Frijol Swissmex 620001

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>marca:</b>                 | Swissmex                                |
| <b>modelo:</b>                | Rapid                                   |
| <b>numero-de-parte:</b>       | 620001                                  |
| <b>aros:</b>                  | 4                                       |
| <b>ganchos-por-aro:</b>       | 40                                      |
| <b>diametro-de-ganchos-o:</b> | 1/4"                                    |
| <b>diametro-de-aros:</b>      | 145 cm                                  |
| <b>posiciones:</b>            | 3 básicas                               |
| <b>ancho-de-recoleccion:</b>  | 1.5 a 2.5 m. según el ángulo de ataque. |
| <b>peso:</b>                  | 175 kg                                  |
| <b>enganche:</b>              | 3 puntos Cat. II                        |




## Cosechadora Rastrillo Forraje y Frijol Swissmex 620020

|                               |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                 | Swissmex                                         |
| <b>modelo:</b>                | Rapid                                            |
| <b>numero-de-parte:</b>       | 620020                                           |
| <b>aros:</b>                  | 4                                                |
| <b>ganchos-por-aro:</b>       | 40                                               |
| <b>diametro-de-ganchos-o:</b> | 1/4"                                             |
| <b>diametro-de-aros:</b>      | 145 cm                                           |
| <b>posiciones:</b>            | 3 básicas                                        |
| <b>ancho-de-recoleccion:</b>  | De 1.5 a 2.5 m, dependiendo del ángulo de ataque |
| <b>enganche:</b>              | 3 puntos Cat. II                                 |
| <b>peso:</b>                  | 170 kg                                           |




## Cosechadora Rastrillo Forraje y Frijol Swissmex 620150

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                 | Swissmex                                          |
| <b>modelo:</b>                | Rapid                                             |
| <b>numero-de-parte:</b>       | 620150                                            |
| <b>aros:</b>                  | 5                                                 |
| <b>ganchos-por-aro:</b>       | 40                                                |
| <b>diametro-de-ganchos-o:</b> | 1/4"                                              |
| <b>diametro-de-aros:</b>      | 145 cm                                            |
| <b>posiciones:</b>            | 3 básicas                                         |
| <b>ancho-de-recoleccion:</b>  | de hasta 3.40 m. dependiendo del ángulo de ataque |
| <b>peso:</b>                  | 224 kg                                            |




## Cosechadora Rastrillo Hilerador de Residuos Swissmex 620050

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| marca:                 | Swissmex     |
| modelo:                | Rapid        |
| numero-de-parte:       | 620050       |
| aros:                  | 4            |
| ganchos-por-aro:       | 40           |
| diametro-de-ganchos-o: | 1/4"         |
| diametro-de-aros:      | 145 cm       |
| posiciones:            | 1            |
| ancho-de-recoleccion:  | 1.52 m       |
| peso:                  | 166 kg       |
| rodamientos:           | Automotrices |



## Cosechadora Rastrillo Swissmex 620500 8 Aros

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| marca:                  | Swissmex                                          |
| numero-de-parte:        | 620500                                            |
| aros:                   | 8                                                 |
| ganchos-por-aro:        | 40                                                |
| diametro-de-ganchos-o:  | 9/32"                                             |
| diametro-de-aros:       | 145 cm                                            |
| posiciones:             | 2 posiciones, transporte y acordonado.            |
| ancho-de-recoleccion:   | Hasta 5.7 m dependiendo del ángulo de ataque      |
| peso:                   | 720 kg                                            |
| ancho-de-transporte:    | 3 m                                               |
| potencia-del-tractor:   | 30 hp                                             |
| amortiguadores:         | 2 tipo bumper                                     |
| llantas:                | 2 llantas 205/75R16 (no revitalizadas)            |
| rodamientos:            | De tipo automotriz; 2 en cada aro                 |
| ancho-minimo-de-hilera: | 0.70m dependiendo de las condiciones del material |



## Cosechadora Rastrillo Swissmex 620510 10 Aros


|                  |          |
|------------------|----------|
| marca:           | Swissmex |
| modelo:          | Rapid    |
| numero-de-parte: | 620510   |
| aros:            | 10       |

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>ganchos-por-aro:</b>        | 40 de 7.0 mm                                       |
| <b>amortiguadores:</b>         | 2 tipo bumper                                      |
| <b>llantas:</b>                | 2 llantas 205/75R16 (no vitalizadas)               |
| <b>rodamientos:</b>            | De tipo automotriz; 2 en cada aro                  |
| <b>ancho-de-trabajo:</b>       | Hasta 6.97 m, dependiendo del ángulo de ataque     |
| <b>ancho-minimo-de-hilera:</b> | 0.70 m dependiendo de las condiciones del material |
| <b>ancho-de-transporte:</b>    | 3m                                                 |
| <b>posiciones:</b>             | 1 (acordonado)                                     |
| <b>potencia-del-tractor:</b>   | 30 hp                                              |
| <b>peso:</b>                   | 810 kg (1784lbs)                                   |



## Cosechadora Rastrillo Swissmex 620520 12 Aros

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                  | Swissmex                                           |
| <b>modelo:</b>                 | Rapid                                              |
| <b>numero-de-parte:</b>        | 620520                                             |
| <b>aros:</b>                   | 12                                                 |
| <b>ganchos-por-aro:</b>        | 40 de 7.0 mm                                       |
| <b>amortiguadores:</b>         | 2 tipo bumper                                      |
| <b>llantas:</b>                | 2 llantas 205/75R16 (no vitalizadas)               |
| <b>rodamientos:</b>            | De tipo automotriz; 2 en cada aro                  |
| <b>ancho-de-trabajo:</b>       | Hasta 7.5 m, dependiendo del ángulo de ataque      |
| <b>ancho-minimo-de-hilera:</b> | .7 mm dependiendo de las condiciones del material. |
| <b>ancho-de-transporte:</b>    | 3.54 m                                             |
| <b>posiciones:</b>             | 1 (acordonado)                                     |
| <b>potencia-del-tractor:</b>   | 30 hp                                              |
| <b>peso:</b>                   | 965 kg (2127lb)                                    |



## Cosechadora Rastrillo Swissmex 620690 Rapid Flex 10

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>marca:</b>                            | Swissmex                    |
| <b>modelo:</b>                           | Rapid                       |
| <b>numero-de-parte:</b>                  | 620690                      |
| <b>aros:</b>                             | 10                          |
| <b>ganchos-por-aro:</b>                  | 40                          |
| <b>ancho-minimo-de-hilera-de-salida:</b> | 0.7 m                       |
| <b>ancho-maximo-de-hilera-de-salida:</b> | 1.6 m                       |
| <b>ancho-maximo-de-trabajo-efectivo:</b> | 5.50m / 6.20m               |
| <b>potencia-requerida:</b>               | 45 hp                       |
| <b>neumaticos:</b>                       | T205 / 75D15 no vitalizados |

**ancho-de-transporte:** 3.30 m  
**peso:** 921 kg  
**dimensiones-la-an-al:** 7.4 x 3.3 x 2.9 m



## Cosechadora Rastrillo Swissmex 620700 Rapid Flex 12

**marca:** Swissmex  
**modelo:** Rapid  
**numero-de-parte:** 620700  
**aros:** 12  
**ganchos-por-aro:** 40  
**ancho-minimo-de-hilera:** 0.7 m.  
**ancho-maximo-de-hilera:** 1.6 m.  
**ancho-de-trabajo-maximo:** 6.3 m  
**h-p-requeridos:** 45  
**neumaticos:** T205 / 75D15 no vitalizados  
**ancho-de-transporte:** 3.30 m.  
**peso:** 1023 kg  
**dimensiones-la-an-al:** 3.25 x 3.35 x 7.25 m.



## Cosechadora Rastrillo Swissmex 620710 Rapid Flex 14

**marca:** Swissmex  
**modelo:** Rapid  
**numero-de-parte:** 620710  
**aros:** 14  
**ganchos-por-aro:** 40  
**ancho-minimo-de-hilera:** 0.85 m.  
**ancho-maximo-de-hilera:** 1.6 m.  
**ancho-de-trabajo-maximo:** 7.8 m  
**potencia-requerida:** 45 hp  
**neumaticos:** T205 / 75D15 no vitalizados  
**ancho-de-transporte:** 3.8 m.  
**peso:** 1105 kg  
**dimensiones-la-an-al:** 7.4x3.8x3.1 m.

# ENSILADORA



## Ensiladora Agrícola Kuhn MC90S SWISSMEX 633001 1 Surco

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| marca:                                        | Swissmex       |
| modelo:                                       | Kuhn           |
| numero-de-parte:                              | 633001         |
| n-de-filas:                                   | 1              |
| longitud-sin-canal-cm:                        | 209            |
| anchura-aprox-cm:                             | 224            |
| altura-con-canal-bajado-cm:                   | 220            |
| peso-kg:                                      | 480            |
| numero-de-cuchillas-trituradoras:             | 10             |
| numero-de-hojas-del-lanzador:                 | 2              |
| neumatico:                                    | 16,5/6,5-8 4PR |
| categoria-de-montaje:                         | Cat. II        |
| regimen-de-la-tdf:                            | 540/1000       |
| requisito-minimo-de-potencia-de-la-tdf-kw-cv: | 22/30          |
| requisito-maximo-de-potencia-de-la-tdf-kw-cv: | 88/120         |
| longitud-de-trituracion-mm:                   | 4 y 6          |
| capacidad-hasta-tonelada-hora:                | 49             |



## Ensiladora Agrícola MC90 TWIN SWISSMEX 633002 2 Surcos

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| marca:                   | Swissmex              |
| modelo:                  | Kuhn                  |
| numero-de-parte:         | 633002                |
| capacidad-maxima:        | 49 Ton / hr           |
| numero-de-hileras:       | 2                     |
| altura-aproximada:       | 355 cm                |
| anchura-aproximada:      | 295 cm                |
| altura-con-tubo-abatido: | 250 cm                |
| peso-aprox:              | 550 Kg                |
| enganche:                | 2 puntos categoría II |
| palas-lanzaderas:        | 5 piezas              |
| potencia-minima-req:     | 25 hp                 |
| longitudes-de-picado:    | 4,5/6/10/15 mm        |
| distancia-entre-hileras: | 67-71-75              |



## Ensiladora Agrícola T-MSM-HM SWISSMEX 633110 1 Surco

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| <b>marca:</b>                            | Swissmex              |
| <b>numero-de-parte:</b>                  | 633110                |
| <b>numero-de-filas:</b>                  | 1                     |
| <b>peso-kg:</b>                          | 600                   |
| <b>numero-de-cuchillas-trituradoras:</b> | 12                    |
| <b>neumatico:</b>                        | 16.5 x 6.50-8         |
| <b>categoria-de-montaje:</b>             | 3 puntos categoría II |
| <b>capacidad-hasta-tonelada-hora:</b>    | 35                    |
| <b>altura-de-descarga:</b>               | 3.0 m                 |
| <b>tambores-de-alimentacion:</b>         | 2                     |
| <b>palas-lanzaderas-en-el-volante:</b>   | 6                     |
| <b>picado-estandar:</b>                  | 5 mm                  |
| <b>potencia-minima-requerida:</b>        | 35 hp                 |



## Ensiladora de un Surco 633120 Swissmex FiMAKS

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| <b>marca:</b>                | FiMAKS      |
| <b>modelo:</b>               | MC10XN      |
| <b>numero-de-parte:</b>      | 633120      |
| <b>altura-de-descarga:</b>   | 3,09 m      |
| <b>ancho-total:</b>          | 2.4 m       |
| <b>ancho-de-trabajo:</b>     | 1 Surco     |
| <b>capacidad-de-trabajo:</b> | 20-25 ton/h |
| <b>potencia-requerida:</b>   | 90 hp       |
| <b>numero-de-cuchillas:</b>  | 10          |
| <b>peso-aproximado:</b>      | 600 kg      |

# FERTILIZADORA



## Aspersora Fertilizadora 400180 YET Swissmex 20 Lts

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>marca:</b>             | Swissmex         |
| <b>modelo:</b>            | Yet              |
| <b>numero-de-parte:</b>   | 400180           |
| <b>tanque:</b>            | 20 lts.          |
| <b>garganta:</b>          | Garganta 12 Ø cm |
| <b>agitador:</b>          | No               |
| <b>sistema-de-bombeo:</b> | Pistón           |
| <b>peso:</b>              | 6 kg.            |



## Esparcidor ECHO RB-85 85 lb

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| <b>marca:</b>                      | Echo                     |
| <b>modelo:</b>                     | RB-85                    |
| <b>capacidad:</b>                  | 85 lb / 38.55kg          |
| <b>mango:</b>                      | en T, tipo profesional   |
| <b>material-del-marco:</b>         | Acero revestido en polvo |
| <b>enlace-de-control-de-canal:</b> | Manual                   |
| <b>agitador:</b>                   | Trabajo pesado           |
| <b>tamano-de-llantas:</b>          | 13"                      |



## Fertilizador AGRI FAB 45-0576 110LB

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| <b>marca:</b>            | AGRI FAB                                  |
| <b>modelo:</b>           | 45-0576                                   |
| <b>control-de-flujo:</b> | De varilla, acero fácil de abrir y cerrar |
| <b>capacidad:</b>        | 110 lb / 50 kg.                           |
| <b>eje:</b>              | Acero sólido                              |
| <b>engranaje:</b>        | Acero tratado térmicamente                |



## Fertilizador de Remolque AgriFab 45-0530 85 Lb

**marca:** AgriFab

**modelo:** 45-0530

**capacidad:** 85 Lb



## Fertilizador de Remolque AgriFab 45-0547 185 Lb (L&C)

**marca:** AgriFab

**modelo:** 45-0547

**capacidad:** 185 Lb



## Fertilizador de Transmisión AgriFab 45-0463 130Lb

**marca:** Agri Fab

**modelo:** 45-0463

**capacidad:** 130 lb

**cobertura:** 25,000 pies cuadrados



## Fertilizadora AgriFab 45-0388-KD 85Lb

**modelo:** 45-0388-KD  
**capacidad:** 85 lb  
**ancho-de-esparcimiento:** Hasta 10" de extensión



## Fertilizadora de Precisión Swissmex 629300

**marca:** Swissmex  
**numero-de-parte:** 629300  
**ancho-de-trabajo:** 0.5 m hasta 3.6 m.  
**capacidad-de-tolva:** 88 litros de material seco  
**longitud:** 109 cm (43")  
**altura:** 104 cm (41")  
**peso:** 25 kg



## Fertilizadora Echo RB-80S

**marca:** Echo  
**modelo:** RB-80S  
**capacidad:** 800 lbs / 36.28 Kg  
**manubrio:** Acero Inoxidable  
**deflector:** de puerta ajustable  
**engranes:** Metálicos libres de mantenimiento  
**agitador:** Barrena de alta resistencia  
**tamano-de-llantas:** 15"



## Fertilizadora Granular GB-18 Jacto Eléctrica

|                                         |                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>SKU:</b>                             | GB-18                                             |
| <b>tipo:</b>                            | Aplicador de gránulos                             |
| <b>recomendacion:</b>                   | Aplicación localizada de gránulos secos y sólidos |
| <b>peso-bruto:</b>                      | 7 KG                                              |
| <b>peso-neto:</b>                       | 5,3 KG                                            |
| <b>diametro-de-apertura-del-tanque:</b> | 140 mm                                            |
| <b>material:</b>                        | Polietileno                                       |
| <b>lanza-de-aplicacion-largo:</b>       | 1.185 mm                                          |
| <b>manguera-largo:</b>                  | 1.300 mm                                          |



## Fertilizadora Kawashima DG-10 8L

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| <b>marca:</b>                  | Kawashima        |
| <b>modelo:</b>                 | DG-10            |
| <b>tanque:</b>                 | 10 L             |
| <b>deposito:</b>               | Semitransparente |
| <b>alcance-de-lanzamiento:</b> | 7 Mts            |
| <b>sistema-de-manivela:</b>    | Centrifugo       |
| <b>peso:</b>                   | 2 Kg             |



## Fertilizadora Macizo FERTI550 550 kg Tractorizada

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>marca:</b>            | Macizo     |
| <b>modelo:</b>           | FERTI550   |
| <b>capacidad:</b>        | 550 kg     |
| <b>hp-requerido:</b>     | 30 - 60 hp |
| <b>anch-propagacion:</b> | 10 - 18 m  |
| <b>vel-dispersion:</b>   | 5 - 15 m/s |
| <b>peso:</b>             | 60 kg      |



## Fertilizadora Portátil Swissmex D90 Impala - 946020

|                                        |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                          | Swissmex                                  |
| <b>modelo:</b>                         | Impala                                    |
| <b>numero-de-modelo:</b>               | 946001                                    |
| <b>capacidad:</b>                      | 4.8 L.                                    |
| <b>diametro-de-la-garganta:</b>        | 220 mm.                                   |
| <b>volumen-aproximado-de-aire:</b>     | 4 L. por minuto.                          |
| <b>volumen-aproximado-de-descarga:</b> | Polvo- 450 g/min. y granulado- 200 g/min. |
| <b>alcance-de:</b>                     | 6 m.                                      |
| <b>peso-aproximado:</b>                | 3.0 Kg.                                   |



## Fertilizadora Swissmex Amazona 647001 600L

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| <b>numero-de-modelo:</b>           | 647001                   |
| <b>capacidad-de-quimico-l:</b>     | 600                      |
| <b>alcance-de-lanzamiento-mts:</b> | 14                       |
| <b>peso-kg:</b>                    | 161                      |
| <b>potencia-requerida:</b>         | 35 Hp                    |
| <b>n-de-aspas:</b>                 | 8 fijas                  |
| <b>rpm-requeridos:</b>             | 540                      |
| <b>posiciones:</b>                 | 9 en sentido horizontal. |



## Fertilizadora Swissmex Amazona 647035 380L

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>numero-de-modelo:</b>           | 647035              |
| <b>capacidad-de-quimico-l:</b>     | 380                 |
| <b>alcance-de-lanzamiento-mts:</b> | 14                  |
| <b>peso-kg:</b>                    | 92                  |
| <b>potencia-requerida:</b>         | 35 hp               |
| <b>rpm-requeridos:</b>             | 540                 |
| <b>n-de-aspas:</b>                 | 8 Móviles           |
| <b>posiciones:</b>                 | 8 en el dosificador |

# DESGRANADORA



## Antarix DL1800K6

### Desgranadora de maíz motor Kohler 6.5HP

**marca:** Antarix  
**modelo:** DL1800UK6  
**motor:** Kohler  
**potencia-hp:** 6.5  
**peso:** 80 Kg  
**produccion:** 205 kg/hr.  
**max-de-humedad:** 20 %



## Antarix DL1800S1

### Desgranadora de maíz eléctrico 1HP

**marca:** Antarix  
**modelo:** DL1800S1  
**motor:** Crek  
**potencia-hp:** 1  
**Peso:** 80 Kg  
**produccion:** 205 kg/hr.  
**max-de-humedad:** 20 %  
**voltaje:** 115/23



## Antarix DL1800UK7

### Desgranadora de maíz motor Ukura 7HP

**marca:** Antarix  
**modelo:** DL1800UK7  
**motor:** Ukura  
**potencia:** HP: 7  
**peso:** 80 Kg  
**produccion:** 205 kg/hr.  
**max-de-humedad:** 20 %



## Antarix ED200K14

### Desgranadora y deshojadora de maíz 14HP

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| marca:                | Antarix     |
| modelo:               | ED200UK14   |
| motor:                | Kohler      |
| potencia-hp:          | 14          |
| peso:                 | 210 Kg      |
| produccion:           | 2,000 kg/hr |
| grado-max-de-humedad: | 20%         |



## Antarix ED200K15

### Desgranadora y deshojadora de maíz 15HP

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| marca:                | Antarix    |
| modelo:               | ED300UK15  |
| motor:                | Ukura      |
| potencia-hp:          | 15         |
| peso:                 | 240 Kg     |
| produccion:           | 2900 kg/hr |
| grado-max-de-humedad: | 20%        |



## Antarix ED300K14

### Desgranadora y deshojadora de maíz 14HP

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| marca:                | Antarix    |
| modelo:               | ED300K14   |
| motor:                | Kohler     |
| potencia-hp:          | 14         |
| peso:                 | 240 Kg     |
| produccion:           | 2900 kg/hr |
| grado-max-de-humedad: | 20%        |



## Desgranadora de maíz Kawashima DGP1800K

**marca:** Kawashima  
**modelo:** DGP1800K  
**motor:** 7 hp  
**rev-por-minuto:** 3,600 rpm  
**llantas:** 10 plg  
**produccion:** 1,500 - 2,000 kg/hrs  
**rev-maquina:** 600 - 700 rpm



## Desgranadora de maíz Kawashima DGT1800K 6.5H

**marca:** Kawashima  
**modelo:** DGT1800K  
**motor:** Takashi 6.5 hp  
**rev-por-minuto:** 3,600 rpm  
**llantas:** 10 plg  
**produccion:** 1,500 - 2,000 kg/hrs  
**rev-maquina:** 600 - 700 rpm



## Desgranadora de maíz Kawashima DGT3000K 13HP

**marca:** Kawashima  
**modelo:** DGT3000K  
**motor:** Takashi 13 hp  
**rev-por-minuto:** 3,600 rpm  
**llantas:** 10 plg  
**produccion:** 3,000 - 3,500 kg/hrs  
**rev-maquina:** 600 - 700 rpm



## Desgranadora de Maíz Swissmex 612010 6.5HP

|                      |                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>        | Swissmex                                                 |
| <b>modelo:</b>       | 612010                                                   |
| <b>chasis:</b>       | Con base fija metálica con recubierta de pintura epóxica |
| <b>alimentacion:</b> | Por medio de tolva                                       |
| <b>transmision:</b>  | Poleas y banda                                           |
| <b>motor:</b>        | Powerac 6.5                                              |
| <b>rotor:</b>        | Con dedos para desgrane                                  |
| <b>rendimiento:</b>  | 1.5 toneladas por hora aprox.                            |
| <b>peso:</b>         | 130 kg                                                   |



## Desgranadora y deshojadora de maíz Antarix ED200UK15 15HP

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| <b>marca:</b>                | Antarix        |
| <b>modelo:</b>               | ED200UK15      |
| <b>motor:</b>                | Ukura Gasolina |
| <b>potencia-hp:</b>          | 15             |
| <b>peso:</b>                 | 210 Kg         |
| <b>produccion:</b>           | 2,000 kg/hr    |
| <b>grado-max-de-humedad:</b> | 20%            |

# DESHOJADORA



## Deshojadora Kawashima DHP200FK 13HP Fija

**marca:** Kawashima  
**modelo:** DHP200FK  
**motor:** 13 hp  
**rev-por-minuto:** 3,600 rpm  
**llantas:** N/A  
**produccion:** 2,000 - 2,500 kg/hrs



## Deshojadora Kawashima DHP200RK 13HP

**marca:** Kawashima  
**modelo:** DHP200RK  
**motor:** 13 hp  
**rev-por-minuto:** 3,600 rpm  
**llantas:** 10"  
**produccion:** 2,000 - 2,500 kg/hrs



## Deshojadora Kawashima DHT200FK 13HP Fija

**marca:** Kawashima  
**modelo:** DHT200FK  
**motor:** Takashi 13 hp  
**rev-por-minuto:** 3,600 rpm  
**llantas:** N/A  
**produccion:** 2,000 - 2,500 kg/hrs

# INVERNADERO



## Cinta Kawashima MGTAPE-10 para parchado de Invernaderos

**marca:** Kawashima

**modelo:** MGTAPE-10

**medida:** 10 cm x 20 m

**tipo:** Rollo de Cinta

**uso:** Para parchado en Invernaderos



## Cinta Kawashima MGTAPE-14 para parchado de Invernaderos

**marca:** Kawashima

**modelo:** MGTAPE-14

**medidas:** 14 cm x 20 m

**uso:** Para parchado de Invernaderos



## Cinta Kawashima MGTAPE-21 para parchado de Invernaderos

**marca:** Kawashima

**modelo:** MGTAPE-21

**tipo:** Cinta

**medidas:** 21 cm x 20 m

**uso:** Para parchado de invernaderos

**MOLINO**



## Molino Agrícola Turbo de Levante Swissmex 610130 Tri puntal

|                                          |                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                            | Swissmex                                   |
| <b>modelo:</b>                           | Turbo                                      |
| <b>numero-de-parte:</b>                  | 610130                                     |
| <b>acople-al-tractor:</b>                | Tri puntal                                 |
| <b>tipo:</b>                             | Categoría 11                               |
| <b>fuerza-requerida:</b>                 | 25 - 30 HP                                 |
| <b>velocidad:</b>                        | 3200 R.P.M.                                |
| <b>martillos:</b>                        | 72 piezas                                  |
| <b>capacidad-de-la-boca-de-molienda:</b> | 2100 kg/h de rastrojo y 4000 kg/h de grano |
| <b>dimensiones:</b>                      | 2.28 x 2.80 x 2.40 m                       |
| <b>peso-aprox:</b>                       | 440.0 Kg                                   |



## Molino Agrícola Turbo de Tirón Swissmex 610400 p/Tractor

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| <b>marca:</b>                 | Swissmex                             |
| <b>numero-de-parte:</b>       | 610400                               |
| <b>tipo:</b>                  | Remolque de tirón                    |
| <b>fuerza-requerida:</b>      | 35 - 70                              |
| <b>velocidad:</b>             | 3200 rpm                             |
| <b>martillos:</b>             | 72                                   |
| <b>n-de-cribas:</b>           | 2, 1" - 1/8"                         |
| <b>capacidad-de-molienda:</b> | grano 4000 kg/h - Rastrojo 2100 kg/h |
| <b>dimensiones:</b>           | 2.90 x 2.10 x 2.27 m                 |
| <b>peso:</b>                  | 462 kg                               |
| <b>incluye-eje-cardan:</b>    | Si                                   |



## Molino Agrícola Turbo Max Pto Swissmex 610510 para Tractor

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| <b>marca:</b>                          | Swissmex                   |
| <b>numero-de-parte:</b>                | 610510                     |
| <b>no-de-cribas:</b>                   | 4: 1", 1/8", 1/4" Y 1/2"   |
| <b>molienda-seca:</b>                  | 2000 kg/h                  |
| <b>picado-verdes:</b>                  | 3000 kg/h                  |
| <b>peso:</b>                           | 320 kg                     |
| <b>dimension-de-la-boca-de-salida:</b> | inferior 218.0 X 200.0 mm. |
| <b>enganche:</b>                       | Tipo tirón                 |

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>potencia-minima-requerida:</b> | 60 Hp                                |
| <b>transmision:</b>               | a base de engranes en baño de aceite |
| <b>eje-cardan:</b>                | Telescópico                          |
| <b>rpm-requeridas:</b>            | 540                                  |



## Molino Agrícola Turbo Max Swissmex 610540 20HP

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>marca:</b>                 | Swissmex                         |
| <b>numero-de-parte:</b>       | 610540                           |
| <b>motor:</b>                 | Zip Star                         |
| <b>potencia-hp:</b>           | 20                               |
| <b>dimensiones:</b>           | 2.46 x 1.56 x 1.95               |
| <b>n-de-cribas:</b>           | 4 cribas: 1", 3/4", 5/16" Y 1/4" |
| <b>molienda-seca:</b>         | 2000 kg/h                        |
| <b>picado-verdes:</b>         | 3000 kg/h                        |
| <b>peso:</b>                  | 362                              |
| <b>transmision:</b>           | a base de bandas                 |
| <b>tanque-de-combustible:</b> | 15 L                             |
| <b>arranque:</b>              | Eléctrico                        |
| <b>bateria:</b>               | Incluida                         |



## Molino Agrícola Turbo Max Swsissmex 610550 20HP

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>marca:</b>                 | Swissmex                         |
| <b>numero-de-parte:</b>       | 610550                           |
| <b>motor:</b>                 | Zip Star                         |
| <b>potencia-hp:</b>           | 20                               |
| <b>dimensiones:</b>           | 2.46 x 1.56 x 1.95 m             |
| <b>n-de-cribas:</b>           | 4 cribas: 1", 3/4", 5/16" Y 1/4" |
| <b>molienda-seca:</b>         | 2000 kg/h                        |
| <b>picado-verdes:</b>         | 3000 kg/h                        |
| <b>peso:</b>                  | 382 kg                           |
| <b>arranque:</b>              | Eléctrico                        |
| <b>tanque-de-combustible:</b> | 15 l                             |



## Molino de Levante Turbo Industrial Swissmex 610115

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                 | Swissmex                                  |
| <b>modelo:</b>                | Turbo Industrial                          |
| <b>numero-de-parte:</b>       | 610115                                    |
| <b>tipo:</b>                  | Cat II                                    |
| <b>fuerza-requerida:</b>      | 35 - 70                                   |
| <b>velocidad:</b>             | 3200 RPM                                  |
| <b>martillos:</b>             | 32                                        |
| <b>capacidad-de-molienda:</b> | 6000 Kg/h de grano, 3000 kg/h de rastrojo |
| <b>dimensiones:</b>           | 2 x 1.85 x 2.47 mts.                      |
| <b>peso:</b>                  | 450                                       |
| <b>incluye-eje-cardan:</b>    | Si                                        |
| <b>chumaceras:</b>            | Industriales de uso rudo                  |
| <b>polea:</b>                 | de 6 ranuras                              |
| <b>banda:</b>                 | Hi-power B89 gates                        |



## Molino Forrajero Swissmex 610610 13HP Maguey y Nopal

|                                        |                                                                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                          | Swissmex                                                                                  |
| <b>numero-de-parte:</b>                | 610610                                                                                    |
| <b>motor:</b>                          | Zip Star                                                                                  |
| <b>potencia-hp:</b>                    | 13                                                                                        |
| <b>dimensiones:</b>                    | 1.75 x 0.8 x 1.3 m                                                                        |
| <b>capacidad-de-molienda:</b>          | variable dependiente de la cantidad de fibra de la molienda, de 60 a 300 pencas por hora. |
| <b>transmision:</b>                    | Doble banda B70                                                                           |
| <b>unas-de-desgarre:</b>               | 18                                                                                        |
| <b>navajas:</b>                        | 3                                                                                         |
| <b>contra-navajas:</b>                 | 1                                                                                         |
| <b>boca-de-alimentacion:</b>           | 350 x 200 mm                                                                              |
| <b>boca-de-descarga:</b>               | 145 x 200 mm                                                                              |
| <b>cubierta-de-alimentacion-tolva:</b> | 900 x 600 x 590                                                                           |
| <b>neumaticos:</b>                     | 400 x 8-4                                                                                 |
| <b>peso:</b>                           | 185 kg                                                                                    |



## Molino Picadora Swissmex 610200 6.5HP Forraje Verde y Seco

|                               |                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                 | Swissmex                                              |
| <b>modelo:</b>                | Turbo Verde                                           |
| <b>numero-de-parte:</b>       | 610200                                                |
| <b>motor:</b>                 | FC170F                                                |
| <b>potencia-hp:</b>           | 6.5                                                   |
| <b>dimensiones:</b>           | 845 x 1230 x 950 mm                                   |
| <b>molienda-de-maiz:</b>      | 380 kg/h grano                                        |
| <b>picado-verdes:</b>         | 800 kg/h de forraje verde, 380 kg/h de forraje seco,  |
| <b>peso:</b>                  | 78 kg                                                 |
| <b>alimentacion:</b>          | Doble boca de 110 x 80 mm con compuertas de seguridad |
| <b>salida:</b>                | 180 x 100 mm                                          |
| <b>transmision:</b>           | Doble banda A50                                       |
| <b>neumaticos:</b>            | 400 x 8.4                                             |
| <b>cribas:</b>                | 2 Cribas (1 de 1/4" y 1 de 3/4")                      |
| <b>tanque-de-combustible:</b> | 3.6 L                                                 |

## Molino Picadora Swissmex 610300 Sin Motor



|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| <b>marca:</b>                            | Swissmex     |
| <b>modelo:</b>                           | Turbo Verde  |
| <b>numero-de-parte:</b>                  | 610300       |
| <b>motor:</b>                            | S/M          |
| <b>n-de-cribas:</b>                      | 04-ene       |
| <b>peso:</b>                             | 120 KG       |
| <b>neumaticos:</b>                       | 400 X 8-4    |
| <b>dimensiones-de-la-boca-de-salida:</b> | 130 x 195 mm |



## Molino Picadora Swissmex 610350 13HP Forraje Verde y Seco

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| marca:            | Swissmex                                    |
| modelo:           | Turbo Verde                                 |
| numero-de-modelo: | 610350                                      |
| motor:            | Zip star                                    |
| potencia-hp:      | 13                                          |
| dimensiones:      | 1100 x 1630 x 100 mm                        |
| molienda-de-maiz: | 1000 kg/h aprox.                            |
| picado-verdes:    | 2000 kg/h                                   |
| peso:             | 152 kg                                      |
| cribas:           | 4 cribas: 1/2", 1/4", 1/8"y 1"              |
| arranque:         | Eléctrico y cordón retráctil en el arranque |



## Molino Picadora Swissmex 610370 13HP Forraje Verde y Seco

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| marca:           | Swissmex                                                |
| numero-de-parte: | 610370                                                  |
| motor:           | Zip Star                                                |
| potencia-hp:     | 13                                                      |
| dimensiones:     | 1.55 x 2.00 x 1.1 m                                     |
| n-de-cribas:     | 4                                                       |
| molienda-seca:   | 1000 kg /h                                              |
| picado-verdes:   | 2000 kg/h                                               |
| peso:            | 152                                                     |
| alimentacion:    | Doble boca de 115 x 180 mm con compuertas de seguridad. |



## Molino Picadora Swissmex 610500 20HP Forraje Verde y Seco

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| marca:           | Swissmex               |
| modelo:          | Turbo Max              |
| numero-de-parte: | 610500                 |
| motor:           | Zip Star               |
| potencia-hp:     | 20                     |
| dimensiones:     | 2.46 x 1.56 x 1.23 mts |

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>molienda-de-maiz:</b>      | 2000 kg/h                       |
| <b>picado-verdes:</b>         | 3000 kg/h                       |
| <b>peso:</b>                  | 329 kg                          |
| <b>cribas:</b>                | 4 cribas: 1", 1/4", 1/8" Y 1/2" |
| <b>arranque:</b>              | Eléctrico                       |
| <b>bateria:</b>               | Incluida                        |
| <b>tanque-de-combustible:</b> | 15 L                            |
| <b>neumaticos:</b>            | 165/70R13                       |



## Molino Turbo de Levante Swissmex 610120 Agrícola p/Tractor

|                               |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                 | Swissmex                                            |
| <b>modelo:</b>                | Turbo                                               |
| <b>numero-de-parte:</b>       | 610120                                              |
| <b>tipo:</b>                  | Categoría II                                        |
| <b>fuerza-requerida:</b>      | 25-30 Hp                                            |
| <b>velocidad:</b>             | 3200 rpm                                            |
| <b>martillos:</b>             | 72                                                  |
| <b>n-de-cribas:</b>           | 2, 1" / 1/8"                                        |
| <b>capacidad-de-molienda:</b> | Granos 2500 a 2700 kg/h - Forraje<br>1200-1400 kg/h |
| <b>dimensiones:</b>           | 3.60 x 1.75 x 2.30 m                                |
| <b>peso:</b>                  | 440 kg                                              |
| <b>incluye-eje-cardan:</b>    | Si                                                  |

# MOTOBOMBAS



## Antarix 4LD15KD4 Motobomba centrífuga a diésel 4x4 15Hp Ukura

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| <b>marca:</b>                       | Antarix      |
| <b>modelo:</b>                      | 4LD15KD4     |
| <b>tipo-de-motor:</b>               | Diésel Akura |
| <b>potencia-kw-hp:</b>              | 15           |
| <b>capacidad-de-descarga-l-min:</b> | 1307         |
| <b>altura-maxima-mts:</b>           | 60           |
| <b>altura-de-succion-mts:</b>       | 7            |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b>  | 5            |
| <b>tipo-de-bomba:</b>               | Centrífuga   |
| <b>peso-kg:</b>                     | 130          |
| <b>arranque:</b>                    | Eléctrico    |
| <b>batería:</b>                     | No incluida  |



## Cople Aluminio 2" CR51ALXH Antarix

|                  |          |
|------------------|----------|
| <b>SKU:</b>      | CR51ALXH |
| <b>Marca:</b>    | Antarix  |
| <b>Peso:</b>     | 175 g    |
| <b>Material:</b> | Aluminio |



## Cople Aluminio 3" CR76ALXH Antarix

|                  |          |
|------------------|----------|
| <b>SKU:</b>      | CR76ALXH |
| <b>Marca:</b>    | Antarix  |
| <b>Peso:</b>     | 300 g    |
| <b>Material:</b> | Aluminio |



## Cople Rosca Externa 4"

### CR102FIX Antarix

**SKU:** CR102FIX

**Marca:** Antarix

**Peso:** 975 g

**Material:** Aluminio



## Cople Rosca Estandar 1 1/2"

### CR38ALX Antarix

**SKU:** CR38ALX

**Marca:** Antarix

**Peso:** 75 g

**Material:** Aluminio



## Cople Rosca Estandar 2"

### CR51ALX Antarix

**SKU:** CR51ALX

**Marca:** Antarix

**Peso:** 175 g

**Material:** Aluminio



## Cople Rosca Estandar 3"

### CR76ALX Antarix

**SKU:** CR76ALX

**Marca:** Antarix

**Peso:** 300 g

**Material:** Aluminio



## Cople Rosca Estandar 4"

### CR102ALX Antarix

**SKU:** CR102ALX

**Marca:** Antarix

**Peso:** 525 g

**Material:** Aluminio



## Cople Rosca Estandar 6"

### CR153ALX Antarix

**SKU:** CR153ALX

**Marca:** Antarix

**Peso:** 950 g

**Material:** Aluminio



## Cople Rosca Estandar 8"

### CR203ALX Antarix

**SKU:** CR203ALX

**Marca:** Antarix

**Peso:** 1265 g

**Material:** Aluminio



## Cople Rosca Externa 1 1/2"

### CR38FIX Antarix

**SKU:** CR38FIX

**Marca:** Antarix

**Peso:** 175 g

**Material:** Aluminio



## Cople Rosca Externa 2"

### CR51FIX Antarix

**SKU:** CR51FIX

**Marca:** Antarix

**Peso:** 225 g

**Material:** Aluminio



## Cople Rosca Externa 3"

### CR76FIX Antarix

**SKU:** CR76FIX

**Marca:** Antarix

**Peso:** 475 g

**Material:** Aluminio



## Cople Rosca Externa 6"

### CR153FIX Antarix

**SKU:** CR153FIX

**Marca:** Antarix

**Peso:** 1800 g

**Material:** Aluminio



## Cople Rosca Externa 8"

### CR203FIX Antarix

**SKU:** CR203FIX

**Marca:** Antarix

**Peso:** 2400 g

**Material:** Aluminio



## Motobomba 6" BP1560D Parazzini 15hp Diesel

|                  |              |
|------------------|--------------|
| marca:           | Parazzini    |
| modelo:          | BP1560D      |
| motor:           | 13 hp Diesel |
| succ-y-descarga: | 6 plg        |
| altura-maxima:   | 24mts        |
| mezcla:          | Kawashima 4t |
| encendido:       | Electrico    |
| peso:            | 136 kg       |
| tipo-de-bomba:   | Autocebante  |
| rev-por-min:     | 3600 rpm     |



## Motobomba a Diesel Husky HKBD3010F - 3" 10HP

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| marca:                           | Swedish Husky Power |
| modelo:                          | HKBD3010F           |
| potencia:                        | 10 hp               |
| tipo:                            | Diesel              |
| altura-maxima:                   | 50m                 |
| capacidad-tanque-de-combustible: | 5.5lts              |
| capacidad-de-descarga:           | 550 l/min           |
| diametro-de-succion-descarga:    | 3" x 3"             |
| peso:                            | 86                  |
| succion-maxima:                  | 8 m                 |



## Motobomba a Diesel Husky HKBD4010A - 4" 10HP

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| marca:                           | Swedish<br>Husky<br>Power |
| modelo:                          | HKBD4010A                 |
| potencia:                        | 10 hp                     |
| tipo:                            | Diesel                    |
| altura-maxima:                   | 26m                       |
| capacidad-tanque-de-combustible: | 5.5lts                    |
| capacidad-de-descarga:           | 1100 l/min                |
| diametro-de-succion-descarga:    | 4" x 4"                   |
| peso:                            | 3.8                       |
| succion-maxima:                  | 8 m                       |

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-husky-hkbd4010a:

Manguera  
descarga  
ML44ECON  
Manguera  
succión  
RMS4  
Adaptador  
CMA-A4  
Cople CMA-  
C4



## Motobomba Alta Presión 22 BP50 Afosa 7hp

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| SKU:                      | BP50                 |
| Marca:                    | Afosa                |
| cilindrada:               | 208 cc               |
| Motor:                    | AX70                 |
| potencia:                 | 7 HP                 |
| diametro-succion:         | 2"                   |
| diametro-descarga:        | 2" y 1.5" (2)        |
| caudal-maximo:            | 425 l/min (25.5m³/h) |
| altura-total-descarga:    | 56 m                 |
| altura-succion:           | 7 m                  |
| capacidad-de-combustible: | 3.6 l                |
| tipo-de-bomba:            | Autocebante          |
| Peso:                     | 29.5 Kg              |



## Motobomba Alta Presión Ducati DHL3550 - 2" 7HP

|                                  |                                                                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| marca:                           | Ducati                                                                                         |
| modelo:                          | DHL3550                                                                                        |
| motor:                           | 4 Tiempos                                                                                      |
| cilindrada-cc:                   | 212                                                                                            |
| potencia-kw-hp:                  | 5.15 / 7                                                                                       |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 2"                                                                                             |
| capacidad-de-descarga-l-min:     | 30mts                                                                                          |
| altura-maxima-mts:               | 50                                                                                             |
| altura-de-succion-mts:           | 7                                                                                              |
| alerta-de-aceite:                | Si                                                                                             |
| tipo-de-bomba:                   | Alta presión                                                                                   |
| incluye:                         | 2 conectores de 2"   3<br>abrazaderas   1 filtro   1 kit de<br>herramientas Garantía de 1 año* |



## Motobomba Alta Presión Parazzini BP1320A

|                                                                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>marca:</b>                                                       | Parazzini           |
| <b>modelo:</b>                                                      | BP1320A             |
| <b>motor:</b>                                                       | 13 HP 4 tiempos OHV |
| <b>rev-por-minuto:</b>                                              | 3800 (rpm)          |
| <b>bomba:</b>                                                       | Alta Presión        |
| <b>succ-y-descarga:</b>                                             | 2"                  |
| <b>altura-maxima:</b>                                               | 85mts               |
| <b>encendido:</b>                                                   | Manual              |
| <b>tipo-de-aceite:</b>                                              | Kawashima 4T        |
| <b>peso:</b>                                                        | 51 KG               |
| <b>refacciones-accesorios-y-consumibles-para-parazzini-bp1320a:</b> | Pistón              |
|                                                                     | 13111Z1901100000    |
|                                                                     | Bobina              |
|                                                                     | 30400Z0801100000    |
|                                                                     | Carburador          |
|                                                                     | 16100Z1909100000    |
|                                                                     | Tapa retractil      |
|                                                                     | 28200Z101110Y100    |
|                                                                     | Manguera descarga   |
|                                                                     | ML24ECON            |
|                                                                     | Manguera succión    |
|                                                                     | RMS2                |



## Motobomba Alta Presión Parazzini BP720A - 2"

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| <b>marca:</b>           | Parazzini                |
| <b>modelo:</b>          | BP720A                   |
| <b>motor:</b>           | 7 hp 4 tiempos ohv       |
| <b>rev-por-minuto:</b>  | 3,100 rpm                |
| <b>succ-y-descarga:</b> | 2 plg                    |
| <b>altura-maxima:</b>   | 45mts                    |
| <b>mezcla:</b>          | Kawashima 4t             |
| <b>encendido:</b>       | Manual                   |
| <b>tipo-de-bomba:</b>   | Alta presión autocebante |
| <b>peso:</b>            | 28 kg                    |



## Motobomba Alta Presión Parazzini BP721.5F Doble Impulsor

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| <b>marca:</b>           | Parazzini                                |
| <b>modelo:</b>          | BP721.5F                                 |
| <b>motor:</b>           | 7 hp 4 tiempos ohv                       |
| <b>rev-por-minuto:</b>  | 3,100 rpm                                |
| <b>succ-y-descarga:</b> | Suc.: 2 / Desc.: 1 de 2 y 2 de 1 1/2 plg |
| <b>altura-maxima:</b>   | 65mts                                    |

**mezcla:** Kawashima 4t  
**encendido:** Manual  
**peso:** 28 kg  
**tipo-de-bomba:** Autocebante

## Motobomba Alta Presión Shell SHXW2010 10HP 2"x2" a Diésel



**marca:** Shell  
**modelo:** SHXW2010  
**motor:** Shell  
**potencia-del-motor:** 10 hp  
**cilindrada:** 418 cc  
**combustible:** Diésel  
**potencia-maxima:** 7.5 kw  
**consumo-de-combustible:** 595g (KWxHr) @3600 rpm  
**capacidad-del-tanque:** 12.5 l  
**litros-por-minuto:** 450 lpm  
**elevacion-maxima:** 50 m  
**distancia-de-succion:** 6 m  
**dimensiones:** 67 x 51 x 73 cm  
**peso:** 83 Kg



## Motobomba Alta Presión Shell SHXW3012 12HP 3"x3" a Diésel

**marca:** Shell  
**modelo:** SHXW3012  
**motor:** Shell  
**potencia-del-motor:** 12 hp  
**cilindrada:** 498 cc  
**combustible:** Diésel  
**potencia-maxima:** 9 kw  
**consumo-de-combustible:** 595g (KWxHr) @3600 rpm  
**capacidad-del-tanque:** 12.5 l  
**litros-por-minuto:** 650 lpm  
**elevacion-maxima:** 65 m  
**distancia-de-succion:** 6 m  
**dimensiones:** 67 x 51 x 73 cm  
**peso:** 83 Kg



## Motobomba Antarix 4LD22UK2 a diésel alta presión 4x2 22Hp

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| marca:                           | Antarix                    |
| modelo:                          | 4LD22UK2                   |
| tipo-de-motor:                   | Diésel Ukura               |
| potencia-kw-hp:                  | 22                         |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 4x3                        |
| capacidad-de-descarga-l-min:     | 1655                       |
| altura-maxima-mts:               | 120                        |
| tipo-de-bomba:                   | Centrífuga                 |
| peso-kg:                         | 235                        |
| arranque:                        | Eléctrico                  |
| sistema-de-enfriamiento:         | Por agua mediante radiador |
| bateria:                         | No incluida                |
| impulsor:                        | Doble                      |



## Motobomba Antarix 4LD30UK4 de alta presión a diésel 4x4 30Hp

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| marca:                           | Antarix                |
| modelo:                          | 4LD30UK4               |
| tipo-de-motor:                   | Diésel Ukura           |
| potencia-kw-hp:                  | 30                     |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 4                      |
| capacidad-de-descarga-l-min:     | 2090                   |
| altura-maxima-mts:               | 120                    |
| altura-de-succion-mts:           | 7                      |
| tipo-de-bomba:                   | Centrífuga             |
| peso-kg:                         | 400                    |
| arranque:                        | Eléctrico              |
| sistema-de-enfriado:             | Agua mediante radiador |
| bateria:                         | No incluida            |
| impulsor:                        | Doble                  |



## Motobomba Antarix 4LD50UK4 a diésel Alta presión 4x4 50Hp.

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| marca:                           | Antarix                    |
| modelo:                          | 4LD50UK4                   |
| tipo-de-motor:                   | Diésel Ukura               |
| potencia-kw-hp:                  | 50                         |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 4                          |
| capacidad-de-descarga-l-min:     | 2090                       |
| altura-maxima-mts:               | 140                        |
| altura-de-succion-mts:           | 8                          |
| tipo-de-bomba:                   | Centrífuga                 |
| peso-kg:                         | 400                        |
| arranque:                        | Eléctrico                  |
| sistema-de-enfriado:             | Por agua mediante radiador |
| bateria:                         | No incluida                |
| impulsor:                        | Doble                      |



## Motobomba Antarix 4LD8202KD22 Alta Presión a Diésel 4" 22Hp

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| marca:                           | Antarix                    |
| modelo:                          | 4LD8202KD22                |
| tipo-de-motor:                   | Diésel Ukura               |
| potencia-kw-hp:                  | 22                         |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 4                          |
| capacidad-de-descarga-l-min:     | 2016                       |
| altura-maxima-mts:               | 80                         |
| altura-de-succion-mts:           | 8                          |
| capacidad-de-combustible-l:      | 20                         |
| tipo-de-bomba:                   | Centrífuga                 |
| peso-kg:                         | 370                        |
| arranque:                        | Eléctrico                  |
| sistema-de-enfriado:             | Por agua mediante radiador |
| panel-de-temperatura:            | Si                         |
| bateria:                         | No incluida                |

## Motobomba Antarix 4TZ30LD4 de tazonas a diésel 4x4 30Hp



|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| marca:                           | Antarix                       |
| modelo:                          | 4TZ30LD4                      |
| tipo-de-motor:                   | Ukura, Diésel                 |
| potencia-kw-hp:                  | 30                            |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 4                             |
| capacidad-de-descarga-l-min:     | 1877                          |
| altura-maxima-mts:               | 55                            |
| altura-de-succion-mts:           | 7                             |
| capacidad-de-combustible-l:      | 2                             |
| peso-kg:                         | 490                           |
| tazonas:                         | 2                             |
| enfriado:                        | Por agua mediante un radiador |
| bateria:                         | No incluida                   |
| arranque:                        | Eléctrico                     |
| tablero-de-temperatura:          | Si                            |

## Motobomba Antarix MAPX2D10 a diésel alta presión 2x2 10Hp



|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| marca:                           | Antarix        |
| modelo:                          | MAPX2D10       |
| tipo-de-motor:                   | Diésel Ukura   |
| potencia-kw-hp:                  | 10             |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 2              |
| capacidad-de-descarga-l-min:     | 715            |
| altura-maxima-mts:               | 75             |
| altura-de-succion-mts:           | 7              |
| tipo-de-bomba:                   | Doble impulsor |
| peso-kg:                         | 87             |

## Motobomba Antarix MAPX2K14 alta presión 2x2 14Hp Kohler



|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| marca:                           | Antarix         |
| modelo:                          | MAPX2K14        |
| tipo-de-motor:                   | Gasolina Kohler |
| potencia-kw-hp:                  | 14              |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 2               |
| capacidad-de-descarga-l-min:     | 690             |
| altura-maxima-mts:               | 105             |
| altura-de-succion-mts:           | 7               |

**alerta-de-aceite:**

Si

**tipo-de-bomba:**

Doble impulsor

**peso-kg:**

70



## Motobomba Antarix MAPX2K9 alta presión 2x2 Kohler 9.5Hp

**marca:**

Antarix

**modelo:**

MAPX2K9

**tipo-de-motor:**

Gasolina Kohler

**potencia-kw-hp:**

9.5

**diametro-de-succion-descarga-in:**

2

**capacidad-de-descarga-l-min:**

600

**altura-maxima-mts:**

95

**altura-de-succion-mts:**

7

**alerta-de-aceite:**

Si

**tipo-de-bomba:**

Doble impulsor

**peso-kg:**

65



## Motobomba Antarix MAPX2UK10 alta presión 2x2 10Hp

**marca:**

Antarix

**modelo:**

MAPX2UK10

**tipo-de-motor:**

Gasolina ukura

**potencia-kw-hp:**

10

**diametro-de-succion-descarga-in:**

2

**capacidad-de-descarga-l-min:**

600

**altura-maxima-mts:**

95

**altura-de-succion-mts:**

7

**alerta-de-aceite:**

Si

**tipo-de-bomba:**

Doble impulsor

**peso-kg:**

75



## Motobomba Antarix MAPX2UK15 alta presión 2x2 15Hp

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| marca:                           | Antarix        |
| modelo:                          | MAPX2UK15      |
| tipo-de-motor:                   | Gasolina Ukura |
| potencia-kw-hp:                  | 15             |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 2              |
| capacidad-de-descarga-l-min:     | 690            |
| altura-maxima-mts:               | 105            |
| altura-de-succion-mts:           | 7              |
| alerta-de-aceite:                | Si             |
| tipo-de-bomba:                   | Doble impulsor |
| peso-kg:                         | 75             |



## Motobomba Antarix MC1.5UK2 5.5HP

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| marca:                 | Antarix             |
| modelo:                | MC1.5UK2            |
| motor:                 | Ukura, 4 Tiempos    |
| potencia:              | 2.5 hp              |
| diam-succ-y-descarga:  | 1 1/2 x 1 1/2 pulg. |
| capacidad-de-descarga: | 315 lpm             |
| altura-max:            | 38 mts              |
| altura-succion:        | 7 mts               |
| alerta-aceite:         | Si                  |
| tipo-de-bomba:         | Centrifuga          |
| peso:                  | 15 kg               |



## Motobomba Antarix MC2UK5 2"

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| marca:                 | Antarix          |
| modelo:                | MC2UK5           |
| motor:                 | Ukura, 4 Tiempos |
| potencia:              | 5.5 hp           |
| diam-succ-y-descarga:  | 2 x 2"           |
| capacidad-de-descarga: | 664 lpm          |
| altura-maxima:         | 47 mts           |
| altura-succion:        | 7 mts            |
| tipo-de-bomba:         | Centrifuga       |
| peso:                  | 39 kg            |



## Motobomba Antarix MCD4UK23 a diésel centrífuga alta presión 4x4

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| marca:                           | Antarix                                |
| modelo:                          | MCD4UK23                               |
| tipo-de-motor:                   | Diésel Ukura                           |
| potencia-kw-hp:                  | 23                                     |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 2                                      |
| capacidad-de-descarga-l-min:     | 1724                                   |
| altura-maxima-mts:               | 70                                     |
| altura-de-succion-mts:           | 8                                      |
| capacidad-de-combustible-l:      | No incluye tanque                      |
| tipo-de-bomba:                   | Centrífuga                             |
| peso-kg:                         | 330                                    |
| arranque:                        | Eléctrico                              |
| sistema-de-enfriamiento:         | Evaporación de agua y sistema auxiliar |
| bateria:                         | No incluida                            |



## Motobomba Antarix ML2K6 2x2" 6.5HP Autocebante

|                        |            |
|------------------------|------------|
| marca:                 | Antarix    |
| modelo:                | ML2K6      |
| motor:                 | Kohler     |
| potencia:              | 6.5 hp     |
| diam-succ-y-descarga:  | 2 x 2 pulg |
| capacidad-de-descarga: | 500-50 lpm |
| altura-max:            | 32 mts     |
| peso:                  | 34 kg      |



## Motobomba Autocebante 2" B50 Afosa 7hp

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| SKU:               | B50                |
| Marca:             | Afosa              |
| cilindrada:        | 208 cc             |
| Motor:             | AX70               |
| potencia:          | 7 HP               |
| diametro-succion:  | 2"                 |
| diametro-descarga: | 2"                 |
| caudal-maximo:     | 500 l/min (30m³/h) |

**altura-total-descarga:** 23 m  
**altura-succion:** 7 m  
**capacidad-de-combustible:** 3.6 l  
**tipo-de-bomba:** Autocebante  
**Peso:** 26 Kg



## Motobomba Autocebante 3" B80 Afosa 7hp

**SKU:** B80  
**Marca:** Afosa  
**Motor:** AX70  
**potencia:** 7 HP  
**diametro-succion:** 3"  
**diametro-descarga:** 3"  
**caudal-maximo:** 1000 l/min (60m³/h)  
**altura-total-descarga:** 28 m  
**altura-succion:** 7 m  
**capacidad-de-combustible:** 3.6 l  
**tipo-de-bomba:** Autocebante  
**Peso:** 29 Kg



## Motobomba Autocebante Antarix MAP2UK7 - 2" 7HP

**marca:** Antarix  
**modelo:** MAP2UK7  
**motor:** Gasolina  
**potencia:** 7 hp  
**diam-succ-y-descarga:** 2x2"  
**capacidad-de-descarga:** 500 / 50 lpm  
**tipo-de-bomba:** Alta presión  
**peso:** 33 kg



## Motobomba Autocebante BK5010 Kawashima 1" 50cc

**marca:** Kawashima  
**modelo:** BK5010  
**motor:** 1.5 hp / 4 Tiempos  
**rpm:** 6,500  
**succ-y-descarga:** 1"  
**altura-max:** 25 mts  
**tipo-de-aceite:** Kawashima 4T  
**encendido:** Manual  
**peso:** 11 kg  
**tipo-de-bomba:** Autocebante



## Motobomba Autocebante BP2510V2 Kawashima 1" 26 cc

**marca:** Kawashima  
**modelo:** BP2510V2  
**motor:** 26 cc 2 tiempos  
**potencia:** 0.9 kw  
**rev-por-minuto:** 6,500 rpm  
**succ-y-descarga:** 1"  
**mezcla:** 50:1 aceite 2t  
**encendido:** Kawashima Manual  
**peso:** 7.4 kg  
**tipo-de-bomba:** Autocebante  
**altura-maxima:** 20 mts

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-kawashima-bp2510v2:

Filtro de  
 aire  
 1E34FB-49  
 Bobina  
 1E34FB-19  
 Tapa  
 retractil  
 1E34FB-F  
 Kit Pistón  
 1E34FB-C



## Motobomba Autocebante BP4310 Kawashima 1" 43cc

|                                                             |                                                       |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| marca:                                                      | Kawashima                                             |
| modelo:                                                     | BP4310                                                |
| motor:                                                      | 43 cc 2 tiempos                                       |
| potencia:                                                   | 1.27 kw                                               |
| rev-por-minuto:                                             | 6,500 rpm                                             |
| succ-y-descarga:                                            | 1"                                                    |
| mezcla:                                                     | 50:1 aceite 2t<br>Kawashima                           |
| encendido:                                                  | Manual                                                |
| peso:                                                       | 7.4 kg                                                |
| altura-maxima:                                              | 23 mts                                                |
|                                                             | Cilindro<br>1E40FB-37                                 |
|                                                             | Anillos<br>1E40FB-40                                  |
|                                                             | Pistón<br>9600143105606                               |
|                                                             | Carburador<br>1E40FB-49                               |
| refacciones-accesorios-y-consumibles-para-kawashima-bp4310: | Filtro de aire<br>1E40FB-55                           |
|                                                             | Bobina<br>1E40FB-21                                   |
|                                                             | Tapa retractil<br>1E36FB-F Kit<br>pistón 1E40FB-<br>C |



## Motobomba Autocebante BPK31 Kawashima 1" 31cc

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| marca:           | Kawashima              |
| modelo:          | BPK31                  |
| motor:           | 31 cc 4<br>tiempos ohv |
| rev-por-minuto:  | 6,500 rpm              |
| succ-y-descarga: | 1 plg                  |
| mezcla:          | Kawashima<br>4t        |
| encendido:       | Manual                 |
| peso:            | 9.5 kg                 |
| tipo-de-bomba:   | Autocebante            |
| altura-maxima:   | 22 mts                 |

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-kawashima-bpk31:

Cilindro  
AT31-39  
Anillos  
AT31-363738  
Pistón  
AT31-33  
Carburador  
AT31-46  
Filtro de aire  
AT31-3  
Bobina  
AT31-77  
Tapa  
retractil  
AT31-11



## Motobomba Autocebante BT1340 Takashi 4" 13 hp

**marca:** Takashi  
**modelo:** BT1340  
**motor:** 13 hp 4 tiempos ohv  
**rev-por-minuto:** 3800 rpm  
**succ-y-descarga:** 4 plg  
**altura-maxima:** 27mts  
**mezcla:** Kawashima 4t  
**encendido:** Manual  
**peso:** 44 kg  
**tipo-de-bomba:** Autocebante



## Motobomba Autocebante BT5.520 Takashi 2" 5.5 hp

**marca:** Takashi  
**modelo:** BT5.520  
**motor:** 5.5 hp 4 tiempos  
**rev-por-minuto:** 3,600 rpm  
**succ-y-descarga:** 2 plg  
**altura-maxima:** 28mts  
**mezcla:** Kawashima 4t  
**encendido:** Manual  
**peso:** 27 kg  
**tipo-de-bomba:** Autocebante

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-takashi-bt5-520:

Cabezal cilindro  
Anillos  
1310AKB010000  
Pistón  
13101KB010000  
Carburador  
17100KB010000  
Filtro de aire  
16104KB010000  
Bobina  
81100MB300000  
Impulsor  
TS1200C210000



## Motobomba Autocebante BT6.530 Takashi 3" 6.5 hp

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| marca:           | Takashi          |
| modelo:          | BT6.530          |
| motor:           | 6.5 hp 4 tiempos |
| rev-por-minuto:  | 3800 rpm         |
| succ-y-descarga: | 3 plg            |
| altura-maxima:   | 28mts            |
| mezcla:          | Kawashima 4t     |
| encendido:       | Manual           |
| peso:            | 29 kg            |
| tipo-de-bomba:   | Autocebante      |

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-takashi-bt6-530:

Anillo  
1310AKB010000  
Pistón  
13101KB010000  
Filtro aire  
16104KB010000  
Bobina  
81200KB010000  
Carburador  
17100KB010000  
Manguera  
descarga  
ML34ECON  
Manguera  
succión RMS3

## Motobomba Autocebante Ducati DCH3550 - 2" 7HP



|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| marca:              | Ducati             |
| modelo:             | DCH3550            |
| motor:              | 4 Tiempos - Ducati |
| potencia:           | 7 hp               |
| cilindrada:         | 212cc              |
| arranque:           | Manual             |
| tipo:               | Autocebante        |
| succion-y-descarga: | 2"                 |
| caudal:             | 530 LPM            |
| altura:             | 32 m               |

**succion:** 8 m  
**incluye:** 2 conectores de 3" | 3 abrazaderas | 1 filtro | 1 kit de herramientas



## Motobomba Autocebante Ducati DCW35251 - 1" 2.5HP

**marca:** Ducati  
**modelo:** DCW3525  
**motor:** 4 Tiempos  
**cilindrada-cc:** 97.7  
**potencia-kw-hp:** 1.83 / 2.5  
**diametro-de-succion-descarga-in:** 1"  
**capacidad-de-descarga-l-min:** 8mts  
**altura-maxima-mts:** 28  
**altura-de-succion-mts:** 6  
**alerta-de-aceite:** Si  
**tipo-de-bomba:** Centrífuga  
**incluye:** 2 conectores de 1" | 1 filtro | 3 abrazaderas | kit de herramientas



## Motobomba Autocebante Ducati DCW3550 - 2" 7HP

**marca:** Ducati  
**modelo:** DCW3550  
**motor:** 4 Tiempos  
**cilindrada-cc:** 212  
**potencia-kw-hp:** 5.15 / 7  
**diametro-de-succion-descarga-in:** 2"  
**capacidad-de-descarga-l-min:** 36mts  
**altura-maxima-mts:** 28  
**altura-de-succion-mts:** 8  
**alerta-de-aceite:** sí  
**tipo-de-bomba:** Centrífuga  
**incluye:** 2 conectores de 2" | 3 abrazaderas | 1 filtro de agua | 1 kit de herramientas



## Motobomba Autocebante Ducati DCW3580 - 3" 7HP

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>marca:</b>                         | Ducati      |
| <b>modelo:</b>                        | DCW3580     |
| <b>tipo-de-motor:</b>                 | 4 Tiempos   |
| <b>tipo-de-bomba:</b>                 | Autocebante |
| <b>cilindrada:</b>                    | 212cc       |
| <b>caballos-de-fuerza:</b>            | 7 hp        |
| <b>capacidad-maxima-descarga:</b>     | 1000 l/min  |
| <b>diametro-de-succion:</b>           | 3"          |
| <b>diametro-de-descarga:</b>          | 3"          |
| <b>altura-maxima:</b>                 | 28 m        |
| <b>capacidad-de-absorcion-maxima:</b> | 8 m         |
| <b>alerta-de-aceite:</b>              | Sí          |



## Motobomba Autocebante Fiat SIENA22SR - 2" 6.5HP

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>marca:</b>              | Fiat                  |
| <b>modelo:</b>             | SIENA22SR             |
| <b>motor:</b>              | 4 Tiempos, a gasolina |
| <b>potencia:</b>           | 6.5 hp                |
| <b>succion-y-descarga:</b> | 2 x 2"                |
| <b>lpm:</b>                | 500 Lts               |
| <b>altura:</b>             | 30 mts                |
| <b>peso:</b>               | 24 kg                 |



## Motobomba Autocebante HUNT1 Power Hunt 1" 2.5 hp

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| <b>marca:</b>           | Power Hunt  |
| <b>modelo:</b>          | HUNT1       |
| <b>motor:</b>           | 4 Tiempos   |
| <b>potencia:</b>        | 2.5 hp      |
| <b>rev-por-minuto:</b>  | 3600 rpm    |
| <b>succ-y-descarga:</b> | 1"          |
| <b>altura-max:</b>      | 26 mts      |
| <b>tipo-de-bomba:</b>   | Autocebante |
| <b>peso:</b>            | 8 kg        |



## Motobomba Autocebante HUNT3 Power Hunt 3" 7 hp

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| marca:                | Power Hunt  |
| modelo:               | HUNT3       |
| motor:                | 4 Tiempos   |
| potencia:             | 7 hp        |
| diam-succ-y-descarga: | 3"          |
| altura-max:           | 28 mts.     |
| tip-de-bomba:         | Autocebante |
| revoluciones-por-min: | 3800 rpm    |
| peso:                 | 29 kg       |



## Motobomba Autocebante HUNT521 Power Hunt 1" 2.5 hp

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| marca:                | Power Hunt  |
| modelo:               | HUNT521     |
| motor:                | 2 Tiempos   |
| potencia:             | 2.5 hp      |
| diam-succ-y-descarga: | 1"          |
| altura-max:           | 30 metros   |
| tipo-de-bomba:        | Autocebante |
| rev-por-minuto:       | 7000 rpm    |
| peso:                 | 10 kg       |



## Motobomba Autocebante Husky RLB1504T - 1.3HP

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| marca:                               | Swedish<br>Husky Power |
| modelo:                              | RLB1504T               |
| potencia:                            | 1.3 hp                 |
| tipo:                                | Autocebante            |
| altura-maxima:                       | 28m                    |
| capacidad-tanque-de-combustible:     | 1lts                   |
| capacidad-de-descarga:               | 133.33 l/Min           |
| cilindrada:                          | 35 cc                  |
| diametro-de-succion-descarga-salida: | 1 1/2"                 |
| peso:                                | 8                      |
| succion-maxima:                      | 8 m                    |

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-husky-rlb1504t:



## Motobomba Autocebante Husqvarna W50P - 2" 196 CC

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| marca:                | Husqvarna |
| modelo:               | W50P      |
| tipo-de-motor:        | Gasolina  |
| cilindrada:           | 196 cc    |
| diam-descarga-y-succ: | 2 x 2"    |
| altura-maxima:        | 28 mts.   |
| altura-de-succion:    | 7 mts     |
| presion-maxima:       | 2.8 psi   |
| peso:                 | 25 kg     |



## Motobomba Autocebante Husqvarna W80P - 3" 196 CC

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| marca:                | Husqvarna |
| modelo:               | W80P      |
| tipo-de-motor:        | Gasolina  |
| cilindrada:           | 196 cc    |
| diam-descarga-y-succ: | 3 x 3"    |
| altura-maxima:        | 28 mts    |
| altura-de-succion:    | 7 mts     |
| presion-maxima:       | 2.8 psi   |
| peso:                 | 28 kg     |



# Motobomba Autocebante Kawashima BK5015 - 1.5"

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| marca:                                                    | Kawashima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| modelo:                                                   | BK5015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| motor:                                                    | 1.5 hp 4<br>tiempos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rev-por-minuto:                                           | 6,500 rpm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| succ-y-descarga:                                          | 1.5plg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| mezcla:                                                   | Kawashima 4t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| encendido:                                                | Manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| peso:                                                     | 12 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| tipo-de-bomba:                                            | Autocebante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| altura-maxima:                                            | 30 mts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| capacidad-de-descarga-l-min:                              | 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| altura-de-succion-mts:                                    | 7 mts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| cilindrada-cc:                                            | 50cc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                           | Motor 50cc<br>4T MK504T<br>Sello<br>mecanico<br>BK5015-16<br>Empaques<br>jarro caracol<br>y tapa<br>bracket kit<br>BK5015-13-17<br>Piston kit<br>BK50M-50-56<br>Ciguenal<br>BK50M-58-60<br>Clutch<br>BK50M-66-69<br>Base Filtro<br>Kit<br>BK50M-43-48<br>Filtro de Aire<br>BK50M-46<br>Banda<br>BK50M-21<br>Valvula check<br>BK5015-6<br>Empaque<br>cople<br>BK5015-3<br>Switch Paro<br>BK5015-33<br>Carburador<br>BK50M-42<br>Bobina<br>BK50M-31-33<br>Anillo piston<br>BK50M-50-53 |
| refacciones-accesorios-consumibles-para-kawashima-bk5015: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



## Motobomba Autocebante MBT720 Takashi 2x2" 7 hp

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| marca:              | Takashi       |
| modelo:             | MBT720        |
| motor:              | 4 Tiempos OHV |
| potencia:           | 7 hp          |
| rev-por-minuto:     | 3,600 rpm     |
| succion-y-descarga: | 2 x 2"        |
| altura-maxima:      | 28 mts        |
| tipo-de-bomba:      | Autocebante   |
| peso:               | 27 kg         |



## Motobomba Autocebante para Lodos Parazzini BP1340L - 4"

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| marca:           | Parazzini              |
| modelo:          | BP1340L                |
| motor:           | 13 hp 4 tiempos ohv    |
| rev-por-minuto:  | 3800 rpm               |
| succ-y-descarga: | 4 plg                  |
| altura-maxima:   | 28mts                  |
| mezcla:          | Kawashima 4t           |
| encendido:       | Manual                 |
| peso:            | 76 kg                  |
| tipo-de-bomba:   | Para lodos autocebante |



## Motobomba Autocebante Parazzini BP1040D a Diésel 4" 10HP

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| marca:              | Parazzini    |
| modelo:             | BP1040D      |
| motor:              | 10 HP Diesel |
| succ-y-descarga:    | 4 plg        |
| encendido:          | Eléctrico    |
| tipo-de-bomba:      | Autocebante  |
| caudal:             | 1333 L/min   |
| altura-max:         | 25 mts       |
| tanque-combustible: | 5.5 lts      |



## Motobomba Autocebante Parazzini BP1340 - 4" 13hp

**marca:** Parazzini  
**modelo:** BP1340  
**motor:** 13 hp 4 tiempos ohv  
**rev-por-minuto:** 3800 rpm  
**succ-y-descarga:** 4 plg  
**altura-maxima:** 28mts  
**mezcla:** Kawashima 4t  
**encendido:** Manual  
**peso:** 52 kg  
**tipo-de-bomba:** Autocebante



## Motobomba Autocebante Parazzini BP1340E

**marca:** Parazzini  
**modelo:** BP1340E  
**motor:** 13 HP 4 tiempos OHV  
**rev-por-minuto:** 3800 (rpm)  
**succ-y-descarga:** 4" pulgadas  
**altura-maxima:** 28mts  
**encendido:** Eléctrico  
**tipo-de-aceite:** Kawashima 4T  
**peso:** 53 KG  
**refacciones-accesorios-y-consumibles-para-parazzini-bp1340e:**

- Cabezal Cilindro 12140Z1901300B99
- Pistón 13111Z1901100000
- Filtro aire 17150Z0101100000
- Bobina 30400Z0801100000
- Carburador 16100Z1909100000
- Tapa retractil 28200Z101110Y100
- Manguera descarga ML44ECON
- Manguera succión RMS4



## Motobomba Autocebante Parazzini BP2.515

|                                                              |                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| marca:                                                       | Parazzini            |
| modelo:                                                      | BP2.515              |
| motor:                                                       | 2.5 hp 4 tiempos ohv |
| rev-por-minuto:                                              | 3   600 rpm          |
| succ-y-descarga:                                             | 1.5 plg              |
| mezcla:                                                      | Kawashima 4t         |
| encendido:                                                   | Manual               |
| peso:                                                        | 8 kg                 |
| tipo-de-bomba:                                               | Autocebante          |
| altura-maxima:                                               | 18 mts               |
| refacciones-accesorios-y-consumibles-para-parazzini-bp2-515: | Anillo               |
|                                                              | 13200Z4501100000     |
|                                                              | Pistón               |
|                                                              | 13111Z4501100000     |
|                                                              | Filtro de aire       |
|                                                              | 17100Z4502200000     |
|                                                              | Bobina               |
|                                                              | 30400Z4501100000     |
|                                                              | Tapa retractil       |
|                                                              | 28200Z450110Y100     |
|                                                              | Manguera descarga    |
|                                                              | ML1.54ECON           |
|                                                              | Manguera succión     |
|                                                              | RMS1.5               |



## Motobomba Autocebante Parazzini BP720 - 2"

|                                                            |                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| marca:                                                     | Parazzini          |
| modelo:                                                    | BP720              |
| motor:                                                     | 7 hp 4 tiempos ohv |
| rev-por-minuto:                                            | 3800 rpm           |
| succ-y-descarga:                                           | 2 plg              |
| mezcla:                                                    | Kawashima 4t       |
| encendido:                                                 | Manual             |
| peso:                                                      | 27 kg              |
| tipo-de-bomba:                                             | Autocebante        |
| altura-maxima:                                             | 32 mts             |
| refacciones-accesorios-y-consumibles-para-parazzini-bp720: | Cabezal Cilindro   |
|                                                            | 12140Z0406100000   |
|                                                            | Anillo             |
|                                                            | 13202Z1402100099   |
|                                                            | Pistón             |
|                                                            | 13111Z8601100000   |
|                                                            | Filtro aire        |
|                                                            | 17150Z0101100000   |
|                                                            | Bobina             |
|                                                            | 30400Z0102100000   |
|                                                            | Carburador         |
|                                                            | 16100Z0402100000   |
|                                                            | Tapa retractil     |
|                                                            | 28200Z300910Y100   |
|                                                            | Manguera descarga  |
|                                                            | ML24ECON           |
|                                                            | Manguera succión   |
|                                                            | RMS2               |



## Motobomba Autocebante Parazzini BP730 - 3"

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| marca:           | Parazzini          |
| modelo:          | BP730              |
| motor:           | 7 hp 4 tiempos ohv |
| rev-por-minuto:  | 3800 rpm           |
| succ-y-descarga: | 3 plg              |
| altura-maxima:   | 28mts              |
| mezcla:          | Kawashima 4t       |
| encendido:       | Manual             |
| peso:            | 29 kg              |
| tipo-de-bomba:   | Autocebante        |



## Motobomba Autocebante Parazzini BP730D a Diésel 3" 7HP

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| marca:                           | Parazzini   |
| modelo:                          | BP730D      |
| tipo-de-motor:                   | Diésel      |
| potencia-kw-hp:                  | 7           |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 3           |
| capacidad-de-descarga-l-min:     | 1000        |
| altura-maxima-mts:               | 30          |
| altura-de-succion-mts:           | 7           |
| capacidad-de-combustible-l:      | 3.5         |
| tipo-de-bomba:                   | Autocebante |
| peso-kg:                         | 55          |
| encendido:                       | Eléctrico   |



## Motobomba autocebante Parazzini BP801.5 1.5"

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| marca:          | Parazzini       |
| modelo:         | BP801.5         |
| motor:          | 80 cc           |
| rev-por-minuto: | 1.5kw/3600rpm   |
| succion:        | 1 pulg.         |
| descarga:       | 1.5 pulg.       |
| altura-maxima:  | 26 mts          |
| tipo-de-bomba:  | Autocebante     |
| modo-encendido: | Modo encendido: |

mezcla: Kawashima 4T  
peso: 14 kg



## Motobomba Autocebante Powerac QGZ50-32 - 709225 2" 7HP

marca: Powerac  
modelo: QGZ50-32  
numero-de-parte: 709225  
motor: 4 Tiempos  
potencia: 7 hp / 208 cc.  
caudal: 500 l/min  
diam-de-conexion: 3 x 3"  
altura-max-descarga: 26 mts  
altura-succion: 6 mts  
arranque: Retráctil  
peso: 15 kg



## Motobomba Autocebante Shell SHW2070 6.9HP 2x2 a Gasolina

marca: Shell  
modelo: SHW2070  
motor: Shell  
potencia-del-motor: 6.9 HP  
succion: 2"  
descarga: 2"  
cilindrada: 196cc  
combustible: Gasolina  
potencia-maxima: 5.1 KW  
consumo-de-combustible: 395g (KWxHr) @3600 RPM  
capacidad-del-tanque: 3.6 L  
litros-por-minuto: 500 LPM  
elevacion-maxima: 30 M  
distancia-de-succion: 5 M  
dimensiones: 50 x 40 x 41 cm  
peso: 24 Kg



## Motobomba Autocebante Shell SHW3070 - 3" 6.9 HP

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| marca:                 | Shell       |
| modelo:                | SHW3070     |
| motor:                 | Gasolina    |
| potencia:              | 6.9 hp      |
| diam-succ-y-descarga:  | 3x3"        |
| capacidad-de-descarga: | 840 L/m     |
| succion-maxima:        | 5 mts       |
| altura-maxima:         | 30 mts      |
| alerta-de-aceite:      | Si          |
| tipo-de-bomba:         | Autocebante |
| peso:                  | 27 kg       |



## Motobomba Autocebante Shell SHW3510 1.5HP 1x1 a Gasolina

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| marca:                | Shell           |
| modelo:               | SHW3510         |
| motor:                | Shell           |
| potencia-del-motor:   | 1.5 hp          |
| cilindrada:           | 35 cc           |
| combustible:          | Gasolina        |
| potencia-maxima:      | 1.1 kw          |
| succion-y-descarga:   | 1" x 1"         |
| litros-por-minuto:    | 135 lpm         |
| elevacion-maxima:     | 30 m            |
| distancia-de-succion: | 8 m             |
| dimensiones:          | 38 x 28 x 38 cm |
| peso:                 | 9.5 Kg          |



## Motobomba Autocebante Shell SHW4010 10HP 4"x4" a Diésel

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| marca:                  | Shell                  |
| modelo:                 | SHW4010                |
| motor:                  | Shell                  |
| potencia-del-motor:     | 10 hp                  |
| cilindrada:             | 418 cc                 |
| combustible:            | Diésel                 |
| potencia-maxima:        | 7.5 kw                 |
| consumo-de-combustible: | 595g (KWxHr) @3600 rpm |
| capacidad-del-tanque:   | 12.5 l                 |

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| <b>litros-por-minuto:</b>    | 1600 lpm       |
| <b>elevacion-maxima:</b>     | 21 m           |
| <b>distancia-de-succion:</b> | 8 m            |
| <b>dimensiones:</b>          | 68x 52 x 75 cm |
| <b>peso:</b>                 | 87 Kg          |



## Motobomba Autocebate Parazzini BP1660

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>marca:</b>           | Parazzini           |
| <b>modelo:</b>          | BP1660              |
| <b>motor:</b>           | 16 hp 4 tiempos ohv |
| <b>rev-por-minuto:</b>  | 3800 rpm            |
| <b>succ-y-descarga:</b> | 6 plg               |
| <b>mezcla:</b>          | Kawashima 4t        |
| <b>encendido:</b>       | Manual              |
| <b>peso:</b>            | 69 kg               |
| <b>tipo-de-bomba:</b>   | Autocebante         |
| <b>altura-maxima:</b>   | 20 mts              |



## Motobomba centrífuga Antarix 6LD50UK6 a diésel 6x6 50Hp

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| <b>marca:</b>                           | Antarix                    |
| <b>modelo:</b>                          | 6LD50UK6                   |
| <b>tipo-de-motor:</b>                   | Diésel Ukura               |
| <b>potencia-kw-hp:</b>                  | 50                         |
| <b>diametro-de-succion-descarga-in:</b> | 6                          |
| <b>capacidad-de-descarga-l-min:</b>     | 6818                       |
| <b>altura-maxima-mts:</b>               | 50                         |
| <b>altura-de-succion-mts:</b>           | 7                          |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b>      | No incluye tanque          |
| <b>tipo-de-bomba:</b>                   | Centrífuga                 |
| <b>peso-kg:</b>                         | 490                        |
| <b>arranque:</b>                        | Eléctrico                  |
| <b>sistema-de-enfriado:</b>             | Por agua mediante radiador |
| <b>bateria:</b>                         | No incluida                |
| <b>tablero-de-temperatura:</b>          | Si                         |



## Motobomba Centrífuga Antarix MC1141UK2 - 1 1/4" - 1" 2.5HP

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| marca:                 | Antarix     |
| modelo:                | MC1141UK2   |
| motor:                 | Gasolina    |
| potencia:              | 2.5 hp      |
| diam-succ-y-descarga:  | 1 1/4" - 1" |
| capacidad-de-descarga: | 160 l/min   |
| altura-max:            | 7 mts       |
| tipo-de-bomba:         | Centrífuga  |
| alerta-de-aceite:      | Si          |
| peso:                  | 31 kg       |



## Motobomba centrífuga Antarix MC1141UK5 1-1/4" x 1" 5.5 HP

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| marca:                 | Antarix          |
| modelo:                | MC1141UK5        |
| motor:                 | Ukura 4 Tiempos  |
| potencia:              | 5.5 hp           |
| diam-succ-y-descarga:  | 1 1/4" x 1" pulg |
| capacidad-de-descarga: | 160 lpm          |
| altura-max:            | 45 mts           |
| altura-succion:        | 7 mts            |
| tipo-de-bomba:         | Centrífuga       |
| peso:                  | 31 kg            |



## Motobomba centrífuga Antarix MCD6UK35 a diésel 6x6 35Hp

|                                  |                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| marca:                           | Antarix                                    |
| modelo:                          | MCD6UK35                                   |
| tipo-de-motor:                   | Diésel Ukura                               |
| potencia-kw-hp:                  | 35                                         |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 6                                          |
| capacidad-de-descarga-l-min:     | 5128                                       |
| altura-maxima-mts:               | 30                                         |
| altura-de-succion-mts:           | 7                                          |
| capacidad-de-combustible-l:      | No incluye tanque                          |
| tipo-de-bomba:                   | Centrífuga                                 |
| peso-kg:                         | 490                                        |
| sistema-de-enfriado:             | Por evaporación de agua y sistema auxiliar |
| arranque:                        | Eléctrico                                  |

bateria:

No incluida

tablero-de-temperatura:

Si



## Motobomba Centrífuga BK501-1.5C Kawashima 1.5" 1.5hp

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| marca:                                                        | Kawashima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| modelo:                                                       | BK501-1.5C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| motor:                                                        | 4 tiempos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| cilindrada-cc:                                                | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| potencia-kw-hp:                                               | - /1.5"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| diametro-de-succion-descarga-in:                              | 1 - 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| capacidad-de-descarga-l-min:                                  | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| altura-maxima-mts:                                            | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| presion-maxima-psi:                                           | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| altura-de-succion-mts:                                        | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| alerta-de-aceite:                                             | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| capacidad-de-combustible-l:                                   | 800 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| tipo-de-bomba:                                                | Centrífuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| peso-kg:                                                      | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| refacciones-accesorios-consumibles-para-kawashima-bk501-1-5c: | Cable acelerador<br>BK501-1.5C-21-22<br>Empaque caja<br>caracol<br>BK501-1.5C-4<br>Caja caracol<br>BK501-1.5C-1<br>Tapa bracket<br>BK501-1.5C-9<br>Cople conector 1<br>pulg.<br>BK501-1.5C-34<br>Empaque cople<br>BK501-1.5C-35<br>Impulsor<br>BK501-1.5C-5<br>Sello mecanico<br>BK501-1.5C-6 Eje<br>conector kit<br>BK501-1.5C-16-19 |



## Motobomba Centrífuga BK621-1.5C Kawashima 1-1.5"

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| marca:           | Kawashima                |
| modelo:          | BK621-1.5C               |
| motor:           | 62 cc 2 tiempos          |
| potencia:        | 1.80 kw                  |
| rev-por-minuto:  | 7,800 rpm                |
| succ-y-descarga: | 1.5"                     |
| mezcla:          | 50:1 aceite 2t Kawashima |
| encendido:       | Manual                   |
| peso:            | 6.58 kg                  |
| tipo-de-bomba:   | Centrífuga               |

altura-maxima: 40 mts



## Motobomba Centrífuga Parazzini BP1330C

marca: Parazzini  
 modelo: BP1330C  
 motor: 13 hp 4 tiempos ohv  
 rev-por-minuto: 3,600 rpm  
 succ-y-descarga: 3 plg  
 altura-maxima: 50mts  
 mezcla: Kawashima 4t  
 encendido: Manual  
 peso: 50 kg  
 tipo-de-bomba: Centrífuga



## Motobomba Centrífuga Parazzini BP720C - 2"

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| marca:           | Parazzini          |
| modelo:          | BP720C             |
| motor:           | 7 hp 4 tiempos ohv |
| rev-por-minuto:  | 3800 rpm           |
| succ-y-descarga: | 2 plg              |
| altura-maxima:   | 50mts              |
| mezcla:          | Kawashima 4t       |
| encendido:       | Manual             |
| peso:            | 27 kg              |
| tipo-de-bomba:   | Centrífuga         |

Cabeza cilindro  
 12140Z0406100000  
 Anillo  
 13202Z1402100099  
 Pistón  
 13111Z8601100000  
 Filtro de aire  
 17150Z0101100000  
 Carburador  
 16100Z0402100000  
 Bobina  
 30400Z0102100000  
 Manguera descarga  
 ML24ECON  
 Manguera succión  
 RMS2

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-parazzini-bp720c:



## Motobomba Centrífuga Parazzini BPC1030D a Diesel - 3x3" 10HP

**marca:** Parazzini  
**modelo:** BPC1030D  
**motor:** 10hp Diesel  
**tipo-de-bomba:** Centrífuga  
**succ-y-descarga:** 3 plg.  
**altura-maxima:** 75mts  
**encendido:** Electrico  
**tanque:** 5.5 lts.



## Motobomba Centrífuga Parazzini BPC1340D a Diésel 4" 13HP

**marca:** Parazzini  
**modelo:** BPC1340D  
**motor:** 13 HP Diésel  
**succion-y-descarga:** 4"  
**encendido:** Eléctrico incluye batería  
**tipo-de-bomba:** Centrífuga  
**revoluciones-por-minuto:** 3,600 rpm  
**altura-maxima:** 60 m  
**caudal:** 2,010 lpm  
**tanque-de-combustible:** 5.5 L  
**peso:** 78 kg



## Motobomba Centrífuga Parazzini BPC720D a Diesel - 2"

**marca:** Parazzini  
**modelo:** BPC720D  
**motor:** 7 hp, Diesel  
**bomba:** Centrífuga  
**succ-y-descarga:** 2"  
**altura-max:** 70 mts.  
**encendido:** Manual y eléctrico.  
**tanque-combustible:** 3.5 lts.



## Motobomba Centrifuga Shell SHDW4012 12HP 4"x4" a Diésel

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| marca:                           | Shell      |
| modelo:                          | SHDW4012   |
| tipo-de-motor:                   | Diésel     |
| cilindrada-cc:                   | 498        |
| potencia-kw-hp:                  | 9 -12      |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 4          |
| capacidad-de-descarga-l-min:     | 1431 lpm   |
| altura-maxima-mts:               | 26         |
| altura-de-succion-mts:           | 8          |
| capacidad-de-combustible-l:      | 5.5        |
| tipo-de-bomba:                   | Centrífuga |
| peso-kg:                         | 139        |



## Motobomba Centrifuga Shell SHDW4420 20HP a Diésel

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| marca:                           | Shell      |
| modelo:                          | SHDW4420   |
| tipo-de-motor:                   | Diésel     |
| cilindrada-cc:                   | 1375       |
| potencia-kw-hp:                  | 15 -20     |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 4"x4"      |
| capacidad-de-descarga-l-min:     | 2016       |
| altura-maxima-mts:               | 80         |
| altura-de-succion-mts:           | 8          |
| capacidad-de-combustible-l:      | 95         |
| tipo-de-bomba:                   | Centrífuga |
| peso-kg:                         | 430 kg     |



## Motobomba Centrífuga Shell SHDW4460 4"x4" 60HP a Diésel

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| marca:                  | Shell                  |
| modelo:                 | SHDW4460               |
| motor:                  | Shell                  |
| potencia-del-motor:     | 60 hp                  |
| cilindrada:             | 3857 cc                |
| combustible:            | Diésel                 |
| potencia-maxima:        | 45 kw                  |
| consumo-de-combustible: | 250g (KWxHr) @3000 rpm |
| capacidad-del-tanque:   | 95 l                   |

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>litros-por-minuto:</b>    | 2290 lpm           |
| <b>elevacion-maxima:</b>     | 150 m              |
| <b>distancia-de-succion:</b> | 6 m                |
| <b>dimensiones:</b>          | 180 x 220 x 120 cm |
| <b>peso:</b>                 | 765 Kg             |



## Motobomba Centrifuga Shell SHDW6660 - 6"x6" 60HP a Diésel

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| <b>marca:</b>                           | Shell      |
| <b>modelo:</b>                          | SHDW6660   |
| <b>tipo-de-motor:</b>                   | Diésel     |
| <b>cilindrada-cc:</b>                   | 3857       |
| <b>potencia-kw-hp:</b>                  | 45 -60     |
| <b>diametro-de-succion-descarga-in:</b> | 6          |
| <b>capacidad-de-descarga-l-min:</b>     | 6818       |
| <b>altura-maxima-mts:</b>               | 80         |
| <b>altura-de-succion-mts:</b>           | 6          |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b>      | 95         |
| <b>tipo-de-bomba:</b>                   | Centrífuga |
| <b>peso-kg:</b>                         | 820        |



## Motobomba Centrifuga Shell SHDW8860 60HP 8"x8" a Diésel

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| <b>marca:</b>                  | Shell                  |
| <b>modelo:</b>                 | SHDW8860               |
| <b>motor:</b>                  | Shell                  |
| <b>potencia-del-motor:</b>     | 60 hp                  |
| <b>cilindrada:</b>             | 3857 cc                |
| <b>combustible:</b>            | Diésel                 |
| <b>potencia-maxima:</b>        | 45 kw                  |
| <b>consumo-de-combustible:</b> | 250g (KWxHr) @3000 rpm |
| <b>capacidad-del-tanque:</b>   | 95 l                   |
| <b>litros-por-minuto:</b>      | 8,391 lpm              |
| <b>elevacion-maxima:</b>       | 40 m                   |
| <b>distancia-de-succion:</b>   | 6 m                    |
| <b>dimensiones:</b>            | 180 x 220 x 120 cm     |
| <b>peso:</b>                   | 780 Kg                 |



## Motobomba Ducati DHL3580 Alta Presión - 13HP

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>marca:</b>              | Ducati             |
| <b>modelo:</b>             | DHL3580            |
| <b>motor:</b>              | 4 Tiempos - Ducati |
| <b>potencia:</b>           | 7 hp               |
| <b>cilindrada:</b>         | 212cc              |
| <b>arranque:</b>           | Manual             |
| <b>tipo:</b>               | Autocebante        |
| <b>succion-y-descarga:</b> | 3"                 |
| <b>caudal:</b>             | 1050 LPM           |
| <b>altura:</b>             | 28 m               |
| <b>succion:</b>            | 8 m                |



## Motobomba Efco PC1050RR

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| <b>marca:</b>                           | Efco      |
| <b>modelo:</b>                          | PC1050RR  |
| <b>motor:</b>                           | 2 tiempos |
| <b>cilindrada-cc:</b>                   | 50.2      |
| <b>potencia-kw-hp:</b>                  | -/2       |
| <b>diametro-de-succion-descarga-in:</b> | 1"-1/2"   |
| <b>capacidad-de-descarga-l-min:</b>     | 320       |
| <b>altura-maxima-mts:</b>               | 30        |
| <b>altura-de-succion-mts:</b>           | 7         |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b>      | 1.1       |
| <b>peso-kg:</b>                         | 7.26      |



## Motobomba Fiat CABRIO33C 3" 10hp

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <b>marca:</b>            | Fiat            |
| <b>modelo:</b>           | Cabrio33C       |
| <b>motor:</b>            | Dicapo 100      |
| <b>combustible:</b>      | Diésel          |
| <b>hp:</b>               | 10hp            |
| <b>succion-descarga:</b> | 3"              |
| <b>lpm:</b>              | 667l            |
| <b>altura:</b>           | 40 m            |
| <b>peso:</b>             | 66 Kg           |
| <b>empaque:</b>          | 65 x 50 x 73 cm |

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-fiat-cabrio33c:

Manguera  
descarga  
ML34ECON  
Manguera  
succión  
RMS3  
Adaptador  
CMA-A3  
Cople CMA-  
C3 Aceite  
LM3012EU



## Motobomba Fiat CABRIO44C

**marca:**  
**modelo:**  
**motor:**  
**combustible:**  
**hp:**  
**succion-descarga:**  
**lpm:**  
**altura:**  
**peso:**  
**empaques:**

Fiat  
Cabrio44C  
Dicapo 120  
Diésel  
12hp  
4"  
1600l  
50 m  
66 Kg  
65 x 50 x  
73 cm

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-fiat-cabrio44c:

Manguera  
descarga  
ML44ECON  
Manguera  
succión  
RMS4  
Adaptador  
CMA-A4  
Cople CMA-  
C4 Aceite  
LM3012EU

## Motobomba Fiat CICLONE22

**marca:**  
**modelo:**  
**motor:**  
**combustible:**  
**hp:**  
**succion-descarga:**  
**lpm:**  
**altura:**  
**peso:**  
**empaques:**

Fiat  
Ciclone22  
Capo 70  
Gasolina  
7hp  
2"  
500l  
30 m  
24.2 Kg  
47 x 40 x 44  
cm



**incluye:**

Juego de conexiones  
(1 filtro | 2 abrazaderas | 2 acopladores | 3 mordazas)  
Garantía de 1 año\*

**refacciones-accesorios-y-consumibles-para-fiat-ciclone22:**

Manguera descarga ML24ECON  
Manguera succión RMS2  
Adaptador CMA-A2  
Cople CMA-C2  
Abrazadera TCH2  
Aceite LM3012EU

## Motobomba Fiat CICLONE22A



**marca:**

Fiat

**modelo:**

Ciclone22A

**motor:**

7 HP

**succion-y-descarga:**

2" 2"

**lpm:**

1000l

**altura:**

30mts

**peso:**

32kg

**empaque:**

47 x 40 x 44 cm

**refacciones-accesorios-y-consumibles-para-fiat-ciclone22a:**

Manguera descarga ML24ECON  
Manguera succión RMS2  
Adaptador CMA-A2  
Cople CMA-C2  
Abrazadera TCH2  
Aceite LM3012EU



## Motobomba Fiat CICLONE22C

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                                                | Fiat                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>modelo:</b>                                               | Ciclone22C                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>motor:</b>                                                | Capo 70                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>combustible:</b>                                          | Gasolina                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>hp:</b>                                                   | 7hp                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>succion-descarga:</b>                                     | 2"                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>lpm:</b>                                                  | 610l                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>altura:</b>                                               | 60 m                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>peso:</b>                                                 | 27 Kg                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>empaque:</b>                                              | 47 x 58 x 454 cm                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>incluye:</b>                                              | Juego de conexiones (3 mordazas   2 abrazaderas   2 acopladores   1 filtro)<br>Garantía de 1 año*<br>Manguera descarga ML24ECON<br>Manguera succión RMS2<br>Adaptador CMA-A2<br>Cople CMA-C2<br>Abrazadera TCH2<br>Aceite LM3012EU |
| <b>refacciones-accesorios-y-consumibles-para-ciclone22c:</b> |                                                                                                                                                                                                                                    |

## Motobomba Fiat CICLONE33 3" 7hp



|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <b>marca:</b>            | Fiat            |
| <b>modelo:</b>           | Ciclone33       |
| <b>motor:</b>            | Capo 70         |
| <b>combustible:</b>      | Gasolina        |
| <b>hp:</b>               | 7hp             |
| <b>succion-descarga:</b> | 3"              |
| <b>lpm:</b>              | 1000l           |
| <b>altura:</b>           | 30 m            |
| <b>peso:</b>             | 32 Kg           |
| <b>empaque:</b>          | 47 x 40 x 44 cm |

**incluye:**

Juego de conexiones (3 mordazas | 2 abrazaderas | 2 acopladores | 1 filtro)  
Garantía de 1 año\*  
Manguera descarga ML34ECON  
Manguera succión RMS3  
Adaptador CMA-A3  
Cople CMA-C3  
Abrazadera TCH3  
Aceite LM3012EU

**refacciones-accesorios-y-consumibles-para-fiat-ciclone33:**

## Motobomba Fiat CICLONE33C 3" 14hp



**marca:**  
**modelo:**  
**motor:**  
**combustible:**  
**hp:**  
**succion-descarga:**  
**lpm:**  
**altura:**  
**peso:**  
**empaque:**

Fiat  
Ciclone33C  
Capo 70  
Gasolina  
14hp  
3"  
1000l  
72 m  
38 Kg  
72 x 38 x 51 cm  
Manguera descarga ML34ECON  
Manguera succión RMS3  
Adaptador CMA-A3  
Cople CMA-C3  
Abrazadera TCH3  
Aceite LM3012EU

**refacciones-accesorios-y-consumibles-para-ciclone33c:**



## Motobomba Fiat SOLDATO21 1x1" 1,8hp 2T

**SKU:** SOLDATO21  
**Marca:** Fiat  
**Motor:** 2 Tiempos  
**potencia:** 1.8 HP  
**cilindrada:** 45 CC  
**succion:** 1\\"" **descarga:** 1\\"" **lpm:** 150  
**Peso:** 6 KG



## Motobomba Fiat SOLDATO411 1" 1,3hp 4T

**SKU:** SOLDATO411  
**Marca:** Fiat  
**Motor:** 4 Tiempos  
**potencia:** 1.3 HP  
**cilindrada:** 35 CC  
**succion:** 1\\"" **descarga:** 1\\"" **lpm:** 130  
**Peso:** 10 KG



## Motobomba GoodYear GY501WP Agua Limpia - 2" 7HP

**marca:** Good Year  
**modelo:** GY501WP  
**motor:** 4T - OHV  
**potencia:** 6.5 HP  
**diametro-succ-y-descarga:** 2"  
**altura-max:** 30 mts  
**arranque:** Quick Start



## Motobomba Goodyear GY801WP - 3" 7HP

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| marca:              | Good Year     |
| modelo:             | GY801WP       |
| motor:              | 4 tiempos     |
| potencia:           | 5,2 kW / 7 hp |
| succion-y-descarga: | 3 x 3"        |
| altura-maxima:      | 30 mts        |
| arranque:           | Retráctil     |



## Motobomba Honda WB20XM-MFX

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| marca:                           | Honda      |
| modelo:                          | WB20XM-MFX |
| tipo-de-motor:                   | GX160      |
| cilindrada-cc:                   | 163        |
| potencia-kw-hp:                  | 5.5        |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 2"         |
| capacidad-de-descarga-l-min:     | 670        |
| altura-maxima-mts:               | 32         |
| presion-maxima-psi:              | 46.3       |
| altura-de-succion-mts:           | 8          |
| alerta-de-aceite:                | si         |
| capacidad-de-combustible-l:      | 3.1        |
| tipo-de-bomba:                   | Centrifuga |
| peso-kg:                         | 24         |



## Motobomba Honda WB30XM-MFX

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| marca:                           | Honda      |
| modelo:                          | WB30XM-MFX |
| tipo-de-motor:                   | GX160      |
| cilindrada-cc:                   | 163        |
| potencia-kw-hp:                  | 5.5        |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 3"         |
| capacidad-de-descarga-l-min:     | 1,100      |
| altura-maxima-mts:               | 26         |
| presion-maxima-psi:              | 40.25      |
| altura-de-succion-mts:           | 8          |
| alerta-de-aceite:                | si         |

**capacidad-de-combustible-l:** 3.1  
**tipo-de-bomba:** Centrífuga  
**peso-kg:** 25



## Motobomba Honda WH20XT-DFX

**marca:** Honda  
**modelo:** WH20XT  
**motor:** GX160  
**cilindrada-cc:** 163  
**potencia-kw-hp:** - /5.5  
**diametro-de-succion-descarga-in:** 2"  
**capacidad-de-descarga-l-min:** 500  
**altura-maxima-mts:** 50  
**presion-maxima-psi:** 71  
**altura-de-succion-mts:** 8  
**alerta-de-aceite:** Si  
**capacidad-de-combustible-l:** 3.1  
**tipo-de-bomba:** Centrífuga  
**peso-kg:** 23

**refacciones-accesorios-y-consumibles-para-honda-wh20xt:**  
Cilindro 120A0-ZE1-810 Anillo 13010-ZE1-013(STD.) Pistón 13101-ZE1-000(STD.) Filtro de aire 17211-ZE1-000 Tapa retráctil 28400-ZE1-003ZA Carburador 16010-ZE1-811 Bobina 30500-ZE1-013 Manguera descarga ML24ECON Manguera succión RMS2



## Motobomba Honda WL20XM-MFX

**marca:** Honda  
**modelo:** WL20XM-MF  
**tipo-de-motor:** GP160  
**cilindrada-cc:** 163  
**potencia-kw-hp:** 5.5  
**diametro-de-succion-descarga-in:** 2"  
**capacidad-de-descarga-l-min:** 670  
**altura-maxima-mts:** 32  
**presion-maxima-psi:** 46.3  
**altura-de-succion-mts:** 8  
**alerta-de-aceite:** Si  
**capacidad-de-combustible-l:** 3.1  
**tipo-de-bomba:** Centrífuga  
**peso-kg:** 24

Bujía  
98079-56846  
Cilindro 12210-  
Z1T-405 Anillos  
std 13010-  
Z4K-004 Pistón  
25 13102-  
Z1T-000  
Retráctil  
completo  
28400-ZDK-003  
Carburador  
16100-ZDK-003  
Filtro de aire  
17211-ZE1-000  
Bobina 30500-  
ZDK-004  
Impulsor  
78106-YG7-A30

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-honda-wl20xm-mfx:



## Motobomba Honda WL30XM-MFX

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| marca:                           | Honda      |
| modelo:                          | WL30XM-MFX |
| tipo-de-motor:                   | GP160      |
| cilindrada-cc:                   | 163        |
| potencia-kw-hp:                  | 5.5        |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 3"         |
| capacidad-de-descarga-l-min:     | 1,100      |
| altura-maxima-mts:               | 23         |
| presion-maxima-psi:              | 40.25      |
| altura-de-succion-mts:           | 8          |
| alerta-de-aceite:                | si         |
| capacidad-de-combustible-l:      | 3.1        |
| tipo-de-bomba:                   | Centrifuga |
| peso-kg:                         | 25         |

Bujía  
98079-56846  
Cilindro 12210-  
Z1T-405 Anillos  
std 13010-  
Z4K-004 Pistón  
.25 13102-  
Z1T-000  
Retráctil  
completo  
28400-ZDK-003  
Carburador  
16100-ZDK-003  
Filtro de aire  
17211-ZE1-000  
Bobina 30500-  
ZDK-004  
Impulsor  
78106-YG8-A30

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-honda-wl20xm-mfx:



## Motobomba Honda WT20XK4-D

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| marca:                                    | Honda                  |
| modelo:                                   | WT20XK4-D              |
| motor:                                    | GX160                  |
| cilindrada-cc:                            | 163                    |
| potencia-kw-hp:                           | 5.5hp                  |
| diametro-de-succion-descarga-in:          | 2"                     |
| capacidad-de-descarga-l-min:              | 710                    |
| altura-maxima-mts:                        | 30                     |
| presion-maxima-psi:                       | 42                     |
| altura-de-succion-mts:                    | 8                      |
| alerta-de-aceite:                         | si                     |
| capacidad-de-combustible-l:               | 3.1                    |
| tipo-de-bomba:                            | Centrifuga             |
| peso-kg:                                  | 47                     |
|                                           | Bujía 98079-56855      |
|                                           | Cilindro 12210-        |
|                                           | Z4M-405 Anillos std    |
|                                           | 13010-Z4M-801 Pistón   |
|                                           | std 13101-Z4M-800      |
|                                           | Retráctil completo     |
|                                           | 28400-Z4M-003ZA        |
| refacciones-principales-para-honda-wt20x: | Carburador 16100-      |
|                                           | Z4M-932 Filtro de aire |
|                                           | 17210-ZE1-822 Bobina   |
|                                           | 30500-Z0T-802          |
|                                           | Impulsor 78106-        |
|                                           | YG0-003 Filtro de      |
|                                           | gasolina 17672-ZE2-    |
|                                           | W01                    |



## Motobomba Honda WT30XK4-D

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| marca:                           | Honda     |
| modelo:                          | WT30XK4-D |
| motor:                           | GX270     |
| cilindrada-cc:                   | 270       |
| potencia-kw-hp:                  | 9hp       |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 3"        |
| capacidad-de-descarga-l-min:     | 1   210   |
| altura-maxima-mts:               | 37        |
| presion-maxima-psi:              | 39        |
| altura-de-succion-mts:           | 8         |
| alerta-de-aceite:                | si        |
| peso-kg:                         | 61        |

Bujía  
98079-55846  
Cilindro 12210-  
Z5K-405 Anillos  
.25 13011-  
Z5K-004 Pistón  
.25 13102-  
Z5K-000 Retráctil  
refacciones-principales-para-honda-wt30xm-mfx: completo 28400-  
Z5K-013ZA  
Carburador  
16100-Z5K-Y01  
Filtro de aire  
17210-ZE2-822  
Bobina 30500-  
Z5K-003 Impulsor  
78106-YG1-003



## Motobomba Honda WT40XK3-D

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| marca:                           | Honda      |
| modelo:                          | WT40XK3-D  |
| motor:                           | GX340      |
| cilindrada-cc:                   | 389        |
| potencia-kw-hp:                  | 13hp       |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 4"         |
| capacidad-de-descarga-l-min:     | 1   640    |
| altura-maxima-mts:               | 27         |
| presion-maxima-psi:              | 39         |
| altura-de-succion-mts:           | 8          |
| alerta-de-aceite:                | si         |
| capacidad-de-combustible-l:      | 6.1        |
| tipo-de-bomba:                   | Centrifuga |
| peso-kg:                         | 78         |



## Motobomba Honda WX10T-D2

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| marca:                           | Honda      |
| modelo:                          | WX10T-D2   |
| motor:                           | GX23       |
| cilindrada-cc:                   | 25         |
| potencia-kw-hp:                  | 1.5hp      |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 1"         |
| capacidad-de-descarga-l-min:     | 140        |
| altura-maxima-mts:               | 36         |
| presion-maxima-psi:              | 51.6       |
| altura-de-succion-mts:           | 8          |
| alerta-de-aceite:                | No         |
| capacidad-de-combustible-l:      | 0.58       |
| tipo-de-bomba:                   | Centrifuga |
| peso-kg:                         | 6.1        |
| consumo-de-combustible:          | 0.54 L / H |

Bujía 31914-Z0H-003  
Cilindro 10100-Z3E-405 Anillos std 13101-Z3E-000 Pistón std 13010-Z0H-000  
Retráctil completo  
28400-Z3E-M01  
Carburador 16100-Z3E-812  
Filtro de aire 17211-Z0H-000  
Bobina 30500-Z3E-013  
Impulsor 78106-YH4-610  
Filtro de gasolina 17672-Z0H-003

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-honda-wx10t:



## Motobomba Honda WX15T-D

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| marca:                           | Honda                  |
| modelo:                          | WX15T-D                |
| motor:                           | 4 Tiempos              |
| cilindrada-cc:                   | 49                     |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 1.5 x 1.5              |
| capacidad-de-descarga-l-min:     | 240                    |
| altura-maxima-mts:               | 40                     |
| presion-maxima-psi:              | 54                     |
| altura-de-succion-mts:           | 8                      |
| alerta-de-aceite:                | No                     |
| capacidad-de-combustible-l:      | 0.77                   |
| tipo-de-bomba:                   | Centrífuga autocebante |
| peso-kg:                         | 9                      |
| consumo-de-combustible:          | 0.92 l/h               |



## Motobomba Husky HKW2065

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| marca:                           | Swedish Husky Power |
| modelo:                          | HKW2065             |
| motor:                           | 4 Tiempos           |
| potencia-kw-hp:                  | -/ 6.5              |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 2"                  |
| capacidad-de-descarga-l-min:     | 500                 |
| altura-maxima-mts:               | 30                  |
| altura-de-succion-mts:           | 8                   |
| alerta-de-aceite:                | Si                  |
| capacidad-de-combustible-l:      | 3.6                 |
| tipo-de-bomba:                   | Centrifuga          |



## Motobomba Husky RLB1004T - 1" 1.3HP

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| marca:                               | Swedish Husky Power |
| modelo:                              | RLB1004T            |
| potencia:                            | 1.3 hp              |
| tipo:                                | Autocebante         |
| altura-maxima:                       | 30m                 |
| capacidad-tanque-de-combustible:     | 1lts                |
| capacidad-de-descarga:               | 133.33 l/Min        |
| cilindrada:                          | 35 cc               |
| diametro-de-succion-descarga-salida: | 1"                  |
| peso:                                | 8                   |
| succion-maxima:                      | 8 m                 |



## Motobomba Husky RLB2265 - 2" 2.5HP

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| marca:                           | Swedish Husky Power |
| modelo:                          | RLB2265             |
| motor:                           | 4 tiempos           |
| potencia-kw-hp:                  | - 7 6.5             |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 2                   |
| capacidad-de-descarga-l-min:     | 500                 |
| altura-maxima-mts:               | 30                  |
| altura-de-succion-mts:           | 8                   |
| alerta-de-aceite:                | Si                  |
| tipo-de-bomba:                   | Autocebante         |
| peso-kg:                         | 26                  |



## Motobomba Husky RLB2265APM - 2" 6.5HP

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| marca:                           | Swedish Husky Power |
| modelo:                          | RLB2265APM          |
| motor:                           | 4 tiempos           |
| potencia-kw-hp:                  | - / 6.5             |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 2"                  |
| altura-maxima-mts:               | 80                  |
| altura-de-succion-mts:           | 7                   |
| capacidad-de-combustible-l:      | 3.6                 |
| tipo-de-bomba:                   | Doble impulsor      |

## Motobomba Husky RLB3365



**marca:**

Swedish  
Husky  
Power

**modelo:**

RLB3365

**potencia:**

6.5 HP.

**velocidad-del-motor:**

3600 RPM.

**diametro-de-succion-descarga:**

3" x 3".

**altura-maxima:**

30mts

**succion-maxima:**

8 metros.

**capacidad-de-descarga:**

1000 L /  
min.

**tanque-de-combustible:**

3.6 Litros.

**peso:**

29 Kg.

**dimensiones:**

52 x 42 x 39  
cm

**motor:**

de 4  
tiempos.

Cabeza  
cilindro

RLM650129

Anillo

RLM650162

Pistón

RLM650161

Filtro aire

RKH0804

Bobina

RLM650191

Carburador

**refacciones-accesorios-consumibles-para-hysky-rlb3365:** RLM650231

Tapa

retractil

RLM650203

Manguera

descarga

ML34ECON

Manguera

succión

RMS3

Aceite

A4T-1 o

LM3012EU



## Motobomba Husky RLBF2270 -2" 7HP

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| marca:                           | Swedish Husky Power |
| modelo:                          | RLBF2270            |
| motor:                           | 4 tiempos           |
| cilindrada-cc:                   | 210                 |
| potencia-kw-hp:                  | - / 7hp             |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 2"                  |
| capacidad-de-descarga-l-min:     | 30 m3/h             |
| altura-maxima-mts:               | 65                  |
| altura-de-succion-mts:           | 7                   |
| alerta-de-aceite:                | Si                  |
| capacidad-de-combustible-l:      | 3.6                 |
| tipo-de-bomba:                   | Centrífuga          |
| peso-kg:                         | 28                  |



## Motobomba Husky RLBQ2265

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| marca:                           | Swedish Husky Power  |
| modelo:                          | RLBQ2265             |
| motor:                           | 4 Tiempos            |
| potencia-kw-hp:                  | - / 6.5              |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 2"                   |
| capacidad-de-descarga-l-min:     | 32 m3/h              |
| altura-maxima-mts:               | 35                   |
| altura-de-succion-mts:           | 7                    |
| alerta-de-aceite:                | Si                   |
| capacidad-de-combustible-l:      | 3.6                  |
| tipo-de-bomba:                   | Químicos Autocebante |
| peso-kg:                         | 30                   |



## Motobomba Husqvarna W40P

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| marca:                           | Husqvarna   |
| modelo:                          | W40P        |
| motor:                           | 4 tiempos   |
| cilindrada-cc:                   | 97          |
| potencia-kw-hp:                  | 1.42 - 1.9  |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 1.5"        |
| capacidad-de-descarga-l-min:     | 200         |
| altura-maxima-mts:               | 19          |
| altura-de-succion-mts:           | 4           |
| alerta-de-aceite:                | Si          |
| capacidad-de-combustible-l:      | 1.4         |
| tipo-de-bomba:                   | Autocebante |

## Motobomba Hyundai HCP653



|                                                           |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| marca:                                                    | Hyundai        |
| modelo:                                                   | HCP653         |
| tipo-de-motor:                                            | 4 Tiempos      |
| potencia-kw-hp:                                           | - / 6.7        |
| diametro-de-succion-descarga-in:                          | 3 x 3          |
| capacidad-de-descarga-l-min:                              | 1,200          |
| altura-maxima-mts:                                        | 30mts          |
| altura-de-succion-mts:                                    | 8              |
| alerta-de-aceite:                                         | Si             |
| capacidad-de-combustible-l:                               | 3.6            |
| tipo-de-bomba:                                            | Trgasólidos    |
| peso-kg:                                                  | 36             |
|                                                           | Cabeza         |
|                                                           | cilindro       |
|                                                           | HYGE670012     |
|                                                           | Anillos        |
|                                                           | HYGE6720032    |
|                                                           | Pistón         |
|                                                           | HYGE6720034    |
|                                                           | Retráctil      |
|                                                           | completo       |
|                                                           | HYGE670052     |
|                                                           | Carburador     |
|                                                           | HYGE670061     |
| refacciones-accesorios-y-consumibles-para-hyundai-hcp653: | Filtro de aire |
|                                                           | HYGE670073     |
|                                                           | Bobina         |
|                                                           | HYGE670097     |
|                                                           | Manguera       |
|                                                           | descarga       |
|                                                           | ML34ECON       |
|                                                           | Manguera       |
|                                                           | succión RMS3   |
|                                                           | Adaptador      |
|                                                           | CMA-A3 Cople   |
|                                                           | CMA-C3         |

## Motobomba Hyundai HPWP552



|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| marca:                           | Hyundai                     |
| modelo:                          | HPWP552                     |
| motor:                           | 4 Tiempos                   |
| potencia-kw-hp:                  | - / 6.7                     |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 2 x 2                       |
| capacidad-de-descarga-l-min:     | 400                         |
| altura-maxima-mts:               | 80                          |
| altura-de-succion-mts:           | 8                           |
| alerta-de-aceite:                | Si                          |
| capacidad-de-combustible-l:      | 3.6                         |
| tipo-de-bomba:                   | Alta presión<br>autocebante |
| peso-kg:                         | 27                          |

Cabeza  
cilindro  
HYGE670012  
Anillo  
HYGE6721032  
Pistón  
HYGE6721034  
Filtro de aire  
HYGE670073  
Tapa retractil  
HYGE670052  
Carburador  
HYGE670061  
Bobina  
HYGE670097  
Manguera  
descarga  
ML24ECON  
Manguera  
succión RMS2

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-hyundai-hpwp552:



## Motobomba Hyundai HYW2067

**marca:** Hyunda  
**modelo:** HYW2067  
**diametro-de-succ-desc:** 2" x 2"  
**altura:** 32mt  
**capacidad-de-descarga:** 600 l/min  
**succion-maxima:** 8mts  
**potencia-rev:** 6.7 hp/3600 rpm  
**capacidad-tanque-combustible:** 3.6lt  
**peso:** 25kg



## Motobomba Hyundai HYW3067

**marca:** Hyundai  
**modelo:** HYW3067  
**tipo-de-motor:** 4 Tiempos  
**potencia-kw-hp:** - / 6.7  
**diametro-de-succion-descarga-in:** 3 x 3  
**capacidad-de-descarga-l-min:** 1,000  
**altura-maxima-mts:** 30mts  
**altura-de-succion-mts:** 8  
**alerta-de-aceite:** Si  
**capacidad-de-combustible-l:** 3.6  
**tipo-de-bomba:** Autocebante  
**peso-kg:** 30

Cabeza  
cilindro  
HYGE670012  
Anillos  
HYGE6720032  
Pistón  
HYGE6720034  
Retráctil  
completo  
HYGE670052  
Carburador  
HYGE670061  
Filtro de aire  
HYGE670073  
Bobina  
HYGE670097  
Manguera  
descarga  
ML34ECON  
Manguera  
succión RMS3  
Adaptador  
CMA-A3 Cople  
CMA-C3

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-hyundai-hyw3067:



## Motobomba Hyundai HYW3093TS - 3" 9HP

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| marca:                           | Hyundai     |
| modelo:                          | HYW3093TS   |
| motor:                           | 4 Tiempos   |
| potencia-kw-hp:                  | 9.3         |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 3           |
| capacidad-de-descarga-l-min:     | 1200        |
| altura-maxima-mts:               | 25          |
| altura-de-succion-mts:           | 8           |
| alerta-de-aceite:                | Si          |
| capacidad-de-combustible-l:      | 3.6         |
| tipo-de-bomba:                   | Tragasólido |
| peso-kg:                         | 64          |



## Motobomba Hyundai HYW35154T

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| marca:                           | Hyundai   |
| modelo:                          | HYW35154T |
| motor:                           | 4 Tiempos |
| potencia-kw-hp:                  | -/2       |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 1 1/2     |
| capacidad-de-descarga-l-min:     | 240       |
| altura-maxima-mts:               | 40        |
| altura-de-succion-mts:           | 8         |
| capacidad-de-combustible-l:      | 0.77      |

**tipo-de-bomba:**

Autocebante

**peso-kg:**

9



## Motobomba Hyundai HYW4013

**marca:**

Hyundai

**modelo:**

HYW4013

**motor:**

4 Tiempos

**potencia-kw-hp:**

- / 13.1

**diametro-de-succion-descarga-in:**

4 x 4

**capacidad-de-descarga-l-min:**

1,600

**altura-maxima-mts:**

34

**altura-de-succion-mts:**

8

**capacidad-de-combustible-l:**

6.7

**tipo-de-bomba:**

Autocebante

**peso-kg:**

43

Cabeza

Cilindro

HYGE1310011

Anillo

HYGE1310034

Pistón

HYGE1310035

Filtro aire

HYGE1310066

Bobina

**refacciones-accesorios-y-consumibles-para-hyundai-hyw4013:**

HYGE1310095

Carburador

HYGE1310058

Tapa retráctil

HYGE1310054

Manguera

descarga

ML44ECON

Manguera

succión RMS4



## Motobomba Hyundai HYW4013TS

**marca:**

Hyundai

**modelo:**

HYW4013TS

**motor:**

4 Tiempos

**potencia-kw-hp:**

13.1

**diametro-de-succion-descarga-in:**

4"

**capacidad-de-descarga-l-min:**

1600

**altura-maxima-mts:**

26

**altura-de-succion-mts:**

8

**alerta-de-aceite:**

Si

**tipo-de-bomba:**

Tragasólidos

**peso-kg:**

76



## Motobomba Hyundai HYW720

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| marca:                           | Hyundai     |
| modelo:                          | HYW720      |
| potencia:                        | 7 hp        |
| tipo:                            | Autocebante |
| altura-maxima:                   | 28m         |
| capacidad-tanque-de-combustible: | 3.3lts      |
| capacidad-de-descarga:           | 500 l/min   |
| diametro-de-succion-descarga:    | 2" x 2"     |
| peso:                            | 23          |
| succion-maxima:                  | 8 m         |



## Motobomba Hyundai HYWD2010E

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| marca:                           | Hyundai          |
| modelo:                          | HYWD2010E        |
| motor:                           | 4 Tiempos Diésel |
| potencia-kw-hp:                  | - / 10           |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 2 x 2            |
| capacidad-de-descarga-l-min:     | 650              |
| altura-maxima-mts:               | 89               |
| altura-de-succion-mts:           | 7                |
| alerta-de-aceite:                | Si               |
| capacidad-de-combustible-l:      | 5.5              |
| tipo-de-bomba:                   | Centrífuga       |
| peso-kg:                         | 76               |



## Motobomba Hyundai HYWD2010EF

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| marca:                           | Hyundai          |
| modelo:                          | HYWD2010EF       |
| motor:                           | Diésel           |
| potencia-kw-hp:                  | - / 10           |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 2"               |
| capacidad-de-descarga-l-min:     | 280              |
| altura-maxima-mts:               | 89               |
| altura-de-succion-mts:           | 8                |
| capacidad-de-combustible-l:      | 5.5              |
| peso-kg:                         | 78               |
| tipo-de-arranque:                | Manual/Eléctrico |
| bateria:                         | No incluida      |



## Motobomba Hyundai HYWD2060E

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| marca:                           | Hyundai          |
| modelo:                          | HYWD2060E        |
| motor:                           | 4 Tiempos Diésel |
| potencia-kw-hp:                  | - / 6            |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 2 x 2            |
| capacidad-de-descarga-l-min:     | 466              |
| altura-maxima-mts:               | 60               |
| altura-de-succion-mts:           | 7                |
| alerta-de-aceite:                | Si               |
| capacidad-de-combustible-l:      | 3.5              |
| tipo-de-bomba:                   | Centrífuga       |
| peso-kg:                         | 57               |



## Motobomba Hyundai HYWD3010EF - 3" 10HP

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| marca:                           | Hyundai          |
| modelo:                          | HYWD3010EF       |
| motor:                           | 4 Tiempos Diesel |
| potencia-kw-hp:                  | - / 10           |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 3 x 3            |
| capacidad-de-descarga-l-min:     | 650              |
| altura-maxima-mts:               | 65               |
| altura-de-succion-mts:           | 7                |
| alerta-de-aceite:                | Si               |
| capacidad-de-combustible-l:      | 5.5              |
| tipo-de-bomba:                   | Centrífuga       |
| peso-kg:                         | 84               |



## Motobomba Hyundai HYWD4010E

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| marca:                           | Hyundai          |
| modelo:                          | HYWD4010E        |
| motor:                           | Diésel 4 tiempos |
| potencia-kw-hp:                  | - / 10           |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 4"               |
| capacidad-de-descarga-l-min:     | 1100             |
| altura-maxima-mts:               | 21               |
| altura-de-succion-mts:           | 8                |
| alerta-de-aceite:                | Si               |

**capacidad-de-combustible-l:** 5.5  
**tipo-de-bomba:** Autocebante  
**peso-kg:** 58

## Motobomba Hyundai HYWD4010E 4 "



**marca:** Hyundai  
**modelo:** HYWD4010E  
**potencia:** 10 hp  
**tipo:** Diesel  
**altura-maxima:** 21m  
**capacidad-tanque-de-combustible:** 5.5lts  
**capacidad-de-descarga:** 1100 l/min  
**diametro-de-succion-descarga:** 4" x 4"  
**dimensiones:** 107 x 74.5 x 68.5 cm  
**peso:** 70  
**succion-maxima:** 8 m  
**tipo-de-arranque:** Manual/Eléctrico

**refacciones-accesorios-y-consumibles-para-hyundai-hywd4010e:**  
Anillos  
KRMD10165  
Pistón  
KRMD10166  
Retráctil  
completo  
KRMD10249  
Filtro de aire  
KRMD10196  
Manguera  
descarga  
ML44ECON  
Manguera  
succión RMS4  
Adaptador CMA-  
A4 Cople CMA-  
C4 Aceite  
LM3012EU

## Motobomba Hyundai HYWD4014EF



**marca:** Hyundai  
**modelo:** HYWD4014EF  
**motor:** Diésel  
**potencia-kw-hp:** - / 14  
**diametro-de-succion-descarga-in:** 4"  
**capacidad-de-descarga-l-min:** 2167  
**altura-maxima-mts:** 60  
**altura-de-succion-mts:** 8  
**peso-kg:** 90  
**tipo-de-arranque:** Manual/Eléctrico



## Motobomba Hyundai HYWD4017

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| marca:                           | Hyundai    |
| modelo:                          | HYWD4017   |
| motor:                           | Diésel     |
| potencia-kw-hp:                  | - / 17     |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 4 x 4      |
| capacidad-de-descarga-l-min:     | 1688       |
| altura-maxima-mts:               | 60         |
| altura-de-succion-mts:           | 7          |
| capacidad-de-combustible-l:      | 4          |
| tipo-de-bomba:                   | Centrífuga |
| peso-kg:                         | 179        |



## Motobomba Hyundai HYWF1550

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| marca:                           | Hyundai   |
| modelo:                          | HYWF1550  |
| motor:                           | 2 tiempos |
| potencia-kw-hp:                  | - / 2.5   |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 1.5"      |
| capacidad-de-descarga-l-min:     | 330       |
| altura-maxima-mts:               | 40        |
| altura-de-succion-mts:           | 8         |
| capacidad-de-combustible-l:      | 5.5       |
| peso-kg:                         | 8         |



## Motobomba Hyundai HYWF2013

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| marca:                           | Hyundai                |
| modelo:                          | HYWF2013               |
| potencia:                        | 13.1<br>hp/3600<br>rpm |
| tipo:                            | Gasolina               |
| altura-maxima:                   | 65m                    |
| capacidad-tanque-de-combustible: | 6.5lts                 |
| capacidad-de-descarga:           | 500 l/min              |
| diametro-de-succion-descarga:    | 2" x 2"                |
| peso:                            | 2                      |
| succion-maxima:                  | 8 m                    |

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-hyundai-hywf2013: Manguera  
descarga ML24ECON  
Manguera succión  
RMS2  
Adaptador  
CMA-A2  
Cople CMA-  
C2 Aceite  
LM3012EU



## Motobomba Hyundai HYWF2067 - 2" 6.7hp

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| marca:                           | Hyundai    |
| modelo:                          | HYWF2067   |
| tipo-de-motor:                   | 4 Tiempos  |
| potencia-kw-hp:                  | - / 6.7    |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 2 x 2      |
| capacidad-de-descarga-l-min:     | 400        |
| altura-maxima-mts:               | 63mts      |
| altura-de-succion-mts:           | 8          |
| alerta-de-aceite:                | Si         |
| capacidad-de-combustible-l:      | 3.6        |
| tipo-de-bomba:                   | Centrífuga |
| peso-kg:                         | 29         |



## Motobomba Hyundai HYWF2093

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| marca:                           | Hyundai         |
| modelo:                          | HYWF2093        |
| potencia:                        | 9.3 hp/3600 rpm |
| tipo:                            | Gasolina        |
| altura-maxima:                   | 65m             |
| capacidad-tanque-de-combustible: | 6.5 Lts         |
| capacidad-de-descarga:           | 450 l/min       |
| diametro-de-succion-descarga:    | 2" x 2"         |
| dimensiones:                     | 58 x 58 x 52 cm |
| peso:                            | 39              |
| succion-maxima:                  | 8 m             |

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-hyundai-hywf2093: Manguera descarga ML24ECON Menguera succión RMS2 Adaptador CMA-A2 Cople CMA-C2 Aceite LM3012EU



## Motobomba Hyundai HYWF3013

marca: Hyundai  
modelo: HYWF3013  
potencia: 13.1 hp/3600 rpm  
tipo: Gasolina  
altura-maxima: 60m  
capacidad-tanque-de-combustible: 6.5lts  
capacidad-de-descarga: 700 l/min  
diametro-de-succion-descarga: 3" x 3"  
peso: 70  
succion-maxima: 8 m

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-hyundai-hywf3013: Manguera descarga ML34ECON Menguera succión RMS3 Adaptador CMA-A3 Cople CMA-C3 Aceite LM3012EU



## Motobomba Hyundai HYWF3093

marca: Hyundai  
modelo: HYWF3093  
tipo-de-motor: 4 Tiempos  
potencia-kw-hp: - / 9.3  
diametro-de-succion-descarga-in: 3 x 3  
capacidad-de-descarga-l-min: 700  
altura-maxima-mts: 60mts  
altura-de-succion-mts: 6.5  
capacidad-de-combustible-l: 6.5  
tipo-de-bomba: Centrífuga (Caracol)  
peso-kg: 39

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-hyundai-hywf3093: Manguera  
descarga  
ML34ECON  
Manguera  
succión  
RMS3  
Adaptador  
CMA-A3  
Cople CMA-  
C3 Aceite  
LM3012EU



## Motobomba Hyundai HYWQ2070

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| <b>marca:</b>                           | Hyundai                 |
| <b>modelo:</b>                          | HYWQ2070                |
| <b>motor:</b>                           | 4 Tiempos               |
| <b>potencia-kw-hp:</b>                  | - / 7                   |
| <b>diametro-de-succion-descarga-in:</b> | 2 x 2                   |
| <b>capacidad-de-descarga-l-min:</b>     | 580                     |
| <b>altura-maxima-mts:</b>               | 35mts                   |
| <b>altura-de-succion-mts:</b>           | 7                       |
| <b>alerta-de-aceite:</b>                | Si                      |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b>      | 3.6                     |
| <b>tipo-de-bomba:</b>                   | Químicos<br>autocebante |
| <b>peso-kg:</b>                         | 30                      |

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-hyundai-hywq2070: Cilindro  
HYGE6721013  
Anillos  
HYGE6721032  
Pistón  
HYGE6721034  
Carburador  
HYGE670061  
Filtro de aire  
HYGE670073  
Bobina  
HYGE670097  
Tapa retráctil  
HYGE670052



## Motobomba Kawashima 1.5" BK2.515

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| <b>SKU:</b>                                 | BK2.515    |
| <b>Marca:</b>                               | Kawashima  |
| <b>Motor:</b>                               | 4 Tiempos  |
| <b>potencia-del-motor:</b>                  | 1.5 HP     |
| <b>cilindraje:</b>                          | 80 cc      |
| <b>velocidad-de-rotacion:</b>               | 3 600 rpm  |
| <b>diametro-de-succion-descarga:</b>        | 2" x 2"    |
| <b>caudal-maximo:</b>                       | 12 m³/h    |
| <b>capacidad-del-tanque-de-combustible:</b> | 1.6 litros |



## Motobomba Kawashima 2"

### BK7.520 7.5hp

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| SKU:                          | BK7.520   |
| Marca:                        | Kawashima |
| Motor:                        | 4 Tiempos |
| potencia:                     | 7.5 HP    |
| cilindraje:                   | 212 cc    |
| velocidad-de-rotacion:        | 3 600 rpm |
| diametro-de-succion-descarga: | 2" × 2"   |
| Peso:                         | 24 KG     |



## Motobomba Kawashima 3"

### BK7.530 7.5hp

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| SKU:                          | BK7.530   |
| Marca:                        | Kawashima |
| Motor:                        | 4 Tiempos |
| cilindraje-del-motor:         | 212 cc    |
| potencia-del-motor:           | 7.5 HP    |
| diametro-de-succion-descarga: | 3" × 3"   |
| caudal-maximo:                | 60 m³/h   |



## Motobomba Kawashima 4"

### BK1440 7.5hp

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| SKU:                          | BK1440    |
| Marca:                        | Kawashima |
| potencia-del-motor:           | 14 HP     |
| cilindraje:                   | 420 cc    |
| velocidad-de-rotacion:        | 3 600 rpm |
| diametro-de-succion-descarga: | 4" × 4"   |
| caudal-maximo:                | 85 m³/h   |



## Motobomba Koshin SEV-25L-C

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| <b>marca:</b>                           | Koshin    |
| <b>modelo:</b>                          | SEV-25L-C |
| <b>motor:</b>                           | 2 Tiempos |
| <b>cilindrada-cc:</b>                   | 26        |
| <b>diametro-de-succion-descarga-in:</b> | 1"        |
| <b>capacidad-de-descarga-l-min:</b>     | 110       |
| <b>altura-maxima-mts:</b>               | 32        |
| <b>altura-de-succion-mts:</b>           | 8         |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b>      | 0.6       |
| <b>peso-kg:</b>                         | 7         |



## Motobomba Koshin SEV-50X

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| <b>marca:</b>                           | Koshin    |
| <b>modelo:</b>                          | SEV-50X   |
| <b>motor:</b>                           | 4 Tiempos |
| <b>cilindrada-cc:</b>                   | 179       |
| <b>potencia-kw-hp:</b>                  | -5        |
| <b>diametro-de-succion-descarga-in:</b> | 2         |
| <b>capacidad-de-descarga-l-min:</b>     | 620       |
| <b>altura-maxima-mts:</b>               | 27        |
| <b>altura-de-succion-mts:</b>           | 8         |
| <b>alerta-de-aceite:</b>                | Si        |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b>      | 3.6       |
| <b>peso-kg:</b>                         | 25        |
| <b>consumo-combustible-promedio:</b>    | 1.8 L/hr  |



## Motobomba Koshin SEV-80X

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| <b>marca:</b>                           | Koshin    |
| <b>modelo:</b>                          | SEV-80X   |
| <b>motor:</b>                           | 4 Tiempos |
| <b>cilindrada-cc:</b>                   | 179       |
| <b>potencia-kw-hp:</b>                  | 4.7 -6.3  |
| <b>diametro-de-succion-descarga-in:</b> | 3         |
| <b>capacidad-de-descarga-l-min:</b>     | 1050      |
| <b>altura-maxima-mts:</b>               | 27        |
| <b>altura-de-succion-mts:</b>           | 8         |
| <b>alerta-de-aceite:</b>                | Si        |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b>      | 3.6       |
| <b>peso-kg:</b>                         | 29        |
| <b>consumo-combustible-promedio:</b>    | 1.8 L/hr  |



## Motobomba Oleo Mac SC 33 - 709270

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| marca:                           | Oleo Mac      |
| modelo:                          | SC-33         |
| numero-de-parte:                 | 709270        |
| tipo-de-motor:                   | 2 tiempos     |
| cilindrada-cc:                   | 50.2          |
| potencia-kw-hp:                  | 1.6 kW -2.1hp |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 1 1/2         |
| capacidad-de-descarga-l-min:     | 320           |
| altura-maxima-mts:               | 30            |
| altura-de-succion-mts:           | 7.3           |
| capacidad-de-combustible-l:      | 1.1           |
| tipo-de-bomba:                   | Centrífuga    |
| peso-kg:                         | 12            |



## Motobomba Oleo Mac WP300 709266 1.3hp 1x1"

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| marca:                       | Oleo Mac    |
| modelo:                      | WP300       |
| numero-de-parte:             | 709266      |
| motor:                       | 2 Tiempos   |
| potencia:                    | 1.3 hp      |
| cilindrada:                  | 30 cc       |
| diametro-de-succ-y-desgarga: | 1"          |
| altura-descarga:             | 36 mts      |
| altura-succion:              | 7 mts       |
| caudal:                      | 150 lts/min |
| bomba:                       | Autocebante |
| peso:                        | 5.5 kg.     |



## Motobomba para Lodos Parazzini BP930L - 3"

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| marca:           | Parazzini          |
| modelo:          | BP930L             |
| motor:           | 9 hp 4 tiempos ohv |
| rev-por-minuto:  | 3800 rpm           |
| succ-y-descarga: | 3 plg              |
| mezcla:          | Kawashima 4t       |
| encendido:       | Manual             |
| peso:            | 38 kg              |

**tipo-de-bomba:** Para lodos autocebante  
**altura-maxima:** 20 mts



## Motobomba para Químicos Parazzini BP2.510Q

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                                                      | Parazzini                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>modelo:</b>                                                     | BP2.510Q                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>motor:</b>                                                      | 4 tiempos                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>potencia-kw-hp:</b>                                             | -2.5                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>diametro-de-succion-descarga-in:</b>                            | 1"                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>capacidad-de-descarga-l-min:</b>                                | 240                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>altura-maxima-mts:</b>                                          | 19                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>presion-maxima-psi:</b>                                         | 47                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>altura-de-succion-mts:</b>                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>alerta-de-aceite:</b>                                           | Si                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b>                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>tipo-de-bomba:</b>                                              | Para químicos autocebante                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>peso-kg:</b>                                                    | 7.5                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>refacciones-accesorios-consumibles-para-parazzini-bp2-510q:</b> | Sello mecanico<br>5HL.CP25.022<br>Empaque tapa bracket<br>8HL.CP25.017.1<br>Impulsor<br>8HL.CP25.006.1<br>Valvula check<br>5HL.CP25.021<br>Volante<br>13510Z4501200000<br>Brida de descarga<br>8HL.CP25.010<br>Tapon purga bomba<br>8HL.SP80.015.1 |



## Motobomba para Químicos Parazzini BP720Q - 2"

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>marca:</b>           | Parazzini          |
| <b>modelo:</b>          | BP720Q             |
| <b>motor:</b>           | 7 HP 4 tiempos OHV |
| <b>rev-por-minuto:</b>  | 3100 (rpm)         |
| <b>bomba:</b>           | Para Químicos      |
| <b>succ-y-descarga:</b> | 2"                 |
| <b>altura-maxima:</b>   | 32mts              |
| <b>encendido:</b>       | Manual             |
| <b>tipo-de-aceite:</b>  | Kawashima 4T       |
| <b>peso:</b>            | 29 KG              |



## Motobomba para Sólidos y Líquidos Parazzini BP730S - 3"

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| marca:           | Parazzini                |
| modelo:          | BP730S                   |
| motor:           | 7 HP 4 tiempos OHV       |
| rev-por-minuto:  | 3800 (rpm)               |
| bomba:           | Sólidos y Líquidos<br>3" |
| succ-y-descarga: |                          |
| altura-maxima:   | 25mts                    |
| encendido:       | Manual                   |
| tipo-de-aceite:  | Kawashima 4T             |
| peso:            | 30 KG                    |



## Motobomba Portatil Kawashima 1" BK2.510

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| SKU:                                 | BK2.510    |
| Marca:                               | Kawashima  |
| Motor:                               | 4 Tiempos  |
| potencia-del-motor:                  | 1 HP       |
| cilindraje:                          | 80 CC      |
| velocidad-de-rotacion:               | 3 600 rpm  |
| diametro-de-succion-descarga:        | 2" x 2"    |
| capacidad-del-tanque-de-combustible: | 1.6 litros |



## Motobomba POWER HUNT HUNT1.5 1.5" 2.5HP Autocebante

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| marca:                | Power Hunt  |
| sku:                  | HUNT1.5     |
| motor:                | 4 Tiempos   |
| potencia:             | 7 hp        |
| diam-succ-y-descarga: | 1.5"        |
| altura-max:           | 17 mts      |
| tipo-de-bomba:        | Autocebante |
| peso:                 | 8 kg        |



## Motobomba Power Hunt HUNT2 2" 7HP Autocebante

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| <b>marca:</b>                | Power Hunt  |
| <b>modelo:</b>               | HUNT2       |
| <b>motor:</b>                | 4 Tiempos   |
| <b>potencia:</b>             | 7 hp        |
| <b>diam-succ-y-descarga:</b> | 2"          |
| <b>altura-max:</b>           | 28 mts      |
| <b>tipo-de-bomba:</b>        | Autocebante |
| <b>peso:</b>                 | 27 kg       |



## Motobomba Powerac PRWP152-10 - 709250 1" 3.5HP

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>marca:</b>               | Powerac         |
| <b>modelo:</b>              | PRWP152-10      |
| <b>numero-de-parte:</b>     | 709250          |
| <b>motor:</b>               | 4 Tiempos       |
| <b>potencia:</b>            | 3.5 HP / 105 cc |
| <b>caudal:</b>              | 183 l/min       |
| <b>diam-de-conexion:</b>    | 1x1"            |
| <b>altura-max-descarga:</b> | 34 mts          |
| <b>altura-de-succ:</b>      | 7 mts           |
| <b>arranque:</b>            | Retráctil       |
| <b>peso:</b>                | 13 kg           |



## Motobomba Powerac PRWP152-15 - 709255 1.5" 3.5HP

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>marca:</b>               | Powerac         |
| <b>modelo:</b>              | PRWP152-15      |
| <b>numero-de-parte:</b>     | 709255          |
| <b>motor:</b>               | 4 Tiempos       |
| <b>potencia:</b>            | 3.5 HP / 105 cc |
| <b>caudal:</b>              | 266 l/min       |
| <b>diam-de-conexion:</b>    | 1.5 x 1.5"      |
| <b>altura-max-descarga:</b> | 31 mts          |
| <b>altura-de-succ:</b>      | 6.5 mts         |
| <b>arranque:</b>            | Retráctil       |
| <b>peso:</b>                | 14 kg           |



## Motobomba Powerac PRWP20-110C Alta Presión - 709245 2"

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| marca:               | Powerac        |
| modelo:              | PRWP20-110C    |
| numero-de-parte:     | 709245         |
| motor:               | 4 Tiempos      |
| potencia:            | 13 HP / 390 cc |
| caudal:              | 500 l/min      |
| diam-de-conexion:    | 2 x 2"         |
| altura-max-descarga: | 95 mts         |
| altura-succion:      | 5 mts          |
| arranque:            | Retráctil      |
| peso:                | 60 kg          |



## Motobomba Powerac PRWP20F - 709240 2" 7HP

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| marca:               | Powerac   |
| modelo:              | PRWP20F   |
| numero-de-parte:     | 709240    |
| motor:               | 4 Tiempos |
| potencia:            | 416 l/min |
| caudal:              | 416 l/min |
| diam-de-conexion:    | 2 x 2"    |
| altura-max-descarga: | 47 mts    |
| altura-succion:      | 6 mts     |
| peso:                | 23 Kg     |



## Motobomba Powerac PRWP30T - 709260 3" 7HP

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| marca:               | Powerac       |
| modelo:              | PRWP30TN      |
| numero-de-parte:     | 709260        |
| motor:               | 4 Tiempos     |
| potencia:            | 7 HP / 208 cc |
| caudal:              | 750 l/min     |
| diam-de-conexion:    | 3x3"          |
| altura-max-descarga: | 28 mts        |
| altura-de-succ:      | 6 mts         |
| arranque:            | Retráctil     |

peso:

36 kg



## Motobomba Powerac QGZ80-30 - 709230 3" 7HP

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| marca:               | Powerac        |
| modelo:              | QGZ80-30       |
| numero-de-parte:     | 709230         |
| potencia:            | 7 HP / 208 cc. |
| caudal:              | 870 l/min      |
| diam-de-conexion:    | 3 x 3"         |
| altura-max-descarga: | 25 mts         |
| altura-succion:      | 5 mts          |
| arranque:            | Retráctil      |
| peso:                | 26 kg          |



## Motobomba Raiker RBL4417 - 4" 17HP

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| marca:                           | Raiker              |
| modelo:                          | RBL4417             |
| motor:                           | Diésel   Lombardini |
| potencia-kw-hp:                  | - / 17              |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 4 x 4               |
| capacidad-de-descarga-l-min:     | 1688                |
| altura-maxima-mts:               | 65                  |
| altura-de-succion-mts:           | 7                   |
| capacidad-de-combustible-l:      | 4                   |
| tipo-de-bomba:                   | Centrífuga          |
| peso-kg:                         | 179                 |



## Motobomba Shell SHW6012 6" 12hp

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| marca:                  | Shell                  |
| modelo:                 | SHW6012                |
| motor:                  | 4 Tiempos              |
| potencia:               | 12 hp                  |
| cilindrada:             | 498 cc                 |
| combustible:            | Diésel                 |
| consumo-de-combustible: | 595g (KWxHr) @3600 RPM |
| litros-por-minuto:      | 2300                   |
| elevacion-maxima:       | 20 mts                 |
| distancia-de-succion:   | 6 mts                  |

**dimensiones:** 80x 60 x 81 cm  
**peso:** 130 kg



## Motobomba TIFONE20 Fiat 2\"

### CENTRIFUGA

**SKU:** TIFONE20  
**Motor:** Fiat Professional  
**potencia-del-motor:** 20 HP  
**cilindrada:** 1375 CC  
**combustible:** Diésel  
**potencia-maxima:** 15 KW  
**consumo-de-combustible:** 260g (KWxHr) @3000 RPM  
**capacidad-del-tanque:** 95 L  
**litros-por-minuto:** 2016 LPM  
**elevacion-maxima:** 80 M  
**distancia-de-succion:** 8 M



## Motobomba TIFONE30 Fiat 3\"

### CENTRIFUGA

**SKU:** TIFONE30  
**Motor:** Fiat Professional  
**combustible:** Diésel  
**potencia-del-motor:** 30 HP  
**succion:** 4\"  
**descarga:** 4\"  
**litros-por-minuto:** 2,090 LPM  
**elevacion-maxima:** 120 M



## Motobomba TIFONE60II Fiat 6\"

### CENTRIFUGA

**SKU:** TIFONE60II  
**Motor:** Fiat Professional  
**potencia-del-motor:** 60 HP  
**cilindrada:** 3857 CC  
**combustible:** Diésel  
**potencia-maxima:** 45 KW  
**consumo-de-combustible:** 250g (KWxHr) @3000 RPM  
**capacidad-del-tanque:** 25 L  
**litros-por-minuto:** 6,818LPM  
**elevacion-maxima:** 80M  
**distancia-de-succion:** 6M



## Motobomba TIFONE60III Fiat 8"

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>SKU:</b>                  | TIFONE60III       |
| <b>Motor:</b>                | Fiat Professional |
| <b>potencia-del-motor:</b>   | 60 HP             |
| <b>combustible:</b>          | Diésel            |
| <b>cilindrada:</b>           | 3857 CC           |
| <b>potencia-maxima:</b>      | 45 KW             |
| <b>capacidad-del-tanque:</b> | 95 L              |
| <b>succion:</b>              | 8"                |
| <b>descarga:</b>             | 8"                |
| <b>litros-por-minuto:</b>    | 8,391 LPM         |
| <b>elevacion-maxima:</b>     | 40 M              |
| <b>distancia-de-succion:</b> | 4 M               |



## Motobomba Toyama TWP40STPX

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| <b>marca:</b>                             | Toyama      |
| <b>modelo:</b>                            | TWP40STPX   |
| <b>cilindrada:</b>                        | 42.7 cc     |
| <b>potencia:</b>                          | 1.8 hp      |
| <b>diametro-de-succion:</b>               | 1.5"        |
| <b>diametro-de-descarga:</b>              | 1.5"        |
| <b>capacidad-maxima-de-descarga:</b>      | 250 l/min   |
| <b>altura-total-de-descarga:</b>          | 35 m        |
| <b>altura-de-succion:</b>                 | 8 m         |
| <b>capacidad-deposito-de-combustible:</b> | 0.6 l       |
| <b>peso:</b>                              | 9.5 kg      |
| <b>tipo-de-bomba:</b>                     | Autocebante |

**incluye:**

2 Coples  
aluminio  
1.5" 1 Filtro  
succión 1  
Llave bujía 3  
Abrazaderas  
2 Empaques  
1 Mezclador  
de  
combustible

Bujía  
1999-007  
Cilindro  
101301002  
Anillos  
109301004  
Pistón  
107301002  
Retráctil  
completo  
TB33L03075  
Carburador  
196301002  
Filtro de  
aire  
944301004  
Bobina  
197113002

refacciones-accesorios-consumibles-para-toyama-twp40stpx:



## Motobomba Toyama TWP50HP-XP

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| marca:                             | Toyama      |
| modelo:                            | TWP50HP-XP  |
| cilindrada:                        | 420 cc      |
| potencia:                          | 15 hp       |
| motor:                             | TE150-XP    |
| diametro-de-succion:               | 2"          |
| diametro-de-descarga:              | 2"          |
| capacidad-maxima-de-descarga:      | 500 l/min   |
| altura-total-de-descarga:          | 90 m        |
| altura-de-succion:                 | 7 m         |
| capacidad-deposito-de-combustible: | 6 l         |
| peso:                              | 65 kg       |
| tipo-de-bomba:                     | Autocebante |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| incluye: | 2 Coples<br>aluminio 1.5"<br>1 Filtro<br>succión 1<br>Llave bujía 3<br>Abrazaderas<br>2 Empaques<br>1 Mezclador<br>de<br>combustible<br>Pistón<br>107004010<br>Retráctil<br>completo<br>155004005<br>Carburador<br>196201017<br>Filtro de aire<br>944004006<br>Bobina<br>197004007<br>Aceite A4T-1 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

refacciones-accesorios-consumibles-para-toyama-twp50hp-xp:



## Motobomba Toyama TWP50Q-XP

|                                  |                                                                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| marca:                           | Toyama                                                                       |
| modelo:                          | TWP50Q-XP                                                                    |
| motor:                           | 4 tiempos                                                                    |
| cilindrada-cc:                   | 210                                                                          |
| potencia-kw-hp:                  | - / 7                                                                        |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 2"                                                                           |
| capacidad-de-descarga-l-min:     | 553                                                                          |
| altura-maxima-mts:               | 27                                                                           |
| altura-de-succion-mts:           | 7                                                                            |
| capacidad-de-combustible-l:      | 3.6                                                                          |
| tipo-de-bomba:                   | Para químicos                                                                |
| peso-kg:                         | 25                                                                           |
| incluye:                         | 2 Coples aluminio 2" 1 Filtro succión 1 Llave bujía 3 Abrazaderas 2 Empaques |



## Motobomba Toyama TWP50S-XP

|                                 |                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| marca:                          | Toyama                                                                         |
| modelo:                         | TWP50S-XP                                                                      |
| cilindrada:                     | 180 cc                                                                         |
| diametro-de-succion:            | 2"                                                                             |
| potencia:                       | 6 hp                                                                           |
| motor:                          | TE60-XP                                                                        |
| diametro-de-descarga:           | 2"                                                                             |
| capacidad-maxima-de-descarga:   | 600 l/min                                                                      |
| altura-total-de-descarga:       | 23 m                                                                           |
| altura-de-succion:              | 7 m                                                                            |
| capacidad-deposito-combustible: | 3.6 l                                                                          |
| tipo-de-bomba:                  | Autocebante                                                                    |
| peso:                           | 23 kg                                                                          |
| incluye:                        | 2 Coples aluminio 1.5" 1 Filtro succión 1 Llave bujía 3 Abrazaderas 2 Empaques |

Anillos  
108004008  
Pistón  
26090-05003  
Retráctil  
completo  
155004017  
Carburador  
196004015  
Filtro de aire  
944004038  
Bobina  
197004021  
Aceite A4T-1

refacciones-accesorios-consumibles-para-toyama-twp50s-xp:



## Motobomba Toyama TWP80S-XP

|                                 |                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| marca:                          | Toyama                                                                         |
| modelo:                         | TWP80S-XP                                                                      |
| cilindrada:                     | 210cc                                                                          |
| diametro-de-succion:            | 3"                                                                             |
| potencia:                       | 7hp                                                                            |
| motor:                          | TE70-XP                                                                        |
| diametro-de-descarga:           | 3"                                                                             |
| capacidad-maxima-de-descarga:   | 1000 l/min                                                                     |
| altura-total-de-descarga:       | 35 m                                                                           |
| altura-de-succion:              | 7 m                                                                            |
| capacidad-deposito-combustible: | 3.6 l                                                                          |
| tipo-de-bomba:                  | Autocebante                                                                    |
| peso:                           | 28 kg                                                                          |
| incluye:                        | 2 Coples aluminio 1.5" 1 Filtro succión 1 Llave bujía 3 Abrazaderas 2 Empaques |



## Motobomba Zip Star HB20 709120 2"

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| marca:                           | Zip Star             |
| modelo:                          | HB20                 |
| numero-de-parte:                 | 709120               |
| tipo-de-motor:                   | 4 Tiempos (Zip Star) |
| potencia-kw-hp:                  | -/ 13                |
| diametro-de-succion-descarga-in: | 2"                   |
| capacidad-de-descarga-l-min:     | 425                  |
| altura-maxima-mts:               | 100                  |
| presion-maxima-psi:              | Alta presión         |
| altura-de-succion-mts:           | 7                    |
| alerta-de-aceite:                | Si                   |
| peso-kg:                         | 55.5                 |



## Motobomba Zip Star HB30 Alta Presión 709160 13hp

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| marca:              | Zip Star           |
| modelo:             | HB30               |
| numero-de-parte:    | 709160             |
| motor:              | 13 hp              |
| succion:            | 3"                 |
| descarga:           | 2"                 |
| altura-de-descarga: | 80 m               |
| presion:            | Alta presión       |
| dimensiones:        | 635 X 545 X 590 mm |
| peso:               | 46 kg              |



## Motobomba Zip Star TB30 para Lodos - 709150 3" 6.5hp

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| marca:                        | Zip Star               |
| modelo:                       | TB30                   |
| numero-de-parte:              | 709150                 |
| diametro-de-conexion-entrada: | Entrada 3 "y Salida 3" |
| altura-total-de-descarga:     | 25 m                   |
| presion:                      | Normal / Agua lodosa   |
| arranque:                     | Retráctil              |
| dimensiones:                  | 555 X 495 X 455 mm     |
| peso:                         | 39 kg                  |



## Motobomba Zip Star WB20 709100 2" 5.5hp

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| marca:                        | Zip Star         |
| modelo:                       | WB20             |
| numero-de-parte:              | 709100           |
| diametro-de-conexion-entrada: | 2" Salida: 2"    |
| rosca-de-conexion:            | Externa Tubular  |
| altura-total-de-descarga:     | 32mts            |
| altura-de-succion:            | 6.7 m            |
| caudal:                       | 600 l/min        |
| motor-potencia:               | 4T / 6.5 hp      |
| arranque:                     | Cordón Retráctil |
| presion:                      | Normal           |
| dimensiones:                  | 515x415x425 mm   |
| peso:                         | 23.5 kg          |



## Motobomba Zip Star WB30 709140 3" 6.5hp

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| marca:                        | Zip Star       |
| modelo:                       | WB30           |
| numero-de-parte:              | 709140         |
| diametro-de-conexion-entrada: | 3" Salida: 3"  |
| altura-total-de-descarga:     | 30mts          |
| presion:                      | Normal         |
| dimensiones:                  | 525x415x470 mm |
| peso:                         | 25.5 kg        |



## Motobomba Zip Star WB40 - 709200 4" 9hp

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| marca:                    | Zip Star               |
| modelo:                   | WB40                   |
| numero-de-parte:          | 709200                 |
| motor:                    | 9 hp                   |
| diametro-de-conexion:     | Entrada 4 "y Salida 4" |
| altura-total-de-descarga: | 15 m                   |
| presion:                  | Normal                 |
| dimensiones:              | 635 X 570 X 550 mm     |
| peso:                     | 46 kg                  |




## Motobomba Zip Star XG-10 709095 1" 1hp

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| marca:                        | Zip Star         |
| modelo:                       | XG-10            |
| numero-de-parte:              | 709095           |
| diametro-de-conexion-entrada: | 1" Salida: 1"    |
| rosca-de-conexion:            | Externa Tubular  |
| altura-total-de-descarga:     | 29mts            |
| altura-de-succion:            | 7 m              |
| caudal:                       | 133 l/min        |
| motor-potencia:               | 4T / 1 hp        |
| arranque:                     | Cordón Retráctil |
| presion:                      | Normal           |
| dimensiones:                  | 345x265x315      |
| peso:                         | 7.0 kg           |

# MOTOAZADAS

## Acaballonador para Motoazada Ducati 0117RESKU

**marca:** Ducati  
**modelo:** 0117RESKU  
**tipo:** Acaballonador Extensible  
**compatible:** DTL7000 DTL9000 GY700TL



## Aporcador Completo para Motoazada Ducati 0118R3EA

**marca:** Ducati  
**modelo:** 0118R3EA  
**tipo:** Aporcador  
**ancho-de-trabajo:** 30 a 52 cm



## Aporcador para Motoazada Ducati 0117R2EA

**marca:** Ducati  
**modelo:** 0117R2EA - 011737CGS  
**tipo:** Aporcador  
**diametro:** 30-52 cm  
**enganche:** 011737CGS (Incluido)





## Arado Fijo Media Teja para Motoazada Ducati 906500064

**marca:** Ducati

**modelo:** 906500064 - 90650050- 0117B00SVA

**tipo:** Arado Fijo

**incluye:** Enganche 011737CGS



## Arado Japones para Motoazada Ducati 906500069

**marca:** Ducati

**modelo:** 906500069

**tipo:** Arado Japones

**compatible:** DTL7000 DTL9000 GY700TL

**incluye:** Enganche Corto 90650050



## Barra de Extensión Ducati 0117RPB Porta accesorios

**marca:** Ducati

**modelo:** 0117RPB/011737CGS-C

**tipo:** Barra Porta accesorios

**diametro:** Rastrillo 50-100cm

**incluye-enganche:** Si

**compatible:** DTL7000 DTL9000 GY700TL



## Bomba Ducati 9211006MB 2X2"

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| <b>marca:</b>                           | Ducati                   |
| <b>modelo:</b>                          | 9211006MB                |
| <b>diametro-de-succion-descarga-in:</b> | 2                        |
| <b>capacidad-de-descarga-l-min:</b>     | 60                       |
| <b>altura-maxima-mts:</b>               | 32                       |
| <b>altura-de-succion-mts:</b>           | 4                        |
| <b>tipo-de-bomba:</b>                   | Centrifuga               |
| <b>cuerpo:</b>                          | Aluminio                 |
| <b>impulsor:</b>                        | Hierro fundido           |
| <b>tipo-de-impulsor:</b>                | Abierto                  |
| <b>cantidad-de-impulsores:</b>          | 1                        |
| <b>sello-mecanico:</b>                  | Carbón / Cerámica / Buna |
| <b>acople:</b>                          | Aluminio                 |
| <b>voluta:</b>                          | Hierro fundido           |
| <b>solidos-en-suspension:</b>           | 9/16 (14 mm) Máx.        |
| <b>compatible:</b>                      | DTL10000                 |



## Bomba Fumigación Ducati 9211006BF Alta Presión

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| <b>marca:</b>          | Ducati                                    |
| <b>modelo:</b>         | 9211006BF                                 |
| <b>tipo:</b>           | Bomba fumigación                          |
| <b>diametro:</b>       | 30 mm                                     |
| <b>presion-maxima:</b> | 580 psi / 40Bar                           |
| <b>tipo-de-piston:</b> | Acero                                     |
| <b>tipo-de-bomba:</b>  | Triple Axial                              |
| <b>accesorios:</b>     | No incluye pistola y manguera de descarga |
| <b>compatible:</b>     | DTL 10000                                 |



## Cosechadora Ducati 9211006C

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>marca:</b>                  | Ducati         |
| <b>modelo:</b>                 | 9211006C       |
| <b>hp-minimos-requeridos:</b>  | 7 Hp           |
| <b>ancho-de-corte:</b>         | 90cm           |
| <b>ancho-de-trabajo:</b>       | 120 cm         |
| <b>altura-de-corte-minima:</b> | 5 cm           |
| <b>altura-de-corte-maxima:</b> | 10 cm          |
| <b>maxima-velocidad:</b>       | 640 RPM        |
| <b>tipo-de-acople:</b>         | Toma de fuerza |
| <b>dimensiones:</b>            | 118 x 96 62 cm |
| <b>peso:</b>                   | 55 Kg          |
| <b>compatible:</b>             | DTL10000       |



## Cultivadora Extensible Ducati 0117RRDG3C

**marca:** Ducati  
**modelo:** 0117RRDG3C  
**tipo:** Cultivadora Extensible 3 rejas  
**compatible:** DTL7000 DTL9000 DTL10000 GY700TL  
**diametro:** 25-70 cm  
**peso:** 12 kg



## Enganche Ducati 011737CGS

**marca:** Ducati  
**modelo:** 011737CGS  
**compatible:** DTL7000, DTL9000, GY700TL



## Juego de Discos Ducati 0117RAD

**marca:** Ducati  
**modelo:** 0117RAD  
**tipo:** Discos Acaballonadores  
**complemento:** Se usa con accesorio 0117RPB  
**diametro:** 35 cm x 13cm  
**compatible:** W12 DTL7000 DTL9000 GY700T

## Juego de Ruedas Ducati 92DW12



**marca:** Ducati  
**modelo:** 92DW12  
**tipo:** Ruedas metálicas  
**diametro:** 35 cm x 13cm  
**compatible:** DTL7000 DTL9000 GY700TL

## Juego de Ruedas Ducati 92DW6



**marca:** Ducati  
**modelo:** 92DW6  
**tipo:** Ruedas metálicas  
**diametro:** 29 cm  
**compatible:** DTL7000 DTL9000 GY700TL

## Juego Fresas Ducati 0117HFJ - 0117HFJNC



**marca:** Ducati  
**modelo:** 0117HFJ - 0117HFJNC  
**tipo:** Fresas Con Adaptador  
**compatible:** DTL7000 DTL9000 GY700TL

## Juego Sin Fin Acaballador Ducati 0117RESK/1



**marca:** Ducati  
**modelo:** 0117RESK/1  
**tipo:** Acaballador  
**compatible:** DTL7000 DTL9000 GY700TL



## Motoazada Bellota 7MZ3010C

|                                      |                                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>SKU:</b>                          | 7MZ3010C                                                  |
| <b>Marca:</b>                        | Bellota                                                   |
| <b>cilindrada-cc:</b>                | 212                                                       |
| <b>ancho-de-trabajo:</b>             | 650-850-1050                                              |
| <b>profundidad-de-trabajo-en-mm:</b> | 150-300                                                   |
| <b>marchas:</b>                      | 3 adelante y 1 atrás                                      |
| <b>grupos-de-fresas:</b>             | 2+1+1                                                     |
| <b>fresas-por-grupo:</b>             | 4                                                         |
| <b>filtro-de-aire:</b>               | Doble filtro de aire, uno bañado en aceite y otro en seco |
| <b>tipo-de-arranque:</b>             | Manual                                                    |
| <b>dimensiones:</b>                  | 410 x 780 x 860 mm                                        |
| <b>Peso:</b>                         | 79 KG                                                     |



## Motoazada Ducati DRTL2100 7hp Velocidades 2+2

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| <b>marca:</b>                  | Ducati                    |
| <b>modelo:</b>                 | DRTL2100                  |
| <b>cilindrada-cc:</b>          | 212                       |
| <b>caballos-de-fuerza-hp:</b>  | 7                         |
| <b>capacidad-del-tanque-l:</b> | 6                         |
| <b>transmision:</b>            | Cadena en baño de aceite  |
| <b>llanta:</b>                 | 350 x 50                  |
| <b>maneral:</b>                | Ajustable                 |
| <b>peso-kg:</b>                | 85                        |
| <b>ancho-de-trabajo:</b>       | 42-65 cm                  |
| <b>fresas:</b>                 | 8                         |
| <b>navajas:</b>                | 16                        |
| <b>compatible:</b>             | Motoazada Ducati DRTL2100 |



## Motoazada Ducati DTL7000 - 7HP Triller 2+1 Velocidades

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| <b>marca:</b>                  | Ducati                   |
| <b>modelo:</b>                 | DTL7000                  |
| <b>numero-de-parte:</b>        | DTL287000                |
| <b>cilindrada-cc:</b>          | 212                      |
| <b>caballos-de-fuerza-hp:</b>  | 7                        |
| <b>capacidad-del-tanque-l:</b> | 3.6                      |
| <b>peso-kg:</b>                | 82                       |
| <b>transmision:</b>            | Cadena en baño de aceite |
| <b>ancho-de-trabajo:</b>       | 50   60 y 80 cm          |

**profundidad-de-trabajo:** 15 / 30 cm

**fresas:** 6 x 24

**ruedas:** 400 x 8



## Motoazada Fiat STRUZZO 7.5 hp

**marca:** Fiat

**modelo:** Struzzo

**motor:** 4 Timpos

**potencia:** 7.5 hp

**ancho-de-corte:** 58 - 80 cm

**profundidad-de-trabajo:** 15 - 30 cm

**velocidades:** 2 velocidades, una reversa

**peso:** 75 kg.



## Motoazada Goodyear GY700TL Agrícola - 7HP Velocidad 2+1

**marca:** Goodyear

**modelo:** GY700TL

**caballos-de-fuerza-hp:** 7

**cilindrada-cc:** 212

**capacidad-del-tanque-l:** 3.6

**transmision:** Cadena en baño de aceite

**llanta:** 400-8

**maneral:** Ajustable

**peso-kg:** 74

**ancho-de-trabajo:** 50- 60- 80 cm

**fresas:** 6 fresas, 24 cuchillas

**aporcador:** Fijo incluido



## Motoazada Goodyear GY703TL Agrícola - 7 HP

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| marca:                  | Goodyear                    |
| modelo:                 | GY703TL                     |
| cilindrada-cc:          | 208                         |
| caballos-de-fuerza-hp:  | 7                           |
| capacidad-del-tanque-l: | 3.6                         |
| transmision:            | Cadena en baño de aceite    |
| llanta:                 | 400-8                       |
| maneral:                | Ajustable                   |
| peso-kg:                | 65                          |
| embrague:               | Accionado por doble banda   |
| velocidades:            | 2 + 1 (2 adelante, 1 atrás) |
| ancho-de-trabajo:       | 50- 60- 80 cm               |
| fresas:                 | 6 fresas, 24 cuchillas      |
| aporcador:              | Fijo incluido               |



## Motoazada Hyundai RAM750

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| marca:       | Hyundai         |
| modelo:      | RAM750          |
| motor:       | 7.5hp           |
| tipo:        | Gasolina        |
| dimensiones: | 83 x 79 x 46 cm |
| peso:        | 85.6            |



## Motoazada Toyama TT90R-XP-U

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| marca:                          | Toyama                       |
| modelo:                         | TT90R-XP-U                   |
| motor:                          | TE70TB-XP                    |
| potencia:                       | 7 hp                         |
| cilindrada:                     | 212 cc                       |
| transmision:                    | Cadena en baño de aceite     |
| fases-de-transmision:           | Avance y reversa             |
| no-de-cuchillas:                | 8 juegos con 3 cuchillas c/u |
| diametro-de-cuchillas:          | 13" / 33 cm                  |
| profundidad-de-trabajo:         | 12" / 30 cm                  |
| anchura-de-trabajo:             | 47" / 120 cm                 |
| peso:                           | 104 Kg                       |
| capacidad-deposito-combustible: | 3.6 l                        |



## Motoazada Zip Star 643100 5.5hp

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>marca:</b>                | Zip Star                            |
| <b>numero-de-parte:</b>      | 643100                              |
| <b>motor:</b>                | Zip Star 4 tiempos                  |
| <b>potencia:</b>             | 5.5 hp                              |
| <b>ancho-de-trabajo:</b>     | 85 cm a 62 cm                       |
| <b>navajas:</b>              | 24 fabricadas en acero              |
| <b>accesorios:</b>           | 2 Arados, 1 Ecológico y 1 monosurco |
| <b>profundidad-de-arado:</b> | 15 cm                               |
| <b>tanque:</b>               | 3 L                                 |
| <b>arranque:</b>             | Retráctil                           |



## Motocultor Ducati DTL289000 - 7HP 212CC con Thiller

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| <b>marca:</b>                  | Ducati                       |
| <b>modelo:</b>                 | DTL9000                      |
| <b>cilindrada-cc:</b>          | 212                          |
| <b>caballos-de-fuerza-hp:</b>  | 7                            |
| <b>capacidad-del-tanque-l:</b> | 6                            |
| <b>peso-kg:</b>                | 85                           |
| <b>transmision:</b>            | Cadena en baño de aceite     |
| <b>ancho-de-trabajo:</b>       | 60   80 y 105 cm             |
| <b>profundidad-de-trabajo:</b> | 15 / 32 cm                   |
| <b>fresas:</b>                 | 8                            |
| <b>ruedas:</b>                 | 15" x 8"                     |
| <b>maneral:</b>                | Ajustable   altura + lateral |
| <b>embrague:</b>               | Doble                        |
| <b>cuchillas:</b>              | 36                           |
| <b>velocidad:</b>              | 3 + 1                        |

## Remolque Ducati 5159UT1259033N

**marca:** Ducati

**modelo:** 5159UT1259033N



## Rotovator Ducati 9211006R

**marca:** Ducati

**modelo:** 9211006R

**ancho-de-trabajo:** 50-60 cm

**hp-minimos-requeridos:** 7

**profundidad-de-trabajo:** 15 - 20 cm

**diametro-extremo:** 32 cm

**transmision:** Engranajes

**velocidad-de-avance:** 2.9 km/h

**n-de-cuchillas:** 20

**sistema-de-acomple:** Toma de fuerza

**compatible:** DTL10000



## Rueda Control Ducati 0117PBCR

**marca:** Ducati

**modelo:** 0117PBCR

**tipo:** Rueda control

**compatible:** DTL7000 DTL9000 GY700TL



# Segadora Ducati 9211006S



|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>marca:</b>              | Ducati         |
| <b>modelo:</b>             | 9211006S       |
| <b>tipo:</b>               | Segadora       |
| <b>ancho-de-corte:</b>     | 105 cm         |
| <b>altura:</b>             | 10 cm          |
| <b>n-de-navajas:</b>       | 18             |
| <b>potencia-requerida:</b> | 7 Hp           |
| <b>n-contracuchillas:</b>  | 19             |
| <b>guias:</b>              | De serie       |
| <b>transmision:</b>        | Aceite         |
| <b>sistema-de-acople:</b>  | Toma de fuerza |
| <b>compatible:</b>         | DTL10000       |

# MOTOCULTORES

## Arado Agrícola MPA PARAZZINI para Motocultor MCP7HP




|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| <b>marca:</b>                        | Parazzini               |
| <b>modelo:</b>                       | MPA                     |
| <b>medida-entre-llantas-externa:</b> | Max. 70 cm - min. 37 cm |
| <b>anchura-del-arador:</b>           | 30 cm                   |
| <b>medidas-de-llantas-de-metal:</b>  | 42 cm                   |
| <b>peso:</b>                         | 22 kg                   |

## Arado Agrícola MPA15HP PARAZZINI para Motocultor MCP15HP



|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>marca:</b>              | Parazzini            |
| <b>modelo:</b>             | MPA15HP              |
| <b>anchura-del-arador:</b> | 27 cm                |
| <b>peso:</b>               | 15.2 kg              |
| <b>conexion:</b>           | MPA15HP-C (Incluido) |

## Arado Agrícola MPA15HP-1 PARAZZINI para Motocultor MCP15HP



|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>marca:</b>              | Parazzini            |
| <b>modelo:</b>             | MPA15HP-1            |
| <b>anchura-del-arador:</b> | 26.5 cm              |
| <b>peso:</b>               | 15.5 kg              |
| <b>conexion:</b>           | MPA15HP-C (Incluido) |



## Arado Agrícola para Motocultor Reversible Grillo - 943222+945322

**marca:** Grillo  
**modelo:** 943222+945322  
**reversible:** 180°  
**peso:** 21kg  
**compatible:** Motocultor Grillo G85D y G107D



## Arado Agrícola RM15HP PARAZZINI para Motocultor MCP15HP

**marca:** Parazzini  
**modelo:** RM15HP  
**medidas-llantas-de-metal:** 50 cm  
**medida-entre-llantas-externa:** Max. 70 cm - min. 37 cm



## Arado Doble Surco AMMSUR2 John Mersson P/Motocultor MM180

**marca:** John Mersson  
**modelo:** AMMSUR2  
**tipo:** Surcador doble  
**ancho-de-trabajo:** 25 cm  
**profundidad-de-trabajo:** 16 cm  
**peso:** 40 kg.



## Cultivadora AMMCUL151 John Mersson P/Motocultor MM180

**marca:** John Mersson  
**modelo:** AMMCUL151  
**ancho-de-trabajo:** 98 cm  
**profundidad-de-trabajo:** 11 cm  
**peso:** 120 kg



## Desbrozadora Agrícola Grillo 9M1111

**marca:** Grillo  
**modelo:** 9M1111  
**diametro-de-corte:** 75cm  
**peso:** 60kg  
**compatible:** Motocultor Grillo G85D y G107D



## Desbrozadora Agrícola Grillo 9M5411

**marca:** Grillo  
**modelo:** 9M5411  
**diametro-de-corte:** 50cm  
**peso:** 29kg  
**compatible:** Motocultor Grillo G52

## Desvaradora Agrícola Parazzini MTP15HP para Motocultor



|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| marca:                   | Parazzini      |
| modelo:                  | MTP15HP        |
| diametro-de-corte-mm:    | 700            |
| diametro-de-cuchilla-mm: | 320            |
| medidas-de-corte-mm:     | 0-90           |
| n-de-navajas:            | 18 en y        |
| transmision:             | Toma de fuerza |
| peso:                    | 75 kg          |
| medidas-cm:              | 89x95x69       |

## Fresadora Agrícola Grillo 978511



|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| marca:                  | Grillo                |
| modelo:                 | 978511                |
| ancho:                  | 50 cm                 |
| numero-de-cuchillas:    | 4                     |
| profundidad-de-fresado: | 50cm                  |
| diametro-de-cuchilla:   | 25cm                  |
| ancho-de-trabajo:       | 50cm                  |
| profundidad-de-trabajo: | 13cm                  |
| compatible:             | Motocultor Grillo G52 |

## Fresadora Agrícola Grillo 984611



|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| marca:                  | Grillo                        |
| modelo:                 | 984611                        |
| ancho-de-trabajo:       | 68cm                          |
| profundidad-de-trabajo: | 20cm                          |
| numero-de-cuchillas:    | 4                             |
| diametro-de-cuchilla:   | 31.5cm                        |
| reja-surcadora:         | 30cm                          |
| compatible:             | Motocultor Grillo 85D y G107D |

## Fresadora Ferrari FSA80CM

**marca:** Ferrari  
**modelo:** FSA80CM  
**compatible:** Motocultor Ferrari



## Motocultor Agrícola Parazzini MCP15HP

**marca:** Parazzini  
**modelo:** 15HP-MSA  
**motor:** 15 hp  
**entrada:** Conexión, para accesorios  
**incluye:** Conexión, uso fácil y rápido, sin descuidar la seguridad del usuario y el accesorio.  
**tipo:** 4 tiempos ohv  
**transmision:** 2 velocidades, 2 adelante y 1 reversa  
**llanta:** Caucho  
**barra-maneral:** 7 posiciones a altura 3 lateral



## Motocultor Compacto 7Hp HULIGAN01 Parazzini

**SKU:** HULIGAN01  
**Marca:** Parazzini  
**Motor:** 7.5 hp / 212 cc  
**tipo:** 4 tiempos ohv  
**transmision:** Cadena + correa  
**llanta:** Caucho  
**maneral:** Ajustable 3 posiciones  
**velocidades:** 1 Delante / 1 Reversa  
**ancho-trabajo:** 600 mm (ajustable)  
**profund-trabajo:** 150-300 mm  
**Peso:** 77 Kg





## Motocultor con Segador Parazzini MCP15-MPS -15hp

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>marca:</b>                  | Parazzini                               |
| <b>modelo:</b>                 | MCP15-MPS                               |
| <b>caballos-de-fuerza-hp:</b>  | 15                                      |
| <b>capacidad-del-tanque-l:</b> | 6.5                                     |
| <b>transmision:</b>            | 3 Velocidades ( 2 Adelante / 1 Reversa) |
| <b>llanta:</b>                 | Caucho                                  |
| <b>maneral:</b>                | Ajustable                               |
| <b>barra-maneral:</b>          | 7 posiciones a altura y 3 lateral       |
| <b>entrada:</b>                | Conexión para accesorios                |
| <b>segadora:</b>               | MPS                                     |
| <b>ancho-de-corte:</b>         | 1.2m                                    |
| <b>altura-de-corte:</b>        | 2 - 6 cm                                |
| <b>velocidad-de-corte:</b>     | 990 t/m                                 |
| <b>peso-kg:</b>                | 41.5                                    |



## Motocultor Ducati DTL10000 8HP con Tiller

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| <b>marca:</b>                      | Ducati             |
| <b>modelo:</b>                     | DTL10000           |
| <b>motor:</b>                      | 7hp                |
| <b>cilindrada:</b>                 | 212cc              |
| <b>arranque:</b>                   | Manual             |
| <b>velocidades:</b>                | 4+2                |
| <b>ancho-de-trabajo:</b>           | 600 - 800 -1000 mm |
| <b>soporte-cuchillas:</b>          | 4                  |
| <b>cuchillas:</b>                  | 32                 |
| <b>profundidad-de-trabajo-max:</b> | 320mm              |
| <b>seguridad:</b>                  | Parada Automática  |
| <b>incluye:</b>                    | Fresadora          |



## Motocultor Ferrari MC340PSGX390

|                                               |                                                                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                                 | Ferrari                                                                                 |
| <b>modelo:</b>                                | MC340PSGX390                                                                            |
| <b>motor:</b>                                 | GX390 Honda                                                                             |
| <b>potencia:</b>                              | 11.66 hp                                                                                |
| <b>transmision:</b>                           | 3+3                                                                                     |
| <b>bloqueo:</b>                               | Diferencial                                                                             |
| <b>clutch:</b>                                | Húmedo Powersafe                                                                        |
| <b>rueda:</b>                                 | 5.00-10                                                                                 |
| <b>peso-con-fresa:</b>                        | 142kg                                                                                   |
| <b>origen:</b>                                | Italiana                                                                                |
| <b>potencia-maxima-certificada-por-ocima:</b> | 9.52hp                                                                                  |
| <b>accionamiento:</b>                         | Hidráulico de mando mecánico                                                            |
| <b>tipo:</b>                                  | Regulable en altura y lateralmente para diversas posiciones y reversible (giro de 180°) |
| <b>ancho-de-trabajo:</b>                      | 80/66cm                                                                                 |



## Motocultor Ferrari MC340PSKD440 11hp Diesel

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>       | Ferrari                                        |
| <b>modelo:</b>      | MC340PSKD440                                   |
| <b>motor:</b>       | Diesel                                         |
| <b>potencia:</b>    | 11 hp                                          |
| <b>arranque:</b>    | Manual de cuerda                               |
| <b>transmision:</b> | 3 velocidades adelante, 3 marcha atrás         |
| <b>inversor:</b>    | Multidisco en baño de aceite                   |
| <b>embrague:</b>    | Sí                                             |
| <b>manillar:</b>    | Regulable y reversible 180°                    |
| <b>sistema:</b>     | Power Safe                                     |
| <b>rueda:</b>       | 6.50/80-12 con distanciadores de rueda de 6 cm |
| <b>peso:</b>        | 148 kg                                         |
| <b>triller:</b>     | 80 cm regulable                                |

## Motocultor Ferrari MC340PSL100 Diesel 10HP



|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>sku:</b>                  | MC340PSL100                                |
| <b>marca:</b>                | Ferrari                                    |
| <b>motor:</b>                | Diesel Yanmar L100N                        |
| <b>potencia:</b>             | 10.1 hp                                    |
| <b>arranque:</b>             | Manual                                     |
| <b>transmision:</b>          | 3 velocidades adelante, 3 marcha atrás     |
| <b>inversor-rapido:</b>      | Sí                                         |
| <b>embrague:</b>             | Multidisco en baño de aceite               |
| <b>manillar:</b>             | Regulable y reversible 180°                |
| <b>sistema-de-seguridad:</b> | Powersafe                                  |
| <b>ruedas:</b>               | 6.50/80-12 con distancias de rueda de 6 cm |
| <b>peso:</b>                 | 142 kg                                     |

## Motocultor Grillo G107D



|                                |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                  | Grillo                                           |
| <b>modelo:</b>                 | G107D                                            |
| <b>cilindrada-cc:</b>          | 389                                              |
| <b>caballos-de-fuerza-hp:</b>  | 13                                               |
| <b>capacidad-del-tanque-l:</b> | 6.1                                              |
| <b>transmision:</b>            | Con engranajes en baño de aceite                 |
| <b>llanta:</b>                 | 5.00-12                                          |
| <b>maneral:</b>                | Regulable en altura y lateralmente   reversibles |
| <b>entrada:</b>                | independientes del cambio 965 rpm                |
| <b>peso-kg:</b>                | 136                                              |
| <b>fresas:</b>                 | 984611                                           |
| <b>ancho-de-trabajo:</b>       | 37   47   68 cm                                  |
| <b>profundidad-de-trabajo:</b> | 16 cm                                            |
| <b>diametro-de-cuchillas:</b>  | 32 cm                                            |
| <b>reja-surcadora:</b>         | 30 ancho - 20cm de profundidad                   |
| <b>certificacion:</b>          | OCIMA                                            |

## Motocultor Grillo G52



|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>marca:</b>                  | Grillo                         |
| <b>modelo:</b>                 | G52                            |
| <b>cilindrada-cc:</b>          | 163                            |
| <b>caballos-de-fuerza-hp:</b>  | 5.5                            |
| <b>capacidad-del-tanque-l:</b> | 3.1                            |
| <b>transmision:</b>            | Con engranes en baño de aceite |
| <b>llanta:</b>                 | 13x5.00-6                      |

|                                            |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>maneral:</b>                            | Ajustable                             |
| <b>entrada:</b>                            | Toma de fuerza                        |
| <b>peso-kg:</b>                            | 67                                    |
| <b>fresas:</b>                             | 978511                                |
| <b>profundidad-de-trabajo:</b>             | 13 cm                                 |
| <b>ancho-de-trabajo:</b>                   | 50 cm                                 |
| <b>velocidades:</b>                        | 1 marcha adelante + 1<br>marcha atrás |
| <b>dimensiones-externas-de-las-ruedas:</b> | 40 cm                                 |



## Motocultor Grillo G85D

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| <b>marca:</b>                  | Grillo                               |
| <b>modelo:</b>                 | G85D                                 |
| <b>cilindrada-cc:</b>          | 270                                  |
| <b>caballos-de-fuerza-hp:</b>  | 9                                    |
| <b>capacidad-del-tanque-l:</b> | 5.3                                  |
| <b>transmision:</b>            | Gon engranajes en baño de aceite     |
| <b>maneral:</b>                | Regulable en altura y lateralmente   |
| <b>entrada:</b>                | Toma de fuerza independiente 965 rpm |
| <b>peso-kg:</b>                | 127                                  |
| <b>profundidad-de-trabajo:</b> | 16 cm                                |
| <b>velocidades:</b>            | 2 marchas adelante + 2 marchas atrás |
| <b>fresa:</b>                  | 984611                               |
| <b>ancho-de-trabajo:</b>       | 68 cm                                |
| <b>diametro-de-cuchillas:</b>  | 31.5 cm                              |
| <b>reja-surcadora:</b>         | 30 ancho - 20cm de profundidad       |
| <b>certificacion:</b>          | OCIMA                                |



## Motocultor Husqvarna TF338 - 4.9 HP

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>marca:</b>                  | Husqvarna      |
| <b>modelo:</b>                 | TF338          |
| <b>cilindrada-cc:</b>          | 212            |
| <b>caballos-de-fuerza-hp:</b>  | 4.9            |
| <b>capacidad-del-tanque-l:</b> | 4.8            |
| <b>peso-kg:</b>                | 93             |
| <b>capacidad-de-aceite-l:</b>  | 0.6            |
| <b>diametro-del-diente:</b>    | 36 cm          |
| <b>profundidad-de-trabajo:</b> | 30 cm          |
| <b>radio-de-trabajo:</b>       | 95 cm          |
| <b>tipo-de-cultivador:</b>     | Diente frontal |
| <b>n-de-cuchillas:</b>         | 8              |



## Motocultor Hyundai HYMC1800 18 hp Diesel

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>marca:</b>                 | Hyundai           |
| <b>modelo:</b>                | HYMC1800          |
| <b>cilindrada-cc:</b>         | 1.194L            |
| <b>caballos-de-fuerza-hp:</b> | 18                |
| <b>peso-kg:</b>               | 480               |
| <b>tipo:</b>                  | Diésel            |
| <b>ancho-de-trabajo:</b>      | 80 cm             |
| <b>arranque:</b>              | Manual /Eléctrico |
| <b>n-de-cuchillas:</b>        | 18                |
| <b>profundidad:</b>           | 11 cm             |
| <b>traccion:</b>              | 2400 N            |
| <b>velocidad-operacion:</b>   | 2-5 Km/H          |



## Motocultor Hyundai TORO900

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| <b>marca:</b>       | Hyundai         |
| <b>modelo:</b>      | TORO900         |
| <b>potencia:</b>    | 9 hp            |
| <b>tipo:</b>        | Gasolina        |
| <b>arado:</b>       | 1000 mm         |
| <b>arranque:</b>    | Manual          |
| <b>peso:</b>        | 177             |
| <b>profundidad:</b> | De arado 100 mm |
| <b>voltaje:</b>     | 5.6 Kw/3600 rpm |



## Motocultor John Mersson MM180 Motor Ukura 18HP Diesel

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| <b>marca:</b>    | John Mersson       |
| <b>modelo:</b>   | MM180              |
| <b>motor:</b>    | Diesel, Ukura      |
| <b>potencia:</b> | 18 hp              |
| <b>traccion:</b> | 2400 N             |
| <b>arranque:</b> | Manual y eléctrico |
| <b>peso:</b>     | 200 kg             |
| <b>rpm:</b>      | 2000               |



## Motocultor Parazzini MCPASKPPA Versatool 7HP

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| marca:                                | Parazzini                              |
| modelo:                               | MCPASKPPAR                             |
| caballos-de-fuerza-hp:                | 7                                      |
| motor:                                | 4 Tiempos OHV                          |
| transmision:                          | 2 Velocidades   2 adelante y 1 reversa |
| llantas:                              | Caucho                                 |
| maneral:                              | Ajustable (2 posiciones 180°)          |
| rotocultor-agricola:                  | MPR                                    |
| ancho-de-arado:                       | 62 cm                                  |
| set-de-cuchillas:                     | 6                                      |
| diametro-de-puas:                     | 31 cm                                  |
| profundidad-de-arado:                 | 20 cm                                  |
| velocidad-de-arad:                    | 230 rpm                                |
| peso:                                 | 30 Kg                                  |
| arador-agricola:                      | MPA                                    |
| medidas-de-llantas-de-metal:          | 42 cm                                  |
| medida-entre-las-llantas-desde-fuera: | Máx. 70 cm- Mín. 37 cm                 |
| anchura-del-arador:                   | 30 cm                                  |
| pala-agricola:                        | MPP                                    |
| velocidad-de-uso-para-la-pala:        | 1.5 a 3.7 Km/H                         |
| ancho-de-la-pala:                     | 85 cm                                  |
| altura-ajustable:                     | 5 cm                                   |
| segadora-agricola:                    | MPSK                                   |
| ancho-de-corte:                       | 80 cm                                  |
| altura-de-corte:                      | 2-6 cm                                 |



## Motocultor Parazzini VERSATOOL-15HP-RA

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| marca:                  | Parazzini - Marvelsa                    |
| modelo:                 | MCP15-MPR                               |
| caballos-de-fuerza-hp:  | 15                                      |
| capacidad-del-tanque-l: | 6.5                                     |
| transmision:            | 3 Velocidades ( 2 Adelante / 1 Reversa) |
| llanta:                 | Caucho                                  |
| maneral:                | Ajustable                               |
| barra-maneral:          | 7 posiciones a altura y 3 lateral       |
| entrada:                | Conexión para accesorios                |
| rotocultor:             | MPR15                                   |
| ancho-de-arado:         | 80 cm                                   |

**set-de-cuchillas:** 6  
**diametro-de-puas:** 31 cm  
**profundidad-de-arado:** 20 cm  
**velocidad-de-arado:** 290 rpm


## Motocultor PARAZZINI VERSATOOL-MA 7HP

**marca:** Parazzini  
**modelo:** VERSATOOL-MA  
**caballos-de-fuerza-hp:** 7  
**capacidad-del-tanque-l:** 3.6  
**transmision:** 2 adelante / 1 reversa  
**llanta:** Caucho  
**maneral:** Ajustable  
**barra-maneral:** 2 Posiciones 180°  
**mpr:** Rotocultor  
**ancho-de-arado:** 62 cm  
**set-de-cuchillas:** 6  
**diametro-de-puas:** 31 cm  
**profundidad-de-arado:** 20 cm  
**velocidad-de-arado:** 320 rpm  
**mpa:** Arado Agrícola  
**llantas-de-metal:** 42 cm  
**medida-entre-llanta:** Máx. 70 cm - mín. 37cm  
**anchura-de-arado:** 30 cm  
**peso:** 20 kg



## Motocultor Parazzini VERSATOOL-MSA - 7HP

**marca:** Parazzini  
**modelo:** VERSATOOL-MSA  
**caballos-de-fuerza-hp:** 7  
**capacidad-del-tanque-l:** 3.6  
**transmision:** 2 adelante/ 1 reversa  
**llanta:** Caucho  
**maneral:** Ajustable  
**barra-maneral:** 2 Posiciones 180°  
**mpr:** Rotocultor  
**ancho-de-arado:** 62 cm  
**set-de-cuchillas:** 6  
**diametro-de-puas:** 31 cm  
**profundidad-de-arado:** 20 cm  
**velocidad-de-arado:** 230 rpm



|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| <b>mpa:</b>                 | Arado agrícola                          |
| <b>llantas-de-metal:</b>    | 42 cm                                   |
| <b>medida-entre-llanta:</b> | Máx. 70 cm- mín. 37cm                   |
| <b>anchura-de-arado:</b>    | 30 cm                                   |
| <b>mpsk:</b>                | Segadora Agrícola                       |
| <b>ancho-de-corte:</b>      | 97 cm                                   |
| <b>altura-de-corte:</b>     | 2-6 cm                                  |
| <b>velocidad-de-corte:</b>  | 920 t/min                               |
| <b>peso:</b>                | 30 kg                                   |
| <b>refacciones:</b>         | Tanque Gasolina 16620Z440120Y100 Filtro |
|                             | Gasolina 16652Z0106100000 Filtro        |
|                             | Gasolina 2 16680Z0101100000 Tapon       |
|                             | Gasolina 16730Z3001200000 Kit Filtro de |
|                             | Aire 17100Z0109100000 Filtro de Aire    |
|                             | 17150Z0101100000 Escape                 |
|                             | 18100Z011410H300 Ventilador             |
|                             | 19352Z0101100000 Retractil              |
|                             | 28200Z300910Y100 Cuerda Metalica        |
|                             | 28225Z2601100000 Polea de Arranque      |
|                             | 28229Z2601100000 Bobina                 |
|                             | 30400Z0102100000 Interruptor            |
|                             | 35160Y0201100000 Interruptor Paro       |
|                             | 35540Z060140Q200 Sensor Aceite          |
|                             | 37050Z0102100000 Balero cigueñal        |
|                             | 905480205CL Reten 90682Z3001100000      |
|                             | Empaque Carter 11001Z0103100000         |
|                             | manguera Gasolina 90686Z0105100000      |
|                             | Tornillo Plato M8x40m G01003 Tronillo   |
|                             | Hexagonal G01006 Tornillo M6x55m        |
|                             | G01027 Tornillo Avellana M8x16mm        |
|                             | G01033 Placa Sello G05015 Chaveta       |
|                             | G06003 Balero 40x17x12mm G08021         |
|                             | Balero 40x17x14mm G08022 Balero         |
|                             | 17x12x13mm G08031 Carter cilindro       |
|                             | 11310Z1404100000 Empaque tapa Cilindro  |
|                             | 12004Z0101100000 Valvula Escape         |
|                             | 12111Z0101100000 valvula Admisión       |
|                             | 12121Z0101200000 Eje 2.074 201102060    |
|                             | Indicador Aceite 201102078 Mango        |
|                             | Indicador 201102079 Manija 201102099    |
|                             | Maneral 201102107 Abrazadera            |
|                             | 201102124 Manija Control Paro 201102125 |
|                             | Volante 13510Z0101100000 Eje Salida     |
|                             | 201102028 Camara Llanta 201102090       |
|                             | Llanta 201102092 Clutch Central         |
|                             | 201102104 Clutch Derecha 201102108      |



## Motocultor Parazzini VERSATOOL-S - 7HP

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| <b>marca:</b>                  | Parazzini              |
| <b>modelo:</b>                 | VERSATOOL-S            |
| <b>caballos-de-fuerza-hp:</b>  | 7                      |
| <b>capacidad-del-tanque-l:</b> | 3.6                    |
| <b>transmision:</b>            | 2 adelante / 1 reversa |
| <b>llanta:</b>                 | Caucho                 |
| <b>maneral:</b>                | Ajustable              |
| <b>barra-maneral:</b>          | 2 posiciones 180°      |
| <b>mpsk:</b>                   | Segadora Agrícola      |
| <b>ancho-de-corte:</b>         | 97 cm                  |
| <b>altura-de-corte:</b>        | 2- 6 cm                |
| <b>velocidad-de-corte:</b>     | 920 t/min              |
| <b>peso:</b>                   | 30 kg                  |



## Motocultor Parazzini VERSATOOL15HP-MA - 15HP

|                                      |                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                        | Parazzini                                                                            |
| <b>modelo:</b>                       | 15HP-MSA                                                                             |
| <b>motor:</b>                        | 15 hp                                                                                |
| <b>entrada:</b>                      | Conexión, para accesorios                                                            |
| <b>incluye:</b>                      | Conexión, uso fácil y rápido, sin descuidar la seguridad del usuario y el accesorio. |
| <b>tipo:</b>                         | 4 tiempos ohv                                                                        |
| <b>transmision:</b>                  | 2 velocidades, 2 adelante y 1 reversa                                                |
| <b>llanta:</b>                       | Caucho                                                                               |
| <b>barra-maneral:</b>                | 7 posiciones a altura 3 lateral                                                      |
| <b>rotocultor:</b>                   | MPR15HP                                                                              |
| <b>ancho-arado:</b>                  | 80 cm                                                                                |
| <b>set-cuchillas:</b>                | 6                                                                                    |
| <b>diametro-puas:</b>                | 31 cm                                                                                |
| <b>profundidad-de-arado:</b>         | 20 cm                                                                                |
| <b>velocidad-de-arado:</b>           | 290 rpm                                                                              |
| <b>arador:</b>                       | MPA15HP                                                                              |
| <b>anchura-del-arador:</b>           | 27 cm                                                                                |
| <b>peso:</b>                         | 18 kg                                                                                |
| <b>llantas-metalicas:</b>            | RM15HP                                                                               |
| <b>medidas-llantas-de-metal:</b>     | 50 cm                                                                                |
| <b>medida-entre-llantas-externa:</b> | Max. 70 cm - min. 37 cm                                                              |



## Motocultor Parazzini VERSATOOL15HP-MSA - 15HP

|                                      |                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                        | Parazzini                                                                            |
| <b>modelo:</b>                       | 15HP-MSA                                                                             |
| <b>motor:</b>                        | 15 hp                                                                                |
| <b>entrada:</b>                      | Conexión, para accesorios                                                            |
| <b>incluye:</b>                      | Conexión, uso fácil y rápido, sin descuidar la seguridad del usuario y el accesorio. |
| <b>tipo:</b>                         | 4 tiempos ohv                                                                        |
| <b>transmission:</b>                 | 2 velocidades, 2 adelante y 1 reversa                                                |
| <b>llanta:</b>                       | Caucho                                                                               |
| <b>barra-maneral:</b>                | 7 posiciones a altura 3 lateral                                                      |
| <b>rotocultor:</b>                   | MPR15HP                                                                              |
| <b>ancho-arado:</b>                  | 80 cm                                                                                |
| <b>set-cuchillas:</b>                | 6                                                                                    |
| <b>diametro-puas:</b>                | 31 cm                                                                                |
| <b>profundidad-de-arado:</b>         | 20 cm                                                                                |
| <b>velocidad-de-arado:</b>           | 290 rpm                                                                              |
| <b>arador:</b>                       | MPA15HP                                                                              |
| <b>anchura-del-arador:</b>           | 27 cm                                                                                |
| <b>segadora:</b>                     | MPS15HPK                                                                             |
| <b>velocidad:</b>                    | 990 t/min                                                                            |
| <b>ancho-corte:</b>                  | 1.2 M                                                                                |
| <b>altura-corte:</b>                 | 2 - 6 cm                                                                             |
| <b>peso:</b>                         | 41.5 kg                                                                              |
| <b>llantas-metalicas:</b>            | RM15HP                                                                               |
| <b>medidas-llantas-de-metal:</b>     | 50 cm                                                                                |
| <b>medida-entre-llantas-externa:</b> | Max. 70 cm - min. 37 cm                                                              |



## Motocultor Reforzado 7.5 hp HULIGAN02 Parazzini

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| <b>SKU:</b>             | HULIGAN02                 |
| <b>Marca:</b>           | Parazzini                 |
| <b>Motor:</b>           | 7.5 hp / 212 cc           |
| <b>tipo:</b>            | 4 tiempos ohv             |
| <b>transmission:</b>    | Cadena + correa reforzada |
| <b>llanta:</b>          | Rueda Neumatica           |
| <b>maneral:</b>         | Ajustable                 |
| <b>velocidades:</b>     | 2 Delante / 1 reversa     |
| <b>ancho-trabajo:</b>   | 800 mm (ajustable)        |
| <b>profund-trabajo:</b> | 150-300 mm                |
| <b>Peso:</b>            | 90 kg                     |



## Pala Agrícola MPP PARAZZINI para Motocultor MCP7HP

marca: Parazzini  
modelo: MPP  
altura-ajustable: 5 cm  
velocidad-de-uso: 1.5 a 3.7 km/h  
ancho-de-la-pala: 85 cm  
peso: 22 kg



## Rotocultor Agrícola MPR PARAZZINI para Motocultor MCP7HP

marca: Parazzini  
modelo: MPR  
ancho-de-arado: 62 cm  
set-de-cuchillas: 6  
diametro-puas: 31 cm  
profundidad-de-arado: 20 cm  
velocidad-de-arado: 320 rpm  
peso: 28 kg



## Rotocultor Agrícola Parazzini MPR15HP

marca: Parazzini  
modelo: MPR15HP  
ancho-arado: 80 cm  
set-cuchillas: 6  
diametro-puas: 31 cm  
profundidad-de-arado: 20 cm  
velocidad-de-arado: 290 rpm  
refacciones-para-rotocultor-parazzini-marvelsa-mpr15hp: Cuchillas  
MPR15HP-27-28  
Transmisión  
MPR15HP-01-54  
Marvelsa  
Agrobolder  
Jardepot



## Segadora Agrícola MPSK PARAZZINI para Motocultor MCP7HP

**marca:** Parazzini  
**modelo:** MPA  
**velocidad:** 920 t/min  
**ancho-de-corte:** 97 cm  
**altura-de-corte:** 2 - 6 cm  
**peso:** 30 kg



## Segadora Agrícola Parazzini MPS15HPK

**marca:** Parazzini  
**modelo:** MPS15HPK  
**velocidad:** 990 t/min  
**ancho-corte:** 1.2 M  
**altura-corte:** 2 - 6 cm

**refacciones-para-segadora-parazzini-marvelsa-mcp15hp:** Kit Cuchillas  
MPS15HPK-34-63  
Transmisión  
MPR15HP-01-54  
Conector Toma  
de Fuerza  
MPS15HPK-03-30  
Protector  
MPS15HPK-59-72



## Segadora Hyundai KRMC1800-1003

**marca:** Hyundai  
**modelo:** KRMC1800-1003  
**uso:** Accesorio Motocultor  
**tipo:** Segadora de tallos altos  
**peso:** 7.5



## Sucardor Agrícola Grillo 944122+945322

**marca:** Grillo

**modelo:** 944122+945322

**compatible:** Motocultor Grillo G85D y G107D



## Surcador Hyundai KRMC1800-1006


**marca:** Hyundai

**modelo:** KRMC1800-1006

**uso:** Accesorio Motocultor

**tipo:** Surcador

**peso:** 40.5



## Surcador Reglable Ferrari 92190798

**sku:** 92190798

**marca:** Ferrari

**anchura-de-trabajo:** 10 a 30 cm

**profundidad-ajustable:** 10 a 20 cm

# MOTORES



## Motor a Diesel MP10D Parazzini 10HP

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| <b>marca:</b>                  | Parazzini  |
| <b>modelo:</b>                 | MP10D      |
| <b>motor:</b>                  | Diesel     |
| <b>caballaje:</b>              | 10 hp      |
| <b>tipo:</b>                   | 4 Tiempos  |
| <b>potencia-max:</b>           | 3,600 rpm  |
| <b>tanque:</b>                 | 5.5 lts    |
| <b>encendido:</b>              | Eléctrico  |
| <b>dimenciones-de-carrera:</b> | 86 x 72 mm |



## Motor con Cuñero 1" Takashi MT13 - 13HP 4T

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| <b>marca:</b>                      | Takashi    |
| <b>modelo:</b>                     | MT13       |
| <b>tipo-de-motor:</b>              | 4 tiempos  |
| <b>potencia-hp:</b>                | 13         |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b> | 6.5        |
| <b>sistema-de-arranque:</b>        | Manual     |
| <b>peso-kg:</b>                    | 31         |
| <b>ciguenal:</b>                   | Cuñero 1"  |
| <b>diam-carrera:</b>               | 88 x 64 mm |



## Motor con Cuñero 3/4 Takashi MT6.5 - 4T 6.5HP

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| <b>marca:</b>        | Takashi                   |
| <b>modelo:</b>       | MT6.5                     |
| <b>motor:</b>        | 6.5 hp                    |
| <b>encendido:</b>    | Manual                    |
| <b>peso:</b>         | 19 kg                     |
| <b>tanque:</b>       | 3.6 Lts                   |
| <b>ciguenal:</b>     | Cunero 3/4                |
| <b>tipo:</b>         | 4 tiempos                 |
| <b>potencia-max:</b> | 3,600 rpm                 |
| <b>diam-carrera:</b> | 65 x 54 mm                |
| <b>sistema:</b>      | ohv, válvulas a la cabeza |



## Motor con Cuñero Honda GX270H2-QX - 270CC

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| marca:                      | Honda              |
| numero-de-modelo:           | GX270-QX           |
| tipo-de-motor:              | OHV eje horizontal |
| cilindrada-cc:              | 270                |
| potencia-hp:                | 6.3 kW / 9 Hp      |
| capacidad-de-combustible-l: | 5.3                |
| capacidad-de-aceite-l:      | 1.1                |
| sensor-de-aceite:           | si                 |
| sistema-de-arranque:        | Retráctil          |
| consumo-de-gasolina-l-h:    | 2.4                |
| peso-kg:                    | 25                 |
| ciguenal:                   | Cuñero 1.0         |



## Motor con Cuñero Honda GX430QX- 425

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| marca:                      | Honda          |
| modelo:                     | GX430-QX       |
| tipo-de-motor:              | 4 Tiempos OHV  |
| cilindrada-cc:              | 425            |
| potencia-hp:                | 9.6 kW - 13 Hp |
| capacidad-de-combustible-l: | 6.1            |
| capacidad-de-aceite-l:      | 1.1            |
| sensor-de-aceite:           | Si             |
| sistema-de-arranque:        | Retráctil      |
| consumo-de-gasolina-l-h:    | 3.4            |
| peso-kg:                    | 31.5           |
| ciguenal:                   | Cuñero 1.0     |



## Motor con Reductor Parazzini MP13C - 13HP 4 T

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| marca:                    | Parazzini |
| modelo:                   | MP13C     |
| tipo-de-motor:            | 4 Tiempos |
| potencia-hp:              | 13        |
| capacidad-de-combustible: | 6.5 Lts   |
| sistema-de-arranque:      | Manual    |
| peso-kg:                  | 35        |
| maxima-potencia:          | 1,800 rpm |
| ciguenal:                 | Cuñero 1" |



## Motor Doble Filtro Parazzini MP13FF 13HP Cuñero 1"

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| marca:                   | Parazzini    |
| modelo:                  | MP13FF       |
| tipo-de-motor:           | 4 Tiempos    |
| potencia-hp:             | 13           |
| capacidad-de-cobustible: | 5.5 lts      |
| sistema-de-arranque:     | Manual       |
| maxima-potencia:         | 3,600 rpm    |
| ciguenal:                | Cunero 1 plg |
| tipo-de-filtrado:        | Doble filtro |
| peso-kg:                 | 31           |



## Motor DPE125210Q Ducati 7hp

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| SKU:                      | DPE125210Q |
| Marca:                    | Ducati     |
| Motor:                    | 4 Tiempos  |
| potencia:                 | 8 hp       |
| cilindrada:               | 212 cc     |
| arranque:                 | Manual     |
| capacidad-de-combustible: | 3.6 L      |
| Peso:                     | 16.5 kg    |



## Motor Ducati DPE125270Q a Gasolina - 270CC 9HP

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| marca:                      | Ducati     |
| modelo:                     | DPE125270Q |
| tipo-de-motor:              | Cuñero     |
| cilindrada-cc:              | 270        |
| potencia-hp:                | 9          |
| capacidad-de-combustible-l: | 5          |
| capacidad-de-aceite-l:      | 1          |
| sensor-de-aceite:           | Manual     |
| peso-kg:                    | 25         |



## Motor Ducati DPE125390Q a Gasolina - 389CC 13HP

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| marca:                      | Ducati     |
| modelo:                     | DPE125390Q |
| tipo-de-motor:              | 4 Tiempos  |
| cilindrada-cc:              | 389        |
| potencia-hp:                | 13         |
| capacidad-de-combustible-l: | 6.5        |
| sistema-de-arranque:        | Manual     |
| peso-kg:                    | 30.5       |



## Motor Ducati DPE125420VQ a Gasolina - 420CC 16HP

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| marca:                      | Ducati      |
| modelo:                     | DPE125420VQ |
| tipo-de-motor:              | 4 Tiempos   |
| cilindrada-cc:              | 420         |
| potencia-hp:                | 16          |
| capacidad-de-combustible-l: | 6.5         |
| capacidad-de-aceite-l:      | 1.1         |
| peso-kg:                    | 30.5        |



## Motor Ducati DPE210Q a Gasolina - 210CC 7HP

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| marca:                      | Ducati     |
| modelo:                     | DPE125210Q |
| tipo-de-motor:              | Cuñero     |
| cilindrada-cc:              | 210        |
| potencia-hp:                | 7          |
| capacidad-de-combustible-l: | 3.6        |
| capacidad-de-aceite-l:      | 0.5        |
| sensor-de-aceite:           | Sí         |
| sistema-de-arranque:        | Manual     |
| peso-kg:                    | 16         |



## Motor Eléctrico Parazzini MP16E 16HP 4T

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| <b>marca:</b>                      | Parazzini            |
| <b>modelo:</b>                     | MP16E                |
| <b>tipo-de-motor:</b>              | 4 Tiempos Horizontal |
| <b>potencia-hp:</b>                | 16                   |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b> | 6.5                  |
| <b>sistema-de-arranque:</b>        | Eléctrico            |
| <b>peso-kg:</b>                    | 33                   |
| <b>maxima-potencia:</b>            | 3600 rpm             |



## Motor Electrico Parazzini MP22 22HP 4T

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| <b>marca:</b>                      | Parazzini  |
| <b>modelo:</b>                     | MP22       |
| <b>tipo-de-motor:</b>              | 4 tiempos  |
| <b>potencia-hp:</b>                | 22         |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b> | 1.5        |
| <b>sistema-de-arranque:</b>        | Eléctrico  |
| <b>peso-kg:</b>                    | 45         |
| <b>ciguenal:</b>                   | Cuñero 1"  |
| <b>potencia:</b>                   | 3600 rpm   |
| <b>diam-carrera:</b>               | 78 x 70 mm |



## Motor Fiat CAPO100 a Gasolina 10HP

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| <b>marca:</b>      | Fiat                  |
| <b>modelo:</b>     | CAPO100               |
| <b>tipo:</b>       | 4 Tiempos, a gasolina |
| <b>potencia:</b>   | 10 hp                 |
| <b>cilindrada:</b> | 305 cc                |
| <b>encendido:</b>  | Manual retráctil      |
| <b>medidas:</b>    | 50 x 43 x 49 cm       |
| <b>peso:</b>       | 25.2 kg               |



## Motor Fiat CAPO140 a Gasolina-14HP

**marca:** Fiat  
**modelo:** CAPO140  
**tipo:** 4 Tiempos, a gasolina  
**potencia:** 14 hp  
**cilindrada:** 400 cc  
**encendido:** Manual retráctil  
**medidas:** 51 x 44 x 49.5 cm  
**peso:** 30.6 kg



## Motor Fiat CAPO70 a Gasolina-7HP

**marca:** Fiat  
**modelo:** CAPO70  
**tipo:** 4 Tiempos, a gasolina  
**potencia:** 7 hp  
**cilindrada:** 205 cc  
**encendido:** Manual retráctil  
**medidas:** 40 x 33.5 x 38 cm  
**peso:** 15.8 kg



## Motor Honda GX160H2-TX 163CC

**marca:** Honda  
**modelo:** GX160-TX  
**tipo-de-motor:** OHV 4 Tiempos  
**cilindrada-cc:** 163  
**potencia-hp:** 3.6 Kw / 5.5 Hp  
**capacidad-de-combustible-l:** 3.1  
**capacidad-de-aceite-l:** 0.6  
**sensor-de-aceite:** Si  
**sistema-de-arranque:** Retráctil  
**consumo-de-gasolina-l-h:** 1.4  
**peso-kg:** 15  
**ciguenal:** Roscado 5/8



## Motor Kawashima MK354T - 35CC 4 T

**marca:** Kawashima  
**modelo:** MK354T  
**tipo:** 4 Tiempos  
**motor:** 1.3 hp  
**encendido:** Manual  
**potencia-max:** 3,600 rpm  
**tanque:** 800 ml  
**sistema:** ohv, valvulas a la cabeza  
**peso:** 3.8 kg



## Motor Kawashima MK43 43CC 2T

**marca:** Kawashima  
**modelo:** MK43  
**motor:** 43 cc  
**mezcla:** 50:1 Aceite 2T Kawashima  
**peso:** 3.8 kg  
**tanque:** 1.1 Lts  
**tipo:** 2 Tiempos  
**potencia-max:** 6,700 rpm



## Motor Kawashima MK504T - 1.5HP 4T

**marca:** Kawashima  
**modelo:** MK504T  
**tipo:** 4 Tiempos  
**encendido:** Manual  
**motor:** 1.5 hp  
**potencia-max:** 3,600 rpm  
**peso:** 4.4 kg  
**sistema:** ohv, valvulas a la cabeza



## Motor Kawashima MK52 - 52CC 2T

**marca:** Kawashima  
**modelo:** MK52  
**motor:** 52 cc  
**potencia:** 6,500 rpm  
**mezcla:** 50:1 Aceite 2T Kawashima  
**peso:** 4.2 kg  
**tanque:** 1.1 Lts  
**tipo:** 2 Tiempos



## Motor MK26 Kawashima 26CC 2T

**marca:** Kawashima  
**modelo:** MK26  
**motor:** 26 cc  
**mezcla:** 50:1 Aceite 2T Kawashima  
**peso:** 3 kg  
**tanque:** 550 ml  
**tipo:** 2 Tiempos  
**potencia-max:** 7,500 rpm



## Motor MK33 Kawashima 33CC 2T

**marca:** Kawashima  
**modelo:** MK33  
**motor:** 33 cc  
**mezcla:** 50:1 Aceite 2T Kawashima  
**peso:** 3.8 kg  
**tanque:** 800 ml  
**tipo:** 2 Tiempos  
**potencia-max:** 7,000 rpm



## Motor MP16 Parazzini 16HP 4T con Cuñero 1"

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| <b>marca:</b>        | Parazzini                 |
| <b>modelo:</b>       | MP16                      |
| <b>motor:</b>        | 13 hp                     |
| <b>encendido:</b>    | Manual                    |
| <b>tanque:</b>       | 6.5 Lts                   |
| <b>ciguenal:</b>     | Cunero 1 plg              |
| <b>tipo:</b>         | 4 tiempos                 |
| <b>potencia-max:</b> | 3,600 rpm                 |
| <b>diam-carrera:</b> | 88 x 64 mm                |
| <b>sistema:</b>      | ohv, valvulas a la cabeza |



## Motor MP9 Parazzini 9HP 4T con Cuñero 1"

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| <b>marca:</b>                      | Parazzini            |
| <b>modelo:</b>                     | MP9                  |
| <b>tipo-de-motor:</b>              | 4 Tiempos Horizontal |
| <b>potencia-hp:</b>                | 9                    |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b> | 6.5                  |
| <b>sistema-de-arranque:</b>        | Manual               |
| <b>peso-kg:</b>                    | 26                   |
| <b>ciguenal:</b>                   | Cuñero 1             |
| <b>maxima-potencia:</b>            | 3600 rpm             |



## Motor Parazzini MP13 13HP 4T

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| <b>marca:</b>                      | Parazzini            |
| <b>modelo:</b>                     | MP13                 |
| <b>tipo-de-motor:</b>              | 4 Tiempos Horizontal |
| <b>potencia-hp:</b>                | 13                   |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b> | 6.5                  |
| <b>sistema-de-arranque:</b>        | Manual               |
| <b>peso-kg:</b>                    | 31                   |
| <b>maxima-potencia:</b>            | 3600 rpm             |
| <b>ciguenal:</b>                   | Cuñero 1"            |



## Motor Parazzini MP15D a Diesel - 15HP

**marca:** Parazzini  
**modelo:** MP15D  
**tipo:** Diesel, 4 Tiempos  
**motor:** 15hp  
**encendido:** Eléctrico  
**tanque:** 5.5 Lts  
**potencia-max:** 3,600 rpm  
**diam-carrera:** 92 x 75 mm



## Motor Parazzini MP7 7HP Cuñero 3/4 4T

**marca:** Parazzini  
**modelo:** MP7  
**tipo-de-motor:** 4 Tiempos Horizontal  
**potencia-hp:** 7  
**capacidad-de-combustible-l:** 3.6  
**sistema-de-arranque:** Manual  
**peso-kg:** 19  
**ciguenal:** Cuñero 3/4  
**maxima-potencia:** 3600 rpm



## Motor Powerac FC188F 13HP 710030

**marca:** Powerac  
**modelo:** FC188F  
**numero-de-parte:** 710030  
**cilindrada:** 389 cc  
**relacion-de-compresion:** 8.0:1  
**potencia-max:** 13 hp  
**capacidad-de-gasolina:** 6.5 lts  
**arranque:** Retráctil  
**dimensiones:** 500/430/510 mm  
**peso:** 33 kg



## Motor Shell SHDE120 a Diésel 12HP Uso General

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| <b>marca:</b>                      | Shell            |
| <b>modelo:</b>                     | SHDE120          |
| <b>tipo-de-motor:</b>              | Diésel, Cuñero   |
| <b>cilindrada-cc:</b>              | 498              |
| <b>potencia-hp:</b>                | 12               |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b> | 12.5             |
| <b>capacidad-de-aceite-l:</b>      | 1.65             |
| <b>sistema-de-arranque:</b>        | Eléctrico/manual |
| <b>peso-kg:</b>                    | 56               |
| <b>grado-de-aceite:</b>            | Sae15W-40        |



## Motor Shell SHDE200 a Diésel 20HP Uso General

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>marca:</b>               | Shell          |
| <b>modelo:</b>              | SHDE200        |
| <b>tipo-de-motor:</b>       | Diésel, Cuñero |
| <b>cilindrada-cc:</b>       | 1375           |
| <b>potencia-hp:</b>         | 20             |
| <b>sistema-de-arranque:</b> | Electrico      |
| <b>peso-kg:</b>             | 215            |
| <b>potencia-continua:</b>   | 14 Kw          |
| <b>potencia-maxima:</b>     | 15 Kw          |
| <b>grado-de-aceite:</b>     | SAE 15w40      |



## Motor Shell SHDE600 60HP a Diésel

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>marca:</b>              | Shell    |
| <b>modelo:</b>             | SHDE600  |
| <b>motor:</b>              | Shell    |
| <b>potencia-del-motor:</b> | 60 hp    |
| <b>cilindrada:</b>         | 3,857 cc |
| <b>combustible:</b>        | Diésel   |
| <b>potencia-continua:</b>  | 43 kw    |
| <b>potencia-maxima:</b>    | 45 kw    |

**consumo-de-combustible:** 250g (KWxHr) @3000 rpm

**grado-de-aceite:** SAE 15W40

**dimensiones:** 89 x 60 x 72 cm

**peso:** 400 Kg

---

# NEBULIZADORES

## Mini termonebulizador Husky VULCAN 2LTS



|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>marca:</b>                | SWEDISH HUSKY POWER |
| <b>modelo:</b>               | VULCAN              |
| <b>combustible:</b>          | Gas Butano          |
| <b>capacidad-de-quimico:</b> | 2 Lts               |
| <b>encendido:</b>            | Magnética           |
| <b>peso:</b>                 | 2.5                 |

## Mini Termonebulizador Kawashima AHK2L 2L



|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>marca:</b>               | Kawashima       |
| <b>modelo:</b>              | AHK2L           |
| <b>peso-neto:</b>           | 1 kg            |
| <b>consumo-combustible:</b> | 1 EA / 30 min   |
| <b>volumen-aspersión:</b>   | 1-5 L/hr        |
| <b>cap-tanque-quimico:</b>  | 350 ml          |
| <b>arranque:</b>            | Cerámicos       |
| <b>modo-encendido:</b>      | Botón encendido |
| <b>tipo-combustible:</b>    | Gas butano      |

## Nebulizador Eléctrico Swissmex 716310 7.6LTS



|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>marca:</b>                    | Swissmex                              |
| <b>modelo:</b>                   | 716310                                |
| <b>combustible:</b>              | Eléctrico                             |
| <b>capacidad-de-quimico:</b>     | 7.6                                   |
| <b>encendido:</b>                | Electrónico                           |
| <b>peso:</b>                     | 5.31                                  |
| <b>potencia:</b>                 | 625 W = 20,000 RPM                    |
| <b>alimentación:</b>             | 110 V                                 |
| <b>o-de-las-gotas:</b>           | 22 - 46 micras                        |
| <b>densidad-de-nebulización:</b> | regulable de 5.7 a 53 litros por hora |
| <b>alcance-max-horizontal:</b>   | 4 m                                   |
| <b>alcance-max-vertical:</b>     | 5 m                                   |
| <b>alcance-maximo:</b>           | 30 m (sin viento)                     |
| <b>descarga:</b>                 | Manguera flexible de 24"              |
| <b>longitud-de-cable:</b>        | 50 cm                                 |



## Nebulizador Eléctrico Swissmex 716320 5L

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| marca:                       | Swissmex                            |
| modelo:                      | W800                                |
| capacidad-del-tanque:        | 5L                                  |
| motor-universal:             | a 120 V, 60 Hz                      |
| potencia:                    | 800W                                |
| descarga:                    | 15 L / hora máx.                    |
| diametro-medio-de-las-gotas: | 20 - 60 micrones 30 L por hora max. |
| densidad-de-nebulizacion:    | con 5 L se puede saturar 4,500m3    |
| boquilla:                    | 3 boquillas de distribución         |
| peso-vacia:                  | 3.5 kg                              |
| medidas:                     | Largo, Ancho, Alto 29 x 26 x 43 cm  |



## Nebulizador Kawashima TKPE ULV 6L

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| marca:               | Kawashima                |
| modelo:              | TKPE                     |
| motor-electrico:     | 220V/50Hz - 110V/50Hz    |
| tanque:              | 6 Litros                 |
| fuerza-poder:        | 800W                     |
| rango-de-aspersion:  | 10 mts                   |
| tiempo-de-aspersion: | 0-300 ml/min (ajustable) |
| particulas:          | 0-50 um (ajustable)      |
| peso-neto:           | 3 kg                     |
| peso-bruto:          | 3.5 kg                   |
| dimensiones:         | 50*15*28 cm              |



## Nebulizadora Kawashima NKP52

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| marca:                   | Kawashima                |
| modelo:                  | NKP52                    |
| motor:                   | 52 cc 2 Tiempos          |
| mezcla:                  | 50:1 Aceite 2T Kawashima |
| tanque:                  | 2.8 Lts                  |
| caudal:                  | 3-6 Lt/hr                |
| cap-tanque-com:          | 1000 ml                  |
| consumo-de-com:          | 1000 ml / hrs            |
| potencia-motor-7000-rpm: | 1.35 kw / 1.8 hp         |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>potencia-motor-5000-rpm:</b>    | 1.21 kw / 1.65 hp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>compresor-de-aire:</b>          | Bomba de aire giratoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>velocidad-de-desc-aire:</b>     | 35 m3 / h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>presion-de-aire:</b>            | 0.52 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>distancia-flujo-interiores:</b> | 8 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>distancia-flujo-exteriores:</b> | 14 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>velocidad-aire:</b>             | 0.2 m por segundo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>tamano-de-gota:</b>             | 5-30 micrones ajustable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>refacciones:</b>                | <p>Tirantes 2 pzs 2103440 NKP52 Switch con palanca 4521280 NKP52 Cable acelerador 2103510 NKP52 Kit base filtro de aire 4520550 NKP52 Pistola nebulizadora 1081130 NKP52 Filtro de aire NKP52-02 NKP52 Tapa volante NKP52-03 NKP52 Chip de carbon 3pzs NKP52-CC NKP52 Carter derecho e izquierdo motor NKP52-01 NKP52 Filtro de aire 4021920 NKP52 Empaque tapa tanque 1302060 NKP52 Tanque de quimicos 4019130 NKP52 Respaldo acoginado superior 2103390 NKP52 Manguera flexible con abrazadera 1784750 NKP52 Compresor 2103490 NKP52 Base con tambor 2103010 NKP52 Tapa del deposito 1965890 NKP52 Adaptador 2102990 NKP52 Amortiguador 2115340 NKP52</p> |



## Termonebulizador Husky TERMOBARRETT 13L 12V

|                                           |                                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                             | Husky                                           |
| <b>modelo:</b>                            | TERMOBARRETT                                    |
| <b>capacidad-tanque-de-combustible:</b>   | 1.8 Litros                                      |
| <b>capacidad-de-tanque-de-liquidos:</b>   | 13 litros                                       |
| <b>encendido:</b>                         | eléctrico o manual                              |
| <b>salida-de-liquido:</b>                 | Base de agua 90 L/Hr, Base de aceite 8/80 L/Hr. |
| <b>alcance-de-pulverizacion:</b>          | Niebla de humo 20-30m.<br>niebla de agua 8-10m. |
| <b>consumo-de-combustible:</b>            | 2.5-3 L/Hr.                                     |
| <b>potencia-de-arranque:</b>              | baterías de litio 12v.                          |
| <b>presion-del-tanque-de-quimicos:</b>    | 0.25-0-4 BAR.                                   |
| <b>presion-del-tanque-de-combustible:</b> | 0.06 BAR                                        |
| <b>peso:</b>                              | 13.6                                            |

# Termonebulizador KAWASHIMA 6HYC-25DS



|                                      |                                                                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Marca:</b>                        | Kawashima                                                                                      |
| <b>Modelo:</b>                       | 6HYC-25DS                                                                                      |
| <b>Incluye:</b>                      | Batería recargable, Cargador, Correa ajustable, Embudos, Kit de herramientas, Termonebulizador |
| <b>capacidad-del-tanque-quimico:</b> | 6 litros                                                                                       |
| <b>Capacidad de combustible:</b>     | 1.2 Litros                                                                                     |
| <b>Peso:</b>                         | 9 kg                                                                                           |
| <b>Encendido:</b>                    | Eléctrico, Manual                                                                              |
| <b>Útil para:</b>                    | Agricultura                                                                                    |

# Termonebulizador Swissmex SSF-150 716200 8LTS



|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| <b>marca:</b>                    | Swissmex                   |
| <b>modelo:</b>                   | SSF-150                    |
| <b>numero-de-modelo:</b>         | 716200                     |
| <b>combustible:</b>              | Gasolina                   |
| <b>capacidad-de-quimico:</b>     | 8 L                        |
| <b>encendido:</b>                | Eléctrico                  |
| <b>peso:</b>                     | 9 Kg                       |
| <b>capacidad-de-combustible:</b> | 1.8 L                      |
| <b>consumo-de-combustible:</b>   | 1.5 L/H                    |
| <b>velocidad-de-flujo:</b>       | 40 L/H                     |
| <b>energia:</b>                  | 1 x 12 Volts DC            |
| <b>salidas:</b>                  | 1 Cañón                    |
| <b>dimensiones:</b>              | 230 mm X 1350 mm X 340 mm. |
| <b>tipo-de-aplicacion:</b>       | Termo nebulización         |

# PARIHUELAS



## Carrete Manguera SP525 Parazzini para Parihuela

**marca:** Parazzini

**modelo:** SP525

**compatible:** PP6.5B | PP6.5T300 | PT6.5A | PP13A | PP9A | PP6.5A |  
PP7B | BP6.5T | PP6.5D | PP2.5T100



## Estructura con Bomba PPEB Parazzini para Parihuela

**marca:** Parazzini

**modelo:** PPEB

**bomba:** P6.5B

**fuerza-de-bomba:** 2 kw / 4 ps

**flujo-de-aspersión:** 22 l/min

**presión:** Media

**incluye:** 1 carrete, pistola, 2 boquillas, manguera de succión y descarga y cedazo.



## Estructura con Bomba PPED Parazzini para Parihuela

**marca:** Parazzini

**modelo:** PPED10MM

**presión:** 653 psi - 45 bar



## Estructura para parihuela Parazzini PPEBK

|                            |                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>              | Parazzini                                                                                       |
| <b>modelo:</b>             | PPEBK                                                                                           |
| <b>bomba:</b>              | P6.5B                                                                                           |
| <b>presion:</b>            | 653 psi - 40 bar                                                                                |
| <b>fuerza-de-bomba:</b>    | 2 kw / 4 ps                                                                                     |
| <b>flujo-de-aspersión:</b> | 22 l/min                                                                                        |
| <b>incluye:</b>            | manguera de succión y descarga   cedazo   lanza<br>  2 boquillas   carrete y manguera de 8.5 mm |



## Lanza de aspersión para Parihuela Parazzini SG-106

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>marca:</b>         | Parazzini   |
| <b>modelo:</b>        | SG-106      |
| <b>recta-y-corta:</b> | 1.3 x 46 cm |



## Lanza para Parihuela Parazzini SG-102 - Boquilla Curva

|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>marca:</b>  | Parazzini |
| <b>modelo:</b> | SG-102    |



## Lanza SG-101 Parazzini para Parihuela Boquilla recta

**marca:** Parazzini

**modelo:** SG-101



## Lanza SG-103 Parazzini para Parihuela

**marca:** Parazzini

**modelo:** SG-103



## Lanza SG-209 Parazzini para Parihuela

**marca:** Parazzini

**modelo:** SG-209

**boquilla:** Curva



## Manguera Drenado y Succión para Parihuela Parazzini M6.5A

**marca:** Parazzini

**modelo:** M6.5A

**compatible:** PP6.5B | PP6.5A | PP7B



## Manguera Drenado y Succión para Parihuela Parazzini M6.5D

**marca:** Parazzini

**modelo:** M6.5D

**compatible:** PP6.5D



## Manguera Drenado y Succión para Parihuela Parazzini M9A

**marca:** Parazzini

**modelo:** M9A

**compatible:** PP9A

# Manguera HR13.5PRO Parazzini p/parihuela de 13.5mm 100MTS



**marca:** Parazzini  
**modelo:** HR13.5PRO  
**presion:** 1200 psi / 83 bar presion constante  
**calibre:** 13.5 mm 1/2  
**longitud:** 100 mts

## Manguera para Parihuela HR100 Parazzini 8.5MM 100MTS



**marca:** PARAZZINI  
**modelo:** HR100  
**diametro:** 8.5MM  
**presion:** 600 PSI / 41.5 BAR  
**metros:** 100  
**uso:** PARA PARIHUELA

## Manguera para Parihuela HR100-13.5MM Parazzini 1/2" 100mts



**marca:** Parazzini  
**modelo:** HR100-13.5MM  
**diametro:** 13.5 mm / 1/2"  
**metros:** 100 mts  
**presion:** 600 psi / 41.5 bar  
**uso:** Para parihuela

## Manguera para Parihuela HR100(10MM) Parazzini 3/8" 100mts



**marca:** Parazzini  
**modelo:** HR100-10MM  
**diametro:** 3/8" 10mm  
**presion-psi-bar:** 600 / 41.5  
**metros:** 100mts  
**uso:** Para parihuela

## Manguera para Parihuela HR8.5PRO Parazzini 100MTS



**marca:** Parazzini  
**modelo:** HR8.5PRO  
**presion:** 1200 psi / 83 bar presion constante  
**calibre:** 8.5 mm 1/3  
**longitud:** 100 mts

## Manguera para Parihuela Parazzini HR10PRO 10MM 100MTS



**marca:** Parazzini  
**modelo:** HR10PRO  
**presion:** 1200 psi / 83 bar presion constante  
**calibre:** 10 mm 3/8  
**longitud:** 100 mts

## Manguera Parazzini HR19PRO



**marca:** Parazzini  
**modelo:** HR19PRO  
**presion:** 1200 psi / 83 bar presion constante  
**calibre:** 19 mm 3/4  
**longitud:** 30 mts

## Parihuela Fiat SICILIA



**marca:** Fiat  
**modelo:** Sicilia  
**motor:** CAPO 70  
**potencia:** 7hp  
**manguera:** 50 m  
**presion:** 10 - 40 bar  
**perimetro-de-aspersion:** 15 - 18 mts.  
**empaque:** 75 x 38 x 42 cm  
**peso:** 45kg

## Parihuela Husky HKF160HK - 6.5 HP 160Lts.



**marca:** Husku  
**modelo:** HKF160HK  
**potencia:** 6.5 hp  
**tipo:** Gasolina  
**lpm:** Descarga 30-50 L/min  
**motor:** Swedish Husky Power  
**peso:** 70  
**presion:** 585/670 psi/35-48 bar  
**capacidad-tanque-de-liquidos:** 60 Litros  
**manguera:** 100 mts



## Parihuela Husky HKF300HK - 6.5HP

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| marca:                        | Husky                 |
| modelo:                       | HKF300HK              |
| motor:                        | Swedish Husky Power   |
| potencia:                     | 6.5 hp                |
| tipo:                         | Gasolina              |
| presion:                      | 585/670 psi/35-48 bar |
| lpm:                          | Descarga 30-50 L/min  |
| capacidad-tanque-de-liquidos: | 300 Litros            |
| peso:                         | 80kg                  |



## Parihuela Husky HKF365HK 6.5HP

|                                                           |                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| marca:                                                    | Husky                   |
| modelo:                                                   | HKF365HK                |
| cilindrada-cc:                                            | 25.4                    |
| tipo-de-cuchilla:                                         | Doble                   |
| longitud-de-cuchilla:                                     | 18"                     |
| capacidad-de-combustible-l:                               | 0.5                     |
| peso-kg:                                                  | 7.12                    |
| refacciones-accesorios-y-consumibles-para-husky-hkf365hk: | Pistón                  |
|                                                           | HKF3651004              |
|                                                           | Grasera                 |
|                                                           | HKF3651036              |
|                                                           | Manguera de succión     |
|                                                           | HKF3651092              |
|                                                           | Manguera desbordamiento |
|                                                           | HKF3651097              |



## Parihuela Hyundai HYD3367H

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| marca:                      | Hyundai  |
| modelo:                     | HYD3367H |
| potencia-hp:                | 6.5      |
| tipo-de-bomba:              | Pistones |
| flujo-de-aspersión-l-min:   | 45       |
| presión-de-trabajo-psi-bar: | 300-600  |
| tipo-de-pistones:           | Acero    |
| peso-kg:                    | 45       |
| motor:                      | Hyundai  |
| manguera:                   | 50mts    |

## Parihuela Hyundai HYD5513H



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| marca:                      | Hyundai       |
| modelo:                     | HYD5513H      |
| potencia-hp:                | 13.1          |
| tipo-de-bomba:              | Pistones      |
| flujo-de-aspersión-l-min:   | 65            |
| presión-de-trabajo-psi-bar: | 300 - 600 psi |
| tipo-de-pistones:           | Cerámica      |
| peso-kg:                    | 56            |
| manguera:                   | 50mts         |

## Parihuela Hyundai HYD5513HPC



|                             |                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| marca:                      | Hyundai                                                                    |
| modelo:                     | HYD5513HPC                                                                 |
| potencia-hp:                | 13.1                                                                       |
| tipo-de-bomba:              | Pistones                                                                   |
| flujo-de-aspersión-l-min:   | 65                                                                         |
| presión-de-trabajo-psi-bar: | 300-600 pis                                                                |
| tipo-de-pistones:           | Cerámicos                                                                  |
| peso-kg:                    | 56                                                                         |
| rpm:                        | 3600                                                                       |
| incluye:                    | manguera de succión y manguera de fumigación de 50 mts.   lanza y coladera |

## Parihuela Kawashima PK26CC



|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| marca:          | Kawashima                      |
| modelo:         | PK26CC                         |
| motor:          | 26 Cc 2<br>Tiempos             |
| bomba:          | Bronce                         |
| rev-por-min:    | 800 - 1000<br>Rpm              |
| tipo-de-aceite: | 50:1 Aceite<br>2t<br>Kawashima |
| rango-asp:      | 10 M                           |
| fuerza-bomba:   | 0.70 Kw /<br>1.8 Ps            |
| pistones:       | Bronce 1 X<br>25 Mm            |
| flujo-asp:      | 8 L/Min                        |
| peso:           | 36 Kg                          |
| presión:        | Media                          |

**incluye:**

**refacciones-accesorios-y-consumibles-para-kawashima-pk26cc:**

Manguera  
8.5 Mm X 10  
Mts  
Manguera  
1.5 M De  
Retorno Kit  
De  
Herramienta  
Pistón  
embolo  
2625-073  
Valvula  
Check  
2625-060  
Grasera  
2625-063  
Manguera  
Alta Presión  
2625-132  
Manguera  
Succión  
2625-134  
Cilindro  
1E34FB-30  
Kit pistón  
1E34FB-C  
Retractable  
1E34FB-F



## Parihuela Parazzini PBPA430.1VFK

**marca:**  
**modelo:**  
**motor:**  
**presion:**  
**bomba:**  
**control:**  
**caudal:**

**incluye:**

**vol-presion:**  
**diafragmas:**  
**membranas:**  
**piston:**

Parazzini  
PBPA430.1VFK  
MP6.5  
580 psi - 40 bar  
PA430.1VF  
Bertolini  
Karin 2 salidas  
40 L/min  
Kit manguera  
succion/retorno  
| Cedazo |  
Manguera PRO  
HR10PRO 10  
mm | Lanza  
Parazzini  
SG-209 |  
Carrete porta  
manguera  
Media  
3  
3  
Semi  
hidraulicas

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-parazzini-pbpa430-1vfk:

Manguera  
Drenado y  
Succión M6.5D  
Cedazo 120-47  
Reductor  
Manguera 10  
mm a 13.5 mm  
CR1013.5  
Reductor  
Manguera 13.5  
mm a 10 mm  
CR13.510



## Parihuela Parazzini PBPA530VCK

**marca:**  
**modelo:**  
**motor:**  
**presion:**  
**bomba:**  
**control:**  
**caudal:**

**incluye:**

**vol-presion:**  
**diafragmas:**  
**membranas:**  
**piston:**

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-parazzini-pbpa530vck:

Parazzini  
PBPA530VCK  
MP9  
580 psi - 40 bar  
PA530  
Bertolini  
Karin 2 salidas  
54 L/min  
Kit manguera  
succion/retorno  
| Cedazo |  
Manguera PRO  
HR10PRO 10  
mm | Pistola  
Bertolini |  
Carrete porta  
manguera  
Media  
3  
3  
Semi  
hidraulicas  
Manguera  
Drenado y  
Succión M6.5D  
Cedazo 80-47  
Reductor  
Manguera 10  
mm a 13.5 mm  
CR1013.5  
Reductor  
Manguera 13.5  
mm a 10 mm  
CR13.510  
Manguera  
HR10PRO

# Parihuela Parazzini PBPA830VCK10MM



marca:  
modelo:  
motor:  
presion:  
bomba:  
control:  
caudal:

incluye:

vol-presion:  
diafragmas:  
membranas:  
piston:

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-parazzini-pbpa830vck10mm:

Parazzini  
PBPA830VCK10MM  
MP13  
580 psi - 40 bar  
PA830 Bertolini  
Karin 2 salidas  
78 L/min  
Kit manguera  
succion/retorno |  
Cedazo | Manguera  
PRO HR10PRO 10  
mm | Pistol |  
Carrete porta  
manguera  
Media  
3  
3  
Semi hidraulicas  
Manguera Drenado  
y Succión M9A  
Cedazo 120-47  
Reductor Manguera  
10 mm a 13.5 mm  
CR1013.5 Reductor  
Manguera 13.5 mm  
a 10 mm CR13.510

# Parihuela Parazzini PBPA830VCK13MM



marca:  
modelo:  
motor:  
presion:  
bomba:  
control:  
caudal:

incluye:

vol-presion:  
diafragmas:  
membranas:  
piston:

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-parazzini-pbpa830vck13mm:

Parazzini  
PBPA830VCK13MM  
MP13  
580 psi - 40 bar  
PA830 Bertolini  
Karin 2 salidas  
78 L/min  
Kit manguera  
succion/retorno |  
Cedazo | Manguera  
PRO HR13.5PRO 13  
mm | Pistola  
Bertolini  
Media  
3  
3  
Semi hidraulicas  
Adaptador  
318744973 Arbol  
de Levas  
14200Z1001100000  
Balancin Valvula  
14311Z0801100000  
Biela  
13010Z1901200000  
Carburador  
16100Z1909100000  
filtro de Aire  
17150Z0101100000  
Marcha  
09100Z1702100000



# Parihuela Parazzini PBPOLY2025RT4.1K

marca:  
modelo:  
motor:  
tipo-de-bomba:  
presion:  
control:  
caudal:

incluye:

vol-presion:  
diafragmas:  
membranas:  
piston:

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-parazzini-pbpoly2025rt4-1k:

Parazzini  
PBPOLY2025RT4.1K  
MP5.5  
POLY 2025 RT4  
Bertolini  
290 psi - 20 bar  
Karin 2 salidas  
27 L/min  
kit manguera  
succion/retorno |  
Cedazo | Manguera  
PRO HR8.5PRO 8.5  
mm | Lanza  
Parazzini SG-209 |  
Carrete porta  
manguera  
Baja  
2  
2  
Semi hidraulicas  
Arbol de Levas  
14200Z3002100000  
Balancin valvula  
14311Z0101100000  
Resorte Valvula  
16012Z0101100000  
Barilla Gobernador  
16062Z0101100000  
Carburador  
16100Z0402100000  
Gobernador  
16400Z0101100000  
Control Acelerador  
16520Z0102300000  
Filtro Gasolina  
16652Z0106100000  
Tapón Gasolina  
16730Z3001200000  
Filtro de Aire  
17100Z0109100000



# Parihuela Parazzini PBPPS100VPK13MM

marca:  
modelo:  
motor:  
presion:  
bomba:  
control:  
caudal:

incluye:

vol-presion:  
diafragmas:  
membranas:  
piston:

Parazzini  
PBPPS100VPK13MM  
MP16  
580 psi - 40 bar  
PPS100VP Bertolini  
Sting plus 2 salidas  
100 L/min  
Kit manguera  
succion/retorno y  
alimentacion |  
Cedazo | Manguera  
PRO HR13.5PRO 13  
mm | Pistola  
Bertolini  
Media  
4  
4  
Semi hidraulicas



## Parihuela Parazzini PM800REM 800L

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>marca:</b>           | Parazzini              |
| <b>modelo:</b>          | PM800REM               |
| <b>motor:</b>           | 9 hp Parazzini         |
| <b>presion:</b>         | 580 psi - 40 bar       |
| <b>tanque:</b>          | 800 L con medidor      |
| <b>rodado-agricola:</b> | 205 / 80 Rin: 16       |
| <b>bomba:</b>           | PA830 Bertolini        |
| <b>control:</b>         | Manual 3 salidas karin |
| <b>caudal:</b>          | 78 L/min               |
| <b>deposito-extra:</b>  | Autolavado / lavamanos |
| <b>cargador:</b>        | 5 m con Liltio         |



## Parihuela Parazzini PP2.5T100 2.5HP 100L

|                            |                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>              | Parazzini                                               |
| <b>modelo:</b>             | PP2.5T100                                               |
| <b>motor:</b>              | 2.5 hp 4 tiempos ohv                                    |
| <b>peso:</b>               | 50 kg                                                   |
| <b>tanque:</b>             | 100 L de polipropileno                                  |
| <b>bomba:</b>              | Diafragma                                               |
| <b>incluye:</b>            | 1 Manguera 30 m, 1 Carrete, 1 Lanza de aspersión SG-102 |
| <b>vol-presion:</b>        | Baja                                                    |
| <b>rev-por-min:</b>        | 650 rpm                                                 |
| <b>fuerza-de-bomba:</b>    | 2 kw / 4 ps                                             |
| <b>pistones:</b>           | Cerámicos                                               |
| <b>tipo-de-aceite:</b>     | Kawashima 4T                                            |
| <b>flujo-aspersion:</b>    | 20 L/min                                                |
| <b>presion-de-trabajo:</b> | 290 psi - 20 bar                                        |
| <b>rango-aspersion:</b>    | 10 m                                                    |



## Parihuela Parazzini PP6.5AK

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| <b>marca:</b>                      | Parazzini              |
| <b>modelo:</b>                     | PP6.5AK                |
| <b>potencia-hp:</b>                | 6.5                    |
| <b>tipo-de-bomba:</b>              | Acero                  |
| <b>flujo-de-aspersión-l-min:</b>   | 15-22                  |
| <b>presión-de-trabajo-psi-bar:</b> | 605-656 Psi / 21-35Bar |
| <b>tipo-de-pistones:</b>           | Acero 3 x 22 mm        |
| <b>peso-kg:</b>                    | 43                     |
| <b>fuerza-de-bomba:</b>            | 2Kw /4Psi              |



## Parihuela Parazzini PP6.5BK

|                        |                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>          | Parazzini                                                             |
| <b>modelo:</b>         | PP6.5BK                                                               |
| <b>motor:</b>          | 6.5 hp 4 tiempos                                                      |
| <b>peso:</b>           | 42 kg                                                                 |
| <b>presión:</b>        | 508 psi - 35 bar                                                      |
| <b>bomba:</b>          | Bronce                                                                |
| <b>incluye:</b>        | Manguera 8.5 mm, lanza SG-102, Manguera succión y desc., Cedazo 25-47 |
| <b>vol-presión:</b>    | Media                                                                 |
| <b>pistones:</b>       | Cerámicos 3 x 22 mm                                                   |
| <b>tipo-de-aceite:</b> | Kawashima 4T                                                          |
| <b>rev-por-min:</b>    | 800 - 1000 rpm                                                        |
| <b>rango-asp:</b>      | 10 m                                                                  |
| <b>fuerza-bomba:</b>   | 2 kw / 4 ps                                                           |
| <b>flujo-asp:</b>      | 22 L/min                                                              |



## Parihuela Parazzini PP6.5BKPRO

|                        |                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>          | Parazzini                                                               |
| <b>modelo:</b>         | PP6.5BKPRO                                                              |
| <b>motor:</b>          | 6.5 hp 4 tiempos                                                        |
| <b>peso:</b>           | 42 kg                                                                   |
| <b>presión:</b>        | 508 psi - 35 bar                                                        |
| <b>bomba:</b>          | Bronce                                                                  |
| <b>incluye:</b>        | Manguera HR8.5PRO, lanza SG-102, Manguera succión y desc., Cedazo 25-47 |
| <b>vol-presión:</b>    | Media                                                                   |
| <b>pistones:</b>       | Cerámicos 3 x 22 mm                                                     |
| <b>tipo-de-aceite:</b> | Kawashima 4T                                                            |
| <b>rev-por-minuto:</b> | 800 - 1000 rpm                                                          |

**rango-asp:** 10 m  
**fuerza-bomba:** 2 kw / 4 ps  
**flujo-asp:** 22 L/min

## Parihuela Parazzini PP6.5D10MM



**marca:** Parazzini  
**modelo:** PP6.5D10MM  
**motor:** 6.5 hp 4 tiempos  
**peso:** 32 kg  
**presion:** 580 psi - 40 bar  
**bomba:** 2 diafragmas y 2 cilindros  
**incluye:** Manguera 10 mm | carrete y pistola CG-17A  
**vol-presion:** Media  
**tipo-de-aceite:** SAE 30 en bomba y motor  
**rev-por-min:** 550 rpm  
**rango-asp:** 15 m  
**flujo-asp:** 35 L/min

## Parihuela Parazzini PP6.5D8.5MM



**marca:** Parazzini  
**modelo:** PP6.5D8.5MM  
**motor:** 6.5 hp 4 tiempos  
**peso:** 32 kg  
**presion:** 580 psi - 40 bar  
**bomba:** 2 diafragmas y 2 cilindros  
**incluye:** Manguera 8.5 mm 100 mts, carrete y pistola CG-17A  
**vol-presion:** Media  
**tipo-de-aceite:** SAE 30 en bomba y motor  
**rev-por-min:** 550 rpm  
**rango-asp:** 15 m  
**flujo-asp:** 35 L/min



## Parihuela Parazzini PP6.5T300 6.5HP 240L

|                            |                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>              | Parazzini                                                                                                         |
| <b>modelo:</b>             | PP6.5T300                                                                                                         |
| <b>motor:</b>              | 6.5 hp 4 tiempos                                                                                                  |
| <b>peso:</b>               | 100 kg                                                                                                            |
| <b>tanque:</b>             | 240 L                                                                                                             |
| <b>bomba:</b>              | Bronce                                                                                                            |
| <b>incluye:</b>            | 2 Mangueras 8.5 mm x 50 m, 2 Carretes, Lanza de aspersión SG-102, Manguera de 2.3 m de succión y 2.1 m de retorno |
| <b>rango-aspersión:</b>    | 10 m                                                                                                              |
| <b>vol-presión:</b>        | Media                                                                                                             |
| <b>rev-por-min:</b>        | 1000 rpm                                                                                                          |
| <b>fuerza-de-bomba:</b>    | 2 kw / 4 ps                                                                                                       |
| <b>pistones:</b>           | Cerámicos                                                                                                         |
| <b>tipo-de-aceite:</b>     | Kawashima 4T                                                                                                      |
| <b>flujo-aspersión:</b>    | 22 L/min                                                                                                          |
| <b>presión-de-trabajo:</b> | 653 psi - 45 bar                                                                                                  |



## Parihuela Parazzini PP7B10MMK Manguera 10 mm

|                        |                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>          | Parazzini                                                                  |
| <b>modelo:</b>         | PP7B10MMK                                                                  |
| <b>motor:</b>          | 7 hp 4 Tiempos                                                             |
| <b>peso:</b>           | 49 kg                                                                      |
| <b>presión:</b>        | 508 psi - 35 bar                                                           |
| <b>bomba:</b>          | Bronce                                                                     |
| <b>incluye:</b>        | Manguera 10 mm 100mts. lanza SG-102, Manguera succión y desc. Cedazo 25-47 |
| <b>vol-presión:</b>    | Media                                                                      |
| <b>pistones:</b>       | Cerámicos 3 x 30 mm                                                        |
| <b>tipo-de-aceite:</b> | Kawashima 4 T                                                              |
| <b>rev-por-minuto:</b> | 800 - 1000 rpm                                                             |
| <b>rango-asp:</b>      | 10 m                                                                       |
| <b>fuerza-bomba:</b>   | 3 kw/6 ps                                                                  |
| <b>flujo-asp:</b>      | 3 kw/6 ps                                                                  |



## Parihuela Parazzini PP7BK

|                        |                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>          | Parazzini                                                                   |
| <b>modelo:</b>         | PP7BK                                                                       |
| <b>motor:</b>          | 7 hp 4 tiempos ohv                                                          |
| <b>peso:</b>           | 49 kg                                                                       |
| <b>presion:</b>        | 508 psi - 35 bar                                                            |
| <b>bomba:</b>          | Bronce                                                                      |
| <b>incluye:</b>        | Manguera 8.5 mm 100mts. lanza SG-102, Manguera succión y desc. Cedazo 25-47 |
| <b>vol-presion:</b>    | Media                                                                       |
| <b>pistones:</b>       | Cerámicos 3 x 30 mm                                                         |
| <b>tipo-de-aceite:</b> | Kawashima 4T                                                                |
| <b>rev-por-min:</b>    | 800 - 1000 rpm                                                              |
| <b>rango-asp:</b>      | 10 m                                                                        |
| <b>fuerza-bomba:</b>   | 3 kw/6 ps                                                                   |
| <b>flujo-asp:</b>      | 45 L/min                                                                    |



## Parihuela Parazzini PPAP 6.5HP de Alta Presión

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>marca:</b>          | Parazzini        |
| <b>modelo:</b>         | PPAP             |
| <b>motor:</b>          | 6.5 hp 4 tiempos |
| <b>presion:</b>        | 6MPa             |
| <b>bomba:</b>          | Alta presión     |
| <b>rev-por-min:</b>    | 1800 rpm         |
| <b>rango-asp:</b>      | 15 m             |
| <b>flujo-asp:</b>      | 36 L/min         |
| <b>tipo-de-aceite:</b> | Kawashima 4T     |
| <b>peso:</b>           | 23 kg            |



## Parihuela Parazzini PPAP10MM 6.5hp Manguera 10mm

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <b>marca:</b>              | Parazzini    |
| <b>modelo:</b>             | PPAP10MM     |
| <b>motor:</b>              | 4 Tiempos    |
| <b>potencia:</b>           | 6.5 hp       |
| <b>presion:</b>            | 6MPa         |
| <b>bomba:</b>              | Alta presión |
| <b>rev-por-minuto:</b>     | 1800 rpm     |
| <b>rango-de-aspersion:</b> | 15 m         |
| <b>flujo-de-aspersion:</b> | 36 L/min     |
| <b>manguera:</b>           | 10 mm PRO    |

peso:

23 kg



## Parihuela Parazzini PPAP13MM 6.5hp Manguera 13mm

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| marca:              | Parazzini    |
| modelo:             | PPAP13MM     |
| motor:              | 4 Tiempos    |
| potencia:           | 6.5 hp       |
| presion:            | 6MPa         |
| bomba:              | Alta presión |
| rev-por-minuto:     | 1800 rpm     |
| rango-de-aspersion: | 15 m         |
| flujo-de-aspersion: | 36 L/min     |
| manguera:           | 10 mm PRO    |
| peso:               | 23 kg        |



## Parihuela Parazzini PPSB6.5BK Transmisión Directa Tipo M

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| marca:              | Parazzini                                       |
| modelo:             | PPSB6.5BK                                       |
| motor:              | 4 Tiempos                                       |
| potencia:           | 6.5 hp                                          |
| rev-por-minuto:     | 1000 rpm                                        |
| presion:            | 508 psi - 35 bar, Media                         |
| bomba:              | Bronce                                          |
| rango-de-aspersion: | 10 m                                            |
| tipo-de-aceite:     | Kawashima 4T                                    |
| flujo-de-aspersion: | 22 L/min                                        |
| incluye:            | Manguera 8.5mm 100 mts. Carrete porta manguera. |



## Parihuela PPSB6.5AK Parazzini Trasmisión Directa 6,5hp

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| SKU:             | PPSB6.5AK               |
| Marca:           | Parazzini               |
| Motor:           | 6.5 hp 4 tiempos        |
| rev-por-minuto:  | 1000 rpm                |
| presion:         | 508 psi - 35 bar, Media |
| material:        | Acero                   |
| rango-aspersion: | 10 m                    |
| tipo-de-aceite:  | Kawashima 4T            |
| flujo-aspersion: | 22 L/min                |

**incluye-manguera:** HR100  
**con-carrete-de-manguera:** SP525-P Carrete individual



## Parihuela PPSB6.5BK Parazzini Trasmisión Directa 6.5hp Bronce

**SKU:** PPSB6.5BK  
**Marca:** Parazzini  
**Motor:** 6.5 hp 4 tiempos  
**rev-por-minuto:** 1000 rpm  
**presion:** 508 psi - 35 bar, Media  
**material:** Bronce  
**rango-aspersión:** 10 m  
**tipo-de-aceite:** Kawashima 4T  
**flujo-aspersión:** 22 L/min



## Parihuela Swissmex OS-S30-T 666010 6.5hp

**marca:** Swissmex  
**modelo:** 666010  
**bomba-de-pistones-de-ceramica:** OS-30A1N  
**motor:** 4 T a gasolina 6.5 HP  
**cilindrada:** 196 cc  
**arranque-por-encendido-retractil:** Si  
**manguera-de-descarga:** 100 m de 3/8"  
**pistola-tipo-metrallera:** Si modelo DL4  
**manguera-de-succion-con-filtro:** 2.3 m de 3/4"  
**manguera-de-retorno:** 2.3 m de 1/2"  
**caudal:** 40 L/min  
**presion:** 40 bar - 580 psi  
**tanque-de-gasolina:** 3.6 L / 0.95 gal  
**dimensiones:** 95 x 60 x 97 cm  
**peso-aproximado:** 40 kg

## Parihuela Swissmex Pick Up Standard 666001



|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>marca:</b>                | Swissmex         |
| <b>modelo:</b>               | PICK UP STANDARD |
| <b>numero-de-parte:</b>      | 666001           |
| <b>potencia-hp:</b>          | 6.5              |
| <b>tipo-de-bomba:</b>        | Pistones         |
| <b>tipo-de-pistones:</b>     | Acero            |
| <b>manguera-de-descarga:</b> | 50 mts.          |
| <b>pistola:</b>              | tipo lanza       |
| <b>manguera-de-succion:</b>  | 2.3 M            |
| <b>manguera-de-retorno:</b>  | 2.3 M            |
| <b>peso-kg:</b>              | 42               |

## Parihuela Swissmex Pub Light 666500 6.5HP



|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| <b>marca:</b>                            | Swissmex                 |
| <b>modelo:</b>                           | Pub Light                |
| <b>numero-de-modelo:</b>                 | 666500                   |
| <b>bomba:</b>                            | OS 301N de pistones      |
| <b>motor:</b>                            | OS 4 T a gasolina 6.5 HP |
| <b>arranque-por-encendido-retractil:</b> | Si                       |
| <b>manguera-de-descarga:</b>             | 50 m                     |
| <b>pistola-tipo-lanza:</b>               | Si                       |
| <b>manguera-de-succion-con-filtro:</b>   | 2.3 m                    |
| <b>manguera-de-retorno:</b>              | 2.3 m                    |

## Parihuela Swissmex Rubi Heavy Duty 657005



|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>marca:</b>                      | Swissmex                               |
| <b>modelo:</b>                     | Rubi Heavy Duty                        |
| <b>numero-de-modelo:</b>           | 657005                                 |
| <b>potencia-hp:</b>                | 5.5                                    |
| <b>tipo-de-bomba:</b>              | Delta 40 de 2 diafragmas               |
| <b>flujo-de-aspersion-l-min:</b>   | 34.2 - Con reductor                    |
| <b>presion-de-trabajo-psi-bar:</b> | 504 - 35                               |
| <b>peso-kg:</b>                    | 107                                    |
| <b>neumaticos:</b>                 | delanteros 4.0 / 4.80-8 y trasera de 6 |
| <b>agitador:</b>                   | hidráulico tipo Venturi                |
| <b>capacidad-de-quimico:</b>       | 120 Litros                             |
| <b>carrete:</b>                    | Con 50 mts. de manguera                |

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| <b>pistola:</b>              | TOP GUN                      |
| <b>regulador-de-presion:</b> | DS-3 con manómetro integrado |
| <b>lubricacion:</b>          | Aceite SAE 30W40             |



## Parihuela Swissmex Rubi Pick Up 655060

|                                    |                                                                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                      | Swissmex                                                                 |
| <b>modelo:</b>                     | RUBI PICK UP 200                                                         |
| <b>numero-de-modelo:</b>           | 655060                                                                   |
| <b>potencia-hp:</b>                | 6.5                                                                      |
| <b>tipo-de-bomba:</b>              | OS301N de pistones                                                       |
| <b>presion-de-trabajo-psi-bar:</b> | - / 50 Peso (Kg): 84                                                     |
| <b>incluye:</b>                    | Pistola pulverizadora, 50 m de manguera montados en un carrete de fierro |



## Parihuela Swissmex Rubi Pick Up Forte 655040

|                                  |                                                                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                    | Swissmex                                                                                              |
| <b>modelo:</b>                   | 655040                                                                                                |
| <b>potencia-hp:</b>              | 13                                                                                                    |
| <b>tipo-de-bomba:</b>            | Kappa 125                                                                                             |
| <b>flujo-de-aspersion-l-min:</b> | nov-14                                                                                                |
| <b>peso-kg:</b>                  | 178                                                                                                   |
| <b>transmision:</b>              | Por reductor de RPM Relación 6:1                                                                      |
| <b>regulador-de-presion:</b>     | Mod ZX5 de 5 salidas, 150 lt/min, 725 psi / 52 BAR max.                                               |
| <b>manometro:</b>                | De glicerina, con 2 escalas (en BAR y en PSI).                                                        |
| <b>manguera-de-succion:</b>      | PVC anillado, diam 1 ½ ", 6.3 m.                                                                      |
| <b>alcance-vertical:</b>         | 10-14m en aspersión directa, con presión de 20 BAR.                                                   |
| <b>alcance-horizontal:</b>       | 100 m. con la manguera incluida. Se puede agregar conexión hasta donde se requiera (300, 400 m. etc.) |



## Parihuela Takashi PT6.5AK

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| <b>marca:</b>   | Takashi          |
| <b>modelo:</b>  | PT6.5AK          |
| <b>motor:</b>   | 6.5 hp 4 tiempos |
| <b>peso:</b>    | 43 kg            |
| <b>presion:</b> | 580 psi - 40 bar |
| <b>bomba:</b>   | Acero            |

**incluye:** Lanza SG-102, Manguera 8.5 mm, Manguera succión, y descarga Cedazo 25-47

**rango-aspersión:** 10 m

**vol-presión:** Media

**rev-por-min:** 800 - 1000 rpm

**pistones:** Acero 3 x 22 mm

**tipo-de-aceite:** Kawashima 4T

**fuerza-bomba:** 2 kw / 4 ps

**flujo-asp:** 22 L/min



## Parihuela Toyama TPS25C-50m

**marca:** Toyama

**modelo:** TPS25C-50m

**cilindrada:** 196 cc

**motor:** Toyama TE65-XP

**potencia:** 6.5 hp

**caudal-de-descarga:** 14-22 l/min

**maxima-presion-de-descarga:** 290-640 psi

**linea-de-succion:** 3/4"

**linea-de-descarga-dos-salidas:** 1/4" Linea de retorno 3/4"

**deposito-de-combustible:** 3.6 l

**peso:** 30 Kg

**refacciones-accesorios-y-consumibles-para-toyama:** Tapa de Valvula 925523004  
Valvula Muelle 929523001  
Asiento de la Valvula 946523002  
Anillo Embolo 185523005  
Grasera 907523001  
Anillo Guarda Polo 813523000  
Cilindro Latón 101523002  
Cilindro Hierro 101523003  
Manguera de Succion 940523001



## Picadora de Forraje THCF2800UK13 ANTAR para Verdes y Secos

**marca:** Antarix  
**modelo:** THCF2800UK13  
**motor:** Ukura  
**potencia:** 13 hp  
**molienda-seco:** 280 - 350 kg/hr  
**picado-verde:** 2800 - 3300 kg/hr  
**descripcion:** 6 cuchillas, 3 golpeadores y 9 flotantes  
**peso:** 142 kg

## Pistola de aspersión para Parihuela Parazzini CG-16



**marca:** Parazzini  
**modelo:** CG-16A  
**presion:** 50 bar

## Pistola de aspersión para Parihuela Parazzini CG-16A



**marca:** Parazzini  
**modelo:** CG-16A  
**presion:** 50 bar

# Pistola de aspersión para Parihuela Parazzini CG-17A

**marca:** Parazzini

**modelo:** CG-17A

**presion:** 50 bar



# PICADORA



## Cortadora de Forraje FIAT BRUNA20F70 7HP

|                         |                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>modelo:</b>          | Bruna20                                              |
| <b>motor:</b>           | Fiat profesional                                     |
| <b>hp:</b>              | 7                                                    |
| <b>molienda:</b>        | Maíz 175-215 kg/hr                                   |
| <b>picado-en-verde:</b> | 1750-2150 kg/hr                                      |
| <b>descripcion:</b>     | 6 cuchillas fijas, 3 golpeadores fijos y 9 flotantes |
| <b>peso:</b>            | 77 kgs.                                              |



## Cortadora de Forraje FIAT BRUNA30F140 14HP

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>marca:</b>                | Fiat            |
| <b>modelo:</b>               | BRUNA30F140     |
| <b>motor:</b>                | 4 Tiempos       |
| <b>potencia:</b>             | 14 hp           |
| <b>molienda-maiz:</b>        | 280-350 Kg/hr   |
| <b>picado-en-verde-cana:</b> | 2800-3300 Kg/hr |
| <b>peso:</b>                 | 145 kg          |



## Picadora de Forraje PP3000TK16HP KAWASHIMA Verde y Seco

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>marca:</b>         | Kawashima            |
| <b>modelo:</b>        | PP3000TK16HP         |
| <b>motor:</b>         | Parazzini            |
| <b>potencia:</b>      | 16 hp                |
| <b>encendido:</b>     | Eléctrico            |
| <b>prod-grano:</b>    | 200 - 350 kg/hrs     |
| <b>prod-verde:</b>    | 1,700 - 2,800 kg/hrs |
| <b>incluye:</b>       | Tubo de ensilaje     |
| <b>entrada-tolva:</b> | 2 de 7 plg           |
| <b>medida:</b>        | 3/16 - 3/4 plg       |
| <b>golpes:</b>        | 3                    |
| <b>cuchillas:</b>     | 6                    |
| <b>martillos:</b>     | 9 flotantes          |
| <b>llantas:</b>       | 16 pulg              |



## Picadora de Forraje RAIKEN RKP1800-HY67 6.7HP

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| marca:                 | RKP1800-HY67       |
| motor:                 | Hyundai            |
| potencia-hp:           | 6.7                |
| dimensiones:           | 68.5 x 150 x 53 cm |
| golpeadores-flotantes: | 9                  |
| molienda-de-maiz:      | 250 kg/hr          |
| picado-verdes:         | 700kg/hr           |
| peso:                  | 70 kg              |
| tolva:                 | 1                  |
| cribas:                | 3/16- 1/2          |



## Picadora de Forraje RAIKEN RKP2000B-HY67 6.7HP

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| marca:                 | Rayken             |
| motor:                 | Hyundai            |
| potencia-hp:           | 6.7                |
| dimensiones:           | 68.5 x 160 x 53 cm |
| golpeadores-flotantes: | 16                 |
| molienda-de-maiz:      | 300 kg/hr          |
| picado-verdes:         | 700 kg/hr          |
| peso:                  | 75 kg              |
| martillos-golpeadores: | 9                  |
| produccion-de-secos:   | 250                |
| tolva:                 | 2                  |



## Picadora de Forraje Raiken RKP3000B-HY15 15.3HP

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| marca:                 | Rayken            |
| motor:                 | Hyundai           |
| potencia-hp:           | 15.3              |
| dimensiones:           | 68.5 x 170 x 53cm |
| golpeadores-flotantes: | 16                |
| molienda-de-maiz:      | 750 kg/hr         |
| picado-verdes:         | 1500 kg/hr        |
| peso:                  | 140 kg            |
| cribas:                | 2 - 5/6,5/8       |



## Picadora de Forraje Raiken RKPD65RJ-KR15 - 15.3HP

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>marca:</b>                 | Raiker        |
| <b>numero-de-modelo:</b>      | RKPD65RJ-KR15 |
| <b>motor:</b>                 | Korei         |
| <b>potencia-hp:</b>           | 15.3          |
| <b>golpeadores-flotantes:</b> | 10            |
| <b>molienda-seca:</b>         | 850 kg / hr   |
| <b>picado-verdes:</b>         | 2500 kg /hr   |
| <b>peso:</b>                  | 192 kg        |



## Picadora de Forraje RYKPD65RJ- HYC13 Rayken 13hp

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b>marca:</b>                 | Rayken               |
| <b>modelo:</b>                | Raiken RKPD65RJ-HY15 |
| <b>motor:</b>                 | Hyundai              |
| <b>potencia:</b>              | 13 hp                |
| <b>molienda-de-maiz:</b>      | 850 kg               |
| <b>picado-en-verde:</b>       | 2,500 Kg/hr          |
| <b>golpeadores-flotantes:</b> | 10                   |
| <b>peso:</b>                  | 167 kg.              |



## Picadora de Forraje THCF1800K6 ANTAR para Verde y Seco

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>         | Antar                                                |
| <b>modelo:</b>        | THCF1800K6                                           |
| <b>motor:</b>         | Kohler                                               |
| <b>potencia:</b>      | 6.5 hp                                               |
| <b>molienda-seca:</b> | 150 - 180 kg/hr                                      |
| <b>picado-verde:</b>  | 1500 - 1800 kg/hr                                    |
| <b>cribas:</b>        | 2                                                    |
| <b>descripcion:</b>   | 3 Cuchillas fijas, 3 golpeadores fijos y 9 flotantes |
| <b>peso:</b>          | 75 kg                                                |



## Picadora de Forraje THCF1800UK7 ANTAR para Verde y Seco

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>         | Antar                                                |
| <b>modelo:</b>        | THCF1800UK7                                          |
| <b>motor:</b>         | Ukura                                                |
| <b>potencia:</b>      | 7 hp                                                 |
| <b>molienda-seca:</b> | 150 - 180 kg/hr                                      |
| <b>picado-verde:</b>  | 1500 - 1800 kg/hr                                    |
| <b>cribas:</b>        | 2                                                    |
| <b>descripcion:</b>   | 3 Cuchillas fijas, 3 golpeadores fijos y 9 flotantes |
| <b>peso:</b>          | 75 kg                                                |



## Picadora de Forraje THCF2000K6 ANTAR para Verde y Seco

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>         | Antarix                                              |
| <b>modelo:</b>        | THCF2000K6                                           |
| <b>motor:</b>         | Kohler                                               |
| <b>potencia:</b>      | 6.5 hp                                               |
| <b>molienda-seco:</b> | 175 - 215 kg/hr                                      |
| <b>picado-verde:</b>  | 1750 - 2150 kg/hr                                    |
| <b>descripcion:</b>   | 6 cuchillas fijas, 3 golpeadores fijos y 9 flotantes |
| <b>peso:</b>          | 77 kg                                                |



## Picadora de Forraje THCF2000S2 ANTAR para Verdes y Secos

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>         | Antarix                                              |
| <b>modelo:</b>        | THCF2000S2                                           |
| <b>motor:</b>         | Crek Eléctrico                                       |
| <b>potencia:</b>      | 2 hp                                                 |
| <b>volts:</b>         | 115 / 220 v                                          |
| <b>molienda-seco:</b> | 175 - 215 kg/hr                                      |
| <b>picado-verde:</b>  | 1750 - 2150 kg/hr                                    |
| <b>descripcion:</b>   | 6 cuchillas fijas, 3 golpeadores fijos y 9 flotantes |
| <b>peso:</b>          | 72 kg                                                |



## Picadora de Forraje THCF2000UK7 ANTAR para Verdes y Secos

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>         | Antar                                                |
| <b>modelo:</b>        | THCF2000UK7                                          |
| <b>motor:</b>         | Ukura                                                |
| <b>potencia:</b>      | 7 hp                                                 |
| <b>molienda-seca:</b> | 175 - 215 kg/7hr                                     |
| <b>picado-verde:</b>  | 1750 - 2150 kg/hr                                    |
| <b>cribas:</b>        | 2                                                    |
| <b>descripcion:</b>   | 6 cuchillas fijas, 3 golpeadores fijos y 9 flotantes |
| <b>peso:</b>          | 77 kg                                                |



## Picadora de Forraje THCF2500K9 ANTAR para Verde y Seco

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| <b>marca:</b>         | Antarix                                  |
| <b>modelo:</b>        | THCF2500K9                               |
| <b>motor:</b>         | Kohler                                   |
| <b>potencia:</b>      | 9.5 hp                                   |
| <b>molienda-seca:</b> | 200 - 250 Kg/hr                          |
| <b>picado-verde:</b>  | 2000 - 2500 Kg/hr                        |
| <b>cribas:</b>        | 3                                        |
| <b>descripcion:</b>   | 6 cuchillas, 2 golpeadores y 9 flotantes |
| <b>peso:</b>          | 110 kg                                   |



## Picadora de Forraje THCF2500UK10 ANTAR para Verdes y Secos

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| <b>marca:</b>         | Antarix                                  |
| <b>modelo:</b>        | THCF2500UK10                             |
| <b>motor:</b>         | Ukura                                    |
| <b>potencia:</b>      | 10 hp                                    |
| <b>molienda-seco:</b> | 200 - 250 kg/hr                          |
| <b>picado-verde:</b>  | 2000 - 2500 kg/hr                        |
| <b>descripcion:</b>   | 6 cuchillas, 3 golpeadores y 9 flotantes |
| <b>peso:</b>          | 110 kg                                   |



## Picadora de Forraje THCF2800K14 ANTAR para Verdes y Secos

**marca:** Antarix  
**modelo:** THCF2800K14  
**motor:** Kohler  
**potencia:** 14 hp  
**molienda-seco:** 280 - 350 kg/hr  
**picado-verde:** 2800 - 3300 kg/hr  
**descripcion:** 6 cuchillas, 3 golpeadores y 9 flotantes  
**peso:** 145 kg



## Picadora de Forraje THCF4000UK15 ANTAR para Verde y Seco

**marca:** Antarix  
**modelo:** THCF4000UK15  
**motor:** Ukura  
**potencia:** 15 hp  
**molienda-seco:** 600 - 700 kg/hr  
**picado-verde:** 4000 kg/hr  
**descripcion:** Con 6 cuchillas, 6 golpeadores fijos y 12 flotantes  
**peso:** 142 kg



## Picadora de Forraje THCF4000UK20 ANTAR para Verde y Seco

**marca:** Antarix  
**modelo:** THCF4000UK20  
**motor:** Ukura  
**potencia:** 20 hp  
**molienda-seca:** 600 - 700 kg/hr  
**picado-verde:** 4000 kg/hr  
**descripcion:** 6 cuchillas, 6 golpeadores y 12 flotantes  
**peso:** 158 kg



## Picadora para Forraje Kawashima PP1800K 7HP

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| marca:                 | Kawashima                |
| modelo:                | PP1800K                  |
| motor:                 | Parazzini                |
| potencia-hp:           | 7                        |
| golpeadores-flotantes: | 6 martillos              |
| n-de-cribas:           | 3/16 - 3/4               |
| molienda-seca:         | 120- 160 kg/hrs (granos) |
| picado-verdes:         | 400-500 kg/hrs           |
| n-de-cuchillas:        | 3                        |
| entrada-tolva:         | 3.5                      |
| llantas:               | 10                       |
| rpm:                   | 3600                     |



## Picadora para Forraje Kawashima PP2000K - 13HP

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| marca:          | Kawashima            |
| modelo:         | PP2000K              |
| motor:          | 13 hp                |
| rev-por-minuto: | 3,600 rpm            |
| entrada-tolva:  | 2 de 7 plg           |
| medida:         | 3/16 - 3/4 plg       |
| golpes:         | 3                    |
| cuchillas:      | 6                    |
| martillos:      | 9 flotantes          |
| llantas:        | 16 plg               |
| prod-grano:     | 140 - 300 kg/hrs     |
| prod-verdes:    | 1,500 - 2,600 kg/hrs |



## Picadora para Forraje Kawashima PP3000K 13HP

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| marca:          | Kawashima      |
| modelo:         | PP3000K        |
| motor:          | 13 hp          |
| rev-por-minuto: | 3,600 rpm      |
| entrada-tolva:  | 2 de 7 plg     |
| medida:         | 3/16 - 3/4 plg |
| golpes:         | 3              |
| cuchillas:      | 6              |
| martillos:      | 9 flotantes    |

**llantas:** 16 plg  
**prod-grano:** 200 - 350 kg/hrs  
**prod-verdes:** 1,700 - 2,800 kg/hrs



## Picadora para Forraje Kawashima PP3000TK 13HP

**marca:** Kawashima  
**modelo:** PP3000TK  
**motor:** 13 hp  
**rev-por-minuto:** 3,600 rpm  
**incluye:** Tubo de ensilaje  
**entrada-tolva:** 2 de 7 plg  
**medida:** 3/16 - 3/4 plg  
**golpes:** 3  
**cuchillas:** 6  
**martillos:** 9 flotantes  
**llantas:** 16 plg  
**prod-grano:** 200 - 350 kg/hrs  
**prod-verdes:** 1,700 - 2,800 kg/hrs



## Picadora para Forraje Kawashima PP3500EK 16HP

**marca:** Kawashima  
**modelo:** PP3500EK  
**motor:** 16 hp encendido eléctrico  
**rev-por-minuto:** 3,600 rpm  
**entrada-tolva:** 2 de 7 plg  
**medida:** 3/16 - 3/4 plg  
**golpes:** 3  
**cuchillas:** 6  
**martillos:** 9 flotantes  
**llantas:** 16 plg  
**prod-grano:** 300 - 500 kg/hrs  
**prod-verdes:** 2,000 - 3,000 kg/hrs



## Picadora para Forraje Kawashima PP3500K 16HP 3600RPM

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>marca:</b>          | Kawashima            |
| <b>modelo:</b>         | PP3500K              |
| <b>motor:</b>          | 16 hp                |
| <b>rev-por-minuto:</b> | 3,600 rpm            |
| <b>entrada-tolva:</b>  | 2 de 7 plg           |
| <b>medida:</b>         | 3/16 - 3/4 plg       |
| <b>golpes:</b>         | 3                    |
| <b>cuchillas:</b>      | 6                    |
| <b>martillos:</b>      | 9 flotantes          |
| <b>llantas:</b>        | 16 plg               |
| <b>prod-grano:</b>     | 300 - 500 kg/hrs     |
| <b>prod-verdes:</b>    | 2,000 - 3,000 kg/hrs |



## Picadora para Forraje Kawashima PT1800K 6.5HP

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>marca:</b>          | Kawashima        |
| <b>modelo:</b>         | PT1800K          |
| <b>motor:</b>          | Takashi 6.5 hp   |
| <b>rev-por-minuto:</b> | 3,600 rpm        |
| <b>entrada-tolva:</b>  | 3.5 plg          |
| <b>medida:</b>         | 3/16 - 3/4 plg   |
| <b>golpes:</b>         | 3                |
| <b>cuchillas:</b>      | 3                |
| <b>martillos:</b>      | 6 flotantes      |
| <b>llantas:</b>        | 10 plg           |
| <b>prod-grano:</b>     | 120 - 160 kg/hrs |
| <b>prod-verdes:</b>    | 400 - 500 kg/hrs |



## Picadora para Forraje Kawashima PT2000K 13HP

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>marca:</b>          | Kawashima        |
| <b>modelo:</b>         | PT2000K          |
| <b>motor:</b>          | Takashi 6.5 hp   |
| <b>rev-por-minuto:</b> | 3,600 rpm        |
| <b>entrada-tolva:</b>  | 3.5 plg          |
| <b>medida:</b>         | 3/16 - 3/4 plg   |
| <b>golpes:</b>         | 3                |
| <b>cuchillas:</b>      | 3                |
| <b>martillos:</b>      | 6 flotantes      |
| <b>llantas:</b>        | 10 plg           |
| <b>prod-grano:</b>     | 120 - 160 kg/hrs |
| <b>prod-verdes:</b>    | 400 - 500 kg/hrs |



## Picadora para Forraje Kawashima PT3000K - 13HP

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>marca:</b>          | Kawashima            |
| <b>modelo:</b>         | PT3000K              |
| <b>motor:</b>          | Takashi 13 hp        |
| <b>rev-por-minuto:</b> | 3,600 rpm            |
| <b>entrada-tolva:</b>  | 2 de 7 plg           |
| <b>medida:</b>         | 3/16 - 3/4 plg       |
| <b>golpes:</b>         | 3                    |
| <b>cuchillas:</b>      | 6                    |
| <b>martillos:</b>      | 9 flotantes          |
| <b>llantas:</b>        | 16 plg               |
| <b>prod-grano:</b>     | 200 - 350 kg/hrs     |
| <b>prod-verdes:</b>    | 1,700 - 2,800 kg/hrs |



## Picadora para Forraje Kawashima PT3000TK 13HP

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>marca:</b>          | Kawashima        |
| <b>modelo:</b>         | PT3000TK         |
| <b>motor:</b>          | Takashi 13 hp    |
| <b>rev-por-minuto:</b> | 3,600 rpm        |
| <b>incluye:</b>        | Tubo de ensilaje |
| <b>entrada-tolva:</b>  | 2 de 7 plg       |
| <b>medida:</b>         | 3/16 - 3/4 plg   |
| <b>golpes:</b>         | 3                |
| <b>cuchillas:</b>      | 6                |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| <b>martillos:</b>   | 9 flotantes          |
| <b>llantas:</b>     | 16 plg               |
| <b>prod-grano:</b>  | 200 - 350 kg/hrs     |
| <b>prod-verdes:</b> | 1,700 - 2,800 kg/hrs |

---

# **RASTRAS DESTERRONADORAS**



## Rastra Desterronadora B25S/85 SWISSMEX 456805

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| <b>marca:</b>                  | Swissmex                 |
| <b>modelo:</b>                 | Brevi                    |
| <b>numero-de-parte:</b>        | 456805                   |
| <b>ancho-de-trabajo:</b>       | 85 cm                    |
| <b>ancho-total:</b>            | 97 cm                    |
| <b>h-p-requeridos:</b>         | 10 -25                   |
| <b>profundidad-de-trabajo:</b> | 5 - 15 cm                |
| <b>porta-cuchillas:</b>        | 4                        |
| <b>n-de-cuchillas:</b>         | 16                       |
| <b>enganche:</b>               | Cat. I descentrable      |
| <b>transmision:</b>            | Cadena en baño de aceite |
| <b>pais-de-origen:</b>         | Italia                   |
| <b>peso-kg:</b>                | 120                      |



## Rastra Desterronadora B35S/105 Swissmex 456815

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| <b>marca:</b>                  | Swissmex                 |
| <b>modelo:</b>                 | Braveli                  |
| <b>numero-de-parte:</b>        | 456815                   |
| <b>ancho-de-trabajo:</b>       | 1.05 m                   |
| <b>ancho-total:</b>            | 1.2 m                    |
| <b>h-p-requeridos:</b>         | 10- 30                   |
| <b>profundidad-de-trabajo:</b> | 5 - 15 cm                |
| <b>porta-cuchillas:</b>        | 5                        |
| <b>n-de-cuchillas:</b>         | 20                       |
| <b>enganche:</b>               | Cat. I descentrable      |
| <b>transmision:</b>            | Cadena en baño de aceite |
| <b>pais-de-origen:</b>         | Italia                   |
| <b>peso-kg:</b>                | 155                      |



## Rastra Desterronadora B35S/125 Swissmex 456825

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <b>marca:</b>                  | Swissmex |
| <b>modelo:</b>                 | Brevi    |
| <b>numero-de-parte:</b>        | 456825   |
| <b>ancho-de-trabajo:</b>       | 1.25 m   |
| <b>ancho-total:</b>            | 1.30 m   |
| <b>h-p-requeridos:</b>         | 10 - 30  |
| <b>profundidad-de-trabajo:</b> | 5-15 cm  |

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| <b>porta-cuchillas:</b> | 6                        |
| <b>n-de-cuchillas:</b>  | 24                       |
| <b>enganche:</b>        | Cat. II descentrable     |
| <b>transmision:</b>     | Cadena en baño de aceite |
| <b>pais-de-origen:</b>  | Italia                   |
| <b>peso-kg:</b>         | 163                      |



## Rastra Desterronadora Ranger 250 Rotativa Swissmex 580010

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| <b>marca:</b>                         | Swissmex                   |
| <b>modelo:</b>                        | Cobra                      |
| <b>numero-de-parte:</b>               | 580010                     |
| <b>ancho-de-trabajo:</b>              | 2.5m                       |
| <b>n-de-cuchillas:</b>                | 20 pzas.                   |
| <b>pto-requerido:</b>                 | 540                        |
| <b>tipo-de-enganche:</b>              | Tripuntal Ajustable Cat.II |
| <b>potencia-requerida:</b>            | 80 HP                      |
| <b>no-de-porta-navajas:</b>           | 10                         |
| <b>no-de-giros-del-rotor:</b>         | 324 RPM                    |
| <b>peso-aprox:</b>                    | 765.0 kg                   |
| <b>pais-de-origen:</b>                | Italia                     |
| <b>profundidad-maxima-de-trabajo:</b> | 28 cm                      |



## Rastra Desterronadora Ranger 300 Rotativa - Swissmex - 580020

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| <b>marca:</b>                         | Swissmex                   |
| <b>modelo:</b>                        | 580020 Celli Ranger 300    |
| <b>numero-de-parte:</b>               | 580020                     |
| <b>ancho-de-trabajo:</b>              | 2.5m                       |
| <b>n-de-cuchillas:</b>                | 24 pzas.                   |
| <b>pto-requerido:</b>                 | 540                        |
| <b>tipo-de-enganche:</b>              | Tripuntal Ajustable Cat.II |
| <b>potencia-requerida:</b>            | 85 HP                      |
| <b>no-de-porta-navajas:</b>           | 12                         |
| <b>no-de-giros-del-rotor:</b>         | 324 RPM                    |
| <b>peso-aprox:</b>                    | 885.0 kg                   |
| <b>pais-de-origen:</b>                | Italia                     |
| <b>profundidad-maxima-de-trabajo:</b> | 28 cm                      |



## Rastra desterronadora Swissmex 570190 IZ 360 - con rodillo

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| <b>marca:</b>                  | Swissmex                        |
| <b>modelo:</b>                 | IZ 360 ALPEGO Inversa           |
| <b>numero-de-parte:</b>        | 570190                          |
| <b>ancho-de-trabajo:</b>       | 3.6 mts.                        |
| <b>h-p-requeridos:</b>         | 120 a 280                       |
| <b>profundidad-de-trabajo:</b> | 25 cm                           |
| <b>n-de-cuchillas:</b>         | 42 + 42                         |
| <b>enganche:</b>               | 3 Puntos, CAT III               |
| <b>transmision:</b>            | Central                         |
| <b>pais-de-origen:</b>         | Italia                          |
| <b>peso-kg:</b>                | 2,459                           |
| <b>giro-del-rotor:</b>         | 232- 313 RPM                    |
| <b>caja-de-engranes:</b>       | Construida en función de hierro |



## Rastra Desterronadora Swissmex B45S/165 - 456835

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| <b>marca:</b>                  | Swissmex                 |
| <b>modelo:</b>                 | Brevi                    |
| <b>numero-de-parte:</b>        | 456835                   |
| <b>ancho-de-trabajo:</b>       | 1.65m                    |
| <b>ancho-total:</b>            | 1.8m                     |
| <b>h-p-requeridos:</b>         | 15-50                    |
| <b>profundidad-de-trabajo:</b> | 5 - 15 cm                |
| <b>porta-cuchillas:</b>        | 8                        |
| <b>n-de-cuchillas:</b>         | 32                       |
| <b>enganche:</b>               | Cat.II descentrable      |
| <b>transmision:</b>            | Cadena en baño de aceite |
| <b>pais-de-origen:</b>         | Italia                   |
| <b>peso-kg:</b>                | 230                      |



## Rastra Desterronadora THDR-2100 Swissmex 456725

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>marca:</b>            | Swissmex |
| <b>modelo:</b>           | Cobra    |
| <b>numero-de-parte:</b>  | 456725   |
| <b>ancho-de-trabajo:</b> | 2.1 m    |
| <b>ancho-total:</b>      | 2.3 m    |
| <b>h-p-requeridos:</b>   | 65-85    |

**profundidad-de-trabajo:** 5-20 cm Porta cuchillas: 9  
**n-de-cuchillas:** 48  
**enganche:** Cat. II descentrable.  
**transmision:** Engranés en baño de aceite  
**pais-de-origen:** Turquía  
**peso-kg:** 620



## Rastra Desterronadora THKDDR-185 Swissmex 456715

**marca:** Swissmex  
**modelo:** Cobra  
**numero-de-parte:** 456715  
**ancho-de-trabajo:** 1.85 m  
**ancho-total:** 2.02 m  
**h-p-requeridos:** 60-65  
**profundidad-de-trabajo:** 5-20 cm  
**porta-cuchillas:** 8  
**n-de-cuchillas:** 42  
**enganche:** Cat. II descentrable  
**transmision:** Engranés  
**pais-de-origen:** Turquía  
**peso-kg:** 570



## Rastra Desterronadora THKDDR-2100 Swissmex 456720

**marca:** Swissmex  
**modelo:** Cobra  
**numero-de-parte:** 456720  
**ancho-de-trabajo:** 2.1 m  
**ancho-total:** 2.3 m  
**h-p-requeridos:** 65-80  
**profundidad-de-trabajo:** 5-20 cm  
**porta-cuchillas:** 9  
**n-de-cuchillas:** 48  
**enganche:** Cat. II descentrable  
**transmision:** Engranés en baño de aceite  
**pais-de-origen:** Turquía  
**peso-kg:** 680



## Rastra Desterronadora TSR-180 Swissmex 456700

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| <b>marca:</b>                  | Swissmex               |
| <b>modelo:</b>                 | Cobra                  |
| <b>numero-de-parte:</b>        | 456700                 |
| <b>ancho-de-trabajo:</b>       | 1.85 m                 |
| <b>ancho-total:</b>            | 2.0 m                  |
| <b>h-p-requeridos:</b>         | 55 - 60                |
| <b>profundidad-de-trabajo:</b> | 5 -20 cm               |
| <b>porta-cuchillas:</b>        | 9                      |
| <b>n-de-cuchillas:</b>         | 42                     |
| <b>enganche:</b>               | Cat. II fija al centro |
| <b>transmision:</b>            | Engranés               |
| <b>pais-de-origen:</b>         | Turquía                |
| <b>peso-kg:</b>                | 455                    |



## Rastra Desterronadora TSR-2100 Swissmex 456705

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| <b>marca:</b>                  | Swissmex                   |
| <b>modelo:</b>                 | Cobra                      |
| <b>numero-de-parte:</b>        | 456705                     |
| <b>ancho-de-trabajo:</b>       | 2.1 m                      |
| <b>ancho-total:</b>            | 2.5 m                      |
| <b>h-p-requeridos:</b>         | 65-70                      |
| <b>profundidad-de-trabajo:</b> | 5-20 cm                    |
| <b>porta-cuchillas:</b>        | 9                          |
| <b>n-de-cuchillas:</b>         | 48                         |
| <b>enganche:</b>               | Cat. II fija al centro     |
| <b>transmision:</b>            | Engranés en baño de aceite |
| <b>pais-de-origen:</b>         | Turquía                    |
| <b>peso-kg:</b>                | 570                        |



## Rastra Deterronadora T-DDRT 2600 AM Swissmex - 456710

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <b>marca:</b>                  | Swissmex |
| <b>modelo:</b>                 | Cobra    |
| <b>numero-de-parte:</b>        | 456710   |
| <b>ancho-de-trabajo:</b>       | 2.5m     |
| <b>ancho-total:</b>            | 3.0m     |
| <b>h-p-requeridos:</b>         | 100-120  |
| <b>profundidad-de-trabajo:</b> | 5-20 cm  |

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| <b>porta-cuchillas:</b> | 10                        |
| <b>n-de-cuchillas:</b>  | 60                        |
| <b>enganche:</b>        | Cat. II fija al centro    |
| <b>transmision:</b>     | Engrane en baño de aceite |
| <b>pais-de-origen:</b>  | Turquía                   |
| <b>peso-kg:</b>         | 1200                      |



## Rastra Grada Rotativa MEKFARMER Swissmex 580001

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>marca:</b>                  | Swissmex                          |
| <b>modelo:</b>                 | Brevi                             |
| <b>numero-de-parte:</b>        | 580001                            |
| <b>ancho-de-trabajo:</b>       | 2 mts.                            |
| <b>h-p-requeridos:</b>         | 60                                |
| <b>profundidad-de-trabajo:</b> | 27 cm                             |
| <b>n-de-cuchillas:</b>         | 20                                |
| <b>enganche:</b>               | Tripuntal ajustable Cat. II       |
| <b>transmision:</b>            | a base de engranes                |
| <b>pais-de-origen:</b>         | Italia                            |
| <b>peso-kg:</b>                | 780                               |
| <b>eje-cardan:</b>             | Telescópico con embrage de discos |

# SEGADORAS



## Segadora Acondicionadora FC244R de Levante Swissmex Kuhn - 623045

|                                             |                                                                |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                               | Swissmex                                                       |
| <b>modelo:</b>                              | Kuhn                                                           |
| <b>numero-de-parte:</b>                     | 623045                                                         |
| <b>tipo:</b>                                | De discos                                                      |
| <b>ancho-de-corte:</b>                      | 2.40 m                                                         |
| <b>potencia-requerida:</b>                  | 60 Hp                                                          |
| <b>enganche:</b>                            | Tripuntal Cat II                                               |
| <b>peso:</b>                                | 1060 Kg                                                        |
| <b>potencia-del-pto:</b>                    | 540 rpm                                                        |
| <b>articulacion-central:</b>                | Si                                                             |
| <b>adaptacion-al-suelo:</b>                 | Automático sistema LIFT-CONTROL                                |
| <b>suspension:</b>                          | Sistema LIFT-CONTROL                                           |
| <b>dispositivo-de-acondicionado:</b>        | Acondicionador de rodillos (RTG)                               |
| <b>anchura-de-las-hileras:</b>              | 0.90 A 1.80 M                                                  |
| <b>presion-sobre-el-suelo:</b>              | Automático sistema LIFT-CONTROL                                |
| <b>ajuste-de-la-suspension:</b>             | Automático sistema LIFT-CONTROL                                |
| <b>ancho-de-transporte:</b>                 | 1.90 m                                                         |
| <b>longitud-de-transporte:</b>              | 4.20 m                                                         |
| <b>equipamiento-hidraulico-del-tractor:</b> | 1 Toma hidráulica doble efecto 1 Toma hidráulica simple efecto |
| <b>pais-de-origen:</b>                      | Francia                                                        |

## Segadora de Discos Kuhn GMD20 Swissmex - 623006



|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| <b>marca:</b>                    | Swissmex                 |
| <b>modelo:</b>                   | Kuhn                     |
| <b>no-de-parte:</b>              | 623006                   |
| <b>ancho-de-corte:</b>           | 2 m                      |
| <b>no-de-tambores:</b>           | 5                        |
| <b>potencia-requerida:</b>       | 34 Hp                    |
| <b>cubierta-de-proteccion:</b>   | Lona reforzada           |
| <b>enganche:</b>                 | 3 punto categoria I y II |
| <b>peso:</b>                     | 465 kg                   |
| <b>dispositivo-de-seguridad:</b> | Activación mecánica      |
| <b>angulo-de-siega:</b>          | + 35° - 22°              |



## Segadora de Discos Swissmex Kuhn GMD-24 - 623009

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| marca:                     | Swissmex                      |
| numero-de-parte:           | 623009                        |
| ancho-total:               | 4.26 m                        |
| ancho-de-trabajo:          | 2.40 m                        |
| numero-de-discos:          | 6                             |
| dispositivo-de-seguridad:  | Activación mecánica           |
| angulo-de-siega:           | + 35° - 22°                   |
| posiciones:                | 2, de trabajo y de transporte |
| enganche:                  | 3 punto categoría I y II      |
| potencia-minima-requerida: | 21 hp                         |
| peso-aproximado:           | 465.0 kg                      |
| dimensiones:               | An 1.82 x Al 2.91 x Larg 1.18 |
| pais-de-origen:            | Francia                       |



## Segadora de Tambores Kuhn KM3.16 Swsismex 623017

|                         |                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| marca:                  | Swissmex                                                             |
| modelo:                 | Kuhn                                                                 |
| no-de-parte:            | 623017                                                               |
| tipo:                   | Segadora de tambores                                                 |
| ancho-de-corte:         | 1.65 m                                                               |
| altura:                 | Ajustable                                                            |
| n-de-tambores:          | 2                                                                    |
| n-de-navajas:           | 3 en cada tambor                                                     |
| potencia-requerida:     | M?nima 27 Hp                                                         |
| cubierta-de-proteccion: | Techo de l?mina estructural y lona pl?stica reforzada a su alrededor |
| enganche:               | 3 puntos del tractor, categor?a I o II                               |
| peso:                   | 380 Kg                                                               |



## Segadora de tambores Kuhn PZ170 Swissmex 623015 p/Tractor

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| marca:           | Swissmex             |
| modelo:          | Kuhn                 |
| numero-de-parte: | 623015               |
| tipo:            | Segadora de tambores |

|                                  |                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>ancho-de-corte:</b>           | 1.65 m                                                               |
| <b>altura:</b>                   | Ajustable                                                            |
| <b>n-de-tambores:</b>            | 2                                                                    |
| <b>n-de-navajas:</b>             | 3 en cada tambor                                                     |
| <b>potencia-requerida:</b>       | 27 mínima                                                            |
| <b>cubierta-de-proteccion:</b>   | Techo de lámina estructural y lona plástica reforzada a su alrededor |
| <b>peso:</b>                     | 380 Kg                                                               |
| <b>enganche:</b>                 | 3 puntos del tractor   categoría I o II                              |
| <b>angulo-maxima-en-taludes:</b> | 30° y mínimo de - 25°                                                |



## Segadora de Tambores T-TDBM-1-1.65 M Swissmex 623200

|                                |                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                  | Swissmex                                                             |
| <b>no-de-parte:</b>            | 623200                                                               |
| <b>tipo:</b>                   | Segadora de tambores                                                 |
| <b>ancho-de-corte:</b>         | 1.65m                                                                |
| <b>altura:</b>                 | Ajustable                                                            |
| <b>no-de-tambores:</b>         | 2                                                                    |
| <b>no-de-navajas:</b>          | 3 en cada tambor                                                     |
| <b>potencia-requerida:</b>     | Mínima 27Hp                                                          |
| <b>cubierta-de-proteccion:</b> | Techo de lámina estructural y lona plástica reforzada a su alrededor |
| <b>enganche:</b>               | 3 puntos del tractor, categoria I o II                               |
| <b>peso:</b>                   | 420 kg                                                               |



## Segadora Discos Kuhn GMD-44 H 1.60 M Swissmex 623003

|                                                   |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>marca:</b>                                     | Swissmex              |
| <b>modelo:</b>                                    | Kuhn                  |
| <b>numero-de-parte:</b>                           | 623003                |
| <b>tipo:</b>                                      | De discos             |
| <b>ancho-de-corte:</b>                            | 1.60 m                |
| <b>n-de-tambores:</b>                             | 4 discos              |
| <b>n-de-navajas:</b>                              | 2 en cada uno         |
| <b>potencia-requerida:</b>                        | 29 Hp                 |
| <b>cubierta-de-proteccion:</b>                    | Lona reforzada        |
| <b>enganche:</b>                                  | 3 puntos Cat. I a II  |
| <b>peso:</b>                                      | 342 Kg                |
| <b>elevacion-del-portadiscos-en-el-trasporte:</b> | Mecánico o hidráulico |



# Segadora Lateral de Precisión Widemex Swissmex 623108 1.8M

|                              |                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                | Swissmex                                             |
| <b>modelo:</b>               | 623108                                               |
| <b>numero-de-parte:</b>      | 623108                                               |
| <b>numero-de-cuchillas:</b>  | 21                                                   |
| <b>ancho-de-corte:</b>       | 180 cm                                               |
| <b>ajuste:</b>               | Automático de juego de cuchillas                     |
| <b>patines:</b>              | de Acero resistentes a la abrasión (larga vida útil) |
| <b>angulo-de-siega:</b>      | Vertical +90° y Horizontal -35°                      |
| <b>barra-de-repuesto:</b>    | Refacción                                            |
| <b>flecha:</b>               | Cardán                                               |
| <b>peso:</b>                 | 260 kg                                               |
| <b>potencia-requerida:</b>   | 20 PTO                                               |
| <b>enganche-de-3-puntos:</b> | Cat. I y II                                          |
| <b>limitador:</b>            | de Cadena 3 puntos                                   |
| <b>deflector:</b>            | de Reducción del ancho del cordón                    |
| <b>seguros:</b>              | Contra choques y de transporte                       |
| <b>pais-de-origen:</b>       | Turquía                                              |

# SISTEMA DE RIEGO



## Adaptador Aluminio CMA-E3 Parazzini para Manguera 3"

**marca:** Parazzini  
**modelo:** CMA-E3  
**medida:** 3"  
**tipo:** Adaptador  
**uso:** Para manguera



## Adaptador Aluminio para Manguera Parazzini CMA-A3 3"

**marca:** Parazzini  
**modelo:** CMA-A3  
**medida:** 3"  
**tipo:** Conector  
**uso:** Para manguera



## Adaptador Aluminio para Manguera Parazzini CMA-A4 4"

**marca:** Parazzini  
**modelo:** CMA-A4  
**medida:** 4"  
**tipo:** Adaptador  
**uso:** Para manguera

## Aspersor 3/4 Plástico Parazzini 6020B-M



**marca:** Parazzini  
**modelo:** 6020B-M  
**rosca:** 3/4 Macho  
**boquilla:** 3.0 x 5.0 mm  
**distancia-de-aspersion:** 11-13 m  
**flujo:** 21-42.5 l/min  
**presion:** 5 bar



## Cañón PARAZZINI 6120 1 1/2" 5Bar Bronce

**marca:** Parazzini  
**modelo:** 6120  
**tipo:** Rociador  
**salida:** 1 1/2"



## Codo 90° PVC Cedula 40 PARAZZIN M0202 2"

**marca:** Parazzini  
**modelo:** M0202  
**tipo:** Cople PVC  
**diametro:** 2"



## Codo 90° PVC Cedula 40 PARAZZIN M0204 4"

**marca:** Parazzini  
**modelo:** M0204  
**tipo:** Cople PVC  
**diametro:** 4"



## Codo 90° PVC Cedula 40 PARAZZINI M0203 3"

**marca:** Parazzini  
**modelo:** M0203  
**tipo:** Cople PVC  
**diametro:** 3"



## Conector "L" EC0116

**marca:** Parazzini  
**modelo:** EC0116  
**tipo:** Conector L de Inserción  
**medida:** 16 mm




## Conector "L" Inserción Tubin EC0120 20mm 100pzas

**marca:** Parazzini

**modelo:** EC0120

**tipo:** Conector de inserción

**medida:** 20 mm




## Conector Adaptador Aluminio PARAZZINI KC2 2"

**marca:** Parazzini

**modelo:** KC2

**medida:** 2"

**tipo:** Conector




## Conector Adaptador Aluminio PARAZZINI KC3 3"

**marca:** Parazzini

**modelo:** KC3

**tipo:** Conector

**medida:** 3"



## Conector Adaptador Aluminio PARAZZINI KC4 4"

**marca:** Parazzini

**modelo:** KC4

**tipo:** Conector

**medida:** 4"



## Conector Cintilla PARAZZINI LC0117 5/8 100pzs

**marca:** Parazzini

**modelo:** LC0117

**tipo:** Conector cintilla

**medida:** 05-ago

**cantidad:** 100 piezas

## Conector Manguera Cinta Parazzini CT0217 - 5/8 50pzs



**marca:** Parazzini

**modelo:** CT0217

**tipo:** Conector

**medida:** 05-ago

**contenido:** Bolsa con 50 piezas

## Conector Manguera Tubin 16mm 5/8 BC011617 100pzas



**marca:** Parazzini

**modelo:** BC011617

**tipo:** Conector

**medida:** 16mm con cinta 5/8

## Cople Aluminio Parazzini CMA-B2 2" Rosca Macho



**marca:** Parazzini

**modelo:** CMA-B2

**tipo:** Cople

**medida:** 2"

**cantidad:** 1 pieza

## Cople Aluminio Parazzini CMA-B3 3" Rosca Macho



**marca:** Parazzini

**modelo:** CMA-B3

**tipo:** Conector

**medida:** 3"

## Cople Conector Aluminio PARAZZINI CMA-C1 1"



**marca:** Parazzini

**modelo:** CMA-C1

**diametro:** 1"

**tipo:** Cople Conector

## Cople Conector Aluminio Parazzini CMA-C1.5 1.5"



**marca:** Parazzini

**modelo:** CMA-C1.5

**tipo:** Cople Conector

**medida:** 1.5"

## Cople Conector Aluminio PARAZZINI CMA-C2 2"

**marca:** Parazzini  
**modelo:** CMA-C2  
**tipo:** Conector  
**diametro:** 2"



## Cople Conector Aluminio PARAZZINI CMA-C3 3"

**marca:** Parazzini  
**modelo:** CMA-C3  
**tipo:** Conector  
**diametro:** 3"



## Cople Conector hembra Aluminio Parazzini CMA-C4 4"

**marca:** Parazzini  
**modelo:** CMA-C4  
**tipo:** Conector  
**diametro:** 4"





## Cople Conector Macho Plástico CMP-C1 1" Rosca

**marca:** Parazzini  
**modelo:** CMP-C1  
**tipo:** Conector  
**diametro:** 1"



## Cople Conector Macho Plástico CMP-C1.5 1.5"

**marca:** Parazzini  
**modelo:** CMP-C1.5  
**tipo:** Conector  
**diametro:** 1.5"



## Cople Conector Macho Plástico CMP-C2 2"

**marca:** Parazzini  
**modelo:** CMP-C2  
**tipo:** Conector  
**diametro:** 2"



## Cople Conector Macho Plástico CMP-C3 3"

**marca:** Parazzini  
**modelo:** CMP-C3  
**tipo:** Conector  
**diametro:** 3"



## Cople Conector Macho Plástico CMP-C4 4"

**marca:** Parazzini  
**modelo:** CMP-C4  
**tipo:** Conector  
**diametro:** 4"



## Cople Inserción RC012016 20X16mm 100pz

**marca:** Parazzini  
**modelo:** RC012016  
**tipo:** Cople Inserción  
**diametro:** 20mm A 16mm  
**contenido:** 100 piezas



## Cople Inserción SC0116 16x16mm 100pz

**marca:** Parazzini  
**modelo:** SC0116  
**tipo:** Cople Inserción  
**diametro:** 16mm x 16mm  
**contenido:** 10 piezas



## Cople Inserción SC0120 20X20mm 100pz

**marca:** Parazzini  
**modelo:** SC0120  
**tipo:** Cople Inserción  
**diametro:** 20mm x 20mm  
**contenido:** 100 piezas



## Cople Macho Plástico CMP-B3 3" Rosca

**marca:** Parazzini  
**modelo:** CMP-B3  
**tipo:** Cople  
**diametro:** 3"



## Cople PVC Cedula 40 PARAZZINI M0102 2"

**marca:** Parazzini  
**modelo:** M0102  
**tipo:** Cople PVC  
**diametro:** 2"



## Cople PVC Cedula 40 PARAZZINI M0103 3"

**marca:** Parazzini  
**modelo:** M0103  
**tipo:** Conector  
**diametro:** 3"



## Cople PVC Cedula 40 PARAZZINI M0104 4"

**marca:** Parazzini  
**modelo:** M0104  
**tipo:** Cople  
**diametro:** 4"



## Filtro Disco Mesh PARAZZINI 1725D120MNT 3/4"

**marca:** Parazzini

**modelo:** 1725D120MNT

**tipo:** Filtro

**entrada:** 3/4"



## Filtro Disco Mesh PARAZZINI 1732D120MNT 1"

**marca:** Parazzini

**modelo:** 1732D120MNT

**tipo:** Filtro

**medida:** 1"

**rosca:** Macho



## Filtro Disco Mesh PARAZZINI FD02120N Macho 2"

**marca:** Parazzini

**modelo:** FD02120N

**tipo:** Filtro

**entrada:** Rosca macho

**medida:** 2"



## Filtro Disco Mesh PARAZZINI FD03120NNN Macho 3"

**marca:** Parazzini  
**modelo:** FD03120NNN  
**tipo:** Filtro  
**entrada:** Rosca macho  
**medida:** 3"



## Final de Línea EL0120

**marca:** Parazzini  
**modelo:** EL0120  
**tipo:** Final de Línea  
**contenido:** 100 piezas



## Final de Línea PARAZZINI EL0116 16mm 100pzs

**marca:** Parazzini  
**modelo:** EL0116  
**tipo:** Final de Línea  
**contenido:** 100 piezas



## Gotero Ajustable PARAZZINI AOD0170 1Bar

**marca:** Parazzini  
**modelo:** AOD0170  
**tipo:** Gotero  
**presion:** 1 bar  
**contenido:** 100 piezas



## Gotero Lineal PARAZZINI PCT0102 2L/hra 3.5Bar 100pzs

**marca:** Parazzini  
**modelo:** PCT0102  
**tipo:** Gotero  
**presion:** 3.5 bar  
**contenido:** 100 piezas



## Gotero Lineal PARAZZINI PCT0104 4L/hra 3.5Bar 100pzs

**marca:** Parazzini  
**modelo:** PCT0104  
**tipo:** Gotero  
**presison:** 3.5 bar  
**contenido:** 100 piezas



## Gotero Líneal Parazzini PCT0108 8L/hra 3.5Bar 100pzs

**marca:** Parazzini  
**modelo:** PCT0108  
**tipo:** Gotero  
**presion:** 3.5bar  
**contenido:** 100 piezas



## Inserción "T" TC0120 20X20mm 50pzas

**marca:** Parazzini  
**modelo:** TC0120  
**tipo:** Inserción T  
**salidas:** 20 mm x 20 mm x 20 mm  
**contenido:** 50 piezas



## Inserción en "T" TC0116 16X16 mm 100pzas

**marca:** Parazzini  
**modelo:** TC0116  
**tipo:** Inserción  
**salidas:** 16 mm x 16 mm x 16 mm  
**contenido:** 100 piezas



## Kit Inyector Ventury PARAZZINI VI0132HNK 1 1/2"

**marca:** Parazzini  
**modelo:** VI0132HNK  
**tipo:** Inyector  
**medida:** 1 1/2"



## Válvula con Tuerca PARAZZINI PVU0103 3" cédula 80

**marca:** Parazzini  
**modelo:** PVU0103  
**tipo:** PVC  
**uso:** Para cementar  
**diametro:** 3"



## Válvula con Tuerca Unión PVU0102 2" cedula 80

**marca:** Parazzini  
**modelo:** PVU0102  
**tipo:** PVC  
**uso:** Para cementar  
**diametro:** 2"



## Válvula Esfera PARAZZINI PV0103 Pvc 3" Para Cementar

**marca:** Parazzini  
**modelo:** PV0103  
**tipo:** PVC Cedula 40  
**medida:** 3"



## Válvula Esfera PARAZZINI PV0104 Pvc 4" Para Cementar

**marca:** Parazzini  
**modelo:** PV0104  
**tipo:** PVC Cedula 40  
**medida:** 4"  
**cantidad:** 1 pza.



## Válvula Mariposa PARAZZINI DN02 Metálica 2"

**marca:** Parazzini  
**modelo:** DN02  
**medida:** 2"  
**material-cuerpo-valvula:** Acero al carbón  
**material-disco-interno:** Acero  
**tipo-de-operacion:** Manija / Conexion  
**cantidad:** 1 pza.



## Válvula Mariposa PARAZZINI DN03 Metálica 3"

**marca:** Parazzini  
**modelo:** DN03  
**material-cuerpo-valvula:** Acero al carbón  
**material-disco-interno:** Acero  
**tipo-de-operacion:** Manija / Conexión  
**medida:** 3"



## Válvula Mariposa PARAZZINI DN04 Metálica 4"

**marca:** Parazzini  
**modelo:** DN04  
**medida:** 4"  
**material-cuerpo-valvula:** Acero al carbón  
**material-disco-interno:** Acero  
**tipo-de-operacion:** Manija / Conexión  
**cantidad:** 1 pza.



## Válvula Mariposa PARAZZINI DN06 Metálica 6"

**marca:** Parazzini  
**modelo:** DN06  
**material-cuerpo-valvula:** Acero al carbón  
**material-disco-interno:** Acero  
**tipo-de-operacion:** Manija / Conexión  
**medida:** 6"



## Válvula Mariposa PARAZZINI PVB0103 PVC 3" cedula 40

**marca:** Parazzini  
**modelo:** PVB0103  
**medida:** 3"  
**tipo:** PVC Cedula 40  
**cantidad:** 1 pza.



## Válvula Mariposa PARAZZINI PVB0104 PVC 4" cedula 40

**marca:** Parazzini  
**modelo:** PVB0104  
**medida:** 4"  
**tipo:** PVC Cedula 40  
**cantidad:** 1 pza.



## Válvula Mariposa PARAZZINI PVB0106 PVC 6"

**marca:** Parazzini  
**modelo:** PVB0106  
**tipo:** PVC Cedula 40  
**medida:** 6"  
**cantidad:** 1 pza.



## Válvula para Manguera Parazzini OV0716 16mm 50pzas

**marca:** Parazzini  
**modelo:** OV0716  
**uso:** Para manguera plana  
**medidas:** 16mm  
**contenido:** 50 pzas.



# Válvula Para Manguera

## Parazzini TV0217 5/8 50pzs

**marca:** Parazzini

**modelo:** TV0217

**uso:** Para manguera plana

**medida:** 05-ago

**cantidad:** 50 pzas.

# TRITURADOR



## Biotrituradora para Coco TPCOCO Parazzini 6.5hp

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>marca:</b>                   | Parazzini |
| <b>modelo:</b>                  | TPCOCO    |
| <b>motor:</b>                   | 196 cc    |
| <b>capacidad-de-corte:</b>      | 10"       |
| <b>revoluciones-por-minuto:</b> | 3,600 rpm |
| <b>consumo-de-gasolina:</b>     | 1 lt / hr |
| <b>arranque:</b>                | Manual    |
| <b>peso:</b>                    | 75 kg.    |



## Biotrituradora Parazzini TP150SP Triple Hoja 15hp

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| <b>marca:</b>              | Parazzini                        |
| <b>modelo:</b>             | TP150SP                          |
| <b>potencia:</b>           | 15hp                             |
| <b>diametro-de-corte:</b>  | 5"                               |
| <b>cuchillas:</b>          | 22 flotantes / 3 cuchillas fijas |
| <b>sistema-de-corte:</b>   | Disco de triple hoja             |
| <b>tamano-de-cuchilla:</b> | 20 cm                            |
| <b>peso:</b>               | 380 kg                           |



## Biotrituradora Parazzini TP27SF Descarga Superior 27hp

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>marca:</b>              | Parazzini             |
| <b>modelo:</b>             | TP27SF                |
| <b>potencia:</b>           | 27hp                  |
| <b>diametro-de-corte:</b>  | 5"                    |
| <b>sistema-de-corte:</b>   | Tambor con doble hoja |
| <b>tamano-de-cuchilla:</b> | 22.2 cm               |
| <b>llantas:</b>            | 16x6.5-8              |
| <b>peso:</b>               | 360 kg                |



## Biotrituradora Parazzini TP71 7hp Corte 3" Descarga Lateral

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>marca:</b>              | Parazzini     |
| <b>modelo:</b>             | TP71          |
| <b>motor:</b>              | Gasolina      |
| <b>potencia:</b>           | 7hp           |
| <b>cuchillas:</b>          | 2             |
| <b>capacidad-de-corte:</b> | 3"            |
| <b>sistema-de-corte:</b>   | Tipo rueda    |
| <b>tamaño-de-cuchilla:</b> | 9             |
| <b>llantas:</b>            | 4.1" / 3.5-4" |
| <b>peso:</b>               | 59 kg         |



## Biotrituradora Raiker HKBIO200-HK65 - 6.5HP Diametro 10CM

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>marca:</b>             | RAIKER                  |
| <b>modelo:</b>            | RKBIO200-HK65           |
| <b>potencia:</b>          | 6.5 hp                  |
| <b>tipo:</b>              | Gasolina                |
| <b>diametro-de-corte:</b> | 10 cm (ramas y troncos) |
| <b>dimensiones:</b>       | 75 x 115 x 50 cm        |
| <b>peso:</b>              | 73.36                   |
| <b>tolva:</b>             | Entrada 20 cm x 18 cm   |



## Biotrituradora TP65H Parazzini 7hp con Descarga Superior

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>marca:</b>              | Parazzini             |
| <b>modelo:</b>             | TP65H                 |
| <b>motor:</b>              | 7 hp                  |
| <b>capacidad-de-corte:</b> | 4"                    |
| <b>sistema-de-corte:</b>   | Tambor con doble hoja |
| <b>tamaño-de-cuchilla:</b> | 15 cm                 |
| <b>cuchillas:</b>          | Doble filo            |
| <b>llantas:</b>            | 4.1" / 3.5-4"         |
| <b>arranque:</b>           | Manual                |
| <b>peso:</b>               | 88 kg.                |

## Biotrituradora Parazzini TP15H 15hp Diametro 5"



|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>marca:</b>              | Parazzini  |
| <b>modelo:</b>             | TP15H      |
| <b>motor:</b>              | 4 Tiempos  |
| <b>potencia:</b>           | 15 hp      |
| <b>cuchillas:</b>          | 2          |
| <b>capacidad-de-corte:</b> | 5"         |
| <b>sistema-de-corte:</b>   | Tipo rueda |
| <b>descarga:</b>           | Superior   |
| <b>peso:</b>               | 185 kg     |

## Biotroturadora TP65S Parazzini Corte 2" 7Hp



|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>marca:</b>              | Parazzini             |
| <b>modelo:</b>             | TP65S                 |
| <b>motor:</b>              | Gasolina              |
| <b>potencia:</b>           | 7 hp                  |
| <b>capacidad-de-corte:</b> | 2"                    |
| <b>cuchillas:</b>          | 2 de doble filo       |
| <b>sistema-de-corte:</b>   | Tambor con doble hoja |
| <b>tamano-de-cuchilla:</b> | 10 cm                 |
| <b>llantas:</b>            | 4.1" / 3.5-4"         |
| <b>peso:</b>               | 85 kg                 |

## Chipeadora de Ramas Swissmex 613020 Trituradora p/Tractor



|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| <b>numero-de-modelo:</b>  | 613020                        |
| <b>motor:</b>             | 30 hp requeridos              |
| <b>diametro-de-corte:</b> | 4"                            |
| <b>descarga:</b>          | inferior con cortina abatible |
| <b>no-de-navajas:</b>     | 1 navaja a cada lado          |
| <b>transmision:</b>       | engranes en baño de aceite.   |
| <b>peso:</b>              | 366                           |
| <b>rpm-requeridas:</b>    | 540                           |



## Trituradora Chipeadora de Ramas Swissmex - 613010 a Diésel

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                 | Swissmex                                  |
| <b>modelo:</b>                | Turbo Chipper                             |
| <b>numero-de-parte:</b>       | 613010                                    |
| <b>motor:</b>                 | Diésel                                    |
| <b>caballos-de-fuerza-hp:</b> | 17                                        |
| <b>diametro-de-corte:</b>     | 4"                                        |
| <b>n-de-navajas:</b>          | 1 por cada lado de acero especial tratado |
| <b>boca-de-alimentacion:</b>  | 2                                         |
| <b>transmision:</b>           | por medio de bandas                       |
| <b>tanque-de-combustible:</b> | 15                                        |
| <b>arranque:</b>              | eléctrico y manual                        |
| <b>bateria:</b>               | incluida                                  |
| <b>neumaticos:</b>            | 1 par 165/70R13                           |



## Trituradora Chipeadora de Ramas Swissmex 613001 20HP 4"

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                 | Swissmex                                  |
| <b>modelo:</b>                | 613001                                    |
| <b>motor:</b>                 | Zip Star                                  |
| <b>caballos-de-fuerza-hp:</b> | 20                                        |
| <b>diametro-de-corte:</b>     | 4"                                        |
| <b>medidas:</b>               | 1.20 x 2.05 x 1.50 m                      |
| <b>peso-kg:</b>               | 372                                       |
| <b>chasis:</b>                | tipo remolque, con pata soporte           |
| <b>alimentacion:</b>          | doble Boca con cortinas de seguridad      |
| <b>navajas:</b>               | 1 por cada lado de acero especial tratado |
| <b>tanque-de-combustible:</b> | 15 L                                      |
| <b>arranque:</b>              | eléctrico                                 |



## Trituradora de Ramas GTS1300C GTM 15hp Diametro 10 cm

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| <b>marca:</b>                           | GTM Profesional            |
| <b>modelo:</b>                          | GTS1300C                   |
| <b>motor:</b>                           | Loncin G420F               |
| <b>potencia:</b>                        | 15 hp / 11.03 Kw           |
| <b>cilindrada:</b>                      | 420 cc                     |
| <b>capacidad-de-triturado:</b>          | Fresco: 10 cm / Seco: 8 cm |
| <b>dimensiones-del-embudo-admision:</b> | 35 cm x 50 cm / 14" x 20"  |
| <b>cuchilla-de-corte:</b>               | Doble filo                 |
| <b>capacidad-de-combustible:</b>        | 6.5 lts                    |
| <b>peso:</b>                            | 199 kg                     |



## Trituradora de Ramas GTS600 GTM 6.5hp Diámetro 5cm

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| <b>marca:</b>                           | GTM Profesional           |
| <b>modelo:</b>                          | GTS600                    |
| <b>motor:</b>                           | 4 Tiempos                 |
| <b>potencia:</b>                        | 6.5hp / 4.4Kw             |
| <b>cilindrada:</b>                      | 196 cc                    |
| <b>capacidad-de-triturado:</b>          | Fresco: 5 cm / Seco: 4 cm |
| <b>cuchillas-de-corte:</b>              | Filo doble                |
| <b>dimension-de-embudo-de-admision:</b> | 25 cm x 35 cm / 10" x 10" |
| <b>peso:</b>                            | 68 kg                     |



## Trituradora de Ramas GTS750 GTM 9hp Diámetro 7cm

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>marca:</b>                        | GTM Profesional           |
| <b>modelo:</b>                       | GTS750                    |
| <b>motor:</b>                        | Loncin G270F              |
| <b>potencia:</b>                     | 9hp / 6.6 Kw              |
| <b>cilindraje:</b>                   | 270 cc                    |
| <b>capacidad-de-triturado:</b>       | Fresco: 7 cm / Seco: 5 cm |
| <b>cuchilla-de-corte:</b>            | Filo doble                |
| <b>dimension-de-embudo-admision:</b> | 25 cm x 31 cm / 10" x 12" |
| <b>peso:</b>                         | 90 kg                     |



## Trituradora de Ramas GTS900C GTS 10hp Diámetro 10cm

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>marca:</b>                        | GTM Profesional           |
| <b>modelo:</b>                       | GTS900C                   |
| <b>motor:</b>                        | Loncin G300F              |
| <b>potencia:</b>                     | 10hp / 7.35Kw             |
| <b>cilindrada:</b>                   | 302cc                     |
| <b>capacidad-de-triturado:</b>       | Fresco: 8 cm / Seco: 6 cm |
| <b>cuchillas-de-corte:</b>           | Filo doble                |
| <b>dimension-de-embudo-admision:</b> | 28 cm x 40 cm / 11" x 16" |
| <b>peso:</b>                         | 154 kg                    |



## Trituradora de Ramas Parazzini GTS600C 6.5HP 4T

|                       |                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>         | Parazzini                                                         |
| <b>modelo:</b>        | GTS600                                                            |
| <b>motor:</b>         | 6.5 hp 4 tiempos                                                  |
| <b>encendido:</b>     | Manual                                                            |
| <b>medidas:</b>       | Largo 1.37 m Ancho .50 m / Alto 1.40 m                            |
| <b>incluye:</b>       | Salida para triturar verdes, para composta, forraje y otros usos. |
| <b>peso-aprox:</b>    | 52 kg                                                             |
| <b>max-corte:</b>     | 6 cm ramas y troncos                                              |
| <b>rueda:</b>         | 21 cm                                                             |
| <b>grupo-trit:</b>    | 2 cuchillas y 1 contra cuchilla                                   |
| <b>deflector:</b>     | 80 grados ajustable                                               |
| <b>entrada-tolva:</b> | 29 x 25 cm                                                        |

# ZANJADORAS

# Zanjadora Parazzini TRENCH15 15HP



|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Marca:</b>                | Parazzini         |
| <b>Modelo:</b>               | TRENCH15          |
| <b>Motor:</b>                | 4 Tiempos         |
| <b>rev-por-minuto:</b>       | 3,600 rpm         |
| <b>encendido:</b>            | Manual            |
| <b>ancho-de-zanja:</b>       | 10 cm             |
| <b>profundidad-de-zanja:</b> | 20cm, 45cm, 60 cm |